UNIVERSITY OF CALIFORNIA

[illegible] 50

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

QEC

Digitized by Google

Digitized by Google

ICONUM BOTANICARUM

INDEX

LOCUPLETISSIMUS.

DIE ABBILDUNGEN

SICHTBAR BLÜHENDER PFLANZEN UND FARNKRÄUTER

AUS DER

BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

Dr. **G. A. PRITZEL.**

BEROLINI
IN LIBRARIA FRIDERICI NICOLAI.
MDCCCLV.

Digitized by Google

FEB
5
1883
N.Y.C.
265

Digitized by Google

VORWORT.

Ich übergebe hiermit den Botanikern, so wie den gebildeten Freunden und Pflegern der Gärten ein Werk, welches sich die Aufgabe gestellt hat, alle werthvollen Abbildungen sichtbar blühender Pflanzen und Farnkräuter auf möglichst einfache Art nachzuweisen. Aus der vorlinneischen Periode haben nur einige wenige Epoche machenden Autoren eine Stelle gefunden.

Die Redaktion eines Buches, für welches ein Muster in der botanischen Literatur nicht vorlag, war mit manchen Schwierigkeiten verknüpft. Möglichste Vollständigkeit mufste erstrebt werden; und durch erfreuliche Zeugnisse von Seiten wohl bewanderter Monographen bin ich unterrichtet von dem Mafse, in welchem dieses Ziel erreicht worden ist. Für diejenigen Beurtheiler, welche im Stande sind, die botanische Literatur zu überblicken, wird es nichts Befremdendes haben, zu hören, dafs dennoch weit über hunderttausend Abbildungen wegen ihrer Werthlosigkeit ausgeschieden werden mufsten. Dafs sich unter einer so ungeheuren Menge eine Anzahl finden müsse, deren Erwähnung dem einen oder dem andern Benutzer dieses Buchs für seine besondren Zwecke wünschenswerth gewesen wäre, ist eben so wenig in Abrede zu stellen, als dafs umgekehrt eine beträchtliche Anzahl Abbildungen aufgenommen worden sind, welche Andern, zumal den wissenschaftlich gebildeten Botanikern, äufserst entbehrlich scheinen werden. Ich habe diese so verschiednen Ansprüche wohl erwogen, und mich mit Ernst bemüht, jedem so weit gerecht zu werden, als er mir es zu verdienen schien. Ich zweifle sehr, dafs irgend Jemand Verlangen trägt, die tausend und aber tausend Bilderchen in Deakin Florigraphia, Denisse Flore d'Amérique, Mifs Jackson Pictorial Flora, Morris Flora conspicua, Loudon Encyclopaedia, die noch schlimmeren Fabrikate unsrer biedern sächsischen Landsleute ganz zu verschweigen, kennen zu lernen. Für einen wesentlichen Mangel meiner Arbeit aber halte ich, im vollen Einverständnifs mit meinem verehrten Freunde von Schlechtendal, den Umstand, dafs einzelne gute Originalabbildungen aus Werken, wie Loudon's Arboretum, Berg's Charakteristik der Pflanzengenera, Le Maout's Leçons élémentaires, Franz Schmidt's Oestreichs Baumzucht, Kerner's Oekonomischen Gewächsen, und anderen, unerwähnt geblieben sind. Ich vermag dieses nur durch die consequente Durchführung des von mir angenommenen Grundsatzes zu erklären, die zur Benutzung einmal ausgewählten Werke immer vollständig zu excerpiren, welches bei den genannten Büchern wegen ihrer bei weitem zum gröfsten Theil entbehrlichen Darstellungen nicht angemessen erschien. Bei der

Digitized by Google

Bearbeitung eines der neuen Publikationen wegen ohnehin unerläfslichen Supplements werde ich indefs durch nachträgliches Citiren der erwähnenswerthen Abbildungen diesem Mangel abzuhelfen nicht unterlassen. Dort soll auch andren übersehenen, gröfstentheils vereinzelten Tafeln aus besonders seltnen Werkchen oder bisher unerlangbaren Zeitschriften und akademischen Abhandlungen ihr Recht widerfahren. Meine zahlreichen Freunde und Correspondenten, denen ich bei der nicht eben mühelosen Bearbeitung dieses Buches schon so viele ersprieſsliche Theilnahme zu verdanken habe, werden mich durch fernere Hülfe bei Ausfüllung der von ihnen wahrgenommenen Lücken aufs Neue lebhaft verpflichten. Ich werde zu diesem Ende nicht versäumen, durch die Botanische Zeitung eine kleine Liste der mir unzugänglichen seltnen Bücher, in welchen sich Pflanzenabbildungen befinden, zu ihrer Kenntnifs zu bringen.

Um vieles einfacher als die Entscheidung zwischen dem Aufzunehmenden und Auszuschlieſsenden war die Wahl der inneren Einrichtung des Buches. Die alphabetische Anordnung mit Beibehaltung der Namen, unter denen die Abbildungen veröffentlicht wurden, erwies sich hierbei als die zweckmäfsigste Methode. Eine durchgreifende Berichtigung der Synonymik wäre eine Aufgabe für Jahrzehnte gewesen, und hätte nur von einem der wenigen unterrichteten Systemkenner, welche wir noch besitzen, gelöst werden können. Einige Tausend solcher Berichtigungen vorzunehmen, welches ich sehr wohl im Stande gewesen wäre, und die grofse Masse unberührt liegen zu lassen, schien mir ein Mifsgriff, zu dessen Unterlassung ich mir Glück wünsche. Anders verhielt es sich natürlich mit der Nomenklatur einiger älteren Autoren, wie Rheede, Rumpf, Kaempfer, bei deren Berichtigung die vorhandnen Commentare und die Citate neuerer Schriftsteller gute Dienste leisteten.

Eine Uebersicht der hauptsächlichsten excerpirten Werke habe ich dem Buche vorangeschickt, damit man sich leichter in den Citaten zurechtfinde. Die erste grofsgedruckte Zahl vor dem Komma bezeichnet den Band, die folgende kleinere die Tafel. Blofse Analysendarstellungen sind durch ein †, Monstrositäten durch ein ! ausgezeichnet worden.

Die Ausführung dieses Unternehmens lag mir nach jahrelanger Beschäftigung mit der botanischen Literatur um so näher, als mir meine bevorzugte Stellung an der Königlichen Bibliothek zu Berlin, welche im Fache der Botanik mit den berühmten Bibliotheken Delessert's und des Wiener Gartens erfolgreich wetteifert, nicht nur die Gelegenheit bot, weit über 80,000 Abbildungen nach Autopsie zu verzeichnen, sondern mir auch die Pflicht nahe legte, so reiche Schätze durch Verzeichnung derselben der wissenschaftlichen Benutzung noch zugänglicher zu machen.

Nur etwa 6000 in hier nicht vorhandenen Werken befindliche Abbildungen habe ich theils im Jahre 1852 in Wien selbst verzeichnet, theils verdanke ich sie den gütigen Bemühungen verehrter Freunde in Paris und London.

Berlin, am 15. December 1854.

GEORG PRITZEL.

Digitized by Google

HERRN

HEINRICH SCHOTT

DIREKTOR DES KAISERLICHEN GARTENS ZU SCHÖNBRUNN

ALS EIN ZEICHEN

SEINER AUFRICHTIGEN VEREHRUNG UND ERGEBENHEIT

ZUGEEIGNET

VOM HERAUSGEBER.

Digitized by Google

Digitized by Google

ÜBERSICHT

DER VORZÜGLICHSTEN CITIRTEN WERKE.

Abh. Acad. Berl. = (Sammlung der) Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1788—1853. Berlin 1793—1854. 4°. (15 Arten.)

Acad. Brux. = Nouveaux Mémoires de l'académie royale des sciences de Bruxelles. Tome 1—27. Bruxelles 1820—1853. 4°. (58 Arten.)

Acad. Neap. = Atti della reale academia delle scienze. Vol. 1—6. Napoli 1819—1852. 4°. (28 Arten.)

Acad. Pet. = Mémoires de l'acad. des sc. de Petersbourg. (Sixième Série.) Tome 1—8. Petersbourg 1831—49. 4°. (127 Arten.) (Die ältere Serie, Band 1—11. Petersburg 1809—1830. 4° mit 77 Arten wird zur Unterscheidung nur „Pet." oder „Petersb." citirt.)

Acta Acad. hung. = A' Magyar Tudós Társság Evkönyvei. Vol. 1—7. Pesth 1833—1846. 4°. (22 Arten.)

Acta Leop. = Nova Acta Academiae Car. Leop. Nat. Cur. Vol. 9—24. Vrat. et Bonnae 1809—1854. 4°. (286 Arten.) (Die Acta werden citirt nach Band und Abtheilung und Supplement: z. B. 9. 1, 1.)

Acta palat. = Acta Academiae Theodoro-Palatinae. Tomus 1—6. Mannhemii 1766—1790. 4°. (24 Arten.)

All. Fl. ped. = Allione, Flora pedemontana. Aug. Taur. 1785. 3 voll. folio. (226 Arten auf 92 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 159.)

Anales de hist. nat. = Anales de historia natural. Vol. 1—7. Madrid 1799—1804. 8°. (54 Arten auf 49 Tafeln.)

Andr. Rep. = Andrews, The Botanists Repository. London 1797—1811. 10 voll. 4°. (tab. col. 1—664: 633 Arten. Pritzel, Thes. no. 220.)

Annales de Gand = Annales de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, redigées par Charles Morren. Vol. 1—4. Gand et Bruxelles 1845—1848. 8°. (Tab. col. 1—231: 234 Arten. Wird nach der Jahreszahl der Bände citirt; für einige Tafeln des vierten Bandes gilt eine neue Zählung von 1 an. Pritzel, Thes. no. 7228^{b}.)

Ann. gen. = Annales générales des sciences physiques, par Bory de St. Vincent, Drapiez et van Mons. Vol. 1—8. Bruxelles 1819—1821. 8°. (54 Arten.)

Ann. sc. nat. = Annales des sciences naturelles. (Série I. II. III.) Paris 1824—1854. 70 voll. 8°.

I. vol. 1—30. 1824—1833.	585 Tafeln	153 Arten
II. vol. 1—20. 1834—1843.	580 „	206 „
III. vol. 1—20. 1844—1854.	443 „	304 „
	1608 Tafeln	663 Arten.

Ann. Mus. = Annales du Muséum d'histoire naturelle. (Vgl. Mem. Mus. und N. Ann. Mus.) Tome 1—20. Paris 1802—1813. 4°. (322 Arten auf 641 schwarzen Kupfertafeln.)

Antoine Conif. = Antoine, die Coniferen nach Lambert, Loudon u. A. frei bearbeitet. Wien 1840—1846. folio. (84 Arten auf 53 colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 245.)

Arch. Mus. = Archives du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—6. Paris 1839—1852. 4°. (149 Arten auf 183 schwarzen u. colorirten Kupfertafeln.)

Ard. Anim. = Arduino, Animadversionum botanicarum specimen II. Patavii 1763. 4°. (tab. 1—20. 21 Arten. Pritzel, Thes. no. 275.)

Asiat. Res. = Asiatick Researches. Vol. 1—6. 12—20. London 1799—1801. Calcutta 1816—1839. 4°. (Vol. 7—11. sind von mir nicht excerpirt. 29 Arten.)

Asso Arag. = (Asso) Synopsis stirpium Aragoniae. Massiliae 1779—1781. 4°. (tab. 1—11. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 321.)

Aubert Iles d'Afrique = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des végétaux des îles australes d'Afrique. Paris 1806. 4°. (Tab. col. 1—24: 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 328.)

Aubert Orchid. = Aubert du Petit-Thouars, Histoire des Orchidées des trois îles d'Afrique. Paris 1822. 4°. (110 tab. nigr. 85 Arten. Pritzel, Thes. no. 341.)

Aublet Guiana = Aublet, Histoire des plantes de la Guiane française. Londres et Paris 1775. 4°. 4 voll. (Tab. nigr. 1—392. 406 Arten. Pritzel, Thes. no. 345.)

Barton Med. = Barton, Vegetable Materia medica of the United States. Philad. 1817—1818. 4°. (Tab. col. 1—50: 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 526.)

Bateman Orchid. = Bateman, The Orchidaceae of Mexico and Guatemala. London (1837—1843.) folio eleph. (Tab. pulch. col. 1—40: 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 549. Bot. Museum in Wien.)

Bauer Illustr. = Ferd. Bauer, Illustrationes Florae Novae Hollandiae. Londini 1813. folio. (Tab. nigr. 1—15: 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 570.)

Bauer Orchid. = Franz Bauer and John Lindley, Illustrations of Orchidaceous plants. London 1830—1838. folio. (Tab. col. 1—15, 1—20, mit 31 Arten. Prachtvolle Zeichnungen, lithographirt von Gauci. Ich citire: 1—15, und Genera 1—20. Pritzel, Thes. no. 575.)

Baxter Brit. Bot. = Baxter, British phaenogamous Botany. Vol. 1—6. London 1834—1843. gr. 8°. (Tab. col. 1—509: 507 Arten. Pritzel, Thes. no. 610.)

Bél. Ind. or. = Bélanger, Voyage aux Indes orientales. Paris s. a. (nach 1830.) 4°. (15 unsignirte Tafeln Phanerogamen mit 19 Arten, und 16 Tafeln (sign. 1—16) Kryptogamen, von denen auf Tafel

Digitized by Google

1—8 und 16 zusammen 12 Filices dargestellt sind. Pritzel, Thes. no. 670.)

Bennett Java = Bennett et Robert Brown, Plantae javanicae rariores, quas in insula Java legit Thomas Horsfield. Londini 1838—1852. folio.
I: 1838. tab. col. 1—25.
II: 1840. tab. col. 26—40.
III: 1844. tab. col. 41—45.
IV: 1852. tab. col. 46—50.
(50 Arten. Pritzel, Thes. no. 709.)

Bentham Sulphur = Bentham, The Botany of the Voyage of H. M. S. Sulphur. London 1844. 4°. (Tab. nigr. 1—60: 63 Arten. Zeichnungen mit Analysen auf Stein von Miss Drake; Druck von Hullmandel und Walton. Pritzel, Thes. no. 722.)

Bigelow Med. = Bigelow, American Medical Botany. Vol. 1—3. Boston 1817—1820. 4°. min. (Tab. col. 1—60: 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 873.)

Bill. Nov. Holl. = De La Billardière, Novae Hollandiae plantarum specimen. Parisiis 1804—1806. 2 voll. gr. 4°. (Tab. 1—265: 259 Arten. Schwarze Kupferstiche von Plée; Zeichnungen mit Analysen von Turpin und Poiteau. Die Tafeln 253—262 enthalten Moose u. Algen. Vol. 1: 1804. tab. 1—142. Vol. 2: 1806. tab. 143—265. (Pritzel, Thes. no. 2348.)

Bill. Syr. = De La Billardière, Icones plantarum Syriae rariorum. Paris 1791—1812. 4°.
Decas I: 1791. tab. 1—10.
„ II: 1791. tab. 1—10.
„ III: 1809. tab. 1—10.
„ IV: 1812. tab. 1—10.
„ V: 1812. tab. 1—10.
(56 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen nach Zeichnungen von Redonté u. Poiteau. Dien sc. Pritzel, Thes. no. 2349.)

Bill. Sertum = De La Billardière, Sertum austro-caledonicum. Pars 1. 2. Parisiis 1824—1825. 4°.
I: 1824. tab. nigr. 1—41.
II: 1825. tab. nigr. 42—80.
(79 Arten. Zeichnungen mit Analysen von Turpin. Pritzel, Thes. no. 2350.)

Blume Java = Blume, Flora Javae. Fasc. 1—42. Bruxellis 1828—1852. folio. Citantur secundum XII Monographias ordine alphabetico:
1. Anonaceae, p. 1—108, tab. 1—53. (compl.)
2. Balsamifluae, p. 1—12, tab. 1—2. (compl.)
3. Chloranthaceae, p. 1—14, tab. 1—2. (compl.?)
4. Cupuliferae, p. 1—46, tab. 1—24. (compl.)
5. Dipterocarpeae, p. 1—24, tab. 1—6. (compl.)
6. Filices, p. 1—196, tab. 1—94. (incompl.)
7. Juglandeae, p. 1—16, tab. 1—5. (compl.)
8. Loranthaceae, p. 1—40, tab. 1—28. (incompl.)
9. Magnoliaceae, p. 1—40, tab. 1—12. (compl.)
10. Myriceae, p. 1—8, tab. 1. (compl.)
11. Rhizantheae, p. 1—26, tab. 1—6. (compl.)
12. Schizandreae, p. 1—18, tab. 1—5. (compl.)
(247 Arten auf 238 fast durchweg colorirten Tafeln. Pritzel, Thes. no. 956.)

Blume Mus. = Blume, Museum botanicum Lugduno — Batavum. Tom. 1. Lugd. Bat. 1849—1851. 8°. (Tab. nigr. (1—24), sign. Species 1—60. Schöne Analysenzeichnungen von Blume und Decaisne. Pritzel, Thes. no. 958b.)

Blume Rumphia = Blume, Rumphia. Lugd. Bat. 1835—1848. 4 voll. folio. (210 tab. col. sign. 1—200b. 246 Arten.)
I: 1835. tab. 1—70.
II: 1836. tab. 71—137.
III: 1847. tab. 138—173.
IV: 1848. tab. 174—200b.
(Schöne Zeichnungen mit Analysen; colorirte Lithographien; einzelne schwarze Tafeln und Vegetationsansichten. Pritzel, Thes. no. 958.)

Boiss. Esp. = Boissier, Voyage botanique dans le midi de l'Espagne. Paris 1839—1845. 4°. (208 von Heyland gezeichnete u. von Borromée gestochne, schön colorirte Tafeln, mit der Signatur 1—181: 239 Arten. Pritzel, Thes. no. 1061.)

Boupl. Malm. = Bonpland, Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre. Paris 1813. folio. (Tab. col. 1—64: 64 Arten. Sehr schöne von Redouté gemalte Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 1109.)

Bory Coq. = Bory de St. Vincent, Botanique (Cryptogamie) du Voyage de la Coquille, par Duperrey. Paris 1828. folio. (38 Tafeln mit 21 Arten. Tafel 1—24 sind colorirt und enthalten Algen; Tafel 25—38 Filices. Pritzel, Thes. no. 1149.)

Bory Iles d'Afrique = Bory, Voyage dans les quatre principales îles d'Afrique. Paris 1804. 8°. et Atlas. (16 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich mit 15 Arten. Pritzel, Thes. no. 1145.)

Bory Iles fort. = Bory, Essais sur les îles fortunées. Paris 1803. 4°. (7 Tafeln mit 2 Arten. Pritzel, Thes. no. 1146.)

Bory Morée = Bory de St. Vincent et Bronguiart, Expédition scientifique de Morée. Atlas. Botanique. Paris 1831—1835. folio. (Tab. nigr. 1—37b: 48 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen, gezeichnet von Eug. Delile, gestochen von Georges, Coignet, Coignus u. A. Pritzel, Thes. no. 1151.)

Bot. Mag. = Curtis, Botanical Magazine. Vol. 1—80. London 1783—1854. 8°.
Series I: vol. 1—42.
„ II: vol. 43—53.
„ III: vol. 54—70.
„ IV: vol. 71—80.
(Gute colorirte Tafeln, sign. 1—4824, mit 4680 Arten; in den neueren Bänden auch Analysen. Ich citire nach der Bandzahl 1—80. Pritzel, Thes. no. 2091.)

Bot. Reg. = Edwards (and inde a vol. 14. Lindley) The Botanical Register. Vol. 1—33. London 1815—1847. gr. 8°.
Vol. 1—23. tab. col. 1—2014.
Vol. 24. 1838. tab. 1—68.
Vol. 25. 1839. tab. 1—69.
Vol. 26. 1840. tab. 1—71.
Vol. 27. 1841. tab. 1—70.
Vol. 28. 1842. tab. 1—69.
Vol. 29. 1843. tab. 1—66.
Vol. 30. 1844. tab. 1—67.
Vol. 31. 1845. tab. 1—69.
Vol. 32. 1846. tab. 1—69.
Vol. 33. 1847. tab. 1—70.
Zusammen 2702 Tafeln.
(Pritzel, Thes. no. 2911.)

Bot. Zeitung = Botanische Zeitung, von Mohl und von Schlechtendal. Jahrg. 1843—1854. 4°. (Etwa 40 Arten; wird nach dem Jahrgange citirt.)

Brandt und Ratzeb. = Brandt und Ratzeburg, Deutschland's phanerogamische Giftgewächse. Berlin 1838. 4°. (Tab. col. 1—48: 57 Arten. Schöne color. Kupferstiche mit vielen Analysen. Pritzel, Thes. no. 1237.)

Breda Orchid. Javae = Breda, Genera et species Orchidearum et Asclepiadearum Javae. Vol. 1. Fasc. 1—3. Gandavi 1827. folio. (Tab. col. 1—15: 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 1249. Kais. Hofbibliothek in Wien.)

Digitized by Google

Brongniart Coquille = Brongniart, Botanique (Phanérogamie) du Voyage de la Coquille par Duperrey. Paris 1829. 4° et folio. (67 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—78, mit 83 Arten. Die Tafeln 23*. 55. 57. 58. 63. 65. 66. 67. 72. 73. 74. 76. sind noch nicht erschienen. Pritzel, Thes. no. 1324.)

Brot. Phytogr. = Brotero, Phytographia Lusitaniae selectior. Olisipone 1816—1827. 2 voll. folio. (Tab. nigr. 1—82, 83—181: 192 Arten. Der erste Fascikel mit 8 Tafeln erschien schon früher einmal i. J. 1801. Pritzel, Thes. no. 1341.)

Bull. Mosc. = Bulletin de la société des naturalistes à Moscou. Moscou 1837—1853. 8°. (Etwa 50 Arten.)

Bull. philom. = Bulletin des sciences de la société philomatique de Paris. Vol. 1—3. Paris 1791—1797. 1800. 1811. 4°. Nouveau Bulletin. Tome 1—10. Paris 1807—1826. 4°. (Wird nach Jahrgängen citirt. 27 Arten.)

Burmann Fl. ind. = Burmann, Flora indica. Lugd. Batav. 1768. 4°. (Tab. nigr. 1—67. Schwarze Kupferstiche ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 1585.)

Bury Hex. pl. = Bury, A selection of Hexandrian plants. London (1831—1834). folio max. (Tab. col. 1—51: 54 Arten. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 1593.)

Calcutta Journal = Calcutta Journal of natural history, by John Mac Clelland. Vol. 1—7. Calcutta 1841—1847. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt. 66 Arten.)

Cav. Diss. = Cavanilles, Monadelphiae classis dissertationes decem. Matriti 1790. 4°. (Tab. 1—296: 512 Arten. Schwarze Kupferstiche mit kleinen Analysen, nach Zeichnungen von Cavanilles. Pritzel, Thes. no. 1762.)

Cav. Ic. = Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum. Vol. 1—6. Matriti 1791—1801. folio. (Tab. 1—600, 500^{b}: 696 Arten. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 1765.)

Ces. St. ital. = Cesati, Stirpes italicae rariores vel novae. Mediolani 1840. folio max. (24 schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen ohne Numerirung; sie sind sämmtlich mit x bezeichnet. In der Link'schen und von Schlechtendal'schen Bibliothek. Pritzel, Thes. no. 1786.)

Cir. Pl. rar. = Cirillo, Plantarum rariorum regni Neapolitani Fasciculus 1—2. Neapoli 1788. 1792. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1, 1—12. 2, 1—12. 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1858.)

Colla Hort. Rip. = Colla, Hortus ripulensis. Aug. Taur. 1824. 4°. (Schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—40, mit 40 Arten. Die Appendices zum Hortus ripulensis erschienen in Act. Taur. und sind dort citirt. Bibliothek des K. Herbariums. Pritzel, Thes. no. 1903.)

Coll. Cass. = Colladon, Histoire naturelle des Casses. Montpellier 1816. 4°. (20 tab.: 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 1916.)

Comm. Gott. = Commentationes soc. reg. sc. Gottingensis. Vol. 1—16. Gott. 1779—1808. 4°. (87 Arten. Vergl. Comm. Gott. rec. und N. Comm. Gott.)

Comm. Gott. rec. = Commentationes soc. reg. sc. Gottingenses recentiores. Vol. 1—8. Gottingae 1811—1841. 4°. (36 Arten.)

Cosson Atlas = Cosson et Germain, Atlas de la Flore des environs de Paris. Paris 1845. 8°. (42 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—41, 18^{b}. Vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von Riocreux. Pritzel, Thes. no. 2009.)

Curt. Lond. = Curtis, Flora Londinensis. New edition by Graves and W. J. Hooker. London 1817—1828. 5 voll. folio.

vol. I. 1817. tab. col. 1—149.
„ II. 1821. tab. col. 1—137.
„ III. 1826. tab. col. 1—143.
„ IV. 1821. tab. col. 1—144.
„ V. 1828. tab. col. 145—216.

(645 schön colorirte Kupfertafeln mit 594 Arten; enthält auch Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 2090.)

DC. Camp. = Alph. De Candolle, Monographie des Campanulées. Paris 1830. 4°. (20 schwarze Kupfertafeln mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 2176.)

DC. Pl. gr. = De Candolle et Redouté, Plantes grasses. Fasc. 1—31. Paris 1799—1829. gr. folio. Das Werk enthält compl. 186 von Redouté gezeichnete, gestochne und colorirte Tafeln, ohne Signatur, wobei 9 Tafeln, 68, 125, 126, 137, 140, 141 u. 143 doppelt, 138 dreifach vorkommen. Ich citire die Tafeln unter den Nummern 1—177. In den ersten 28 Lieferungen befinden sich 168 Tafeln (citirt 1—159) nebst Text; in den Lieferungen 29—31 sind 18 Tafeln ohne Text, welche ich unter den Nummern 160—177 citire. Pritzel, Thes. no. 2185.)

DC. Astr. = De Candolle, Astragalogia. Parisiis 1802. folio. (50 schwarze von Redouté gezeichnete Kupferstiche mit 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 2200.)

DC. Hort. genev. = De Candolle, Plantes rares du jardin de Genève. Genève (1825—) 1829. 4°. (24 schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Heyland; mit 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 2287.)

DC. Ic. Gall. = De Candolle, Icones plantarum Galliae rariorum. Parisiis 1808. folio. (50 schwarze von Turpin und Poiteau gezeichnete, von Plée dem Jüngern vorzüglich gestochne Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 2214.)

DC. Legum. = De Candolle, Mémoires sur la famille des Légumineuses. Paris 1825. 4°. (71 schwarze Kupfertafeln nach Zeichnungen von Heyland, mit 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 2260.)

Dcla R. Eryng. = Dcla Roche, Eryngiorum Historia. Parisiis 1808. folio. (32 schwarze Kupferstiche mit 33 Arten. Pritzel, Thes. no. 2396.)

Del. Ic. = Delessert, Icones selectae plantarum. Paris 1820—1846. 5 voll. folio.

vol. 1. 1820. tab. 1—100.
vol. 2. 1823. tab. 1—100.
vol. 3. 1837. tab. 1—100.
vol. 4. 1839. tab. 1—100.
vol. 5. 1846. tab. 1—101.

(Zeichnungen von Turpin, Riocreux, Heyland und Decaisne mit vielen Analysen; auf jeder Tafel in der Regel nur eine Art. Wird mit Angabe der Bandzahl citirt. 508 Arten. Pritzel, Thes. no. 2414.)

Delile Egypte = Raffeneau Delile, Description de l'Egypte. Botanique. Paris 1817. gr. folio. (62 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté u. A., mit 135 Arten. Pritzel, Thes. no. 8305.)

Desc. Ant. = Descourtilz, Flore médicale des Antilles. Paris 1821—1829. 8 voll. 8°. (Tab. col. 1—600. Sehr mittelmäfsig gezeichnete und colorirte Kupferstiche ohne Werth. Bei dem Citat ist der Band angegeben. Pritzel, Thes. no. 2486.)

Digitized by Google

Desf. Choix = Desfontaines, Choix des plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort. Paris 1808. 4°. (Tab. 1—70. Aubriet del. Lambert sc. Es giebt schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 2494.)

Desf. Fl. atl. = Desfontaines, Flora atlantica. Parisiis anno VIII. (1800.) 4°. (261 schwarze Kupfertafeln mit 270 Arten. Tafel 76bis und 1 Tafel ohne Signatur: Atractylis flava. Tafel 258—261 enthalten niedre Kryptogamen. Zeichnungen von Redouté, Marechal u. A. Kupferstich von Sellier. Pritzel, Thes. no. 2492.)

Desv. Journ. = Desvaux, Journal de botanique. Vol. 1—6. Paris 1808—16. 8°. (65 schwarze Tafeln mit 62 Arten; wird nach der Bandzahl citirt. Band 5, tab. 27—30 ist nicht excerpirt. Pritzel, Thes. no. 2529—2530.)

Dict. sc. nat. = Dictionnaire des sciences naturelles. Botanique, par Turpin. Paris 1816—1829. 8°. Fougères. tab. 76—103.
Monocotyledones. tab. 1— 82.
Dicotyledones. tab. 1—313.
(423 col. Tafeln mit 403 Arten. Pritzel, Thes. no. 11, 630.)

Dietr. Fl. bor. = Dietrich, Flora regni borussici. Vol. 1—12. Berlin 1833—1844. 8° max. (864 colorirte lithogr. Tafeln ohne Analysen, mit 418 Arten. 50 Tafeln Pilze von Klotzsch bearbeitet fallen aus. Pritzel, Thes. no. 2590.)

D'Orb. Voyage = D'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale. Paris 1839—47. gr. 4°. (5 tab. nigr. Phanerogamia, sign. 8. 9. 10. 11. 13. et 32 tab. col. „Palmetum Orbignianum, autore Martius" sign. 1—32. Pritzel, Thes. no. 2690.)

Dreves = Dreves und Hayne, Bot. Bilderbuch. Leipzig 1791—1801. 4°. (Tab. col. 1—152: 153 Arten. Pritzel, Thes. no. 2727.)

Dumort. Gramin. = Dumortier, Agrostographiae belgicae tentamen. Observations ... Tournay 1823. 8°. (16 lithographirte colorirte Tafeln mit 60 Gattungsanalysen. Pritzel, Thes. no. 2804.)

Dun. Anon. = Dunal, Monographie de la famille des Anonacées. Paris 1817. 4°. (35 schwarze Kupfertafeln: 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 2818.)

Eichw. Cauc. = Eichwald, Plantarum novarum vel minus cognitarum itineris caspio-caucasici fasciculi duo. Vilnae 1831—1833. folio. (40 schwarze lith. Tafeln mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2946.)

Emerson Rep. Mass. = (Emerson) Report on the trees ... of Massachusetts. Boston 1846. 8°. (17 schwarze Tafeln mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 2977^{b}.)

Endl. Atacta = Endlicher, Atacta botanica. Vindobonae 1833. folio. (35 schwarze Kupfertafeln mit der Signatur 1—40. Zeichnungen mit vielen Analysen von Zehner und Ferd. Bauer. Tafel 10. 26. 28. 37. 38. existiren nicht; 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 2987.)

Endl. Bras. = Endlicher et Martius, Flora brasiliensis. Fasc. 1—12. Vindobonae et Lipsiae 1840—1853. folio. (214 tab. nigr. sign. 1—8, 1—14, 1—30, 1—19, 1—22, 1—50 nebst 32^{b}, 1—70. Schöne schwarze Lithographien mit vielen Analysen; 298 Arten. Wird citirt mit Angabe des Fascikels. Pritzel, Thes. no. 2995.)

Endl. Iconogr. = Endlicher, Iconographia generum plantarum. Vindobonae 1838 (1837—1840). 4°. (125 schwarze von Gebhart gestochne Kupfertafeln mit vielen Analysen. Zeichnungen von Ferd. Bauer; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 2990.)

Engl. Bot. = Smith and Sowerby, English Botany. Vol. 1—36. London 1790—1814. gr. 8°. tab. col. 1—2592. — Supplement, by W. J. Hooker, al. Vol. 1—4. London 1831—1849. tab. col. 2593—2960. (2960 gut colorirte Kupferstiche mit Analysen, 1734 phanerogamische Arten enthaltend. Die Tafeln des Supplements werden nach der Nummer allein, ohne Angabe des Bandes, citirt. Pritzel, Thes. no. 9711.)

Explor. Alger. = Exploration scientifique de l'Algérie. Botanique, par Bory de St. Vincent et Durieu de Maison-neuve. Paris 1846—1851. 4°. (90 colorirte Kupfertafeln, bez. 1—22, 22^{b}, 23—56, 45^{b}, 58—69, 71—90. mit 102 Arten. Tafel 1—35 enthalten niedre Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11, 641.)

Fée Fil. = Fée, Mémoires sur la famille des Fougères. Strassburg 1844—1845. folio. (Tab. 1—2, 1—64. — Mém. III—IV. ib. 1851. tab. 1—5. Mém. V. ib. 1850—1852. 32 tab. sign. 1—30. Zusammen 103 lithographirte Tafeln mit 286 Arten. Pritzel, Thes. no. 3146.)

Ferr. Abyss. = Ferret et Galinier, Voyage en Abyssinie. Paris 1847—1848. 3 voll. 8° et Atlas. (In dem Atlas sind 17 botanische Tafeln in schwarzem Kupferstich, 18 phanerogamische Pflanzen darstellend, sign. 1—17. Kupferstiche von Delile, Zeichnungen mit Analysen von Lebrun.)

Field. Sertum = Fielding and Gardner, Sertum plantarum. London 1844. 8°. (75 gute schwarze Lithographien mit Analysen, 68 Arten darstellend. Im Botanischen Museum zu Wien. Pritzel, Thes. no. 3185.)

Fisch. et M. Sert. petrop. = Fischer et C. A. Meyer, Sertum petropolitanum. Petropoli 1847. gr. folio. (10 schön col. Tafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3209^{b}.)

Fl. d. serres = Flore de serres et jardins de l'Europe. Gand, Van Houtte. 1845—1853. 9 voll. gr. 8°. Gut color. Lithographien mit Analysen. Ich citire 1, 1—56. 2, 1—78. 2, 143—182. 3, 183—302. 4, 303—424. 5, 425—539. 6, 540—646, 7, 647—751. 8, 752—856. 9, 857—922. Pritzel, Thes. no. 5745.)

Fl. dan. = Oeder, Flora danica. Havniae 1761—1845. 14 voll. folio. tab. col. 1—2490. (Von ungleichem Werth; erst die neueren Bände enthalten Analysen; Phanerogamen und Kryptogamen gemischt. Die Bandzahl ist citirt. Pritzel, Thes. no. 7601.)

Flora = Flora oder Regensb. Zeitung. Jahrgang 1818—1854. 8°. (Die Tafeln werden citirt mit Angabe des Jahrgangs und Bandes: 72 Arten.)

Forst. Charact. = Forster, Characteres generum plantarum. Londini 1776. folio. (78 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—75; nur Analysen der Blüthen und Fruchttheile. Pritzel, Thes. no. 3289.)

Freycinet Voyage = Freycinet, Voyage des corvettes L'Uranie et La Physicienne. Botanique par Gaudichaud. Paris 1826. folio. tab. nigr. 1—120. (120 von A. Poiret gezeichnete und gestochne Tafeln mit Analysen, 127 Arten darstellend. Auf Tafel 1. und 2. sind Kryptogamen abgebildet. Pritzel, Thes. no. 3537.)

Gaertn. Carp. = Gaertner, De fructibus et seminibus plantarum. Stuttgardiae 1788—1807. 4°. (225 schwarze Kupfertafeln von J. G. Sturm mit 1629 analyt. Darst. Pritzel, Thes. no. 3466.)

Gaudichaud Bonite = Voyage de la Bonite par Vaillant, Botanique par Gaudichaud. Paris 1839—1852. folio. (150 schwarze Kupfertafeln mit vielen Analysen und anatomischen Darstellungen von 173 phan. Arten. Tafel 136—150 enthalten Acotyledonen. Pritzel, Thes. no. 10,618.)

Digitized by Google

Gay Chile = Claudio Gay, Historia fisica y politica de Chile. Botanica, Fanerogamia. Paris 1846—1853. (86 vorzügliche von Riocreux gezeichnete color. Kupferstiche, sign. 1—83, 32bis, 32ter, 52bis. Pritzel, Thes. no. 3541.)

Gouan Illustr. = Gouan, Illustrationes et observationes botanicae. Tiguri 1773. folio. (26 schwarze Kupfertafeln mit 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 3797.)

Gray Gen. = Gray and Sprague, Genera Florae Americae boreali-orientalis illustrata. Boston and New York 1848—1849. gr. 8°. tab. 1—186. (Schöne Lithographien mit vielen Analysen, von Isaac Sprague gezeichnet. Die Tafeln sind doppelt verzeichnet, als Typus der Gattung, und als Habitusbild der Species. Pritzel, Thes. no. 3852b.)

Griffith Palms = Griffith, Palms of British East India. Calcutta 1850. folio. (139 schwarze lithographirte Tafeln mit der Signatur 175—242, 92 Arten darstellend. Aus der Bibliothek des Gartens zu Herrenhausen. Pritzel, Thes. no. 3887b.)

Guill. Austr. = Guillemin, Icones lithographicae plantarum Australasiae rariorum. Paris 1827. gr. 4°. (Tab. nigr. 1—20: 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 3973.)

Guill. Seneg. = Guillemin, Perrottet et Richard, Florae Senegambiae tentamen. Parisiis 1830—1833. 4°. (72 schwarze lithographirte Tafeln mit 75 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Decaisne. Pritzel, Thes. no. 3974.)

Guill. Arch. = Guillemin, Archives de botanique. Tom. I. 2. Paris 1833. 8°. (20 schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 3976.)

Guimp. Holzgew. = Guimpel, Willdenow und Hayne, Abbildung der deutschen Holzarten. Berlin 1815—1820. 2 voll. 4°. (216 colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; die in Hartig wiederkehrenden Tafeln sind nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 3978b.)

Guimp. Fr. Holzgew. = Guimpel, Otto und Hayne, Abbildung fremder Holzarten. Berlin 1825. 4°. (144 col. Kupfertafeln mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 3979.)

Guimp. et Schl. = Guimpel und von Schlechtendal, Abbildung u. Beschreibung aller Gewächse in der Pharmacopoea borussica. Berlin 1830—1837. 3 voll. (53 Hefte.) 4°. (Tab. col. 1—308: 282 Arten, welche mit sehr wenigen Ausnahmen in anderen Kupferwerken sich schon vorfinden. Pritzel, Thes. no. 3980.)

Guimp. et Kl. = Guimpel et Klotzsch, Abbildungen officineller Gewächse. Band 1. Berlin 1838. 4°. (24 colorirte vorzügliche Kupfertafeln mit Analysen: 23 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3981.)

Guss. Pl. rar. = Gussone, Plantae rariores, quas per regiones Samnii et Aprutii legit. Neapoli 1826. 4°. (66 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 79 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 3990.)

Guss. Fl. sic. = Gussone, Flora sicula. Vol. I. Neapoli 1829. folio. (6 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—5. 14. Pritzel, Thes. no. 3993.)

Hartig = Hartig, Naturgeschichte der forstl. Culturpflanzen Deutschlands. Berlin (1840—) 1841. 4°. (120 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—104, gröfstentheils noch von F. Guimpel, mit 114 Arten. Pritzel, Thes. no. 4158.)

Hart. Parad. = Hartinger, Paradisus vindobonensis. Wien 1844—1851. Vol. 1—2. (Fasc. 1—20.) folio max. (78 sehr schöne Tafeln in Farbendruck ohne Analysen, sign. 1—80, mit 86 Arten. Bibliothek des botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 4167.)

Hayne = Hayne, Getreue Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse. Berlin 1805—1846. 14 voll. 4°. (648 colorirte Kupfertafeln mit 645 Arten. In jedem Bande sind 58 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4227. Das unter no. 4228 des Thes. lit. bot. aufgeführte Werk enthält nur Wiederholungen derselben Tafeln in andrer Ordnung, und ist defshalb nicht berücksichtigt worden.)

Hedw. Fil. = Hedwig, Filicum genera et species. Lipsiae 1799—1803. folio. (24 colorirte Kupfertafeln mit 30 Arten; Zeichnungen u. Analysen von Romanus Hedwig. Pritzel, Thes. no. 4261.)

Herb. amat. = Mordant de Launay, Loiseleur ... Herbier général de l'amateur. Vol. 1—5. Paris 1816—1821. 4°. tab. col. 1—356. (Gute color. Kupferstiche mit einigen Analysen; gröfstentheils Copieen. Die Fortsetzungen sind nicht verzeichnet, und in Berlin nicht vorhanden. Pritzel, Thes. no. 6238.)

Herbert Amar. = Herbert, Amaryllidaceae. London 1837. gr. 8°. (48 schwarze Kupfertafeln mit 180 Arten. Pritzel, Thes. no. 4382.)

Hill Decade = Hill, A Decade of curious ... plants. London 1773. folio max. (10 grofse sehr schöne color. Kupfertafeln mit 10 Arten. Pritzel, Thes. no. 4485.)

Hoeven Tijdschr. = Hoeven en Vriese, Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en physiologie. Deel 1—12. Amsterdam 1834 — Leiden 1845. 8°. (Schwarze Lithographien mit und ohne Analysen, 33 Arten darstellend.)

Hoffm. Lk. Fl. port. = Hoffmannsegg et Link, Flore portugaise. Berlin 1809—1840. folio. (111 vorzügliche, gröfstentheils von Völker gezeichnete und gemalte Kupfertafeln, sign. 1—109; 111 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4606.)

Hook. Fl. ant. = J. D. Hooker, Flora antarctica. London 1844—1847. 4°. (200 sehr schöne von Fitch und Hooker gezeichnete colorirte Lithographien mit grofsen Analysen, signirt 1—198; 121 phanerogamische Arten darstellend. Tafel 57—80 und 151—198 enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 4638.)

Hook. Rhod. = Joseph Dalton Hooker, The Rhododendrons of Sikkim-Himalaya. Part I. 2. 3. London 1849. 1851. 1851. folio. (30 nach J. D. Hooker's Zeichnungen von Fitch lithographirte vorzüglich colorirte Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4639b.)

Hook. Exot. Fl. = Hooker, Exotic Flora. Edinburgh 1823—1827. 3 voll. gr. 8°. tab. col. 1—232. und tab. 163*. (233 schöne Kupfertafeln mit Analysen, ebenso viel Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4651.)

Hook. Ic. Fil. = Hooker and Greville, Icones Filicum. Vol. 1. 2. Londini 1829—1831. folio. tab. col. 1—240. (Colorirte Lithographien mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4655.)

Hook. Bot. Misc. = Hooker, Botanical Miscellany. London 1830—1833. 3 voll. 8°. tab. 1—112. (112 schön gezeichnete gröfstentheils schwarze Kupferstiche mit Analysen, 90 phanerogamische Arten darstellend; 27 Tafeln enthalten Kryptogamen. Die 40 Supplementtafeln werden citirt: Wight Illustr. in Hook. 1—41. Pritzel, Thes. no. 4656.)

Hook. Journ. = Hooker, Journal of botany. Vol. 1—4. London 1834—1842. 8°. London Journal of botany, vol. 1—7. ib. 1842—1848. 8°. Journal of botany and Kew Garden Miscellany, vol. 1—5. ib. 1849—1853. 8°. (320 Tafeln mit 221 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 4657 u. 4658.)

Digitized by Google

Hook. Comp. = Hooker, Companion to the Botanical Magazine. Vol. 1—2. London 1835—1836. gr. 8°. (32 schwarze und colorirte Tafeln mit 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 4661.)

Hook. Bor. Am. = Hooker, Flora boreali-americana. London 1833—1840. 2 voll. 4°. tab. 1—238. (238 schön gezeichnete schwarze Kupfertafeln mit guten Analysen; 256 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 4662.)

Hook. Ic. pl. = Hooker, Icones plantarum. Vol. 1—10. London 1836—1854. 8°. tab. nigr. 1—1000. (1000 schwarze Lithographien mit Analysen, 887 Phanerogamen und Farne darstellend. Die niedern Kryptogamen sind nicht excerpirt. Pritzel, Thes. no. 4663.)

Hook. Gen. Fil. = Hooker and Bauer, Genera Filicum. London 1842. (1838—1842.) 8° max. tab. col. 1—120. (120 schön colorirte Lithographien, nach Zeichnungen von Franz Bauer, 186 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4666.)

Hook. Sp. Fil. = Hooker, Species Filicum. Vol. 1. Part 1—4. Vol. 2. Part 1. 2. London 1844—1853. 8°. tab. nigr. 1—110. (Gezeichnet und lithographirt von Fitch; 273 Arten. Pritzel, Thes. no. 4668.)

Hook. Niger Fl. = Hooker, Niger Flora. London 1849. 8°. (50 schwarze lithogr. Tafeln, welche sich im 8. Bande der Icones plantarum wiederholen; 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 4669ª.)

Horae berol. = Nees von Esenbeck, Horae physicae berolinenses. Bonnae 1820. folio. (27 Tafeln mit 14 Arten. Pritzel, Thes. no. 7421.)

Hortic. Transact. = Transactions of the Horticultural Society of London. Volume 1—7. London (1812.) 1820—1830. Second Series. Vol. 1—3. London 1835—1848. 4°. (173 Tafeln, welche 50 Arten darstellen. Vorzügliche Zeichnungen und Analysen in Kupferstich; die meisten sehr schön colorirt; ich citire die 3 Bände des Supplements als 8—10.)

Host Gram. = Host, Icones et descriptiones graminum austriacorum. Vindob. 1801—1809. 4 voll. folio. 400 tab. col. (Grofse colorirte Kupferstiche mit Analysen; in jedem Bande 100 Tafeln; ich citire 1—400 ohne Angabe der Bandzahl. Pritzel, Thes. no. 4722.)

Humb. Pl. aeq. = Humboldt et Bonpland, Plantae aequinoctiales. Tomus 1—2. Paris 1808—1809. folio. (143 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1—140. Zwei Tafeln Fucus. Pritzel, Thes. no. 4774.)

Humb. Melast. = Humboldt et Bonpland, Monographia Melastomacearum. Paris 1806—1823. 2 voll. folio. 120 tab. col.

Melastomae. 1816. tab. col. 1—60.
Rhexiae. 1823. tab. col. 1—60.

(Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Turpin. Colorirte u. schwarze Exemplare. Pritzel, Thes. no. 4775.)

H. B. K. Nov. Gen. = Humboldt, Bonpland, Kunth, Nova genera et species plantarum. Vol. 1—7. Paris 1815—1825. folio. tab. col. 1—700. (Schöne Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Turpin, 714 Arten darstellend. Colorirte und schwarze Ausgaben. Einige Tafeln mit Kryptogamen nicht verzeichnet. Pritzel, Thes. no. 4776.)

Humb. Mim. = Humboldt, Mimoses etc. décrites par Kunth. Paris 1819. folio. tab. col. 1—60. (Sehr schöne Zeichnungen, gestochen und colorirt von Turpin. Pritzel, Thes. no. 4777.)

Humb. Gram. = Revision (Distribution méthodique) de la famille des Graminées décrites dans les Nova Genera et species de Humboldt, par Kunth. Paris 1829. (1835.) folio. (220 vorzüglich gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit Analysen, 215 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 4778.)

Jacquemont Ind. = Jacquemont, Voyage dans l'Inde. (Plantae rariores, quas in India orientali collegit Victor Jacquemont, auctore J. Cambessèdes.) Paris 1844. gr. 4°. tab. nigr. 1—180. (180 schön gezeichnete Kupfertafeln mit Analysen von A. Riocreux; 184 Arten. Tafel 180 enthält 4 Arten Lichenen. Pritzel, Thes. no. 4814.)

Jacq. Ecl. pl. = Jacquin, Eclogae plantarum. Vol. 1—2. Vindobonae 1811—1844. folio. tab. col. 1—169.

vol. 1. tab. col. 1—100. 1811—1816.
vol. 2. tab. col. 101—169. (1844.)

(Sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen. 165 Arten. Pritzel, Thes. no. 4820.)

Jacq. Ecl. Gram. = Jacquin, Eclogae Graminum rariorum. Vindob. 1813—1844. folio. 48 tab. col., sign. 1—45, 47—49. (Schöne grofse color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 4821.)

Jacq. Observ. = Jacquin, Observationum botanicarum Pars 1—4. Vindob. 1764—1771. folio. tab. nigr. 1—100. (Schwarze Kupferstiche ohne Analysen; 103 Arten. Pritzel, Thes. no. 4829.)

Jacq. Vind. = Jacquin, Hortus botanicus vindobonensis. Vindobonae 1770—1776. 3 voll. folio.

vol. 1. 1770. tab. col. 1—100.
vol. 2. 1772. tab. col. 101—200.
vol. 3. 1776. tab. col. 1—100.

(Colorirte Kupferstiche ohne (oder mit geringen) Analysen. Der Name der Pflanze fehlt auf den Tafeln. Pritzel, Thes. no. 4830.)

Jacq. Fl. austr. = Jacquin, Florae austriacae Icones. Viennae 1773—1778. 5 vol. folio. tab. col. 1—450, 1—50. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen, 486 Arten darstellend. Wird mit Angabe des Bandes citirt. Pritzel, Thes. no. 4832.)

Jacq. Misc. = Jacquin, Miscellanea austriaca ad botanicam etc. spectantia. Vindobonae 1778—1781. 3 voll. 4°. (21 und 23 schwarze und col. Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 4833.)

Jacq. Ic. = Jacquin, Icones plantarum rariorum. Vindobonae 1781—1793. 3 voll. folio. tab. col. 1—648.

vol. 1. 1781—1786. tab. col. 1—200.
vol. 2. 1786—1793. tab. col. 201—454.
vol. 3. 1786—1793. tab. col. 455—648.

(Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; tab. 647—648: Tremella. Es giebt Exemplare der ersten 100 Tafeln mit andrer Numerirung. Pritzel, Thes. no. 4834.)

Jacq. Collect. = Jacquin, Collectanea ad botanicam etc. spectantia. Vol. 1—5. Vindob. 1786—1796. 4°. (106 theils schwarze, theils colorirte Kupfertafeln mit 102 Arten. Pritzel, Thes. no. 4836.)

Jacquin Oxalis = Jacquin, Oxalis. Viennae 1794. 4°. tab. col. 1—75. 81. nigr. 76—80. (Gute Kupferstiche mit Analysen; 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 4837.)

Jacq. Schoenbr. = Jacquin, Plantarum rariorum horti Schoenbrunnensis descriptiones et icones. Viennae 1797—1804. Vol. 1—4. folio. tab. col. 1—500. (Gute grofse col. Kupferstiche; hin und wieder Analysen; die letzten drei Tafeln ohne Namen. 487 Arten. Pritzel, Thes. no. 4838.)

Jacq. Fragm. = Jacquin, Fragmenta botanica. Viennae (1800—) 1809. folio. tab. col. 1—138 (Colorirte Kupferstiche mit Analysen und einzelnen Pflanzentheilen; 236 Arten. Pritzel, Thes. no. 4841.)

Digitized by Google

Jacq. Hist. Stirp. am. = Jacquin, Selectarum stirpium americanarum historia. (Viennae 1780.) folio max. (264 col. Handzeichnungen. Pritzel, Thes. no. 4828.)

Jacquin Stapeliae = Jacquin, Stapeliarum cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae. Vindobonae 1806. folio. (64 colorirte Kupfertafeln mit 59 Arten. Pritzel, Thes. no. 4839.)

Jard. Annals = Jardine, Selby, Johnston, Hooker and Taylor, Annals of natural history, or Magazine of zoology, botany and geology. Vol. 1—20. 2, 1—11. London 1838—1853. 8°. (Gute Lithographien mit Analysen; bisweilen colorirt. 50 Arten. Voran gehn zwei Bände Jard. Mag. London 1837—1838. 8°.

Jaub. Illustr. = Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium. Vol. 1—4. Parisiis 1842—1853. 4°. tab. 1—400. (Schöne schwarze Kupfertafeln mit Analysen, nach Zeichnungen von Mme. Spach u. A. Jeder Band enthält 100 Tafeln. 404 Arten. Pritzel, Thes. no. 4865.)

Ic. pl. Chin. = Icones plantarum sponte China nascentium e Bibl. Braamiana excerptae. London 1821. folio. (30) tab. col. (Tafeln ohne Namen der Pflanzen und ohne Text; nur wenige sind als undeutbar nicht citirt. Pritzel, Thes. no. 11,847.)

Jord. Obs. = Jordan, Observations sur .. plantes ... de la France. Fragment 1—6. Lyon 1846—1847. 8°. (28 Tafeln mit 93 Arten. Pritzel, Thes. no. 4945.)

Journ. Hort. Soc. = The Journal of the Horticultural Society of London. Vol. 1—8, 1. London 1846—1853. 8°. (Die Holzschnitte werden mit Angabe der Seitenzahl, auf welcher sie sich finden, citirt. Wenig colorirte Tafeln. Das 4te Heft des 2ten Bandes nicht gesehn; 90 Arten.)

Journ. sc. and arts = The Journal of science and the arts. Vol. 1—22. London 1816—1827. 8°. (21 Arten.)

Kaempf. Jap. = Icones selectae plantarum quas in Japonia legit et delineavit E. Kaempfer. Londini 1791. folio. tab. 1—59. (Schöne Zeichnungen ohne Analysen, von Mackenzie in Kupfer gestochen: 47 Arten. Pritzel, Thes. no. 5083.)

Karsten Ausw. = Karsten, Auswahl neuer und schönblühender Gewächse Venezuela's. Heft 1. 2. Berlin 1848. 4°. (12 sehr schöne von C. F. Schmidt lithographirte col. Tafeln mit 12 Arten. Pritzel, Thes. no. 5144[a].)

Kerner Hort. = Kerner, Hortus sempervirens. Stuttgardiae 1795—1830. 71 voll. gr. folio. tab. col. 1—851. (Jeder Band enthält 12 colorirte aus den besten Kupferwerken copirte Tafeln; mit zusammen 814 Arten. Sehr viele Abbildungen dieses unnützen und theuren Buches, dessen Preis elftehalbtausend Thaler betrug, sind nur in Handzeichnungen vorhanden, die übrigen sind in Kupfer gestochen. Befindet sich unvollständig in der Bibliothek Weil. Kaiser Franz II. von Oestreich und vollständig in der Delessert'schen Bibliothek in Paris. Pritzel, Thes. no. 5182.)

Kerner Gen. = Kerner, Genera plantarum. Stuttgardiae 1811—1828. 9 voll. gr. folio. tab. col. 1—220. (Schöne colorirte Handzeichnungen, welche die Charactere von 153 Gattungen darstellen; fast durchgehends Copien. In der Privatbibliothek Kaiser Franz II. in Wien. Pritzel, Thes. no. 5186.)

Knapp Gram. = Knapp, Gramina britannica. London 1804. 4°. (119 colorirte Kupfertafeln mit unbedeutenden Analysen, eben so viele Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 5276.)

Suppl. et Westcott = Knowles and Westcott, Floral Cabinet. London 1837—1840. 3 voll. 4°. tab. col. 1—137. (137 sehr schöne colorirte lithograph. Tafeln mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 5302.)

Konig Annals = Konig and Sims, Annals of botany. Vol. 1. 2. London 1805—6. 8°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 36 Arten. Pritzel, Thes. 5355.)

Korth. Bot. = Korthals, Botanie in Temminck, Verhandelingen over de natuurl. gesch. der nederlandsche overzeesche bezittingen. Leiden 1839—1842. folio. tab. col. 1—70. (70 schön colorirte Lithographien mit Analysen, 78 Arten enthaltend. Pritzel, Thes. no. 5361.)

Kunze Analecta = Kunze, Analecta pteridographica. Lipsiae 1837. folio. tab. nigr. 1—30. (Schön gezeichnete Kupferstiche mit Analysen. 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 5468.)

Kunze Fil. = Kunze, Farnkräuter. Vol. 1. u. 2. tab. col. 1—140. Leipzig 1840—1851. 4°. (Gute colorirte Kupfertafeln mit 166 Arten. Pritzel, Thes. no. 5469.)

Kunze Car. = Kunze, Supplemente zu Schkuhr's Riedgräsern. Erster Band. Leipzig 1840—1850. gr. 8°. tab. col. 1—50. (Gut color. Kupferstiche mit Analysen: 58 Arten. Pritzel, Thes. no. 5470.)

Lam. Encycl. = (De la Marck) Recueil de planches de botanique de l'Encyclopédie. Partie 1—4. Paris 1823. 4°. tab. 1—1000. (Die Mehrzahl der Abbildungen sind als Analysen bezeichnet; bisweilen ist nur die Gattung citirt; etwa 2500 Arten. Pritzel, Thes. no. 2377.)

Lamb. Pinus = Lambert, A description of the genus Pinus. London 1828—1837. 3 voll. gr. folio. 97 tab. col. sign. 1—51. (Prachtvoll col. Kupferstiche, gröfstentheils nach Zeichnungen von Ferd. Bauer. 82 Arten. Pritzel, Thes. no. 5510.)

Langsd. et Fisch. = Langsdorf et Fischer, Icones Filichm. Tübingen 1810—1818. folio. (30 schwarze Kupfertafeln: 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 5554.)

Ledeb. Ic. = Ledebour, Icones plantarum, Floram rossicam, imprimis altaicam illustrantes. Vol. 1—5. Rigae 1829. 1830. 1831. 1833. 1834. folio. tab. col. 1—500. (Sehr schöne von W. Krüger, E. Bommer, u. A. gezeichnete, von Siegrist in München gestochne Tafeln, mit guten Analysen; 494 Arten. In jedem Bande 100 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 5612.)

Lehm. Prim. = Lehmann, Monographia generis Primularum. Lips. 1817. 4°. (9 schwarze Kupfertafeln mit wenigen Analysen; 20 Arten. Pritzel, Thes. no. 5700.)

Lehm. Asperif. = Lehmann, Icones rar. pl. e familia Asperifoliarum. Hamburgi 1821. folio. tab. nigr. 1—50. (Kupferstiche mit wenig Analysen. 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 5705.)

Lehm. Pot. = Lehmann, Monographia Potentillarum. Hamburgi 1820—1835. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen, sign. 1—20, 1—10, mit 34 Arten. Pritzel, Thes. no. 5704. 5709.)

Lem. Jard. fl. = Lemaire, Le Jardin fleuriste. Vol. 1—4. Gand 1851—1854. 8°. tab. col. 1—430. (Geschlossen.) (Gute lith. color. Abbildungen mit Analysen. 435 Arten. Im Besitz des Hrn. Eduard Haenel in Berlin.)

L'her. Stirp. = L'héritier, Stirpes novae. Parisiis 1784—1785. folio. (91 schwarze Kupfertafeln sign. 1—84, mit 88 Arten. Pritzel, Thes. no. 5841.)

L'her. Geran. = L'héritier, Geraniologia. Parisiis 1787—1788. gr. fol. tab. 1—44. (Zeichnungen mit Analysen von Redouté; Kupferstiche. 42 Arten. Pritzel, Thes. no. 5842.)

Digitized by Google

L'her. Sertum = L'héritier, Sertum anglicum. Paris 1788. folio. tab. nigr. 1—34. (Schwarze Kupferstiche mit Analysen. 35 Arten. Pritzel, Thes. no. 5844.)

Libosch. Pet. = Liboschitz et Trinius, Flore de St. Petersbourg et de Moscou. Petersbourg 1811. 4°. (40 nicht numerirte col. Kupferstiche ohne Analysen, mit 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 5856.)

Lindley Monogr. = Lindley, Rosarum Monographia. London 1820. 8°. (19 schöne colorirte Kupferstiche, mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 5922.)

Lindley Dig. = Lindley, Digitalium monographia. Londini 1821. folio. (28 vorzügliche von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit 24 Arten. Pritzel, Thes. no. 5923.)

Lindley Collect. = Lindley, Collectanea botanica. London 1821. folio. tab. col. 1—41. (Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Lindley, Ferd. Bauer und Hart; gestochen von Weddell; vorzüglich colorirt. Tafel 41 ist schwarz. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 5924.)

Lindley Sertum = Lindley, Sertum orchidaceum. London 1838. (1837—1842.) folio. (50 vorzügl. von Miſs Drake gezeichnete, von Gauci lithogr. col. Tafeln mit 61 Arten. Pritzel, Thes. no. 5943.)

Lindley Swan River = Lindley, Swan River. London 1840. 8°. tab. col. 1—9. (Schön colorirte Lithographien; 18 Arten. Pritzel, Thes. no. 4947.)

Link Ic. I. = Link et Otto, Icones plantarum selectarum horti regii berolinensis. Abbildungen ... Fasc. 1—10. Berolini 1820—1828. 4°. tab. col. 1—60. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 5962.)

Link Ic. II. = Link et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen .... Pars I. Fasc. 1—8. Berolini 1828 (—1831). 4°. tab. col. 1—48. (Zeichnungen mit Analysen von G. Röthig; colorirte Kupferstiche von Fr. Guimpel. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5963.)

Link Ic. III. = Link, Klotzsch et Otto, Icones plantarum rariorum horti regii berolinensis. Abbildungen .... Fasc. 1—8. Berolini 1841—1844. 4°. tab. col. 1—48. (Colorirte Kupferstiche mit Analysen; von Schmidt gezeichnet. 48 Arten. Pritzel, Thes. no. 5972.)

Linnaea = von Schlechtendal, Linnaea. Band 1—25. Halle 1826—1853. 8°. (110 Arten.)

Linn. Transact. = Transactions of the Linnean Society. Vol. 1—21. London 1791—1854. 4°. (576 theils schwarze theils colorirte vorzügliche Kupfertafeln, etwa 300 Arten darstellend.)

Lodd. Cab. = Loddiges, The Botanical Cabinet. Vol. 1—20. London 1818—1833. 8°. tab. semicol. 1—2000. (Halbcolorirte Kupfertafeln ohne Analysen mit 1937 Arten und 63 Varietäten. Pritzel, Thes. no. 6207.)

Lois. Fl. gall. Lois. Notice = Loiseleur, Flora gallica. Lutet. 1806—1807. 8°. 21 tab. nigr. — Id. Notice des plantes à ajouter. ib. 1810. 8°. 6 tab. nigr. (27 schwarze Kupfertafeln ohne Analysen mit 40 Arten. Die zweite Ausgabe mit 31 Tafeln habe ich nicht gesehn. Pritzel, Thes. no. 6235.)

Mag. naturf. Fr. = Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Band 1—8. Berlin 1807—1818. 4°. (Enthält Abbildungen von 97 Pflanzenarten. Die früheren Schriften enthalten wenig botanische Abbildungen, und sind citirt als: Schr. naturf. Fr. und N. Schr. naturf. Fr.)

Marsch. Cent. = Marschall von Bieberstein, Centuria plantarum rariorum Rossiae meridionalis.
Pars 1: tab. col. 1—50. Chark. 1810. folio.
Pars 2: tab. col. 51—80. Petrop. 1832—43. folio. (80 colorirte Kupfertafeln mit 80 Arten, gröfstentheils ohne Analysen. Pritzel, Thes. no. 6533.)

Mart. Palm. = Martius, Genera et species Palmarum. Lipsiae 1823—1848. folio. 48 tab. col. et nigr. sign. A—Z^{33}; in vol. 2—3: tab. col. 1—180, ferner 6^a, 11^a, 18^a, 50^a, 59^a, 73^a, 73^b, 73^c, 73^d, 77^a. (238 schöne colorirte Kupfertafeln mit 245 Arten. Pritzel, Thes. no. 6585.)

Mart. Bras. = Martius, Nova genera et species plantarum, quas in itinere per Brasiliam collegit. Monachii 1824—1832. 3 voll. folio. tab. col. 1—300.
Vol. 1: 1824. tab. col. 1—100.
Vol. 2: 1826. tab. col. 101—200.
Vol. 3: 1829—32. tab. col. 201—300.
(Zeichnungen mit Analysen von Prof. Gottlieb Bischoff, Manz, Minsinger und Prestele; Lithographien von Prestele und Siegrist; Colorirung von Seb. Minsinger. Pritzel, Thes. no. 6586.)

Mart. Crypt. bras. = Martius, Icones plantarum cryptogamicarum .. Brasiliae. Monachii 1828—1834. folio min. tab. col. 1—76. (Tab. 1—19 niedre Kryptogamen; tab. 29—36 anatomisch-physiologische Darstellungen. Colorirte Lithographien mit vielen Analysen. 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 6594.)

Martyn Hist. = John Martyn, Historia plantarum rariorum. Londini 1728. folio. tab. col. 1—50. germanice vert. Panzer. Nürnb. 1797. folio. tab. col. 1—50. (Schön color. Kupfertafeln ohne Analysen; 49 Arten. Pritzel, Thes. no. 6619.)

Masson Stapeliae = Masson, Stapeliae novae; or a collection of several new species of that genus, discovered in the interior parts of Africa. London 1796. folio. (41 colorirte Kupfertafeln mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 6644.)

Maund Bot. = Maund, The Botanist. London 1839 sqq. 5 voll. 4°. tab. col. 1—250. (Gute Abbildungen, nur eine auf jeder Tafel; gröfstentheils Originale. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6674.)

Meerb. Pl. sel. = Meerburgh, Plantarum selectarum icones pictae. Lugd. Bat. 1798. folio. tab. col. 1—28. (Mittelmäfsige Kupfertafeln ohne Analysen; 28 Arten. Pritzel, Thes. no. 6735.)

Mem. Ac. Berl. = Histoire de l'academie royale de Berlin, année 1745—1769. Vol. 1—25. 4°. Nouv. Mémoires, année 1770—1804. 29 voll. 4°. (38 Arten.)

Mem. Genev. = Mémoires de la société de physique et d'hist. nat. de Genève. Tome 1—11. Genève 1821—1848. 4°. (228 Arten.)

Mem. hist. nat. Par. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris. Tome 1—4. Paris 1823—1828. 4°. (80) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit vielen Analysen; 55 Arten. Unter demselben Titel wird citirt ein Band mit 4 Pflanzenabbildungen vom Jahr 1799.)

Mem. Instit. = Mémoires de l'institut national des sciences et arts. Sciences mathématiques et physiques. Tome 1—14. Paris an VI — 1818. 4°. Tome 1—23. ib. 1816—1853. 4°. (Wird nach dem Jahrgange citirt; 67 Arten.)

Mem. Mod. = Memorie di mat. e fisica della societa italiana (residente in Modena). Tom. 1—23. Verona 1782—1799. Modena 1800—1846. 4°. (52 Arten auf 26 Tafeln.)

Mem. Mosc. = Mémoires des naturalistes de Moscou. Tom. 1—11. 13—15. Moscou 1806—1851. 4°. (Série I, vol. 1—6. Nouv. Mém. vol. 1—9.) (108 Arten.)

Mem. Mus. = Mémoires du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—20. Paris 1815—1832. 4°.

(465 gute schwarze Kupfertafeln mit Analysen; 315 Arten.)

Mem. sav. étr. = Mémoires présentés par divers savans à l'Académie ... de Paris. T. 1. 2. Paris 1805. 1811. — Tom. 1—13. ib. 1827—1852. 4°. (4 Arten.)

Mem. soc. Linn. Par. = Mémoires de la société Linnéenne de Paris. Vol. 1—6. Paris 1822—1827. 8°. (75) tab. nigr. (Gute schwarze Kupferstiche mit Analysen; 29 Arten. Der letzte Band heifst Annales.)

Mem. Strassb. = Mémoires de la société d'histoire naturelle de Strassbourg. Vol. 1—4. Strassbourg 1830—1853. 4°. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 58 Arten. Einige Tafeln colorirt.)

Mem. Tur. = Mémoires de l'academie royale des sciences à Turin. Tom. 1—40. Turin 1786—1838. 4°. Dann: Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. Serie II. Tomo 1—12. Torino 1839—1852. 4°. (200 Arten.)

Michaux Fl. = Michaux, Flora boreali-americana. Paris 1803. 2 voll. 8°. Tab. 1—51. (51 schwarze Kupfertafeln mit 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 6906.)

Michaux Arb. = Michaux, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique. Paris 1810—1813. 3 voll. 4°. 138 tab. col. (Colorirte Kupferstiche ohne Analysen; in Band III. beginnt die Zählung bei jedem Genus von vorn; 143 Arten. Pritzel, Thes. no. 6910.)

Miers Illustr. = Miers Illustrations of South American plants. Part 1—4. London 1846—1849. 4°. (22 schwarze lithographirte Tafeln mit vorzüglichen Analysen, 38 Arten darstellend. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 6923.)

Miquel Illustr. Pip. = Miquel, Illustrationes Piperacearum. Vrat. et Bonnae 1846. 4°. tab. nigr. 1—92. (Acta Leop. XXI. Supplementum.) (Schwarze Lithographien nach Zeichnungen von Ver Huell, mit guten Analysen; 100 Arten. Werden unter Acta Leop. nicht citirt.)

Miquel Sertum = Miquel, Sertum exoticum. Livr. 1. Rotterdam 1845. 4°. (5 Arten auf 5 schwarzen Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 6968.)

Miquel Surinam = Miquel, Stirpes surinamenses selectae. Lugd. Bat. 1850. 4°. tab. nigr. 1—65. (Natuurk. Verhandelingen van de Holl. maats. der wetensch. te Haarlem, Deel VII.) (Schwarze Lithographien mit Analysen; 74 Arten.)

Misc. Taur. = Miscellanea taurinensia. Vol. 1—5. Taurini 1759—1773. 4°. (8 Arten.)

Moric. Pl. Am. = Moricand, Plantes nouvelles d'Amérique. Genève 1833—1846. gr. 4°. tab. nigr. 1—100. (Gute schwarze Lithographien mit Analysen; 100 Arten. Bibliothek des Botanischen Museums in Wien. Pritzel, Thes. no. 7182.)

Moris Fl. sard. = Moris, Flora sardoa. Vol. 1—2. Taurini 1837—1843. 4°. (96 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, sign. 1—93. 33^b, 77^b, 78^b, 98 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 7194.)

Münchn. Abh. = Abhandlungen der mathem. phys. Classe der Kön. bair. Akademie der Wissenschaften. Band 1—6. München 1832—1852. 4°. (Schwarze Kupfertafeln mit 83 Arten.)

Münchn. Denkschr. = Denkschriften der Königl. Akademie der Wissenschaften zu München für das Jahr 1808—1824. Band 1—9. München 1809—1825. 4°. (Schwarze Kupfertafeln mit 70 Arten.)

Mutel Fl. fr. = Mutel, Flore française. Planches. Paris 1834. 4° obl. 95 tab. nigr., sign. 1—92, Suppl. 1—3. (Gute Lithographien, vorzugsweise Analysen von Blüten und Fruchttheilen, von denen etwa 240 citirt werden. Pritzel, Thes. no. 7353.)

N. Ann. Mus. = Nouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle. Tome 1—4. Paris 1832—1835. 4°. (84 schöne schwarze Kupferstiche, welche 15 Pflanzenarten mit vielen Analysen darstellen.)

Nees Düsseld. = Nees von Esenbeck, Weihe, Wolter und Funke, Plantae medicinales, oder Sammlung officineller Pflanzen. Band I. II. Düsseldorf 1828. folio. (132 tab. col., sign.: Nees Düsseld. 1—430. — Erster Supplementband mit 120 col. tab. Düsseld. 1833. folio. sign.: Nees Düsseld. Suppl. 1—120. — Colorirte Lithographien: die des Supplements weit vorzüglicher mit vielen Analysen. 523 Arten. Pritzel, Thes. no. 7410.)

Nees Gen. = Nees von Esenbeck, Spenner, Endlicher, Putterlick, Schnizlein, Bischoff, Caspary, Genera plantarum Florae germanicae, iconibus et descriptionibus illustrata. Fasc. 1—27. Bonnae 1843—1853. 8°. (540) tab. nigr. (Schwarze Lithographien, bisweilen mit Habitusbildern; sämmtlich als Analysen bezeichnet; 780 Arten. Ich citire Band 1. 2. 4. 5. 6. mit Tafelnummern, Band 3. ohne Nummern, den Ueberschufs X, x. Pritzel, Thes. no. 7445.)

Newm. = Newman, History of british ferns. London 1844. 8°. (Die sehr guten Holzschnitte, etwa 70—80, werden nach der Seitenzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 7471.)

Nocca et Balb. Fl. tic. = Nocca et Balbis, Flora ticinensis. Ticini 1816. 1821. 4°.
Vol. 1. 1816. tab. 1—10.
Vol. 2. 1821. tab. 11—27.
(26 mittelmäfsige schwarze Kupfertafeln mit 19 Arten. Auf Tafel 20—27 sind niedre Kryptogamen dargestellt. Pritzel, Thes. no. 7538.)

Nouveau Du Hamel = Duhamel, Traité des arbres et arbustes, que l'on cultive en France en pleine terre. Seconde édition (par Loiseleur, Mirbel, Poiret et autres.) Vol. 1—7. Paris 1801—1819. folio. 60, 71, 58, 63, 84, 80, 72 tab. col. (Nachstehende Tafeln, welche mir nicht zu Gesicht kamen, sind noch nicht citirt:
Band 4, tab. 19—24.
Band 5, tab. 41—84.
Band 6, tab. 1—80.
Band 7, tab. 1—72.
Im Ganzen 488 von Redouté und Bessa gezeichnete, colorirte Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 2788.)

N. C. Bon. = Novi Commentarii academiae Bononiensis. Tom. 1—10. Bononiae 1834—1849. 4°. (195 Arten.)

N. Comm. Gott. = Novi Commentarii soc. reg. sc. Gottingensis. Vol. 1—8. Gott. 1771—1777. 4°. (42 Arten.)

Opusc. sc. Bon. = Opuscoli scientifici. Tom. 1—4. Bologna 1817—1823. 4°. (13 Arten.)

Otto, Garten Z. = Otto und Dietrich, Allgemeine deutsche Garten-Zeitung. Jahrgang 1—20. Berlin 1833—1854. 4°. (15 Arten auf 27 Tafeln.)

Pal. Fl. d'Ow. = Palisot de Beauvois, Flore d'Oware et de Benin en Afrique. Paris 1804—1807. 2 vol. folio. tab. col. 1—120. (Erschien von 1804—1820 in 20 fasc. Auf dem Titel des I. Bandes, tab. 1—60, steht 1804, auf dem des zweiten, tab. 61—120, steht 1807. 120 colorirte Kupferstiche mit Analysen, 123 Arten darstellend. Einige Tafeln enthalten Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 7705.)

Pall. Fl. ross. = Pallas, Flora rossica. Tom. I. pars 1. 2. Petropoli 1784—1788. folio. tab. col. 1—100. Tom. II. pars 3. ined. tab. col. 101—125.

Digitized by Google

(Gute grofse col. Kupferstiche ohne Analysen; 136 Arten. Ich citire die ersten 100 Tafeln ohne Angabe des Bandes, die unedirten als 3, 101 u. s. w. Pritzel, Thes. no. 7717.)

Pall. Astr. = Pallas, Species Astragalorum. Lipsiae 1800. folio. 99 tab. col., sign. 1—91. (Colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 96 Arten. Pritzel, Thes. no. 7721.)

Pall. Ill. = Pallas, Illustrationes plantarum. Lipsiae 1803. folio. tab. col. 1—59. (Colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen; 53 Arten. Pritzel, Thes. no. 7722.)

Paxt. Mag. = Paxton, Magazine of botany. London 1834—1849. 16 voll. 8°. (Geschlossen.) (Jeder Band mit 48 gut color. Kupferstichen ohne Analysen; wird nach Band und Seitenzahl citirt. 750 Arten. In der Bibliothek des Herrn E. Hänel in Berlin. Pritzel, Thes. no. 7832.)

Paxt. Fl. G. = Paxton, Flower Garden. No. 1—30. London 1850—1852. 8°. (90 colorirte Tafeln mit ebenso viel Arten. Die Fortsetzung ist noch nicht citirt. Bibliothek des botanischen Museums in Wien.)

Peters Mossamb. (Unter diesem Titel werden die ersten 48 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Wilhelm Peters aus Mossambique zurückgebrachten neuen Pflanzen citirt.)

Petersb. = Mémoires de l'ac. des sc. de Petersbourg. Tom. 1—11. Petersbourg 1809—1830. 4°. (77 Arten. Vergl. Acad. Pet.)

Pfeiffer Cact. = Pfeiffer und Otto, Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. Kassel 1843—1848. 4°. tab. col. 1—60. (Halb colorirte Lithographien; 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 7976.)

Picot Pyren. = Picot De la Peyrouse, Figures de la Flore des Pyrénées. Tom. 1. Paris 1795—1801. folio. tab. col. 1—43. (43 sehr schöne Kupferstiche nach Zeichnungen von Redouté u. A. Blieb unvollendet. 38 Arten. Pritzel, Thes. no. 2386.)

Pinetum Woburnense = (Bedford and Forbes) Pinetum Woburnense. London 1839. gr. 8°. (tab. col. 1—67: 62 Arten. Pritzel, Thes. no. 3268.)

Plée Types = Plée, Types de chaque famille et des principaux genres de plantes. Livr. 1—60. Paris 1844—1853. 4°. (60 colorirte Kupfertafeln mit 54 analytischen Erläuterungen phanerogamischer Gattungen; 6 Tafeln Pilze. Wird fortgesetzt. Pritzel, Thes. no. 8067.)

Poepp. et Endl. = Poeppig et Endlicher, Nova genera et species plantarum, quas in regno chilensi, peruviano etc. Vol. 1—3. Lipsiae 1835—1845. fol. tab. col. 1—300.

Vol. 1. 1835. tab. 1—100.
Vol. 2. 1838. tab. 101—200.
Vol. 3. 1845. tab. 201—300.

(Colorirte Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Poeppig. 322 Arten. Pritzel, Thes. no. 8098.)

Pohl Bras. = Pohl, Plantarum Brasiliae icones. Vindobonae 1827—1831. 2 voll. folio. tab. col. 1—200.

Vol. 1. 1827. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1831. tab. col. 101—200.

(Lithographien; col. und schwarze Ausgaben. Die erste Hälfte des ersten Bandes ohne Analysen. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8108.)

Prag. Abh. = Abhandlungen der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Fünfte Folge. Band 1—6. Prag 1841—1851. 4°. (44 Arten.)

Presl Rel. = Presl, Reliquiae Haenkeanae. Fasc. 1—7. Pragae 1825—1836. folio. tab. nigr. 1—72.

Fasc. 1. 1825. tab. 1—12.
„ 2. 1827. tab. 13—25.
Fasc. 3. 1828. tab. 26—36.
„ 4. 5. 1830. tab. 37—48.
„ 6. 1831. tab. 49—60.
„ 7. 1835. tab. 61—72.

(Zeichnungen u. Analysen von F. Fieber; schwarze Kupferstiche von Joseph Skala; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 8205.)

Presl Symb. = Presl, Symbolae botanicae. Pragae 1832—1833. folio. Fasc. 1—7. tab. 1—70. (Schwarze Kupferstiche von Skala, mit Analysen; Zeichnungen von F. X. Fieber; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8206.)

Preuss. Garten-Verein = Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den Königl. Preufsischen Staaten. Band 1—21. Berlin 1824—1853. 4°. (45 Arten auf 102 theils schwarzen theils colorirten Tafeln.)

Prinz Waldemar Him. (Unter diesem Titel werden 92 Tafeln aus dem noch unedirten Werke von Klotzsch über die von Sr. K. H. Prinz Waldemar von Preufsen aus dem Himalaya zurückgebrachten Pflanzen citirt. Sie tragen die Signaturen 1—88. 94. 96. 97. 98 und stellen 99 neue Arten dar. Acht Tafeln sind noch unvollendet.)

Pursh Fl. = Pursh, Flora Americae septentrionalis. London 1814. 2 voll. 8°. (24 Kupfertafeln mit 28 Arten; schwarze u. colorirte Exemplare. Pritzel, Thes. no. 8258.)

Raddi Fil. = Raddi, Plantarum brasiliensium nova genera. Pars 1. Filices. Florentiae 1825. folio. (97 schlechte von Dilettanten gezeichnete Lithographien, sign. 1—84, mit 119 Arten. Pritzel, Thes. no. 8298.)

Raf. Med. = Rafinesque, Medical Flora of the United States. Philad. 1828—30. 8°. tab. 1—100. (Schlechte Holzschnitte; nur 37 citirt. Pritzel, Thes. no. 8326.)

Ramon Cuba = Ramon de la Sagra, Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba. Paris 1838—1853. folio. (Die vorhandenen 79 Lieferungen enthalten folgende Tafeln: 1—23. 25—59. 61—64. 66. 69. 70. 71. 73. 74. 77—80. 82. 85. [12^b, 44^1. 44^3. 44^3. 47^b. 49^b. 55. 56.] zusammen 82 Tafeln. (Schöne schwarze Kupferstiche mit guten Analysen, 82 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8341.)

Raoul Nouv. Zel. = Raoul, Choix de Plantes de la Nouvelle-Zélande. Paris 1846. gr. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 33 Arten. Sehr schöne Zeichnungen mit Analysen von Alfred Riocreux; gestochen von Eugenia Taillant. Pritzel, Thes. no. 8351.)

Red. Lil. = Redouté, Les Liliacées. Vol. 1—8. Paris 1802—1816. folio. tab. col. 1—486. (Sehr schön gemalte Kupferstiche; seltne Analysen; 472 Arten. Pritzel, Thes. no. 8411.)

Reg. Denkschr. = Regensburger Denkschriften. Regensburg 1815—1841. 3 voll. 4°.

Vol. 1. 1815. tab. col. 1—4.
Vol. 2. 1818. tab. col. 1—2, nigr. 3—6.
Vol. 3. 1841. tab. nigr. 1—11.

Zusammen 21 Tafeln mit 24 Arten.

Regel Gartenfl. = Regel, Gartenflora. Band 1—2. Zürich 1852—53. 4°. (72 gute bald schwarze bald color. Tafeln mit Originalabbildungen von 64 Arten.)

Rchb. Monogr. Ac. = Reichenbach, Monographia generis Aconiti. Lipsiae 1820. folio. (19 sehr schlecht colorirte lithographirte Tafeln, sign. A. und 1—18, mit 31 Arten. Pritzel, Thes. no. 8437.)

Rchb. Mag. = Reichenbach, Magazin der ästhetischen Botanik. Leipzig 1821—1826. 4°. tab. col. 1—96. (96 mittelmäfsige colorirte Kupferstiche mit 129 Arten. Pritzel, Thes. no. 8439.)

Digitized by Google

Rchb. Ill. Ac. = Reichenbach, Illustratio specierum Aconiti. Lipsiae 1823—1827. folio. tab. col. 1—72. (72 colorirte Kupferstiche mit 64 Arten; die Zeichnungen von Reichenbach. Pritzel, Thes. no. 8442.)

Rchb. Exot. = Reichenbach, Flora exotica. Leipzig 1834—1836. 5 voll. folio. (360 colorirte Lithographien, mit 368 Arten; fast durchgängig Kopien mit wenig oder gar keinen Analysen. Der Text ist signirt 1—360, und so werden auch die unsignirten Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8451.)

Rchb. Fl. germ. = Reichenbach, Icones Florae germanicae. Vol. 1—16. Lipsiae 1834—1854. 4°. (Colorirte und schwarze, auch halbcolorirte Kupferstiche mit Analysen. Band 13—16 sind von H. Rchb. fil. bearbeitet. Die halbcolorirte Ausgabe hat eine abweichende Anordnung der Bände. Band 13—14 (Orchideae) wird nur als 13 citirt. Die letzte citirte Tafel ist 16, 1011. Zusammen 3162 Arten. Pritzel, Thes. no. 8444.)

Rchb. Hort. = Reichenbach, Iconographia botanica exotica sive Hortus botanicus. (Vol. 1—3.) Lipsiae 1827—1830. 4°. tab. 1—250. (Gute Zeichnungen mit Analysen von L. Reichenbach u. A. Kupferstich von Ch. Schnorr, Hilscher, Harzer, Hase u. A. Schwarze und color. Exemplare; 247 Arten. Pritzel, Thes. no. 8446.)

Rchb. Pl. v. Ic. crit. = Reichenbach, Iconographia botanica, seu Plantae criticae. Vol. 1—10. Lipsiae 1823—1832. 4°. tab. col. 1—1000. (Gute colorirte Kupferstiche mit 1003 Arten. Pritzel, Thes. no. 8443.)

Rel. Lehm. = Icones plantarum novarum vel minus cognitarum, quas in prima parte operis: Alexandri Lehmann Reliquiae botanicae sive Enumeratio plantarum in itinere per deserta Asiae mediae ab A. Lehmann annis 1839—1842 collectarum descripsit A. Bunge (in Arbeiten des naturf. Vereins zu Riga, I. Bd. 1848: p. 115—253). (1851.) folio. (15 schwarze lith. Tafeln mit 27 Arten. Pritzel, Thes. no. 1556^{b}.)

Retz. Observ. = Retzius, Observationes botanicae. Lipsiae 1791. folio. 19 tab. col. (19 col. Kupferstiche ohne Analysen mit 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 8497.)

Rheede Hort. mal. = Rheede, Hortus indicus malabaricus. Amstelodami 1678—1703. 12 voll. folio. (794) tab. (Die systematischen Namen der 696 Arten sind durchweg nach Angabe von Dillwyn Review, Swansea 1839. 8°. citirt. Pritzel, Thes. no. 8540.)

Richard Abyssin. = Richard, Tentamen Florae abyssinicae. Icones. Parisiis (1847—1851). folio. 103 botanische Tafeln, sign. 1—102 und 53bis; die Nummern 84 und 86 sind doppelt und bedeuten 85 und 87. Schwarze Kupferstiche mit Analysen; 104 Arten. Gehört zu Lefebure, Voyage en Abyssinie. Pritzel, Thes. no. 8558^{b}.)

Richard Astrolabe = Dumont d'Urville, Voyage au Pole Sud. Botanique par Richard. Paris 1832 sqq. folio. (39 schwarze Kupfertafeln mit schönen Zeichnungen von Borromée, Riocreux u. A., signirt: Filices 1—5, 3^{b}; Monocotyledons 1—4, Dicotyledons 1—17, 19—22, 24—28, 27^{b}, 30, 31. Zusammen 92 Arten. Pritzel, Thes. no. 8557.)

Richard Conif. = L. C. Richard, Commentatio de Conifereis et Cycadeis. Stuttg. 1826. gr. 4°. (30 schöne von C. L. Richard gezeichnete, von Plée gestochne schwarze Kupfert. mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 8564.)

Rivinus, Opus ined. = Rivinus, Ordo plantarum etc. Lipsiae s. a. folio. (Pritzel, Thes. no. 8614—8615. Citirt wird eine Auswahl von 84 gut gezeichneten seltenen Arten.)

Rochel Banat. = Rochel, Plantae Banatus rariores. Pestini 1828. folio. (40 sehr gute schwarze Lithographien mit Analysen; 84 Arten. Pritzel, Thes. no. 8648.)

Roem. Archiv = Roemer, Archiv für die Botanik. Leipzig 1796—1805. 3 voll. 4°. (50 phanerogamische Arten auf 39 Kupfertafeln. Pritzel, Thes. no. 8687.)

Roemer Fl. eur. = Roemer, Flora europaea. Fasc. 1—14. Norimb. 1797—1811. 8°. (112 colorirte Kupfertafeln mit 108 phanerogam. Arten. Pritzel, Thes. no. 8670.)

Roscoe Scitam. = Monandrian plants of the order Scitamineae. Liverpool 1828. gr. folio. (112 schöne colorirte Kupfertafeln ohne Signatur mit eben so viel Arten. Pritzel, Thes. no. 8720.)

Rousseau Bot. = La Botanique de J. J. Rousseau ornée de 65 planches d'après Redouté. Paris 1805. folio. (46 schöne Tafeln in Farbendruck, mit 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 8412.)

Roxb. Corom. = Roxburgh, Plants of the coast of Coromandel. London 1795—1819. 3 voll. gr. folio.

Vol. 1. 1795. tab. col. 1—100.
Vol. 2. 1798. tab. col. 101—200.
Vol. 3. 1819. tab. col. 201—300.

(Schöne colorirte Kupferstiche mit Analysen, von Mackenzie, Weddell, Girtin und Peake gestochen. Pritzel, Thes. no. 8786.)

Royle Illustr. = Royle, Illustrations of botany of the Himalaya and Cashmere. London 1839. folio. (100 colorirte Lithographien, sign. 1—97, wovon tab. 11—97 Pflanzen, gewöhnlich 2—3 auf einer Tafel, darstellen; zusammen 197 Arten. Pritzel, Thes. no. 8803.)

Rudge Pl. Guianae = Rudge, Plantarum Guianae rariorum icones et descriptiones. Londini 1805. fol. (50 sehr schöne von Anna Rudge mit Analysen gezeichnete, von Warner gestochne Kupfertafeln, 50 Arten darstellend. Pritzel, Thes. no. 8836.)

Ruiz et Pav. Prodr. = Ruiz et Pavon, Florae chilensis et peruvianae Prodromus. Madrid 1794. folio. (37 schwarze Kupfertafeln mit Analysenzeichnungen von 133 Arten. Pritzel, Thes. no. 8855.)

Ruiz et Pav. Fl. = Ruiz et Pavon, Flora peruviana et chilensis. Vol. 1—3. Matriti 1798—1802. folio.

Vol. 1. 1798. tab. 1—106.
Vol. 2. 1799. tab. 107—222.
Vol. 3. 1802. tab. 223—325.
Vol. 4. ineditum: 37 tab.

(362 schwarze Kupfertafeln mit 636 Arten. Pritzel, Thes. no. 8859.)

Rumpf Amb. = Rumpf, Herbarium amboinense. Vol. 1—6. et Auctuarium. Amstelodami 1741—55. folio. (689 schwarze Kupfertafeln, von denen die bestimmbaren Arten, an der Zahl 606, citirt werden. Pritzel, Thes. no. 8874—75.)

Russegger Reise = Abbildungen seltner Pflanzen aus Syrien etc. von Ed. Fenzl. Stuttgart 1843. folio. (20 schwarze Kupfertafeln mit 22 Arten. Pritzel, Thes. no. 5371.)

St. Hil. Pl. rem. = Saint-Hilaire, Histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay. Tom. 1. Paris 1824. 4°. (30 schwarze Kupfertafeln mit 51 Arten. Pritzel, Thes. no. 8940.)

St. Hil. Pl. us. = Saint-Hilaire, Plantes usuelles des Brasiliens. Paris 1827. (1824—1828.) 4°. tab. nigr. 1—70. (Zeichnungen mit Analysen von E. Blanchard; lithogr. von Langlumé; 70 Arten. Pritzel, Thes. no. 8941.)

Digitized by Google

St. Hil. Fl. Bras. = Saint-Hilaire, Flora Brasiliae meridionalis. Vol. 1—3. Paris 1825—33. folio.
Vol. 1. 1825. tab. 1— 94.
Vol. 2. 1829. tab. 95—159.
Vol. 3. 1832—33. tab. 161—192.
(Schöne Zeichnungen von Turpin und Andern, mit Analysen; colorirte Kupferstiche. Gewöhnlicher sind Quartoausgaben mit schwarzen Tafeln. 200 Arten. Pritzel, Thes. no. 8942.)

Salisb. Parad. = Salisbury, Paradisus londinensis. London 1805—1808. 4°. (119 color. schöne Kupfertafeln mit Analysen, von Sir William Hooker gezeichnet. Pritzel, Thes. no. 8962.)

Salm Monogr. = Salm, Monographie des genres Aloe et Mesembrianthemum. Düsseldorf 1836—1849. 4°. Fasc. 1—5: 285 tab. nigr. c. sing. part. col. (285 lithographirte Tafeln; einzelne Blüten u. Blätter colorirt. Wird nach §. und Tafeln citirt. Pritzel, Thes. no. 8971.)

Savi Fl. ital. = Savi, Flora italiana. Pisa 1818—1824. 3 voll. gr. folio. (120 schön colorirte Tafeln ohne Analysen, 118 Arten Gartenpflanzen darstellend. In der Privatbibliothek Weiland Kaiser Franz II. Pritzel, Thes. no. 9025.)

Schk. Handb. = Schkuhr, Botanisches Handbuch. 2te (mit 39 Tafeln Carices vermehrte) Auflage. Leipzig 1808. 8°. (455 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—358, mit 1172 Arten. Hierin sind zugleich Schkuhr's Riedgräser 54 + 39 tab. complett enthalten. Diese Tafeln wurden von Schkuhr schon in den Jahren 1787—1803 gestochen; nur die 2te Hälfte der Riedgräser, 39 tab., erschien erst 1806. Die erste Ausgabe enthält ganz dieselben Tafeln, nur 39 Tafeln Carices weniger, also 446 Tafeln. Pritzel, Thes. no. 9137.)

Schk. Fil. = Schkuhr, Vierundzwanzigste Klasse. Erster Band, Farrenkräuter. Wittenberg 1809. 4°. (Mit 222 colorirten Tafeln, sign. 1—173, welche 257 Arten darstellen. Vorzüglich treue Abbildungen in Kupferstich mit vergrößerten Fructificationstheilen. Pritzel, Thes. no. 9140.)

Schlechtendal Fil. = Schlechtendal, Adumbrationes plantarum. Sectio 1: Filices capenses. Fasc. 1—5. Berolini 1825—1832. 4°. (30 schwarze von F. Guimpel gestochne Tafeln. Schöne Zeichnungen mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9147.)

Schlechtendal Hort. = Schlechtendal, Hortus halensis. Fasc. 1—3. Halae 1841—1853. 4°. (12 schöne color. Tafeln mit ebenso viel Arten. Pritzel, Thes. no. 9149.)

Schmid. Ic. = Schmidel, Icones plantarum et analyses partium. Ed. 2. Erlangen 1793—1797. folio. tab. col. 1—75. (75 schöne colorirte Kupferstiche mit vielen Analysen; die größere Hälfte sind Kryptogamen. 30 Arten Phanerogamen. Pritzel, Thes. no. 9183.)

Schneev. Ic. = Schneevoogt, Icones plantarum rariorum. Harlem 1793—1794. folio. tab. col. 1—42. (42 colorirte Kupferstiche mit wenigen Analysen. Pritzel, Thes. no. 9225.)

Schnizl. Iconogr. = Schnizlein, Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. Band 1. 2. Bonn 1843—1853. 4°. (115 halbcolorirte Kupfertafeln mit Analysen. Fernere Tafeln mit der Signatur 116—276 sind zur Aufnahme in die folgenden Bände bestimmt, und werden ohne Angabe der Bandzahl citirt. Pritzel, Thes. no. 9232.)

Schott et Endl. Melet. = Schott et Endlicher, Meletemata botanica. Vindobonae 1832. folio. (5 sehr schöne von Fahrmbacher gestochne schwarze Kupfertafeln; Zeichnungen mit Analysen von Zehner. Pritzel, Thes. no. 9258.)

Schott Rutac. = Schott, Rutaceae. Vindobonae 1834. folio. (7 sehr schöne schwarze Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 9259.)

Schott Gen. Fil. = Schott, Genera Filicum. Vindobonae 1834. 4°. obl. (20 schwarze Kupferstiche von Fahrmbacher, nach Analysenzeichnungen von Heinrich Schott. Pritzel, Thes. no. 9260.)

Schott Blendl. = Schott, Wilde Blendlinge östreichischer Primeln. Wien 1852. 8°. (6 schwarze lithographirte Tafeln von N. Zehner.)

Schott Aroid. = Schott, Aroideae. I. Vindobonae, typ. C. Gerold et filii. 1853. folio. 4 p., tab. nigr. 1—10. (Sehr schöne Lithographien mit Analysen; 10 Arten.)

Schreb. Gräser = Schreber, Beschreibung der Gräser. Leipzig 1766—1810. folio. (54 colorirte Kupfertafeln mit Analysen; 69 Arten. Pritzel, Thes. no. 9328.)

Schw. Denkschr. = Neue Denkschriften der Allg. Schweizerischen Gesellschaft für d. ges. Naturwissenschaften. Band 1—13. Neuchatel 1837—1853. 4°. (31 Arten.)

Seemann Herald = Berthold Seemann, The Botany of the Voyage of H. M. S. Herald. Part 1—4. London 1852—1854. 4°. (40 schwarze lithographirte Tafeln mit 37 Arten; vorzügliche Zeichnungen mit Analysen von J. D. Hooker.)

Sibth. Fl. gr. = Sibthorp, Flora graeca. Vol. 1—10. Londini 1806—1840. folio. tab. col. 1—966. (966 prachtvolle von Ferdinand Bauer gezeichnete colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9618.)

Sieb. Fl. Japon. = Siebold et Zuccarini, Flora japonica. Lugd. Bat. 1835—1844. folio. (129 colorirte Tafeln mit Analysen, sign. 1—127, 124bis et 137; 121 Arten. Pritzel, Thes. no. 9634.)

Silliman Journ. = The American Journal of science and arts. Conducted by Silliman. Vol. 1—50. New Haven 1819—1845. 8°. Second series. Vol. 1—16. ib. 1846—1853. 8°. (93 Arten.)

Sitgreaves Expedition = Sitgreaves, Report of an Expedition down the Zuni and Colorado Rivers. Washington 1853. 8°. (20 von Torrey beschriebne Arten auf 21 Tafeln.)

Smith Ic. Linn. = Smith, Plantarum icones ineditae plerumque ex herbario Linneano. Fasc. 1—3. London 1789—1791. folio. tab. nigr. 1—75. (75 schwarze Kupferstiche mit 74 Arten. Pritzel, Thes. no. 9709.)

Smith Ic. pict. = Smith, Icones pictae plantarum rariorum. Fasc. 1—3. Londini 1790—1793. folio max. tab. col. 1—18. (18 schöne colorirte Kupferstiche mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 9710.)

Smith Exot. Bot. = Smith, Exotic Botany. Vol. 1. 2. London 1804—1805. (1808.) 4°. tab. col. 1—120. (Die schönen Zeichnungen von James Sowerby; colorirte Kupferstiche mit Analysen; 117 Arten. Pritzel, Thes. no. 9720.)

Smith New Holl. = Smith, A specimen of the Botany of New Holland. Vol. 1. London 1793. 4°. tab. col. 1—16. (16 gute colorirte Kupferstiche mit Analysen von James Sowerby; 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9715.)

Smith Spicil. = Smith, Spicilegium botanicum. London 1791—1792. folio. tab. col. 1—24. (24 color. Kupferstiche mit Analysen. 23 Arten. Pritzel, Thes. no. 9713.)

Smiths. Contrib. = Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. 1—6. Washington 1848—1854. 4°. (29 Arten auf 26 Tafeln. Die Tafeln

Digitized by Google

im 5. Bande mit der Signatur 11—14. werden „13. 14. 15. 16." citirt.)

Sond. Hel. = Sonder, Revision der Heliophileen. (Hamburg 1846.) 4°. (13 Tafeln mit der Signatur 17—29, mit 16 Arten. Pritzel, Thes. no. 9745.)

Spach Suites = Spach, Histoire naturelle des végétaux. Suites à Buffon. Paris 1834—1848. 8°. (152 colorirte Stahlstiche mit vielen Analysen von ungleichem Werthe; 235 Arten. Die Buchstaben A—E sind reservirt. Pritzel, Thes. no. 9775.)

Sternberg Revisio = Sternberg, Revisio Saxifragarum iconibus illustrata. Ratisbonae 1810. folio. tab. 1—31. Suppl. 1: ib. 1822. folio. tab. col. 1—10. Suppl. 2: Pragae 1831. folio. tab. col. 11—26. (57 colorirte Kupfertafeln mit 122 Arten. Die Tafeln des Supplements werden durch eine vor die Tafelzahl gestellte „2," unterschieden. Pritzel, Thes. no. 9914.)

Sturm Flora = Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur. 1. Abtheilung. Phanerogamen. Bändchen 1—20 oder Heft 1—91. Leipz. 1798—1849. 8°. tab. col. 1—1504. 2. Abtheilung. (nur die Farrnkräuter.) Bändchen 1—5, oder Heft 1—18. ib. 1798—1833. 8°. tab. col. 1—35. (Sehr gute aber verkleinerte Abbildungen mit Analysen. Die erste Abtheilung wird citirt nur nach Band- und Heftzahl; die zweite Abtheilung (mit vorgesetzter II.) nach Band- u. Tafelzahl. Pritzel, Thes. no. 9979.)

Sv. Bot. = Svensk Botanik, utgifven af Palmstruch, Venus, Billberg, Quensel, Swartz, Wahlenberg et Wahlberg. Vol. 1—11. (Fasc. 1—129.) Stockholm 1802—1838. gr. 8°. tab. col. 1—774. (Gut gezeichnete und vortrefflich colorirte Kupferstiche mit Analysen; 743 Arten. Etwa 50 Tafeln enthalten niedre Kryptogamen. Pritzel, Thes. no. 11,827.)

Svensk Acad. = Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. År 1739—1852. Stockholm 1739—1854. 8°. (Wird nach der Jahreszahl citirt; enthält etwa 100 Arten.)

Sw. Ic. Ind. occ. = Swartz, Icones plantarum Indiae occidentalis. Erlangae 1791. folio. (13 color. Kupferstiche mit Analysen. Pritzel, Thes. no. 10,008.)

Sw. Fl. Ind. occ. = Swartz, Flora Indiae occidentalis. Erlangen 1797—1806. 3 voll. 8°. tab. 1—29. (62 Gattungsanalysen, 2—3 auf einer Tafel. Pritzel, Thes. no. 10,009.)

Sweet Geran. = Sweet, Geraniaceae. London 1820—1830. 5 voll. gr. 8°. tab. col. 1—500. (500 gut colorirte lithographirte Tafeln, von denen je 100 in einem Bande sind. Die Tafeln 301—500 sind, da mir diese Bände nicht zugänglich waren, aus Walpers Rep. I. 461. citirt. Pritzel, Thes. no. 10,020.)

Sweet Fl. G. = Sweet, The british Flower Garden. 3 voll. London 1823—1829. 8°. tab. col. 1—300. — Series II. 4 voll. ib. 1831—1838. 8°. tab. col. 1—452. (712 grell colorirte Kupfertafeln mit eben so vielen Arten. Die Tafeln der 2ten Reihe sind bei dem Citiren durch eine vorgesetzte „2," unterschieden. Pritzel, Thes. no. 10,021.)

Sweet Cist. = Sweet, Cistineae. London 1825—1830. gr. 8°. tab. col. 1—112. (112 gut colorirte lithographirte Tafeln ohne Analysen; 112 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,023.)

Sweet Austr. = Sweet, Flora australasica. London 1827—1828. gr. 8°. tab. col. 1—56. (56 colorirte Kupferstiche mit Analysen; 56 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,025.)

Tenore Fl. nap. = Tenore, Flora napolitana. Napoli 1811—1836. gr. folio. tab. col. 1—250. (250 mittelmäfsig gezeichnete und colorirte Tafeln, mit 368 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,098.)

Thunb. Fl. jap. = Thunberg, Flora japonica. Lips. 1784. 8°. c. tab. 1—39. in folio. (39 schlechte Kupferstiche ohne Analysen, mit 36 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,231.)

Thunb. Ic. jap. = Thunberg, Icones plantarum japonicarum. Decas 1—5. Ups. 1794—1805. folio. tab. 1—50. (50 nicht numerirte Kupferstiche ohne Analysen; 50 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,232.)

Torrey New York = Torrey, Flora of the State of New York. Vol. 1—2. Albany 1843. 4°. tab. col. 1—72, 73—161, et 144*. (162 colorirte lithographirte Tafeln mit Analysen; 171 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,374.)

Tratt. Thes. = Trattinick, Thesaurus botanicus. Viennae 1819. folio. tab. col. 1—80. (80 colorirte von Hannuer, Weber, Sommer u. A. gestochne Tafeln mit 79 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,407.)

Tratt. Archiv = Trattinick, Ausgemalte Tafeln aus dem Archiv der Gewächskunde. Band 1—4. Wien 1812—1814. 4°. tab. col. 1—400. (Schön colorirte Kupferstiche, mit wenig Analysen; 383 Arten. Jeder Band hat 100 Tafeln. Die schwarzen Tafeln des Archivs sind dieselben, aber anders geordnet, und werden nicht citirt. Viel Kopien. Pritzel, Thes. no. 10,411.)

Tratt. Fl. = Trattinick, Flora des östr. Kaiserthums. Wien 1816—1822. 4°. 221 tab. col. (Nur die 100 Tafeln des 1. Bandes sind citirt. Pritzel, Thes. no. 10,412.)

Trautv. Imag. = Plantarum imagines et descriptiones, Floram russicam illustrantes. Confecit E. R. Trautvetter. Fasc. 1—8. Monachii 1844—1846. 4°. tab. nigr. 1—40. (Schwarze Lithographien, vom Autor gezeichnet, mit Analysen und Text; auf jeder Tafel eine Pflanze; 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,436.)

Trew Pl. rar. = Trew, Plantae rariores. Decas 1—3. Norimbergae 1763—1784. folio. tab. col. 1—30. (30 colorirte von Keller gestochene Kupfertafeln mit 32 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,452.)

Trin. Sp. Gr. = Trinius, Species Graminum. Vol. 1—3. Petropoli (1823)—1836. 4°. 360 tab. nigr. (360 schwarze Lithographien mit Analysen; die unbezeichneten Tafeln werden citirt nach Bandzahl und der Nummer, welche sie in den Lieferungen führten. 360 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,480.)

Tuss. Ant. = Tussac, Flora Antillarum. Parisiis 1808—1827. 4 voll. folio.

vol. 1: 1808. tab. col. 1—30.
vol. 2: 1818. tab. col. 1—34.
vol. 3: 1824. tab. col. 1—37.
vol. 4: 1827. tab. col. 1—37.

(138 schön colorirte Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté, Poiteau u. A. 136 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,560.)

Vahl Symb. = Vahl, Symbolae botanicae. Pars 1—3. Havniae 1790—1794. folio. tab. nigr. 1—75.

Pars 1: 1790. tab. 1—25.
Pars 2: 1791. tab. 26—50.
Pars 3: 1794. tab. 51—75.

(75 schwarze Kupferstiche, mit einzelnen vergrösserten Blüthentheilen; ohne Unterschriften. 75 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,614.)

Vahl Eclogae = Vahl, Eclogae americanae. Fasc. 1—3. Havniae 1796—1807. folio. tab. nigr. 1—30.

Fasc. 1: 1796. tab. 1—10.
Fasc. 2: 1798. tab. 11—20.
Fasc. 3: 1807. tab. 21—30.

(30 schwarze Kupfertafeln mit einzelnen Analysen; 41 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,615.)

Digitized by Google

Vahl Ic. = Vahl, Icones illustrationi plantarum americanarum in Eclogis descriptarum inservientes. Decas 1—3. Havniae 1798—1799. folio. tab. nigr. 1—30. (30 schwarze Kupferstiche mit einzelnen unbedeutenden Analysen; 30 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,616.)

Vent. Cels = Ventenat, Description des plantes nouvelles ... du jardin de Cels. Paris 1800. folio. tab. nigr. 1—100. (100 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Redouté; 100 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,700.)

Vent. Choix = Ventenat, Choix de plantes ... du jardin de Cels. Paris 1803. folio. tab. nigr. 1—60. (60 gute schwarze Kupferstiche mit Analysen, nach Zeichnungen von Ventenat. 60 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,702.)

Vent. Malm. = Ventenat, Jardin de la Malmaison. Paris 1803—1804. 2 voll. folio. tab. col. 1—60, 61—120. (120 sehr schön colorirte Kupferstiche mit Analysen; gezeichnet und gemalt von Redouté; 120 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,703.)

Vill. Dauph. = Villars, Histoire des plantes du Dauphiné. Grenoble 1786—1789. 8°. tab. nigr. 1—55. (55 schwarze Kupfertafeln mit 139 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,747.)

Vis. Dalm. = Visiani, Flora dalmatica. Vol. 1—3. Lipsiae 1842—1852. 4°. (57 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—55. 10^b. 10^c. mit 86 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,775.)

Viv. Lib. = Viviani, Florae libycae specimen. Genuae 1824. folio. tab. nigr. 1—27. (Zeichnungen mit Analysen von Viviani; mehrere Arten auf derselben Tafel. 87 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,790.

W. et Kit. = Waldstein et Kitaibel, Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae. Tom. 1—3. Viennae 1802—1812. folio. tab. col. 1—280.

Vol. 1: 1802. tab. 1—100.
Vol. 2: 1805. tab. 101—200.
Vol. 3: 1812. tab. 201—280.

(280 colorirte Kupferstiche mit wenigen kleinen Analysen; 280 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,919.)

Wagner = Wagner, Pharmaceutisch-med. Botanik. Wien 1828. gr. folio. tab. col. 1—249. (Gewöhnliche colorirte Lithographien mit Analysen; 235 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,873.)

Wallace Palms = Wallace, Palm trees of the Amazon. London 1853. 8°. tab. nigr. 1—48. (48 schwarze Lithographien mit 42 gröfstentheils neuen Arten. Pritzel, Thes. no. 10,924 b.)

Wall. as. = Wallich, Plantae asiaticae rariores. London 1830—1832. 3 voll. folio. (295 colorirte Tafeln mit Analysen; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,943.)

Webb Canar. = Webb, Phytographia canariensis. Sectio 1—2. Phanerogamia. Paris 1836—1850. gr. 4°. (279 vorzüglich gezeichnete und lithographirte Tafeln, signirt 1—252, mit vielen u. grofsen Analysen; gez. von Mme. Gay, Dlle. Legendre, Heyland, Riocreux, Chazal, Thiolat u. Andern; 295 Arten. Pritzel, Thes. no. 10,999.)

Webb Otia = Webb, Otia hispanica. Paris 1853. folio. tab. 1—45. (45 sehr schöne schwarze Kupferstiche nach Zeichnungen von Riocreux, gestochen von Mlle. Taillant. Tafel 1—5 erschienen schon 1839; Tafel 6—10 enthalten Algen. 43 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,001 u. 41,001 a.)

Weddell Hist. = Weddell, Histoire naturelle des Quinquinas. Paris 1849. folio. (32 schwarze Kupfertafeln, sign. 1—30. Schöne Zeichnungen mit Analysen von Riocreux und Steinheil. tab. 1—2. enthalten Anatomisches; tab. 28—30. sind colorirt und stellen Rinden dar.)

Wendland Ericae = Wendland, Ericarum icones et descriptiones. Vol. 1—3, 25—27. Hannover 1798—1823. 4°. 162 tab. col. sign. 1, 1—72. 2, 1—72. 3, 1—18. (Schlecht colorirte Kupferstiche mit wenig Analysen; 162 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,158.)

Wendl. Collect. = Wendland, Collectio plantarum. Hannover 1808—1819. 4°. tab. col. 1—84. (84 colorirte Kupferstiche mit Analysen, mit eben so vielen Arten. Pritzel, Thes. no. 11,159.)

Wight Illustr. in Hook. = Wight, Illustrations of Indian Botany. Glasgow 1831. 4°. tab. col. 1—19, 21—41. (Ex Hooker, Bot. Misc. vol. 2. 3.) (40 schöne colorirte Kupfertafeln mit 40 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,217.)

Wight Illustr. = Wight, Illustrations of Indian Botany. Vol. 1. et 2. Madras 1838—1848 (?). 4°. tab. col. sign. 1—182. (182 colorirte Lithographien mit Analysen; 411 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,221.)

Wight Ic. pl. Ind. or. = Wight, Icones plantarum Indiae orientalis. Vol. 1—6. Madras 1838—1853. 4°. (2105 schwarze lithographirte Tafeln, sign. 1—2101, mit 2203 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,222.)

Wight Spicil. = Wight, Spicilegium neilgherrense. Madras 1846—1851. 4°. (151 colorirte lithographirte Tafeln, sign. 1—151. Tafel 74 u. 75 existiren nicht. 148 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,223.)

Willd. Hortus = Willdenow, Hortus berolinensis. Berolini (1803—)1816. folio. (108 colorirte Kupfertafeln, sign. 1—108, und 2 Pläne des Gartens. Erschien in 9 Heften zu 12 Tafeln. Die Tafeln sind von P. Haas, F. Guimpel u. A. in Kupfer gestochen, und enthalten hin und wieder Analysen; 108 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,265.)

Willkomm Ic. Hisp. = Willkomm, Icones et descriptiones plantarum Hispaniae. Tomus 1. Lipsiae 1852—1854. 4°. (46 colorirte Stahlstiche mit sehr grofsen trefflich ausgeführten analytischen Zeichnungen; 59 Arten.)

Woodv. Med. = Woodville and Hooker, Medical Botany. Vol. 1—5. London 1832. 4°. tab. col. 1—274, 1—39. (Sehr unbedeutende colorirte Lithographien mit 330 Arten. Wird signirt nach Bandzahl: 1. 2. 3. 4, 1—274. 5, 1—39. Pritzel, Thes. no. 11,358.)

Zenk. Pl. ind. = Zenker, Plantae indicae, quas in montibus Neilgherries collegit Bernh. Schmid. Decas 1 et 2. Jenae 1835. folio. tab. col. 1—20. (20 color. Kupferstiche; Zeichnungen mit Analysen von Schmid; 19 Arten. Pritzel, Thes. no. 11,426.)

Digitized by Google

†Abacopteris Philippinarum *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
Abama ossifraga *Adans.* Red. Lil. 4, 218.
— — — Tratt. Archiv. 54.
†Abatia *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 14.
† — parviflora *Rz. et P.* Hook. Lond. J. 1845, 16.
— verbascifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 486.
†Abelia *R. Br.* Wight Illustr. 131.
— floribunda *Decne.* Bot. Reg. 33, 55.
— — — Bot. Mag. 73, 4316.
— — — Fl. d. serres 2, 4.
— rupestris *Ldl.* Bot. Reg. 32, 8.
— serrata *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 34.
— spathulata *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 34.
— triflora *R. Br.* Wall. Pl. as. rar. 15.
— — — Paxt. Fl. Garden 91.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 319.
— uniflora *R. Br.* Bot. Mag. 79, 4694.
Abelmoschus angulosus *Wall.* Wight Spic. 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 951.
— crinitus *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 44.
— ficulneus *Wight et A.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 154.
— moschatus *Moench.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 399.
† — periphrastus Van Houtte Hort. 5.
Aberemoa guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 245.
†Abies *Lk.* Nees Gen. 4, 8.
† — (Phyllulae et pulvini.) Sieb. Fl. Jap. 137.
! — (Amentum.) Rich. Conif. 12.
! — (Ramus.) Rich. Conif. 14.
— alba *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 12.
† — — — Rich. Conif. 22.
— — — Pinetum Woburnense 33.
— amabilis *Dougl.* Pinetum Woburnense 44.
† — balsamea *Ait.* Rich. Conif. 16.
— — Pinetum Woburnense 37.
— balsamifera *Michx.* Michaux Arbres for. 1, 14.
— bifida *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 109.
— canadensis *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 13.
† — — — Rich. Conif. 17.
† — Cedrus *Poir.* Rich. Conif. 14. 17.
— cephalonica *Loud.* Pinetum Woburnense 42.
— Douglasii *Sab.* Pinetum Woburnense 45.
† — excelsa *DC.* Rich. Conif. 14. 15.
— — — Hartig Forstgew. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 532.
— firma *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 107.
— Fraseri *Poir.* Pinetum Woburnense 38.
— grandis *Dougl.* Pinetum Woburnense 43.
— homolepis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 108.
— jezoensis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 110.
† — Larix *Poir.* Lam. Encycl. 785.
— — — Rich. Conif. 13. 22.
— leptolepis *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 105.
— Menziesii *Dougl.* Pinetum Woburnense 32.
— nigra *Poir.* Michaux Arbres for. 1, 11.
Abies nigra *Poir.* Pinetum Woburnense 1, 34.
— nobilis *Ldl.* Pinetum Woburnense 1, 40.
— orientalis *Poir.* Jaub. Illustr. 14.
† — pectinata *DC.* Rich. Conif. 16.
— — — Nees Düss. Suppl. 75.
— — — Hartig Forstgew. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 533.
† — Picea *Mill.* Ann. sc. nat. 16, 22.
— Pichta *Fisch.* Pinetum Woburnense 39.
— Pindrow *Royle.* Royle Illustr. 86.
— Pinsapo *Boiss.* Boiss. Espagne 167 — 169.
— polita *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 111.
— rubra *Mill.* Pinetum Woburnense 35.
— sibirica *Led.* Ledeb. Ic. pl. ross. 800.
— Smithiana *Loud.* Pinetum Woburnense 36.
— Tsuja *Sieb. Z.* Sieb. Fl. Jap. 106.
— vulgaris *Poir.* Lam. Encycl. 785.
— Webbiana *Wall.* Pinetum Woburnense 41.
Abildgaardia barbata *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 86.
— polycephala *Brgn.* Brongn. Coq. 32.
Ablania guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 234.
— — — Lam. Encycl. 479.
Abolboda barbata *Lam.* Lam. Encycl. 905.
— pulchella *H. B.* Humb. Pl. aeq. 114.
†Abrodictyon Cumingii *Presl.* Prag. Abh. 3, 7.
Abroma augusta *L. fil.* Bot. Reg. 6, 518.
— — — Lam. Encycl. 636. 637.
— fastuosa *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 1.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 64.
— — — Salisb. Parad. 102.
— Mariae *Mart.* Reg. Denkschr. 3, 8. 9.
Abronia arenaria *Menz.* Hook. Exot. Fl. 193.
— mellifera *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2879.
— parviflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 128.
† — rotundifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
— umbellata *Lam.* Lam. Encycl. 105.
— — — Cav. Ic. 326.
— — — Kerner Hort. 725.
— — — Hook. Exot. Fl. 194.
— — — Paxt. Mag. 16, 36.
— — — Journ. Hort. Soc. 4, 82.
Abrus fruticulosus *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 33.
— precatorius *L.* Rheede Hort. mal. 8, 39.
— — — Rumpf Amb. 5, 32.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Kerner Gen. 213.
— — — Lam. Encycl. 608.
— — — Tussac Ant. 4, 18.
— — — Desc. Ant. 4, 275.
— — — Dict. sc. nat. 230.
Absinthium glaciale *Gaertn.* Lam. Encycl. 695.
— officinale *N. v. E.* Nees Düsseld. 234.
— tanacetifolium *Gaertn.* Lam. Encycl. 695.
† — vulgare *Lam.* Gaertn. Carp. 164.

Digitized by Google

†Absinthium vulgare *Lam.* Lam. Encycl. 695.
Abuta amara *Aubl.* Aubl. Guian. 251.
— concolor *P. et E.* Poepp. et Endl. 188.
— rufescens *Aubl.* Aubl. Guian. 250.
†Abutilon *L.* Gray Gen. 125. 126.
— albidum *Webb.* Webb Can. 2.
— americanum Martyn Hist. 31.
† — Avicennae *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— crispum *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 68.
— — — Gray Gen. 126.
— esculentum *Juss.* St. Hil. Pl. us. 51.
— geminiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 474.
— glechomaefolium *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 41.
— graveolens *Wight.* Hook. Comp. 2.
— inaequilaterum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 40.
— indicum *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 12.
— insigne *Planch.* Fl. d. serres 6, 551.
— macropodon *Guill.* Guill. Seneg. 14.
— microphyllum *Rich.* Rich. Fl. Abyss. 15.
— palustre *Desc.* Desc. Ant. 5, 325.
— populifolium *G. Don.* Rheede Hort. mal. 6, 45.
— pulchellum *Don.* Sweet Fl. Gard. 2, 287.
— rufinerve *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 42.
— striatum *Dicks.* Paxt. Mag. 7, 53.
— — — Maund Botanist 3, 144.
— trichodum *Rich.* Ramon Cuba 17.
— velutinum *Gray.* Gray Gen. 125.
— venosum *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 25.
— vitifolium *DC.* Bot. Reg. 30, 57.
Acacia acanthocarpa *Willd.* Reichenb. Hort. 63.
— acapulcensis *H. B.* Humb. Mim. 24.
— alata *R. Br.* Bot. Reg. 5, 396.
— — — Wendl. Acac. 1.
— — — Reichenb. Mag. 88.
— — — Colla Hort. Rip. 17.
— albicans *H. B.* Humb. Mim. 27.
— albida *Del.* Delile Egypt. 52.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1317.
— amoena *Wendl.* Wendl. Acac. 4.
— anceps *Hook.* Hook. Ic. pl. 167.
— angustifolia *Wendl.* Lodd. Cab. 763.
— arabica *Willd.* Hayne 10, 32.
— — — Wagner 177.
— — — Nees Düsseld. 331.
— argyrophylla *Hook.* Bot. Mag. 74, 4384.
— armata *R. Br.* Bonpl. Malm. 55.
— — — Bot. Mag. 40, 1653.
— — — Lodd. Cab. 49.
— — — Reichenb. Mag. 89.
— biflora *R. Br.* Wendl. Acac. 2.
— — — Paxt. Mag. 9, 221.
— — — Reichenb. Mag. 12.
— bossiaeoides *Cunn.* Seemann Acac. 1.
— brevifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1235.
— brevipes *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3358.
— Brownii *Lodd.* Lodd. Cab. 1333.
— buxifolia *Cunn.* Hook. Ic. pl. 164.
— calamifolia *Sweet.* Lodd. Cab. 909.
— — — Bot. Reg. 10, 839.
— callosa *Bert.* Nov. Comm. Bon. 3, 27.
— Catechu *L.* Hayne 7, 48.
— — — Guimp. et Schl. 151.
— — *Willd.* Nees Düsseld. 335.
— Cavenia *Colla.* Mem. Tur. 37, 12.
— celastrifolia *Benth.* Bot. Mag. 73, 4306.
— cinerascens *Sieb.* Bot. Mag. 59, 3174.
— cochliacantha *H. B.* Humb. Mim. 29.
— crassiuscula *Wendl.* Wendl. Ac. 8.
— cultriformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 170.
— — — Paxt. Mag. 11, 123.

Acacia Cunninghamii *Hook.* Hook. Ic. pl. 165.
— curvifolia *Bonpl.* Bonpl. Malm. 40.
— — — Rchb. Exot. 320.
— Cyenorum *Benth.* Bot. Mag. 78, 4653.
— dealbata *Lk.* Knowl. et Westc. 103.
— — — Lodd. Cab. 1928.
— decipiens *R. Br.* Bot. Mag. 42, 1745. 60, 3244.
— — — Kern. Hort. 572.
— — — Rchb. Mag. 12. 88.
— decora *Rchb.* Rchb. Hort. 199.
— decurrens *Willd. β.* Bot. Reg. 6, 371.
— dentifera *Benth.* Bot. Mag. 69, 4032.
— — — Maund Bot. 4, 179.
— diffusa *Ker.* Bot. Reg. 8, 634.
— — — Bot. Mag. 50, 2417.
— diptera *Ldl.* var. Bot. Mag. 68, 3939.
— — — Hook. Ic. pl. 369.
— discolor *Willd.* Bot. Mag. 42, 1750.
— — — Lodd. Cab. 601.
— dodonaeifolia *Pers.* Rchb. Mag. 91.
— — — Kern. Hort. 756.
— — — Colla Hort. Rip. 27.
— dolabriformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 169.
— Ehrenbergiana *Hayne.* Hayne 10, 29.
— — — Guimp. et Schl. 160.
— Ehrenbergii *N. v. E.* Nees Düsseld. 332.
— elongata *DC.* Bot. Mag. 61, 3337.
— falcata *Willd.* Wendl. Ac. 14.
— — — Lodd. Cab. 1115.
— fasciculata *H. B.* Humb. Mim. 23.
— formosa *H. B.* Humb. Mim. 32.
— Fraseri *Hook.* Hook. Ic. pl. 171.
— fulgens *Lab.* Bill. Sert. 67.
— glaucescens *Willd.* Willd. Hort. 101.
— grandiflora *Willd.* Kern. Hort. 532.
— — — Colla Hort. Rip. 9.
— grandis *Hort.* Lem. Jard. fl. 154.
— granulosa *Lab.* Bill. Sert. 66.
— graveolens *Cunn.* Lodd. Cab. 1460.
— — — Bot. Mag. 60, 3279.
— gummifera *L.* Hayne 10, 28.
— haematomma *DC.* DC. Legum. 68.
— hastulata *Sm.* Bot. Mag. 61, 3341.
— hispidissima *DC.* Bot. Mag. 77, 4588.
— — — Lem. Jard. fl. 160.
— hispidula *Cunn.* Hook. Ic. pl. 161.
— — — Lodd. Cab. 823.
— homomalla *Wendl.* Wendl. Ac. 13.
— Houstoni *Willd.* Bot. Reg. 2, 98.
— Hügelii *Benth.* Hügel Arch. 10.
— hybrida *Lodd.* Lodd. Cab. 1342.
— impressa *Cunn.* Bot. Reg. 13, 1115.
— — — Lodd. Cab. 1319.
— incrassata *Hook.* Hook. Ic. pl. 370.
— intermedia *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3203.
— Intsia *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 4.
— juniperina *Willd.* Lodd. Cab. 398.
— Karroo *Hayne.* Hayne 10, 33.
— Lambertiana *Don.* Bot. Reg. 9, 721.
— lanigera *Cunn.* Bot. Mag. 56, 2922.
— latronum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1157.
— laurifolia *Willd.* Bill. Sert. 68.
— Lebbec *Willd.* Tuss. Ant. 4, 29.
— leprosa *DC.* Bot. Reg. 17, 1441.
— leptoneura *Benth.* Bot. Mag. 74, 4350.
— — — Lem. Jard. fl. 39.
— linearis *Sims.* Lodd. Cab. 595.
— — — Bot. Mag. 47, 2156.
— lineata *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3346.
— linifolia *Andr.* Bonpl. Malm. 19.
— — — Lodd. Cab. 363.

Digitized by Google

Acacia linifolia *Willd.* Bot. Mag. 47, 2168.
— longifolia *Willd.* Bot. Reg. 5, 362.
— — — Lodd. Cab. 678.
— — — Bot. Mag. 43, 1827. 47, 2166.
— — — Maund Bot. 2, 77.
— — — Paxt. Mag. 4, 197. 12, 269.
— — — Dict. sc. nat. 259.
— longissima *Wendl.* Wendl. Ac. 11.
— — — Bot. Reg. 8, 680.
— lophantha *Willd.* Bot. Reg. 5, 361.
— — — Bot. Mag. 47, 2108.
— — — Lodd. Cab. 716.
— — — Kern. Hort. 374.
— lunata *Sieb.* Bot. Reg. 16, 1352.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 384.
— — *DC.* Sweet Austr. 42.
— lycopodiifolia *Cunn.* Hook. Ic. pl. 172.
— macracantha *H. B.* Humb. Mim. 28.
— Mangium *DC.* Rumpf Amb. 3, 81.
— marginata *R. Br.* Wendl. Ac. 5.
— melanoxylon *R. Br.* Wendl. Ac. 6.
— — — Bot. Mag. 40, 1659.
— — — Lodd. Cab. 630.
— modesta *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 130.
— — — Jacqt Ind. 36.
— moesta *Ldl.* Bot. Reg. 32, 67.
— mollis *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 177.
— mollissima *Willd.* Sweet Austr. 12.
— mucronata *Willd.* Wendl. Ac. 12.
— — — Bot. Mag. 54, 2747.
— myrtifolia *Willd.* Sweet Austr. 49.
— — — Lodd. Cab. 772.
— nervosa *DC.* Field. Sert. 4.
— neurocarpa *Cunn.* Hook. Ic. pl. 168.
— nigricans *R. Br.* Bot. Mag. 47, 2188.
— — — Lodd. Cab. 313.
— nilotica *N. v. E.* Nees Düsseld. 330.
— obscura *DC.* Mem. Gen. 6, 3.
— odoratissima *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 5.
— oncinophylla *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4353.
— ornithophora *Sweet.* Sweet Austr. 24.
— — — Lodd. Cab. 1469.
— Oxycedrus *Sieb.* Bot. Mag. 56, 2928.
— — — Sweet Austr. 6.
— — — Paxt. Mag. 7, 151.
— — — Rchb. Hort. 120.
— penninervis *Sieb.* Bot. Mag. 54, 2754.
— pentadenia *Lindl.* Bot. Reg. 18, 1521.
— pentaedra *Regel.* Regel Gartenfl. 1852. 24.
— peregrina *Willd.* Humbl. Mim. 30.
— platyptera *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3933.
— plumosa *Lowe.* Bot. Mag. 61, 3366.
— prensans *Lowe.* Bot. Mag. 62, 3408.
— procera *Willd.* Kern. Hort. 369.
— prominens *Cunn.* Bot. Mag. 63, 3502.
— prostrata *Lodd.* Lodd. Cab. 631.
— pubescens *Ait.* Maund Bot. 1, 48.
— — *Vent.* Rchb. Exot. 319.
— — — Rchb. Mag. 73.
— pugioniformis Wendl. Ac. 9.
— pulchella *R. Br.* Lodd. Cab. 212.
— — — Paxt. Mag. 4, 198.
— quadrangularis *Lk.* Bot. Mag. 53, 2651.
— revoluta *H. B.* Humb. Mim. 26.
— Riceana *Hensl.* Maund Bot. 3, 135.
— rostellifera *Benth.* Seem. Acac. 2.
— rotundifolia *Hook.* Bot. Mag. 69, 4041.
— — — Paxt. Mag. 15, 123.
— ruscifolia *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3195.
— scandens *Willd.* Tuss. Ant. 3, 21.
— setiformis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 159.
— setigera *Cunn.* Hook. Ic. pl. 166.

Acacia setigera *Hook.* Hook. Ic. pl. 316.
— Seyal *Delile.* Delile Egypt. 52.
— — — Hayne 10, 30.
— — — Guimp. et Schl. 150.
— — — Nees Düsseld. 334.
— — — Wagner 179.
— skleroxyla *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 21.
— smilacifolia *Field.* Field. Sertum 3.
— Sophorae *R. Br.* Lodd. Cab. 1351.
— spectabilis *Cunn.* Bot. Reg. 29, 46.
— Spini *Colla.* Mem. Tur. 33, 5.
— spirorbis *Lab.* Bill. Sertum 69.
— squamata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 367.
— strieta *Willd.* Lodd. Cab. 99.
— — — Rchb. Mag. 90.
— suaveolens *Willd.* Lodd. Cab. 730.
— — — Rchb. Mag. 46.
— subcoerulea *Lindl.* Bot. Reg. 13, 1075.
— subulata *H. B.* Bonpl. Malm. 45.
— sulcata *R. Br.* Bot. Reg. 11, 928.
— — — Wendl. Ac. 10.
— taxifolia *Willd.* Lodd. Cab. 1225.
— tortilis *Forsk.* Hayne 10, 31.
— — *Hayne.* Guimp. et Schl. 149.
— — *Forsk.* Nees Düsseld. 333.
— translucens *Cunn.* Hook. Ic. pl. 160.
— tristis *Grah.* Bot. Mag. 62, 3420.
— umbellifera *H. B.* Humb. Mim. 31.
— umbrosa *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3339.
— uncinata *Lindl.* Bot. Reg. 16, 1332.
— undulaefolia *Cunn.* Bot. Mag. 62, 3394.
— — — Lodd. Cab. 1544.
— undulata *Willd.* Wendl. Ac. 3.
— — — Bot. Reg. 10, 843.
— — — Lodd. Cab. 753.
— — — Rchb. Mag. 89.
— undulatifolia *Cunn.* Lem. Jard. fl. 3, 282.
— urophylla *Benth.* Bot. Mag. 77, 4573.
— — — Lem. Jard. fl. 125.
— — — Fl. d. serres 7, 668.
— velutina *Bert.* Nov. Comm. Bon. 4, 7.
— vera *L.* Hayne 10, 34.
— — *DC.* Nees Düss. Suppl. 63.
— — *Bauh.* Wagner 178.
— Verek *G. et P.* Guill. Fl. Seneg. 36.
— vernicifua *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3266.
— verticillata *Willd.* Kern. Hort. 268.
— — — Lodd. Cab. 535.
— vestita *Ker.* Bot. Reg. 9, 698.
— — — Paxt. Mag. 3, 145.
† — virgata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 148.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1246.
— viridiflora *H. B.* Humb. Mim. 25.
— viscosa *Schrad.* Wendl. Ac. 7.
Acaena adscendens *Vahl.* Rich. Astr. 25.
— — — Hook. Fl. ant. 96.
— argentea *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— Closiana *Gay.* Gay Chile 21.
— cuneata *Hook.* Rich. Astr. 25.
— cylindrostachya *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
— lappacea *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— lucida *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— — — Hook. Fl. ant. 94.
— multifida *Hook.* Rich. Astr. 24.
— ovalifolia *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 103.
— — — Rich. Astr. 25.
— pinnatifida *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
— — — Bot. Reg. 15, 1271.
— — — Rich. Astr. 25.
— pumila *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— — — Hook. Fl. ant. 95.

Digitized by Google

Acaena Sanguisorbae *Vahl.* Rich. Astr. 24.
— sericea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 55.
— trifida *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 104.
†Acajuba occidentalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 40.
Acalypha alnifolia *Willd.* Hook. Comp. 29.
— alopecuroidea *Jacq.* Jacq. Ic. 620.
— betulina *Willd.* Rumpf Amb. 4, 37.
— carpinifolia *Burm.* Desc. Ant. 5, 379.
— ciliata *Forsk.* Vahl. Symb. 20.
— — — Jard. Ann. 2, 5.
— cuspidata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 243.
— densiflora *Bl.* Rumpf Amb. 4, 36.
— diversifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 244.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 570.
— hirta *Cav.* Cav. Ic. 569.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 81.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 877.
— macrostachya *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 245.
— monostachya *Cav.* Cav. Ic. 568.
— obovata *Benth.* Benth. Sulphur 53.
— phleoides *Cav.* Cav. Ic. 569.
— pilosa *Cav.* Cav. Ic. 568.
— polystachya *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 246.
— samydaefolia *P. et E.* Poepp. et E. 224.
— spiciflora *Burm.* Rumpf Amb. 4, 37.
— — — Lam. Encycl. 789.
— stricta *P. et E.* Poepp. et E. 225.
— vagans *Cav.* Cav. Ic. 569.
— villosa *L. fil.* Jacq. Vind. 3, 47.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 107.
— — — Lam. Encycl. 789.
— — — Schk. Handb. 311.
Acanthaceae. Icones plant. Chin. 3.
†Acanthaceae *R. Br.* Wight Illustr. 164^{b}.
† — $\frac{2}{}$ (Testa.) Linn. Transact. 19, 6.
Acanthocarpaea sulcata *Klotzsch.* Peters Mossamb. 24.
Acanthodium grossum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 1535. 1536.
— spicatum *Del.* Delile Egypt. 33.
Acantholimon glumaceum *Boiss.* Fl. d. serres 7, 677.
— — — Lem. Jard. fl. 66.
Acanthophippium bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1730.
— — — Maund Bot. 4, 200.
† — javanicum *Bl.* Bl. Tab. 47.
— — — Bot. Reg. 32, 47.
— — — Bot. Mag. 76, 4492.
— — — Lem. Jard. fl. 35.
Acanthophyllum macronatum *C. A. M.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 5. 6.
†Acanthoprasium frutescens *Benth.* Nees Gen. 6, 41.
Acanthostachys strobilacea *Lk.* Link Ic. III, 9.
†Acanthostemma pictum *Bl.* Bl. Mus. 1, 10.
Acanthus ebracteatus *Vahl.* Vahl Symb. 40.
† — mollis *L.* Gaertn. Carp. 54.
— — — Sibth. Fl. gr. 610.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Dict. sc. nat. 36.
† — — — Nees Gen. 5, 26. 26^{a}.
† — — — (Ovulum.) Ann. sc. nat. III. 9, 5.
— spinosus *L.* Sibth. Fl. gr. 611.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Bot. Mag. 43, 1808.
— volubilis *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 172.
Acarna cancellata *L.* Sibth. Fl. gr. 839.
— gummifera *Willd.* Sibth. Fl. gr. 838.
— — — Brot. Phytogr. 161.
†Acer *L.* Gaertn. Carp. 116. — Schkuhr Handb. 351 — 353. — Lamarck Encycl. 844. — Gray Gen. 174.
— austriacum *Tratt.* Tratt. Arch. 36.
— — — Hartig 99.
— campestre *L.* Fl. dan. 8, 1288.
Acer campestre *L.* Engl. Bot. 5, 304.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 98.
— — — Sv. Bot. 409.
— — — Tratt. Arch. 37.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 250.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— — — Hartig 98.
— cassiaefolium *Bl.* Bl. Rumphia 167^{b}.
— caudatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 132.
— circinatum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 39.
— creticum *L.* Tratt. Arch. 45.
— dasycarpum *Ehrh.* Tratt. Arch. 38. 38^{a}.
— — — Torr. New York 18.
— dissectum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 45.
— Douglasii *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1847, 6.
— eriocarpum *Mchx.* Michx. Arb. 2, 13.
† — — — Ann. Mus. 7, 25.
— hybridum *Bosc.* Lodd. Cab. 1221.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 20.
— laciniatum *Du Roi.* Tratt. Arch. 35.
— laevigatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 104.
— macrophyllum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 38.
— Lobelii *Ten.* Acad. Neap. 3, 1.
— — — Ten. Fl. nap. 199.
— monspessulanum *L.* Tratt. Arch. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— montanum *Ait.* Guimp. Fr. H. 48.
— — — *Willd.* Tratt. Arch. 42. 42^{a}.
— neapolitanum *Ten.* Acad. Neap. 1, 2.
— — — Ten. Fl. nap. 100.
† — — — Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— Negundo *L.* Michx. Arb. 2, 18.
— — — Guimp. Fr. H. 93.
— — — Tratt. Arch. 40. 40^{a}. 40^{b}.
— nigrum *Mchx.* Michx. Arb. 2, 16.
— niveum *Bl.* Bl. Rumphia 167^{b}.
— oblongum *Wall.* Jacqt. Ind. 34.
— obtusatum *Willd.* Tratt. Arch. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— obtusifolium *Sm.* Sibth. Fl. gr. 361.
— opulifolium *Vill.* Tratt. Arch. 43. 43^{a}.
— — — Gaudin Fl. helv. 6, 3.
— Opulus *Ait.* Rchb. Fl. germ. 5, 163.
— palmatum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 44.
— pensylvanicum *L.* Duroi Harbk. B. 2.
— — — Tratt. Arch. 41.
— pictum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 43.
— platanoides *L.* Sv. Bot. 86.
— — — Tratt. Arch. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 164.
— — — Hartig 96.
! — — — (Pistilla.) Ann. sc. n. II. 15, 22.
— pseudoplatanus *L.* Fl. dan. 9, 1575.
— — — Engl. Bot. 5, 303.
— — — Dreves 2, 62.
— — — Tratt. Arch. 32.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 391.
— — — Dict. sc. nat. 163.
— — — Hartig 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 164.
— rubrum *L.* Michx. Arb. 2, 14.
— — — Tratt. Arch. 39. 39^{a}.
† — — — Ann. Mus. 7, 25.
— saccharinum *L.* Michx. Arb. 2, 15.
— — — Schriften nat. Fr. 1, 9.
— — — Gil et Xuar. 30.
— — — Tratt. Arch. 33.
— — *Wangh.* Gray Gen. 174.
— stereuliaceum *Wall.* Wall. Pl. as. 105.
— striatum *Lam.* Michx. Arb. 2, 17.
— — — Duroi Harbk. Baumz. 1.
— tataricum *L.* Pallas Fl. ross. 3.

Digitized by Google

Acer tataricum *L.* Tratt. Arch. 31. 31[a].
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 162.
— — — Guimp. Fr. H. 47.
Aceranthus diphyllus *Morr.* Ann. sc. nat. II. 2, 14.
Aceras angustifolia *Ldl.* Royle Illustr. 87.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1691.
— anthropophora *R. Br.* Curt. Lond. 2, 63.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 305.
— — — Lodd. Cab. 1775.
— — — Sweet Fl. G. 168.
† — — — Nees Gen. 3. x.
! — — — Ann. sc. nat. III. 18, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 228.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 357.
— caprina *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 359.
— Duquesnei *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 514.
— formosa *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 358.
— hircina *Ldl.* Dietr. Fl. bor. 11, 721.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 360. 513.
— intacta *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 500.
— longebracteata *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 501.
— secundiflora *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1525.
†Acerates circinalis *Dene,* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
— viridiflora *Ell.* Torr. New York 88.
†Achania *Sw.* Swartz Fl. Ind. 24.
— Malvaviscus *Willd.* Bot. Mag. 49, 2305.
— — — Lodd. Cab. 1135.
— mollis *H. B. K.* Bot. Reg. 1, 11.
— — — Andr. Rep. 7, 452.
— — — Lodd. Cab. 600.
— — — Desc. Ant. 6, 383.
— — *Ait.* Bot. Mag. 50, 2374.
— pilosa *Sw.* Lodd. Cab. 829.
Acharia tragodes *Thunb.* Thunb. Prodr. cap. 1.
— — — Lam. Encycl. 755.
— — — Jard. Ann. 3, 9.
†Achillea *L.* Lam. Encycl. 683.
— aegyptiaca *L.* Sibth. Fl. gr. 892.
— argentea *Vis.* Vis. Dalm. 9.
— asplenifolia *Vent.* Vent. Cels. 95.
— atrata *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 77.
— — — Sturm Fl. 5, 19.
— capitata *Willd.* Willd. Achill. 1.
— Clavenae *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 76.
— — — Bot. Mag. 32, 1287.
— — — Sturm Fl. 1, 1.
— Clusiana *Tausch.* Rchb. Ic. crit. 3, 221.
— clypeolata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 893.
— compacta *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 88.
— — — Rochel Ban. 32.
— coronopifolia *Willd.* Willd. Achill. 1.
— crithmifolia *W. et K.* W. et Kit. 66.
— flabelliformis *Sm.* Sibth. Fl. gr. 894.
— herbarotta *All.* All. Fl. ped. 3, 9.
— imbricata *Vent.* Vent. Cels. 54.
— ligustica *All.* All. Fl. ped. 3, 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 897.
— lingulata *W. et K.* W. et Kit. 2.
— macrophylla *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 311.
— — *Willd.* Münch. Denkschr. 7, 5.
— magna *All.* All. Fl. ped. 3, 53.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 896.
— — — Rochel Ban. 32.
— Millefolium *L.* Curt. Lond. 1, 78.
— — — Engl. Bot. 11, 758.
— — — var. Fl. dan. 5, 737. 11, 1937.
— — — Sv. Bot. 74.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
— — — Schk. Handb. 255.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 504.
— — — Dreves 1, 23.

Achillea Millefolium *L.* Hayne 9, 45.
— — — Guimp. et Schl. 14.
— — — Nees Düsseld. 245.
— — — Wagner 63.
— — — Woodv. Med. 1, 15.
— — — var. Rochel Ban. 31.
— — — Sturm Fl. 3, 10.
— mongolica *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 459.
— moschata *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 1, 33.
— — — Sturm Fl. 14, 59.
— nana *Wulf.* All. Fl. ped. 3, 9.
— — *L.* Sturm Fl. 14, 59.
— nobilis *L.* Schk. Handb. 255.
— — — Rochel Ban. 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 775.
— ochroleuca *W. et K.* W. et Kit. 34.
— odorata *L.* Jacq. Collect. 1, 21.
— pectinata *Willd.* Winterl Index 18.
— Ptarmica *L.* Curt. Lond. 1, 135.
— — — Engl. Bot. 11, 757.
— — — Fl. dan. 4, 643.
— — — Sv. Bot. 207.
— — — Hayne 9, 44.
— — — Guimp. et Kl. 16.
— — — Nees Düsseld. 246.
— — — Sturm Fl. 3, 10.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 36.
— pubescens *L.* Sibth. Fl. gr. 895.
— punctata *Ten.* Ten. Fl. nap. 83.
— rosea *Desf.* Lodd. Cab. 1407.
— Santolina *L.* Sibth. Fl. gr. 891.
— serrata *Sm.* Engl. Bot. 36, 2531.
— setacea *W. et K.* W. et Kit. 80.
— — — Rochel Ban. 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 776.
— silvatica *Ten.* Ten. Fl. nap. 195.
— speciosa *Spr.* Tratt. Arch. 194.
— tanacetifolia *All.* Winterl Index 15.
— — — Rochel Ban. 33.
— tenuifolia *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 4.
— tomentosa *L.* Engl. Bot. 36, 2532.
— — — Bot. Mag. 14, 498.
— — — Sturm Fl. 14, 59.
— valesiaca *Sut.* Rchb. Ic. crit. 3, 274.
— vermicularis *Trin.* Pet. 6, 13.
Achimenes *R. Br.* (Var. hort.) Paxt. Mag. 15, 121.
— argyrostigma *Hook.* Bot. Mag. 71, 4175.
— — — Fl. d. serres 2, 36.
— candida *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 317.
— cupreata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4312.
— — — Fl. d. serres 3, 260.
— Ghiesbreghtii *Hort.* Journ. Hort. Soc. 5, 194.
— gloxiniaeflora *Forkel.* Fl. d. serres 4, 318.
— grandiflora *DC.* Bot. Reg. 31, 11.
— — — Bot. Mag. 69, 4012.
— — — Paxt. Mag. 10, 145.
— hirsuta *Ldl.* Bot. Reg. 29, 35.
— — — Bot. Mag. 71, 4144.
— — — Paxt. Mag. 12, 7.
— Jaureguia *Warsc.* Fl. d. serres 5, 536.
— ignescens *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 246.
— Kleei *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 289.
— longiflora *Benth.* Bot. Reg. 28, 19.
— — — Bot. Mag. 69. 3980.
— — — Paxt. Mag. 9, 151.
— — — Hortic. Tr. 9, 14.
— — — var. Fl. d. serres 5, 536.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
— multiflora *Gardn.* Bot. Mag. 69, 3993.
— — — Hook. Ic. pl. 468.
— — — Paxt. Mag. 10, 223.
— — — Fl. d. serres 1, 13.

Digitized by Google

Achimenes ocellata *Hook.* Bot. Mag. 74, 4359.
— — — Fl. d. serres 4, 336.
— patens *Benth.* Paxt. Mag. 13, 197.
— — — Journ. Hort. Soc. 1, 7.
— — — Fl. d. serres 3, 245.
— pedunculata *Benth.* Bot. Reg. 28, 31.
— — — Bot. Mag. 70, 4077.
— — — Paxt. Mag. 10, 271.
— picta *Benth.* Bot. Reg. 31, 42.
— — — Bot. Mag. 70, 4126.
— — — Hortic. Tr. 10, 3.
— — — Paxt. Mag. 12, 223.
— — — Fl. d. serres 1, 16.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 27, 65.
— rupestris *Gardn.* Hook. Ic. pl. 480.
Achlys triphylla *DC.* Hook. Bor. Am. 12.
†Achnodon Bellardi *Lk.* Nees Gen. 1, 11.
Achras Caimito *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 240.
— — — Kern. Hort. 216.
— costata *Endl.* Endl. Ic. 83.
† — — — Schnizl. Ic. 158.
— Lucuma *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 239.
— mammosa *L.* Tuss. Ant. 3, 6.
— — — Desc. Ant. 2, 104.
— — — Kern. Hort. 139.
— — — Dict. sc. nat. 62.
— retusa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 46.
— Sapota *L.* Tuss. Ant. 1, 5.
— — — Desc. Ant. 4, 259.
† — — — Lam. Encycl. 255.
— — — Bot. Mag. 58, 3111. 3112.
— — — Dict. sc. nat. 61.
— — — Schnizl. Ic. 158.
— sessilifolia *L.* Desc. Ant. 5, 346.
— vitellina *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 19.
Achryson punctatum *Webb.* Webb. Can. 27.
Achyranthes argentea *Lam.* Sibth. Fl. gr. 244.
† — — — Lam. Encycl. 168.
† — — *Hensl.* Jard. Ann. 1, 12.
— aspera *L.* Rheede Hort. mal. 10, 78.
— — — Rumpf Amb. 6, 12.
— — — Jacq. Ecl. pl. 74.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 5, 1777.
— axillaris *Willd.* Jacq. Fragm. 114.
— bidentata *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1779.
— capituliflora *Colla.* Colla Hort. Rip. 18.
— diandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 722.
— ferruginea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 721.
— ficoidea *Lam.* var. Dict. sc. nat. 193.
— halimifolia *Lam.* Lam. Encycl. 168.
— lanata *L.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 723.
† — lappacea *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 731.
— muricata *L.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 732.
— Monsoniana *Pers.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 725.
— porrigens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 350.
— — — Bot. Mag. 21, 830.
— — — Andr. Rep. 6, 380.
— prostrata *L.* Rumpf Amb. 6, 11.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 733.
— rubrofusca *R. W.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1778.
— sanguinolenta *L.* Rumpf Amb. Auct. 27. fig. 2.
— scandens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 724.
— sericea *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 726.
— triandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 727.
Achyronia villosa *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 12.
Achyropappus anthemoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 390.
— schkuhrioides *Lk.* Link Ic. II. 30.

†Achyrophorus radicata *Scop.* Gaertn. Carp. 159.
Acianthus fornicatus *R. Br.* Hook. Journ. 1834, 134.
— — — Endl. Ic. 16.
Aciearpha spathulata *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 130.
† — — *Rich.* Mem. Mus. 6, 12.
— tribuloides *Juss.* Ann. Mus. 2, 58.
— — — Dict. sc. nat. 94.
† — — *Rich.* Mem. Mus. 6, 11.
†Acidoton *Sw.* Swartz Fl. Ind. 18.
Acineta Barkeri *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 145.
†Acinos rotundifolius *Pers.* Nees Gen. 6, 13a.
— thymoides *Mönch.* Dietr. Fl. bor. 3, 213.
† — — — Nees Gen. 6, 13a.
— vulgaris *Pers.* Baxter Brit. Bot. 6, 479.
Acioa guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 280.
†Aciphylla *Forst.* Forst. Char. 68.
— squarrosa *Forst.* Hook. Ic. pl. 607—608.
†Acis grandiflora *Sweet.* Herb. Amar. 30. 34.
— rosea *Sweet.* Sweet Fl. G. 297.
†Acladodea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 29.
Aclisia indica *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2068.
— scorzogonensis *E. M.* Presl. Rel. 25.
†Acmadenia *Bartl.* Bartl. Diosm. 1.
† — laevigata *Bartl.* Mem. Mus. 12, 18.
†Acnida cannabina *L.* Gaertn. Carp. 126.
— rusocarpa *Michx.* Michx. Fl. 50.
Acnistus cauliflorus *Schott.* Miers Illustr. 3.
Acoma dissecta *Benth.* Benth. Sulphur 17.
Aconiopteris longifolia *Fée.* Fée Fil. 41.
— obtusa *Fée.* Fée Fil. 40.
† — subdiaphana *Presl.* Hook. Gen. Fil. 79.
†Aconitum *L.* Lam. Encycl. 482. — Ser. Mus. helv. 15. — Rchb. Monogr. Ac. tab. A. — Rchb. Fl. germ. 4, 75—77. — Gray Gen. 16.
— acuminatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 84.
— acutum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 94.
— altigaleatum *Hayne.* Hayne 12, 16.
— — — Br. u. Ratz. 40.
— ambiguum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 23.
— amoenum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 14.
— angustifolium *Bernh.* Rchb. Monogr. Ac. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 95.
— Anthora *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 362.
— — — Bot. Mag. 53, 2654.
— — — Hayne 12, 11.
— — — Br. und Ratz. 38.
— — — Rchb. Monogr. Ac. 1.
— — — Rchb. Ill. Ac. 59. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 100.
! — — — Ser. Mus. helv. 16.
— anthoroideum *DC.* Rchb. Monogr. Ac. 4.
— — — Rchb. Ill. Ac. 61.
— autumnale *Clus.* Rchb. Monogr. Ac. 17.
— — — Rchb. Ill. Ac. 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 88.
— barbatum *Patr.* Sweet Fl. G. 164.
— — — Rchb. Ill. Ac. 46.
— — *Pers.* Del. Ic. I, 64.
— Bernhardianum *Wallr.* Wallr. Sched. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 91.
— biflorum *Fisch.* Rchb. Monogr. Ac. 7.
— — — Rchb. Ill. Ac. 40.
— callibotryon *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 91.
— Cammarum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 424.
— — — Hoffm. D. Fl. 1791, 8.
— — — Hayne 12, 15.
— — — Br. und Ratz. 39.
— — — Wagner 162.
— — *Jacq.* Rchb. Ill. Ac. 7. 8. 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 83.

Digitized by Google

Aconitum cernuum *Wulf.* Rchb. Ill. Ac. 33.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 85.
— Chamissonianum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 10.
— — — Rchb. Ill. Ac. 43.
— chinense *Sieb.* Bot. Mag. 67, 3852.
— — — Paxt. Mag. 5, 3.
— ciliare *DC.* Del. Ic. 1, 65.
— Clusianum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 13.
— commutatum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 18.
— compactum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 2.
— De Candollii *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 3.
— delphinifolium *DC.* Rchb. Monogr. Ac. 9.
— — — Rchb. Ill. Ac. 42.
— dissectum *Tausch.* Rchb. Ill. Ac. 47.
— eminens *Koch.* Rchb. Fl. germ. 4, 89.
— eulophum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 5.
— eustachyum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 15.
— exaltatum *Bernh.* Rchb. Ill. Ac. 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 86.
— excelsum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 53.
— ferox *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 41.
— Fischeri *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 22.
— flaccidum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 28.
— formosum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 18.
— — — Rchb. Ill. Ac. 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 96.
— Funkianum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 66.
— gibbiferum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 19.
— Gmelini *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 46.
— heterophyllum *Wall.* Royle Ill. 13.
— hians *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 96.
— Hoppeanum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 15.
— — — Rchb. Ill. Ac. 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 94.
— Jacquini *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 2.
— japonicum *Thunb.* Rchb. Ill. Ac. 36.
— intermedium *β.* versicolor Savi Fl. ital. 3, 106.
— Kamtschaticum *Willd.* Rchb. Ill. Ac. 15. 16.
— Koehleri *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 98.
— Koellcanum *Rchb.* Koelle Acon. 0.
— — — Rchb. Monogr. Ac. 11. 12. 14.
— — — Rchb. Ill. Ac. 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 99.
— Kusnezoffii Rchb. Ill. Ac. 21.
— lactum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 97.
— Lamarckii *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 55.
— lasiostomum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 49.
— laxum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 93.
— leptanthum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 64.
— Lobelianum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 3.
— Lubarskyi *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 20.
† — lycoctonum *L.* Gaertn. Carp. 65.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 380.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 6.
— — — Fl. dan. 1, 123.
— — — Sv. Bot. 654.
— — — Br. u. Ratz. 38.
— — — Rchb. Ill. Ac. 52.
— maximum *Pall.* Rchb. Ill. Ac. 17.
— molle *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 84.
— multifidum *Koch.* Rchb. Ill. Ac. 70.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 90.
— myoctonum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 79.
— Napellus *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 381.
— — — Schk. Handb. 145.
— — — Engl. Bot. 2730.
— — — Sv. Bot. 46.
— — — Rchb. Ill. Ac. 1 — 4.

Aconitum Napellus *L.* Rchb. Fl. germ. 4, 92.
— — — Sturm Fl. 2, 6.
— — — Wagner 161.
— — — Nees Düsseld. 393.
— — — Woodv. Med. 3, 165.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 87.
! — — — Linnaea 7, 7.
— nasutum *Fisch.* Rchb. Ill. Ac. 9. 10.
— nemorosum *MB.* Rchb. Monogr. Ac. 6.
— neomontanum *Koelle.* Fl. dan. 10, 1698.
— — *Willd.* Guimp. et Schl. 189.
— — — Wagner 163.
— neubergense *DC.* Lodd. Cab. 1410.
— — — Nees Düss. Suppl. 95.
— — — Rchb. Ill. Ac. 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 88.
— ochotense *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 18.
— ochranthum *Led.* Ledeb. Ic. 406.
— ochroleucum *L.* Marsch. Cent. 12.
— — — *Willd.* Bot. Mag. 52, 2570.
— orientale *Mill.* Rchb. Ill. Ac. 29.
— Pallasii *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 6.
— — — Rchb. Ill. Ac. 60.
— pallidum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 50.
— palmatifidum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 86.
— paniculatum *Lam.* Lodd. Cab. 810.
— — — Herb. amat. 5, 327.
— — — Rchb. Ill. Ac. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 84.
— paradoxum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 10.
— plicatum *Koehl.* Rchb. Fl. germ. 4, 98.
— productum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 7.
— — — Rchb. Ill. Ac. 38.
— pubescens *Moench.* Rchb. Fl. germ. 4, 91.
— pyramide *Mill.* Rchb. Ill. Ac. 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 89.
— pyrenaicum *L.* Rchb. Ill. Ac. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 78.
— ranunculifolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 81.
— rigidum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 97.
— rostratum *Bernh.* Lodd. Cab. 203.
— — — Rchb. Ill. Ac. 11. 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 82.
— Schleicheri *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 1.
— semigaleatum *Pall.* Rchb. Monogr. Ac. 8.
— — — Rchb. Ill. Ac. 41.
— septentrionale *Koelle.* var. Bot. Mag. 48, 2196.
— speciosum *Otto.* Rchb. Fl. germ. 4, 87.
— Stoerkianum *Rchb.* Nees Düss. Suppl. 96.
— — — Lodd. Cab. 1991.
— — — Rchb. Ill. Ac. 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 86.
— strictum *Bernh.* Rchb. Monogr. Ac. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 96.
— taurericum *Rchb.* Rchb. Monogr. Ac. 12.
— tauricum *Wulf.* Jacq. Ic. 492.
— — — Nees Düsseld. 394.
— — — Rchb. Ill. Ac. 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 99.
— thelyphonum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 79.
— tortuosum *Willd.* Rchb. Ill. Ac. 24.
— toxicum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 84.
— uncinatum *L.* Bot. Mag. 28, 1119.
— — — Rchb. Ill. Ac. 35. 36.
— — — Gray Gen. 16.
— variabile Napellus *Hayne.* Hayne 12, 12.
— — — — Br. u. Ratz. 42.
— — neubergense *Hayne.* Hayne 12, 14.
— — — — Br. u. Ratz. 41.
— — tauricum *Hayne.* Hayne 12, 13.

Digitized by Google

Aconitum variabile tauricum *Hayne.* Br. u. Ratz. 40.
— variegatum *L.* Rchb. Ill. Ac. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 82.
— versicolor *Rchb.* Lodd. Cab. 794.
— villosum *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 26. 27.
— virgatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 87.
— volubile *Pall.* Jacq. Fragm. 123.
— — — Rchb. Ill. Ac. 25.
— vulgare *DC.* Nees Düss. Suppl. 93. 94.
— Vulparia *Rchb.* Ill. Ac. 56. 57. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 80.
†Acorus *L.* Gaertn. Carp. 84. — Leers Fl. herb. 13. — Lamarck Encycl. 252. — Kerner Gen. 153.
— Calamus *L.* Rumpf Amb. 5, 72.
— — — Rheede Hort. mal. 11, 48.
— — — Fl. dan. 7, 1158.
— — — Engl. Bot. 5, 356.
— — — Sv. Bot. 100.
— — — Schk. Handb. 97.
— — — Hayne 6, 31.
— — — Guimp. et Schl. 168.
— — — Nees Düsseld. 21.
— — — Wagner 82.
— — — Bart. Med. 30.
— — — Woodv. Med. 4, 248.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 330.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 830.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 429.
— gramineus *Ait.* Sm. Spic. 17.
† — — *L.* Guill. Arch. 1, 3.
† — — — Nees Gen. 3, x.
†Acosta *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 1.
— aculeata *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 6.
Acouroa violacea *Aubl.* Aubl. Guian. 301.
Acourtia hebeclada *DC.* Del. Ic. 4, 95.
Acratherum pumilum *Hochst.* Rich. Abyss. 100.
†Acridocarpus Cavanillesii *Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
— corymbosus *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 24.
— — — Hook. Ic. pl. 774.
† — excelsus *Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
— plagiopterus *Guill.* Guill. Sen. 29.
— — — Arch. Mus. 3, 15.
† — Smeathmanni *Guill.* Arch. Mus. 3, 15.
† — zanzibaricus *Juss.* Arch. Mus. 3, 15.
Acriopsis indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
Acrocarpidium numulariaefolium *Miq.* Miq. Pl. surin. Focke 2.
— repens *Miq.* Miq. Ill. Pip. 3.
— Sellovianum *Miq.* Miq. Ill. Pip. 3.
Acrocarpus fraxinifolius *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 254.
— minarum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 16.
— polyphyllus *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 17.
Acrocephalus capitatus *Benth.* Hook. Ic. pl. 456.
Acrocomia mexicana *Mart.* Mart. Palm. 138.
— sclerocarpa *Mart.* Mart. Palm. 56. 57.
† — Totai *Mart.* D'Orb. Voyage 29.
Acrolasia bartonioides *Presl.* Presl Rel. 55.
†Acrolepis trichodes *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Acronia phalangifera *Presl.* Presl Symb. 57.
†Acronychia *Forst.* Forst. Char. 27.
— Baueri *Schott.* Schott Rutaceae 3.
— Cunninghamii *Hook.* Bot. Mag. 69, 3994.
— Endlicheri *Schott.* Schott Rutaceae 2.
Acropera Loddigesii *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3563.
— — — Mem. Gen. 11, 2.
Acrophyllum venosum *Benth.* Maund Bot. 2, 95.
— verticillatum *Hook.* Bot. Mag. 70, 4050.
†Acropteris australis *Fée.* Fee Fil. 5, 6.
† — septentrionalis *Lk.* Fée Fil. 5, 6.
Acroptilon Picris *DC.* var. Jaub. Illustr. 10—11.
Acrostichum acrocarpum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 23.
Acrostichum aculeatum *Desv.* Desv. Journ. 3, 10.
— affine *M. et G.* Acad. Brux. 15, 3.
— alatum *Fée.* Fée Fil. 5.
— albidulum *Sw.* Sw. Syn. Fil. 1.
— alcicorne *Sw.* Schk. Fil. 2.
— — — Dict. sc. nat. 82.
— — *R. Br.* Bot. Reg. 3, 262. 263.
— alismaefolium *Fée.* Fée Fil. 3.
— alpestre *Gardn.* Field. Sert. 25.
— amicola *Fée.* Fée Fil. 2.
— angulatum *Bl.* Bl. Jav. 6, 6.
— angustatum *Schrad.* Schlchtd. Fil. 5.
— apodum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 99.
— appendiculatum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 108.
— asplenifolium *Bory.* Bel. Ind. or. 3.
— Aubertii *Desv.* Fée Fil. 18.
— aureum *L.* Schk. Fil. 1. 1[b].
† — — — Hook. Gen. Fil. 81.
— australe *Vahl.* Vahl Symb. 25.
— Bellermannianum *Klotzsch.* Kze. Fil. 115.
— bifurcatum *Cav.* Schk. Fil. 2.
— — — Bot. Reg. 3, 262. 263.
— blepharodes *Fée.* Fée Fil. 24.
— Boryanum *Fée.* Fée Fil. 1.
— brachyneuron *Fée.* Fée Fil. 22.
— Breutelianum *Kze.* Kze Fil. 102.
— buxifolium *Kze.* Kze Fil. 72.
— callaefolium *Bl.* Bl. Jav. 6, 4.
— calomelanos *L.* Schk. Fil. 5.
— — — Willd. Hort. 41.
— — — Langsd. et F. 3.
— cardiophyllum *Hook.* Hook. Ic. pl. 715.
— caudatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 215.
— cochleatum *Fée.* Fée Fil. 16.
— conforme *Sw.* Sw. Syn. Fil. 1.
— — — Bl. Jav. 6, 5.
— crinitum L. Hook. Ic. Fil. 1.
— cuspidatum *Willd.* Fée Fil. 14.
— danaeaefolium *L. et F.* Langsd. et F. 1.
— decoratum *Kze.* Kze Anal. 6.
— — — Fée Fil. 22.
— decurrens *Bl.* Bl. Jav. 6, 10.
— didynamum *Fée.* Fée Fil. 16.
— dimorphum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 145.
— diversifolium *Bl.* Bl. Jav. 6, 12.
— Dombeyanum *Fée.* Fée Fil. 17.
— elegans *Vahl.* Vahl Symb. 50.
— ellipticum *Fée.* Fée Fil. 4.
— falcatum *Fée.* Fée Fil. 21.
— Feei *Bory.* Fée Fil. 18.
— flabellatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 662.
— — — Hook. Ic. pl. 96.
— flaccidum *Fée.* Fée Fil. 7.
— flagelliferum *Wall.* Rheede Hort. mal. 12, 19.
— — — Hook. Ic. Fil. 23.
— — — Bl. Jav. 6, 13.
— foeniculaceum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 119.
— fulvum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 3.
— Funckii *Fée.* Fée Fil. 6.
— Gardnerianum *Kze.* Fée Fil. 15.
— Gayanum *Fée.* Fée Fil. 19.
— glandulosum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 3.
— gorgoneum *Bl.* Bl. Jav. 6, 8.
— Hartwegii *Fée.* Fée Fil. 9.
— hastatum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 34.
— Herminieri *Bory.* Fée Fil. 11.
— heteroclitum *Presl.* Presl. Rel. 2.
— heterolepis *Fée.* Fée Fil. 15.
— heterophyllum *L.* Raddi Fil. 17.
— horridulum *Kaulf.* Fée Fil. 14.
— Huacsaro *Bert.* Bert. Amoen. it. 2.
— — — Opusc. sc. Bon. 1, 8.

Digitized by Google

Acrostichum hybridum *Bory.* Hook. Ic. Fil. 21.
— — — Fée Fil. 9.
— Jamesoni *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 86.
— — — Fée Fil. 14.
— ilvense *L.* Fl. dan. 3, 91.
— impressum *Fée.* Fée Fil. 5.
— inaequale *Bl.* Bl. Jav. 6, 16.
— laminarioides *Bory.* Fée Fil. 12.
— Langsdorfii *Mart.* Mart. Crypt. bras. 21.
— — — Hook. et Grev. Ic. Fil. 164.
— lanuginosum *Desf.* Desf. Fl. 256.
— — — Willd. Farnk. 3.
— — — Schk. Fil. 1.
— laurifolium *Aub. Th.* Fée Fil. 7.
— Lepervanchii *Bory.* Fée Fil. 9.
— lepidopteris *L. et F.* Langsd. et F. 2.
— leptophyllum *Fée.* Fée Fil. 17.
— Lindenii *Bory.* Fée Fil. 18.
— lineare *Fée.* Fée Fil. 13.
— Lingua *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 33.
— — — Schk. Fil. 1.
— — — Raddi Fil. 15.
— lloense *Hook.* Hook. Ic. pl. 657.
— lomarioides *Bory.* Bél. Ind. or. 2.
— lonchophorum *Kze.* Kze Fil. 2.
— luridum *Fée.* Fée Fil. 19.
— macropodium *Fée.* Fée Fil. 6.
— Marantae *L.* Schk. Fil. 4.
— — — Sturm Flora II. 2, 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 964.
— marginatum *L.* Schk. Fil. 3*b*.
— martinicense *Desv.* Fée Fil. 16.
— Mathewsii *Fée.* Fée Fil. 2.
— melanostycton *Bl.* Bl. Jav. 6, 7.
— micradenium *Fée.* Fée Fil. 8.
— minutum *Pohl.* Fée Fil. 10.
— muscosum *Sw.* Fée Fil. 20.
— notatum *Fée.* Fée Fil. 10.
— nummularifolium *Sw.* Sw. Syn. Fil. 2.
— — — Bl. Jav. 6, 11.
— obliquum *Bl.* Bl. Jav. 6, 9.
— obovatum *Bl.* Bl. Jav. 6, 11.
— obtusatum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 22.
— Orbiguyanum *Fée.* Fée Fil. 13.
— ovatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 146.
— — — Fée Fil. 14.
— paleaceum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 235.
— peltatum *Schk.* Schk. Fil. 12.
— perelegans *Fée.* Fée Fil. 23.
— petiolosum *Desv.* Fée Fil. 14.
— piloselloides *Presl.* Presl Rel. 2.
— — — Fée Fil. 14.
— pilosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 661.
— platyneuron *L.* Fée Fil. 4.
— polypodioides *Aub.* Aub. Th. Mel. 2.
— Preslianum *Fée.* Fée Fil. 24.
— proliferum *Hook.* Hook. Ic. pl. 681—682.
— pumilum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 2.
— quercifolium *Schk.* Schk. Fil. 3.
— quoyanum *Gaud.* Freycinet Voyage 3.
† — rabdolepis *Fée.* Fée Fil. 5, 1.
— Raddianum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 4.
— ramosissimum *Fée.* Fée Fil. 22.
— repandum *Bl.* Bl. Jav. 6, 14. 15.
— Requienianum *Gaud.* Freycinet Voyage 4.
— Richardi *Fée.* Fée Fil. 16.
— rubiginosum *Fée.* Fée Fil. 5. 13.
† — ruta muraria *Lam.* Lam. Encycl. 865.
— scandens *Raddi.* Raddi Fil. 18.
— scapellum *Mart.* Fée Fil. 10.
— Schomburgkii *Fée.* Fée Fil. 8.
— scolopendrifolium *Raddi.* Raddi Fil. 16.

Acrostichum septentrionale *L.* Lam. Encycl. 865.
— — — Fl. dan. 1, 60.
— serratum *Lam.* Lam. Encycl. 863.
— Sieberi *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 237.
— siliquosum *L.* Rumpf Amb. 6, 74.
— simplex *Sw.* Lodd. Cab. 709.
— spathulatum *Bory.* Bory Iles d'Afr. 20.
— — — Fée Fil. 14.
— spathulinum *Raddi.* Raddi Fil. 15.
— speciosum *Bl.* Bl. Jav. 6, 17.
— sphenophyllum *Kze.* Kze Anal. 7.
— spicatum *L.* Sm. Ic. Linn. 49.
— splendens *Bory.* Fée Fil. 21.
— squamipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 197.
— — — Fée Fil. 22.
— squamosum *Schk.* Schk. Fil. 1*b*.
— Stemaria *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 2.
— — — Bot. Reg. 3, 262. 263.
— stigmatolepis *Fée.* Fée Fil. 24.
— stipitatum *Fée.* Fée Fil. 4.
— strictum *Raddi.* Raddi Fil. 15.
— — — Mart. Crypt. Bras. 22.
— subcrenatum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 110.
— subdiaphanum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 205.
— succisaefolium *Aub. Th.* Hook. Ic. Fil. 2.
— sulphureum *Schk.* Schk. Fil. 4.
— tambillense *Hook.* Hook. Ic. pl. 656.
— thalictroides *L.* Linn. Fl. zeyl. 4.
† — Thelypteris *L.* Hedw. Theor. 6.
— trifoliatum *L.* Schk. Fil. 3. 22.
— tripartitum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 118.
— velleum *Hort. Kew.* Sibth. Fl. gr. 965.
— villosum *Sw.* Lam. Encycl. 865.
— — — Hook. Ic. Fil. 95.
— — — Fée Fil. 20.
— virens *Wall.* Hook. Ic. Fil. 221.
— viscosum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 61.
— Webbii *Bory.* Fée Fil. 24.
— yapurense *Mart.* Mart. Crypt. bras. 24.
Acrotaphros bibracteata *Hochst.* Rich. Abyss. 38.
Acrotrema Arnottianum *Wight.* Wight Ill. 3.
— uniflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 157.
Acrotriche depressa *R. Br.* Mem. Gen. 9, 1.
— ovalifolia *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3171.
— — — Lodd. Cab. 1930.
† Actaea *L.* Gaertn. Carp. 114. — Lam. Encycl. 448. — Gray Gen. 19.
— podocarpa *DC.* Del. Ic. 1, 66.
— racemosa *L.* Schk. Handb. 139.
— — — Nees Düsseld. 396.
— rubra *Willd.* Gray Gen. 19.
— spicata *L.* Fl. dan. 3, 498.
— — — Engl. Bot. 13, 918.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 218.
— — — Sv. Bot. 291.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 64.
— — — Dreves 5, 134.
— — — Hayne 1, 14.
— — — Nees Düss. Suppl. 17. 18. 48.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 407.
— — — Sturm Fl. 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 121.
Actephila neilgherrensis *R W.* Wight Ic. pl. Ind. 1910.
Actinea chrysanthemoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 411.
— heterophylla *Juss.* Ann. Mus. 2, 61.
— integrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 410.
Actinella lanata *Pursh.* Bot. Reg. 14, 1167.
Actinocarpus Damasonium *Curt.* Curt. Lond. 1, 125.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 437.
Actinodaphne angustifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1841.

Digitized by Google

Actinodaphne melochina *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
— speciosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1843.
†Actinodium Cunninghami *Schauer.* Acta Leop. 19. S. II. 1.
Actinolema eryngioides *Fzl.* Russegger Reise 12.
Actinolepis multicaulis *DC.* Hook. Ic. pl. 335.
Actinophora fragrans *Wall.* Bennett Jav. 46.
†Actinophyllum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
— acuminatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 310.
— angulatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 307.
— conicum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 309.
— pedicellatum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 308.
— pentandrum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 311.
†Actinostachys pennula *Hook.* Hook. Gen. Fil. 111.
†Actinostemon *Mart.* Wiegmann Archiv 7, 8.
Actinotus Helianthi *Lab.* Bill. Nov. Holl. 92.
† — — — Lam. Encycl. 934.
— — — Bot. Reg. 8, 654.
— — — Tratt. Thes. 73.
— — — Tratt. Arch. 216.
— leucocephalus *Benth.* Hook. Ic. pl. 9, 847.
— minor *Tratt.* Tratt. Arch. 216.
†Acunna *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 12.
Adamia cyanea *Wall.* Wallich Tentamen 36. — Wall. Pl. asiat. rar. 213.
— — — Bot. Mag. 58, 3046.
— versicolor *Fortune.* Paxt. Mag. 16, 332.
— — — Paxt. Fl. G. 5.
†Adansonia Baobab *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
† — digitata *L.* Cav. Diss. 157.
† — — — Lam. Encycl. 588.
— — — Tuss. Ant. 3, 33. 34.
— — — Desc. Ant. 4, 291.
— — — Bot. Mag. 55, 2791. 2792.
— — — Rchb. Exot. 350. 350*a*.
Adelia acuminata *Michx.* Michx. Fl. 48.
— cassinoides *Michx.* Lam. Encycl. 831.
— nereifolia *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1868.
— retusa *Grah.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1869.
†Adenandra *Willd.* Bartling Diosm. 1.
— amoena *Bartl.* Bot. Reg. 7, 553.
† — umbellata *Willd.* Mem. Mus. 12, 19.
Adenanthera circinata *DC.* Rumpf Amb. 3, 112.
— falcata *L.* Rumpf Amb. 3, 111.
— pavonina *L.* Rheede Hort. mal. 6, 14.
— — — Rumpf Amb. 3, 109.
— — — Jacq. Collect. 4, 23.
† — — — Jacq. Fragm. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 149.
† — — — Lam. Encycl. 334.
— — — Wight Illustr. 80.
Adenanthus cuneata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 36.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— obovata *Lab.* Bill. nov. Holl. 37.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— sericea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 38.
† — — — Lam. Encycl. 913.
— terminalis *R. Br.* Endl. Ic. 110.
Adenaria floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 349.
— parvifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 116.
Adenema hyssopifolium *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 600.
Adenia pumila *Torr.* Torr. New York 122.
Adenium Honghel *DC.* Bot. Reg. 32, 54.
— multiflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 44.
Adenobasium obtusifolium *Moric.* Moric. Pl. Am. 55.
— salicifolium *Presl.* Presl. Symb. 27.
Adenocalymma comosum *DC.* Bot. Mag. 72, 4210.
— nitidum *Mart.* Paxt. Fl. G. 2.
Adenocarpus Boissieri *Webb.* Webb Otia 4.
— decorticans *Boiss.* Boiss. Esp. 41.
— foliosus *H. Kew.* Webb Can. 50*b*.
— frankenioides *Choisy.* Webb. Can. 30.
— telonensis *DC.* Boiss. Esp. 42.
Adenocaulon bicolor *Hook.* Hook. Bot. Misc. 13.
Adenochilus gracilis *Hook. fil.* Hook. New. Zeal. 86.
Adenogramma Mollugo *Rchb.* Rchb. Hort. 109.
†Adenogyne *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 8.
Adenolinum alpinum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 335.
— austriacum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 338. 339.
— Leonii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 336.
— montanum *Schl.* Rchb. Fl. germ. 6, 335.
— perenne *Rchb.* Fl. germ. 6, 336.
— squamulosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 337.
— Tommasinii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 337.
†Adenophora coronata *DC.* DC. Campan. 1.
— — — Bot. Reg. 2, 149.
— coronopifolia *Fisch.* Sweet Fl. G. 104.
— — — Rchb. Hort. 23.
— denticulata *Fisch.* Sweet Fl. G. 116.
— — — Rchb. Hort. 2.
— intermedia *Don.* Sweet Fl. G. II, 108.
— liliiflora *DC.* Bot. Reg. 3, 236.
† — liliifolia *DC.* DC. Campan. 1.
— marsupiiflora *Fisch.* Rchb. Hort. 15.
— sinensis *DC.* DC. Campan. 6.
— stylosa *Fisch.* Rchb. Hort. 45.
— suaveolens *Fisch.* Rchb. Hort. 32.
— verticillata *Fisch.* Sweet Fl. G. II, 139.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 280.
Adenophorus bipinnatus *Gaudch.* Freycinet 8.
— — — Hook. Ic. Fil. 174.
† — — — Fée Fil. 5, 10.
— hymenophylloides *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 176.
— minutus *Gaudch.* Freycinet 8.
— Tamarisci *H. et Gr.* Hook. et G. Ic. Fil. 175.
— tripinnatifidus *Gaudch.* Freycinet 8.
Adenoropium ellipticum *Pohl.* Pohl Brasil. 9.
Adenosma balsamea *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 446.
— verticillata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1324.
†Adenostemma *Forst.* Forst. Char. 43.
— brasilianum *Cass.* Hook. Ic. pl. 238.
— latifolium *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1087.
— nitidum *Pers.* Gay Chile 60.
— reticulatum *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1088.
— rugosum *DC.* Deless. Ic. 4, 10.
— triangulare *Hook.* Hook. Ic. pl. 239.
Adenostoma fasciculata *Hook.* Hook. Beech. 30.
Adenostyles albifrons *L.* Sturm Flora 10, 37.
† — — — Rchb. Nees Gen. X, x.
— alpina *Bl. et F.* Sturm Flora 10, 37.
†Adenostylis integerrima *Bl.* Blume Orch. 17.
†Adenothola bicolor Van Houtte Hort. 3.
Adenotrias phrygia *Jaub.* Jaub. Illustr. 39.
Adenotrichia amplexicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1190.
Adesmia balsamica *Colla.* Mem. Tur. 37, 10.
— bracteata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 104.
— dentata *DC.* DC. Legum. 49.
— Echinus *Presl.* Presl Symb. 61.
— genistoides *Presl.* Presl Symb. 63.
— hispidula *DC.* DC. Legum. 48.
— longiseta *DC.* DC. Legum. 50.
— Loudonia *Hook.* Bot. Reg. 20, 1720.
— microphylla *Hook.* Hook. Beech. 9.
— — — Lodd. Cab. 1692.
— pendula *DC.* Sweet Fl. G. II, 322.
— phylloidea *Clos.* Gay Chile 18.
— tomentosa *Vogel.* Acta Leop. 19. Suppl. 2.
— trifoliata *Hook.* Bot. Misc. 105.
— ulicina *Presl.* Presl Symb. 62.
— uspalatensis *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 222.
— viscosa *Gill.* Sweet. Fl. G. II, 230.
Adhadota cydoniaefolia *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 25.
— neilgherrica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1344.
— wynaudensis *N. v. E.* Wight Ic. Ind. 4, 1345.
Adiantum aethiopicum *Thunb.* Rumpf Amb. 6, 34.

Digitized by Google

Adiantum aethiopicum *L.* Hook. Sp. Fil. 77.
— alarconianum *Gaudich.* Gaudich. Bonite 99.
— amoenum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 103.
— asarifolium *Willd.* Hook. Sp. Fil. 71.
— assimile *Sw.* Sw. Syn. Fil. 3.
— borbonicum *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 76.
— calcareum *Gardn.* Hook. Ic. pl. 467.
— Capillus Veneris *L.* Jacq. Misc. 2, 7.
— — — — Engl. Bot. 22, 1564.
— — — — Lam. Encycl. 870.
— — — — Nees Düsseld. 17.
— — — — Newm. p. 83.
† — — — — Hook. Gen. Fil. 66.
— — — — var. Hook. Sp. Fil. 74.
— cardiochlaena *Kze.* Hook. Sp. Fil. 83.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
— caudatum *Willd.* Schk. Fil. 117.
— — — Hook. Ex. Fl. 104.
— chilense *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 173.
— — — var. Hook. Sp. Fil. 75.
— concinnum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 668.
— cubense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 73.
— cultratum *Willd.* Willd. Phyt. 10.
— cuneatum *L. et F.* Langsd. et F. 26.
— — — Raddi Fil. 78.
— — — Hook. Ic. Fil. 30.
— Cunninghami *Hook.* Hook. Sp. Fil. 86.
— curvatum *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 84.
— cycloides *Zenk.* Zenk. Pl. ind. 11.
— decurrens *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 2.
— delicatulum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 56.
— deltoideum *Sw.* Kze Anal. 17.
— diaphanum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 80.
— dolabriforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 191.
— dolosum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 79.
— Edgeworthii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— emarginatum *Willd.* Hook. Sp. Fil. 75.
— excisum *Kze.* Kze Anal. 21.
— filiforme *Gardn.* Hook. Ic. pl. 503.
— formosum *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 86.
— fovearum *Raddi.* Raddi Fil. 77.
— fragrans *Vis.* Viv. Fl. ital. 11.
— — *Schk.* Schk. Fil. 19.
— fructuosum *Kze.* Kze Fil. 15.
— fulvum *Raoul.* Hook. Sp. Fil. 85.
— fuscum *Retz.* Retz. Obs. 2, 5.
— Galeottianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 80.
— guianense *Aubl.* Aubl. Guian. 365.
— Hewerdia *Kze.* Kze Fil. 49.
— hirsutum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 104.
— hirtum *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 82.
— incisum *Presl.* var. Presl. Reliq. 10.
— Klotzschianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 62.
— Kunzei *Miq.* Miq. Pl. surin. Focke 1.
— Le Prieurii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 82.
— lobatum *Presl.* Presl. Reliq. 10.
— Lobbianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 86.
— lucidum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 79.
— lunulatum *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 40.
— — — Willd. Phyt. 9.
— — — Hook. Ic. Fil. 104.
— macrocladum *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 83.
— macrophyllum *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 666.
— — — Hook. Ic. Fil. 132.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
— Mathewsianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 84.
— obliquum *Willd.* Hook. Ic. Fil. 190.
— — — Hook. Sp. Fil. 79.
— obtusum *Desv.* Hook. Ic. Fil. 188.
— patens *Willd.* Hook. Sp. Fil. 87.
— pauperculum *Kze.* Kze. Fil. 127.

Adiantum pedatum *L.* Schk. Fil. 115.
— — — Desc. Ant. 4, 286.
— — — Nees Düsseld. 18.
— pellucidum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 19.
— pentadactylon *L. et F.* Langsd. et F. 25.
— — — Hook. Ic. Fil. 98.
— peruvianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— Phyllitidis *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 72.
— platyphyllum *Sw.* Kze Anal. 20.
— pubescens *Sw.* Schk. Fil. 116.
— pulverulentum *L.* Schk. Fil. 119.
— radicans *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
— reniforme *L.* Schk. Fil. 115.
— — — Lam. Encycl. 870.
— — — Lodd. Cab. 841.
— — — Hook. Sp. Fil. 71.
— rhizophorum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 60.
— rhizophyllum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 62.
— rhomboideum *Sw.* Schk. Fil. 122.
— sagittatum *Aubl.* Aubl. Guian. 366.
— Seemanni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 81.
— sessilifolium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 85.
— Shepherdi *Hook.* Hook. Sp. Fil. 73.
— sinuosum *Gardn.* Hook. Ic. pl. 504.
— soboliferum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 74.
— speciosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 88.
— striatum *Sw.* Jacq. Ic. 646.
— — — Schk. Fil. 118.
— sulphureum *Kaulf.* Kze Anal. 22.
— — — Hook. Sp. Fil. 76.
— tenellum *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— tenerum *Sw.* Schk. Fil. 121.
— — — Dict. sc. nat. 87.
— tetragonum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 63.
— trapeziforme *L.* Schk. Fil. 121*b*.
— — — Desc. Ant. 4, 287.
— trigonum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 248.
— triphyllum *Comm.* Smith Ic. Linn. 74.
— truncatum *L.* Raddi Fil. 78.
— urophyllum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 84.
— varium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 667.
— venustum *Don.* Hook. Sp. Fil. 76.
— villosum *L.* Schk. Fil. 120.
— Wilesianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 83.
— Wilsoni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 72.
Adike pumila *Raf.* Torr. New York 122.
Adina globiflora *Salisb.* Salisb. Par. 115.
— — — Bot. Reg. 11, 895.
— pedunculatis *DC.* Bot. Reg. 11, 895.
†Adinandra acuminata *Korth.* Korth. Bot. 18.
— excelsa *Korth.* Korth. Bot. 18.
Adlumia cirrhosa *Rafin.* Sweet Fl. G. 189.
— — — Gray Gen. 51.
Adolia alba *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 30.
— rubra *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 31.
†Adonis *L.* Gaertn. Carp. 74. — Schk. Handb. 152. — Lam. Encycl. 498. — Mutel Fl. fr. 1. — Cosson Atlas 3.
— aestivalis *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 317.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 777.
— apennina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 44.
— autumnalis *L.* Curt. Lond. 2, 64.
— — — Engl. Bot. 5, 308.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 319.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— davurica *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 321.
— dentata *Delile.* Delile Egypte 53.
— distorta *Ten.* Ten. Fl. nap. 149.
— flammea *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 355.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 318.

Digitized by Google

Adonis flammea *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— miniata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 354.
— pyrenaica *DC.* Deless. Ic. 1, 21.
— sibirica *Patr.* Rchb. Ic. crit. 4, 322.
— vernalis *L.* Schk. Handb. 152.
— — — Bot. Mag. 4, 134.
— — — Sv. Bot. 555.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 4.
— — — Dreves 5, 135.
— — — Hayne 1, 11.
— — — Nees Düss. Suppl. 19. 48.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 292.
— villosa *Led.* Ledeb. Ic. 119.
— volgensis Fisch. Deless. Ic. 1, 20.
Adoxa Moschatellina *L.* Fl. dan. 1, 94.
— — — Curt. Lond. 3, 88.
— — — Engl. Bot. 7, 453.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 320.
— — — Sv. Bot. 435.
— — — Schk. Handb. 109[a].
— — — Dreves 1, 12.
— — — Roemer Fl. eur. 10, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 105.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 42.
Adriana tomentosa *Gaudch.* Freycinet 116.
†Adyseton *Adans.* Medicus Gatt. 1.
Aeceoclades tenera *Lindl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1683.
Aechmandra epigaea *Arn.* Wight Ic. Ind. or. 2, 503.
†Aechmea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 8.
— angustifolia *P. et E.* Poepp. et E. 159.
— discolor *Hort.* Bot. Mag. 73, 4293.
— distichantha *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 269.
— fulgens *Brongn.* Paxt. Mag. 10, 173.
— — — Fl. d. serres 2, 38.
— Mertensii *R. et Sch.* Bot. Mag. 59, 3186.
— paniculata *Rz. et Pav.* Rz. et Pav. Fl. 264.
— suaveolens *Kn. et W.* Kn. et Westc. 134.
Aegialitis annulata *Gaudch.* Freycinet 51.
† — tenuis *Trin.* Trin. Fund. 9.
Aegiceras ferreum *Bl.* Rumpf Amb. 3, 79.
— floridum *R. et Sch.* Rumpf Amb. 3, 83.
— fragrans *Kon.* Konig Ann. 1, 3.
— — — Wight Illustr. in H. 21.
— majus *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 36.
† — — — Gaertn. Carp. 46.
— — — Wight Illustr. 146.
— minus Willd. Rumpf Amb. 3, 82.
†Aegilops *L.* Dumortier Gram. 2.
— bicornis *Jaub.* Jaub. Ill. 309.
— biuncialis *Vis.* Vis. Dalm. 1.
† — caudata *L.* Mutel Fl. fr. 92.
— — — Jaub. Ill. 312.
— comosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 94.
— — — Jaub. Ill. 314.
— cylindrica *Waldst.* Sibth. Fl. gr. 95.
— — *Host.* Host Gram. 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— — — Jaub. Ill. 311.
— loliacea *Jaub.* Jaub. Ill. 317.
— macrura *Jaub.* Jaub. Ill. 315.
† — ovata *L.* Gaertn. Carp. 175.
† — — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Host Gram. 105.
— — — Sibth. Fl. gr. 93.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— platyathera *Jaub.* Jaub. Ill. 313.
Aegilops speltoides *Tausch.* Jaub. Ill. 316.
— squarrosa *L.* Cav. Ic. 90.
— — — Schreb. Gram. 27.
— — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Jaub. Ill. 310.
† — triaristata *Willd.* Mutel Fl. fr. 92.
† — — — Nees Gen. 1, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— tripsacoides *Jaub.* Jaub. Ill. 200.
† — triticoides *Reg.* Mutel Fl. fr. 92.
— triuncialis *L.* Host Gram. 106.
— — — Schreb. Gram. 10.
— — — Schk. Handb. 344.
— — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 8.
— — — Sturm Flora 19, 86.
Aeginetia indica *L.* Rheede Hort. mal. 11, 47.
— — — Roxb. Corom. 91.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
— longiflora *Car.* Cav. Ic. 572.
— multiflora *Car.* Cav. Ic. 572.
— pedunculata *Wall.* Wall. Pl. as. 219.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1421.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
†Aegiphila arborescens *Vahl.* Vahl Ecl. 10.
— cuspidata *Mart.* Endl. Bras. 10, 47.
— diffusa *Andr.* Andr. Rep. 9, 578.
— elata *Sw.* Bot. Reg. 11, 946.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 72, 4230.
— — — Paxt. Mag. 13, 217.
— — — Fl. d. serres 4, 324.
— lutea *Lam.* Lam. Encycl. 70.
— martinicensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 46.
— — — Jacq. Obs. 27.
— — — Lodd. Cab. 132.
— — — Lam. Encycl. 70.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 130.
— multiflora *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 76.
— Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 131.
— villosa *Vahl.* Lam. Encycl. 70.
Aegle Marmelos *Correa.* Rheede Hort. mal. 3, 37.
— — — Roxb. Corom. 143.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 16.
†Aegochloa *Benth.* Bot. Reg. 19, 1622.
Aegopodium alpestre *Led.* Ledeb. Ic. 7.
† — Podagraria *L.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Schk. Handb. 79.
— — — Fl. dan. 4, 670.
— — — Engl. Bot. 14, 940.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 151.
— — — Sv. Bot. 147.
† — — — Nees Gen. X, x.
Aegopogon cenchroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 42.
† — — — Lam. Encycl. 911.
— geminiflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 43.
†Aegopricon betulinum *L.* Gaertn. Carp. 138.
— — — Smith Ic. Linn. 42.
— — — Lam. Encycl. 743.
Aeluropus laevis *Trin.* Acad. Pet. 3, 1.
† — — — Trin. Fund. 12.
Aeolanthus suavis *Mart.* Martius Auswahl 2.
Aeonia alata *A. Rich.* Ann. sc. n. II. 15, 11.
Aeonium ciliatum *Webb.* Webb Can. 33.
— cruentum *Webb.* Webb Can. 28.
— — — Bot. Reg. 27, 61.
— Haworthii *Webb.* Webb Can. 34.
— Lindleyi *Webb.* Webb Can. 33.
— strepsicladum *Webb.* Webb Can. 31.
— Youngianum *Webb.* Bot. Reg. 30, 35.
Aeranthes grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 10, 817.

Digitized by Google

†Aërides *Sw.* Schrader Journ. 1799. 2, 2.
— affine *Wall.* Ldl. Sert. 15.
— — — Bot. Mag. 70, 4049.
— Brookii *Bat.* Paxt. Mag. 9, 145.
— — — Fl. d. serres, 1, 15.
— cornutum *Roxb.* Bot. Reg. 18, 1485.
— crispum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 55.
— — — Bot. Mag. 75, 4427.
— — — Fl. d. serres 5, 438.
— cylindricum *Lindl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1744.
— difforme *Ldl.* Ldl. Sert. Frontispice.
— guttatum *Roxb.* Bot. Reg. 17, 1443.
— Lindleyanum *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1677 bis.
— maculosum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 58.
— — — Paxt. Mag. 12, 40.
— — — Lem. Jard. fl. 54.
† — matutinum *Bl.* Blume Tabellen 24.
— multiflorum *Roxb.* Roxb. Corom. 271.
— odoratum *Lour.* Bot. Reg. 18, 1485.
— — — Bot. Mag. 71, 4139.
— — — Kn. et Weste. 75.
— — — Maund Bot. 4, 180.
— — — Hart. Parad. 2, 4.
— pallidum *Bl.* Bl. Rumphia 192. 197.
— paniculatum *Ker.* Bot. Reg. 3, 220.
— quinquevulnerum *Ldl.* Ldl. Sert. 30.
— — — Paxt. Mag. 8, 241.
† — radicosum *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 1.
— roseum *Lodd.* Paxt. Fl. G. 60.
— — — Lem. Jard. fl. 200.
— suaveolens *Bl.* Bl. Rumphia 193.
— suavissimum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 66.
— — — Lem. Jard. fl. 213.
— undulatum *Sm.* Bot. Reg. 18, 1522.
— virens *Ldl.* Bot. Reg. 30, 41.
— — — Paxt. Mag. 14, 197.
— Wightianum *Ldl.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1669.
Aerua floribunda *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1776. 1776^{b}.
— javanica *Juss.* Wight Ic. Ind. or. 3, 876.
† — lanata *Juss.* Gaertn. Carp. 213.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 723.
— Monsoniae *Mart.* Wight. Ic. Ind. or. 2, 725.
— scandens *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 724.
— Tandalo *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 29.
Aeschynanthus Boschianus *Ldl.* Paxt. Mag. 13, 178.
— ceylanicus *Gardn.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1347.
— grandiflorus *Spr.* Bot. Reg. 27, 49.
— — *Don.* Bot. Mag. 67, 3843.
— — — Paxt. Mag. 5, 241.
— javanicus *Hort.* Bot. Mag. 76, 4503.
— — *Rollis.* Lem. Jard. fl. 2.
— — *Hook.* Fl. d. serres 6, 338.
— Lobbianus *Veitch.* Bot. Mag. 72, 4260.
— — *Hook.* Fl. d. serres 3, 246.
— longiflorus *Bl.* Bot. Mag. 73, 4328.
— — — Paxt. Mag. 15, 25.
— — — Fl. d. serres 3, 288.
— maculatus *Ldl.* Bot. Reg. 27, 28.
— miniatus *Ldl.* Bot. Reg. 32, 61.
— — — Paxt. Mag. 16, 67.
— — — Fl. d. serres 3, 236.
— parasiticus *Wall.* Maund Bot. 4, 167.
† — Paxtoni *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 79.
— pulcher *DC.* Bot. Mag. 72, 4264.
— — — Paxt. Mag. 16, 161.
— — — Fl. d. serres 3, 198.
— purpurascens *Hassk.* Bot. Mag. 72, 4236.
— ramosissimus *Wall.* Wall. pl. as. 71.
— — — Paxt. Mag. 6, 195.
† — — — Wight Illustr. 159^{b}.
— speciosus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4320.

Aeschynanthus speciosus *Hook.* Paxt. Mag. 14, 199.
— — — Fl. d. serres 3, 267.
— splendens *Ldl.* Paxt. Fl. G. 108.
— splendidus (hybr.) Lem. Jard. fl. 255.
† — volubilis *Jack.* Linn. Tr. 14, 2.
†Aeschynomene americana *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 629.
— aristata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 237.
— aspera *L.* Wight Ic. Ind. or. 1, 299.
— bispinosa *Jacq.* Jacq. Ic. 564.
— cachemiriana *Jacqt.* Jacqem. Ind. 48.
† — crepitans *Jacq.* Jacq. Fragm. 42.
— grandiflora *L.* Rumpf Amb. 1, 76.
— — — Tuss. Ant. 4, 6.
— hirta *Lam.* Lam. Encycl. 629.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 9, 18.
— — — Rumpf Amb. 4, 24.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 405.
— longifolia *Cav.* Cav. Ic. 313.
— picta *Cav.* Cav. Ic. 314.
— — — Bot. Reg. 11, 873.
— sensitiva *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 53.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 293.
†Aesculus *L.* Gray Gen. 176. 177.
— carnea *Hort.* Guimp. Fr. H. 22.
— — — Bot. Reg. 13, 1056.
— discolor *Pursh.* Bot. Reg. 4, 310.
— — — Rchb. Exot. 242.
— flava *L.* Guimp. Fr. H. 23.
— — — Lodd. Cab. 1280.
— glabra *Willd.* Guimp. Fr. H. 24.
— — — Gray Gen. 176. 177.
— Hippocastanum *L.* Schk. Handb. 104.
— — — Hayne 1, 42.
— — — Tratt. Arch. 63. 63^{a}.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 15.
— — — Nees Düsseld. 373.
— — — Guimp. et Schl. 85.
— — — Hartig 95.
— — — Wagner 7.
— — — Woodv. Med. 3, 217.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 161.
— humilis *Lodd.* Bot. Reg. 12, 1018.
— lutea *Wangh.* Schriften nat. Fr. 8, 6.
— macrostachya *Michx.* Jacq. Ecl. pl. 9.
— — — Guimp. Fr. H. 26.
— — — Kern. Hort. 438.
— — — Bot. Mag. 47, 2118.
— — — Colla Hort. Rip. 19.
— neglecta *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1009.
— ohiotensis *Michx.* Bot. Reg. 24, 51.
— pallida *Willd.* Guimp. Fr. H. 25.
† — Pavia *L.* Schk. Handb. 104.
— — — Guimp. Fr. H. 21.
— — — Lodd. Cab. 1237.
— — — var. Bot. Reg. 12, 993.
— rubicunda *DC.* DC. Hort. 24.
— — — Lodd. Cab. 1242.
Aetheilema reniforme *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1533.
Aethionema arabicum *Andrz.* Rchb. Hort. 43.
— coridifolium *DC.* Deless. Ic. 2, 76.
— cristatum *DC.* Deless. Ic. 2, 74.
— gracile *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— membranaceum *DC.* Deless. Ic. 2, 75.
— — — Sweet Fl. G. II, 69.
— — — Kn. et Westc. 20.
— saxatile *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— — — var. Boiss. Esp. 14.
†Aethusa Cynapium *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Mag. nat. Fr. 6, 5.
† — — — Lam. Encycl. 196.
— — — Schk. Handb. 72.

Digitized by Google

Aethusa Cynapium *L.* Curt. Lond. 3, 55.
— — — Engl. Bot. 17, 1192.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 19.
— — — Fl. dan. 12, 1991.
— — — Sv. Bot. 61.
— — — Hayne 1, 35.
— — — Br. u. Ratz. 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 647.
— Meum *Murr.* Hayne 7, 12.
†Aextoxicon *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 29.
— punctatum *Rz. et P.* Hook. Ic. pl. 12.
Afzelia africana *Guill.* Guill. Seneg. 57.
— bracteata *Vogel.* Hook. Niger Fl. 34. 35.
— — — Hook. Ic. pl. 790—791.
Agallochum officinarum *Ham.* Rumpf Amb. 2, 10.
Agalmanthus umbellatus *Endl.* Rich. Astr. 1.
Agalmyla staminea *Bl.* Hook. Ic. pl. 733—734.
— — — Paxt. Mag. 15, 73.
— — — Fl. d. serres 4, 358.
— tuberculata *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 897.
Aganisia pulchella *Ldl.* Bot. Reg. 26, 32.
Aganosma acuminatum *G. Don.* Wight Ic. Ind. or. 2, 424.
— Blumii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1305.
— caryophyllatum *G. Don.* Rheede Hort. mal. 7, 55.
— concanense *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 841.
— Donianum *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1306.
— elegans *G. Don.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1304.
— marginatum *G. Don.* Wight. Ic. ind. or. 2, 425.
— Roxburghii *G. Don.* Rheede Hort. mal. 9, 14.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 440.
Agapanthus minor *Lodd.* Lodd. Cab. 42.
— umbellatus *Ait.* Bot. Mag. 14, 500.
— — — var. Redouté Lil. 1, 4. 7, 403.
— — — var. Bot. Reg. 9, 699. 29, 7.
— — — Tratt. Thes. 78.
— — — Kern. Hort. 100.
† — — — Kern. Gen. 163—164.
— — — Maund Bot. 2, 86.
— — — Savi Fl. ital. 2, 49.
†Agasyllis caucasica *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
† — — — Spr. Umb. Prodr. 1.
Agathaea coelestis *Cass.* Cassini Opusc. 1, 3.
— — — Dict. sc. nat. 89.
†Agathelpis angustifolia *Choisy.* Mem. Gen. 2, 1.
†Agathis Dammara *Rich.* Rich. Conif. 19.
† — — — Lam. Encycl. 997.
— loranthifolia *Salisb.* Rumpf Amb. 2, 57.
— — — Linn. Tr. 8, 15.
†Agathophyllum aromaticum *Willd.* Lam. Encycl. 825.
— — — Desc. Ant. 8, 367.
†Agathophytum Bonus Henricus *Moq.* Ann. sc. n. II. 1, 10.
†Agathosma *Willd.* Bartling Diosm. 2.
— ciliatum *Willd.* Bot. Reg. 5, 366.
— dioicum *Edw.* Bot. Reg. 6, 502.
— hirtum *Willd.* Bot. Reg. 5, 369.
† — imbricatum *Willd.* Mem. Mus. 12, 20.
— lanceolatum *Willd.* Bot. Reg. 6, 476.
Agati coccinea *DC.* Rumpf Amb. 1, 77.
— grandiflora *DC.* Rheede Hort. mal. 1, 51.
Agave americana *L.* Balmis Demonstr. 1.
† — — — Lam. Encycl. 235.
— — — Vogel Monogr. 6.
— — — Andr. Rep. 7, 433.
— — — Tratt. Arch. 171. 171[a]. 171[b].
— — — Nees Düsseld. 52. 53.
— — — Bot. Mag. 65, 3654.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Mem. Instit. 1842, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 374.
— Antillarum *Desc.* Desc. Ant. 4, 284.
— foetida *L.* Jacq. Ic. 379.
— — — Tuss. Ant. 2, 25. 26.
†Agave foetida *L.* Lam. Encycl. 235.
— geminiflora *Spr.* Bot. Reg. 14, 1145.
— — *Ker.* Rchb. Hort. 209. 210.
— — *Desf.* Dict. sc. nat. 55.
† — lurida *Ait.* Jacq. Collect. 4, 1.
— — — Bot. Mag. 37, 1522.
— — — Acta Leop. 16. 2, 49—51.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— saponaria *Ldl.* Bot. Reg. 25, 55.
— spicata *DC.* Red. Lil. 8, 485.
— Theometel *Zuccagni.* Roem. Coll. 3.
— virginica *L.* Jacq. Ic. 378.
— — — Lam. Encycl. 235.
— — — Bot. Mag. 29, 1157.
— vivipara *L.* Rumpf Amb. 5, 94.
— — — Lam. Encycl. 235.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2024.
— yuccaefolia *Red.* Red. Lil. 6, 328. 329.
†Agaveae *Endl.* Herb. Amar. 33. — Schnizl. Icon. 1, 64[a].
Ageratum coelestinum *Sims.* Bot. Mag. 42, 1730.
— — — Lodd. Cab. 623.
† — conyzoides *L.* Gaertn. Carp. 165.
— — — Schk. Handb. 238.
† — — — Lam. Encycl. 672.
— — — Hook. Ex. Fl. 15.
† — — — Wight Illustr. 134.
— hirtum *Lam.* Lam. Encycl. 672.
— latifolium *Cav.* Cav. Ic. 357.
— linearе *Cav.* Cav. Ic. 205.
— mexicanum *Sims.* Bot. Mag. 52, 2524.
— — — Sweet Fl. G. 89.
— punctatum *Ort.* Jacq. Schoenbr. 3, 300.
— strictum *Sims.* Bot. Mag. 50, 2410.
Aggeianthus marchantioides *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1737.
Aglaia odorata *Lour.* Hook. Beech. 34.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 511.
† — — — Mem. Mus. 19, 14.
†Aglaomorpha Meyeniana *Schott.* Schott Gen. Fil. 17.
— — — Hook. Gen. Fil. 91.
— — — Kze Fil. 81.
Aglaonema marantaefolia *Bl.* Bl. Rumphia 66.
— simplex *Bl.* Bl. Rumphia 36. 65.
Agraphis campanulata *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 834.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 462.
† — — — Nees Gen. 2, 45.
— cernua *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 832.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
† — — — Nees Gen. 2, 45.
— nutans *Lk.* Rchb. Ic. crit. 9, 833.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
— patula *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 462.
†Agrimonia *L.* (12 species.) Wallr. Beitr. 1.
— agrimonoides *L.* Sibth. Fl. gr. 458.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 1.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— Eupatoria *L.* Fl. dan. 4, 588.
— — — Schk. Handb. 128.
† — — — Lam. Encycl. 409.
— — — Engl. Bot. 19, 1335.
— — — Curt. Lond. 3, 22.
— — — Woodv. Med. 3, 180.
— — — Sv. Bot. 99.
— — — Hayne 2, 19.
— — — Dreves 3, 91.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 213.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 410.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 88.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 224.
— nepalensis *Don.* Jacqt Ind. 68.

Digitized by

Agrimonia odorata *Mill.* Fl. dan. 14, 2471.
— pilosa *Led.* Rchb. Ic. crit. 3, 252.
† — repens *Lam.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 409.
†Agropyrum *Gaertn.* Dumortier Gram. 2.
— acutum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— affine *Deth.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
— caninum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— cristatum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
— firmum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 19.
— glaucum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— intermedium *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
— junceum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— litorale *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 21.
— pungens *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 22.
— repens *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 20.
— rigidum *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 80.
— strictum *Deth.* Rchb. Fl. germ. 1, 23.
†Agrostemma *L.* Kern. Gen. 34.
— Banksia *Meerb.* Meerb. Fl. scl. 28.
— Bungeana *Don.* Bot. Reg. 22, 1864.
— — — Paxt. Mag. 4, 7.
— — — Sweet Fl. G. II, 317.
— coeli rosa *L.* Sibth. Fl. gr. 453.
— — — — Bot. Mag. 9, 295.
† — coronaria *L.* Gaertn. Carp. 130.
— — — Sibth. Fl. gr. 452.
— — — Bot. Mag. 1, 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 309.
— flos Jovis *L.* Bot. Mag. 12, 398.
— Githago *L.* Fl. dan. 4, 576.
— — — Schk. Handb. 124.
— — — Curt. Lond. 2, 87.
— — — Engl. Bot. 11, 741.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 175.
— — — Sv. Bot. 188.
— — — Dreves 1, 22.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 309.
— nicaeensis *Willd.* Rchb. Fl. germ. 6, 308.
— pyrenaica *Don.* Sweet Fl. G. II, 202.
†Agrostis *L.* Dumort. Gr. 10. — Andersson Gr. Scand. 10.
— alba *L.* Schrad. Fl. germ. 2.
— — — Fl. dan. 10, 1623.
— — — Engl. Bot. 17, 1189.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 492.
† — — — Nees Gen. 1, 29.
— — — Meyer Fl. hann. 8.
— algida *Wahlenb.* Wahlbg Fl. lapp. 1.
— — — Fl. dan. 9, 1505.
— alpina *Roth.* Host Gram. 249.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 1, 33.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 132.
— arundinacea *L.* Sv. Bot. 96.
— brevis *Knapp.* Knapp Gr. 116.
— bromoides *L.* Gouan Ill. 1.
— canina *L.* Engl. Bot. 26, 1856.
— — — Host. Gram. 353.
— — — Knapp Gr. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 33.
† — — — Nees Gen. 1, 29.
— capillaris *L.* Fl. dan. 1, 163.
— — — Smith Ic. Linn. 54.
— — — Schk. Handb. 12.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 25.
— — — Dict. sc. nat. 22.
— Cinna *Michx.* Pet. 2, 6.
— coarctata *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— Cornucopiae *Fras.* Short Hist. 0.

Agrostis decumbens *Host.* Host Gram. 354.
— diffusa *Host.* Host Gram. 355.
— elegans *Thore.* Desv. Journ. 2, 8.
— — — Lois. Notice 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 26.
— exarata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 27.
— fasciculata *Kth.* Humb. Gram. 129.
— flava *Müll.* Fl. dan. 5, 751.
— flavescens *Host.* Host Gram. 352.
— frondosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 102.
— geminata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 28.
— gigantea *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 35.
— hybrida *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— interrupta *L.* Host Gram. 248.
— juncea *Lam.* Lam. Encycl. 41.
— Juressi *Lk.* Trin. Sp. Gr. 1, 29.
— laxiflora *Richards.* Humb. Gram. 130.
— linearis *Koen.* Asiat. Res. 4, 0.
— litoralis *With.* Engl. Bot. 18, 1251.
— — — Knapp Gr. 22.
— maritima *Lam.* Rchb. Fl. germ. 1, 36.
— mexicana *Kth.?* Jacq. Ecl. graun. 30.
— miliacea *L.* Host Gram. 245.
— — var. Brot. Phyt. 102. 103.
— montevidensis *Spr.* Humb. Gram. 169.
— mutabilis *Knapp.* Knapp Gr. 28.
— ovata *Forst.* Bill. Nov. Holl. 21.
— pallida *DC.* Trin. Sp. Gr. 1, 30.
— — — Guss. Pl. rar. 5.
— panicea *Willd.* Engl. Bot. 24, 1704.
— — — Host Gram. 246.
— patula *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 35.
† — pauciflora *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 3.
— polymorpha *Huds.* Trin. Sp. Gr. 1, 31. 32.
— Pourretii *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 8.
— pulchella *Kth.* Humb. Gram. 128.
— pumila *L.* Lightf. Fl. scot. 2, 0.
— — — Fl. dan. 11, 1802.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— pungens *Pourr.* Cav. Ic. 111.
— — *Schreb.* Schreb. Gr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 36.
— quadrifida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 22.
— quadriseta *Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 33.
— rubra *L.* Sv. Bot. 668.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 34.
— rupestris *All.* Host Gram. 250.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 33.
— seminuda *Knapp.* Knapp Gr. 115.
— setacea *Curt.* Engl. Bot. 17, 1188.
— — — Curt. Lond. 3, 96.
— — — Knapp Gr. 24.
— silvatica *Host.* Host Gram. 358.
— silvestris *Müll.* Fl. dan. 4, 701.
— spicata *Vahl.* Del. Egypt. 10.
— spica venti *L.* Fl. dan. 5, 853.
† — — — — Lam. Encycl. 41.
— — — — Host Gram. 247.
— — — — Engl. Bot. 14, 951.
— — — — Sv. Bot. 286.
— — — — Knapp Gr. 20.
— stolonifera *L.* Fl. dan. 4, 564.
— — — Engl. Bot. 22, 1532.
— — — Sv. Bot. 581.
— — — Host Gram. 356.
— — — Knapp Gr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 593.
— subulata *Hook.* Hook. Fl. ant. 33.
— tenacissima *L.* Jacq. Ic. 16.
— tenuiflora *Mühlbg.* Willd. Hort. 12.
— tenuifolia *M. v. B.* Trin. Sp. Gr. 1, 35.

Digitized by Google

Agrostis tremula *Willd.* Pet. 2, 6.
— triaristata *Knapp.* Knapp Gr. 23.
— trichopodes *Ell.* Ell. Carol. 8.
— tropica *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 80.
— umbellata *Colla.* Mem. Tur. 39, 57.
— varia *Host.* Host Gram. 357.
— ventricosa *Knapp.* Knapp Gr. 25.
— verticillata *Vill.* Trin. Sp. Gr. 1, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 35.
† — vinealis *Schleich.* Schrad. Fl. germ. 3.
— virginica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 23.
— vulgaris *With.* Engl. Bot. 24, 1671.
— — — Host Gram. 359.
† — — — Schrad. Fl. germ. 2. 3.
— — — Knapp Gr. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 34.
— — *Schrad.* Dietr. Fl. bor. 9, 594.
†Agrostophyllum javanicum *Bl.* Blume Tab. 53.
Agyneia bacciformis *Juss.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1893.
— impubes *L.* Mem. soc. hist. n. P. 1799, 3.
— — — Vent. Cels 23.
† — — — Konig Ann. 1, 7.
— ovata *Poir.* Lam. Encycl. 797.
Ajax albicans *Haw.* Sweet Fl. Garden 2, 145.
† — anceps *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — brevifios *Herb.* Herb. Amar. 38.
— cernuus *Haw.* Sweet Fl. Garden 2, 101.
† — cernulatus *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — cuneifolius *Herb.* Herb. Amar. 39.
† — festalis *Salisb.* Herb. Amar. 43.
† — lorifolius *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — minor *Haw.* Herb. Amar. 38.
† — nobilis *Haw.* Herb. Amar. 38.
† — ovules *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — propinquus *Haw.* Herb. Amar. 38.
† — pseudonarcissus *Haw.* Herb. Amar. 38. 39.
† — pumilus *Haw.* Herb. Amar. 39. 43.
— — — Sweet Fl. Garden 2, 143.
† — Sabinianus *Herb.* Herb. Amar. 38.
† — tubaeflorus *Herb.* Herb. Amar. 38.
Aikinia Brunonis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 288.
— elegans *Wall.* Wall. Pl. asiat. 273.
Ailantus excelsa *Roxb.* Roxb. Corom. 23.
— — — Jacqt Ind. 162.
— — — Wight Illustr. 67.
— glandulosa *L.* L'her. Stirp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 859.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 9—11.
— integrifolia *Lam.* Rumpf Amb. 3, 132.
— malabarica *DC.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1604.
— Pongelium *Gm.* Rheede Hort. mal. 6, 15.
Ailographis *Aubert.* Aubert Orch. 46. 47.
Aiouea guianensis *Aubl.* Anbl. Guian. 120.
— — — Lam. Encycl. 260.
†Aira *L.* Dumortier Gram. 7. — Mutel Fl. fr. 78. 79. 80.
— Andersson Gram. Scand. 6.
— alpina *L.* Fl. dan. 6, 961.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 234.
— — — Wahlbg. Fl. lapp. 3.
— — *Wahlbg.* Fl. dan. 10, 1625.
— antarctica *Forst.* Krock. Fl. sil. 4, 1.
— — *Hook.* Hook. Fl. ant. 133.
— — — Hook. Ic. pl. 150.
— aquatica *L.* Fl. dan. 3, 381.
— — — Curt. Lond. 3, 2.
— — — Host. Gram. 141.
— — — Engl. Bot. 22, 1557.
— — — Knapp Gram. 29.
— — — Dreves 3, 84.
— articulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 13.
— bottnica *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 4.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 253.

Aira caespitosa *L.* Fl. dan. 2, 240.
— — — Engl. Bot. 21, 1453.
— — — Host Gram. 142.
— — — Knapp Gr. 33.
— — — Sv. Bot. 132.
— — — var. Trin. Sp. Gr. 3, 253. 256.
— — *Forst.* Petersb. 2, 8.
— — *L.* var. Gaudin Fl. helv. 1, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 96.
— canescens *L.* Fl. dan. 6, 1023.
† — — — Gaertn. Carp. 1.
— — — Schk. Handb. 12.
— — — Engl. Bot. 17, 1190.
— — — Host Gram. 336.
— — — Sv. Bot. 450.
— — — Knapp Gr. 34.
— capillaris *Host.* Host Gram. 333.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 94.
— caryophyllea *L.* Fl. dan. 3, 382.
— — — Curt. Lond. 1, 116.
— — — Engl. Bot. 12, 812.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— — — Host Gram. 144.
— — — Sv. Bot. 508.
— — — Knapp Gram. 35.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 416.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 94.
† — — — Nees Gen. 1, 44.
— coerulea *L.* Fl. dan. 2, 239.
— cristata *L.* Engl. Bot. 9, 648.
— — — Knapp Gram. 30.
— dactyloides *Roch.* Rochel Ban. 1.
— danthonioides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 257.
— discolor *Thuill.* Rchb. Fl. germ. 1, 95.
— elongata *Hook.* Hook. Bor. Am. 228.
— flexuosa *L.* Fl. dan. 1, 157.
— — — Schreber Gr. 30.
— — — Engl. Bot. 22, 1519.
— — — Host Gram. 143.
— — — Knapp Gram. 31.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 258.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 95.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 8.
— glauca *Schrad.* Fl. dan. 9, 1566.
— globosa *Thore.* Desv. Journ. 1, 7.
— intermedia *Parl.* Parl. Ic. pl. rar. pan. 4.
— involucrata *Cav.* Cav. Ic. 44.
— Kingii *Hook.* Hook. Fl. ant. 135.
— laevigata *Sm.* Engl. Bot. 30, 2102.
— latifolia *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 227.
— magellanica *Hook.* Hook. Fl. ant. 134.
— media *Gouan.* Trin. Sp. Gr. 3, 259.
— minuta *Loefft.* Schreber Gr. 21.
— montana *L.* Fl. dan. 8, 1322.
— obtusata *Michx.* Ell. Carol. 9.
— pensylvanica *Spr.* Petersb. 2, 7.
— praecox *L.* Fl. dan. 3, 383.
— — — Curt. Lond. 3, 56.
— — — Engl. Bot. 18, 1296.
— — — Host Gram. 337.
— — — Sv. Bot. 308.
— — — Knapp Gram. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 94.
— pulchella *Balb.* Nocca et Balb. Fl. tic. 1.
— — *Willd.* Trin. Sp. Gr. 3, 260.
— sabulonum *Lab.* Bill. Sert. 21.
— scabro-setacea *Knapp.* Knapp Gram. 32.
— spicata *L.* Fl. dan. 2, 228.
— subspicata *L.* Host Gram. 145.
— uliginosa *Weihe.* Rchb. Ic. crit. 2, 150.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 95.
— Wibeliana *Sond.* Fl. dan. 14, 2461.

Digitized by Google

†Airopsis *Fr.* Andersson Gram. Scand. 7.
— aurea *N. v. E.* Humb. Gram. 216.
— pulchella *Ten.* Ten. Fl. nap. 102.
— Steudelii *N. v. E.* Humb. Gram. 217.
Aitonia capensis *L. fil.* Bot. Mag. 5, 173.
— — — Cav. Diss. 159.
— — — Lam. Encycl. 571.
— — — Lodd. Cab. 682.
— — — Rchb. Exot. 229.
— — — Herb. am. 4, 213.
Ajuga acaulis *Brocchi.* Ten. Fl. nap. 239.
— alpina *L.* Engl. Bot. 7, 477.
— Barrelieri *Ten.* Ten. Fl. nap. 240.
— Chamaepitys *L.* Engl. Bot. 2, 77.
— — — Hayne 8, 1.
— — *Schreb.* Dietr. Fl. bor. 4, 232.
— chia *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 524.
— densiflora *Ten.* Ten. Fl. nap. 239.
— foliosa *Tratt.* Tratt. Arch. 2.
— genevensis *L.* Fl. dan. 10, 1703.
— — — Tratt. Arch. 239.
— — — Hayne 9, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 141.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 85.
† — — — Nees Gen. 6, 47.
— Iva *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 525.
— Iva heterantha Brot. Phyt. 108.
— pyramidalis *L.* Fl. dan. 2, 185.
— — — Schk. Hdb. 155.
— — — Engl. Bot. 18, 1270.
— — — Sv. Bot. 225.
— — — Hayne 9, 19.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 405.
— reptans *L.* Fl. dan. 6, 925.
— — — Lam. Encycl. 501.
— — — Curt. Lond. 2, 74.
— — — Engl. Bot. 7, 489.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 94.
— — — Dreves 1, 19.
— — — Hayne 9, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 224.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 114.
† — — — Nees Gen. 6, 47.
— salicifolia *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 526.
Aizoon canariense *L.* Lam. Encycl. 437.
— — — DC. Pl. grass. 136.
— — — Andr. Rep. 3, 201.
† — hispanicum *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 437.
— — — DC. Pl. grass. 30.
Akebia lobata *Decne.* Sieb. Fl. Jap. 78.
† — — — Arch. Mus. 1, 13.
— quinata *Decne.* Bot. Reg. 33, 28.
† — — — Arch. Mus. 1, 13.
— — — Sieb. Jap. 77.
— — — Schnizl. Iconogr. 172*.
Akeesia africana *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 3.
— — — Desc. Ant. 8, 560.
— — — Tratt. Arch. 193. 193*.
†Alangiene *DC.* Schnizl. Iconogr. 262.
Alangium decapetalum *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 17.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 194.
— hexapetalum *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 26.
— — — Wight Illustr. 96.
† — — — Ann. Mus. 10, 8.
Albertinia brasiliensis *Spr.* Deless. Ic. 4, 4.
— erythropappa *DC.* Deless. Ic. 4, 5.
Albikia schoenoides *Presl.* Presl Rel. 34.
— scirpoides *Presl.* Presl Rel. 35.
Albinea oresigenesa *Rich.* Rich. Astr. 4.
Albizia Julibrisin *Durazz.* Durazzini Memoria 0.
Albuca abyssinica *L.* Jacq. Ic. 64.
Albuca abyssinica *L.* Red. Lil. 4, 195.
— alba *Lam.* Lam. Encycl. 241.
— altissima *L.* Jacq. Ic. 63.
— aurea *Jacq.* Jacq. Ic. 441.
— caudata *Jacq.* Jacq. Ic. 442.
— cornuta *Desf.* Red. Lil. 2, 70.
— exuviata *Gawl.* Bot. Mag. 22, 871.
— fastigiata *Dryand.* Bot. Reg. 4, 277.
— — — Andr. Rep. 7, 450.
— — — Red. Lil. 8, 474.
— filifolia *Willd.* Bot. Reg. 7, 587.
— flaccida *Jacq.* Jacq. Ic. 444.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 84.
— fugax *Ker.* Bot. Reg. 4, 311.
— major *L.* Jacq. Ic. 443.
— — — Red. Lil. 2, 69.
— — — Bot. Mag. 21, 804.
— — — Lodd. Cab. 1191.
— minor *L.* Red. Lil. 1, 21.
— — — Bot. Mag. 19, 720.
— — — Lodd. Cab. 800.
— physodes *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1046.
— setosa *Jacq.* Jacq. Ic. 440.
† — — — Jacq. Collect. 5, 14.
— — — Bot. Mag. 36, 1481.
— — — Rchb. Exot. 55.
— spiralis *L.* Jacq. Ic. 439.
— viridiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 446.
— — — Bot. Mag. 40, 1656.
— viscosa *L.* Jacq. Ic. 445.
— vittata *Gawl.* Bot. Mag. 33, 1329.
Albucea chlorantha *Saut.* Rchb. Fl. germ. 10, 473.
— nutans *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 473.
† — — *Rchb.* Nees Gen. 2, 49.
†Alcanna spinosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 110.
Alcea ficifolia *L.* Schk. Handb. 191.
† — — — Lam. Encycl. 581.
— — — Sibth. Fl. gr. 663.
— pallida *W. et K.* W. et Kit. 47.
— procumbens *Med.* Act. palat. 3, 17.
† — rosea *L.* Schk. Handb. 191.
† — — — Lam. Encycl. 581.
— — — Sibth. Fl. gr. 662.
— — — Nees Düsseld. 414.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
†Alchemilla *L.* Gaertn. Carp. 73. — Lam. Encycl. 86. — Mutel Fl. fr. 16.
— alpina *L.* Fl. dan. 1, 49.
— — — Engl. Bot. 4, 244.
— — — Sv. Bot. 758.
— — — Sturm Flora 1, 2.
† — — — Nees Gen. 4, 80.
— Aphanes *Leers.* Dietr. Fl. bor. 7, 489.
— arvensis *L.* Engl. Bot. 15, 1011.
† — — *Scop.* Nees Gen. 4, 80.
— fissa *Schummel.* Rchb. Pl. crit. 1, 4.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Fl. dan. 12, 2101.
— nivalis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 560.
— pubescens *M. v. B.* Willd. Hort. 79.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 4.
— sibbaldiaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 561.
— verticillata *Field.* Field. Sert. 65.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 4, 693.
— — — Schk. Handb. 26.
— — — Curt. Lond. 5, 210.
— — — Engl. Bot. 9, 597.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 280.
— — — Sv. Bot. 261.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 353.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 490.

Digitized by Google

†Alchemilla vulgaris *L.* Nees Gen. 4, 80.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 229.
†Alchornea *Sw.* Swartz Fl. Ind. 24.
— glandulosa Poepp. et E. 221.
— latifolia *Sw.* Lam. Encycl. 998.
— — — Hayne 10, 42.
— — *Spr.* Nees Düsseld. 142.
Alcina ovatifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 78.
— perfoliata *Cav.* Cav. Ic. 15.
Aldea pinnata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 114.
Aldrovanda vesiculosa *L.* Lam. Encycl. 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
Aldunatea chilensis *Remy.* Gay Chile 38.
Alectoridea Quartiniana *Rich.* Rich. Abyss. 99.
Alectorolophus grandiflorus *Wallr.* Dietr. Fl. bor. 2, 110.
— hirsutus *All.* Rchb. Ic. crit. 8, 733.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 152.
† — — — Nees Gen. 5, 46.
— major *Ehrh.* Rchb. Ic. crit. 8, 732.
— minor *Ehrh.* Rchb. Ic. crit. 8, 731.
† — — — Nees Gen. 5, 46.
— parviflorus *Wallr.* Dietr. Fl. bor. 2, 111.
†Alectryon excelsum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
— — *DC.* Hook. Ic. pl. 570.
Alepidea ciliaris *Dela R.* Dela Roche Eryng. 1.
Alepyrum Pumilio *R. Br.* Ann. sc. nat. 13, 2.
Aletris capensis *L.* Bot. Mag. 14, 501.
— farinosa *L.* Bot. Mag. 34, 1418.
— — — Lodd. Cab. 1161.
— — — Big. Med. 50.
— fragrans *L.* Red. Lil. 2, 117.
— — — Andr. Rep. 5, 306.
— guineensis *L.* Jacq. Vind. 84.
— — — Lam. Encycl. 237.
† — hyacinthoides *L.* Gaertn. Carp. 15.
— punicea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 111.
— — — Kern. Hort. 449.
— sarmentosa *Andr.* Andr. Rep. 1, 84.
†Aleurites *Forst.* Forst. Char. 56.
— laccifera *Willd.* Guimp. et Schl. 286.
† — triloba *Forst.* Lam. Encycl. 791.
†Aleuritopteris dealbata *Fée.* Fée Fil. 5, 12.
† — farinosa *Fée.* Fée Fil. 5, 12.
†Alexandra Imperatricis *Schomb.* Schomb. Monogr. 0.
Alexia ceylanica *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1293.
Alfredia cernua *Cass.* Rchb. Ic. crit. 5, 448.
Alibrexia Gayana *Gaud.* Gaudichaud Bonite 105.
— rupicola *Miers.* Miers Illustr. 11.
†Alisma *L.* Ann. sc. nat. 2, 14.
— Damasonium *L.* Red. Lil. 5, 289.
— — — Engl. Bot. 23, 1615.
† — echinocarpum *Seub.* Endl. Bras. 8, 13.
— ellipticum *Mart.* Endl. Bras. 8, 13.
— flavum *L.* Desc. Ant. 8, 600.
— intermedium *Mart.* Endl. Bras. 8, 14.
— natans *L.* Fl. dan. 9, 1573.
— — — Red. Liliac. 5, 285.
— — — Engl. Bot. 11, 775.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 661.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 54.
— parnassifolium *L.* Rchb. Ic. crit. 3, 228.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 56.
— Plantago *L.* Fl. dan. 4, 561.
† — — — Gaertn. Carp. 84.
— — — Schk. Handb. 102.
† — — — Lam. Encycl. 272.
— — — Curt. Lond. 1, 111.
— — — Engl. Bot. 12, 837.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 337.
— — — Sv. Bot. 440.
— — — Red. Lil. 8, 452.

Alisma Plantago *L.* Dict. sc. nat. 43.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 198.
— — — Wolf Abbild. 0.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 61.
† — — — Nees Gen. 2, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 57.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
— ranunculoides *L.* Fl. dan. 1, 122.
— — — Curt. Lond. 4, 27.
— — — Engl. Bot. 5, 326. 2722.
— — — Red. Lil. 5, 268.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 55.
— reniformis *Don.* Wight Ic. Ind. or. 2, 322.
— repens *Lam.* Cav. Ic. 35.
— tenellum *Mart.* Endl. Bras. 8, 13.
†Alismaceae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 49.
Alismographis *Aub.* Aubert Orch. 41. 42.
Alismorchis *Aub.* Aubert Orch. 35.
Alkanna tinctoria *Tausch.* Nees Düss. Suppl. 31.
† — — — Nees Gen. 6, 74.
Allagopappus dichotomus *Cass.* Webb Can. 85.
Allamanda angustifolia *Pohl.* Pohl Bras. 59.
— Aubletii *Pohl.* Bot. Mag. 74, 4411.
† — cathartica *L.* Gaertn. Carp. 61.
— — — Bot. Mag. 10, 338.
— — — Lam. Encycl. 171.
— — — Wendl. Sert. hannov. 22.
— — — Desc. Ant. 2, 144.
— — — Kern. Hort. 62.
— — — Kern. Gen. 89.
— — — Savi Fl. ital. 3, 83.
— — — Herb. amat. 3, 183.
— — — Lodd. Cab. 259.
— — — Maund Bot. 3, 123.
— — — Paxt. Mag. 8, 77.
— grandiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 79.
— neriifolia *Hort.* Bot. Mag. 77, 4594.
— — — Lem. Jard. fl. 177.
— oenotheraefolia *Pohl.* Pohl Bras. 57.
— — — Rchb. Exot. 307.
— Schottii *Pohl.* Pohl Bras. 58.
— — — Bot. Mag. 74, 4351.
— violacea *Gardn.* Field. Sert. 41.
Allantodia Brunoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 52.
† — — — Hook. Gen. Fil. 120.
— Hohenackeriana *Kze.* Kze Fil. 126.
Allardin glabra *Decne.* Jacqt Ind. 96.
— tomentosa *Decne.* Jacqt Ind. 95.
Alliaria officinalis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 60.
— — *Andrz.* Dietr. Fl. bor. 8, 539.
†Allionia incarnata *L.* Gaertn. Carp. 214.
— — — L'her. Stirp. 31.
— — — Lam. Encycl. 58.
— — — Diet. sc. nat. 96.
†Allium *L.* Haller Opusc. 1. 2. — Lam. Encycl. 242. — Mutel Fl. fr. 74. — Gaudin Fl. helv. 2, 10 — 14. — Nees Gen. 2, 50. 51.
— acuminatum *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 196.
— — — Paxt. Fl. G. 25.
— — — Lem. Jard. fl. 86.
— — — Fl. d. serres 6, 644.
— acutangulum *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 734.
— — *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 10, 500.
— acutiflorum *Lois.* Rchb. Fl. germ. 10, 491.
— albidum *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 406.
— album *Hort.* Red. Lil. 5, 300.
— — — Herb. amat. 2, 109.
— ambiguum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 327.
— — — Engl. Bot. 2803.
— Ampeloprasum *L.* Sibth. Fl. gr. 312.
— — — W. et Kit. 82.

Digitized by Google

Allium Ampeloprasum *L.* Red. Lil. 7, 385.
— — — Engl. Bot. 24, 1657.
— — — Bot. Mag. 34, 1385. 38, 1560.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 489.
— amphibolum *Led.* Ledeb. Ic. 357.
— angulosum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 423.
— — — Red. Lil. 5, 281.
— — — Fl. dan. 12, 2110.
— — — Bot. Mag. 29, 1149.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 184.
— arenarium *L.* Sv. Bot. 691.
— — — Red. Lil. 7, 379.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 490.
— — — Engl. Bot. 19, 1358.
— ascalonicum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 491.
— asperum *Don.* Rchb. Fl. germ. 10, 483.
— atropurpureum *W. et K.* W. et Kit. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 505.
— azureum *Led.* Ledeb. Ic. 136.
— Babingtonii *Borr.* Engl. Bot. 2906.
— bisulcum *Red.* Red. Lil. 5, 286.
— — — Bot. Mag. 34, 1381.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 476.
— blandum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 260.
— brachystemon *Red.* Red. Lil. 7, 374.
— caespitosum *Siev.* Acad. Pet. 6, 16.
— capillare *Cav.* Cav. Ic. 206.
— carinatum *Fr.* Engl. Bot. 24, 1658.
— — — Red. Lil. 7, 368.
— — — Fl. dan. 12, 2109.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 164.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 416.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 482.
— carneum *Ten.* Ten. Fl. nap. 28.
— carolinianum *Red.* Red. Lil. 2, 101.
— caspium *M. v. B.* Bot. Mag. 77, 4598.
— — — Lem. Jard. fl. 176.
— Cepa *L.* Sibth. Fl. gr. 326.
— — — var. Bot. Mag. 36, 1469.
— — — Guimp. et Schl. 179.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 494.
— cernuum *Roth.* Roth Catal. 2, 2.
— — — Red. Lil. 6, 345.
— — — Bot. Mag. 32, 1324.
— Chaemaemoly *L.* Cav. Ic. 207.
— — — Red. Lil. 6, 325.
— — — Andr. Rep. 6, 377.
— — — Bot. Mag. 30, 1203.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 501.
— ciliare *Red.* Red. Lil. 6, 311.
— ciliatum *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 6.
— — — Ten. Fl. nap. 137.
— — *Sims.* Bot. Mag. 20, 774.
— clathratum *Led.* Ledeb. Ic. 356.
— coeruleum *Pall.* Link Ic. II, 20.
— — — Bot. Reg. 26, 51.
— — — Fl. d. serres 3, 300.
— controversum *Schrad.* Rchb. Fl germ. 10, 488.
— Cowani *Ldl.* Bot. Reg. 9, 758.
— — — Bot. Mag. 63, 3531.
— declinatum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 477.
— dentiferum *Webb.* Webb Can. 234.
— denudatum *Red.* Red. Lil. 6, 357.
— descendens *L.* Bot. Mag. 7, 251.
— — — Sibth. Fl. gr. 316.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 493.
— Douglasii *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 197.
— Durieuanum *Gay.* Expl. Alger. 46.
— Erdelii *Zucc.* Münch. Abh. 3, 3.
— enosmon *Lk.* Link Ic. II, 8.
— fistulosum *L.* Bot. Mag. 30, 1230.

Allium fistulosum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 495.
— flavescens *Bess.* Rchb. Fl. germ. 10, 499.
— flavidum *Led.* Ledeb. Ic. 362.
— flavum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 141.
— — — Red. Lil. 2, 119.
— — — Bot. Mag. 33, 1330.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 570.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 485.
— flexum *W. et K.* W. et Kit. 278.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 417.
— foliosum *Red.* Red. Lil. 4, 214.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 478.
— fragrans *Vent.* Red. Lil. 2, 68.
— — — Vent. Cels. 26.
— — — var. Bot. Reg. 11, 898.
— fuscum *W. et K.* W. et Kit. 241.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 485.
— glandulosum *Lk.* Link Ic. II, 17.
— globosum *Red.* Red. Lil. 3, 179.
— — *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 407.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 497.
— gracile *Ait.* Andr. Rep. 2, 107.
† — guttatum *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— hirsutum *Zucc.* Münch. Abh. 3, 2.
— hymenorrhizum *Led.* Ledeb. Ic. 359.
— illyricum *Jacq.* Jacq. Ic. 365.
— incarnatum *Horn.* Rchb. Fl. germ. 10, 486.
— inodorum *Ait.* Bot. Mag. 28, 1129.
— intermedium *Lam.* Rchb. Fl. germ. 10, 486.
— junceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 322.
— kermesinum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 498.
— lacteum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 323.
— latifolium *Jaub.* Jaub. Illustr. 103.
— longifolium *Spr.* Bot. Reg. 12, 1034.
— longispathum *Red.* Red. Lil. 6, 316.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 430.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 487.
— lusitanicum *Lam.* Red. Lil. 5, 271.
— magicum *L.* Brot. Phyt. 47. 48.
— — — Mem. Mod. 20, 18. 19.
— — — Bot. Mag. 29, 1148.
— majale *Cir.* Ten. Fl. nap. 29.
— margaritaceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 315.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 491.
— Moly *L.* Bot. Mag. 14, 499.
— — — Red. Lil. 2, 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 501.
— monspessulanum *Gouan.* Gouan. Ill. 16.
— montanum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 319.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 483.
— — *Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 10, 500.
— moschatum *L.* Red. Lil. 2, 100.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 427.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 498.
— multibulbosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 506.
— mutabile *Michx.* Red. Lil. 4, 240.
— narcissiflorum *Vill.* Vill. Dauph. 6[b].
— neapolitanum *Cir.* Cir. Pl. rar. 1, 4.
— — — Ten. Fl. nap. 137.
— — — Sweet. Fl. G. 291.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 507.
— nigrum *L.* All. Fl. ped. 3, 25.
— — — Red. Lil. 2, 102.
— — — Sibth. Fl. gr. 323.
— — — Spr. Gesch. d. Bot. 2.
† — — — Webb Can. 234.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 505.
— nutans *L.* Red. Lil. 4, 233.
— — — Bot. Mag. 28, 1143.
— obliquum *L.* Jacq. Ic. 62.

Digitized by Google

Allium obliquum *L.* Red. Lil. 7, 363.
— — — Bot. Mag. 34, 1408.
— obtusiflorum *DC.* Red. Lil. 2, 118.
— ochroleucum *W. et K.* W. et Kit. 186.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 467.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 498.
— odoratissimum *Desf.* Desf. Fl. atl. 83.
— oleraceum *Sm.* Fl. dan. 9, 1456.
— — — Engl. Bot. 7, 488.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 415.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 487.
— — — Sturm Flora 9, 31. 20, 93.
— Pallasii *Murr.* Novi Comm. Gott. 6, 3.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 355.
— pallens *L.* Red. Lil. 5, 272.
— — — Sibth. Fl. gr. 317.
— — — Bot. Mag. 35, 1420.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 484.
— paniculatum *Red.* Red. Lil. 5, 252.
— — — Sibth. Fl. gr. 318.
— — — Bot. Mag. 25, 973. 35, 1432.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 418.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 484.
— pedemontanum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 10, 504.
— pendulinum *Ten.* Ten. Fl. nap. 31.
— — — Lodd. Cab. 1087.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 503.
— permixtum *Guss.* Rchb. Fl. germ. 10, 502.
— pilosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 321.
— Porrum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 469.
— praescissum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 429.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 486.
— prostratum *Trev.* Acta Leop. 13. 1, 11.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 409.
— pulchellum *Don.* Rchb. Fl. germ. 10, 483.
— pusillum *Cir.* Rchb. Pl. crit. 6, 515.
— reticulatum *Fras.* Hook. Bor. Am. 195.
— roseum *L.* Red. Lil. 4, 213.
— — — Sibth. Fl. gr. 314.
— — — Bot. Mag. 25, 978.
— — — Engl. Bot. 2803.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 504.
— Rothii *Zucc.* Münch. Abh. 3, 4.
† — rotundum *L.* Gaertn. Carp. 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 492.
— rupestre *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 428.
— sativum *L.* Rousseau Bot. 7.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 49.
— — — Hayne 6, 6.
— — — Guimp. et Schl. 180.
— — — Wagner 109.
— — — Woodv. Med. 4, 256.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 488.
— saxatile *M. v. B.* Marschall Cent. 29.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 408.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 497.
— Schoenoprasum *L.* Fl. dan. 6, 971.
— — — var. N. Comm. Gott. 6, 4.
— — — Schk. Handb. 91.
— — — Bot. Mag. 28, 1141.
— — — Engl. Bot. 34, 2441.
— — — Sv. Bot. 89.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 496.
— Schubertii *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 3.
— Scorodoprasum *L.* Fl. dan. 2, 290. 9, 1453.
— — — Engl. Bot. 2905.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 490.
— scorzonerifolium *Red.* Red. Lil. 2, 99.
— senescens *L.* Bot. Mag. 29, 1150.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 735.

Allium setaceum *W. et K.* W. et Kit. 69.
— sibiricum *L.* Engl. Bot. 2934.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 496.
— siculum *Ucria.* Sweet Fl. G. II, 349.
— speciosum *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 5.
— sphaerocephalum *L.* Fl. dan. 12, 2111.
— — — Red. Lil. 7, 391.
— — — Engl. Bot. 2813.
— — — Bot. Mag. 42, 1764.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 492.
— staticiforme *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 320.
— stellatum *Fraser.* Bot. Mag. 38, 1576. 43, 1840.
— — — Hook. Fl. Bor. Am. 194.
— Stellerianum *Led.* Ledeb. Ic. 384.
— striatum *Jacq.* Jacq. Ic. 366.
— — — Red. Lil. 1, 50.
— — — Bot. Mag. 26, 1033. 37, 1524.
— strictum *Schrad.* Schrad. Hort. Gott. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 405.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 493.
— suaveolens *Jacq.* Jacq. Ic. 364.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 499.
— subbiflorum *Colla.* Mem. Tur. 39, 52.
— subhirsutum *L.* Sibth. Fl. gr. 313.
— — — Red. Lil. 6, 305.
— — — Lodd. Cab. 943.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 502.
— subtilissimum *Led.* Ledeb. Ic. 360.
— sulcatum *DC.* Red. Lil. 8, 482.
— tartaricum *L.* Red. Lil. 2, 98.
— — — Bot. Mag. 28, 1142.
— tenuiflorum *Ten.* Ten. Fl. nap. 30.
— tenuissimum *Led.* Ledeb. Ic. 358.
— trichocnemis *Gay.* Expl. Alger. 46.
— trifoliatum *Cir.* Cir. pl. rar. 2, 3.
— triquetrum *L.* Red. Lil. 6, 319.
— — — Sibth. Fl. gr. 324.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 503.
— — *Gouan.* Bot. Mag. 22, 869.
— tulipaefolium *Led.* Ledeb. Ic. 137.
— uliginosum *Led.* Ledeb. Ic. 83.
— ursinum *L.* Fl. dan. 5, 757.
— — — Red. Lil. 6, 303.
— — — Sv. Bot. 236.
— — — Engl. Bot. 2, 122.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 97.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 225.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 507.
— Victorialis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 216.
— — — Red. Lil. 5, 265.
— — — Bot. Mag. 30, 1222.
— — — Hayne 6, 5.
— — — Guimp. et Kl. 15.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 508.
— vineale *L.* Fl. dan. 11, 1870. 13, 2227.
— — — Engl. Bot. 28, 1974.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 404.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 490.
— violaceum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 10, 482.
— virens *Lam.* Rchb. Fl. germ. 10, 487.
— viridulum *Led.* Ledeb. Ic. 378.
Allmania nodiflora *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 67.
— — — Hook. Journ. 1834, 128.
Allocarpus caracasanus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 405.
Allophylus africanus *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 107.
Alloplectus capitatus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4452.
— — — Fl. d. serres 6, 588.
— circinatus *Mart.* Mart. Bras. 223.
— concolor *Hook.* Bot. Mag. 74, 4371.

Digitized by Google

Alloplectus dichrous *DC.* Bot. Mag. 72, 4216.
— — — Fl. d. serres 2, 67.
— pendulus *Poepp. et E.* Poepp. et E. 205.
— Pinelianus *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 73.
— repens *Hook.* Bot. Mag. 72, 4250.
— — — Fl. d. serres 4, 392.
— sparsiflorus *Mart.* Mart. Bras. 223.
Allosurus andromedaefolius *Kaulf.* Kze Anal. 11.
— chaerophyllus *M. et G.* Acad. Brux. 15, 11.
— cordatus *Presl.* Bot. Mag. 79, 4698.
— crispus *Bernh.* Newm. p. 103. 108.
— cuspidatus *Hochst.* Jaub. Illustr. 201.
— decompositus *M. et G.* Acad. Brux. 15, 10.
— farinosus *Kze.* Kunze Fil. 103.
— flexuosus *Kaulf.* Kunze Fil. 23.
† — hastatus *Presl.* Hook. Gen. Fil. 5.
— hirsutus *Presl.* Presl Rel. 10.
— Karwinskii *Kze.* Kunze Fil. 4.
— — — Hook. Ic. pl. 387. 398.
— minutus *Turcz.* Trautv. Im. 3.
— pulchellus *M. et G.* Acad. Brux. 15, 10.
— robustus *Kze.* Kunze Fil. 104.
— sagittatus *Presl.* Kunze Fil. 24.
Alloteropsis distachya *Presl.* Presl Rel. 47.
† Allozygia cernua *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Almeidea lilacina *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 15.
— — — Mem. Mus. 10, 21.
— macropetala *F. et M.* Jard. Petersb. 10.
— rubra *St. Hil.* St. Fl. Bras. 18.
† — — — Mem. Mus. 12, 23.
— — — Bot. Mag. 76, 4548.
— — — Lem. Jard. fl. 77.
— — *Fisch. et M.* Sert. petrop. 3.
— — — Jard. Petersb. 10.
Alnus acuminata *H. B.* Mem. Mus. 14, 22.
† — — — Poepp. et E. 198.
— castaneaefolia *Mirb.* Mem. Mus. 14, 21.
— cordifolia *Ten.* Acad. Neap. 2, 0.
— — — Ten. Fl. nap. 99.
— — — Lodd. Cab. 1231.
— denticulata *C. A. M.* Eichw. Cauc. 2.
— glauca *Michx.* Michx. Arb. 3, 4.
† — glutinosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Curt. Lond. 4, 50.
— — — Fl. dan. 13, 2302.
— — — Hartig 23.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Hayne 13, 48.
† — — — Mem. Instit. 1830, 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 631.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 193.
† — — — Nees Gen. 4, 19.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 68.
— hybrida *A. Br.* Rchb. Fl. germ. 12, 630.
— incana *L.* Sv. Bot. 393.
— — *Willd.* Fl. dan. 13, 2301.
— — — Hartig 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 629. 630.
— napalensis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 131.
— ovata *Hort.* Lodd. Cab. 1141.
— serrulata *Willd.* Michx. Arb. 3, 4.
— — — Torr. New York 115.
— tirolensis *Saut.* Rchb. Fl. germ. 12, 630.
— viridis *DC.* Hartig 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 628.
— — — Torr. New York 116.
Aloe abyssinica *Lam.* Salm Mon. §. 18, 1.
— acinacifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 31.
— — — Bot. Mag. 50, 2369.
— — — Kern. Hort. 654.
— africana *L.* var. Bot. Mag. 51, 2517.
— albicans *Haw.* Bot. Mag. 35, 1452.
Aloe altilinea *Haw.* Salm Mon. §. 11, 3.
— — β. denticulata, Salm Mon. §. 11, 3 β.
— angulata *Willd.* Salm Mon. §. 29, 29.
— angustifolia *Haw.* Salm Mon. §. 29, 30.
— arachnoides *Thunb.* DC. Pl. grasses 50.
— — — Bot. Mag. 20, 756. 32, 1314. 33, 1361. 34, 1417.
— — — Salm Mon. §. 12, 2.
— arborescens *Mill.* DC. Pl. grasses 38.
— — — Andr. Rep. 7, 468.
— — — Bot. Mag. 32, 1306.
— — — Guimp. et Schl. 290.
— — — Wagner 183. 184.
— — — Kern. Hort. 751.
— — — Salm Mon. §. 26, 3.
— aspera *Haw.* Salm Mon. §. 2, 2.
— asperiuscula *Haw.* Salm Mon. §. 3, 2.
— asperula *Haw.* Salm Mon. §. 9, 2.
— atrovirens *DC.* DC. Pl. grasses 51.
— — — Salm Mon. §. 10, 2.
— attenuata *Haw.* Salm Mon. §. 6, 12.
— — β. clariperla, Salm Mon. §. 6, 12 β.
— Bayfieldii *Salm.* Salm Mon. §. 29, 14.
— Bowiea *Schult.* Salm Mon. §. 14, 1.
— Bowieana *Schult.* Salm Mon. §. 29, 3.
— brachyphylla *Salm.* Salm Mon. §. 29, 8.
— brevifolia *Haw.* DC. Pl. grasses 81.
— — — Bot. Reg. 12, 996.
— bullulata *Jacq.* Jacq. Fragm. 109.
— — — Kern. Hort. 471.
— carinata *DC.* DC. Pl. grasses 63.
— — *Mill.* Bot. Mag. 33, 1331.
— caroliniana *Hill.* Hill Hort. Kew. 13.
— chloracantha *Haw.* Salm Mon. §. 13, 1.
— ciliaris *Haw.* Salm Mon. §. 25, 1.
— coarctata *Haw.* Salm Mon. §. 6, 17.
— Commelini *Willd.* Wagner 107. 108.
— concinna *Haw.* Salm Mon. §. 3, 4.
— conspurcata *Salm.* Salm. Mon. §. 29, 31.
— cordifolia *Haw.* Salm Mon. §. 3, 1.
— cymbaefolia *Schrad.* Schrad. N. Journ. 2, 2.
— — — Salm Mon. §. 11, 1.
— cymbifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 112.
— cymbiformis *Haw.* Bot. Mag. 21, 802.
— decipiens *Haw.* Salm Mon. §. 29, 16.
— denticulata *Schult.* Lodd. Cab. 1350.
— depressa *Haw.* Bot. Mag. 33, 1332.
— disticha *L.* Martyn Hist. 10.
— echinata *Willd.* Kern. Hort. 442.
— — — Salm Mon. §. 15, 2.
— Ecklonis *Salm.* Salm Mon. §. 21, 2.
— elongata *Murr.* Comm. Gott. 9, 2.
— — *Salm.* Salm Mon. §. 29, 15.
— erecta *Haw.* Salm Mon. §. 6, 7.
— excavata *Willd.* Salm Mon. §. 29, 22.
— expansa *Haw.* Lodd. Cab. 1430.
— fasciata *Willd.* Salm Mon. §. 6, 15.
— — β. major, Salm Mon. §. 6, 15 β.
— — β. *Salm.* Jacq. Ecl. pl. 113.
— ferox *Lam.* DC. Pl. grasses 32.
— — — Bot. Mag. 45, 1975.
— — — Rchb. Exot. 56.
— — — Salm Mon. §. 27, 5.
— foliolosa *Haw.* Bot. Mag. 33, 1332.
— — — Salm Mon. §. 2, 4.
— glabra *Haw.* Salm Mon. §. 29, 19.
— glabrata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 13.
— — β. perviridis, Salm Mon. §. 6, 13 β.
— — γ. concolor, Salm Mon. §. 6, 13 γ.
— granata Willd. Salm Mon. §. 6, 6.
— — β. minor, Salm Mon. §. 6, 6 β.
— guttata *Salm.* Salm Mon. §. 29, 9.

Digitized by Google

Aloe humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 420.
— — *Thunb.* DC. Pl. grasses 39.
— — *Haw.* var. Bot. Mag. 20, 757. 21, 828.
— — — Lodd. Cab. 1451.
— — — Herb. amat. 1, 70.
— — — Salm Mon. §. 15, 1.
— hybrida *Salm.* Salm Mon. §. 4, 4.
— imbricata *Haw.* Salm Mon. §. 1, 1.
— incurva *Haw.* Lodd. Cab. 1504.
— — — Salm Mon. 15, 3.
— intermedia *Haw.* Salm Mon. §. 29, 24.
— laetevirens *Haw.* Salm Mon. 10, 3.
— Lingua *Thunb.* Bot. Mag. 22, 838. var. 25, 979. 32, 1322.
— — — Herb. amat. 2, 130.
— — *Willd.* Salm Mon. §. 29, 33.
linguiformis *DC.* var. DC. Pl. grasses 68.
— — var. Kern. Hort. 271.
— longiaristata *Schult.* Salm Mon. §. 15, 7.
— maculata *Thunb.* Bot. Mag. 20, 765.
— — — Salm Mon. §. 29, 1.
— maculosa *Lam.* Lam. Encycl. 236.
— margaritifera *Mill.* Gaertn. Carp. 17.
— — — Lam. Encycl. 236.
— — — DC. Pl. grasses 57.
— — — Bot. Mag. 21, 813. var. 33, 1360.
— — *Haw.* Salm Mon. §. 6, 5.
— marginalis *DC.* DC. Pl. grasses 31.
— micracantha *Haw.* Bot. Mag. 48, 2272.
— — — Link Ic. 1, 40.
— — — Salm Mon. §. 21, 1.
— mirabilis *Haw.* Bot. Mag. 33, 1354.
— — — Salm Mon. §. 9, 1.
— mitraeformis *Mill.* DC. Pl. grasses 99.
— — — Bot. Mag. 31, 1270. 33, 1362.
— — — Kern. Hort. 568.
— — — var. Rchb. Exot. 188.
— — — Guimp. et Schl. 269.
— mollis *Haw.* Salm Mon. §. 29, 38.
— nigricans *Haw.* Salm Mon. §. 29, 7.
— nitida *Salm.* Bot. Mag. 49, 2304.
— — — Salm Mon. §. 29, 17.
— obliqua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 418.
— — — DC. Pl. grasses 91.
— obtusifolia *Salm.* Salm Mon. §. 29, 37.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Fragm. 62.
— papillosa *Salm.* Salm Mon. §. 6, 4.
— parva *Haw.* Salm Mon. §. 8, 2.
— pentagona *Jacq.* Jacq. Fragm. 111.
— — *Haw.* Bot. Mag. 33, 1338.
— — — Salm Mon. §. 1, 4.
— perfoliata *L.* var. Rheede Hort. mal. 11, 3.
— — — Bot. Mag. 14, 472.
— — — Desc. Ant. 2, 130.
— — — Petersb. 4, 9.
— picta *Thunb.* DC. pl. grasses 97.
— — — Bot. Mag. 32, 1323.
— planifolia *Haw.* Salm Mon. §. 11, 2.
— plicatilis *Mill.* Jacq. Schoenbr. 4, 423.
— — — Bot. Mag. 13, 457.
— — — DC. Pl. grasses 75.
— — — Rchb. Mag. 83.
— — — Salm Mon. §. 28, 1.
— pulchra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 419.
† — — — Jacq. Fragm. 112.
— — — Salm Mon. §. 29, 2.
— Pumilio *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 421.
— purpurascens *Haw.* Hayne 14, 23.
— — — Salm Mon. §. 22, 2.
— Radula *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 422.
— — — Bot. Mag. 33, 1345.
— — — Salm Mon. §. 6, 8.

Aloe Radula *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 114.
— recurva *Haw.* Bot. Mag 33, 1353.
— — — Salm Mon. §. 7, 3.
— Reinwardtii *Salm.* Salm Mon. §. 6, 16.
— reticulata *Haw.* Lodd. Cab. 1354.
— — — Salm Mon. §. 10, 1.
† — retusa *L. Thunb.* Gaertn. Carp. 17.
— — — Lam. Encycl. 236.
— — — Bot. Mag. 13, 455.
— — — DC. Pl. grasses 45.
— — — Salm Mon. §. 9, 3.
— rhodacantha *DC.* DC. Pl. grasses 44.
— — — Bot. Mag. 31, 1278.
— rigida *Jacq.* Jacq. Fragm. 108.
— — *DC.* DC. Pl. grasses 62.
— — — Bot. Mag. 33, 1347.
— — — Salm Mon. §. 4, 3.
— — *β.* expansa, Salm Mon. §. 4, 3 *β.*
— rubescens *DC.* DC. Pl. grasses 15.
— rugosa *Salm.* Salm Mon. §. 6, 9.
— Salm-Dyckiana *Schult.* Salm Mon. §. 27, 1.
— saponaria *Haw.* Bot. Mag. 33, 1346. var. 36, 1460.
— — — Kern. Hort. 641.
— scaberrima *Salm.* Salm Mon. §. 29, 26.
— scabra *Haw.* Salm Mon. §. 7, 1.
— semiglabrata *Haw.* Salm Mon. §. 6, 2.
— Serra *Willd.* Jacq. Fragm. 61.
— — *DC.* DC. Pl. grasses 80.
— — — Kern. Hort. 210.
— serrulata *Haw.* Bot. Mag. 34, 1415.
— — — Salm Mon. §. 20, 1.
— setosa *Schult.* Salm Mon. §. 12, 3.
— soccotrina *Lam.* DC. Pl. grasses 85.
— — — var. Bot. Mag. 36, 1474.
— — — Guimp. et Schl. 287.
— — — Nees Düsseld. 51.
— — — Wagner 156.
— — — Woody. Med. 4, 260.
— — — Salm Mon. §. 22, 1.
— spinulosa *Salm.* Salm Mon. §. 24, 6.
— spiralis *L.* Jacq. Fragm. 110.
— — *Haw.* Jacq. Ecl. pl. 112.
— — *L.* DC. Pl. grasses 56.
— — — Bot. Mag. 35, 1455.
— — *Haw.* Salm Mon. §. 1, 5.
— spirella *Haw.* Salm Mon. §. 1, 3.
— — *β.* quinquangularis, Salm Mon. §. 1, 3 *β.*
— stenophylla *Schult.* Salm Mon. §. 13, 2.
— subattenuata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 11.
— subcarinata *Salm.* Salm Mon. §. 29, 21.
— subfasciata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 14.
— subnigricans *Spr.* Salm Mon. §. 29, 10.
— subrigida *Schult.* Salm Mon. §. 4, 1.
— subtortuosa *Schult.* Salm Mon. §. 3, 1.
— subulata *Salm.* Salm Mon. §. 6, 10.
— tenuior *Haw.* Salm Mon. §. 25, 3.
— tessellata *Haw.* Salm Mon. §. 8, 1.
— torquata *Haw.* Salm Mon. §. 3, 6.
— tortuosa *Haw.* Salm Mon. §. 4, 2.
— — *β.* major, Salm Mon. §. 4, 2 *β.*
— translucens *Haw.* Salm Mon. §. 12, 1.
— trichotoma *Colla.* Colla Hort. Rip. 13.
— trigona *Salm.* Salm Mon. §. 29, 18.
— turgida *Haw.* Salm Mon. §. 9, 5.
— umbellata *DC.* DC. Pl. grasses 98.
— variegata *Thunb.* Bot. Mag. 15, 513.
— — — DC. Pl. grasses 21.
— — — Herb. amat. 2, 90.
— — *L.* Salm Mon. §. 20, 2.
— verrucosa *Ait.* Bot. Mag. 22, 837.
— — — Kern. Hort. 282.
— — — Herb. am. 3, 174.

Digitized by Google

Aloe verrucosa *Ait.* Salm Mon. §. 29, 25.
— virens *Haw.* Bot. Mag. 33, 1355.
— — — Kern. Hort. 633.
— — — Salm Mon. §. 15, 8.
— viscosa *L.* DC. Pl. grasses 16.
— — — Bot. Mag. 21, 814.
— — — Salm Mon. §. 3. 3.
— — *β.* indurata, Salm Mon. §. 3, 3 *β.*
— vittata *Schult.* Salm Mon. §. 29, 6.
— vulgaris *DC.* DC. Pl. grasses 27.
— — — Sibth. Fl. gr. 341.
— — — Guimp. et Schl. 288.
— — — Nees Düsseld. 50.
— — — Woodv. Med. 5, 28.
— — — Salm Mon. §. 18, 2.
Alomia ageratoides *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 4, 354.
Alona balsamiflua *Gaud.* Gaudichd Bonite 107.
— coelestis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 46.
— — — Paxt. Mag. 12, 3.
— — — Gaudichd Bonite 106.
— — — Fl. d. serres 1, 28.
Alonsoa intermedia *Hort.* Lodd. Cab. 1456.
— linearis *Rz. Pav.* Sweet Fl. G. II, 240.
†Alopecurus *L.* Lam. Encycl. 42. — Dumort. Gramin. 11. — Nees Genera 1, 7. — Andersson Gram. Scand. 11.
— agrestis *L.* Fl. dan. 4, 697.
— — — Curt. Lond. 3, 108.
— — — Schreber Gr. 19.
— — — Host Gram. 212.
— — — Engl. Bot. 12, 848.
— — — Sv. Bot. 432.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 37.
— — — Knapp Gr. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 590.
— alpinus *Sm.* Engl. Bot. 16, 1126.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 2.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 38.
— — — Hook. Fl. ant. 130.
— angustifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 64.
— antarcticus *Vahl.* Humb. Gram. 7.
— — — Hook. Fl. ant. 130.
— bulbosus *L.* Engl. Bot. 18, 1249.
— — — Knapp Gr. 17.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— caespitosus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 241.
— colobachnoides *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 39.
— creticus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— fulvus *Sm.* Engl. Bot. 21, 1467.
— — — Fl. dan. 11, 1804.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— geniculatus *L.* Curt. Lond. 3, 46.
— — — Engl. Bot. 18, 1250.
— — — Sv. Bot. 333.
— — — Host Gram. 132.
— — — Ell. Carol. 7.
— — — Knapp Gr. 18.
— — — Dict. sc. nat. 18.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— Gerardi *Vill.* Trin. Sp. Gr. 1, 1.
— lanatus *Sibth.* Trin. Sp. Gr. 1, 43.
— nigrescens *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 13.
— nigricans *Hornem.* Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— ovatus *Hornem.* Fl. dan. 9, 1565.
— — — Knapp Gr. 15.
— Pallasii *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 2.
— paniceus *L.* Fl. dan. 5, 861.
— pratensis *L.* Schreber Gr. 19.

Alopecurus pratensis *L.* Schk. Handb. 11.
† — — — Mag. nat. Fr. 7, 2.
— — — Host Gram. 131.
— — — Curt. Lond. 3, 47.
— — — Engl. Bot. 11, 759.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Sv. Bot. 14.
— — — Fl. dan. 12, 1965.
— — — Knapp Gr. 14.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 44.
— — — var. Trin. Sp. Gr. 1, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 589.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 45.
† — sericeus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.
— utriculatus *Schrad.* Sibth. Fl. gr. 63.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 49.
— vaginatus *Pall.* Trin. Spr. Gr. 1, 2.
Alpinia Allughas *Rosc.* Rheede Hort. mal. 11, 14.
— — — Rosc. Scit. 67.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 18.
— aromatica *Jacq.* Jacq. Fragm. 74. 75.
— auriculata *Rosc.* Rosc. Scit. 74.
— bracteata *Rosc.* Rosc. Scit. 70.
— brevilabris *Presl.* Presl Rel. 17.
— breviscapa *P. et E.* Poepp. et Endl. 135.
— calcarata *Rosc.* Rosc. Scit. 68.
— — — Bot. Reg. 2, 141.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2028.
— Cardamomum *Roxb.* Rheede Hort. 11, 4. 5.
— — — Roxb. Corom. 226.
— — — Guimp. et Schl. 273.
— — — Nees Düsseld. 66.
† — caribaea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— cernua *Sims.* Bot. Mag. 44, 1900.
— comosa *Jacq.* Jacq. Ic. 202.
— costata *Roxb.* Roxb. Corom. 232.
— — — Kern. Hort. 710.
— diffissa *Rosc.* Rosc. Scit. 71.
— Galanga *Willd.* Nees Düsseld. 67. 68.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
— gigantea *Bl.* Rumpf Amb. 6, 62.
— Haenkei *Presl.* Presl Symb. 13.
† — jamaicensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— linguiformis *Roxb.* Roxb. Corom. 276.
— macrantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 134.
— magnifica *Rosc.* Rosc. Scit. 75.
— — — Bot. Mag. 59, 3192.
— malaccensis *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 71.
— — — Bot. Reg. 4, 328.
— mutica *Roxb.* Rosc. Scit. 69.
— nutans *Rosc.* Rumpf Amb. 6, 63.
— — — Rosc. Scit. 73.
— — — Smith Ex. Bot. 106.
— — — Bot. Mag. 44, 1903.
— — — Paxt. Mag. 13, 125.
— — — Rchb. Exot. 109.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2027.
— Paco Seroca *Jacq.* Jacq. Fragm. 76.
— penicillata *Rosc.* Rosc. Scit. 72.
— racemosa *L.* Desc. Ant. 3, 170.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2026.
— spicata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 1.
— spiralis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 1.
— strobilifera *P. et E.* Poepp. et Endl. 136.
— tubulata *Ker.* Bot. Reg. 9, 777.
— — — Bot. Mag. 51, 2494.
— — *Don.* Rchb. Exot. 68.
Alseis floribunda *Schott.* Endl. Atacta 33.
Alseodaphne semecarpifolia *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1826. 1827.

Digitized by Google

Alseuosmia Banksii *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 24.
— lincarifolia *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 25.
— macrophylla *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 23.
Alsinanthe biflora *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 209.
— stricta *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 209.
† Alsine *L.* Gray Gen. 111.
— austriaca *M. et K.* Sturm Flora 6, 24.
— biflora *Wahlbg.* Sv. Bot. 763.
— fasciculata *Wahlbg.* Vis. Dalm. 34.
— lancifolia *Vis.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
— marina *Wahlbg.* Sv. Bot. 743.
— media *L.* Fl. dan. 3, 438. 525.
— — — Schk. Handb. 85.
— — — Lam. Encycl. 214.
— — — Hayne 2, 47.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 222.
† — mucronata *L.* Gaertn. Carp. 129.
— — — Sibth. Fl. gr. 293.
— prostrata *Forsk.* Delile Egypt. 24.
— rubella *Wahlbg.* Wahlbg. Fl. lapp. 6.
— — — Sv. Bot. 764.
— squarrosa *Fenzl.* Gray Gen. 111.
— stricta *Wahlbg.* Sv. Bot. 762.
— succulenta *Delile.* Delile Egypt. 24.
— verna *Bartl.* Sturm Flora 7, 26.
Alsinella viscosa *Hartm.* Fl. dan. 10, 1754.
Alsodeia angustifolia *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
— bahiensis *Moric.* Moric. Pl. Am. 46.
— floribunda *Moric.* Moric. Pl. Am. 47.
— latifolia *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
— macrophylla *Deene.* N. Ann. Mus. 3, 19.
— paniculata *Mart.* Mart. Bras. 21.
— pauciflora *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 17.
— physiphora *Mart.* Mart. Bras. 19.
— pubescens *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 18.
— racemosa *Mart.* Mart. Bras. 20.
— silvatica *Seem.* Seem. Herald 14.
Alsophila armata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 28. 48.
— — — Schnizl. Ic. 1, 26[e].
† — aspera *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 21.
— — — Hook. Ic. Fil. 213. 214. 215.
— — — Hook. Sp. Fil. 19.
— australis *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 19.
— caudata *Sm.* Hook. Sp. Fil. 20.
— comosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 20.
— compta *Mart.* Mart. Crypt. bras. 41.
— contaminans *Wall.* Hook. Sp. Fil. 18.
— crinita *Hook.* Hook. Ic. pl. 671.
— elegans *Mart.* Mart. Crypt. bras. 38.
† — excelsa *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 9.
— — — Hook. Sp. Fil. 18.
— fulva *M. et G.* Acad. Brux. 15, 23.
— hirta *Mart.* Mart. Crypt. bras. 44.
— leucolepis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 46.
† — lunulata *R. Br.* Spreng. Neue Entd. 1, 3.
— mexicana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 45.
— nigra *Mart.* Mart. Crypt. bras. 47.
— paleolata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 43.
— phalerata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 42.
— pilosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 22.
— plagiopteris *Mart.* Mart. Crypt. bras. 50.
— procera *Mart.* Mart. Crypt. bras. 40.
— pycnocarpa *Kze.* Kunze Fil. 86.
— rigidula *Mart.* Mart. Crypt. bras. 51.
— rostrata *Mart.* Mart. Crypt. bras. 39.
— Swartziana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 49.
Alstonia Pala *Dillw.* Rheede Hort. mal. 1, 45.
— plumosa *Lab.* Bill. Sert. 32.
— scholaris *R. Br.* Rumpf Amb. 2, 82.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 422.
† — — — Wight Illustr. 154[b].
Alstonia venenata *R. Br.* Wight Ic. Ind. or. 2, 436.
— — — Lodd. Cab. 1180.
Alstroemeria *L.* (Var. hortenses.) Paxt. Mag. 16, 130.
— — (Var. chilenses.) Fl. d. serres 1, 41.
† — acuminata *Herb.* Herb. Amar. 4.
— acutiflora *Lk. et O.* Link Ic. II. 29.
— — — Bot. Mag. 58, 3050.
— — — Sweet Fl. G. II. 77.
— — — Maund Bot. 3, 137. 4, 174.
— albiflora *Presl.* Presl Rel. 22.
— aurantiaca *Don.* Bot. Reg. 22, 1843.
— — — Sweet Fl. G. II. 205.
† — aurea *Grah.* Herb. Amar. 1.
— — — Bot. Mag. 61, 3350.
— bicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1497.
— bracteata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 291.
† — Bridgesiana *Herb.* Herb. Amar. 1.
— caryophyllacea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 465.
† — cutharinensis *Herb.* Herb. Amar. 2.
— coccinea *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 291.
† — conferta *Herb.* Herb. Amar. 3.
— cordifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 290.
— — — Kern. Hort. 460.
† — Curbrana *Herb.* Herb. Amar. 1.
— declinata *P. et E.* Poepp. et Endl. 160.
— denticulata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 293.
— distichifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 287.
— dulcis *Hook.* Hook. Bot. Misc. 93.
— edulis *Andr.* Tuss. Ant. 1, 14.
— — — Andr. Rep. 10, 649.
— — — Kern. Hort. 370.
— Errembaultii Maund Bot. 5, 237.
— — *Hort.* Fl. d. serres 3, 262.
— fimbriata *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 293.
— flos Martini *Ker.* Bot. Reg. 9, 731.
— — — — Sweet Fl. G. II. 277.
— formosa *Pers.* Kern. Hort. 265.
— formosissima *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 296.
— haemantha *R. et P.* Sweet Fl. G. II. 158.
— hirtella *H. B. K.* Sweet Fl. G. 226.
— Hookeri *Lodd.* Lodd. Cab. 1272.
† — Hookeriana *Schult.* Herb. Amar. 1.
— Jacquesiana *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 182.
† — inodora *Herb.* Herb. Amar. 2.
† — isabellina *Herb.* Herb. Amar. 6.
— latifolia *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 295.
— — — Kern. Hort. 248.
— Ligtu *L.* Bot. Mag. 4, 125.
— — — Lam. Encycl. 231.
— — — Red. Lil. 1, 40.
— — — Lodd. Cab. 17.
— — — Bot. Reg. 25, 13.
— — — Herb. amat. 2, 85.
— lineatiflora *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 289.
— — — Bot. Reg. 29, 58.
— — — Kern. Hort. 331.
— macrocarpa *R. et P.* Rz. et Pav. Fl. 294.
— Neillii *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3105.
— nemorosa *Gardn.* Bot. Mag. 68, 3958.
— oculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1851.
— — — Bot. Mag. 61, 3344.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 76.
— — — Lodd. Cab. 1654.
— — — Bot. Mag. 55, 2848.
— pallida *Grah.* Bot. Mag. 58, 3040.
— pelegrina *L.* Jacq. Vind. 30.
— — — Hill Decade 2.
— — — Bot. Mag. 4, 139.
† — — — Gaertn. Carp. 13.
— — — Rz. et Pav. Fl. 288.
— — — Lam. Encycl. 231.
— — — Red. Lil. 1, 46.

Digitized by Google

Alstroemeria pelegrina *L.* Savi Fl. ital. **2**, 55.
— — — Kern. Hort. 195.
— — — Lodd. Cab. 1295.
— — — var. Paxt. Mag. **1**, 199.
— — — Herb. amat. **3**, 188.
† — — — Herb. Amar. 3.
— plantaginea *Mart.* Fl. d. serres **7**, 746.
† — Presleana *Herb.* Herb. Amar. 1.
— psittacina *Lehm.* Bot. Mag. **57**, 3033. **68**, 3944.
— — — Bot. Reg. **18**, 1540.
— — — Sweet Fl. G. II. 15.
— — — Lodd. Cab. 1666.
— pulchella *Hook.* Bot. Mag. **49**, 2353.
— — — Bot. Reg. **12**, 1008.
— — — var. pilosa, Bot. Reg. **17**, 1410.
— — *Sims.* Lodd. Cab. 1054.
† — — — Herb. Amar. 4.
— — — Hook. Ex. Fl. 64.
— pulchra *Sims.* Bot. Reg. **9**, 731.
— — — Bot. Mag. **50**, 2421.
— — — Rchb. Exot. 113.
— purpurea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 294.
† — pygmaea *Herb.* Herb. Amar. 8.
† — quillotensis *Herb.* Herb. Amar. 2.
† — recumbens *Herb.* Herb. Amar. 3.
† — revoluta *Herb.* Herb. Amar. 7.
— rosea *Hook.* Hook. Ex. Fl. 181.
— Salsilla *L.* Bot. Mag. **39**, 1613.
— — — Sweet Fl. G. II, 269.
— — — Lodd. Cab. 1683.
— secundifolia *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 290.
— setacea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 292.
— Simsii *Spr.* Sweet Fl. G. 267.
† — Sollyana *Herb.* Herb. Amar. 4.
— spathulata *Presl.* Presl Rel. 22.
† — — — Herb. Amar. 1.
† — subrosulacea *Herb.* Herb. Amar. 5.
† — tenuifolia *Herb.* Herb. Amar. 1.
— tomentosa *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 292.
— — — Kern. Hort. 207.
— tricolor *Hook.* Hook. Ex. Fl. 63.
— — — Lodd. Cab. 1147.
† — versicolor *Rz. et P.* Herb. Amar. 48.
Altensteinia fimbriata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **1**, 72.
— pilifera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **1**, 73.
— — — Lam. Encycl. 990.
Alternanthera achyrantha *R. Br.* Mart. Bras. 152.
— — — Webb Can. 199.
— ficoides *R. Br.* Pal. Fl. d'Ow. 99.
— litoralis *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 104.
— sessilis *R. Br.* Rheede Hort. mal. **10**, 11.
— — — Wight Ic. Ind. or. **2**, 727.
— — — Dict. sc. nat. 194.
— tenella *Colla.* Mem. Tur. **33**, 9.
† Althaea *L.* Schk. Handb. 192ª. — Kern. Gen. 185. 186.
— acaulis *Cav.* Cav. Diss. 27.
— cannabina *L.* Jacq. Fl. austr. **2**, 101.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Cav. Diss. 30.
† — — — Lam. Encycl. 581.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 173.
— caribaea *Sims.* Bot. Mag. **44**, 1916.
— ficifolia *Cav.* Cav. Diss. 28.
— flexuosa *Sims.* Bot. Mag. **23**, 892.
— hirsuta *L.* Jacq. Fl. austr. **2**, 170.
— — — Cav. Diss. 29.
— — — Engl. Bot. 2674.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 172.
† — — — Expl. Alger. 69.
— leucantha *Ehrenb.* Rchb. Hort. 213.
— longiflora *Boiss.* Expl. Alger. 69.
— Ludwigii *L.* Cav. Diss. 30.
Althaea Ludwigii *L.* Cav. Ic. 423.
— multiflora *Rchb.* Rchb. Fl. germ. **5**, 174.
— narbonensis *Pourr.* Jacq. Ic. 138.
— — — Cav. Diss. 29.
— officinalis *L.* Fl. dan. **3**, 530.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Cav. Diss. 30.
† — — — Lam. Encycl. 581.
— — — Engl. Bot. **3**, 147.
— — — Hayne **2**, 25.
— — — Guimp. et Schl. 82.
— — — Nees Düsseld. 415.
— — — Wagner 211. 212.
— — — Woodv. Med. **3**, 198.
— — — Dietr. Fl. bor. **4**, 280.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 173.
— — — Baxter Brit. Bot. **3**, 226.
— pallida *Kit.* Winterl Ind. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 175.
— pulchra *Klotzsch.* Pr. Waldemar Him. 26.
— rosea *Cav.* Cav. Diss. 28.
— — — Bot. Mag. **59**, 3198.
— — *L.* Hayne **2**, 26.
— — — Guimp. et Schl. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 175.
— sinensis *Cav.* Cav. Diss. 29.
— taurinensis *DC.* Rchb. Fl. germ. **5**, 174.
— ulmifolia *Desc.* Desc. Ant. **7**, 527.
Althenia filiformis *Petit.* Ann. d'Obs. **1**, 12.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— — — Rchb. Ic. crit. **8**, 755.
Altingia excelsa *Noranha.* Hayne **11**, 26.
Altisatis *Aub.* Aubert Orch. 11. 12.
Alysicarpus belgaumensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. **1**, 92.
— bupleurifolius *DC.* Rheede Hort. mal. **9**, 32.
— longifolius *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. **1**, 251.
— pubescens *Law.* Wight Ic. pl. Ind. **1**, 250.
† Alyssoides *Tourn.* Medicus Gatt. 1.
† Alyssum *L.* Mutel Fl. fr. 4.
— affine *Ten.* Ten. Fl. nap. 241.
— alpestre *L.* Gerard Fl. gallopr. 13.
— — — Jacq. Collect. **4**, 4.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 623.
— — *All.* All. Fl. ped. **3**, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 20.
— — *L.* var. Sturm Flora **15**, 66.
— — — Lodd. Cab. 1563.
— altaicum *Led.* Ledeb. Ic. 255.
— arcticum *Wormsk.* Fl. dan. **9**, 1520.
— aremarium *Lois.* Sturm Flora **15**, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 19.
— argenteum *Vitm.* Sturm Flora **12**, 48. **15**, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 20.
— atlanticum *Desf.* Desf. Fl. 149.
— calycinum *L.* Jacq. Fl. austr. **4**, 338.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 559.
— — — Fl. dan. **10**, 1704.
— — — Engl. Bot. 2853.
— — — Sturm Flora **12**, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 18.
— campestre *L.* Schk. Handb. 181.
— — — Sibth. Fl. gr. 622.
— — — Sturm Flora **15**, 66.
— — — Rchb. Ic. crit. **8**, 737.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 18.
† — clypeatum *L.* Schk. Handb. 181.
— collinum *Brot.* Brot. Phyt. 180.
— compactum *De Not.* Cesati St. it. 0.
— cuneifolium *Ten.* Ten. Fl. nap. 161.
— deltoideum *L.* Bot. Mag. 4, 126.
— densiflorum *Desf.* Desf. Choix 48.

Digitized by Google

Alyssum densiflorum *Desf.* Ann. Mus. 11, 35.
— diffusum *Ten.* Ten. Fl. nap. 161.
— edentulum *W. et K.* W. et Kit. 92.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 21.
† — flexicaule *Jord.* Jord. Obs. 1, 1.
— foliosum *Bory.* Bory et Chaub. Mor. 23.
— fulvescens *Sibth.* Acad. Pet. 6, 2.
— gemonense *L.* Jacq. Ic. 303.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 21.
— halimifolium *L.* Bot. Mag. 3, 101.
† — — — Jord. Obs. 1, 1.
† — hirsutum *M. v. B.* Mag. nat. Fr. 7, 2.
— — — Delessert Ic. 2, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 18.
† — incanum *L.* Medicus Gatt. 1.
† — — — Schk. Handb. 181.
— — — Fl. dan. 9, 1461.
— — — Sv. Bot. 673.
— Lapeyrousianum *Jord.* Jord. Obs. 1, 1.
— leucàdeum *Guss.* Guss. Pl. rar. 47.
— macrocarpum *DC.* Delessert Ic. 2, 41.
† — — *Jord.* Jord. Obs. 1, 1.
— maritimum *Lam.* Engl. Bot. 25, 1729.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— micropetalum *Fisch.* Delessert Ic. 2, 39.
— minimum *Willd.* Tratt. Thes. 35.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 18.
† — — — var. Acad. Pet. 6, 2.
— minutum *Pall.* Acad. Pet. 6, 1.
— montanum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 37.
† — — — Lam. Encycl. 559.
— — — Bot. Mag. 12, 419.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 19.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 453.
† — — — Jord. Obs. 1, 1.
— murale *W. et K.* W. et Kit. 6.
— — — Sturm Flora 12, 48. 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— mutabile *Vent.* Vent. Cels. 85.
— nebrodense *Tineo.* Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— obtusifolium *Stev.* Delessert Ic. 2, 38.
— orientale *Ard.* Arduino Anim. 2, 15.
— — *Sm.* Sibth. Fl. gr. 624.
— paniculatum *Desf.* Ann. Mus. 11, 37.
— — — Desf. Choix 50.
— petraeum *Ard.* Arduino Anim. 2, 14.
— Rochelii *Andrz.* Rchb. Fl. germ. 2, 19.
— rostratum *Stev.* Petersb. 3, 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— rupestre *Ten.* Ten. Fl. nap. 60.
— samolifolium *Desf.* Ann. Mus. 11, 36.
— — — Desf. Choix 49.
— sativum *L.* Engl. Bot. 18, 1254.
— — — Sv. Bot. 339.
— saxatile *L.* Bot. Mag. 5, 159.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 232.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 21.
— scutigerum *Durieu.* Expl. Alger. 72.
† — sibiricum *Willd.* Mag. nat. Fr. 7, 2.
† — sinuatum *L.* Schk. Handb. 181.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 21.
— smyrnaeum *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 1.
— spathulatum *Steph.* Delessert Ic. 2, 37.
† — spinosum *L.* Jord. Obs. 1, 1.
— tortuosum *Kit.* Winterl Ind. 5.

Alyssum tortuosum *W. et K.* W. et Kit. 91.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— utriculatum *L.* Trew Pl. rar. 29.
— — — Bot. Mag. 4, 130.
— — — W. et Kit. 196.
— vernale *Kit.* Rchb. Fl. germ. 2, 19.
— Wierzbickii *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 2, 20.
— Wulfenianum *Bernh.* Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 19.
Alyxia daphnoides *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3313.
— laurina *Gaudich.* Freycinet Voyage 62.
— ruscifolia *R. Br.* Bot. Mag. 61, 3312.
— — — Lodd. Cab. 1911.
— stellata *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 20.
† Alzatea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Prodr. 7.
— verticillata *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 241.
Amaioua corymbosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 204.
— fagifolia *Desf.* Mem. Mus. 6, 5.
— guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 375.
— — — Mem. Mus. 6, 4.
— hirsuta *P. et E.* Poepp. et Endl. 230.
Amanoa bracteosa *Planch.* Hook. Ic. pl. 797.
— divaricata *P. et E.* Poepp. et Endl. 226.
— guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 101.
† — — — Lam. Encycl. 767.
— indica *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 5, 1911.
— strobilantha *Planch.* Hook. Niger Fl. 47.
† Amarantacéae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 102.
† Amarantus *L.* Mutel Fl. fr. 3^6.
† — adscendens *Lois.* Nees Gen. 4, 71.
— albus *L.* Willd. Hist. Am. 1.
— — — Journ. Hort. Soc. 1, 157.
— Blitum *L.* Rchb. Ic. crit. 5, 471.
— — *Rchb.* Dietr. Fl. bor. 11, 786.
— — *L.* Engl. Bot. 31, 2212.
— — — Fl. dan. 13, 2246.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 482.
— chlorostachys *Willd.* Willd. Hist. Am. 10.
— cruentus *L.* Martyn Hist. 5.
— deflexus *L.* Willd. Hist. Am. 10.
— fasciatus *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 717.
— flavus *L.* Willd. Hist. Am. 3.
— floridus *Benth.* Benth. Sulphur 51.
— frumentaceus *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 720.
— gangeticus *L.* Willd. Hist. Am. 6.
— graecizans *L.* Willd. Hist. Am. 4.
— hecticus *Willd.* Willd. Hist. Am. 7. 11.
— hybridus *L.* Willd. Hist. Am. 9.
† — hypochondricus *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 767.
† — — — Nees Gen. 4, 71.
— inamoenus *Willd.* Willd. Hist. Am. 7.
— lactus *Willd.* Willd. Hist. Am. 8.
— lanceolatus *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 716.
— lividus *L.* Willd. Hist. Am. 1.
— mangostanus *L.* Willd. Hist. Am. 12.
— melancholicus *L.* Willd. Hist. Am. 9.
† — — — Lam. Encycl. 767.
— oleraceus *L.* Willd. Hist. Am. 5.
— — — Desc. Ant. 5, 307.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 715.
— — — Journ. Hort. Soc. 1, 73.
— paniculatus *L.* Willd. Hist. Am. 2.
— — — Dict. sc. nat. 21.
— parisiensis *Schk.* Schk. Handb. 294.
— patulus *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 12.
— polygamus *L.* Rumpf Amb. 5, 82 fig. 1.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 714.
— polygonoides *L.* Willd. Hist. Am. 6.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 719.

Digitized by Google

Amarantus polygonoides *Willd.* Wight Ic. Ind. or. 2, 512.
— prostratus *Balb.* Mem. Tur. 7, 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 473.
— pumilus *Raf.* Torr. New York 93.
— retroflexus *L.* Willd. Hist. Am. 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 765.
— — *Willd.* Rchb. Ic. crit. 5, 475.
— sanguineus *L.* Willd. Hist. Am. 2.
— scariosus *Benth.* Bentham Sulphur 51.
— silvestris *Desf.* Rchb. Ic. crit. 5, 474.
† — — — Nees Gen. 4, 71.
— speciosus *Sims.* Bot. Mag. 48, 2227.
— spicatus *Lam.* Rchb. Ic. crit. 5, 472.
— spinosus *L.* Rumpf Amb. 5, 83.
— — — Willd. Hist. Am. 4.
— — — Desc. Ant. 5, 314.
— — *Willd.* Wight Ic. Ind. or. 2, 513.
— strictus *Willd.* Willd. Hist. Am. 3.
— tenuifolius *Willd.* Wight Ic. Ind. or. 2, 718.
— tristis *L.* Rumpf Amb. 5, 82 fig. 2.
— — — Wight Ic. Ind. or. 2, 713.
— — — Willd. Hist. Am. 5.
— — *Willd.* Wight Ic. Ind. or. 2, 514.
— viridis *L.* Willd. Hist. Am. 8.

†Amaryllideae *R. Br.* Bot. Reg. 7, 546. — Herbert Appendix 1. 2. — Schnizlein Ic. 1, 64.

! — anomalae Schnizlein Ic. 1, 63.

†Amaryllis *L.* Hill Entwurf 1 — 6. — Lam. Encycl. 227. — Kerner Gen. 28. 29. — Herbert Am. 36.
— acuminata *Ker.* Bot. Reg. 7, 534. 14, 1188.
— — — Rchb. Exot. 260.
— advena *Ker.* Bot. Reg. 10, 849.
— — — Bot. Mag. 28, 1125.
— — — Lodd. Cab. 779.
— — — Rchb. Exot. 195.
— aetnensis *Rafin.* Rafinesque Caratt. 18.
— Atamasco *L.* Bot. Mag. 7, 239.
— — — Schk. Handb. 90.
— — — Red. Lil. 1, 31. 8, 454.
— — — Tratt. Thes. 37.
— — — Tratt. Arch. 331.
— — — Herb. amat. 3, 156.
— aucta *Tratt.* Tratt. Thes. 45.
— aulica *Ker.* Bot. Reg. 6, 444. 12, 1038.
— — — Bury Hex. pl. 19.
— — — Bot. Mag. 57, 2983. 61, 3311.
— — — Rchb. Exot. 111.
— aurea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 286.
— — *L'her.* L'her. Sert. 15[b].
— — — Tratt. Arch. 344. 344[a].
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 73.
— — — Bot. Mag. 12, 409.
— — — Kern. Hort. 5, 57.
— — — Red. Lil. 2, 61.
— — — Bot. Reg. 8, 611.
— — — Lodd. Cab. 847.
— — — Herb. amat. 1, 40.
— australasica *Ker.* Bot. Reg. 5, 426.
† — Banksiana *Ldl.* Herb. Amar. 32.
— — — Bot. Reg. 28, 11.
— Belladonna *L.* Bot. Mag. 19, 733.
— — — Red. Lil. 3, 180.
— — — Tratt. Thes. 40.
— — — Tratt. Arch. 369. 369[a].
— — — Kern. Hort. 378.
— — — *β.* pallida, Bury Hex. pl. 45.
— — — *β.* pallida, Bot. Reg. 9, 714.
— blanda *Gawl.* Bot. Mag. 35, 1450.
— — *Ker.* Paxt. Fl. G. 68.
— — — Lem. Jard. fl. 254.
— — — Rchb. Exot. 258.
— brasiliensis *Andr.* Red. Lil. 8, 469.

Amaryllis brasiliensis *Andr.* Andr. Rep. 5, 358.
— — — Tratt. Arch. 333. 333[a].
— — — Kern. Hort. 626.
— Broussonetii *DC.* Red. Lil. 2, 62.
— — — Tratt. Arch. 335. 335[a].
— — — Kern. Hort. 175.
— calyptrata *Ker.* Bot. Reg. 2, 164.
— — — Lodd. Cab. 861.
— — — Rchb. Exot. 197.
— candida *Ldl.* Bot. Reg. 9, 724.
— Carnarvonia *DC.* DC. Hort. 9.
— — — Rchb. Exot. 259.
— chloroleuca *Ker.* Journ. sc. and arts 2, 8.
† — — — Herb. Amar. 45.
— ciliaris *L.* Jacq. Fragm. 44.
— cinnamomea *L'her.* L'her. Sert. 17.
— citrina *Sm.* Sibth. Fl. gr. 311.
— coranica *Ker.* Bot. Reg. 2, 139. 15, 1219.
— — — Rchb. Exot. 196.
— correiensis *Bury.* Bury Hex. pl. 9.
— crispa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 72.
— — — Herb. amat. 1, 32.
— crocata *Ker.* Bot. Reg. 1, 38.
— — — Bury Hex. pl. 16.
— — — Lodd. Cab. 1082.
— curvifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 64.
— — — Bot. Mag. 19, 725.
— — — Red. Lil. 5, 274.
— — — Tratt. Arch. 342.
— cyrthantoides Sims. Bot. Mag. 50, 2399.
— elata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 62.
— — — Tratt. Arch. 332. 332[a].
— equestris *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 63.
— — — Bot. Mag. 9, 305.
— — — Red. Lil. 1, 32.
— — — Tussac Ant. 2, 1.
— — — *β.* major *H. B. K.* Bot. Reg. 3, 234.
— — — *β.* major, Bury Hex. pl. 41.
— — — Kern. Hort. 68.
— — — Tratt. Arch. 345. 345[a].
— — — Herb. amat. 2, 78.
— falcata *Ait.* Kern. Hort. 255.
— — *L'her.* Tratt. Arch. 334.
— flammea *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 286.
— flexuosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 67.
— — *Ker.* Bot. Reg. 2, 172.
— formosissima *L.* Bot. Mag. 2, 47.
— — — Red. Lil. 1, 5.
— — — Bury Hex. pl. 6.
— — — Tratt. Thes. 44.
— — — var. Tratt. Arch. 346. 347.
— — — Kern. Hort. 700.
— — — Desc. Ant. 8, 551.
— — — Herb. amat. 1, 64.
— — — Paxt. Mag. 1, 149.
— Fothergillii *Andr.* Andr. Rep. 3, 163.
— — — Kern. Hort. 224.
— — — Tratt. Thes. 47.
— — — Tratt. Arch. 341.
— fulgida *Ker.* Bot. Reg. 3, 226.
— — — Bury Hex. pl. 26.
— gigantea *Van Mar.* Kern. Hort. 217.
— grandiflora *Herb.* Bot. Reg. 16, 1335.
— Harrisonii *Bury.* Bury Hex. pl. 27.
— humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 69.
— — — Bot. Mag. 19, 726. 27, 1089.
— — — Red. Lil. 8, 450.
— — — Herb. amat. 1, 32.
— hyacinthina *Ker.* Bot. Reg. 2, 163.
— ignea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 809.
— — — Rchb. Exot. 194.
— insignis *Ker.* Bot. Reg. 7, 579.

Amaryllis intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1148.
— Johnsoni *Bury.* Bury Hex. pl. 1.
— Josephinae *Red.* Red. Lil. 7, 370—372.
— kermesina *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1638.
— laticoma *Ker.* Bot. Reg. 6, 497.
— lineata *Colla.* Colla Hort. Rip. 3.
— liturata *Rchb.* Rchb. Mag. 82.
— longifolia *L.* Jacq. Ic. 362.
† — — — Jacq. Fragm. 2.
— — — Bot. Mag. 18, 661.
— — — Red. Lil. 6, 347.
— — — Bury Hex. pl. 42.
— — — Kern. Hort. 103.
— — *Ker.* Bot. Reg. 4, 303. 7, 546.
— lutea *L.* Bot. Mag. 9, 290.
— — — Red. Lil. 3, 148.
— — — Sibth. Fl. gr. 310.
— — — Tratt. Arch. 304.
— — — Kern. Hort. 222.
— — — Herb. amat. 1, 36.
— maranensis *Ker.* Bot. Reg. 9, 719.
— marginata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 65.
— — — Tratt. Arch. 337.
— mexicana *Hort.* Savi Fl. ital. 3, 94.
— miniata *Rz. et P.* Tratt. Thes. 43.
— — — Rchb. Mag. 81.
— — *Ker.* Bot. Mag. 45, 1943.
— — — Bury Hex. pl. 35.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— montana *Lab.* Bill. Syr. 2, 1.
— — — Red. Lil. 5, 241.
— — — Tratt. Arch. 338.
— orientalis *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 74.
— ornata *Ait.* Bot. Mag. 24, 923[b]. 29, 1171. 31, 1253.
— — — Tratt. Thes. 39.
— — — Kern. Hort. 350. 573. 639.
— pallida *Red.* Red. Lil. 8, 479.
— picta *Bury.* Bury Hex. pl. 5.
— platypetala *Ldl.* Bury Hex. pl. 15.
— Principis *N. v. E.* Acta Leop. 10. 1, 9.
— — — Kern. Hort. 643.
— psittacina *Ker.* Bury Hex. pl. 23.
— — — Bot. Reg. 3, 199.
— — — Bot. Mag. 63, 3528.
— — — Lodd. Cab. 1204.
— pudica *Ker.* Journ. sc. and arts 2, 8.
— pulverulenta *Lodd.* Bury Hex. pl. 44.
— — — Lodd. Cab. 484.
— punicea *Lam.* Desc. Ant. 3, 180.
— purpurea *Ait.* Bot. Mag. 35, 1430.
— — — Bury Hex. pl. 39.
— — — β. minor *Ker.* Bot. Reg. 7, 552.
— radiata *Andr.* Andr. Rep. 2, 95.
— — — Tratt. Thes. 48.
— — — Tratt. Arch. 343.
— — — Kern. Hort. 344.
— — *L'her.* Bot. Reg. 7, 596.
— Radula *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 68.
— regina vittata Hortic. Tr. 5, 15.
— Reginae *L.* Bot. Mag. 13, 453.
— — — Red. Lil. 1, 9.
— — — Bury Hex. pl. 24.
— — — Tratt. Thes. 42.
— — — Kern. Hort. 13.
— — — Rchb. Mag. 80.
— reticulata *L'her.* L'her. Sert. 14.
— — — Red. Lil. 8, 424.
— — — Bot. Mag. 18, 657. 47, 2113.
— — — Andr. Rep. 3, 179.
— — — Tratt. Thes. 41.
— — — Kern. Hort. 223.

Amaryllis reticulata *L'her.* Dict. sc. nat. 53.
— — — var. Bot. Reg. 5, 352.
— — — var. Fl. d. serres 5, 450.
— revoluta *L'her.* Bot. Mag. 23, 915. 917. 29, 1178.
— — — Bot. Reg. 8, 615. 623.
— rotundifolia *Lam.* Rumpf Amb. 6, 70.
— rutila *Ker.* Bot. Reg. 1, 23.
— — — Lodd. Cab. 1449.
† — — — Schmizl. Ic. 1, 64.
— sarniensis *L.* Dougl. Lil. sarn. 1—2.
— — — Bot. Mag. 9, 294.
— — — var. Jacq. Schoenbr. 1, 66.
— — — Red. Lil. 1, 33.
— — — Kern. Hort. 77.
— — — Tratt. Thes. 46.
— — — Herb. amat. 5, 333.
— solandraeflora *Lindl.* Lindl. Coll. 11.
— — — var. Bury Hex. pl. 7. 46.
— — — Kern. Hort. 646.
— — — var. Bot. Reg. 11, 876.
— — — Lodd. Cab. 1200.
— speciosa *Hort.* Kern. Hort. 201. 642.
— spectabilis *Andr.* Andr. Rep. 6, 390.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 159.
— spiralis *L'her.* L'her. Sert. 13.
— stellaris *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 71.
— striata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 70.
— striatifolia *Sweet.* Bury Hex. pl. 48.
— stylosa *Bury.* Bury Hex. pl. 33.
— superba *Sweet.* Bury Hex. pl. 31.
— tubispatha *L'her.* Bot. Mag. 38, 1586.
— undulata *L.* Hill Hort. Kew. 14.
— — — Jacq. Vind. 3, 13.
— — — Bot. Mag. 11, 369.
— — — Red. Lil. 2, 115.
— — — var. Tratt. Arch. 339. 340.
— — — Kern. Hort. 30.
— — — Herb. amat. 1, 30.
— Umbella *L'her.* L'her. Sert. 16.
— variabilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 429.
— venusta *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1090.
— vittata *L'her.* Schneevogt Ic. 14.
— — — L'her. Sert. 15.
— — — Bot. Mag. 4, 129.
— — — Kern. Hort. 5. 632.
— — — Savi Fl. ital. 2, 75.
— — — var. Bury Hex. pl. 40.
— — — Red. Lil. 1, 10.
— — — Tratt. Thes. 38.
— — — Tratt. Arch. 336. 336[a].
— — — var. Ldl. Collect. 12.
— — — var. Bot. Reg. 12, 988.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 5, 105.
Amasonia lasiocaulos *Mart.* Endl. Bras. 10, 48.
† — punicea *Vahl.* Vahl Ecl. 20.
Amauropelta Breutelii *Kze.* Kunze Fil. 51.
Ambelania acida *Aubl.* Aubl. Guian. 104.
† — — — Lam. Encycl. 189.
— — — Desc. Ant. 7, 480.
Amberboa indica *DC.* Wight Ic. Ind. or. 2, 479.
† — — — Wight Illustr. 134.
— muricata *DC.* Boissier Esp. 100.
† Amblia juglandifolia *Presl.* Fée Fil. 5, 22.
Amblyanthus glandulosus *A. DC.* Ann. sc. nat. II. 16, 6.
† Amblyglottis flava *Bl.* Blume Tab. 64.
Amblyopogon incanescens *Fisch. et M.* Jaub. Ill. 218.
Ambora *Juss.* Lam. Encycl. 784.
— tomentosa *Bory.* Bory Iles d'Afr. 13.
† Ambrosia artemisifolia *L.* Lam. Encycl. 765.
— — — Desc. Ant. 1, 55.
— fruticosa *DC.* Act. palat. 3, 20.
— maritima *L.* Schk. Handb. 292.

Digitized by Google

† Ambrosia maritima *L.* Nees Gen. X, x.
† — trifida *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 765.
Ambrosithia *Bassi.* Bassi Ambros. 0.
— Bassii *L.* Lam. Encycl. 737.
† — — — Blume Rumphia 36.
† — — — Linnaea 11, 3.
— ciliata *Roxb.* Roxb. Corom. 294.
— — — Wight Ic. Ind. or. 3, 775.
† — — — Linn. Tr. 20, 10 — 12.
— potamogetifolia *Bassi.* Bassi Ambr. 0.
— retrospiralis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 772.
— spiralis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 773.
— unilocularis *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 3, 774.
Ambulia aromatica *Lam.* Rumpf Amb. 6, 67.
Amelanchier florida *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1589.
— sanguinea *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1171.
Ameletia floribunda *Wight.* Hook. Ic. pl. 9, 826.
— indica *DC.* Mem. Gen. 3, 3.
— — — Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
— rotundifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 1, 258.
— tenuis *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 1, 257.
Amelia Caretta *Ham.* Rheede Hort. mal. 5, 33.
† Amellus Lychnitis *L.* Gaertn. Carp. 173.
† — — — Lam. Encycl. 682.
— — — Jacq. Coll. 5, 10.
— — — Bot. Reg. 7, 586.
† — umbellatus *L.* Lam. Encycl. 682.
Ameloveenia speciosa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 6, 6.
Amenippis *Aub.* Aubert Orch. 21. 22.
† Amerimnum *P. Br.* Swartz Fl. Ind. 25.
† Amethystea coerulea *L.* Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 18.
— — — Bot. Mag. 51, 2448.
Amherstia nobilis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 1 — 2.
— — — Bot. Mag. 75, 4453.
— — — Fl. d. serres 5, 513 — 516.
Amicia glandulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 600.
— Zygomeris *DC.* Bot. Mag. 69, 4008.
— — — Paxt. Mag. 13, 173.
Amitrola nitida *Pers.* Hook. Ic. pl. 132.
Ammannia aegyptiaca *Willd.* Delile Egypt. 15.
— — — Willd. Hort. 6.
— auriculata *Willd.* Delile Egypt. 15.
— — — Willd. Hort. 7.
— dodecandra *DC.* Mem. Gen. 3, 2.
— elatinoides *DC.* Mem. Gen. 3, 3.
† — latifolia *L.* Houst. Rel. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encycl. 77.
— octandra *L.* Roxb. Corom. 133.
— prostrata *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 84.
— senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 77.
— — — var. St. Hil. Fl. Bras. 187.
† — verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 77.
Ammi copticum *L.* Jacq. Vind. 196.
— crinitum *Guss.* Guss. Pl. rar. 25.
— daucifolium *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 10.
† — majus *L.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Schk. Handb. 61.
† — — — Lam. Encycl. 193.
— — — Sibth. Fl. gr. 273.
† — — — Nees Gen. X, x.
Ammobium alatum *R. Br.* Sweet Fl. G. 48.
— — — Bot. Mag. 51, 2459.
— spatulatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 90.
† Ammocharis *Herb.* Herb. Amar. 33.
— coranica *Herb.* Bot. Reg. 2, 139.
Ammodendron Eichwaldii *Led.* Eichw. Cauc. 33.
— Sieversii *DC.* Ledeb. Ic. 107.
† Ammophila *Host.* Dumortier Gram. 10.
— arenaria *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 44.

Ammophila arundinacea *Host.* Host Gram. 341.
† — — — Nees Gen. 1, 35.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 408.
— baltica *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 44.
Ammothamnus Lehmanni *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 12.
Ammyrsine buxifolia *Pursh.* Bot. Reg. 7, 531.
Amomum Afzelii *Hook.* Hook. Journ. 1852, 5.
— Cardamomum *L.* Rumpf Amb. 5, 63. fig. 1.
— — — Nees Düsseld. 64.
— — — Roxb. Corom. 226. 227.
— corynostachyum *Wall.* Wall. Pl. as. rar. 38.
— Curcuma *Murr.* Jacq. Vind. 3, 4.
— — — Nees Düsseld. 59.
† — dealbatum *Roxb.* Ann. sc. nat. II. 15, 19.
— echinatum *Willd.* Rumpf Amb. 6, 61. fig. 1.
— exscapum *Sims.* Konig Ann. 1, 13.
— grandiflorum *Sm.* Smith Ex. Bot. 111.
— Granum Paradisi *L.* Rheede Hort. mal. 11, 6.
— — — Nees Düsseld. 65.
— — — Bot. Mag. 77, 4603.
— — — Lem. Jard. fl. 178.
— hirsutum *Lam.* Lam. Encycl. 3.
† — madagascariense *Lam.* Lam. Encycl. 2.
— maximum *Roxb.* Bot. Reg. 11, 929.
— Melegueta *Roxb.* Rosc. Scit. 98.
— Mioga *Thunb.* Kaempf. Jap. 1.
— parviflorum *Presl.* Presl Rel. 19.
— petiolatum *Lam.* Desc. Ant. 4, 235.
— pyramidale *L.* Desc. Ant. 3, 170.
— racemosum *Lam.* Rheede Hort. mal. 11, 4. 5.
— — — Lam. Encycl. 2.
— — *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 1.
— repens *Sonner.* Woodv. Med. 4, 251.
— roseum *Roxb.* Roxb. Corom. 126.
— subulatum *Roxb.* Roxb. Corom. 277.
— thyrsoideum *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 2.
— — — Kern. Hort. 197.
— vitellinum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 52.
— Zerumbet *L.* Rumpf Amb. 5, 64. fig. 1.
— — — Jacq. Vind. 3, 54.
† — — — Lam. Encycl. 2.
— — — Novi Comm. Gott. 6, 2.
— — — Tratt. Arch. 202. 202[a].
— — — Nees Düsseld. 62.
— Zingiber *L.* Rumpf Amb. 5, 66. fig. 1.
— — — Jacq. Vind. 75.
— — — Tuss. Ant. 3, 12.
— — — Desc. Ant. 8, 563.
— — — Tratt. Arch. 201. 201[a].
— — — Dict. sc. nat. 68.
— — — Nees Düsseld. 61.
— — — Woodv. Med. 4, 250.
Amoora cucullata *Roxb.* Roxb. Corom. 258.
Amoreuxia palmatifida *DC.* Hook. Lond. J. 1847, 1.
† — Scheideana *Gray.* Smiths. Contr. 3, 3.
Amoria calycina *Presl.* Presl Symb. 30.
— macropoda *Presl.* Presl Symb. 31.
Amorpha crocealanata *Wats.* Watson Dendr. 2, 139.
— fragrans *Sweet.* Sweet Fl. G. 241.
— fruticosa *L.* Linné Hort. Cliff. 19.
† — — — Gaertn. Carp. 144.
— — — Lam. Encycl. 621.
— — — Schk. Handb. 197.
— — — Bot. Reg. 5, 427.
— nana *Nutt.* Bot. Mag. 47, 2112.
— pubescens *Lodd.* Lodd. Cab. 689.
Amorphophallus campanulatus *Decne.* Blume Rumphia 32. 33.
— — — Wight Ic. Ind. or. 3, 785.
— giganteus *Bl.* Blume Rumphia 34.
— leonensis *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 161.
— — — Van Houtte Hort. 3.

Digitized by Google

Amorphophallus variabilis *Bl.* Blume Rumphia 35. 37.
Ampelodemus australis *Brogn.* Brogn. Coquille 6.
— tenax *Lk.* Rchb. Fl. germ. 7, 81.
Ampelopsis quinquefolia *Michx.* Gray Gen. 162.
Ampelosicyos scandens *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 22.
Amperea spartioides *Brongn.* Brongn. Coquille 49.
Ampherephis aristata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 314.
— intermedia *Lk.* Link Ic. 1, 29.
— — — Sweet Fl. G. 225.
— — — Rchb. Hort. 127.
— mutica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 315.
†Amphiblemma cymosum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
†Amphiblestra latifolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 120.
† — — — Fée Fil. 5, 11.
Amphicome arguta *Royle.* Royle Illustr. 72.
— — — Bot. Reg. 24, 19.
— — — Knowles et Weste. 85.
— — — Paxt. Mag. 6, 79.
Amphilochia dichotoma *Mart.* Mart. Bras. 77.
Amphilophium Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 219.
— — — Kern., Hort. 348.
Amphiscopia Beyrichii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 20.
Amphocosmia riparia *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 12.
Amphodus ovatus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1101.
†Amphoriocarpos Neumayeri *Vis.* Vis. Dalm. 10[b].
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 739. 816.
Amsonia angustifolia *Michx.* Lam. Encycl. 932.
— — — Vent. Choix 29.
— latifolia *Pursh.* Bot. Reg. 2, 151.
— salicifolia *Pursh.* Bot. Mag. 44, 1873.
— — — Lodd. Cab. 592.
Amygdalus arabica *Oliv.* Jaub. Ill. 226.
† — communis *L.* Lam. Encycl. 430.
— — — Hayne 4, 39.
— — — Guimp. Fr. H. 141.
— — — Guimp. et Schl. 6.
— — — Nees Düsseld. 311. 312.
— — — Wagner 1. 2. 27. 28.
— — — Woodv. Med. 3, 183.
— — — var. macrocarpa *DC.* Bot. Reg. 14, 1160.
— eburnea *Spach.* Jaub. Ill. 229.
— elaeagnifolia *Spach.* Jaub. Ill. 230.
— furcata *Spach.* Jaub. Ill. 228.
— glandulosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 288.
— horrida *Spach.* Jaub. Ill. 230.
— incana *Pall.* Pallas Fl. ross. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 477.
— — — Bot. Reg. 25, 58.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 564.
— nana *L.* Pallas Fl. ross. 6.
— — — Bot. Mag. 5, 161.
† — — — Gaertn. Carp. 93.
— — — Schk. Handb. 131[a].
— — — Lodd. Cab. 1114.
— orientalis *Mill.* Lodd. Cab. 1137.
† — Persica *L.* Lam. Encycl. 430.
— — — Rousseau Bot. 45. 46.
— — — Guimp. Fr. H. 140.
— — — Hayne 4, 38.
— — — Wagner 39.
— — — Woodv. Med. 3, 184.
— — — var. Bot. Reg. 19, 1586.
— — — var. Journ. Hort. Soc. 3, 313.
— — — fl. pl. Lem. Jard. fl. 4, 328.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— pumila *L.* Bot. Mag. 47, 2176.
— scoparia *Spach.* Jaub. Ill. 227.
— sibirica *Lodd.* Lodd. Cab. 1599.
— spartioides *Spach.* Jaub. Ill. 226.
Amyris balsamifera *L.* Desc. Ant. 3, 211.
— elemifera *L.* Rumpf Amb. 2, 48.
† — — — Lam. Encycl. 303.
Amyris elemifera *L.* Desc. Ant. 3, 202.
— gileadensis *L.* Vahl Symb. 11.
— — — Woodv. Med. 3, 214.
— guianensis *Willd.* Desc. Ant. 6, 412.
† — heptaphylla *Roxb.* Linn. Tr. 15, 5.
† — obliqua *Spr.* Schnizl. Ic. 246.
† — Opobalsamum *L.* Lam. Encycl. 303.
— pinnata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 610.
— polygama *Cav.* Cav. Ic. 239.
— — *Willd.* Dict. sc. nat. 266.
— Protium *L.* Rumpf Amb. Auct. 23.
† — punctata *Roxb.* Linn. Tr. 15, 5.
— silvatica *Jacq.* Jacq. Hist. Stirp. am. 108.
Anabasis Ammodendron *Led.* Ledeb. Ic. 47.
† — aphylla *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Lam. Encycl. 182.
— brevifolia *Led.* Ledeb. Ic. 39.
— cretacea *Pall.* Pall. Ill. 9.
— florida *M. v. B.* Marschall Cent. 17.
— heteroptera *Jaub.* Jaub. Ill. 133.
— tamariscifolia *L.* Cav. Ic. 283. 300[b].
— tatarica *Pall.* Pall. Ill. 8.
— Tournefortii *Jaub.* Jaub. Ill. 132.
Anacampseros arachnoides *Sims.* Bot. Mag. 33, 1368.
— filamentosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1367.
— rotundifolia *Sweet.* Lodd. Cab. 591.
Anacamptis Durandii *Bréb.* Rchb. Fl. germ. 13, 499.
— pyramidalis *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 66.
— — — Guimp. et Kl. 2.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 361.
†Anacardium *L.* (Germinatio.) DC. Leg. 27.
† — longifolium *Lam.* Lam. Encycl. 208.
— — — Desc. Ant. 2, 69.
— occidentale *L.* Rumpf Amb. 1, 69.
— — — Rheede Hort. mal. 3, 54.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 121.
— — — Tuss. Ant. 3, 13.
— — — Desc. Ant. 7, 507.
— — — Dict. sc. nat. 261.
† — officinale *Gaertn.* Gaertn. Carp. 49.
Anacharis Alsinastrum *Bab.* Jard. Ann. II. 1, 8.
— — — Ann. sc. nat. III. 11, 1.
— callitrichoides *Rich.* Mem. Instit. 1811, 2.
†Anacolosa frutescens *Bl.* Blume Mus. 1, 46.
Anacyclus alexandrinus *Willd.* Delile Egypt. 48.
— aureus *L.* Lam. Encycl. 700.
— — — Brot. Phyt. 163.
— creticus *L.* Ann. Mus. 11, 22.
— — — Desf. Choix 37.
— officinarum *Hayne.* Hayne 9, 46.
— — — Guimp. et Schl. 188.
— pectinatus *Bory et Ch.* Bory Morée 28.
— Pyrethrum *Link.* Guimp. et Schl. 187.
† — valentinus *L.* Gaertn. Carp. 165.
— — — Schk. Handb. 254[b].
† — — — Lam. Encycl. 700.
†Anadendron Candolleanum Wight. Wight Illustr. 154[b].
Anadenia Manglesii *Grah.* Hook. Ic. pl. 337.
Anagallis alternifolia *Cav.* Cav. Ic. 505.
— arvensis *L.* Fl. dan. 1, 88.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Schk. Handb. 36.
— — — Curt. Lond. 1, 1.
— — — Engl. Bot. 8, 529.
— — — Sv. Bot. 123.
— — — Dreves 1, 32.
— — — Hayne 2, 45.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Nees Düsseld. 153.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 29.

Digitized by Google

! Anagallis arvensis *L.* Arch. Mus. 4, 5.
! — — — Engelm. Anthol. 1. 2.
— coerulea *Schreb.* Curt. Lond. 5, 169.
— — — Engl. Bot. 26, 1823.
— — — Hayne 2, 46.
— — — Fl. dan. 9, 1570.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 355.
† — — — Nees Gen. 5, 20.
— collina *Spr.* Savi Fl. ital. 3, 118.
— crassifolia *Thore.* DC. Ic. Gall. 4.
— fruticosa *Vent.* Vent. Choix 14.
— — — Bot. Mag. 21, 831.
— — — Herb. amat. 1, 33.
— grandiflora *Andr.* Andr. Rep. 6, 367.
— indica *Wight.* Sweet Fl. G. 132.
— latifolia *L.* Bot. Mag. 50, 2389.
— — — Lodd. Cab. 1696.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1205.
— — — Wight Spicil. 133.
† — — *Rchb.* Nees Gen. 5, 20.
— Monelli *L.* Bot. Mag. 9, 319. 62, 3380.
— — — Herb. amat. 1, 26.
— — — γ. Sweet Fl. G. II, 377.
— parviflora *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 64.
† — phoenicea *Lam.* Lam. Encycl. 101.
† — — — Plée Types 16.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 143.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 221.
— pinnata *Rz. et P.* Rz. et Pav. Fl. 113.
— platyphylla *Baudo.* Expl. Alger. 67.
— tenella *L.* Cav. Ic. 123.
— — — Fl. dan. 7, 1085.
— — — Curt. Lond. 3, 14.
— — — Engl. Bot. 8, 530.
— — — Gmelin Fl. bad. 1, 3.
— — — Roemer Fl. eur. 11, 1.
— verticillata *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
Anagalloides procumbens *Krock.* Krock. Fl. sil. 2, 26.
Anagyris foetida *L.* Sibth. Fl. gr. 366.
† — — — Lam. Encycl. 328.
— — — Ten. Fl. nap. 227.
— — — Desc. Ant. 8, 388.
— — — Lodd. Cab. 740.
— latifolia *Webb.* Webb Can. 40.
— neapolitana *Ten.* Ten. Fl. nap. 227.
Anamenia coriacea *Vent.* Vent. Malm. 22.
Anamirta Baueriana *Endl.* Endl. Atacta 39. 40.
— Cocculus *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 1.
— — — Ann. sc. nat. II. 2, 3.
† Ananas Pinguin *Mill.* Gaertn. Carp. 11.
Ananassa bracteata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1081.
— sativa *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 1. 2.
— — — Bot. Reg. 13, 1068.
† — — — Mem. Gen. 7, 1. 2.
Anaphalis aristata *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1119.
— elliptica *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1118.
— neilgerriana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 2, 478.
— Notoniana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1116.
— Wightiana *DC.* Wight Ic. Ind. or. 3, 1117.
Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* Richard Abyss. 32.
Anarrhinum bellidifolium *L.* Brot. Phyt. 143.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 32.
— — — Bot. Mag. 46, 2056.
— — *Desf.* Dietr. Fl. bor. 9, 581.
† — — — Nees Gen. 5, 30.
— duriminium *Pers.* Brot. Phyt. 144.
† — fruticosum *Desf.* Gaertn. Carp. 214.
— — — Desf. Fl. atl. 142.
— hirsutum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 33.
— laxiflorum *Boiss.* Boiss. Esp. 127.
— pedatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 141.
Anarthrosyne cordata *Klotzsch.* Peters Mossamb. 7.
Anastatica hierochuntica *L.* Jacq. Vind. 58.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
† — — — Medicus Gatt. 2.
— — — Schk. Handb. 179.
— — — Lam. Encycl. 333.
— — — Bot. Mag. 74, 4100.
† — syriaca *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 6.
† Anavinga lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 385.
— parvifolia *Lam.* Lam. Encycl. 385.
† — Samyda *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
† Anaxagorea phaeocarpa *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
— javanica *Bl.* Blume Jav. 1, 32. 36.
† Anaxeton floridum *Lam.* Lam. Encycl. 692.
† — foetidum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 692.
† Anaxetum crassifolium *Schott.* Schott Gen. Fil. 16.
Ancathia igniaria *DC.* Deless. Ic. 4, 73.
Anchietea salutaris *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 19.
Anchonium Billardieri *DC.* Deless. Ic. 2, 82.
Anchusa aggregata *Lehm.* Lehm. Asperif. 47.
— alpestris *Stev.* Linn. Tr. 11, 33.
— angustifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 164.
— — — Bot. Mag. 44, 1897.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 725.
— arvalis *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 3, 297.
— arvensis *L.* Dreves 5, 130.
— azurea *Mill.* Rchb. Ic. crit. 10, 908.
— Barrelieri *Baumg.* Bot. Mag. 49, 2319.
— bracteolata *Vis.* Viv. Lib. 4.
— caespitosa *Lam.* Sibth. Fl. gr. 169.
— — — Lehm. Asperif. 48.
— calcarea *Boiss.* Boiss. Esp. 123.
— capensis *Thunb.* Bot. Mag. 43, 1822.
— — — Andr. Rep. 5, 336.
† — clavata *Vis.* Viv. Aeg. 2.
— dubia *Nocca.* Nocca Pl. select. 3.
— — — Viviani Saggio 2.
— granatensis *Boiss.* Boiss. Esp. 123.
— hybrida *Ten.* Ten. Fl. nap. 11.
— italica *Trew.* Trew Pl. rar. 18.
† — — *Retz.* Wendl. Beob. 1.
— — — Tratt. Arch. 77.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 10.
— — — Brot. Phyt. 156.
— — — Bot. Mag. 48, 2197.
— — — Bot. Reg. 6, 493.
— — — Lodd. Cab. 1383.
— leptophylla *R. et Sch.* Rchb. Ic. crit. 3, 298.
— lutea *Cav.* Cav. Ic. 69.
— microcalyx *Vis.* Vis. Dalm. 23.
— moltkioides *Royle.* Royle Illustr. 73.
— nigricans *Brot.* Brot. Phyt. 23.
— obliqua *Vis.* Mem. Ist. ven. 1, 5.
— ochroleuca *M. v. B.* Bot. Mag. 39, 1608.
— officinalis *L.* Fl. dan. 4, 572.
† — — — Lam. Encycl. 92.
— — — Schk. Handb. 29.
— — — Engl. Bot. 10, 662.
† — — — Schrad. Asperif. 9.
— — — Sv. Bot. 208.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Hayne 1, 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 296.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 199.
† — — — Nees Gen. 6, 71.
— — — Woodv. Med. 2, 108.
— oppositifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 200.
— paniculata *Ait.* Sibth. Fl. gr. 163.
— parviflora *Willd.* Sibth. Fl. gr. 167.
— petiolata *Hook.* Bot. Mag. 67, 3858.

Digitized by Google

Anchusa rosea *M. v. B.* Marschall Cent. 43.
— sempervirens *L.* Curt. Lond. 4, 94.
— — — Engl. Bot. 1, 45.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 48.
— spinocarpos *Forsk.* Delile Egypt. 17.
— strigosa *Lab.* Bill. Syr. 3, 4.
— stylosa *M. v. B.* Marschall Cent. 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 724.
— tinctoria *Desf.* Sibth. Fl. gr. 166.
— — — Hayne 10, 11.
— — — Guimp. et Schl. 134.
† — — — Viv. Aeg. 2.
— — — Woodv. Med. 2, 106.
— undulata *L.* Brot. Phyt. 157.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 22.
— — — Sibth. Fl. gr. 165.
— — — Guss. Pl. rar. 16.
— — — Bot. Mag. 47, 2119.
— ventricosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 168.
— — *Vis.* Viv. Lib. 6.
— versicolor *Stev.* Bot. Mag. 63, 3477.
— zeylanica *Hornem.* Jacq. Ecl. pl. 29.
Ancistrocarpus maypurensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 122.
Ancistrocladus Heyneanus *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 47.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 1987. 1988.
† Ancistrolobus ligustrinus *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 6.
† Ancistrum *Forst.* Forst. Charact. 2.
† — anserinaefolium *Lam.* Lam. Encycl. 22.
† — decumbens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
† — latebrosum *Willd.* Gaertn. Carp. 32.
† — — — Lam. Encycl. 22.
— lucidum *Ait.* Lam. Encycl. 22.
— magellanicum *Lam.* Lam. Encycl. 22.
— repens *Vent.* Vent. Cels 6.
Ancylanthus rubiginosa *Desf.* Lam. Encycl. 923.
— — — Mem. Mus. 4, 2.
† Ancylocalyx acuminata *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 2.
Ancylogyne munita *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 7.
Ancyrosemon micranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 272.
Anda brasiliensis *Raddi.* Martius Auswahl 1.
— Gomesii *Juss.* St. Hil. Pl. us. 54. 55.
Andersonia sprengelioides *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1645.
— — — Lodd. Cab. 263.
Andira Harsfieldii *Leschen.* Ann. Mus. 16, 24.
— racemosa *Lam.* Desc. Ant. 1, 53.
Andrachne rotundifolia *C. A. M.* Eichwald Cauc. 20.
† — telephioides *L.* Gaertn. Carp. 108.
— — — Lam. Encycl. 797.
— — — Sibth. Fl. gr. 953.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 153.
† — — — Nees Gen. 4, 39.
† — species nova Nees Gen. 4, 39.
Andradea floribunda *Allemão.* Allemão Diss. 1845, 10.
Andreusia glabra *Vent.* Vent. Malm. 108.
— — — Tratt. Arch. 169.
Andriapetalum reticulatum *Pohl.* Pohl Bras. 92.
— rubescens *Pohl.* Pohl Bras. 91.
Andricuxia mexicana *DC.* Delessert Ic. 4, 31.
Androcymbium eucomoides *Willd.* Sweet Fl. G. 165.
— melanthioides *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 2.
Andrographis ceylanica *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1560.
— echioides *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 2, 467.
— lobelioides *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1557.
† — — — Wight Illustr. 164[b].
— Neesiana *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1561.
— paniculata *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 2, 518.
— serpyllifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 2, 517.
— viscosula *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1559.
— Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1558.
Andromachia acaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 336.

Andromachia igniaria *H. B.* Humb. Pl. aequin. 112.
— — — Lam. Encycl. 985.
— melastomoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 337.
— sessiliflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 338.
† Andromeda *L.* Wight Illustr. 141.
— acuminata *Ait.* Smith Ex. Bot. 89.
— anastomosans *L.* Vent. Choix 53.
— arborea *L.* Bot. Mag. 23, 905.
— — — Michx. Arb. 3, 7.
— — — Rafin. Med. 5.
— — — Lodd. Cab. 1210.
— — — Herb. amat. 5, 342.
— axillaris *Ait.* Lam. Encycl. 365.
— — — var. Bot. Mag. 50, 2357.
— — — Guimp. Fr. H. 114.
— baccata *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 30.
— bracamorensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 263.
— bracteata *Cav.* Cav. Ic. 562.
— Bryanthus *L.* Pallas Fl. ross. 74.
— buxifolia *Lam.* Smith Ic. Linn. 59.
— — — Bot. Mag. 53, 2660.
— — — Lodd. Cab. 1494.
— — — Rchb. Exot. 171.
† — calyculata *L.* Gaertn. Carp. 63.
— — — Pallas Fl. ross. 72.
† — — — Lam. Encycl. 365.
— — — Sv. Bot. 383.
— — — Guimpel Holzgew. 56.
— — — var. Bot. Mag. 32, 1286.
— — — var. Lodd. Cab. 530. 862. 1464. 1582.
— cassinefolia *Vent.* Vent. Cels. 60.
— — — Bot. Mag. 25, 970.
— — — Kern. Hort. 250.
— Catesbaei *Walt.* Bot. Mag. 45, 1955.
— — — Lodd. Cab. 1320.
— chinensis *Lodd.* Lodd. Cab. 1648.
— coerulea *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Fl. dan. 1, 57.
— — — Pallas Fl. ross. 72.
— coriacea *Ait.* Lodd. Cab. 672.
— — — Bot. Mag. 27, 1093.
— — — Jacq. Ic. 465.
— crispa *Lk.* Guimp. Fr. Holzgew. 51.
— dealbata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1010.
— elegans *Hort.* Meerb. Pl. sel. 27.
— ericoides *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
— fastigiata *Wall.* Wallich Pl. asiat. 284.
— — — Royle Illustr. 63.
— ferruginea *Ait.* Vent. Malm. 80.
— floribunda *Pursh.* Bot. Mag. 38, 1566.
— — — Bot. Reg. 10, 807.
— formosa *Wall.* Wight Ic. Ind. or. 4, 1200.
— grandiflora *Hort.* Meerb. Pl. sel. 25.
— Hahniana *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 24.
— hypnoides *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Pallas Fl. ross. 73.
— — — Fl. dan. 1, 10.
— — — Bot. Mag. 56, 2936.
— — — Lodd. Cab. 1946.
— jamaicensis *Sw.* Lodd. Cab. 1673.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 178.
— katagherensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 246.
— lanceolata *Wall.* Asiat. Res. 13, 10.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1198.
— ligustrina *Mühlbg.* Lodd. Cab. 1110.
— lucida *Jacq.* Jacq. Ic. 79.
— lycopodioides *Pall.* Pallas Fl. ross. 73.
† — mariana *L.* Schk. Handb. 118.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 113.
— — — Bot. Mag. 38, 1579.
— Mertensiana *Bong.* Acad. Pet. 2, 8.

Digitized by Google

Andromeda multiflora *Pohl.* Pohl Bras. 122.
— Myrsinites *Lam.* Lam. Encycl. 368.
— myrtifolia *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 26.
— ovalifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 11.
— — — Wight Ic. Ind. or. 4, 1199.
— phyllireaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 122.
— — — Bot. Reg. 30, 36.
— polifolia *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Fl. dan. 1, 54.
— — — Pallas Fl. ross. 71.
— — — Schk. Handb. 118.
† — — — Lam. Encycl. 365.
— — — Engl. Bot. 10, 713.
— — — Sv. Bot. 445.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Hayne 3, 22.
— — — Guimp. Holzgew. 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 219.
— — — Lodd. Cab. 546. 1591. 1714. 1725.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 361.
— prostrata *Cav.* Cav. Ic. 562.
— pulverulenta *Bartr.* Vent. Malm. 79.
— — — Bot. Mag. 18, 667.
† — racemosa *L.* Schk. Handb. 118.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 57.
— rigida *Pursh.* Lodd. Cab. 430.
— rosmarinifolia *Port.* Silliman Journ. 3, 1.
— salicifolia *Comm.* Smith. Ic. Linn. 58.
— — — Hook. Ex. Fl. 192.
— — — Bot. Mag. 60, 3286.
— speciosa *Michx.* Guimp. Fr. Holzgew. 28.
— — — Lodd. Cab. 551.
— — — Watson Dendr. 2, 126.
— spicata *Wats.* Watson Dendr. 1, 36.
— Stelleriana *Pall.* Pallas Fl. ross. 74.
— — — Hook. Bor. Am. 131.
— subrotunda *Pohl.* Pohl Bras. 121.
— tetragona *L.* Linné Fl. lapp. 1.
— — — Pallas Fl. ross. 73.
— — — Fl. dan. 6, 1030.
— — — Bot. Mag. 59, 3181.

†Andropogon *L.* Dumortier Gram. 15.
— acicularis *Trin.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 1.
— aciculatus *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 43.
— altissimus *Colla.* Mem. Tur. 39, 60.
— annulatus *Forsk.* Delile Egypt. 7.
— aureus *Bory.* Bory Iles d'Afr. 21.
— Bladhii *Retz.* Trin. Sp. Gr. 3, 325.
— brevifolius *Sw.* Humb. Gram. 196.
— Calamus aromaticus *Royle.* Royle Illustr. 97.
— contortus *All.* All. Fl. ped. 3, 91.
— — — Lam. Encycl. 840.
— — — Schk. Handb. 342[a].
— crinitus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 7.
— cymbarius *L.* Petersb. 2, 9.
— distachyus *L.* Gerard Fl. gallopr. 4.
— — — Jacq. Ic. 630.
— — — Schk. Handb. 342[a].
— — — Host Gram. 202.
— — — Sibth. Fl. gr. 69.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— foveolatus *Del.* Delile Egypt. 8.
— furcatus *Mühlb.* Schreb. Gr. 48.
† — Gryllus *L.* Lam. Encycl. 840.
— — — Sibth. Fl. gr. 67.
— — — Host Gram. 101.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— halepensis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 68.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— hirtiflorus *Kth.* Humb. Gram. 198.
— hirtus *L.* Schk. Handb. 342[a].
— — — Host Gram. 301.

Andropogon hirtus *L.* Rchb. Fl. germ. 1, 53.
— holcoides *Kth.* Humb. Gram. 160.
— insularis *L.* Desc. Ant. 4, 238.
— Ischaemum *L.* Schreb. Gr. 33.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 284.
— — — Schk. Handb. 342[b].
— — — Lam. Encycl. 840.
— — — Host Gram. 102.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 54.
† — — — Nees Gen. 1, 92.
— Jwarancusa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 57.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 326.
— laxus *Willd.* Jacq. Ecl. gram. 48.
— mollicomus *Kth.* Humb. Gram. 96.
— mollis *Kth.* Humb. Gram. 195.
— Myosurus *Presl.* Humb. Gram. 199.
— Nardus *L.* Rumpf Amb. 4, 6.
— pachnodes *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 327.
— princeps *Rich.* Richard Abyss. 102.
— pubescens *Vis.* Vis. Dalm. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 53.
— punctatus *Roxb.* Trin. Sp. Gr. 3, 328.
— Ravennae *Willd.* Host Gram. 201.
— sanguinarius *Schreb.* Schreb. Gr. 28.
— Schoenanthus *L.* Rheede Hort. mal. 12, 72.
— — — Rumpf Amb. 5, 72.
— — — Vent. Cels. 89.
— — — Wall. Pl. asiat. 280.
— serratus *Retz.* Trin. Sp. Gr. 3, 329.
— strictus *Host.* Host Gram. 103.
— tener *Kth.* Humb. Gram. 197.
— tetrastachyus *Ell.* Elliot Carol. 8.
— tropicus *Spr.* Humb. Gram. 97.
— undatus *Jacq.* Jacq. Ic. 631.
— xanthoblepharis *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 330.

†Androsace *L.* Mutel Fl. fr. 52.
— Aizoon *Duby.* Jacquemont Ind. 145.
— albana *Stev.* Linn. Tr. 11, 33.
— alpina *Hall.* Lam. Encycl. 98.
— brevifolia *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— bryoides *Lois.* DC. Ic. Gall. 7.
— carinata *Torr.* Sweet Fl. G. II, 106.
— carnea *L.* All. Fl. ped. 3, 5.
— — — Gaudin Fl. helv. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 579.
— — — Lodd. Cab. 40.
— Chamaejasme *Wulf.* Rchb. Ic. crit. 6, 580.
— — — Lodd. Cab. 232.
— ciliata *Lois.* DC. Ic. Gall. 6.
— cornopifolia *Andr.* Andr. Rep. 10, 647.
— — — Bot. Mag. 45, 2022.
— dasyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 15.
— diapensoides *Picot.* Picot Pyren. 3.
— elongata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 330.
— — — Jacq. Obs. 19.
— — — Schk. Handb. 33.
— foliosa *Duby.* Jacquemont Ind. 146.
— Gmelini *Led.* Ledeb. Ic. 170.
— Halleri *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 8.
— Jacquemontii *Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— imbricata *Hall.* Lam. Encycl. 98.
— incana *Lam.* Rchb. Ic. crit. 3, 248.
— lactea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 333.
— — — Bot. Mag. 22, 868. 25, 981.
† — — — Nees Gen. 5, 6.
— Lachenalii *Gm.* Gmelin Fl. bad. 1, 2.
— lanuginosa *Wall.* Bot. Mag. 69, 4005.
— — — Paxt. Mag. 14, 51.
— maxima *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 331.
† — — — Lam. Encycl. 98.
† — — — Nees Gen. 5, 6.

Digitized by Google

Androsace obtusifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 46.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 579.
— odoratissima *Schreb.* Schreb. Ic. 4.
— parviflora *Jacqt et Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— pauciflora *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— primuloides *Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— pubescens *Lois.* DC. Ic. Gall. 5.
— rotundifolia *Sm.* Smith Ex. Bot. 113.
— sarmentosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 206.
— sempervivoides *Jacqt et Duby.* Mem. Gen. 10, 3.
— septentrionalis *L.* Fl. dan. 1, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 96.
— — — Sv. Bot. 493.
— — — Bot. Mag. 45, 2021.
— — — Libosch. Pet. 33.
† — — — Nees Gen. 5, 6.
— spathulata *Cav.* Cav. Ic. 484.
— villosa *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 332.
— — — Jacq. Collect. 1, 12.
— — — Bot. Mag. 20, 743.
— — — Lodd. Cab. 188.
— — — Zollik. Alp. 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 248. 6, 580.
Androsaemum officinale *All.* Rchb. Fl. germ. 6, 382.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 39.
† — vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
— Webbianum *Spach.* Webb. Can. 4[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 382.
— xylosteifolium *Spach.* Jaub. Ill. 38.
Androstemma junceum *Ldl.* Field. Sertum 33.
Androstoma empetrifolia *Hook.* Hook. Fl. ant. 30.
Andryala Agardhii *Haens.* Boiss. Esp. 118.
— — *Bory.* Webb Otia 11.
— allochroa *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 91.
— cheiranthifolia *L'her.* L'her. Stirp. 18.
— — —? Schk. Handb. 223.
— chondrilloides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 52.
— coronopifolia *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 92.
† — corymbosa *Lam.* Lam. Encycl. 657.
— dentata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 811.
† — glandulosa *Lam.* Lam. Encycl. 657.
† — integrifolia *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Schk. Handb. 223.
lyrata *Pourr.* var. Boissier Esp. 118[a].
— mollis *Asso.* Asso Arag. 10.
— nemausensis *Vill.* Vill. Dauph. 26.
— pinnatifida *H. Kew.* Webb. Can. 135.
— pontana *Vill.* Vill. Dauph. 23.
† — sinuata *L.* Monnier Essai 1.
— uniflora *Vill.* Vill. Dauph. 23.
Andrzeiowskia Cardamine *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 13.
Ancilema africana *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 93.
— crispata *R. Br.* Bauer Ill. 6.
— ensifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6. 2074.
— latifolia *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2072.
— longifolia *Hook.* Hook. Ex. Fl. 204.
— nana *Kth.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
— nudicaulis *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 63.
— nudiflora *Hort. Brit.* Rheede Hort. mal. 10, 19.
— ovato-oblonga *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 104.
— paniculata *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2077.
— scapiflora *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2073.
— secunda *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2075.
— sinica *Ker.* Bot. Reg. 8, 659.
— terminalis *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
— vaginata *Wight.* Wight Ic. Ind. or. 6, 2076.
Ancimia adiantifolia *Sw.* Hook. Ic. Fil. 16.
— — — Dict. sc. nat. 100.
— cicutaria *Kze.* Kunze Anal. 8.
— collina *Raddi.* Raddi Fil. 12.
Ancimia collina *Raddi.* Lodd. Cab. 1675.
— cordifolia *Presl.* Presl Rel. 11.
— cuneata *Kze.* Kze. Anal. 8.
— deltoidea *Sw.* Schk. Fil. 142.
— dissecta *Presl.* Presl Rel. 11.
— Dregeana *Kze.* Kunze Fil. 20.
— — — Hook. Ic. pl. 236.
— flexuosa *Raddi.* Raddi Fil. 13.
— fraxinifolia *Raddi.* Raddi Fil. 8[b].
— fulva *Sw.* Schk. Fil. 142.
— Gardneri *Hook.* Hook. Ic. pl. 190.
— glareosa *Grdn.* Field. Sertum 70.
— humilis *Sw.* Schk. Fil. 141.
— — — Hook. Ex. Fl. 28.
— lanceolata *Lodd.* Lodd. Cab. 1416.
— longifolia *Raddi.* Raddi Fil. 8.
— Mandioccana *Raddi.* Raddi Fil. 9.
† — — — Hook. Gen. Fil. 90.
— mexicana *Klotzsch.* Kunze Fil. 131.
— oblongifolia *Sw.* Schk. Fil. 141.
— Phyllititis *Sw.* Langsd. et F. 28.
— pilosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 2.
— radicans *Raddi.* Raddi Fil. 10. 11.
— repens *Raddi.* Raddi Fil. 9.
— rutaefolia *Mart.* Mart. Crypt. bras. 55.
— Schraderiana *Mart.* Mart. Crypt. bras. 58.
— Seemanni *Hook.* Hook. Lond. J. 1848, 16.
— tenella *Sw.* Schk. Fil. 141.
— tenuifolia *Presl.* Prag. Abh. 6, 4.
— trichorrhiza *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 876.
† Anemagrostis spica *Venti Trin.* Trin. Fund. 11.
Anemidictyon Phyllitidis *Sw.* Hook. Gen. Fil. 103.
† Anemone *L.* Gray Gen. 4.
— acutipetala *Schleich.* Lodd. Cab. 1704.
— alba *Juss.* Ann. Mus. 3, 20.
— — — Bot. Mag. 47, 2167.
— — — Lodd. Cab. 322.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 85.
— — — Krock. Fl. sil. 2, 16. 17.
— — — Lodd. Cab. 1617.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 51.
— — — α. major. Bot. Mag. 45, 2007.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 26.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 388.
— apennina *L.* Curt. Lond. 1, 63.
— — — Engl. Bot. 15, 1062.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 47.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— apiifolia *Scop.* Jacq. Misc. 2, 4.
— arborea *Hort.* Herb. amat. 1, 68.
— baldensis *L.* All. Fl. ped. 3, 44. 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 50.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— Berlandieri *Pritz.* Linnaea 15, 6.
— cernua *Thunb.* Sieb. Fl. Jap. 4.
— chinensis *Bunge.* Linnaea 15, 5.
— coerulea *DC.* Delessert Ic. 1, 14.
† — coronaria *L.* Lam. Encycl. 496.
! — — — Hill Prolif. Pl. 3.
— — — Sibth. Fl. gr. 814.
— — — Savi Fl. ital. 2, 41.
— — — Bot. Mag. 22, 841.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 49.
— crassifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 257.
— cuneifolia *Juss.* Ann. Mus. 3, 21.
— cyanea *Risso.* Risso Fl. de Nice 2.
— decapetala *L.* Arduino Anim. 2, 12.
— — — Hook. Beech. 1.
— deltoidea *Hook.* Hook. Bor. Am. 3.
— dichotoma *L.* Linné Hort. ups. 2, 15.
— discolor *Royle.* Royle Illustr. 11.

Digitized by Google

!Anemone dodecaphylla *Krock.* Krock. Fl. sil. **2**, 20.
— dubia *Bell.* Mem. Tur. **5**, 7.
— Falconeri *Thomson.* Hook. Ic. pl. **9**, 899.
— fragifera *L.* Jacq. Ic. 103.
— — *Jacq.* Rchb. Fl. germ. **4**, 50.
— fulgens *Gay.* Rchb. Ic. crit. **3**, 201.
— fumariaefolia *Juss.* Ann. Mus. **3**, 20.
— grandiflora *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. **4**, 51.
— groenlandica *Oed.* Fl. dan. **4**, 566.
— — — Tratt. Arch. 20.
— Hackelii *Pohl.* Sturm Flora **12**, 46.
— Halleri *All.* All. Fl. ped. **3**, 80.
— — — Lodd. Cab. 940.
— — — var. Linnaea **15**, 1. 2.
— Hepatica *L.* Bot. Mag. **1**, 10.
— — — Fl. dan. **4**, 610.
— — — Sv. Bot. 141.
— — — Sibth. Fl. gr. 513.
† — — — Schk. Handb. 150.
— — — Dreves **5**, 140.
— — — Hayne **1**, 21.
— — — Sturm Flora **2**, 7.
— — — Tratt. Arch. 253.
— — — Herb. amat. **1**, 61.
— hepaticifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1.
— hortensis *L.* Bot. Mag. **4**, 123.
— — — Sibth. Fl. gr. 513.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 50.
— — — Sturm Flora **12**, 46.
— Jamesoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 670.
— japonica *Zucc.* Sieb. Fl. Jap. 5.
— — — Bot. Reg. **31**, 66.
— — — Bot. Mag. **73**, 4341.
— — — Paxt. Mag. **14**, 25.
— — — Fl. d. serres **2**, 10.
— intermedia *Schult.* Rchb. Fl. germ. **4**, 53.
— isopyroides *Juss.* Ann. Mus. **3**, 20.
— micrantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 38.
— montana *Hoppe.* Sturm Flora **12**, 46. **20**, 90.
— multifida *Poir.* Deless. Ic. **1**, 16. 17.
— — — Torr. New York 2.
— narcissiflora *L.* Bot. Mag. **28**, 1120.
— — — Jacq. Fl. austr. **2**, 159.
— — — Krock. Fl. sil. **2**, 19.
— — — Zollik. Alp. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 48.
— nemorosa *L.* Curt. Lond. **1**, 122.
— — — Engl. Bot. **5**, 355.
— — — Fl. dan. **4**, 549.
— — — Sv. Bot. 3.
† — — — Schk. Handb. 150.
— — — Dreves **1**, 2.
— — — Liboschitz Pet. 17.
— — — var. Tratt. Arch. 247. 248.
— — — Hayne **1**, 24.
— — — Br. und Ratzeb. 31.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 47.
— — — Dietr. Fl. bor. **3**, 163.
— — — Schrank Fl. monac. **1**, 82.
— — — Sturm Flora **4**, 14.
— — — Baxter Br. Bot. **1**, 43.
— obtusiloba *Don.* Bot. Reg. **30**, 65.
— palmata *L.* Bot. Reg. **3**, 200.
— — — Andr. Rep. **3**, 172.
— — — Lodd. Cab. 173.
— — — var. lutea, Lodd. Cab. 1660.
— — — var. albida, Bot. Mag. **46**, 2079.
— patens *L.* var. ochroleuca, Bot. Mag. **45**, 1994.
— — — Sturm Flora **12**, 46. **13**, 52.
— pavonina *Lam.* Rchb. Fl. germ. **4**, 49.
† — — — β. fulgens, Mutel Fl. fr. 1.
— pennsylvanica *L.* Hook. Bor. Am. 3.

Anemone pennsylvanica *L.* Gray Gen. 4.
— pratensis *L.* Fl. dan. **4**, 611.
— — — Schk. Handb. 150.
— — — Sv. Bot. 299.
— — — Lodd. Cab. 900.
— — — Dreves **5**, 142.
— — — Hayne **1**, 23.
— — — Guimp. et Schl. 68.
— — — Nees Düsseld. 388.
— — — Krock. Fl. sil. **2**, 15.
— — — Sturm Flora **12**, 46. **20**, 90.
— — — Woodv. Med. 3. 167.
— — — var. Linnaea **15**, 4.
— — — var. obsoleta, Bot. Mag. **41**, 1863.
† — Pulsatilla *L.* Lam. Encycl. 496.
— — — Fl. dan. **1**, 153.
— — — Relhan Fl. cant. 3.
— — — Curt. Lond. **4**, 44.
— — — Engl. Bot. **1**, 51.
— — — Sv. Bot. 292.
— — — Dreves **5**, 141.
— — — Liboschitz Pet. 1.
— — — Hayne **1**, 22.
— — — Sturm Flora **12**, 46. **20**, 89.
— — — Nees Düsseld. 389.
! — — — Linnaea **15**, 3.
— pusilla *DC.* Delessert Ic. **1**, 13.
— quinquefolia *L.* Barton Fl. **2**, 39.
— ranunculoides *L.* Fl. dan. **1**, 140.
— — — Lodd. Cab. 556.
— — — Engl. Bot. **21**, 1484.
— — — Sv. Bot. 405.
— — — Liboschitz Pet. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 47.
— — — Dietr. Fl. bor. **3**, 164.
— — — Sturm Flora **2**, 7.
— — — Krock. Fl. sil. **2**, 18.
— — — Schrank Fl. monac. **4**, 360.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— reflexa *Steph.* Delessert Ic. **1**, 15.
— Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 4.
— rivularis *Buchanan.* Bot. Reg. **28**, 8.
— rupicola *Jacqt.* Jacquemont Ind. 2.
— silvestris *L.* Bot. Mag. **2**, 54.
† — — — Schk. Handb. 150.
— — — Lodd. Cab. 1739.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 50.
— — — Dietr. Fl. bor. **3**, 165.
— stellata *Lam.* Risso Fl. de Nice 1.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 50.
— — — β. purpurea, Sweet Fl. G. 112.
— sulphurea *L.* Rchb. Fl. germ. **4**, 51.
— thalictroides *Juss.* Barton Fl. **2**, 44.
— — — Ann. Mus. **3**, 21.
— — — Willd. Hort. 44.
— — — Bot. Mag. **22**, 866.
— — — Lodd. Cab. 770. 964.
— trifolia *L.* Sturm Flora **4**, 14.
— — — var. Tratt. Arch. 249. 250.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 48.
— trilobata *Juss.* Ann. Mus. **3**, 21.
— triternata *Vahl.* Vahl Symb. 65.
— — — Lam. Encycl. 496.
— umbellata *Willd.* Delessert Ic. **1**, 18.
— umbrosa *Led.* Ledeb. Ic. 118.
— Vahlii *Hornem.* Fl. dan. **13**, 2176.
— vernalis *L.* Fl. dan. **1**, 29.
— — — Sv. Bot. 637.
— — — Sturm Flora **6**, 24.
† — virginiana *L.* Gaertn. Carp. 74.
— — — Hook. Bor. Am. 4.
— vitifolia *Buchan.* Bot. Reg. **16**, 1385.

Anemone vitifolia *Buchan.* Bot. Mag. 62, 3376.
— — *Wall.* Maund Bot. 1, 9.
— Wightiana *Wall.* Hook. Ic. pl. 176.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 936.
— — — Wight Spicil. 4.
— Wolfgangiana *Bess.* Rchb. Ic. crit. 4, 351.
Anemonopsis californica *Hook.* Hook. Beech. 92.
† — macrophylla *S. et Z.* Muenchn. Abh. 4, 1.
Anerincleistus hirsutus *Korth.* Korth. Bot. 68.
†Anethum *L.* Gaertner Carp. 21. — Lam. Encycl. 204.
— Foeniculum *L.* Engl. Bot. 17, 1208.
— — — Rousseau Bot. 30.
— — — Hayne 7, 18.
— — — Nees Düsseld. 276.
— — — Wagner 102.
— — — Woodv. Med. 1, 49.
— graveolens *L.* Schk. Handb. 77.
— — — Fl. dan. 9, 1572.
— — — Hayne 7, 17.
— — — Guimp. et Schl. 126.
— — — Nees Düss. Suppl. 8.
— — — Woodv. Med. 1, 48.
— Panmori *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 570.
— segetum *L.* Jacq. Vind. 132.
— Sowa *Roxb.* Wight Ic. Ind. or. 2, 572.
Ancuriscus exserens *Presl.* Presl Symb. 48.
†Angelica Archangelica *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 198.
— — — Fl. dan. 2, 206.
— — — Engl. Bot. 36, 2561.
— — — Sv. Bot. 633.
— — — Hayne 7, 8.
— — — Guimp. et Schl. 193.
— — — Nees Düsseld. 278. 279.
— — — Wagner 215. 216.
— — — Woodv. Med. 1, 35.
— lucida *L.* Jacq. Vind. 3, 24.
— nemorosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 231.
— Razoulii *Gouan.* Gouan Ill. 6.
— ? rosaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 581.
— scabra *Petit.* Ann. d'observ. 1, 3.
— silvestris *L.* Schk. Handb. 68.
— — — Sv. Bot. 303.
— — — Hayne 7, 9.
— — — Guimp. et Kl. 18.
— — — Fl. dan. 10, 1639.
— — — Engl. Bot. 16, 1128.
— — — Woodv. Med. 1, 36.
— — *Ger.* Baxter Br. Bot. 6, 491.
— verticillaris *L.* Jacq. Vind. 130.
Angelonia angustifolia *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 243.
— cornigera *Hook.* Bot. Mag. 67, 3848.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 66, 3754.
— salicariaefolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 108.
† — — — Lam. Encycl. 970.
— — — Bot. Mag. 51, 2478.
— — — Bot. Reg. 5, 415.
— — — Paxt. Mag. 5, 75.
Angianthus tomentosus *Wendl.* Wendl. Coll. 48.
†Angiopteris *Sw.* Schrad. Journ. 1801. 2.
† — — Knulf. Enum. 1.
— evecta *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 5.
— — — Schk. Fil. 150.
† — — — Hook. Gen. Fil. 10.
— — — Hook. Ic. Fil. 36.
— Hügeliana *Presl.* Prager Abh. 6, 2.
— macrocephala *Presl.* Prag. Abh. 6, 3.
— pruinosa *Kze.* Kunze Fil. 91.
Angophora cordifolia *Cav.* Cav. Ic. 338.
— lanceolata *Cav.* Cav. Ic. 339.
Angorchis *Aub.* Aubert Orch. 46.
Angraecum aphyllum *Aub.* Aubert Orch. 72.

Angraecum apiculatum *Hook.* Bot. Mag. 71, 4159.
— bilobum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 35.
— Calceolus *Aub.* Aubert Orch. 77.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— carpophorum *Aub.* Aubert Orch. 75.
— caudatum *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4370.
— — — Bot. Reg. 22, 1844.
— caulescens *Aub. Th.* Aubert Orch. 74.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— — — Hook. Journ. 1834, 117.
— citratum *Aub. Th.* Aubert Orch. 61.
— crassum *Aub. Th.* Aubert Orch. 71.
— cucullatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 48.
— distichum *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4145.
— — — Bot. Reg. 21, 1781.
— eburneum *Bory.* Aubert Orch. 65.
— — — Bory Iles d'Afr. 19.
— — — Bot. Reg. 18, 1522.
— elatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 78. 79.
— expansum *Aub. Th.* Aubert Orch. 57.
— filicorne *Aub. Th.* Aubert Orch. 52.
— fragrans *Aub. Th.* Aubert Orch. 54.
— funale *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4295.
— gladiifolium *Aub. Th.* Aubert Orch. 53.
— — — Bot. Reg. 26, 68.
— gracile *Aub. Th.* Aubert Orch. 76.
— implicatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 58.
— inapertum *Aub. Th.* Aubert Orch. 80.
— maculatum *Ldl.* Ldl. Coll. 15.
— — — Bot. Reg. 8, 618.
— micranthum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1772.
— monophyllum *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 9.
— multiflorum *Aub. Th.* Aubert Orch. 73.
— palmatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 68.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— parviflorum *Aub. Th.* Aubert Orch. 60.
— pectinatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 51.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— — — Hook. Journ. 1834, 116.
— pellucidum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 2.
† — polystachyum *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 10.
— ramosum *Aub. Th.* Aubert Orch. 59.
— rectum *Aub. Th.* Aubert Orch. 55.
— recurvum *Aub. Th.* Aubert Orch. 56.
— sesquipedale *Aub. Th.* Aubert Orch. 66. 69.
— striatum *Aub. Th.* Aubert Orch. 72.
— superbum *Aub. Th.* Aubert Orch. 62. 63.
— triquetrum *Aub. Th.* Aubert Orch. 49.
†Anguillaria bahamensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
— dioica *R. Br.* Endl. Iconogr. 3.
— indica *R. Br.* Wall. Pl. as. rar. 239.
— pyramidalis *Cav.* Cav. Ic. 502.
— serrata *Cav.* Cav. Ic. 503.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
†Anguloa *Rz et Pav.* Rz et Pav. Prodr. 26.
— Clowesii *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4313.
— — — Bot. Reg. 30, 63.
— grandiflora *H. B. K.* Bot. Reg. 22, 1837.
— Hohenlohii *Morr.* Belgique hort. 3, 31.
— lurida *Lk.* Preuss. Gart. Verein 1, 6.
— — — Bot. Reg. 20, 1667.
— — — Kern. Hort. 711.
— Ruckeri *Ldl.* Bot. Reg. 32, 41.
— squalida *P. et E.* Poepp. et Endl. 74.
— superba *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 93.
— — — Lam. Encycl. 991.
— uniflora *Rz et Pav.* Bot. Reg. 30, 60.
Anguria Makoyana *Ch. Lem.* Paxt. Mag. 16, 323.
— — — Fl. d. serres 3, 222.
— pedata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 233.
— — — Lam. Encycl. 747.
— rhizantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 171.

Digitized by Google

Anguria speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 169.
— spinulosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 170.
— trifoliata *L.* Desc. Ant. 5, 330.
— trilobata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 234.
Angustara officinarum Mem. Instit. 1811, 10.
Ania bicornis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 8.
— latifolia *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 914.
Aniba guianensis *Aubl.* Aubl. Guian. 126.
— — — Lam. Encycl. 298.
Anictoclea Grahamiana *Nimmo.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1956.
Anigosanthus coccineus Paxt. Mag. 5, 271.
— flavidus *Red.* Red. Lil. 3, 176.
— — — Bot. Mag. 29, 1151.
— — — Tratt. Arch. 192.
— — — Rchb. Exot. 177.
— — — Lodd. Cab. 1282.
— — — Bot. Reg. 24, 37. 64.
— fuliginosus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4291.
— grandiflorus *Salisb.* Salisb. Par. 97.
— humilis *Ldl.* Swan River 6.
— Manglesii *Don.* Bot. Mag. 67, 3875.
— — — Sweet Fl. G. II, 265.
— — — Maund Bot. 2, 67.
— — — var. Bot. Reg. 23, 2012.
— pulcherrimus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4180.
— — — Fl. d. serres 2, 30. 31.
— tyrianthinus *Hook.* Bot. Mag. 76, 4507.
— — — Lem. Jard. fl. 40.
Anisadenia saxatilis *Wall.* Reg. Denkschr. 3, 3.
Anisanthus Cunonia *Sweet.* Lodd. Cab. 1971.
— Plantii *Hort.* Bot. Reg. 28, 53.
— splendens *Hort.* Sweet Fl. G. II, 84.
†Aniseia *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
— calycina *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 833.
† — — — Wight Illustr. 168[b].
— cernua *Moric.* Moric. Pl. Am. 38.
— nitens *Choisy.* Mem. Genev. 8, 4.
— uniflora *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
Anisochaeta mikanioides *DC.* Delessert Ic. 4, 9.
Anisochilus albidus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1436.
— carnosus *Wall.* Rheede Hort. mal. 10, 90.
† — — — Wight Illustr. 176[b].
— dysophylloides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1434.
— purpureus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1435.
— suffruticosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1437.
†Anisogonium decussatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 36.
† — silvaticum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 56.
Anisomeles cuneata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 127.
— malabarica *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2071.
— — — Hook. Journ. 1834, 127.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 864.
— ovata *R. Br.* Rheede Hort. mal. 10, 88.
— — — Jacq. Ecl. pl. 86.
— — — Wight Ill. in Hook. 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 865.
Anisomeris spinosa *Presl.* Presl. Symb. 54.
Anisonema multiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1899.
Anisopetalum Careyanum *Hook.* Hook. Ex. Fl. 149.
Anisopogon avenaceus *R. Br.* Humb. Gram. 62.
† — — — Lam. Encycl. 907.
Anisoptera costata *Korth.* Korth. Bot. 6.
† — marginata *Korth.* Korth. Bot. 6.
Anisosciadium orientale *DC.* DC. Ombell. 15.
Anisotome antipoda *Hook.* Hook. Fl. ant. 9. 10.
— latifolia *Hook.* Hook. Fl. ant. 8.
†Anisum vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
Anneslea falcifolia *Salisb.* Salisb. Par. 64.
— fragrans *Wall.* Wall. Pl. asiat. 8.
— spinosa *Andr.* Andr. Rep. 10, 618.
†Annesorhiza *Chamisso.* Linnaea 1, 8.
Anoda brachyantha *Rchb.* Rchb. Hort. 34.
— Dillenii *Cav.* Cav. Diss. 11.
Anoda hastata *Cav.* Cav. Diss. 11.
— — — Gray Gen. 124.
— parviflora *Cav.* Cav. Ic. 431.
— — — Rchb. Hort. 44.
— triloba *Cav.* Cav. Diss. 10.
Anodendron Candolleanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1309.
Anoectochilus Jaubertii *Gauchd.* Gauchd. Bonite 100.
— Lobbianus *Planch.* Fl. d. serres 5, 519.
† — setaceus *Bl.* Blume Tabellen 15.
— — — Bot. Mag. 70, 4123.
— — — Bot. Reg. 23, 2010.
— — — Fl. d. serres 2, 15.
— — — Wight Ic. Ind. or. 5, 1731.
Anogeissus leiocarpus *Guill.* Guill. Seneg. 65.
†Anogramme leptophylla *Lk.* Fée Fil. 5, 19.
† — refracta *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
Anomatheca cruenta *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1369.
— — — Paxt. Mag. 1, 103.
— — — Lodd. Cab. 1857.
— juncea *Ker.* Rchb. Hort. 111.
Anomochloa macrantoidea *Ad. Br.* Ann. sc. nat. III. 16, 23.
Anomostephium buphthalmoides *DC.* Delessert Ic. 4, 32.
†Anona africana *L.* Wendl. Beob. 3.
— Ambotay *Aubl.* Aubl. Guian. 249.
— amplexicaulis *Lam.* Dunal Anon. 7.
— bibracteata *Hook.* Hook. Ic. pl. 328.
— bullata *A. Rich.* Ramon Cuba 5.
† — cancellata *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
— cinerea *DC.* Dunal Anon. 8.
— coriacea *Mart.* Endl. Bras. 2, 1.
— crassiflora *Mart.* Endl. Bras. 2, 2. 5.
— echinata *Dun.* Dunal Anon. 4.
— furfuracea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 6.
— grandiflora *Lam.* Dunal Anon. 6. 6[a].
— Humboldtii *Dun.* Dunal Anon. 3.
— laurifolia *Dunal.* Bot. Reg. 16, 1328.
— longifolia *Aubl.* Aubl. Guian. 248.
† — microcarpa *Jacq.* Jacq. Fragm. 44.
— mucosa *Jacq.* Rumpf Amb. 1, 45.
— muricata *L.* Jacq. Obs. 5.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 161.
— — — Tuss. Ant. 2, 24.
— — — Desc. Ant. 2, 81.
† — Myristica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 125.
— obtusiflora *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 28.
— paludosa *Aubl.* Aubl. Guian. 246.
— palustris *L.* St. Hil. Pl. us. 30.
— — — Bot. Mag. 72, 4226.
— punctata *Aubl.* Aubl. Guian. 247.
— purpurea *M. et Sessé.* Dunal Anon. 2.
— reticulata *L.* Rheede Hort. mal. 3, 30. 31.
† — — — Jacq. Obs. 6.
— — — Tuss. Ant. 1, 29.
— — — Desc. Ant. 2, 82.
— — — Kern. Hort. 431.
— — — Bot. Mag. 56, 2911. 2912.
— senegalensis *Pers.* Delessert Ic. 1, 86.
— sericea *Dun.* Dunal Anon. 5.
— spinescens *Mart.* Endl. Bras. 2, 4.
— squamosa *L.* Rheede Hort. mal. 3, 29.
— — — Rumpf Amb. 1, 46.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 162.
— — — Jacq. Obs. 6.
† — — — Gaertn. Carp. 138.
† — — — Lam. Encycl. 494.
— — — Gil et Xuarez 14.
— — — Tuss. Ant. 3, 4.
† — — — Mem. Genev. 5, 5.
— — — Dict. sc. nat. 118.
— — — Bot. Mag. 58, 3095.

Digitized by Google

†Anona squamosa *L.* Blume Jav. 1, 53.
† — — — Endl. Bras. 2, 5.
— sylvatica *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 29.
— tenuiflora *Mart.* Endl. Bras. 2, 3.
— triloba *L.* Michaux Arb. 3, 9.
— — — Schk. Handb. 149.
† — tripetala *Ait.* Wendl. Beob. 3.
— — — Bot. Mag. 45, 2011.
— uniflora *DC.* Delessert Ic. 1, 67.
†Anonaceae *Dunal.* Schnizl. Ic. 174.
Anoplanthus uniflorus *Endl.* Endl. Iconogr. 72.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
Anopterus glandulosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 112.
— — — Lam. Encycl. 939.
— — — Bot. Mag. 74, 4377.
Anquetilea Laureola *Decne.* Jacqt. Ind. 161.
†Anredera vesicaria *Gaertn.* Gaertn. Carp. 213.
Ansellia africana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 30.
— — — Paxt. Mag. 13, 241.
†Antelaea javanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 38.
Antennaria contorta *Don.* Bot. Reg. 7, 603.
† — dioica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 167.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 684.
— hyperborea *Don.* Engl. Bot. 2640.
— triplinervis *Sims.* Bot. Mag. 51, 2468.
Anthadenia sesamoides *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 35.
†Anthemis *L.* Lam. Encycl. 683.
† — — Mutel Fl. fr. 31.
— ageratifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 888.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 30.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— altissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 881.
— apiifolia *R. Br.* Bot. Reg. 7, 527.
— arabica *L.* Linné Hort. Cliff. 24.
— — — Smith Spic. 10.
— artemisiaefolia *Willd.* Herb. amat. 4, 276.
— arvensis *L.* Fl. dan. 7, 1178.
— — — Engl. Bot. 9, 602.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Dreves 4, 126.
— — — Hayne 1, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 312.
† — — — Nees Gen. X. x.
— australis *Willd.* Sibth. Fl. gr. 856.
— austriaca *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 444.
† — — — Schk. Handb. 254.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 329.
— Barrelieri *Ten.* Ten. Fl. nap. 81.
— Boveana *Gay.* Expl. Alger. 60.
— buphthalmoides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 151.
— cairica *Vis.* Vis. Aegypt. 6.
— chia *L.* Sibth. Fl. gr. 884.
— — — Guss. Pl. rar. 60.
— chrysantha *Gay.* Expl. Alger. 60.
— coarctata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 889.
† — Cota *L.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Schk. Handb. 254.
— — — Sibth. Fl. gr. 880.
— Cotula *L.* Curt. Lond. 1, 143.
— — — Fl. dan. 7, 1179.
— — — Schk. Handb. 254.
— — — Dreves 4, 127.
— — — Hayne 1, 6.
— — — Sv. Bot. 429.
— — — Engl. Bot. 25, 1772.
— — — Bart. Med. 14.
— — — Nees Düss. Suppl. 78.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 328.
— discoidea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 890.
— fuscata *Brot.* Brot. Phyt. 28.
— — *Willd.* Bivona Pl. sic. 2, 1.
— globosa *Ort.* Jacq. Schoenbr. 3, 372.

Anthemis incisa *Vis.* Viv. Fl. ital. 11.
— indurata *Del.* Delile Egypt. 47.
— maritima *Sm.* Sibth. Fl. gr. 882.
— — — Engl. Bot. 33, 2370.
— melampodina *Del.* Delile Egypt. 45.
— membranacea *Lab.* Bill. Syr. 3, 9.
— nobilis *L.* Hayne 10, 47.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Guimp. et Schl. 192.
— — — Nees Düsseld. 244.
— — — Wagner 125.
— — — Engl. Bot. 14, 980.
— — — Woodv. Med. 1, 19.
— peregrina *L.* Sibth. Fl. gr. 383.
— petraea *Ten.* Ten. Fl. nap. 82.
— pontica *Willd.* Sibth. Fl. gr. 885.
— punctata *Vahl.* Vahl Symb. 46.
— — — Desf. Fl. atl. 239.
— Pseudo-Cota *Vis.* Vis. Dalm. 50.
— Pyrethrum *L.* Bot. Mag. 13, 462.
— — — Woodv. Med. 1, 20.
— — — Nees Düsseld. 243.
— — — Wagner 236.
— repanda *L.* Brot. Phyt. 27.
— rigescens *Willd.* Willd. Hort. 62.
— rosea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 887.
— secundiramea *Biv.* Bivona Pl. sic. 2, 2.
— styriaca *Vest.* Rchb. Ic. crit. 2, 118.
— tinctoria *L.* Fl. dan. 5, 741.
— — — Sv. Bot. 62.
— — — Engl. Bot. 21, 1472.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 641.
— tomentosa *L.*? Fl. dan. 4, 685.
— tuberculata *Boiss.* Boiss. Esp. 90.
Anthephora elegans *Schreb.* Schreb. Gr. 44.
Anthericum alooides *L.* Lam. Encycl. 240.
— — — Red. Lil. 5, 283.
— — — DC. Pl. grasses 26.
— — — Lodd. Cab. 996.
— — — Bot. Mag. 32, 1317.
— annuum *L.* DC. Pl. grasses 8.
— — — Red. Lil. 7, 397.
— — — Bot. Mag. 35, 1431.
— asphodeloides *L.* Jacq. Vind. 161.
— — — DC. Pl. grasses 163.
— baeticum *Steud.* Boiss. Esp. 172.
— bicolor *Desf.* Desf. Fl. atl. 90.
— bipedunculatum *Jacq.* Jacq. Ic. 410.
— bulbosum *R. Br.* Bot. Mag. 57, 3017.
— calyculatum *L.* Linné Fl. lapp. 10.
— — — Fl. dan. 1, 36.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 8.
— canaliculatum *Ait.* Bot. Mag. 28, 1124.
— — — β. rufum *H. B. K.* Bot. Reg. 11, 877.
— ciliatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 413.
— coarctatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. 299.
— coeruleum *Rz et Pav.* Ruiz et Pav. 299.
— costatum *Don.* Andr. Rep. 5, 298.
— divaricatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 414.
— ceeremorrhizon *Rz et P.* Ruiz et Pav. 301.
— exuviatum *Jacq.* Jacq. Ic. 415.
† — — — Jacq. Collect. 5, 14.
— filifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 414.
— flexifolium *L.* Jacq. Ic. 412.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 86.
† — frutescens *L.* Gaertn. Carp. 16.
— — — Lam. Encycl. 240.
— — — DC. Pl. grasses 14.
— — — Red. Lil. 5, 284.
— — — Bot. Mag. 21, 816.
— — — Bot. Reg. 4, 311.
— glaucum *Rz et P.* Lodd. Cab. 1380.

Digitized by Google

Anthericum glaucum *Rz et P.* Bot. Mag. 64, 3610.
— graecum *L.* Bill. Syr. 5, 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 336.
— hispidum *L.* Jacq. Ic. 409.
— latifolium *L.* Jacq. Ic. 408.
— Liliago *L.* Jacq. Vind. 83.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Fl. dan. 4, 616.
— — — Red. Lil. 5, 269.
— — — Sv. Bot. 403.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 512.
† — — — Nees Gen. 2, 54.
— Liliastrum *L.* Bot. Mag. 9, 318.
— — — Rchb. Exot. 200.
— longifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 413.
— longiscapum *Jacq.* Jacq. Ic. 404.
— — — Red. Lil. 8, 423.
— — — Bot. Mag. 33, 1339.
— milleflorum *Red.* Red. Lil. 1, 58.
— nutans *Jacq.* Jacq. Ic. 407.
— ossifragum *L.* Fl. dan. 1, 42.
— paniculatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 395.
— physodes *Jacq.* Jacq. Ic. 418.
— pilosum *Jacq.* Jacq. Ic. 416.
— planifolium *L.* Brot. Phyt. 44.
— plumosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. 300.
— — — Bot. Mag. 58, 3084.
— pomeridianum *Ker.* Bot. Reg. 7, 564.
— praemorsum *Jacq.* Jacq. Ic. 406.
— pugioniforme *Jacq.* Jacq. Ic. 405.
— — — Andr. Rep. 6, 386.
— — — Bot. Mag. 35, 1454.
— pusillum *Jacq.* Jacq. Ic. 417.
— ramosum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 161.
— — — Schk. Handb. 95.
— — — Fl. dan. 7, 1157.
— — — Sv. Bot. 671.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 96.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 511.
— reflexum *Cav.* Cav. Ic. 241.
— revolutum *L.* Bot. Mag. 26, 1044.
— rostratum *Jacq.* Jacq. Ic. 403.
— semibarbatum *R. Br.* Lodd. Cab. 330.
— — — Bot. Mag. 59, 3129.
— serotinum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 38.
— — — Sturm Fl. 7, 28.
— — — Engl. Bot. 12, 793.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 464.
— subtrigynum *Jacq.* Jacq. Ic. 419.
— sulphureum *W. et K.* W. et Kit. 95.
— — — Bot. Mag. 53, 2623.
— trinervium *Viv.* Viv. Lib. 8.
— tuberosum *Roxb.* Roxb. Corom. 138.
— undulatum *Jacq.* Jacq. Ic. 411.
— vespertinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 85.
— — — Bot. Mag. 26, 1040.
— villosum *Lab.* Bill. Syr. 5, 9.
Antherura rubra *Lour.* Rumpf Amb. 3, 136.
†Anthistiria *L.* Linn. Gram. 0.
— arundinacea *Roxb.* Humb. Gram. 95.
† — ciliata *L.* Gaertn. Carp. 175.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 47. 841.
— — — Cav. Ic. 459.
— gigantea *Cav.* Cav. Ic. 458.
— glauca *Desf.* Desf. Fl. atl. 254.
— villosa *Lam.* Lam. Encycl. 841.
Anthocephalus morindaefolius *Korth.* Korth. Bot. 46.
Anthocercis albicans *Cunn.* Sweet Austr. 16.
— ilicifolia *Cunn.* Bot. Mag. 71, 4200.
Anthocercis litorea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 158.
— — — Endl. Ic. 68.
— — — Sweet Austr. 17.
— — — Bot. Reg. 3, 212.
— — — Maund Bot. 3, 102.
— viscosa *R. Br.* Maund Bot. 2, 59.
— — — Bot. Mag. 57, 2961.
— — — Bot. Reg. 19, 1624.
Anthochlamys polygaloides *Fenzl.* Jaub. Ill. 299.
Anthocleista Vogelii *Planch.* Hook. Ic. pl. 793. 794.
— — — Hook. Niger Fl. 43. 44.
Anthodiscus trifoliatus *Meyer.* Linn. Tr. 18, 20.
Anthodon decussatum *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 74.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 443.
Antholyza aethiopica *L.* Red. Lil. 2, 110.
— — — Andr. Rep. 3, 210.
— — — Bot. Mag. 16, 561. 29, 1172.
— — — var. Bot. Reg. 14, 1159.
— — — Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
— bicolor *Gasp.* Belgique hort. 2, 25.
— Cunonia *L.* Red. Lil. 1, 12.
— — — Bot. Mag. 10, 343.
— — — Kern. Hort. 192.
— fulgens *Andr.* Andr. Rep. 3, 192.
— Meriana *L.* Bot. Mag. 12, 418.
— Merianella *L.* Bot. Mag. 13, 441.
— montana *Gawl.* Lodd. Cab. 1022.
— praealta *DC.* Red. Lil. 7, 387.
— — — Savi Fl. ital. 3, 114.
— ringens *L.* Andr. Rep. 1, 32.
— spicata *Andr.* Andr. Rep. 1, 56.
— tubulosa *Andr.* Andr. Rep. 3, 174.
Anthonotha macrophylla *Pal.* Pal. Fl. d'Oware 42.
— — — Lam. Encycl. 933.
Anthopterus racemosus *Hook.* Hook. Ic. pl. 243.
Anthospermum aethiopicum *L.* Linné Hort. Cliff. 27.
† — — — Gaertn. Carp. 195.
† — — — Cruse Rub. cap. 1.
† — ciliare *L.* Gaertn. Carp. 195.
† — paniculatum *Cruse.* Cruse Rub. cap. 1.
†Anthoxanthum *L.* Dumortier Gram. 10.
† — — Andersson Gram. Scand. 12.
— amarum *Brot.* Brot. Phyt. 4.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 15.
— crinitum *Forst.* Bill. Nov. Holl. 263.
— gracile *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 13.
— odoratum *L.* Schreb. Gr. 5.
— — — Host Gram. 3.
† — — — Lam. Encycl. 23.
— — — Curt. Lond. 3, 79.
— — — Fl. dan. 4, 666.
— — — Schk. Handb. 4.
— — — Dreves 2, 40.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Engl. Bot. 9, 647.
— — — Sv. Bot. 11.
— — — Ell. Carol. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 106.
† — — — Nees Gen. 1, 16.
— — — Knapp Gr. 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 99.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 14.
— ovatum *Lag.* Trin. Sp. Gr. 1, 16.
Anthriscus Cerefolium *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 10, 712.
† — nemorosa *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— sicula *DC.* Vis. Dalm. 27.
— silvestris *Hoffm.* Nees Düss. Suppl. 4.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 228.
— — *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 711.
— trichosperma *R. et Sch.* Rochel Ban. 28.
— — — Vis. Dalm. 26.

Digitized by Google

Anthriscus vulgaris *Pers.* Dietr. Fl. bor. 9, 648.
Anthurium decurrens *Endl.* Poepp. et Endl. 293.
— gracile *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1635.
† — palmatifidum *V. H.* Van Houtte Hort. 5.
— peltatum *Endl.* Poepp. et Endl. 294.
†Anthyllis *L.* Lam. Encycl. 615.
— Aspalathi *DC.* Lodd. Cab. 1169.
— aurea *Vis.* Vis. Dalm. 42.
— Barba Jovis *L.* Sibth. Fl. gr. 682.
— — — — Bot. Mag. 44, 1927.
— cornicina *L.* Cav. Ic. 39.
— cretica *Lam.* Bot. Mag. 27, 1092.
— — — Lodd. Cab. 597.
— crinacea *L.* Andr. Rep. 1, 15.
— — — Bot. Mag. 18, 676.
— — — Lodd. Cab. 318.
— Gerardi *L.* Gerard Fl. gallopr. 18.
— Hermanniae *L.* Sibth. Fl. gr. 683.
— — — Bot. Mag. 52, 2576.
— lotoides *L.* Cav. Ic. 40.
— maritima *Schweigg.* Rchb. Ic. crit. 2, 122.
— montana *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 334.
— — — Lodd. Cab. 578.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — *Jacq.* Sweet Fl. G. 79.
— onobrychoides *Cav.* Cav. Ic. 150.
— podocephala *Boiss.* Boiss. Esp. 48.
— polycephala *Desf.* Desf. Fl. atl. 195.
— Ramburii *Boiss.* Boiss. Esp. 50.
— tejedensis *Boiss.* Boiss. Esp. 49.
— tetraphylla *L.* Bot. Mag. 3, 108.
† — — — Gaertn. Carp. 145.
— — — Sibth. Fl. gr. 681.
— tragacanthoides *Lab.* Bill. Syr. 2, 9.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 194.
— vulneraria *L.* Fl. dan. 6, 958.
— — — Schk. Handb. 196.
— — — Engl. Bot. 2, 104.
— — — Sv. Bot. 395.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 207.
— — — var. Sturm Flora 12, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 362.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 397.
— Webbiana *Hort. Birm.* Bot. Mag. 60, 3284.
— — *Hook.* Sweet Fl. G. II, 292.
†Antiaris *Leschenault.* Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— innoxia *Bl.* Blume Rumphia 54.
— saccidora *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1956.
— toxicaria *Leschen.* Rumpf Amb. 2, 87.
— — — Ann. Mus. 16, 22.
— — — Bennett Jav. 13.
— — — Hook. Comp. 17.
— — — Blume Rumphia 22. 23.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
Anticharis arabica *Endl.* Endl. Iconogr. 93.
Antichorus depressus *L.* Linné Fasc. pl. ups. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 295.
Antidaphne viscoidea *Endl.* Poepp. et Endl. 199.
Antidesma acuminata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1991.
† — alexiteria *L.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 812.
— — — Desc. Ant. 3, 216.
— alnifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 481.
— Bunias *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 819.
† — Ghesaembilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 812.
— lanceolaria *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 766.
— madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 812.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 820.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 96.
Antidesma parasitica *Dillw.* Rheede Hort. mal. 7, 30.
— pubescens *Roxb.* Roxb. Corom. 167.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 821.
— — — Schnizl. Ic. 2, 96.
— silvestris *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 26.
— tomentosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 767. 768.
†Antidesmeae Sweet. Schnizl. Ic. 2, 96.
Antidris *Aub.* Aubert Orch. 1. 4.
Antigonon leptopus *Hook.* Hook. Beech. 69.
†Antigramma repanda *Presl.* Hook. Gen. Fil. 87.
— — — Hook. Ic. pl. 183.
— rhizophylla *Sm.* Torr. New York 159.
†Antirrhinum *L.* Gaertn. Carp. 53. — Lam. Encycl. 531. — Schk. Handb. 172.
! — — (Peloria.) Engl. Bot. 4, 260.
! — — Sv. Bot. 196.
! — — Gmel. Fl. bad. 2, 4.
! — — Schmidt Samml. 2.
! — — Hopkirk Fl. anom. 7.
! — — Ratzeburg Pelor. 1.
! — — Van Houtte Hort. 5.
— acutangulum *Ten.* Ten. Fl. nap. 59.
— aerugineum *Asso.* Asso Arag. 10.
— albifrons *Sm.* Sibth. Fl. gr. 588.
— alpinum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 58.
— — — Bot. Mag. 6, 203.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 6.
— amethysteum *Brot.* Brot. Phytogr. 137.
— arvense *L.* var. Sibth. Fl. gr. 590.
— Asarina *L.* Bot. Mag. 23, 902.
— bipartitum *Vent.* Vent. Cels 82.
— bipunctatum *L.* Cav. Ic. 33.
— calycinum *Lam.* Brot. Phytogr. 127.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 52.
— canadense *L.* Vent. Cels 49.
— chalepense *L.* Sibth. Fl. gr. 592.
— cirrhosum *L.* Jacq. Vind. 82.
— crassifolium *Cav.* Cav. Ic. 114.
— cyathiferum *Benth.* Benth. Sulphur 19.
— Cymbalaria *L.* Fl. dan. 7, 1220.
— — — Engl. Bot. 7, 502.
— dentatum *Vahl.* Vahl Symb. 38.
— diffusum *Brot.* Brot. Phytogr. 141.
— Elatine *L.* Fl. dan. 3, 426.
— — — Engl. Bot. 10, 692.
— — — Sv. Bot. 711.
— genistifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 244.
— — — Sibth. Fl. gr. 596.
— glandulosum *L.* Bot. Reg. 22, 1893.
— glaucophyllum *Brot.* Brot. Phytogr. 140.
— glaucum *L.* Cav. Ic. 33.
— — *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1459.
† — — *Stocks.* Wight Illustr. 165[b].
— glutinosum *Brot.* Brot. Phyt. 134.
— graecum *Bory et Ch.* Bory et Ch. Morée 21.
— heterophyllum *Schousb.* Schousb. Mar. 3.
— hirtum *L.* Jacq. Ic. 117.
— lanigerum *Brot.* Brot. Phytogr. 129.
— latifolium *Lk.* Brot. Phytogr. 125.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 50.
— Linaria *L.* Fl. dan. 6, 982.
— — — Engl. Bot. 10, 658.
— — — Sv. Bot. 196.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Nees Düsseld. 156.
— — — Woodv. Med. 2, 136.
— linogriseum *Brot.* Brot. Phytogr. 135.
— lusitanicum *Brot.* Brot. Phytogr. 18.
— majus *L.* Engl. Bot. 2, 129.
— — — Rousseau Bot. 24. 25.
! — — Tratt. Thes. 64.
— — — Dict. sc. nat. 30.

Digitized by Google

†Antirrhinum majus *L.* Ann. sc. nat. 8, 27.
— — — var. Paxt. Mag. 5, 53. 10, 197. 11, 99. 13, 271.
† — — — Nees Gen. 5, 32.
! — — — Ratzeburg Pelor. 1.
! — — — Fl. d. serres 3, 287.
— — — var. Fl. d. serres 3, 218.
! — — — Van Houtte Hort. 5.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 169.
— marginatum *Desf.* Act. soc. h. nat. P. 7.
— meonanthum *Lk.* Brot. Phytogr. 126.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 51.
— micranthum *Cav.* Cav. Ic. 69.
— — — Sibth. Fl. gr. 587.
— minus *L.* Fl. dan. 3, 302.
— — — Engl. Bot. 28, 2014.
— multipunctatum *Brot.* Brot. Phytogr. 142.
— Orontium *L.* Fl. dan. 6, 941.
— — — Curt. Lond. 3, 107.
— — — Engl. Bot. 17, 1155.
— — — Sturm Flora 7, 27.
† — — — Nees Gen. 5, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 582.
— Osyris *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 9.
— papilionaceum *L.* Burm. Fl. ind. 39.
— parviflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 499.
— Pelisserianum *L.* Sibth. Fl. gr. 591.
— pilosum *L.* Jacq. Obs. 48.
— polygalaefolium *Brot.* Brot. Phytogr. 138.
— praecox *Brot.* Brot. Phytogr. 131.
— procumbens *All.* Misc. Taur. 2, 1.
— purpureum *L.* Schk. Handb. 172.
— — — Bot. Mag. 3, 99.
— — — Sibth. Fl. gr. 589.
— pyrenaicum *Lam.* Brot. Phytogr. 139.
— reflexum *L.* Sibth. Fl. gr. 593.
— — — Ten. Fl. nap. 58.
— repens *L.* Martyn Hist. 33.
— — — Engl. Bot. 18, 1253.
— reticulatum *Sm.* Smith. Ic. pict. 2.
— sapphirinum *Brot.* Brot. Phytogr. 136.
— saxatile *Brot.* Brot. Phytogr. 133.
— sempervirens *Picot.* Picot Pyren. 4.
— sparteum *L.* Cav. Ic. 32.
— — — Brot. Phytogr. 130.
— — — Bot. Mag. 6, 200.
— spinescens *Viv.* Viv. Lib. 27.
— spurium *L.* Fl. dan. 6, 913.
— — — Engl. Bot. 10, 691.
— — — var. integrifolium, Brot. Phytogr. 128.
— strictum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 594.
— supinum *L.* Sibth. Fl. gr. 595.
— tenellum *Cav.* Cav. Ic. 150.
— tenue *Viv.* Viv. Lib. 21.
— thymifolium *Vahl.* Loisel. Fl. gall. 10.
— triornithophorum *L.* Vent. Malm. 11.
— — — Desc. Ant. 7, 520.
— — — Bot. Mag. 15, 525.
— triphyllum *L.* Bot. Mag. 9, 324.
— — — Cav. Ic. 179.
— triste *L.* Martyn Hist. 33.
— — — Bot. Mag. 3, 74.
— versicolor *L.* Jacq. Ic. 116.
— viscosum *L.* Bot. Mag. 11, 368.
— virgatulum *Brot.* Brot. Phytogr. 132.
— virgatum *Poir.* Lam. Encycl. 531.
†Antitragus aculeatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 80.
Antommarchia rubra *Colla.* Mem. Tur. 5, (1843.) 6.
†Antonia Griffithii *Wight.* Wight Illustr. 156[b].
— ovata *Pohl.* Pohl Bras. 109.
— pilosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 64.
— — — Endl. Iconogr. 56.
Antonia pubescens *Bong.* Acad. Pet. 5, 1.
Antoniana laurifolia *Tuss.* Tuss. Ant. 2, 16.
— — — Kern. Kort. 678.
Antopetitia abyssinica *A. Rich.* Richard Abyss. 39.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 15.
Antrophyum avenium *Bl.* Blume Jav. 6, 37.
— Boryanum *Spr.* Hook. Ic. Fil. 74.
— — — Blume Jav. 6, 31.
— — — Bory Coquille 29.
— callaefolium *Bl.* Blume Jav. 6, 35.
— cayennense *Kaulf.* Kunze Anal. 19.
— coriaceum *Bl.* Blume Jav. 6, 37.
— Cumingii *Fée.* Fée Fil. 4, 4.
— ensiforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 394.
— falcatum *Bl.* Blume Jav. 6, 32.
— — *M. et G.* Acad. Brux. 15, 12.
— Galeottii *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— giganteum *Bory.* Fée Fil. 4, 5.
— Grevillii *Balf.* Jard. Ann. II. 2, 1.
— lanceolatum *Bl.* Blume Jav. 6, 36.
— latipes *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— Lessonii *Bory.* Bory Coquille 28.
— marginale *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— obtusatum *Bory.* Bory Coquille 29.
— obtusum *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— parvulum *Bl.* Blume Jav. 6, 34.
— plantagineum *Kaulf.* Bory Coquille 28.
† — — — Hook. Gen. Fil. 109.
— — — Blume Jav. 6, 30.
— plicatum *Fée.* Fée Fil. 4, 5.
— pumilum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 46.
— semicostatum *Bl.* Blume Jav. 6, 33.
— spatulatum *Fée.* Fée Fil. 4, 4.
— subsessile *Kze.* Kunze Anal. 19.
Anychia dichotoma *Michx.* Gray Gen. 104.
Aotus ericoides *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 51.
— ferruginea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 132.
† — — — Lam. Encycl. 949.
— gracillima *Meisn.* Bot. Mag. 71, 4146.
— villosa *Sm.* Bot. Mag. 24, 949.
— — — Lodd. Cab. 1353.
†Apalatoa guineensis *Aubl.* Konig Annals 1, 7.
Apalochlamys Kerrii *DC.* Bot. Reg. 8, 678.
Apama siliquosa *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 28.
— — — Lam. Encycl. 640.
Apargia alpina *Host.* Lodd. Cab. 539.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— annua *Vis.* Vis. Aeg. 6.
— aspera *W. et K.* W. et Kit. 110.
— autumnalis *Willd.* Schk. Handb. 230.
— — — Sv. Bot. 643.
— — *Hoffm.* Fl. dan. 12, 1996.
— cichoracea *Cir.* Ten. Fl. nap. 71.
— crocea *Willd.* Tratt. Arch. 141.
— — *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— dubia *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— fasciculata *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 2, 2.
† — hastilis *Willd.* Schk. Handb. 220.
— — — var. Viv. Lib. 16.
— hirta *Hoffm.* Schk. Handb. 220.
— — — Fl. dan. 11, 1827.
— hispida *Willd.* Curt. Lond. 3, 41.
† — — — Schk. Handb. 220.
— — — Sv. Bot. 643.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 202.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 318.
— incana *Willd.* Sturm Flora 7, 27.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 223.
— lucida *Ten.* Ten. Fl. nap. 70.
— Rosani *Ten.* Ten. Fl. nap. 190.
— saxatilis *Ten.* Ten. Fl. nap. 72.

Digitized by Google

Apargia Taraxaci *Willd.* Fl. dan. 9, 1523.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— taraxaciflora *Viv.* Viv. Lib. 22.
— tuberosa *Willd.* Sibth. Fl. gr. 797.
Apatelia lanceolata *DC.* Mem. Genev. 1, 8.
— — — Delessert Ic. 3, 26.
Apathanthus crinitus *Viv.* Viv. Lib. 7.
Apaturia Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1662.
Apeiba aspera *Aubl.* Aubl. Guian. 216.
† — — — Gaertn. Carp. 121.
† — — — Lam. Encycl. 470.
† — echinata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 121.
— glabra *Aubl.* Lam. Encycl. 470.
† — hispida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 121.
— laevis *Aubl.* Aubl. Guian. 214.
— Petoumo *Aubl.* Aubl. Guian. 215.
† — — — Lam. Encycl. 470.
— Tibourbou *Aubl.* Aubl. Guian. 213.
Apera interrupta *Pal. B.* Engl. Bot. 2951.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 32.
— purpurea *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 32.
— spica venti *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 32.
† — — — — Nees Gen. 1, 30.
Apetalon minutum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1758.
†Aphanamixis Perottetiana *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
† — timorensis *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
†Aphanes arvensis *L.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 87.
— — — Schk. Handb. 26.
— — — Fl. dan. 6, 973.
Aphanochilus blandus *Benth.* Bot. Mag. 58, 3091.
— flavus *Benth.* Wall. Pl. asiat. 31.
— polystachyus *Benth.* Wall. Pl. asiat. 33.
Aphanopetalum resinosum *Endl.* Endl. Iconogr. 96.
Aphelandra acanthifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 113.
— aurantiaca *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4224.
— — — Paxt. Mag. 12, 127.
— — — Bot. Reg. 31, 12.
— — — Fl. d. serres 1, 42.
— ? cardnifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 718.
— cristata *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1578.
— — — Paxt. Mag. 7, 173.
— — — Rchb. Exot. 286.
— — *H.B.K.* Bot. Reg. 18, 1477.
— nemoralis *Mart.* Endl. Bras. 7, 11.
— Sinclairiana *N. v. E.* Benth. Sulphur 47.
— squarrosa *N. v. E.* Fl. d. serres 8, 809.
Aphelexis humilis *Don.* Paxt. Mag. 15, 269.
— macrantha *Part.* Paxt. Mag. 15, 269.
Aphelia cyperoides *R. Br.* Ann. sc. nat. 13, 2.
Aphyllangis *Aub.* Aubert Orch. 72.
Aphyllanthes juncea *Salisb.* Salisb. Parad. 9.
† — monspeliensis *L.* Lam. Encycl. 252.
— — — Red. Lil. 8, 483.
— — — Bot. Mag. 28, 1132.
— — — Lodd. Cab. 1503.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 418.
— — — Schnizl. Ic. 1, 55 *d*.
†Aphyteia Hydnora *L. fil.* Gaertn. Carp. 137.
† — — — Lam. Encycl. 568.
— — — Tratt. Arch. 153. 153 *a*.
— — — Tratt. Thes. 31.
Apiera fasciata *Willd.* var. Jacq. Ecl. pl. 113.
— radula *Willd.* var. Jacq. Ecl. pl. 114.
— spiralis *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 112.
Apinagia divaricata *Tul.* Arch. Mus. 6, 7.
— pusilla *Tul.* Arch. Mus. 6, 7.
— Riedelii *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Apios tuberosa *Moench.* Journ. Hort. Soc. 2, 146.
†Apium Celleri *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
— filiforme *Rich.* var. Hook. Ic. pl. 9, 819.
— graveolens *L.* Schk. Handb. 78.
Apium graveolens *L.* Fl. dan. 5, 790.
— — — Lam. Encycl. 196.
— — — Hayne 7, 24.
— — — Engl. Bot. 17, 1210.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 156.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 810.
† — — — Nees Gen. X. x.
— involucratum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 567.
† — Petroselinum *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 196.
— — — Hayne 7, 23.
— — — Guimp. et Schl. 215.
— — — Woodv. Med. 1, 45.
— prostratum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 103.
— — *Vent.* Vent. Malm. 81.
— ranunculifolium *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 5, 121.
Aplectrocapnos baetica *Boiss.* Boiss. Esp. 4*a*.
Aplectrum hiemale *Nutt.* Torr. New York 127.
† — myrtiforme *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Aplophyllum acutifolium *Juss.* Delessert Ic. 3, 44.
— tuberculatum *Juss.* Delessert Ic. 3, 43.
† — — — Mem. Mus. 12, 17.
Aplostellis *Aub.* Aubert Orch. 24.
Aplotaxis fastuosa *Decne.* Jacquemont Ind. 103.
— gnaphaloides *Royle.* Royle Illust. 59.
— Lappa *Decne.* Jacquemont Ind. 104.
— leontodontoides *DC.* DC. Comp. 10.
— multicaulis *DC.* Delessert Ic. 4, 68.
— nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 67.
— obvallata *DC.* Delessert Ic. 4, 69.
— Simpsoniana *Field.* Field. Sert. 26.
†Apluda aristata *L.* Lam. Encycl. 841.
— — — Burm. Fl. ind. 21 *b*.
— — — Schreb. Gr. 42.
— — — Petersb. 2, 9.
† — mutica *L.* Gaertn. Carp. 175.
† — — — Lam. Encycl. 841.
Apochoris pentapetala *Duby.* Delessert Ic. 5, 28.
†Apocyneae *R. Br.* Wight Illustr. 154 *b*.
Apocynum Acouci *Aubl.* Aubl. Guian. 107.
— androsaemifolium *L.* Bot. Mag. 8, 280.
— — — Lam. Encycl. 176.
— — — Schk. Handb. 53.
— — — Big. Med. 36.
— — — Herb. amat. 2, 104.
— — — Belgique hort. 1, 67.
— cannabium *L.* Hook. Bor. Am. 139.
— citrifolium *Desc.* Desc. Ant. 3, 191.
— foetidum *Burm.* Rumpf Amb. 5, 160.
— fructu spinoso *Desc.* Desc. Ant. 3, 189.
† — hypericifolium *Ait.* Lam. Encycl. 176.
— — — Hook. Bor. Am. 140.
— maculatum *Desc.* Desc. Ant. 3, 190.
— odoratissimum *Lour.* Rumpf Amb. Auct. 26.
— reticulatum *Lour.* Rumpf Amb. 5, 40.
— sibiricum *Led.* Ledeb. Ic. 240.
— — *Pall.* Jacq. Vind. 3, 66.
— umbellatum *Aubl.* Aubl. Guian. 108.
†Apodanthes Berterii *Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
† — Blanchetii *Hook.* Hook. Ic. pl. 655.
— Calliandrae *Gardn.* Hook. Ic. pl. 644. 655.
— Caseariae *Poit.* Ann. sc. nat. 3, 26.
† — — — Hook. Ic. pl. 655.
Apodytes beninensis *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 28.
— — — Hook. Ic. pl. 778.
— Benthamiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1153.
— dimidiata *Benth.* Linn. Tr. 18, 41.
Apollonias Arnottii *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1819.
Aponogeton angustifolium *Ait.* Bot. Mag. 31, 1268.
— distachyon *Thunb.* Thunb. Diss. 1, 4.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Andr. Rep. 5, 290.

Digitized by Google

Aponogeton distachyum *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1293.
— — — Rchb. Mag. 13.
— — — Rchb. Exot. 9.
— — — Ann. sc. nat. III. 1, 9.
— — — Paxt. Fl. G. 43.
— monostachys *Edgew.* Hook. Lond. J. 1844, 17.
— monostachyum *L. fil.* Rheede Hort. mal. 11, 15.
— — — Thunb. Diss. 1, 4.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Andr. Rep. 6, 406.
— — — Roxb. Corom. 81.
Apoplanesia paniculata *Presl.* Presl. Symb. 41.
†Aporetica *Forst.* Forst. Char. 66.
Aporum anceps *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1239.
— — — Bot. Mag. 64, 3608.
— — — Lodd. Cab. 1895.
— inerassatum *Brongn.* Brongn. Coquille 42.
† — indivisum *Bl.* Blume Tabellen 39.
Apostasia nuda *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 85.
† — — — Bauer Orch. 15.
— odorata *Bl.* Wall. Pl. asiat. 84.
† — — — Blume Orch. 5.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 67.
— Wallichii *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 84.
† — — — Bauer Orch. 15.
†Apostasieae *Ldl.* Schnizl. Ic. 1, 67.
†Appendicula alba *Bl.* Blume Tabellen 40.
† — cristata *Bl.* Blume Tabellen 40.
— Hasseltii *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1748.
— pennicillata *Bl.* Blume Rumphia 195. 200.
†Appendicularia thymifolia *DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Apteranthes Gussoniana *Mik.* Acta Leop. 17. 2, 41.
— — — Bot. Reg. 20, 1731.
— — — Expl. Alger. 62.
† — numidica *Durieu.* Expl. Alger. 62.
†Apteria hymenanthera *Miq.* Miq. Surin. 65.
† — lilacina *Miers.* Linn. Tr. 18, 38.
— orobanchoides *Hook.* Hook. Ic. pl. 254.
— setacea *Nutt.* Hook. Ic. pl. 660.
Aptosimum depressum *Burch.* Bot. Reg. 22, 1882.
†Apuleja rigida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
Aquartia aculeata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 15.
† — microphylla *Willd.* Lam. Encycl. 82.
† — tomentosa *Lam.* Lam. Encycl. 82.
†Aquifolium spinosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 92.
Aquilaria Agallocha *Roxb.* Royle Illustr. 36.
— — — Hook. Ic. pl. 6.
† — malaccensis *Lam.* Lam. Encycl. 336.
— — — Dict. sc. nat. 248.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 224.
†Aquilarineae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 110.
†Aquilegia *L.* Lam. Encycl. 488.
! — — Hopkirk Fl. anomala 8.
† — — Gray Gen. 14.
— alpina *L.* All. Fl. ped. 3, 66.
— — — Delessert Ic. 1, 48.
— — — Lodd. Cab. 657.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 119.
— — — Sweet Fl. G. 218.
— anemonoides *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— arctica *Hort. Loud.* Fl. d. serres 8, 795.
— atrata *Koch.* Rchb. Fl. germ. 4, 115.
— atropurpurea *DC.* Bot. Reg. 11, 922.
— canadensis *L.* Bot. Mag. 7, 246.
— — — Schk. Handb. 146.
— — — Barton Fl. 1, 36.
— — — Lodd. Cab. 888.
— — — Dict. sc. nat. 113.
— — — Herb. amat. 5, 305.
— — — Gray Gen. 14.
— dahurica *Patr.* Delessert Ic. 1, 49.
— formosa *Fisch.* Belgique hort. 4, 1.
Aquilegia formosa *Fisch.* Fl. d. serres 8, 795.
— fragrans *Maund.* Maund Bot. 4, 181.
— Garnieriana *Sweet.* Sweet Fl. G. II, 103.
— glandulosa *Fisch.* Knowles et Weste. 10.
— — — Maund Bot. 5, 219.
— — — Sweet Fl. G. II, 55.
— glauca *Ldl.* Bot. Reg. 26, 46.
— hybrida *Sims.* Bot. Mag. 30, 1221.
— jucunda *F. et M.* Bot. Reg. 33, 19.
— — — Fl. d. serres 5, 535.
— — — Belgique hort. 4, 1.
— kanaoriensis *Jacquem.* var. Jacquemont Ind. 8.
— — — Bot. Mag. 79, 4693.
— — — Belgique hort. 3, 46.
— leptoceras *Nutt.* Bot. Mag. 74, 4467.
— — *F. et M.* Bot. Reg. 33, 64.
— — — Fl. d. serres 3, 296.
— macrantha *Hook.* Hook. Beech. 72.
— — — Fl. d. serres 5, 531.
— montana *Sternb.* Reg. Denkschr. 2, 4.
— nigricans *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 4, 115.
— — — Belgique hort. 4, 1.
— parviflora *Led.* Ledeb. Ic. 408.
— pyrenaica *DC.* Rchb. Fl. germ. 4, 117.
— sibirica *Lam.* Delessert Ic. 1, 47.
— — — Sweet Fl. G. II, 90.
— Skinneri *Hook.* Bot. Mag. 68, 3919.
— — — Paxt. Mag. 10, 199.
— — — Fl. d. serres 1, 6.
— — — Belgique hort. 4, 1.
— Sternbergii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 118.
— viridiflora *L.* Jacq. Ic. 102.
— — *Pall.* Comm. Gott. 3, 2.
— viscosa *L.* Gouan Ill. 19.
— — — Ust. Del. 1, 3.
— — — W. et Kit. 169.
— — — Trev. Observ. 2.
— — *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 4, 116.
— — — Belgique hort. 4, 1.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 118.
— — — Fl. dan. 4, 695.
— — — Engl. Bot. 5, 297.
— — — Sv. Bot. 118.
— — — Hayne 3, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 46.
— — — Liboschitz Pet. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 114.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 221.
! — — — Jard. Ann. 7, 11.
†Aquilicia otilis *Gaertn.* Lam. Encycl. 139.
— sambucina *L.* Burm. Fl. ind. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 139.
— — — Cav. Diss. 218.
†Arabis *L.* Lam. Encycl. 563.
† — — Gray Gen. 58.
— albida *Fisch.* Jacq. Ecl. pl. 71.
— — — Lodd. Cab. 1459.
— Allionii *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 41.
— alpestris *Schl.* Rchb. Fl. germ. 2, 40.
— alpina *L.* Fl. dan. 1, 62.
— — — Bot. Mag. 7, 226.
— — — Sv. Bot. 773.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 244.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 37.
— arenaria *Schrk.* Schrank Fl. monac. 3, 256.
— arenosa *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 221.
— — *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 33.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Fl. dan. 10, 1760.

Digitized by

Arabis arenosa *Scop.* Dietr. Fl. bor. 9, 602.
— aspera *All.* Allioni Auct. 2.
— auriculata *Lam.* Winterl Ind. 4.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 854.
— bellidifolia *Cr.* Crantz Crucif. 3.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 280.
— — — Jacq. Obs. 12.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 38.
— Billardieri *DC.* Delessert Ic. 2, 24.
— Boryi *Boiss.* Boiss. Esp. 5.
— brassicaeformis *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 2, 192.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 38.
— canadensis *L.* Delessert Ic. 2, 28.
— caucasica *Willd.* Bot. Mag. 46, 2046.
— cebennensis *DC.* Delessert Ic. 2, 26.
— chinensis *Rottl.* Wight Illustr. 12.
— ciliata *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 40.
— Clusiana *Schrk.* Schrank Fl. monac. 3, 244.
— coerulea *Haenke.* Sturm Flora 5, 20.
— — *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 2, 37.
— collina *Ten.* Ten. Fl. nap. 164.
— — — Bot. Mag. 57, 3021.
— conferta *Willd.* Rchb. Fl. germ. 2, 41.
— Crantziana *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 2, 34.
— crispata *Willd.* Rchb. Fl. germ. 2, 37.
— dentata *T. et Gr.* Torr. New York 7.
— fruticulosa *Led.* Ledeb. Ic. 336.
— Gerardi *Bess.* Dietr. Fl. bor. 11, 731.
— gigantea *Hook.* Hook. Ic. pl. 259.
— glastifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 43.
— Halleri *L.* W. et Kit. 120.
— — — var. Sturm Flora 11, 43. 5, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 36.
— hirsuta *Scop.* Schrank Fl. monac. 3, 248.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 41.
— — — var. Sturm Flora 12, 45.
— hispida *Fl. brit.* Engl. bot. 7, 469.
— Holboellii *Hornem.* Fl. dan. 11, 1879.
— hybrida *Reut.* Reuter Suppl. Cat. Gen. 6.
— latifolia *Durieu.* Expl. Alger. 72.
— longifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 25.
— Macloviana *Hook.* Hook. Ic. pl. 498.
— muralis *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 2, 40.
— nivalis *Spr.* Ten. Fl. nap. 164.
— nova *Vill.* Vill. Dauph. 37.
— nuda *Bel.* Belanger Ind. or. 8.
— nutans *Moench.* Bot. Mag. 48, 2219.
— ovirensis *Wulf.* Jacq. Ic. 125.
— — — Roemer Fl. eur. 7, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 35.
— parvula *Duf.* Boiss. Esp. 13.
— patens *Sull.* Gray Gen. 58.
— Patriniana *DC.* Delessert Ic. 2, 27.
— pedemontana *Boiss.* Mem. Genev. 11, 2.
— pendula *L.* Jacq. Vind. 3, 34.
— petraea *Crantz.* var. Lodd. Cab. 1304.
— — *Lam.* Sturm Flora 12, 45.
— planisiliqua *Pers.* Rchb. Fl. germ. 2, 42.
— procurrens *W. et K.* W. et Kit. 144.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 37.
— puberula *Nutt.* Hook. Ic. pl. 359.
— pumila *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 281.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 38.
— purpurea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 643.
— recta *Vill.* Vill. Dauph. 37.
— rosea *DC.* Delessert Ic. 2, 23.
— — — Bot. Mag. 60, 3246.
Arabis sagittata *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 2, 42.
— saxatilis *All.* Rchb. Fl. germ. 2, 39.
— serpyllifolia *Vill.* Vill. Dauph. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 39.
— stolonifera *Host.* Rchb. Fl. germ. 2, 35.
— stricta *Smith.* Curt. Lond. 4, 4.
— — *Huds.* Engl. Bot. 9, 614.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 39.
— Thaliana *Cr.* Crantz Crucif. 3.
— — — Pollich Palat. 2, 1.
— — — Schk. Handb. 185.
— — — Curt. Lond. 3, 100.
— — — Engl. Bot. 13, 901.
— — — Fl. dan. 7, 1106.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 601.
— thyrsoidea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 642.
— Turrita *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 11.
— — — Curt. Lond. 5, 176.
— — — Engl. Bot. 3, 178.
† — — — Schk. Handb. 185.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 44.
— — — Baxter Br. Bot. 2, 159.
— undulata *Link.* Lodd. Cab. 1710.
— verna *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 641.
— — — Bot. Mag. 61, 3331.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 33.
— vochinensis *Spr.* Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 35.
Arachidna hypogaea *Ludw.* Trew. Pl. rar. 3.
Arachis americana *Ten.* Ten. Memoria 6.
— hypogaea *L.* Rumpf Amb. 5, 156.
† — — — Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 615.
— — — Mem. sav. etr. 1805, 7.
— — — Desc. Ant. 4, 267.
— — — Vassalli Saggio 1 — 3.
— — — Dict. sc. nat. 254. 255.
— — — Ann. sc. nat. III. 19, 15.
— marginata *Gardn.* Hook. Ic. pl. 500.
Arachnahenis *Aub.* Aubert Orch. 18.
Arachnanthe moschifera *Bl.* Blume Rumphia 196. 199.
† Arachnis moschifera *Bl.* Blume Tabellen 26.
Arachnodendris *Aub.* Aubert Orch. 87.
† Aracium paludosum *Monn.* Monnier Essai 2.
Aragoa abietina *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 217.
— cupressina *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 216.
— juniperina *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 216.
Aralia arborea *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 51.
— — — Desc. Ant. 7, 457.
— argentata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 414.
— aviceninefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 413.
— cachemiriana *Decne.* Jacquemont Ind. 61.
— capitata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 91.
† — — — Jacq. Fragm. 6.
— — — Lam. Encycl. 217.
— chinensis *Lour.* Rumpf Amb. 4, 44.
— crassifolia *Sol.* Hook. Ic. pl. 583. 584.
— edulis *Zucc.* Sieb. Japon. 25.
— floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 416.
— hispida *Vent.* Vent. Cels. 41.
— — *Michx.* Lodd. Cab. 1306.
— — — Bot. Mag. 27, 1085.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 313.
— japonica *Thunb.* Kaempfer Jap. 10.
— nudicaulis *L.* Rafin. Med. 8.
— — — Nees Düss. Suppl. 89.
— — — Torr. New York 40.
— palmata *DC.* Rumpf Amb. 4, 43.
—? papyrifera *Hook.* Hook. Journ. 1852, 1. 2.
—? — — Fl. de serres 8, 806 — 807.

Digitized by Google

Aralia platanifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 415.
— polaris *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
— — — Hook. Ic. pl. 747.
— quinduensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 417.
— racemosa *L.* Schk. Handb. 86.
— Schaefflera *Spr.* Hook. New Zeal. 22.
— trigyna *Gaudch.* Freycinet Voyage 98.
Araucaria Bidwilli *Hook.* Hook. Lond. J. 1843, 18. 19.
† — — — Antoine Conif. 46. 47.
— brasiliana *Bedf.* Pin. Woburn. 53. 54.
— brasiliensis *Don.* Lamb. Pinus 2, 46. 46ª. 46ᵇ.
† — — — Antoine Conif. 51—53.
— columnaris *Hook.* Bot. Mag. 78, 4635.
— — — Fl. d. serres 7, 733. 734.
† — Cookii *R. Br.* Journ. Hort. Soc. 6, 269.
— Cunninghamii *Ait.* Lamb. Pinus 3, 27.
— — — Pin. Woburn. 52.
† — — — Antoine Conif. 43. 44.
† — Dombeyi *Rich.* Richard Conif. 20. 21.
— excelsa *Don.* Lamb. Pinus 2, 47. 47ᵇ.
— — — Pin. Woburn. 50. 51.
† — — — Antoine Conif. 38—42.
† — glauca *Ant.* Antoine Conif. 45.
— imbricata *Don.* Lamb. Pinus 2, 45.
— — — Pin. Woburn. 55. 56.
† — — — Antoine Conif. 48—50.
Araujia sericofera *Brot.* Linn. Tr. 12, 4. 8.
Arausiaca excelsa *Bl.* Blume Rumphia 119. 122.
Arbutus alpina *L.* Fl. dan. 1, 73.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 11.
— — — Sv. Bot. 487.
— — — Guimp. Holzgew. 58.
— — — Engl. Bot. 29, 2030.
— Andrachne *L.* Sibth. Fl. gr. 374.
— — — Savi Fl. ital. 1, 12.
— — — Bot. Mag. 46, 2024.
— — — Bot. Reg. 2, 113.
— andrachnoides *Lk.* Bot. Reg. 8, 619.
— canariensis *Lam.* Bot. Mag. 38, 1577.
— densiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 260.
— discolor *Hook.* Hook. Ic. pl. 29.
— laurifolia *L.* Bot. Reg. 25, 67.
— longifolia *Andr.* Andr. Rep. 10, 664.
— — *Lois.* Herb. amat. 4, 240.
— Menziesii? *Sm.* Bot. Reg. 21, 1753.
— mollis *H. B. K.* Bot. Mag. 77, 4595.
— — — Lem. Jard. fl. 164.
— mucronata *L. fil.* Lam. Encycl. 366.
— — — Bot. Mag. 58, 3093.
— — — Lodd. Cab. 1848.
— pilosa *Grah.* Bot. Mag. 59, 3177.
— procera *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1753.
— — — Paxt. Mag. 2, 147.
— rigida *Colla.* Mem. Tur. 38, 36.
— rubescens *Bert.* Novi Comm. Bon. 4, 42.
— serpyllifolia *Lam.* Lam. Encycl. 366.
— serratifolia *Salisb.* Lodd. Cab. 580.
— tomentosa *Pursh.* Hook. Bor. Am. 130.
— — *Hook.* Bot. Mag. 61, 3320.
† — Unedo *L.* Gaertn. Carp. 59.
† — — — Lam. Encycl. 366.
— — — Sibth. Fl. gr. 373.
— — — Savi Fl. ital. 1, 5.
— — — var. Kern. Hort. 107.
— — — Engl. Bot. 34, 2377.
— — — var. Bot. Mag. 49, 2319.
— — — var. rubra, Lodd. Cab. 123.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 497.
— uva ursi *L.* Linné Fl. lapp. 6.
— — — — Fl. dan. 1, 33.
— — — — Sv. Bot. 85.
— — — — Lightf. Fl. scot. 1, 11.

Arbutus uva ursi *L.* Engl. Bot. 10, 714.
— — — — Woodv. Med. 2, 100.
— — — — Big. Med. 6.
— — — — Schk. Handb. 118.
— — — — Schrank. Fl. monac. 1, 34.
— — — — Dreves 2, 64.
— — — — Guimp. Holzgew. 57.
— — — — Hayne 4, 20.
— — — — Guimp. et Schl. 58.
— — — — Nees Düsseld. 215.
— — — — Wagner 206.
— vernalis *P. et E.* Poepp. et Endl. 42.
— xalapensis *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 27.
— — — Journ. Hort. Soc. 5, 193.
— xanthocarpus *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 30.
Arceuthobium Oxycedri *M. v. B.* Hook. Bor. Am. 99.
Archangelica decurrens *Led.* Ledeb. Ic. 166.
— hirsuta *T. et Gr.* Torr. New York 36.
— officinalis *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 12, 845.
Archemora rigida *DC.* Torr. New York 37.
Archytaea triflora *Mart.* Mart. Bras. 73.
Arctium Bardana *Willd.* Engl. Bot. 35, 2478.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 212.
— — — Hayne 2, 36.
— — — Guimp. et Schl. 196.
— — — Nees Düsseld. 223. 226.
— — — Wagner 25.
— Carduelis *L.* W. et Kit. 155.
— lanuginosum *Lam.* Lam. Encycl. 664.
— Lappa *L.* Fl. dan. 4, 642.
— — — Curt. Lond. 1, 49.
— — — Engl. Bot. 18, 1228.
— — — Sv. Bot. 63.
— — — Schk. Handb. 227.
— — — Dreves 1, 28.
— — — Hayne 2, 35.
— — — Guimp. et Schl. 195.
— — — Wagner 224.
— — — Woodv. Med. 1, 13.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 333.
— majus *Schk.* Nees Düsseld. 224.
— minus *Schk.* Nees Düsseld. 225. 226.
Arctocalyx Endlicherianus *Fzl.* Fl. d. serres 6, 546.
Arctophila latiflora *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 4.
— poecilantha *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 5.
— remotiflora *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 5.
— similis *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 6.
— trichoclada *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 4.
† Arctopus echinatus *L.* Gaertn. Carp. 182.
— — — Lam. Encycl. 855.
— — — Bot. Reg. 9, 705.
Arctostaphylos alpina *Spr.* Sturm Flora 13, 51.
— nitida *Benth.* Bot. Reg. 31, 32.
— — — Bot. Mag. 68, 3904.
— officinalis *W. et Gr.* Sturm Flora 2, 6.
— polifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 258.
— procera *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1791.
— pungens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 259.
— — — Bot. Reg. 30, 17.
— — — Bot. Mag. 68, 3927.
— tomentosa *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1791.
— uva ursi *Spr.* Dietr. Fl. bor. 5, 349.
— — — — Baxter Br. Bot. 6, 502.
Arctotheca repens *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 6.
† Arctotis *L.* Lam. Encycl. 715.
— acaulis *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 138.
— — — Bot. Reg. 2, 122. 131.
— aenea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 52.
— amoena *Jacq.* Jacq. Fragm. 118.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 168.
— anthemoides *L.* Bot. Mag. 15, 544.
— arborescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 171.

Digitized by Google

Arctotis aspera *L.* Bot. Reg. 1, 32. 34. 2, 130.
— — — Savi Fl. ital. 2, 70.
— aureola *Ker.* Bot. Reg. 1, 32.
— auriculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 169.
— calendulacea *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 157.
— cineraria *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 174.
— crithmoides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 155.
— — — Bot. Reg. 7, 604.
— cuprea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 176.
— decumbens *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 381.
— decurrens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 165.
— elatior *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 172.
— fastuosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 166.
— flaccida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 163.
— flammea *Jacq.* Jacq. Fragm. 47.
— — — Kern. Hort. 510.
— foeniculacea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 156.
— glabrata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 175.
— glaucophylla *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 170.
— glutinosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1343.
— grandiflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 378.
— — — Kern. Hort. 156.
— leucanthemoides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 164.
— maculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 379.
— — — Bot. Reg. 2, 130.
— melanocycla *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 51.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 380.
— pannucea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 444.
— paradoxa *Ait.* Andr. Rep. 5, 357.
— repens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 306.
— reptans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 382.
— revoluta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 173.
— rosea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 162.
— speciosa Jacq. Jacq. Schoenbr. 2, 161.
— — — Bot. Mag. 47, 2182.
— — — Kern. Hort. 93.
— spinulosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2. 167.
— squarrosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 177.
† — sulphurea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— tricolor *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 159.
— — — Bot. Reg. 2, 131.
— tristis *L.* Schk. Handb. 264.
† — undulata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 160.
— — — Kern. Hort. 249.
— virgata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 307.
† Ardisia *Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
† — — Kern. Gen. 112.
† — acerosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
— acuminata *Willd.* Bot. Mag. 40, 1678.
— canaliculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1083.
— colorata *Link.* Lodd. Cab. 465.
— coriacea *Vahl.* Diet. sc. nat. 64.
— courtallensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1215.
— crenata *Sims.* Bot. Mag. 45, 1950.
— crenulata *Vent.* Vent. Choix 5.
— — — Lodd. Cab. 2.
— — — Rchb. Mag. 78.
— elegans *Andr.* Andr. Rep. 10, 623.
— — — Lodd. Cab. 264.
— humilis *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1212.
— — — Wight Spicil. 138.
— hymenandra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 175.
— Icara *Wall.* Linn. Tr. 17, 7.
† — lanceolata *Roxb.* Gaertn. Carp. 210.
— lentiginosa *Ker.* Bot. Reg. 7, 533.
— litoralis *Hort.* Andr. Rep. 10, 630.
— — — Kern. Hort. 437.
† — montana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— neriifolia *Wall.* Linn. Tr. 17, 8.
— odontophylla *Wall.* Linn. Tr. 17, 6.
— — — Bot. Reg. 22, 1892.
Ardisia paniculata *Roxb.* Bot. Reg. 8, 638.
— — — Bot. Mag. 50, 2364.
— — — Rchb. Exot. 216.
— pauciflora *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1214.
— polycephala *Wall.* Wall. Illustr. 145.
† — procumbens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 10, 827.
— pyramidata *Cav.* Lodd. Cab. 448.
— rhomboidea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1213.
† — ruficarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— solanacea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 28.
— — — Roxb. Corom. 27.
— — — Bot. Mag. 40, 1677.
— — — Herb. amat. 5, 316.
— tinifolia *Sw.* Kern. Hort. 191.
— umbellata *Roth.* Lodd. Cab. 331.
Arduinia bispinosa *L.* Lodd. Cab. 387.
Areca alba *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— Calapparia *Bl.* Blume Rumphia 100.
— Catechu *L.* Rheede Hort. mal. 1, 5 — 8.
— — — Rumpf Amb. 1, 4. 5. 6.
— — — Lam. Encycl. 895.
— — — Roxb. Corom. 75.
— — — Mart. Palm. 102. Z. [10].
† — — — Blume Rumphia 102. 108.
— — — Desc. Ant. 6, 421.
— — — Hayne 7, 35.
— — — Nees Düsseld. 38.
— cocoides *Griff.* Griffith Palms 230[b].
— crinata *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— Dicksonii *Roxb.* Griffith Palms 231.
— disticha *Roxb.* Griffith Palms 233.
† — Faufel *Gaertn.* Gaertn. Carp. 7.
— glandiformis *Bl.* Blume Rumphia 190.
† — globulifera *Lam.* Lam. Encycl. 895.
— gracilis *Roxb.* Griffith Palms 232[a b c].
— horrida *Griff.* Griffith Palms 233[c].
— macrocalyx *Bl.* Blume Rumphia 101. 160. 163.
— malaiana *Mart.* Griffith Palms 230[c].
— monostachya *Mart.* Mart. Palm. 153.
— Nibung *Mart.* Mart. Palm. 150. 153. Z. [8].
— oleracea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 255.
— — — Desc. Ant. 4, 265.
† — oryzaeformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 7.
— pumila *Mart.* Mart. Palm. 153.
— — — Blume Rumphia 99. 102.
— rubra *Bory.* Mart. Palm. 154. 155.
— sapida *Forst.* Mart. Palm. 151. 152.
— — *Soland.* Hook. New Zeal. 59. 60.
— tigillaria *Jack.* Griffith Palms 233[b].
— triandra *Roxb.* Mart. Palm. 149.
— — — Griffith Palms 230[a].
Arenaria alpicola *Ten.* Ten. Fl. nap. 227.
— apetala *Vill.* Vill. Dauph. 48.
— arctica *Led.* Ledeb. Ic. 415.
— — *Stev.* Hook. Fl. Bor. Am. 34.
— Arduini *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 220.
— Armerinstrum *Boiss.* var. Boiss. Esp. 30.
— austriaca *All.* All. Fl. ped. 3, 64.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 270.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— balearica *L.* L'her. Stirp. 15.
— biflora *L.* Jacq. Ic. 83.
— — — All. Fl. ped. 3, 44. 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— caespitosa *Vahl.* Fl. dan. 13, 2289.
— capillacea *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— capillipes *Steud.* Boiss. Esp. 27.
— cherlerioides *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— ciliata *L.* Fl. dan. 2, 346. 8, 1269.
— — — Jacq. Collect. 1, 16.

Digitized by Google

Arenaria ciliata *L.* Sibth. Fl. gr. 438.
— — — Engl. Bot. 25, 1745.
— — — Lodd. Cab. 639.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— clandestina *Portsch.* Portschl. Dahn. 1.
— conica *Boiss.* Boiss. Esp. 31.
— conimbricensis *Brot.* Brot. Phyt. 73.
— — — var. Delastre Vienne 2.
— corymbulosa *Delastre.* Delastre Vienne 1.
— cucubaloides *Sm.* Smith Ic. Linn. 17.
— dianthoides *Sm.* Smith Ic. Linn. 16.
— emarginata *Brot.* Willk. Ic. ined.
— erinacea *Boiss.* Boiss. Esp. 29.
— fasciculata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 182.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 442.
— fastigiata *Sm.* Engl. Bot. 25, 1744.
— festucoides *Royle.* Royle Illustr. 21.
— filifolia *Forsk.* Vahl Symb. 12.
— filiformis *Lab.* Bill. Syr. 4, 3.
— Franklinii *Dougl.* Hook. Fl. Bor. Am. 35.
— Giesekii *Hornem.* Fl. dan. 9, 1518.
— glandulosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 355.
— globulosa *Lab.* Bill. Syr. 4, 3.
— gracilis *W. et K.* W. et Kit. 276.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— graminifolia *Ard.* Ard. Anim. 2, 10.
— — *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 220.
— grandiflora *L.* All. Fl. ped. 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— groenlandica *Spr.* Torr. New York 15.
— Guilelmi Waldemarii *Kl.* Pr. Wald. Hinn. 27.
— halophila *Led.* Ledeb. Ic. 414.
— hirta *Wormsk.* Fl. dan. 10, 1646.
— hispida *L.* DC. Ic. Gall. 47.
— hybrida *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— juniperina *L.* Gerard Fl. gallopr. 15.
— — — Lam. Encycl. 378.
— — — Smith Ic. Linn. 35.
— lanceolata *All.* All. Fl. ped. 3, 26.
— laricifolia *L.* Vill. Dauph. 47.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 272.
— lateriflora *L.* Hook. Fl. Bor. am. 36.
— liniflora *L.* Jacq. Collect. 2, 3.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 445.
— longifolia *Led.* Ledeb. Ic. 403.
— macrophylla *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 37.
— marginata *DC.* DC. Ic. Gall. 48.
— marina *Sm.* Engl. Bot. 14, 958.
— — *Web.* Fl. dan. 13, 2231.
— media *L.* Fl. dan. 13, 2232.
— montana *L.* Asso Arag. 2.
— — — Vent. Cels 34.
— — — Bot. Mag. 28, 1118.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 218.
— multicaulis *L.* Jacq. Collect. 1, 17.
— — *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— nardifolia *Led.* Ledeb. Ic. 6.
— — — Hook. Fl. Bor. Am. 32.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 377.
— neilgherrensis *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 949.
— — — Wight Spicil. 15.
— nodosa *Bory.* Bory et Chaub. Morée 14.
— norvegica *Gunn.* Engl. Bot. 2852.
— nudiuscula *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 8.
— obtusa *All.* All. Fl. ped. 3, 64.
— obtusiflora *Kze.* Willk. Ic. ined.
— oxypetala *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 437.
— paniculata *Led.* Ledeb. Ic. 417.
— pendula *W. et K.* W. et Kit. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 217.
— peploides *L.* Fl. dan. 4, 624.

Arenaria peploides *L.* Engl. Bot. 3, 189.
— picta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 440.
— polygonoides *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 15.
— Ponae *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 138.
— procumbens *Vahl.* Vahl Symb. 33.
— pungens *Clem.* Boiss. Esp. 28.
— purpurascens *DC.* DC. Ic. Gall. 45.
— quadrivalvis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 5, 201.
— recurva *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 16.
— — *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— retusa *Boiss.* Boiss. Esp. 27.
— Rosani *Ten.* Ten. Fl. nap. 228.
— rubella *Hook.* Curt. Lond. 5, 203.
— — *Sm.* Engl. Bot. 2638.
— rubra *L.* Fl. dan. 5, 740.
† — — — Schk. Handb. 122.
— — — Engl. Bot. 12, 882.
— rupestris *Lab.* Bill. Syr. 4, 4.
— salsuginea *Led.* Ledeb. Ic. 409.
— serpyllifolia *L.* Fl. dan. 6, 917.
† — — — Gaertn. Carp. 130.
† — — — Schk. Handb. 122.
— — — Curt. Lond. 2, 51.
— — — Engl. Bot. 13, 923.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 216.
— sphaerocarpa *Ten.* Ten. Fl. nap. 228.
— squarrosa *Mchx.* Torr. New York 14.
— striata *L.* All. Fl. ped. 3, 26.
— — — Vill. Dauph. 47.
— stricta *Michx.* Hook. Fl. Bor. Am. 33.
— subulata *Led.* Ledeb. Ic. 400.
— tenuifolia *L.* Lam. Encycl. 378.
— — — Fl. dan. 3, 389.
— — — Engl. Bot. 4, 219.
— tetragyna *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 517.
— tetraquetra *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— — *L.* Ann. sc. nat. 4, 3. 4.
— — — var. Boiss. Esp. 29.
— thesiifolia *Froel.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 441.
— trichocalycina *Ten.* Ten. Fl. nap. 237.
— triflora *Vill.* Vill. Dauph. 47.
— — *Cav.* Cav. Ic. 249.
— trinervia *L.* Fl. dan. 3, 429.
— — — Curt. Lond. 2, 60.
— — — Engl. Bot. 21, 1483.
— — — Schk. Handb. 122.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 324.
— uliginosa *Schleich.* DC. Ic. Gall. 46.
— — — Engl. Bot. 2890.
— umbellata *Sol.* Sibth. Fl. gr. 439.
— umbrosa *Led.* Ledeb. Ic. 322.
— verna *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 404.
— — — Engl. Bot. 8, 512.
— — — Lodd. Cab. 98.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 384.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— violacea *Led.* Ledeb. Ic. 416.
Arenga obtusifolia *Mart.* Mart. Palm. 147. 148.
— saccharifera *Lab.* Mart. Palm. 108.
— — — Griffith Palms 235 [a].
— Westerhoutii *Griff.* Griffith Palms 235 [b c d].
† — Wightii *Mart.* Mart. Palm. Z. [9].
— — *Griff.* Griffith Palms 235 [e].
† Arethusa *L.* Schrad. Neues Journ. 1, 1.
— biplumata *L.* Lam. Encycl. 729.
— — — Smith Ic. Linn. 23.
— bulbosa *L.* Lam. Encycl. 729.
— — — Barton Fl. 2, 53.
† — — — Bauer Orch. 7.
— — — Bot. Mag. 48, 2204.

Digitized by Google

Arethusa bulbosa *L.* Hook. Ex. Fl. 170.
— — — Lodd. Cab. 1170.
— catenata *Sm.* Smith Ex. Bot. 104.
— divaricata *L.* Lam. Encycl. 729.
— ophioglossoides *L.* Lam. Encycl. 729.
— — — Hook. Ex. Fl. 70.
— plicata *Andr.* Andr. Rep. 5, 321.
— simplex *Aub.* Aubert Orch. 24.
Aretia alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 18.
— — — Lodd. Cab. 297.
— — — var. Münchn. Denkschr. 7. 4.
† — argentea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 198.
† — glacialis *Schl.* Nees Gen. 5. 7.
— helvetica *L.* Schk. Handb. 32.
† — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
— pubescens *DC.* Lodd. Cab. 1273.
† — tomentosa *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
— Vitaliana *L.* Lodd. Cab. 166.
† — — *Gaud.* Nees Gen. 5, 7.
†Argelia Delilii *Dene.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
†Argemone *L.* Gray Gen. 47.
— albiflora *Hornem.* Bot. Mag. 49, 2342.
— grandiflora *Sweet.* Lodd. Cab. 1546.
— — — Sweet Fl. G. 226.
— — — Bot. Mag. 58, 3073.
— — — Bot. Reg. 15, 1264.
† — mexicana *L.* Gaertn. Carp. 60.
† — — — Lam. Encycl. 452.
— — — Schk. Handb. 141.
— — — Bot. Mag. 7, 243.
— — — Desc. Ant. 5, 380.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
— — — var. Bot. Reg. 16, 1343.
— — — Wight Illustr. 11.
— — — Gray Gen. 47.
— ochroleuca *Sweet.* Sweet Fl. G. 242.
— platyceras *Lk.* Link Ic. II, 43.
†Argithamnia *Sw.* Swartz Fl. Ind. 8.
†Argolasia lanata *Lam.* Lam. Encycl. 34.
Argostemma courtallense *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. 3. 1160.
— montanum *Blume.* Bennett Jav. 22.
— verticillatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. rar. 185.
Argophyllum ellipticum *Lab.* Bill. Sert. 41.
† — nitidum *Forst.* Forst. Char. 15.
† — — — Gaertn. Carp. 210. — Lam. Encycl. 111.
— — — Bill. Sert. 40.
Argylia radiata *Don.* Endl. Ic. 71.
Argyranthemum anethifolium *Webb.* Webb Can. 94.
— foeniculaceum *Webb.* Webb Can. 93.
— frutescens *Webb.* α, β, γ, δ. Webb 91. 92.
— jacobaeifolium *Webb.* Webb Can. 90.
— ochroleucum *Webb.* Webb Can. 96.
— pinnatifidum *Webb.* Webb Can. 95.
Argyreia bracteata *Choisy.* Hook. Comp. 3.
— cuneata *Roxb.* Bot. Reg. 8, 661.
— — *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 890.
— cymosa *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 839.
— festiva *Wall.* Wall. Pl. asiat. 76.
— fulgens *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1357.
— hirsuta *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 891.
† — pomacea *Choisy.* Wight Illustr. 168 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 888.
— speciosa *Sweet.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 851.
— tilifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1359.
†Argyrella incana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
Argyrochaeta bipinnatifida *Cav.* Cav. Ic. 378.
Argyrocome ericoides *Lam.* Lam. Encycl. 693.
† — retorta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 693.
— verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 693.
Argyroglottis turbinata *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 1.
Argyrolobium crotalarioides *Jaub.* Jaub. Ill. 59.

Argyrolobium trigonelloides *Jaub.* Jaub. Ill. 60.
Argyroxiphium sandwicense *DC.* DC. Comp. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 75.
Ariocarpus retusus *Scheidw.* Bull. de Brux. 5, 0.
Arjona tuberosa *Cav.* Cav. Ic. 393.
— — — Lam. Encycl. 921.
Arjoona patagonica *Hombr.* Richard Astrol. 15.
— pusilla *Hook. fil.* Richard Astrol. 17.
Ariopsis peltata *Grah.* Bot. Mag. 72, 4222.
Arisaema curvatum *Mart.* Wight Ic. 788.
— Dracontium *Schott.* Bot. Reg. 8, 668.
— — — Torr. New York 123.
— filiforme *Bl.* Blume Rumphia 28.
— Jacquemontii *Bl.* Jacquemont Ind. 168.
— laminatum *Bl.* Blume Rumphia 27. 37.
— Murrayi *Hook.* Bot. Mag. 74, 4388.
Arisarum aspergillum *Dun.* Mem. Montp. 1847, 5.
† — australe *Rich.* Guill. Arch. 1, 2.
— simorrhinum *Durieu.* Expl. Alger. 44.
† — vulgare *Tournef.* Expl. Alger. 44.
— — Targ. Rchb. Fl. germ. 7, 7.
Aristea capitata *Gawl.* Bot. Mag. 17, 605.
— — — Lodd. Cab. 1174.
— — — Rchb. Exot. 25.
— cyanea *Ait.* Bot. Mag. 13, 458.
— — — Andr. Rep. 1, 10.
— — — Red. Lil. 8, 462.
— — — Herb. amat. 3, 201.
— major *Andr.* Andr. Rep. 3, 160.
— melaleuca *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1277.
— pusilla *Gawl.* Bot. Mag. 30, 1231.
Aristida americana *L.* Sw. Obs. 2.
— capensis *Thbg.* Humb. Gram. 171.
— capillacea *Lam.* Cav. Ic. 468.
— ciliata *Desf.* Delile Egypte 13.
— coerulescens *Desf.* Desf. Fl. 21.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 313.
— congesta *R. et Sch.* Humb. Gram. 172.
— dichotoma *Michx.* Humb. Gram. 174.
— — — Petersb. 2, 6.
— — — Torr. New York 149.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 6.
— elatior *Cav.* Cav. Ic. 389.
— elegans *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 30.
— gibbosa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 314.
— gracilis *Ell.* Ell. Carol. 8.
— hordeacea *Kth.* Humb. Gram. 173.
— interrupta *Cav.* Cav. Ic. 471.
— laxa *Cav.* Cav. Ic. 470.
— luzoniensis *Cav.* Cav. Ic. 470.
— mauritiana *Kth.* Humb. Gram. 44.
— murina *Cav.* Cav. Ic. 469.
— obtusa *Del.* Delile Egypte 13.
— pallens *Cav.* Cav. Ic. 468.
— pennata *Trin.* Petersb. 6, 10.
— pilosa *Lab.* Bill. Sert. 17.
— plumosa *L.* Vahl Symb. 3.
† — — — Lam. Encycl. 41.
— pungens *Desf.* Desf. Fl. 35.
— rigida *Cav.* Cav. Ic. 469.
— spadicea *Kth.* Trin. Sp. Gr. 3, 316.
— St. Luciae *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 315.
— vagans *Cav.* Cav. Ic. 471.
Aristolochia acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 771.
— altissima *Desf.* Desf. Fl. 249.
— anguicida *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 220.
— — — Desc. Ant. 3, 202.
— — *Jacq.* Bot. Mag. 74, 4361.
— — — Fl. d. serres 4, 344.
† — angustifolia *Cham.* Linnaea 7, 5.
— arborescens *L.* Desc. Ant. 3, 157.
— Aucherii *Jaub.* Jaub. Ill. 99.

Digitized by Google

Aristolochia barbata *Jacq.* Jacq. Ic. 608.
— Billardieri *Jaub.* Jaub. Ill. 100.
— bilobata *L.* Jacq. Ic. 188.
— — — Desc. Ant. 4, 243. 8, 577.
— Bottae *Jaub.* Jaub. Ill. 98.
— Brugierii *Jaub.* Jaub. Ill. 129.
— caudata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 221.
— — — Ann. Mus. 2, 35.
— — *Booth.* Bot. Mag. 66, 3769.
— — — Bot. Reg. 17, 1453.
— chilensis *Bridges.* Bot. Reg. 20, 1680.
— ciliata *Hook.* Bot. Mag. 66, 3756.
— ciliosa *Benth.* Maund Bot. 2, 96.
— Clematitis *L.* Curt. Lond. 5, 149.
— — — Engl. Bot. 6, 398.
— — — Fl. dan. 7, 1235.
— — — Sv. Bot. 377.
— — — Schk. Handb. 276.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Hayne 9, 24.
— — — Nees Düsseld. 147.
— — — Woodv. Med. 1, 61.
† — — — Mem. Instit. 1830, 3.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 14.
† — — — Plée Types 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 343.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 669.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 28.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
— cordiflora *Kern.* Kern. Hort. 481.
— cretica *Lam.* Desf. Ann. Mus. 10, 18.
— — — Desf. Choix 7.
— — — Kern. Hort. 336.
— cymbifera *Mart.* Mart. Bras. 49.
— — — Kern. Hort. 716.
— — — Bot. Reg. 18, 1543.
— cynanchifolia *Mart.* Mart. Bras. 51.
— deltoidea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 112.
— — — Kern. Hort. 526.
† — Ehrenbergiana *Cham.* Linnaea 7, 5.
— eriantha *Mart.* Mart. Bras. 53.
† — fimbriata *Cham.* Linnaea 7, 6.
— foetens *L.* Bot. Reg. 21, 1824.
— foetida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 114.
— — — Kern. Hort. 516.
— frugrantissima *Rz. et P.* Rz. et Pav. Memoria 0.
— — — Lambert Cinch. 0.
— galeata *Mart.* Mart. Bras. 50.
— geminiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 117.
— — — Kern. Hort. 519.
— gigantea *Mart.* Mart. Bras. 48.
— — — Bot. Mag. 72, 4221.
— Gigas *Ldl.* Bot. Reg. 28, 60.
— glauca *Desf.* Desf. Fl. 250.
— — — Bot. Mag. 28, 1115.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
— glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 115.
— grandiflora *Vahl.* Vahl Symb. 47.
— — — Tuss. Ant. 1, 27.
— — — Kern. Hort. 541.
— — *Sw.* Bot. Mag. 74, 4369. 4369.
— — — Fl. d. serres 4, 351. 352. 354. 355.
— hastata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 116.
— hians *Willd.* Mem. Mosc. 2, 5.
— hirta *L.* Sibth. Fl. gr. 937.
— — — Jaub. Ill. 97.
— hyperboraea *Paxt.* Knowles et Westc. 133.
— — — Paxt. Mag. 6, 53.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 8, 25.
— — — Rumpf Amb. 5, 177.
† — — — Gaertn. Carp. 14.

† Aristolochia indica *L.* Lam. Encycl. 733.
— inflata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 111.
— labiata *Willd.* Mem. Mosc. 2, 6.
— labiosa *Ker.* Bot. Reg. 8, 689.
— — — Bot. Mag. 52, 2515.
— — — Rchb. Exot. 156.
— lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1858.
† — longa *L.* Lam. Encycl. 733.
— — — Hayne 9, 20.
— — — Nees Düsseld. 146.
— — — Woodv. Med. 1, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 672.
† — — — Nees Gen. 4, 50.
— lutea *Desf.* Ann. Mus. 10, 19.
— — — Desf. Choix 8.
— macradenia *Hook.* Bot. Mag. 75, 4467.
— — — Lem. Jard. fl. 22.
— macroglossa *Jaub.* Jaub. Ill. 127.
— maxima *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 223.
— — — Kern. Hort. 696.
— nummularifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 110.
— oblongata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 183.
— odoratissima *L.* Desc. Ant. 5, 356.
— officinalis *N. v. E.* Nees Düsseld. 144.
— ornithocephala *Hook.* Bot. Mag. 70, 4120.
— pallida *Willd.* Sibth. Fl. gr. 936.
— — *W. et K.* W. et Kit. 240.
— — — Hayne 9, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 672.
— pandurata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 407.
— parvifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 935.
— peltata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 222.
— — — Jacq. Obs. 4.
— pentandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 224.
— picta *Karst.* Karsten Auswahl 8.
— — — Fl. d. serres 5, 521.
— pilosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 113.
— Pistolochia *L.* Rchb. Fl. germ. 12, 670.
— punctata *Lam.* Desc. Ant. 3, 225.
— Raja *Mart.* Mart. Bras. 52.
† — ringens *Vahl.* Jacq. Collect. 5, 4.
— — — Kern. Hort. 680.
— — *Lk.* Link Ic. 1, 13.
— — — Bot. Reg. 8, 689.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— rotunda *L.* Hayne 9, 22.
— — — Nees Düsseld. 145.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 671.
— rumicifolia *Mart.* Mart. Bras. 54.
— saccata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 103.
— — — Bot. Mag. 65, 3640.
— sempervirens *L.* Sibth. Fl. gr. 934.
— — — Bot. Mag. 28, 1116.
— — — Lodd. Cab. 231.
— Serpentaria *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 385.
— — — Hayne 9, 21.
— — — Guimp. et Schl. 114.
— — — Nees Düsseld. 143.
— — — Wagner 10.
— — — Big. Med. 49.
— — — Bart. Med. 28.
— — — Woodv. Med. 1, 59.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
— — — Torr. New York 91.
— Sipho *L'her.* L'her. Stirp. 7. 7[b].
— — — Bot. Mag. 15, 534.
— — — Guimp. Fr. H. 120.
— — — Dict. sc. nat. 2.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
† — tagala *Cham.* Linnaea 7, 5.
— tomentosa *Sims.* Bot. Mag. 33, 1369.
— — — Lodd. Cab. 641.

Aristolochia Tournefortii *Jaub.* Jaub. Ill. 128.
† — triangularis *Cham.* Linnaea 7, 6.
— trifida *Lam.* Maund Bot. 1, 3.
— — — Bot. Reg. 17, 1399.
— trilobata *L.* Jacq. Obs. 3.
— — — Jacq. Ecl. pl. 26.
— — — Paxt. Mag. 3, 2.
— — — Bot. Reg. 17, 1399.
— truncata *Field.* Fielding Sert. 44.
†Aristolochieae *Juss.* Schnizl. Ic. 2, 114.
†Aristotelia *L'her.* Ruiz et Pavon Prodromus 12.
— Macqui *L'her.* L'her. Stirp. 16.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
† — — — Lam. Encycl. 399.
— — — Watson Dendr. 1, 44.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 88.
Armeniaca longifolia *Desc.* Desc. Ant. 2, 108.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 431.
— — — Dict. sc. nat. 237.
† — — — Kerner Gen. 27.
†Armeria *Willd.* Ebel Armeria 0.
† — alliacea *Willd.* Mutel Fl. fr. 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 966.
— alpina *Willd.* Sturm Flora 13, 51.
— — — Flora 1823, 2.
— australis *Boiss.* var. Boiss. Esp. 153.
— cephalotes *Lk.* Bot. Mag. 70, 4128.
— denticulata *Bertol.* Portschl. Dalm. 5.
— fasciculata *Ldl.* Bot. Reg. 27, 21.
— filicaulis *Boiss.* Boiss. Esp. 154.
— — — var. Willk. Ic. ined.
— fruticosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1587.
— gracilis *Ten.* Ten. Fl. nap. 223.
— pinifolia *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 75.
— plantaginea *Willd.* Engl. Bot. 2928.
— pungens *Schult.* Hoffm. Lk. Fl. port. 76.
— scorzoneraefolia *Willd.* Nocca et Balb. Fl. tic. 6.
— vulgaris *Willd.* Dietr. Fl. bor. 2, 138.
— — — Vis. Dalm. 3.
† — — — Nees Gen. 5, 3.
Armodorum distichum *Breda.* Breda Orch. Jav. 6.
Arnebia echioides *A. DC.* Bot. Mag. 74, 4409.
— — — Fl. d. serres 5, 459.
— fimbriopetala *Stocks.* Hook. Journ. 1851, 6.
— hispidissima *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1393.
— — — Jaub. Ill. 363.
† — tinctoria *Forsk.* Viv. Aeg. 2.
Arnica alpina *L.* Sv. Bot. 699.
— angustifolia *Vahl.* Fl. dan. 9, 1524.
— Bellidiastrum *Vill.* Bot. Mag. 30, 1196.
— Clusii *All.* All. Fl. ped. 3, 17.
— corsica *Lois.* Lois. Fl. gall. 20.
— crenata *Thunb.* Lodd. Cab. 901.
— Doronicum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 92.
— glacialis *Wulf.* Jacq. Ic. 586.
— japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 40.
— lanigera *Ten.* Ten. Fl. nap. 193.
— Menziesii *Hook.* Hook. Bor. Am. 111.
— mollis *Hook.* Torr. New York 69.
— montana *L.* Fl. dan. 1, 63.
† — — — Gaertn. Carp. 173.
— — — Schk. Handb. 248.
— — — Sv. Bot. 185.
— — — Bot. Mag. 42, 1749.
— — — Lodd. Cab. 1613.
— — — Sala Memoria 0.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 188.
— — — Dreves 4, 107.
— — — Hayne 6, 47.
— — — Guimp. et Schl. 1.
— — — Nees Düsseld. 237.
Arnica montana *L.* Wagner 222.
— — — Woodv. Med. 1, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 608.
— scorpioides *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 249.
— — — Lodd. Cab. 913.
Arnopogon asper *Willd.* Sibth. Fl. gr. 782.
— Dalechampii *Willd.* Sibth. Fl. gr. 780.
— — — Bot. Mag. 39, 1623.
— picroides *Willd.* Sibth. Fl. gr. 781.
†Arnoseris pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
— — — Dreves 4, 112.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 639.
†Arnottia mauritiana *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
†Aroideae *Juss.* Schnizl. Ic. 1, 72—72[bb].
Aromadendrum elegans *Bl.* Blume Jav. 9, 7. 8.
Aronia asiatica *Zucc.* Sieb. Jap. 42.
Aronicum Clusii *Koch.* Sturm Flora 10, 38.
— scorpioides *Koch.* Sturm Flora 10, 38.
Arouna guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 5.
† — — — Lam. Encycl. 10.
† — — — Abh. Ac. Berl. 1832, 3.
Arrabidea rosea *DC.* Delessert Ic. 5, 92.
Arracacha esculenta *DC.* Sprengel Nachrichten 1.
— — — Mem. Genev. 6, 1.
— — — Bot. Mag. 58, 3092.
†Arrhenatherum *Pal. Beauv.* Dumortier Gram. 8.
† — avenaceum *Pal. B.* Nees Gen. 1, 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 104.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 480.
— Kotschyi *Boiss.* Jaub. Ill. 198.
Arrhostoxylum glabrum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 6.
Arrowsmithia styphelioides *DC.* Delessert Ic. 4, 100.
Arrudia clusioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 66.
Artabotrys hamata *Bl.* Blume Jav. 1, 29. 31.
— odoratissima *R. Br.* Rheede Hort. mal. 7, 46.
— — — Bot. Reg. 5, 423.
— — — Blume Jav. 1, 28. 31.
— suaveolens *Bl.* Rumpf Amb. 5, 14.
— — — Blume Jav. 1, 30. 31.
Artanema fimbriatum *Don.* Sweet Fl. G. II, 234.
— sesamoides *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 87.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 4, 1410.
†Artanthe *Miq.* Miquel Comment. 4.
— abutilifolia *Miq.* Endl. Bras. 11, 6.
— acutifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 78.
— adenophylla *Miq.* Endl. Bras. 11, 21.
† — aduncа *Miq.* Endl. Bras. 11, 14.
— aequalis *Miq.* Miq. Ill. Pip. 88.
— amazonica *Miq.* Endl. Bras. 11, 11.
— ampla *Miq.* Endl. Bras. 11, 20.
— Blanchetii *Miq.* Miq. Ill. Pip. 81.
— brachypoda *Benth.* Benth. Sulphur 54.
— Brunoniana *Miq.* Miq. Ill. Pip. 87.
— Cambessedei *Miq.* Endl. Bras. 11, 17.
— concinna *Miq.* Endl. Bras. 11, 13.
— cornifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 83.
— denudans *Miq.* Endl. Bras. 11, 21.
— diospyrifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 82.
† — — — Endl. Bras. 11, 14.
— elongata *Miq.* Endl. Bras. 11, 14.
— eximia *Miq.* Endl. Bras. 11, 9.
— formosa *Miq.* Miq. Ill. Pip. 69.
— fusceseens *Miq.* Endl. Bras. 11, 10.
— geniculata *Miq.* Endl. Bras. 11, 18.
— glabrata *Miq.* Miq. Ill. Pip. 84.
† — — — Endl. Bras. 11, 14.
— Hilariana *Miq.* Miq. Ill. Pip. 76.
— hispida *Miq.* Miq. Comment. 8.
— lanceaefolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 79.
— laurifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 89.
— lineata *Miq.* Miq. Ill. Pip. 80.
— Luschnathiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 19.

Digitized by Google

Artanthe magnifica *Miq.* Miq. Ill. Pip. 71.
— Martiana *Miq.* Miq. Ill. Pip. 77.
— nitida *Miq.* Miq. Comment. 7.
— obtusa *Miq.* Endl. Bras. 11, 12.
— obumbrata *Miq.* Endl. Bras. 11, 19.
— peduncularis *Miq.* Miq. Ill. Pip. 91.
— persicariaefolia *Miq.* Endl. Bras. 11, 19.
— phthinotricha *Miq.* Miq. Ill. Pip. 90.
— pothifolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 74.
— pseudo-Churumayu *Miq.* Miq. Ill. Pip. 75.
— pyrifolia *Miq.* Endl. Bras. 11, 16.
— Regnellii *Miq.* Endl. Bras. 11, 6.
— richardiaefolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 72.
— — — Endl. Bras. 11, 9.
— Schottii *Miq.* Endl. Bras. 11, 15.
— spectabilis *Miq.* Endl. Bras. 11, 8.
— superba *Miq.* Endl. Bras. 11, 7.
— tectoniaefolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 73.
— tiliaefolia *Miq.* Miq. Ill. Pip. 70.
— trichoneura *Miq.* Miq. Ill. Pip. 85.
— variegata *Miq.* Endl. Bras. 11, 16.
— xylopioides *Miq.* Miq. Ill. Pip. 86.
— — — Endl. Bras. 11, 18.
— xylosteoides *Miq.* Endl. Bras. 11, 13.
†Artedia squamata *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 193.
— — — Sibth. Fl. gr. 268.
Artemisia Abrotanum *L.* Hayne 11, 22.
— — — Guimp. et Schl. 199.
— — — Nees Düsseld. 232.
— — — Wagner 223.
— — — Woodv. Med. 1, 21.
— Absinthium *L.* Sv. Bot. 106.
— — — Engl. Bot. 18, 1230.
— — — Fl. dan. 10, 1634.
— — — Hayne 2, 11.
— — — Guimp. et Schl. 197.
— — — Nees Düsseld. 234.
— — — Wagner 145. 146.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 633.
— — — Woodv. Med. 1, 22.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 339.
— achilleaefolia *Ten.* Ten. Fl. nap. 190.
— afra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 467.
— albida *Willd.* Ledeb. Ic. 478.
— amygdalina *Decne.* Jacquemont Ind. 100.
— androsacea *Seem.* Seem. Herald 6.
— aragonensis *Lam.* Webb Can. 101.
— arborescens *L.* Sibth. Fl. gr. 856.
— argentea *L'her.* L'her. Sert. 28.
— argyrophylla *Led.* Ledeb. Ic. 463.
— armeniaca *Lam.* Rchb. Hort. 4.
— austriaca *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 100.
— Barrelieri *Bess.* Boiss. Esp. 94[a].
— Biasolettiana *Vis.* Vis. Dalm. 9.
— biennis *Willd.* Bot. Mag. 51, 2472.
— Bocconi *All.* All. Fl. ped. 3, 8. 9.
— caespitosa *Led.* Ledeb. Ic. 472.
— campestris *L.* Fl. dan. 7, 1173.
— — — Schk. Handb. 240.
— — — Engl. Bot. 5, 338.
— — — Hayne 2, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 635.
— canariensis *Bess.* Webb Can. 100.
— chamaemelifolia *Vill.* Vill. Dauph. 35.
— Chamissoniana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 4.
— coerulescens *L.* Engl. Bot. 34, 2426.
— — — Ten. Fl. nap. 218.
— Columnae *Ten.* Ten. Fl. nap. 190. 192.
— Contra *L.* Guimp. et Schl. 200.
— — — Nees Düsseld. 229.
— criantha *Ten.* Ten. Fl. nap. 195.

Artemisia frigida *Willd.* Ledeb. Ic. 462.
— gallica *Willd.* Fl. dan. 12, 2119.
— — — Engl. Bot. 14, 1001.
— glabrata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1111.
— glacialis *L.* All. Fl. ped. 3, 8.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 35.
— — — Jacq. Collect. 2, 7.
— glomerata *Sieb.* Acta Leop. 13. 2, 43.
— — — Nees Düsseld. 230.
— — — Wagner 232.
— granatensis *Boiss.* Boiss. Esp. 95.
— — — Webb Otia 2.
— grata *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 45.
— groenlandica *Hornem.* Fl. dan. 9, 1585.
— herba alba *Asso.* Asso Aragon. 8.
— — — — var. Boiss. Esp. 94.
— hispanica *Lam.* Jacq. Ic. 172.
— — — Boiss. Esp. 94[a].
— holosericea *Led.* Ledeb. Ic. 459.
— inculta *Del.* Delile Egypte 43.
— indica *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1112.
— insipida *Vill.* Vill. Dauph. 35.
— judaica *L.* Delile Egypte 43.
— — — Nees Düsseld. 213.
— — — Wagner 233.
— latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 469.
— Lercheana *Willd.* Ledeb. Ic. 486.
— macrantha *Led.* Ledeb. Ic. 452.
— macrobotrys *Led.* Ledeb. Ic. 467.
— maritima *L.* Engl. Bot. 24, 1706.
— — — Sv. Bot. 323.
— — — Fl. dan. 10, 1655.
— — — Woodv. Med. 1. 24.
— Mertensiana *Wallr.* Wallr. Sched. 4.
— minima *L.* Burm. Fl. ind. 58.
— monogyna *W. et K.* W. et Kit. 75.
— monosperma *Del.* Delile Egypte 43.
— Moxa *Bess.* Rumpf Amb. 5, 91. fig. 2.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 458.
— Mutellina *Vill.* Vill. Dauph. 35.
— norvegica *Fries.* Rchb. Pl. crit. 1, 89.
— obtusiloba *Led.* Ledeb. Ic. 468. 466.
— pedemontana *Balb.* Mem. Tur. 10, 5.
— pontica *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 99.
— — — Hayne 2, 10.
— — — Nees Düsseld. 231.
— — — var. Rochel Ban. 33.
— pycnorhiza *Led.* Ledeb. Ic. 473.
— pyromacha *Viv.* Viv. Lib. 13.
— reptans *Chr. Smith.* Webb Can. 102.
— rupestris *L.* Fl. dan. 5, 801.
— — — Sv. Bot. 317.
— — — Wallr. Sched. 5.
— sacrorum *Led.* Ledeb. Ic. 470. 471.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 310.
— salina *Willd.* Spreng. Fl. hal. 12.
— Santonica *Gmel.* Wagner 231.
— — *L.* Woodv. Med. 1, 23.
— scoparia *W. et K.* W. et Kit. 65.
— sipontina *Ten.* Ten. Fl. nap. 216.
— spicata *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 5, 34.
— — *Jacq.* Rochel Ban. 34.
— Stechmanniana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 2.
— Stelleriana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 5.
— Steveniana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 3.
— subcanescens *Willd.* Nocca et Balb. Fl. tic. 14.
— succulenta *Led.* Ledeb. Ic. 474.
— tanacetifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 10. 70.
— Tournefortiana *Rchb.* Rchb. Hort. 5.
— Triniana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 3.
— Turczaninoviana *Bess.* Mem. Mosc. 9, 1.
— violacea *Led.* Ledeb. Ic. 475.

Digitized by Google

Artemisia viridifolia *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 389.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 695.
— — — Fl. dan. 7, 1176.
— — — Sv. Bot. 417.
— — — Engl. Bot. 14, 978.
— — — β. densiflora *Bert.* N. C. Bon. 3, 11.
— — — Hayne 2, 12.
— — — Guimp. et Schl. 198.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 295.
— — — Nees Düsseld. 233.
— — — Woodv. Med. 1, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 634.
Arthratherum caloptilum *Jaub.* Jaub. Ill. 336.
— ciliatum *Jaub.* Jaub. Ill. 334.
— hirtiglume *Jaub.* Jaub. Ill. 335.
— obtusum *Jaub.* Jaub. Ill. 338.
— pogonoptilum *Jaub.* Jaub. Ill. 337.
†Arthrodactylis *Forst.* Forst. Char. 75.
Arthrolobium ebracteatum *DC.* Engl. Bot. 2[illegible]4.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 509.
Arthropodium candidum *Deene.* Raoul Nouv. Zel. 6.
Arthropodium cirratum *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2330.
— — — Bot. Reg. 9, 709.
— minus *R. Br.* Bot. Reg. 10, 866.
— paniculatum *R. Br.* Bot. Mag. 35, 1421.
— — — Endl. Ic. 28.
Arthropogon villosus *N. v. E.* Humb. Gram. 200.
Arthrostemma fragile *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 75.
† — heterostemon *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
— nitidum *Grah.* Bot. Mag. 59, 3142.
— versicolor *DC.* Bot. Mag. 65, 3678.
† — Weddellianum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
†Arthrostylidium (5 spec.) Acad. Pet. 5, 3—5.
Arthrotaxis cupressoides *Don.* Hook. Ic. pl. 559.
— laxifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 573.
— selaginoides *Don.* Hook. Ic. pl. 574.
— tetragona *Hook.* Hook. Ic. pl. 560.
†Artocarpeae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 93.
† — — (Trécul.) Ann. sc. nat. III. 8, 1—6.
†Artocarpus *L.* Forster Char. 51. 51[a].
† — — Ann. sc. nat. III. 8, 1.
— Chaplasha *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 682.
— echinata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 680.
— hirsuta *Lam.* Rheede Hort. mal. 3, 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 6, 1957.
† — Jaca *Lam.* Lam. Encycl. 745.
— incisa *L.* Rumpf Amb. 1, 32. 33. 34.
† — — — Forster Brodbaum 1. 2.
— — — Panzer Brodbaum 6.
— — — Ellis Monogr. 6.
† — — — Lam. Encycl. 744.
— — — Tuss. Ant. 2, 2. 3.
— — — Kerner Hort. 37.
— — — Desc. Ant. 8, 539.
— — — Dict. sc. nat. 286.
— — — Bot. Mag. 55, 2869—2871.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 93.
— integrifolia *L.* Rheede Hort. mal. 3, 26—28.
— — — Rumpf Amb. 1, 30. 31.
— — — Tuss. Ant. 2, 4.
— — — Kerner Hort. 614. 615.
— — — Roxb. Corom. 250.
— — — Bot. Mag. 55, 2833. 2834.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 678.
— Laecucha *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 681.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 679.
— Ponga *Dennst.* Rheede Hort. mal. 4, 35.
†Aruba *Aubl.* Acta Leop. 11, 1, 19.
— acuminata *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 29.
— alba *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 28.
— coerulea *N. et M.* Acta Leop. 11, 1, 27.

Aruba guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 115.
— — — Lam. Encycl. 209.
†Arum *L.* Kerner Gen. 202.
— .....? Ic. plant. Chin. 25.
— Arisarum *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 192.
— — — Sibth. Fl. gr. 948.
— auritum *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 191.
— — — Desc. Ant. 3, 231.
— bicolor *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 186.
— — — Kern. Hort. 1.
— — — Bot. Mag. 21, 820.
— — — Hook. Ex. Fl. 26.
— bulbiferum *Roxb.* Bot. Mag. 46, 2072.
— — — Bot. Mag. 51, 2508.
— — — Rchb. Exot. 204.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 783.
— campanulatum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 18. 19.
— — — Roxb. Corom. 272.
— — — Kerner Hort. 697.
— — — Rchb. Exot. 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2812.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 782. 785.
— Colocasia *L.* Rumpf Amb. 5, 109.
— — — Kern. Hort. 166.
— — — Desc. Ant. 7, 500.
— — —? Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
— costatum *Wall.* Wallich Tentamen 19.
— crenatum *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 3.
— crinitum *Ait.* Bot. Reg. 10, 831.
— — — Rchb. Exot. 2.
— cucullatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 787.
— curvatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 788.
— cuspidatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 784.
— Dioscoridis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 947.
— divaricatum *L.* Rheede Hort. mal. 11, 20.
— — — Rumpf Amb. 5, 111. fig. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 790.
— Dracontium *L.* Schk. Handb. 277.
— — — Bot. Reg. 8, 668.
— — — Lodd. Cab. 1165.
† — Dracunculus *L.* Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 740.
— — — Sibth. Fl. gr. 946.
— echinatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 136.
— erubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 135.
— esculentum *L.* Rumpf Amb. 5, 110.
— flagelliforme *Lodd.* Lodd. Cab. 396.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 791.
— folio biseeto *Desc.* Desc. Ant. 7, 506.
— fornicatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 789. 792.
— gracile *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 793.
— grandifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 189.
— guttatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 115.
— hederaceum *L.* Jacq. Hist. stirp. aus. 230.
— — — Desc. Ant. 3, 168.
— — — var. majus, Desc. Ant. 7, 510.
— helleborifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 613.
— indicum *Lour.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 794.
— italicum *Lam.* Kern. Hort. 209.
— — — Bot. Mag. 50, 2432.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 2.
— — *Mill.* Rchb. Fl. germ. 7, 11.
— lacerum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 468.
— longispathum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 7, 10.
— maculatum *L.* Fl. dan. 3, 505.
— — — Curt. Lond. 2, 35.
— — — Engl. Bot. 19, 1298.
— — — Woodv. Med. 4, 249.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 261.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 123.
— — — Sturm Flora 11, 44.

Digitized by Google

Arum maculatum *L.* Hayne 13, 32.
— — — Br. und Ratzeb. 7.
— — — Nees Düsseld. 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 223.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 8.
— — — Dict. sc. nat. 3.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Verhandl. Rheinl. 5, 1.
— margaritiferum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 795.
— minutum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 17.
— montanum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 796.
— mucronatum *Lam.* Rumpf Amb. 5, 106.
— — — Kern. Hort. 404.
— nepenthoides *Wall.* Wallich Tentamen 18.
— nymphaeifolium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 786.
— odorum *Roxb.* Lodd. Cab. 416.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 797.
— orientale *M. à. B.* Rchb. Fl. germ. 7, 9.
— orixense *Roxb.* Andr. Rep. 5, 336.
— — — Bot. Reg. 6, 450.
— — — Lodd. Cab. 422.
— — — Wight Ic. pl. Ine. 3, 801.
— ovatum *L.* Rumpf Amb. 5, 108.
— pedatum *Lk.* Link Ic. I, 8.
— — *Fisch.* Kern. Hort. 606.
— peregrinum *L.* Rumpf Amb. 5, 111. fig. 1.
— pinnatifidum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 187.
— ringens *Thunb.* Vriese Hort. Sparnberg. 1.
— Rumphii *Gaudch.* Freycinet Voyage 39.
— sagittaefolium *L.* Jacq. Vind. 157.
— — — Desc. Ant. 8, 533.
— seguinum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 229.
— — — Desc. Ant. 3, 162.
— — — Hook. Ex. Fl. 1.
— — — Mem. Mosc. 1, 14.
— serratum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 37.
— sessiliflorum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 800.
— silvaticum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 802.
— speciosum *Wall.* Wallich Tentamen 20.
— spirale *Retz.* Bot. Mag. 48, 2220.
— — — Lodd. Cab. 525.
— tenuifolium *L.* Bot. Reg. 6, 512.
— — — Bot. Mag. 49, 2282.
— tortuosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 114.
— trilobatum *L.* Rumpf Amb. 5, 110.
— — — Bot. Mag. 10, 339. 49, 2324.
— — — Kern. Hort. 285.
— — — Lodd. Cab. 516.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 803.
— tripartitum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 190.
— triphyllum *L.* Big. Med. 4.
— — — Martins Auswahl 11.
— — — var. Bot. Mag. 24, 950.
— — — var. Lodd. Cab. 320.
— venosum *Willd.* Bot. Reg. 12, 1017.
— viviparum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 3, 798.
† — vulgare *Lam.* Lam. Encycl. 740.
† — — — Plée Types 26.
† — — — Guill. Arch. 1, 1.
— xanthorrhizon *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 188.
Arundina bambusifolia *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1661.
— densa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 38.
† Arundinaria *Richard.* (15 spec.) Acad. Pet. 5, 1. 2. 3. 15.
— distans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 349.
— macrosperma *Michx.* Ell. Carol. 4.
— spathiflora *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 350.
— verticillata *N. v. E.* Humb. Gram. 155. 156.
Arundinella agrostoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 265.
— brasiliensis *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 3, 266.
— flammida *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 267.
— nepalensis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 268.

† Arundo *L.* Dumortier Gram. 9.
— ampelodesmon Cir. Cir. Pl. rar. 2, 12.
— arenaria *L.* Fl. dan. 6, 917.
— — — Curt. Lond. 5, 181.
— — — Engl. Bot. 8, 520.
— — — Sv. Bot. 138.
† — — — Schrad. Fl. germ. 5.
— — — Knapp Gr. 99.
† — baltica *Flügge.* Schrad. Fl. germ. 5.
— — — Fl. dan. 10, 1684.
— Bambos *L.* Desc. Ant. 4, 293.
— bicolor *Desf.* Desf. Fl. atl. 33.
† — Calamagrostis *L.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Fl. dan. 2, 280. 10, 1624.
— — — Engl. Bot. 30, 2139.
— — — Sv. Bot. 312.
— — — Knapp Gr. 96.
— collina *Ten.* Ten. Fl. nap. 108.
— colorata *L.* Sv. Bot. 107.
— — *Ait.* Knapp Gr. 98.
— Donax *L.* Host Gram. 338.
† — — — Mutel Fl. fr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 109.
† — — — Nees Gen. 1, 36.
— Epigeios *L.* Fl. dan. 13, 2165.
† — — — Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Engl. Bot. 6, 403.
— — — Knapp Gr. 97.
— festucoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 34.
— flexuosa *Brongn.* Brongn. Coquille 5.
— Karka *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 73.
† — lapponica *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 1.
— — — Sv. Bot. 649.
† — littorea *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— madagascariensis *Kth.* Humb. Gram. 48.
† — mauritanica *Desf.* Nees Gen. 1, 36.
— nitida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 688. 688*.
— penicillata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 34.
— Phragmites *L.* Schk. Handb. 18.
† — — — Lam. Encycl. 46.
† — — — Schrad. Fl. germ. 5.
— — — Host. Gram. 339.
— — — Sv. Bot. 114.
— — — Engl. Bot. 6, 401.
— — — Knapp Gr. 95.
— — — var. Fl. dan. 13, 2164.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 372.
† — Plinii *Turra.* Mutel Fl. fr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 109.
— poaeformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 35.
† — pseudophragmites *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— pygmaea *Spr.* Poll. Fl. ver. 1, 1.
— — — Petersb. 2, 7.
— Reynaudiana *Kth.* Humb. Gram. 49.
— semiannularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 33.
† — silvatica *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Fl. dan. 10, 1683.
† — speciosa *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
† — stricta *Timm.* Schrad. Fl. germ. 4.
— — — Sv. Bot. 301.
— — — Engl. Bot. 30, 2160.
— — — Fl. dan. 11, 1803.
† — strigosa *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 2.
† — tenella *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 5.
— triodioides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 351.
— vallatoria *L.* Rumpf Amb. 4, 3.
† — varia *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 4.
— villosa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 352.
— Wilhelmsii *Led.* Petersb. 6, 19.
Arversia frankenioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 112.
Asagraea officinalis *Ldl.* Bot. Reg. 25, 33.
Asarca acutiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 120.

Digitized by Google

Asarca bidentata *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
— glandulifera *P. et E.* Poepp. et Endl. 120.
— leucantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 119.
— maculosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
— odoratissima *P. et E.* Poepp. et Endl. 118.
— parviflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 121.
Asarum arifolium *Michx.* Hook. Ex. Fl. 40.
— canadense *L.* Lam. Encycl. 394.
— — — Bart. Med. 32.
— — — Big. Med. 15.
— — — Bot. Mag. 51, 2769.
— — — Lodd. Cab. 889.
— — — Sweet Fl. G. 95.
— — — Torr. New York 92.
† — europaeum *L.* Gaertn. Carp. 14.
† — — — Lam. Encycl. 394.
— — — Schk. Handb. 127.
— — — Fl. dan. 4, 633.
— — — Engl. Bot. 16, 1083.
— — — Sv. Bot. 31.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Tratt. Arch. 78.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 63.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 2.
— — — Dreves 2, 68.
— — — Hayne 1, 11.
— — — Guimp. et Schl. 132.
— — — Nees Düsseld. 148.
— — — Wagner 52.
— — — Woodv. Med. 1, 66.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 250.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 301.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 668.
† — — — Nees Gen. 4, 51.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 114.
— Hookeri *Fieldl.* Field. Sert. 32.
— virginicum *Michx.* Sweet Fl. G. 18.
† Ascarina polystachya *Forst.* Forst. Char. 59.
† — — — Lam. Encycl. 798.
— rubra *Poir.* Rumpf Amb. 5. 16.
† Ascium violaceum *Vahl.* Vahl Ecl. 20.
† Asclepiadeae *R. Br.* Jacq. Misc. 1, 1 — 4.
† — — Wight Ill. 142. 155 *b*. 182.
† — — (Pollen.) Abh. Ac. Berl. 1829, 1. 2.
† Asclepias *L.* Lam. Encycl. 175.
† — — Schk. Handb. 56.
† — — Jacq. Genit. Ascl. 0.
† — — Linn. Transact. 16, 34 — 36.
— acida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 595.
— alba *Cav.* Cav. Ic. 310.
† — amoena *L.* Ann. sc. nat. 24, 13.
— — *Michx.* Sweet Fl. G. II, 82.
— angustifolia *Willd.* Willd. Hort. 104.
— arborescens *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 50.
— aurantio-alba *Jacq.* Jacq. Fragm. 137.
— auriculata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 228.
— carnosa *L.* Bot. Mag. 21, 788.
— — — Smith Ex. Bot. 70.
— citrifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 343.
— cordata *Burm.* Burm. Fl. ind. 27.
— curassavica *L.* Bot. Reg. 1, 81.
— — — Lodd. Cab. 349.
— — — Desc. Ant. 2, 116.
— decumbens *Mill.* Sweet Fl. G. II, 24.
— Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 142.
— — — Bot. Mag. 74, 1113.
— — — Fl. d. serres 5, 426.
— echinata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 596.
— foetida *Cav.* Cav. Ic. 158.
— fruticosa *L.* Capeee-Latro Mem. 0.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
— gigantea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 88.

Asclepias gigantea *L.* Jacq. Obs. 69.
— — — Jacq. Fragm. 137.
— — — Andr. Rep. 4, 271.
— glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 227.
— herbacea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 492.
— incarnata *L.* Jacq. Vind. 107.
— — — Bot. Reg. 3, 250.
— lanceolata *Ives.* Silliman Journ. 1, 0.
— laniflora *Vahl.* Vahl Symb. 7.
— laurifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 598.
— Linaria *Cav.* Cav. Ic. 57. 500 *b*.
— longistigma *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 475.
— mexicana *Cav.* Cav. Ic. 58.
— montana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 592.
† — nigra *L.* Gaertn. Carp. 117.
— nivea *L.* Bot. Mag. 29, 1181.
— pallida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 585.
— parasitica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 587.
— parviflora *Ait.* Willd. Hort. 103.
— — — Jacq. Ecl. pl. 28. 101.
— pendula *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 474.
† — phytolaccoides *Pursh.* Guill. Arch. 2, 13. 14.
— procera *Ait.* Schneev. Ic. 18.
— pseudosarca *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 594.
— pulchra *Ehrh.* Sweet Fl. G. II, 18.
† — purpurascens *L.* Jacq. Fragm. 137.
† — — — Guill. Arch. 2, 13. 14.
— — — Torr. New York 85.
— quadrifolia *Jacq.* Jacq. Obs. 33.
— — — Barton Fl. 2, 43.
— — — Lodd. Cab. 1258.
— racemosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 591.
— salicifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 272.
— scandens *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 56.
— setosa *Forsk.* Vahl Symb. 8.
— sibirica *L.* Comm. Gott. 2, 7.
— syriaca *L.* Sonnini Ascl. 1. 2.
— — — Dict. sc. nat. 58. 59.
† — — — Nees Gen. X, x.
— tenacissima *Roxb.* Roxb. Corom. 240.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 590.
— tenuissima *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 588.
— tetrapetala *Dennst.* Rheede Hort. mal. 9, 17.
— tinctoria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 589.
— tingens *Roxb.* Roxb. Corom. 239.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 2, 593.
— tuberosa *L.* Bart. Med. 22.
— — — Big. Med. 26.
— — — Bot. Reg. 1, 76.
— — — Savi Fl. ital. 2, 78.
— — — Lodd. Cab. 1297.
— — — Herb. amat. 2, 136.
— — — Paxt. Mag. 2, 26.
— variegata *L.* Bot. Mag. 29, 1162.
— — — var. Hook. Bor. Am. 141.
— — — Torr. New York 86.
— verticillata *L.* Hook. Bor. Am. 144.
— — — Lodd. Cab. 1067.
— — — Sweet Fl. G. 144.
— — — Torr. New York 87.
— vestita *Hook.* Bot. Mag. 70, 1106.
— villosa *Balb.* Mem. Tur. 7, 4.
— Vincetoxicum *L.* Schk. Handb. 55.
— — — Fl. dan. 5, 849.
— — — Sv. Bot. 249.
— — — Schrank Fl. monac. 3. 230.
— — — Nees Düsseld. 207.
— — — Woodv. Med. 2. 93.
— virgata *Lag.* Sweet Fl. G. II, 85.
— viridiflora *Rafin.* Hook. Bor. Am. 143.
— volubilis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 586.
† Ascyrum *L.* Gray Gen. 91.

Digitized by Google

†Ascyrum calycinum *Lam.* Lam. Encycl. 642.
† — crux Andreae *L.* Gaertn. Carp. 62.
— humifusum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 175.
— involutum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 174.
— sibiricum *Lam.* Lam. Encycl. 642.
— stans *Michx.* Vent. Malm. 90.
— — — Gray Gen. 91.
†Asimina *Adans.* Gray Gen. 25. 26.
— grandiflora *Duo.* Dunal Anon. 11.
— — — Herb. amat. 4, 263.
— parviflora *Dun.* Dunal Anon. 9.
— pygmaea *Dun.* Dunal Anon. 10.
— triloba *Dun.* Guimp. Fr. H. 53.
— — — Gray Gen. 25. 26.
†Asiphonia piperiformis *Griff.* Linn. Tr. 19, 37.
Aspalathus acuminata *Lam.* Lam. Encycl. 620.
— araneosa *Thunb.* Bot. Mag. 21, 829.
— callosa *L.* Bot. Mag. 49, 2329.
— capitata *L.* Lam. Encycl. 620.
— carnosa *L.* Bot. Mag. 32, 1289.
— Chenopoda *L.* Bot. Mag. 2225.
— — — Lodd. Cab. 316.
— ciliaris *L.* Bot. Mag. 48, 2233.
— crassifolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 353.
† — cretica *L.* Wendl. Beob. 3.
— Ebenus *L.* Desc. Ant. 7, 487.
— globosa *Andr.* Andr. Rep. 8, 510.
— hispida *Willd.* Willd. Hort. 64.
— hystrix *Thunb.* Lam. Encycl. 620.
— pedunculata *L'her.* L'her. Sert. 26.
— — — Bot. Mag. 10, 344.
† — spinosa *L.* Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 620.
†Asparageae *Endl.* Schnizl. Ic. 1, 55 c.
Asparagus acutifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 337.
— amarus *Red.* Red. Lil. 8, 446.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 520.
— aphyllus *L.* Sibth. Fl. gr. 338.
— arborescens *Brouss.* Webb Can. 228.
— asiaticus *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2053.
— Broussoneti *Spr.* Jacq. Ecl. pl. 40.
— capensis *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 266.
— decumbens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 97.
— horridus *L.* Cav. Ic. 136.
— — — Red. Lil. 5, 268.
— — — Sibth. Fl. gr. 339.
— marinus *Clus.* Rchb. Fl. germ. 10, 520.
— maritimus *Led.* Ledeb. Ic. 393.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 249.
— — — Schk. Handb. 96.
— — — Fl. dan. 5, 805.
— — — Engl. Bot. 5, 339.
— — — Sv. Bot. 213.
— — — Hayne 8, 29.
— — — Nees Düss. Suppl. 51. 52.
— — — Dict. sc. nat. 47.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 518.
† — — — Nees Gen. 2, 57.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 403.
— Pastorianus *Webb.* Webb Can. 229.
— pectinatus *Red.* Red. Lil. 7, 407.
— racemosus *Willd.* Rheede Hort. mal. 10, 10.
— — — Wight Ic. Ind. or. 6, 2056.
— retrofractus *Mill.* Wendl. Hort. herrenh. 22.
— sarmentosus *L.* Red. Lil. 8, 460.
— scaber *Brign.* Rchb. Fl. germ. 10, 520.
— scoparius *Lowe.* Webb Can. 226.
— serotinus *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 10, 518.
— silvaticus *W. et K.* W. et Kit. 201.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 519.
Asparagus tenuifolius *Lam.* Red. Lil. 8, 434.
— — — Kern. Hort. 458.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 519.
— tricarinatus *Red.* Red. Lil. 8, 451.
— umbellatus *Lk.* Webb Can. 227.
Aspasia epidendroides *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3962.
— — — Kn. et Westc. 8.
— variegata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1907.
— — — Bot. Mag. 65, 3679.
Aspegrenia scirpoidea *P. et E.* Poepp. et Endl. 116.
Asperugo aegyptiaca *L.* Jacq. Vind. 3, 21.
— divaricata *Murr.* Novi Comm. Gott. 7, 2.
— procumbens *L.* Schk. Handb. 31.
† — — — Lam. Encycl. 94.
— — — Fl. dan. 4, 552.
— — — Sibth. Fl. gr. 177.
— — — Engl. Bot. 10, 661.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 607.
† — — — Schrad. Asp. 6.
† — — — Nees Gen. 6, 53.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 466.
Asperula Aparine *Schott.* Rchb. Pl. crit. 1, 93.
— arcadiensis *Sims.* Bot. Mag. 47, 2146.
— arvensis *L.* Engl. Bot. 2792.
— asperrima *Boiss.* Boiss. Esp. 84.
— azurea *Jaub.* Jaub. Ill. 82.
— brevifolia *Vent.* Vent. Cels 63.
— calabrica *L.* L'her. Stirp. 32.
— canescens *Vis.* Vis. Dalm. 25.
— ciliata *Roch.* Rochel Ban. 9.
— consanguinea *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 74.
† — cynanchica *L.* Gaertn. Carp. 195.
— — — Engl. Bot. 1, 33.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 299.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 413.
† — — — Wight Illustr. 128 bis.
— effusa *Boiss.* Boiss. Esp. 83.
— flaccida *Ten.* Ten. Fl. nap. 110.
— galioides *L.* Dietr. Fl. bor. 7, 446.
— hexaphylla *All.* All. Fl. ped. 3, 77.
— hirta *Ramond.* Bull. philom. 1800. no. 40.
— — — Roemer Fl. eur. 14, 1.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 75.
— incana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 119.
— involucrata *Wahlenb.* Jaub. Ill. 196.
— litoralis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 122.
— longiflora *W. et K.* W. et Kit. 150.
— longifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 118.
— lutea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 120.
— macrorrhiza *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 84.
— neglecta *Guss.* Guss. Pl. rar. 13.
— nitens *Guss.* Guss. Pl. rar. 13.
— nitida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 124.
— odorata *L.* Fl. dan. 4, 562.
— — — Curt. Lond. 1, 13.
— — — Engl. Bot. 11, 755.
— — — Schk. Handb. 23.
† — — — Lam. Encycl. 61.
— — — Sv. Bot. 218.
— — — Dreves 1, 36.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 316.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 140.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 46.
† — — — Nees Gen. X, x.
— palustris *Ten.* Ten. Fl. nap. 111.
— paniculata *Bunge.* Ledeb. Ic. 301.
— pendula *Boiss.* Boiss. Esp. 84*.
— pumila *Moris.* Moris Fl. sard. 78.
— repens *Brot.* Brot. Phyt. 10.
— rigida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 121.
— rivalis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 117.

Digitized by Google

Asperula rivalis *Sibth.* Rchb. Pl. crit. 1, 93.
— scutellaris *Vis.* Vis. Dalm. 25.
— setosa *Jaub.* Jaub. Ill. 82.
— sherardioides *Jaub.* Jaub. Ill. 83.
— Staliana *Vis.* Vis. Dalm. 52.
— suberosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 123.
— taurina *L.* Roemer Fl. eur. 13, 4.
— tinctoria *L.* Sv. Bot. 244.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 327.
— tomentosa *Ten.* Ten. Fl. nap. 9.
†Asphodeleae *Juss.* Schnizl. Ic. 1, 55 ^{4}.
Asphodeline liburnica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 516.
— lutea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 517.
† — — — Nees Gen. 2, 53.
†Asphodelus *L.* Gaertn. Carp. 17.
† — — Lam. Encycl. 241.
— acaulis *Desf.* Desf. Fl. atl. 89.
— aestivus *Brot.* Rchb. Ic. crit. 5, 451.
† — albus *L.* Nees Gen. 2, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 515.
— capillaris *Red.* Red. Lil. 7, 380.
— creticus *Lam.* Desf. Choix 1.
— — — Ann. Mus. 10, 11.
— — — Lodd. Cab. 915.
— fistulosus *L.* Cav. Ic. 202.
— — — Sibth. Fl. gr. 335.
— — — Red. Lil. 3, 178.
— — — Bot. Mag. 25, 984.
— — — Lodd. Cab. 1124.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 513.
— liburnicus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 12.
— — — Jacq. Ecl. pl. 77.
— luteus *L.* Jacq. Vind. 77.
— — — Schk. Handb. 95.
— — — Rousseau Bot. 3.
— — — Red. Lil. 4, 223.
— — — Bot. Mag. 20, 773.
— — — var. Bot. Reg. 18, 1507.
— microcarpus *Viv.* Risso Fl. de Nice 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 513.
— parviflorus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2062.
— persicus *Jaub.* Jaub. Ill. 102.
— ramosus *L.* Sibth. Fl. gr. 334.
— — — Red. Lil. 6, 314.
— — — Novi Comm. Gott. 7, 7.
— — — Bot. Mag. 21, 799.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Spr. Gesch. d. Bot. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 514.
— taurieus *Pall.* Red. Lil. 8, 470.
— — — Lodd. Cab. 1102.
— tenuifolius *Cav.* Cav. Ic. 587.
— tenuior *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2626.
†Aspicarpa Hartwegiana *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
— hirtella *Rich.* Mem. Mus. 2, 13.
†Aspidalis arancosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
Aspidistra elatior *Bl.* Hoeven Tydschr. 1, 3. 4.
— lurida *Ker.* Bot. Reg. 8, 628.
— — — Bot. Mag. 51, 2499.
— — — Lodd. Cab. 1468.
— — — Rchb. Exot. 4.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 977.
Aspidium aculeatum *Sw.* Schk. Fil. 39.
— — — Engl. Bot. 22, 1562.
— — — Sturm Flora II. 3, 3.
— — — Spenner Fl. frib. 1, 1.
— — — Newm. p. 169.
— acutum *Sw.* Schk. Fil. 31.
— alatum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 184.
— alpinum *Sw.* Schk. Fil. 62. 62 ^{b}.
— — — Sturm Flora II. 3, 5.

Aspidium angulare *Willd.* Engl. Bot. 2776.
— — *Sm.* Newman p. 173. 174. 182.
— anomophyllum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 1.
— apifolium *Sw.* Schk. Fil. 56 ^{b}.
— aristatum *Sw.* Schk. Fil. 42.
— articulatum *Sw.* Schk. Fil. 27.
— athyroides *M. et G.* Acad. Brux. 15, 18.
— augescens *Lk.* Kunze Fil. 59.
— auriculatum *Sw.* Schk. Fil. 30.
— axillare *Sw.* Schk. Fil. 61.
— Benoitianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 11.
— Berterianum *Colla.* Mem. Tur. 39, 70.
— Braunii *Spenn.* Spenner Fl. frib. 1, 2.
— bulbiferum *Sw.* Schk. Fil. 57.
— caducum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 171.
— caryotideum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 69.
— coadunatum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 202.
— confertum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 121.
— coriaceum *Sw.* Schk. Fil. 50.
— crinitum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 17.
— cristatum *Sw.* Schk. Fil. 37.
— — — Curt. Lond. 4, 113.
— — — Fl. dan. 9, 1591.
— — — Sv. Bot. 390.
— — — Engl. Bot. 30, 2125.
— — — Newman p. 203. 206.
— Cumingianum *Kze.* Kunze Fil. 9.
— cuneatum *Sw.* Schk. Fil. 56 ^{b}.
— davallioides *Sw.* Hook. Ic. pl. 395. 396.
— depastum *Sw.* Schk. Fil. 51.
— dilatatum *Willd.* Engl. Bot. 21, 1461.
— — *Sm.* Newman p. 215.
— discolor *L. et F.* Langsd. et Fisch. 18.
— drepanum *Sw.* Schk. Fil. 43 ^{b}. 47.
— Dubrueillianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 9.
— dumetorum *Sm.* Newman p. 215.
— elongatum *Sw.* Webb Can. 250.
— ensifolium *Sw.* Schk. Fil. 32.
— erosum *Sw.* Schk. Fil. 45.
— exaltatum *Sw.* Schk. Fil. 32 ^{b}.
— — — Raddi Fil. 46.
— falcatum *L. et F.* Langsd. et Fisch. 15.
— falciculatum *Raddi.* Raddi Fil. 47.
— Filix femina *Sw.* Schk. Fil. 58. 59. 78.
— — — — Engl. Bot. 21, 1459.
— — — — Newman p. 237. 244.
— — mas *Sw.* Schk. Fil. 44.
— — — — Curt. Lond. 4, 40.
— — — — Fl. dan. 8, 1346.
— — — — Sv. Bot. 51.
— — — — var. Engl. Bot. 21, 1458. 28, 1949.
— — — — Newman p. 197.
— — — — Guimp. et Schl. 11.
— — — — Wagner 143. 144.
— fontanum *Willd.* Schk. Fil. 53.
— — — Engl. Bot. 29, 2024.
— fragile *Sw.* var. Schk. Fil. 54. 55. 56.
— — — Sturm Flora II, 3, 4.
— glandulosum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 140.
— goggylodus *Sw.* Schk. Fil. 33 ^{c}.
— hastulatum *Ten.* Ten. Fl. nap. 250.
— hirsutulum *Sw.* Schk. Fil. 33.
— hirtum *Sw.* Schk. Fil. 46 ^{b}.
— inaequale *Schlchtd.* Schlchtd. Fil. 12.
— irriguum *Sm.* Engl. Bot. 31, 2199.
— lancastriense *Sm.* Schk. Fil. 41.
— lobatum *Sw.* Schk. Fil. 40.
— — — Engl. Bot. 22, 1563.
— — — Newman p. 169.
— Lonchitis *Sw.* Schk. Fil. 29.
— — — Engl. Bot. 12, 797.
— — — Newman p. 163. 166.

Digitized by Google

Aspidium marginale *Sw.* Schk. Fil. 45 *b*.
— mohrioides *Bory.* Bory Coquille 35.
— — *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 149.
— molle *Sw.* Schk. Fil. 34 *b*.
— montanum *Sw.* Schk. Fil. 63.
— — — Fl. dan. 13, 2250.
— mucronatum *Sw.* Schk. Fil. 29 *b c*.
— neriiforme *Sw.* Kunze Fil. 18.
— neveboracense *Sw.* Schk. Fil. 46.
— nobile *Schlechtd.* Kunze Fil. 67.
— nodosum *Willd.* Hook. Ex. Fl. 117.
— nymphale *Sw.* Schk. Fil. 34.
— obtusum *Sw.* Schk. Fil. 43 *b*.
— Oreopteris *Sw.* Schk. Fil. 35. 36.
— — — Engl. Bot. 15, 1019.
— — — Newman p. 187. 190.
— paludosum *Raddi.* Raddi Fil. 44.
— patens *Raddi.* Raddi Fil. 45.
— pedatum *Desv.* Kunze Fil. 75.
— pendulum *Raddi.* Raddi Fil. 43.
— pilosum *L. et F.* Langsd. et Fisch. 16.
— proliferum *H. et Gr.* Hook. et Grev. Ic. Fil. 96.
— pumilum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 17.
— pungens *Kaulf.* Schlechtd. Fil. 10.
— ramosum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 91.
— rhizophyllum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 59.
— rigidum *Sw.* Schk. Fil. 38.
— — — Engl. Bot. 2724.
— — — Sturm Flora II. 3, 2.
— — — Fl. dan. 13, 2187.
— — — Newman p. 191. 196.
— scandens *Raddi.* Raddi Fil. 49.
— Serra *Sw.* Schk. Fil. 33 *b*.
— setosum *Thunb.* Schk. Fil. 49.
— — — Langsd. et Fisch. 17.
— singaporianum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 26.
— — — Kunze Fil. 9.
— sinuatum *Lab.* Bill. Sert. 1.
— spinulosum *Willd.* Schk. Fil. 48.
— — — Engl. Bot. 21, 1460.
— — — Newman p. 215.
— splendens *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 31.
— stenopteris *Kze.* Kunze Fil. 120.
— subquinquefidum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 19.
— tenue *Sw.* Schk. Fil. 53 *b*.
— Thelypteris *Sw.* Schk. Fil. 52.
— — — Engl. Bot. 15, 1018.
— — — Newman p. 183. 186.
— — — var. Schlechtd. Fil. 11.
— trapezoides *Sw.* Schk. Fil. 29 *b c*.
— trifoliatum *Sw.* Schk. Fil. 28. 28 *b*.
† — — — Hook. Gen. Fil. 33.
† — — — *Schott.* Schott Gen. Fil. 13.
— truncatum *Gaudch.* Freycinet Voyage 10.
— umbrosum *Sw.* Schk. Fil. 60.
— unitum *Sw.* Schk. Fil. 33 *b*.
— vestitum *Sw.* Schk. Fil. 43.
— villosum *Sw.* Schk. Fil. 46 *b*.
— Wallichii *Hook.* Hook. Ex. Fl. 5.
— — — Kunze Fil. 19.
— — — Bélanger Ind. or. 5.

Aspidopteris glomerata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1986.
† — hirsuta *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.

Aspidosperma macrocarpum *Mart.* Mart. Bras. 35. 36.
— tomentosum *Mart.* Mart. Bras. 34.

†Asplenium *L.* Bernhardi Aspl. 1.
— abrotanoides *Presl.* Presl Rel. 8.
— acutum *Poll.* Poll. Fl. ver. 3, 2.
— adiantioides *Raddi.* Raddi Fil. 51.
— — — Raoul Nouv. Zel. 1.
— Adiantum nigrum *L.* Fl. dan. 2, 250.

Asplenium Adiantum nigrum *L.* Schk. Fil. 80 *a*.
— — — — Engl. Bot. 28, 1950.
— — — — Sturm Flora II. 2, 3.
— — — — Nees Düsseld. 16.
— — — — Newman p. 255. 257.
— — — — var. capense, Schlechtd. Fil. 17.
— alatum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 137.
— alternifolium *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 32, 2258.
— — *Sm.* Newman p. 265.
— alternifrons *Dillw.* Rheede Hort. mal. 12, 16.
— ambiguum *Sw.* Schk. Fil. 75. 75 *b*.
— — — Raddi Fil. 54. 54 *b*.
— anceps *Sol.* Hook. Ic. Fil. 195.
— angustifolium *Sw.* Jacq. Ic. 199.
— — — Schk. Fil. 67. 69.
— — *Guss.* Guss. Pl. rar. 65.
— angustum *Willd.* Kunze Anal. 14.
— anthriscifolium *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 2.
— apicedentatum *Hombr.* Richard Astrol. 1.
— aspidioides *Schlchtd.* Schlechtd. Fil. 13.
— Athyrium *Sw.* Schk. Fil. 78.
— attenuatum *Br.* Hook. Ic. Fil. 220.
— auritum *Sw.* Schk. Fil. 130 *b*.
— australe *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 51.
— Breynii *Retz.* Schk. Fil. 81.
— — — Sv. Bot. 534.
— bulbiferum *Forst.* Schk. Fil. 79.
— — — Hook. Ic. pl. 423.
— — — Richard Astrol. 3.
— canariense *Willd.* Webb Can. 251.
— caudatum *Sw.* Schk. Fil. 77.
— Ceterach *L.* Sturm Flora II, 2, 6.
— chondrophyllum *Colla.* Mem. Tur. 39, 68.
† — cicutarium *Sw.* Hook. Gen. Fil. 6.
— concisum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
— cuneatum *Sw.* Schk. Fil. 78.
— cuneifolium *Viv.* Viv. Fl. ital. 18.
— Dalhousiae *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 105.
— delicatulum *Presl.* Presl Rel. 7.
— deltoideum *Presl.* Presl Rel. 7.
— dentatum *L.* Hook. Ic. Fil. 72.
— divaricatum *Kze.* Kunze Fil. 139.
— Douglasii *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 150.
— Dregeanum *Kze.* Kunze Fil. 27.
— ebeneum *Lodd.* Lodd. Cab. 5.
— emarginatum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 61.
— ensiforme *Wall.* Hook. Ic. Fil. 71.
— erectum *Bory.* Schlechtd. Fil. 15.
— Fabianum *Hombr.* Richard Astrol. 3 *b*.
— falcatum *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 18.
† — falx *Desv.* Fée Fil. 5, 17.
— Filix foemina *Hook.* Newman p. 237. 244.
— Finlaysonianum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 136.
— flabellifolium *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— — — Lodd. Cab. 1567.
— flabelliforme *Cav.* Hook. Ex. Fl. 208.
— flexuosum *Presl.* Presl Rel. 7.
— foeniculaceum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 92.
— fragrans *Sw.* Schk. Fil. 130 *b*.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 88.
— furcatum *Sw.* Schk. Fil. 79.
— germanicum *Weiss.* Sturm Flora II. 2, 5.
— — — Newman p. 264. 265.
— Gilliesianum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 73.
— Grevillei *Wall.* Hook. Ic. Fil. 228.
— hemionitis *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— imbricatum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 165.
— laceratum *Desv.* Hook. Ic. Fil. 189.
— laetum *Sw.* Schk. Fil. 70.
— lanceolatum *Huds.* Engl. Bot. 4, 240.

Digitized by Google

Asplenium lanceolatum *Huds.* Newman p. 249.
— lanceum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 18.
— — — Hook. Ic. Fil. 27.
— lassum *Raddi.* Raddi Fil. 22 *b*.
— latifolium *Bory.* Bory Iles fort. 6.
— laxum *R. Br.* Richard Astrol. 3.
— lucidum *Forst.* Schk. Fil. 72.
— — — Schlchtd. Fil. 14.
— Macraei *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 217.
— macrosorum *Colla.* Mem. Tur. 39, 67.
— magellanicum *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 180.
— marinum *L.* Schk. Fil. 68.
— — — Curt. Lond. 4, 60.
— — — Engl. Bot. 6, 392.
— — — Newman p. 275.
— Menziesii *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 190.
— mexicanum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— minimum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— monanthemum *L.* Smith Ic. Linn. 73.
— — — Lodd. Cab. 1700.
— Nidus *L.* Raddi Fil. 53.
— — — Bot. Mag. 58, 3101.
— nitidum *Sw.* Schk. Fil. 81.
— obliquum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 242.
— — — Schk. Fil. 71.
— obovatum *Viv.* Guss. Pl. rar. 64.
— — — Hook. Ic. Fil. 147.
— obtusatum *Forst.* Bill. Nov. Holl. 242.
— — — Schk. Fil. 68.
— — — Richard Astrol. 1.
— obtusifolium *L.* Hook. Ic. Fil. 239.
— palmatum *Sw.* Schk. Fil. 66.
— — — Lodd. Cab. 868.
— parvulum *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 223.
— — — Acad. Brux. 15, 15.
— pellucidum *L.* Desc. Ant. 4, 288.
— Petrarchae *Spr.* Hook. Ic. Fil. 152.
— plantagineum *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— Poiretianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 13.
— polymorphum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 15.
— polypodioides *Sw.* Schk. Fil. 73.
— productum *Presl.* Presl Rel. 8.
— protensum *Schrad.* Schlchtd. Fil. 16.
— pseudo-nitidum *Raddi.* Raddi Fil. 53.
— pulchellum *Raddi.* Raddi Fil. 32.
— pumilum *Lam.* Lam. Encycl. 867.
— rachirrhizon *Raddi.* Raddi Fil. 56.
— resectum *Sm.* Smith Ic. Linn. 72.
— — — Hook. Ic. Fil. 114.
— rhizophorum *Sw.* Schk. Fil. 76.
— rhizophyllum *L.* Dict. sc. nat. 85.
— — — Torr. New York 139.
— Ruta muraria *L.* Fl. dan. 2, 190.
— — — — Schk. Fil. 80 *b*.
— — — — Sv. Bot. 306.
— — — — Engl. Bot. 3, 150.
— — — — Newman p. 261.
— — — — Nees Düsseld. 16.
† — — — — Hook. Gen. Fil. 30.
— salicifolium *Raddi.* Raddi Fil. 50.
— Scleroprium *Hombr.* Richard Astrol. 1.
— Scolopendrium *L.* Sv. Bot. 143.
— — — Woodv. Med. 4, 269.
— semicordatum *Raddi.* Raddi Fil. 52.
— septentrionale *Sw.* Schk. Fil. 65.
— — — Curt. Lond. 5, 162.
— — — Engl. Bot. 15, 1017.
— — — Sv. Bot. 534.
— — — Sturm Flora II. 2, 4.
— — — Newman p. 266.
— Serra *Sw.* Langsd. et Fisch. 19.
— serratum *Sw.* Schk. Fil. 64.

Asplenium serratum *Sw.* Desc. Ant. 2, 181.
— serrulatum *Sw.* Hook. Ex. Fl. 78.
— Shepherdii *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— Shuttleworthianum *Kze.* Kunze Fil. 14.
— sibiricum *Kze.* Kunze Anal. 15.
— sinuatum *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 79.
— sorbifolium *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 3.
— stellatum *Colla.* Mem. Tur. 39, 69.
— stoloniferum *Bory.* Presl Rel. 6.
— subulatum *Hook.* Hook. Beech. 71.
— tenerum *Sw.* Schk. Fil. 69.
— tenue *Presl.* Presl Rel. 6.
— tenuifolium *Guss.* Guss. Pl. rar. 65.
— thelypteroides *Sw.* Schk. Fil. 76 *b*.
— trapezoides *Sw.* Schk. Fil. 67.
— tremulum *Hombr.* Richard Astrol. 3 *b*.
† — Trichomanes *L.* Hedw. Theor. 7.
— — — Fl. dan. 1, 119.
— — — Curt. Lond. 5, 156.
— — — Engl. Bot. 8, 576.
— — — Sv. Bot. 131.
— — — Schk. Fil. 74.
— — — Nees Düsseld. 16.
— — — Woodv. Med. 4, 270.
— — — Newman p. 285.
— triphyllum *Presl.* Hook. Ic. Fil. 88.
— varians *Wall.* Hook. Ic. Fil. 172.
— virens *Presl.* Presl Rel. 6.
— viridans *Lab.* Bill. Sert. 2.
— viride *Huds.* Schk. Fil. 73.
— — — Fl. dan. 8, 1289.
— — — Sv. Bot. 774.
— — — Sturm Flora II. 1, 10.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 16.
— — — Engl. Bot. 32, 2257.
— — — Newman p. 281.
— — *Willd.* Sv. Bot. 462.
— viviparum *Hombr.* Richard Astrol. 3.
— zamiaefolium *Willd.* Kunze Fil. 48.
— — — Lodd. Cab. 854.
†Asprella *Host.* Dumortier Gram. 12.
— nardiformis *Host.* Host Gram. 329.
Assonia populnea *Cav.* Cav. Diss. 42.
†Astelia (nova species) Schnizl. Ic. 1, 81 *a*.
— alpina *R. Br.* Hook. Bot. Misc. 3.
† — Banksii *R. Br.* Van Houtte Hort. 5.
— montana *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 81 *a*.
— pumila *R. Br.* Hook. Fl. ant. 127.
— veratroides *Gaudch.* Freycinet Voyage 31.
†Asteliеae *Endl.* Schnizl. Ic. 81 *a*.
Astelma eximium *R. Br.* Bot. Reg. 7, 532.
— — — Paxt. Mag. 5, 103.
— fruticans *Ker.* Bot. Reg. 9, 726.
Astephanus cubensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 237.
†Aster *L.* Lam. Encycl. 681.
— acris *L.* Cav. Ic. 233.
— aculeatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 200.
— — — Lodd. Cab. 830.
— acuminatus *Michx.* Bot. Mag. 54, 2707.
— adulterinus *Willd.* Bot. Reg. 19, 1571.
— albus *Hort. angl.* Bot. Reg. 20, 1656.
— alpinus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 88.
— — — Bot. Mag. 6, 199.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— — — var. Lodd. Cab. 1289.
— alwartensis *Lodd.* Bot. Mag. 49, 2321.
— amelloides *Hoffm.* Comm. Gott. 15, 7.
— Amellus *L.* All. Fl. ped. 3, 69.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 425.
— — — Bot. Reg. 4, 340.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 182.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 63.

Digitized by Google

†Aster Amellus *L.* Nees Gen. X, x.
— amygdalinus *Lam.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— — — Bot. Reg. 18, 1517.
— angustifolius *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 370.
— — — Royle Illustr. 58.
— annuus *L.* Fl. dan. 3, 486.
— aragonensis *Asso.* Asso Arag. 8.
— — — Lam. Encycl. 681.
— argophyllus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 201.
— — — Bot. Mag. 38, 1563.
— aurantius *L.* Houst. Rel. 18.
— bellidioides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 101.
— blandus *Lodd.* Lodd. Cab. 959.
— Bubonium *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 58.
— caespitosus *Hort.* Bot. Reg. 19, 1571.
— calendulaefolius *Hort.* Herb. amat. 4, 274.
— canus *W. et K.* W. et Kit. 30,
— caricifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 333.
— carolinianus *Walt.* Jacq. Ecl. pl. 125.
— chinensis *L.* Rousseau Bot. 38.
— concinnus *Willd.* Bot. Reg. 19, 1619.
— — *Colla.* Mem. Tur. 33, 12.
— concolor *L.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— cordifolius *Vog.* Trew Pl. rar. 27.
— — *L.* Comm. Gott. 15, 8.
— — — Bot. Reg. 19, 1597.
— — *Michx.* Bot. Reg. 18, 1487.
— corymbosus *Ait.* Bot. Reg. 18, 1532.
— crocifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 332[a].
— cyaneus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 2.
— — — Comm. Gott. 15, 3.
— — — Bot. Reg. 18, 1495.
— dentatus *Andr.* Andr. Rep. 1, 61.
— dumosus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 1.
— — *Ait.* Comm. Gott. 15, 2.
— eminens *Willd.* Bot. Reg. 19, 1614. 20, 1656.
— ericoides *L.* Schk. Handb. 245.
— fastigiatus *Led.* Ledeb. Ic. 161.
— filifolius *Vent.* Vent. Malm. 82.
— fragilis *Willd.* Bot. Reg. 18, 1537.
— fruticosus *L.* Bot. Mag. 54, 2718.
— fruticulosus *L.* Jacq. Fragm. 5.
— — — Bot. Mag. 49, 2286.
— glandulosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 197.
— glutinosus *Cav.* Cav. Ic. 168.
— — — Bot. Reg. 3, 187.
— grandiflorus *L.* Martyn Hist. 17.
— — — Bot. Reg. 4, 273.
— — — Comm. Gott. 15, 1.
— — — Hoffm. Phyt. Bl. 1.
— hirtus *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 58.
— hispidus *Thunb.* Kaempf. Jap. 29.
— hortensis *L.* var. Fl. d. serres 7, 693 — 694.
— humilis *Willd.* Willd. Hort. 67.
— hyssopifolius *L.* Cav. Ic. 232.
— junceus *H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1614.
— laevigatus *Willd.* Bot. Mag. 57, 2995.
— laevis *L.* Bot. Reg. 18, 1500.
— linarifolius *Michx.* Barton Fl. 3, 104.
— longifolius *Lam.* Bot. Reg. 19, 1614.
— lusitanus *Brot.* Brot. Phyt. 29.
— lyratus *Sims.* Bot. Mag. 37, 1509.
† — macrophyllus *L.* Gaertn. Carp. 170.
— magellanicus *Lam.* Lam. Encycl. 681.
— microphyllus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 199.
— — *De Cons.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— multiflorus *De Cons.* Novi Comm. Bon. 8, 34.
— mutabilis *H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1614.
— myrsinoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 202.
— Novae Angliae *L.* Bot. Reg. 3, 183.
— nudicaulis *Lam.* Lam. Encycl. 681.
— obovatus *Led.* Ledeb. Ic. 492.

Aster pallens *Willd.* Bot. Reg. 18, 1509.
— pallidulus *Vog.* Trew Pl. rar. 28.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Vind. 8.
— patens *Willd.* Sweet Fl. G. 234.
— pendulus *Ait.* Comm. Gott. 15, 6.
— — *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 3.
— phlogopappus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 193.
— pinnatus *Cav.* Cav. Ic. 212.
— ptarmicoides *T. et Gr.* Torr. New York 52.
— pulcherrimus *Lodd.* Lodd. Cab. 6.
— punctatus *W. et K.* W. et Kit. 109.
— — — Bot. Reg. 21, 1818.
— puniceus *L.* var. Bot. Reg. 19, 1636.
— Radula *Ait.* Torr. New York 50.
— ramulosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 198.
— reflexus *L.* Andr. Rep. 2, 93.
— — — Bot. Mag. 23, 881.
— repens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 332[b].
— rigidus *L.* Novi Comm. Bon. 8, 35.
— rupestris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 334.
— salicifolius *Scholler.* Scholler Suppl. Barb. 1.
— salignus *Willd.* Fl. dan. 14, 2475.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 557.
— salinus *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 3.
— salsuginosus *Rich.* Bot. Mag. 56, 2942.
— scabrosus *Bert.* Novi Comm. Bon. 8, 33.
— scandens *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 125.
— sericeus *Vent.* Vent. Cels 33.
— — — Savi Fl. ital. 2, 67.
— sikkimensis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4537.
— — — Lem. Jard. fl. 91.
— — — Fl. d. serres 6, 624.
— spectabilis *Ait.* Bot. Reg. 18, 1527.
— — — Torr. New York 51.
— stellulatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 196.
— tenellus *L.* Jacq. Obs. 88.
— — — Bot. Mag. 1, 33.
— thyrsiflorus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 4.
— — — Comm. Gott. 15, 10.
— tomentosus *Schrad. et W.* Wendl. Sert. hannov. 24.
— Tradescanti *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 4.
— — — Comm. Gott. 15, 9.
— Tripolium *L.* Fl. dan. 4, 613.
— — — Curt. Lond. 5, 196.
— — — Engl. Bot. 2, 87.
— — — Sv. Bot. 470.
— — — Dreves 5, 146.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 6.
— — — Baxter Br. Bot. 3, 230.
— umbellatus *Hoffm.* Hoffm. Phyt. Bl. 2.
— — — Comm. Gott. 15, 4.
— undulatus *L.* Hoffm. Phyt. Bl. 3.
— — — Comm. Gott. 15, 5.
— Vahlii *Hook. et Arn.* Hook. Ic. pl. 5, 486.
— virgineus *N. v. E.* Bot. Reg. 20, 1656.
— viscosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 203.
Asteracantha longifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 449.
Asteranthos brasiliensis *Desf.* Mem. Mus. 6, 3.
†Asteriscium *Chamisso.* Linnaea 1, 5.
† — chilense *Cham.* Hook. Bot. Misc. 67[b].
† — polycephalum *Gill.* Hook. Bot. Misc. 67[b].
†Asteriscus aquaticus *Less.* Nees Gen. X, x.
Asterocephalus agrestis *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 691.
— arenarius *Vis.* Vis. Aeg. 1.
— atropurpureus *Lag.* Rchb. Fl. germ. 12, 685.
— banaticus *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 696.
— brachiatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 684.
— canescens *Willd.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
— columbarius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 693.
— graminifolius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 13, 687.
— gramuntius *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 691.
— holosericeus *Bert.* Rchb. Fl. germ. 12, 692.

Digitized by Google

Asterocephalus lucidus *Vill.* Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— maritimus *Spr.* Rchb. Ic. crit. 10, 952.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 686.
— ochroleucus *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 694.
— pyrenaicus *All.* Rchb. Fl. germ. 12, 692.
— simplex *DC.* Rchb. Fl. germ. 12, 688.
— stellatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 688.
— suaveolens *Desf.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
— ucranicus *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 689.
— vestinus *Facch.* Rchb. Fl. germ. 12, 690.
† Asterolinon stellatum *Lk.* Nees Gen. 5, 13.
Asteropeia multiflora *Aub.* Aub. Iles d'Afr. 15.
† Asteropterus Callicornia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
Asterostemma repandum *Decne.* Delessert Ic. 5, 83.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 10.
Asterotrichion sidoides *Lk.* Link Ic. III. 8.
Astiria rosea *Ldl.* Bot. Reg. 30, 49.
Astoma seselifolium *DC.* DC. Ombell. 17.
† Astragalus *L.* Schk. Handb. 208 b. 209.
† — — Lam. Encycl. 622. 623.
— acmonotrichus *Fenzl.* Russegger Reise 8.
— adsurgens *Pall.* Pall. Astr. 31.
— — — Rchb. Hort. 217.
— aduncus *Willd.* Marsch. Cent. 80.
— — *MB.* Trautv. Imag. 34.
— albicans *Bong.* Acad. Pet. 6, 2.
— albicaulis *DC.* DC. Astr. 21.
— albidus *W. et K.* W. et Kit. 40.
— Alopecias *Pall.* Pall. Astr. 9.
— alopecuroides *Pall.* Pall. Astr. 7.
† — — *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Bot. Mag. 59, 3193.
— Alopecurus *Pall.* Pall. Astr. 8.
— alpinus *L.* Linné Fl. lapp. 9.
† — — — Wahlbg Fl. lapp. 12.
— — — Fl. dan. 1, 51.
— — — Engl. Bot. 2717.
— — — Sv. Bot. 679.
— — — Pall. Astr. 32. 33.
— altaicus *Pall.* Pall. Astr. 45.
— alyssoides *Lam.* DC. Astr. 18.
— amarus *Pall.* Pall. Astr. 6.
— — — Goebel Reise 2. 3.
— ambiguus *Pall.* Pall. Astr. 43. 43 b.
— ammodytes *Pall.* Pall. Astr. 5.
— amoenus *Fzl.* Russegger Reise 7.
— ampullatus *Pall.* Pall. Astr. 56.
— andrachnaefolius *Fzl.* Russegger Reise 6.
— angulosus *DC.* DC. Astr. 48.
— angustifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 734.
— ankylotus *F. et M.* Goebel Reise 4.
— — — Bunge Reliq. Lehm. 10.
— annularis *Forsk.* DC. Astr. 7.
— anthylloides *Pall.* Pall. Astr. 13.
— — *Lam.* DC. Astr. 42.
— Arbuscula *Pall.* Pall. Astr. 17.
— arenarius *L.* Fl. dan. 4, 614.
— — — Pall. Astr. 34.
— — — Retz. Obs. 3, 3.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Sv. Bot. 734.
— — — var. Rochel Ban. 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 606.
— argentatus *Pall.* Pall. Astr. 48.
— argenteus *Vis.* Vis. Dalm. 46.
— aristatus *Willd.* Sibth. Fl. gr. 733.
— — — Lodd. Cab. 1278.
— arpilobus *Kar. et Kir.* Bunge Reliq. Lehm. 13.
— asper *L.* Jacq. Ic. 152.
— aureus *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — DC. Astr. 32.
— — — Trautv. Imag. 17.

Astragalus austriacus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 193.
† — baeticus *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Sibth. Fl. gr. 730.
— baicalensis *Pall.* Pall. Astr. 52.
— Baicalia *Pall.* Pall. Astr. 77.
— bakaliensis *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 14.
— Berterii *Colla.* Mem. Tur. 37, 9.
— bidentatus *H. B. K.* H. B. K. Nova Genera 6, 594.
— biflorus *Viv.* Viv. Lib. 20.
— brachycarpus *M. v. B.* Marsch. Cent. 56.
— — — Bot. Mag. 49, 2335.
— brachyceras *Led.* Rchb. Ic. crit. 4, 382.
— bracteosus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 5.
— brevicarinatus *DC.* DC. Astr. 40.
— breviflorus *DC.* DC. Astr. 31.
— brevifolius *Led.* Ledeb. Ic. 307.
— — — Lodd. Cab. 1388.
— buchtormensis *Pall.* Pall. Astr. 62.
— caespitosus *Pall.* Pall. Astr. 37.
— calycinus *M. v. B.* Marsch. Cent. 9.
— campestris *L.* W. et Kit. 130.
— — — Engl. Bot. 36, 2522.
— canadensis *L.* Lodd. Cab. 372.
— — — Torr. New York 25.
— candicans *Pall.* Pall. Astr. 40.
— candidissimus *Led.* Ledeb. Ic. 287.
— canescens *DC.* DC. Astr. 16.
— caryocarpus *Ker.* Bot. Reg. 2, 176.
— caucasicus *Pall.* Pall. Astr. 2.
— caudatus *Pall.* Pall. Astr. 50.
— cephalanthus *DC.* DC. Astr. 38.
— cephalotes *Pall.* DC. Astr. 24.
— — — DC. Astr. 16.
— chinensis *L.* Linné Hort. ups. 1, 3.
— chloranthus *Pall.* Pall. Astr. 25.
— Cicer *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 251.
— — — All. Fl. ped. 3, 41.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 254.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— cinereus *Willd.* DC. Astr. 40.
— Clausii *C. A. M.* Goebel Reise 5.
— clavatus *DC.* DC. Astr. 44.
— coluteoides *Willd.* DC. Astr. 32.
— commixtus *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 10.
— compactus *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— compressus *Led.* Ledeb. Ic. 289.
— conduplicatus *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 10.
— consanguineus Bong. Acad. Pet. 6, 3.
— contortuplicatus *L.* Pall. Astr. 79.
— — — Sibth. Fl. gr. 729.
— corniculatus *M. v. B.* Marsch. Cent. 45.
— Cracca *DC.* DC. Astr. 9.
— creticus *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — DC. Astr. 33.
— — — Sibth. Fl. gr. 736.
— — — Guimp. et Schl. 184.
— — — Wagner 191.
— cymbiformis *Willd.* Brot. Phyt. 39.
— daguricus *Spr.* Pall. Astr. 72.
— dasyanthus *Pall.* Pall. Astr. 65.
— dasyphyllus *Pall.* Pall. Astr. 75.
— danicus *Retz.* DC. Astr. 14.
— davuricus *Led.* Ledeb. Ic. 318.
— dealbatus *Pall.* Pall. Astr. 23.
— deflexus *Pall.* L'her. Stirp. 80.
— depressus *L.* All. Fl. ped. 3, 19.
— — — Sibth. Fl. gr. 733.
— — — Lodd. Cab. 680.
— dichopterus *Pall.* Pall. Astr. 39.
— didymocarpus *Hook.* Hook. Beech. 81.
— dolichophyllus *Pall.* Pall. Astr. 68.

Digitized by Google

Astragalus Drummondii *Dougl.* Hook. Bor. Am. 87.
— echinoides *Willd.* DC. Astr. 34.
— ellipsoideus *Led.* Ledeb. Ic. 297.
— emarginatus *Lab.* Bill. Syr. 1, 9.
— Epiglottis *L.* Sibth. Fl. gr. 731.
— eriocarpus *DC.* DC. Astr. 47.
— eriocephalus *W. et K.* W. et Kit. 46.
— exscapus *L.* Jacq. Ic. 561.
— — — Pall. Astr. 64.
— — — Hayne 6, 12.
— — — Nees Düsseld. 328.
— — — Woodv. Med. 3, 155.
— falcatus *Lam.* Pall. Astr. 28.
— — — DC. Astr. 26.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 206.
— floribundus *Pall.* Pall. Astr. 37.
— foetidus *Vill.* Vill. Dauph. 43.
— follicularis *Pall.* Pall. Astr. 14.
— fruticosus *Pall.* Pall. Astr. 19.
— galactites *Pall.* Pall. Astr. 69.
† — galegiformis *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Pall. Astr. 29.
— Garvanzillo *Cav.* Cav. Ic. 85.
— Gebleri *Fisch.* Acad. Pet. 6, 4.
— geminiflorus *H. B.* Humb. Pl. aeq. 37.
— geniculatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 205.
— glomeratus *Led.* Ledeb. Ic. 299.
— glycyphyllus *L.* Fl. dan. 7, 1108.
— — — Engl. Bot. 3, 203.
— — — Sv. Bot. 237.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 22.
— Grahamianus *Steud.* Royle Illustr. 36.
— grandiflorus *Pall.* Pall. Astr. 46.
— gummifer *Lab.* Hayne 10, 8.
— — — Guimp. et Schl. 185.
— — — Wagner 190.
— — — Nees Düss. Suppl. 62.
† — hamosus *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Sibth. Fl. gr. 728.
— helminthocarpos *Vill.* Vill. Dauph. 42.
— hians *Jacq.* Jac. Ic. 153.
— himalayanus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 4.
— hirsutissimus *DC.* DC. Astr. 19.
— hirsutus *Vahl.* DC. Astr. 43.
— hispidulus *DC.* DC. Astr. 13.
— hispidus *Lab.* Bill. Syr. 1, 8.
— hypogaeus *Led.* Ledeb. Ic. 95.
— hypoglottis *L.* Brot. Phytogr. 60.
— — — DC. Astr. 14.
— — — Engl. Bot. 4, 274.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 453.
— hyrcanus *Pall.* Pall. Astr. 22.
— inarius *Pall.* Pall. Astr. 77.
— incanus *Pall.* Pall. Astr. 84.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 732.
— incurvus *Desf.* Desf. Fl. atl. 203.
— lactiflorus *Led.* Ledeb. Ic. 103.
— lagopodioides *Vahl.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— Lagurus *Pall.* Pall. Astr. 16.
— — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — DC. Astr. 36.
— lanatus *Pall.* Pall. Astr. 81.
— — *Lab.* Bill. Syr. 1, 10.
— lanigerus *Desf.* Desf. Fl. atl. 202.
— lanuginosus *Desc.* Desc. Ant. 7, 475.
— lasianthus *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 6. 7.
— latifolius *Lam.* DC. Astr. 46.
— Laxmanni *Pall.* Pall. Astr. 30.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 37.
— — — Kn. et Westc. 66.
— Lehmannianus *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 15.
— leontinus *Jacq.* Jacq. Ic. 154.

†Astragalus leontinus *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 12.
— — *Wulf.* Roemer Fl. eur. 8, 6.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Lodd. Cab. 432.
— leptocaulis *Led.* Ledeb. Ic. 284.
— leptophyllus *Pall.* Pall. Astr. 66.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 207.
— leptostachyus *Pall.* Pall. Astr. 40.
— leucanthus *Pall.* Pall. Astr. 47.
— leucocephalus *Grah.* Royle Illustr. 33.
— leucophaeus *Sm.* Lodd. Cab. 111.
— lignosus *DC.* DC. Astr. 39.
— lineatus *Lam.* DC. Astr. 11.
— longiflorus *Pall.* Pall. Astr. 60. 60 b.
— — — Delile Egypte 39.
— longifolius *Lam.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — DC. Astr. 30.
— lupulinus *Pall.* Pall. Astr. 15.
— macrocarpus *DC.* DC. Astr. 28.
— macrorrhizus *Cav.* Cav. Ic. 133.
— macrostachys *DC.* DC. Astr. 15.
— maculatus *Lam.* DC. Astr. 7.
— mareoticus *Del.* Delile Egypte 39.
— megalanthus *DC.* DC. Astr. 20.
— melanotrichus *Led.* Ledeb. Ic. 294.
— melilotoides *Pall.* Pall. Astr. 41.
— mexicanus *DC.* Mem. Genev. 6, 3.
— microphyllus *Pall.* Pall. Astr. 76.
— mirpoureanus *Jacqt.* Jacquemont Ind. 46.
— mixtus *M. v. B.* Marsch. Cent. 26.
— monspessulanus *L.* Scop. Fl. carn. 2, 45.
— — — Bot. Mag. 11, 375.
— — — Lodd. Cab. 981.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— montanus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 167.
— — — Scop. Fl. carn. 2, 45.
— — — Bot. Mag. 22, 843.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 316.
— mucronatus *DC.* DC. Astr. 25.
— muricatus *Pall.* Pall. Astr. 73.
— myriophyllus *Pall.* Pall. Astr. 71.
— nanus *DC.* DC. Astr. 17.
— narbonensis *Pall.* Pall. Astr. 10.
— nigrescens *Pall.* Pall. Astr. 53.
— numularius *Desf.* Desf. Fl. atl. 204.
— obtusifolius *DC.* Delessert Ic. 3, 72.
— odoratus *Lam.* DC. Astr. 24.
— olympicus *Pall.* Pall. Astr. 4.
— Onobrydis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 38.
— — — var. Bot. Mag. 53, 2665.
— orbiculatus *Led.* Ledeb. Ic. 290.
— oroboides *Hornem.* Fl. dan. 8, 1396.
— oxyphyllus *Pall.* Pall. Astr. 74.
— pauciflorus *Pall.* Pall. Astr. 66.
— pelliger *Fzl.* Russegger Reise 5.
† — pentaglottis *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Cav. Ic. 188.
— peregrinus *Vahl.* DC. Astr. 27.
— physodes *L.* Pall. Astr. 58. 58 b.
— — — DC. Astr. 48.
— physodi affinis *Pall.* Pall. Astr. 59.
— pilosus *L.* Pall. Astr. 80.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 31.
— Polygala *Pall.* Pall. Astr. 83.
— ponticus *Pall.* Pall. Astr. 11.
— Poterium *Vahl.* Pall. Astr. 1.
— procumbens *H. et Arn.* Bot. Mag. 60, 3263.
— pseudotragacantha *Pall.* Pall. Astr. 3.
— psoraloides *Lam.* DC. Astr. 18.
— puberulus *Led.* Ledeb. Ic. 291.
— pubescens *Schrk.* Schrank Primit. sal. 2.
— Pumilio *Pall.* Pall. Astr. 55.

Astragalus purpureus *Lam.* DC. Astr. 12.
— pygmaeus *Pall.* Pall. Astr. 54.
— quadrisulcatus *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 10.
— rariflorus *Led.* Ledeb. Ic. 88.
— reduncus *Pall.* Pall. Astr. 82.
— reptans *Willd.* Willd. Hort. 68.
— retroflexus *Pall.* Pall. Astr. 27.
— retusus *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — *DC.* DC. Astr. 35.
— roseus *Led.* Ledeb. Ic. 300.
— rupifragus *Pall.* Pall. Astr. 70[a]. 70[b].
— rytidocarpus *Led.* Ledeb. Ic. 293.
— sabuletorum *Led.* Ledeb. Ic. 298.
— scabrisetus *Bong.* Acad. Pet. 6, 3.
— Schanginianus *Pall.* Pall. Astr. 63.
— scleropodius *Led.* Ledeb. Ic. 295.
— semibilocularis *DC.* DC. Astr. 23.
— setosus *Pall.* Pall. Astr. 44.
— Sieversianus *Pall.* Pall. Astr. 12.
— silvicolus *Pall.* Pall. Astr. 78.
— sinicus *L.* Bot. Mag. 33, 1350.
— sirinicus *Ten.* Ten. Fl. nap. 171.
— songaricus *Pall.* Pall. Astr. 51.
— stipitatus *Don.* Bot. Mag. 50, 2380.
— striatellus *M. v. B.* Marsch. Cent. 20.
— strobiliferus *Jacqt.* Jacquemont Ind. 47.
— subbijugus *Ledeb.* Bunge Reliq. Lehm. 13.
— subulatus *Pall.* var. Pall. Astr. 20. 20[a] — 20[d].
— — *Desf.* DC. Astr. 7.
— subumbellatus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 3.
— succulentus *Rich.* Bot. Reg. 16, 1324.
— sulcatus *L.* Jacq. Vind. 3, 40.
— tauricus *Pall.* Pall. Astr. 38.
— tenuifolius *Willd.* Sweet Fl. G. 73.
— testiculatus *Pall.* Pall. Astr. 67.
— tomentosus *Lam.* DC. Astr. 29.
† — Tragacantha *L.* Gaertn. Carp. 154.
— — — Pall. Astr. 4.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Watson Dendr. 2, 84.
— — — Woodv. Med. 3, 149.
— — — Wagner 192.
— tribuloides *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 14.
— trimestris *L.* Jacq. Vind. 174.
— trimorphus *Viv.* Viv. Lib. 10.
— triphyllus *Pall.* Pall. Astr. 56.
— tuberculosus *DC.* DC. Astr. 22.
— uliginosus *L.* Pall. Astr. 26.
— uniflorus *DC.* DC. Astr. 50.
— unifultus *L'her.* DC. Astr. 10.
— uralensis *L.* Pall. Astr. 42.
— — — Jacq. Ic. 155.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 17.
— — — Fl. dan. 6, 1041.
— — — Engl. Bot. 7, 466.
— — — Lodd. Cab. 58.
— utriger *Pall.* Pall. Astr. 61. 62.
— vaginans *DC.* DC. Astr. 37.
— — *Pall.* Pall. Astr. 36.
— verrucosus *Moris.* Moris Fl. sard. 65.
— versicolor *Pall.* Pall. Astr. 33.
— verus *DC.* Hayne 10, 7.
— — *Oliv.* Guimp. et Schl. 183.
— vesicarius *L.* All. Fl. ped. 3, 80.
— — — Vill. Dauph. 42.
— — — Bot. Mag. 60, 3268.
— vesiculosus *Clos.* Gay Chile 17.
— vicioides *Led.* Ledeb. Ic. 286.
— villosus *Michx.* Andr. Rep. 8, 316.
— viminens *Pall.* Pall. Astr. 21.
— virgatus *Pall.* Pall. Astr. 18.
— — — Winterl Ind. 12.

Astragalus virgatus *Pall.* Kn. et Westc. 126.
— viscosus *Vill.* Vill. Dauph. 43.
— vulnerarioides *All.* All. Fl. ped. 3, 19.
— xanthotrichus *Led.* Ledeb. Ic. 296.
Astranthus cochinchinensis *Lour.* Bot. Mag. 53, 2659.
Astrantia carniolica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 10.
— — — Tratt. Thes. 75.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— Epipactis *L. fil.* Scop. Fl. carn. 1, 6.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 11.
— — — Sturm Flora 6, 24.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— helleborifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 60.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 191.
— — — Schk. Handb. 60.
— — — Smith Ex. Bot. 76.
— — — Hayne 1, 13.
— — — Dreves 5, 133.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 140.
— — — Nees Düsseld. 285.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 749.
† — — — Nees Gen. X, x.
— maxima *Pall.* Bot. Mag. 38, 1553.
— minor *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 7.
— — *L.* Smith Ex. Bot. 77.
— — — Tratt. Thes. 76.
— — — Lodd. Cab. 93.
— — — Sturm Flora 8, 29.
† — — *Spr.* Mem. Mosc. 5, 1.
— pauciflora *Bert.* Rchb. Ic. crit. 4, 378.
Astrapaea viscosa *Sweet.* Bot. Mag. 76, 4544.
— — *Hook.* Lem. Jard. fl. 69.
— Wallichii *Ldl.* Ldl. Collect. 14.
— — — Bot. Reg. 9, 691.
— — — Bot. Mag. 51, 2503.
— — — Lodd. Cab. 1443.
— — — Martius Auswahl 4. 5.
— — — Rchb. Exot. 246.
Astrocarpus sesamoides *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 99.
Astrocaryum acaule *Mart.* Mart. Palm. 24. 63.
— Ayri *Mart.* Mart. Palm. 59[a].
— campestre *Mart.* Mart. Palm. 63. 64.
— Chonta *Mart.* D'Orb. Voyage 4. 29.
— gynanthum *Mart.* Mart. Palm. 60. 61.
— Huaimi *Mart.* D'Orb. Voyage 13. 30.
— Jauari *Mart.* Mart. Palm. 52. 65.
— Murumuru *Mart.* Mart. Palm. 58. 59.
— Tucuma *Mart.* Mart. Palm. 65.
— vulgare *Mart.* Mart. Palm. 62. 63.
Astroloma humifusum *R. Br.* Bot. Mag. 35, 1439.
— — — Lodd. Cab. 1534.
†Astronia macrophylla *Bl.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
— papetaria *Bl.* Rumpf Amb. 4, 69.
— — — Blume Rumphia 6.
— spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 7.
Astrotricha floccosa *DC.* DC. Ombellif. 5.
— ledifolia *DC.* DC. Ombellif. 6.
†Astydamia *DC.* DC. Ombellif. 1.
— canariensis *DC.* Webb Canar. 76.
Astylis venusta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1992.
Asystasia coromandeliana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1506.
— — — Bot. Mag. 72, 4248.
— — — Paxt. Mag. 14. 123.
— — — Fl. d. serres 2, 170.
— scandens *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4449.
Ataccia cristata *Kth.* Bot. Mag. 77, 4589.
— — — Lem. Jard. fl. 186 — 187.
Atalantia floribunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1611.
— monophylla *DC.* Rheede Hort. mal. 4, 12.

Digitized by Google

Atalantia racemosa *Wight.* Hook. Journ. 1834, 122.
Ataxia Horsfieldii *Kth.* Bennett Java 3.
Ate virens *Lindl.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 928.
Atelandra incana *Ldl.* Ldl. Swan River 5.
Athamanta *L.* Gouan Illustr. 26.
— Cervaria *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 69.
— — — Viv. Fl. ital. 21.
! — — — Engelm. Anthol. 5.
— cervariaefolia *DC.* Webb Canar. 71.
— compacta *Led.* Ledeb. Ic. 81.
— condensata *L.* Ledeb. Ic. 178.
— cretensis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 62.
† — — — Lam. Encycl. 194.
— Golaka *Hacq.* Hacq. Pl. alp. 5.
— latifolia *Viv.* Viv. Fl. ital. 22.
— Libanotis *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 392.
— — — Fl. dan. 5, 754.
— — — Relhan Fl. cant. 2.
— — — Engl. Bot. 2, 138.
— Matthioli *Wulf.* Jacq. Ic. 57.
— Meum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 393.
— multiflora *Sm.* Sibth. Fl. gr. 276.
— Oreoselinum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 68.
— — — Schk. Handb. 64.
— — — Hayne 7, 3.
— panacisfolia *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 107.
— pyrenaica *Jacq.* Jacq. Vind. 197.
— ramosissima *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 106.
— Turbith *Brot.* Brot. Phytogr. 169. 170.
— verticillata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 275.
— — *Portsch.* Portschl. Dalm. 4.
Athanasia annua *L.* Schk. Handb. 239.
— — — Bot. Mag. 49, 2276.
— cinerea *L. fil.* Lam. Encycl. 670.
— crenata *L.* Lam. Encycl. 670.
† — crithmifolia *L.* Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 670.
— cuneifolia *Lam.* Lam. Encycl. 670.
— lanuginosa *Cav.* Cav. Ic. 3.
— parviflora *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 149.
— pinnata *L. fil.* Lam. Encycl. 670.
— virgata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 148.
Athenaea anonacea *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 19.
†Atherandra pubescens *Bl.* Blume Mus. 1, 26.
Atherocephala Drummondi *DC.* Delessert Ic. 5, 24.
Atheropogon apludoides *Mhlbg.* Mühlbg. Fl. cestr. 1.
— — — Jacq. Ecl. gram. 7.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 9.
— procumbens *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 12.
Atherosperma moschata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 224.
†Atherostemon javensis *Bl.* Blume Mus. 1, 23.
Atherurus tripartitus *Bl.* Blume Rumphia 31.
† — — — Blume Rumphia 37.
Athrixia capensis *Ker.* Bot. Reg. 8, 681.
Athrotaxis cupressoides *Don.* Linn. Tr. 18, 13.
— selaginoides *Don.* Linn. Tr. 18, 14.
†Athyrium australe *Presl.* Hook. Gen. Fil. 16.
† — conchatum *Fée.* Fée Fil. 5, 17.
— fumarioides *Presl.* Presl Rel. 6.
— Filix femina *Presl.* var. Newman p. 237. 244.
! — — — — Newman p. 248.
— rhaeticum *Roth.* Newman p. 243.
Atractylis caespitosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 225.
— cancellata *L.* Risso Fl. de Nice 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 745.
— flava *Desf.* Desf. Fl. atl. 0. (p. 254.)
† — Fusus agrestis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 161.
— gummifera *L.* Cav. Ic. 228.
— humilis *L.* Cav. Ic. 54.
† — — — Lam. Encycl. 660.
— macrophylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 226.
— mexicana *L.* Smith Ic. Linn. 66.
Atractylis Preauxiana *Sch. Bip.* Webb Can. 117.
— purpurata *L.* Smith Ic. Linn. 65.
— speciosa *DC.* Delessert Ic. 4, 71.
†Atragene *L.* Gray Gen. 1.
† — alpina *L.* Gaertn. Carp. 74.
— — — Pallas Fl. ross. 76.
— — — Schk. Handb. 150.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 241.
— — — var. Bot. Mag. 15, 530.
— — — Guimp. Holzgew. 112.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 60.
— americana *Sims.* Bot. Mag. 23, 887.
— — — Gray Gen. 1.
— austriaca *Scop.* Andr. Rep. 3, 80.
— — — Lodd. Cab. 250.
— capensis *L.* Andr. Rep. 1, 9.
— — — *Willd.* Bot. Mag. 19, 716.
— — — Lodd. Cab. 866.
— sibirica *Sims.* Lodd. Cab. 1358.
— — — Bot. Mag. 45, 1951.
— zeylanica *L.* Roxb. Corom. 188.
Atraphaxis angustifolia *Jaub.* Jaub. Ill. 115.
— Aucherii *Jaub.* Jaub. Ill. 114.
— Billardieri *Jaub.* Jaub. Ill. 111.
— canescens *Bge.* Acad. Pet. 6, 14.
— compacta *Led.* Ledeb. Ic. 411.
— grandiflora *M. r. B.* Jaub. Ill. 113.
— replicata *Lam.* Lam. Encycl. 265.
— spinosa *L.* L'her. Stirp. 14.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
— — — Lam. Encycl. 265.
— — — Watson Dendr. 2, 119.
— Tournefortii *Jaub.* Jaub. Illustr. 112.
— variabilis *Jaub.* Jaub. Illustr. 110.
Atrema americanum *DC.* DC. Ombellif. 18.
†Atriplex *L.* Lam. Encycl. 853.
— acuminata *W. et K.* W. et Kit. 103.
— angustifolia *Sm.* Engl. Bot. 25, 1774.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 850.
— — — Fl. dan. 13, 2226.
— campestris *Koch.* Sturm Flora 18, 79.
— cana *Led.* Ledeb. Ic. 46.
— chilensis *Colla.* Mem. Tur. 39, 49.
— coriacea *Delile.* Delile Egypte 52.
† — — *Forsk.* Viv. Aeg. 2.
— crassifolia *Led.* Ledeb. Ic. 42.
— deltoidea *Bab.* Engl. Bot. 2860.
— diffusa *Ten.* Ten. Fl. nap. 249.
— erecta *Sm.* Engl. Bot. 31, 2223.
— — — Sturm Flora 18, 79.
— graeca *Willd.* Sibth. Fl. gr. 963.
— Halimus *L.* Sibth. Fl. gr. 962.
† — — — Viv. Aeg. 2.
— hastata *L.* Schk. Handb. 348.
† — — — Ust. Ann. 5, 6.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— — — Fl. dan. 8, 1286.
— — — var. Fl. dan. 10, 1639.
— — — Sv. Bot. 627.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 16.
— — — Sturm Flora 18, 79.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 525.
— heterantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1787.
† — hortensis *L.* Schk. Handb. 349.
— — — Sturm Flora 18, 79.
† — — — Nees Gen. 4, 63.
— laciniata *L.* Schk. Handb. 349.
— — — Engl. Bot. 3, 165.
— — — Fl. dan. 8, 1284.
— — — Sv. Bot. 626.
— — — Sturm Flora 18, 80.

Digitized by Google

Atriplex laevis *Led.* Ledeb. Ic. 41.
— latifolia *Wahlbg.* Sv. Bot. 628.
— — — Sturm Flora 18, 79.
— litoralis *L.* Fl. dan. 8, 1287.
— — — Engl. Bot. 10, 708.
— — — Sturm Flora 18, 79.
† — — — Nees Gen. 4, 63.
— marina *L.* Sturm Flora 18, 80.
† — — *Deth.* Nees Gen. 4, 63.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 43.
— microsperma *W. et K.* W. et Kit. 221. 250.
— nitens *Rebent.* Schk. Handb. 348.
— — — Sturm Flora 18, 79.
— — — Fl. dan. 14, 2466.
— oblongifolia *W. et K.* Sturm Flora 18, 79.
† — ocymifolia *Viv.* Viv. Aeg. 2.
— oppositifolia *DC.* Sturm Flora 18, 79.
† — patula *L.* Gaertn. Carp. 75.
— — — Schk. Handb. 347.
† — — — Ust. Ann. 5, 5.
— — — Curt. Lond. 2, 103.
— — — Engl. Bot. 13, 936.
— — — Fl. dan. 8, 1285.
— — — Sturm Flora 18, 79.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 526.
— — — Baxter Br. Bot. 5, 356.
† — — — Nees Gen. 4, 63.
† — pedunculata *L.* Schk. Handb. 349.
— — — Engl. Bot. 4, 232.
— — — Fl. dan. 2, 304.
— polysperma *Ten.* Ten. Fl. nap. 249.
— portulacoides *L.* Engl. Bot. 4, 261.
— — — Fl. dan. 11, 1889.
— — — Guimp. Holzgew. 209.
— rosea *L.* Schk. Handb. 350.
— — — Engl. Bot. 2880.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— ruderalis *Wallr.* Sturm Flora 18, 79.
— Sackii *Rostk.* Rostk. et Schm. Fl. sed. 1.
— — *R. et Schm.* Sturm Flora 18, 79.
— sibirica *L.* Schk. Handb. 350.
† — stylosa *Viv.* Viv. Aeg. 2.
— tatarica *L.* Schk. Handb. 349.
— verrucifera *Led.* Ledeb. Ic. 144.
Atropa arborescens *L.* Desc. Ant. 3, 177.
† — Belladonna *L.* Gaertn. Carp. 131.
† — — — Lam. Encycl. 114.
— — — Schk. Handb. 45.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 309.
— — — Curt. Lond. 1, 79.
— — — Fl. dan. 5, 758.
— — — Engl. Bot. 9, 592.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 62.
— — — Hayne 1, 43.
— — — Guimp. et Schl. 8.
— — — Br. und Ratz. 17.
— — — Nees Düsseld. 190.
— — — Wagner 18.
— — — Woodv. Med. 2, 82.
— — — Baxter Br. Bot. 1, 10.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 727.
† — — — Nees Gen. 5, 60.
— — — Meyer Fl. hann. 3.
— biflora *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 181.
— dependens *Math.* Hook. Ic. pl. 2, 107.
— frutescens *Lam.* Lam. Encycl. 114.
— glandulosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 106.
— gymnosperma *Schmid.* Schmid. Ic. 16.
— humifusa *Gouan.* Gouan Hortus 1.
— Mandragora *L.* Sibth. Fl. gr. 232.
— — — Woodv. Med. 2, 83.

Atropa physalodes *L.* Jacq. Obs. 98.
— procumbens *Cav.* Jacq. Schoenbr. 4, 492.
— — — Cav. Ic. 72.
— punctata *Pers.* Kerrl. Hort. 185.
— rhomboidea *Hook.* Hook. Bot. Misc. 37.
— solanacea *L.* Trew Pl. rar. 16.
— umbellata *Rz et Pav.* Rz et Pav. Fl. 181.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 493.
— viridiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 196.
Atsuki. Kaempfer Jap. 40.
†Attalea *H. B. K.* (Fructus.) Mart. Palm. 168. 169.
— amygdalina *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 95. 96.
— blepharopus *Mart.* D'Orb. Voyage 3. 30.
— compta *Mart.* Mart. Palm. 41. 75. 97.
— funifera *Mart.* Mart. Palm. 95. 96. tab. T.
— — — Hook. Journ. 1849, 4.
† — princeps *Mart.* D'Orb. Voyage 31.
— spectabilis *Mart.* Mart. Palm. 96.
Atylosia Candollii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 754.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 93.
Aubertia borbonica *Bory.* Bory Iles d'Afr. 19.
†Aubletia *Schreb.* Swartz Fl. Ind. 16.
† — caseolaris *Gaertn.* Gaertn. Carp. 78.
Aubrietia Columnae *Guss.* Guss. Pl. rar. 46.
— deltoidea *DC.* Sibth. Fl. gr. 628.
— — — Guss. Pl. rar. 46.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 235.
— purpurea *DC.* Lodd. Cab. 1706.
— — — Sweet Fl. G. 207.
Auchera orientalis *DC.* DC. Comp. 11.
Aucuba japonica *Thunb.* Kaempf. Jap. 6.
— — — Thunb. Fl. jap. 12. 13.
— — — Lam. Encycl. 739.
— — — Bot. Mag. 30, 1197.
† — — — Jacq. Collect. 5, 7.
Audibertia incana *Benth.* Bot. Reg. 17, 1469.
†Audouinia capitata *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 38.
Augusta attenuata *Pohl.* Pohl Bras. 104.
— glaucescens *Pohl.* Pohl Bras. 105.
— — — Rchb. Exot. 309.
— grandiflora *Sacram.* Münch. Denks. 7, 14.
— lanceolata *Pohl.* Pohl Bras. 101.
— — — Rchb. Exot. 308.
— oblongifolia *Pohl.* Pohl Bras. 103.
— — — Rchb. Exot. 310.
— parviflora *Sacram.* Münch. Denks. 7, 14.
— parvifolia *Pohl.* Pohl Bras. 102.
Aulacospermum anomalum *Led.* Ledeb. Ic. 311.
— cuneatum *Led.* Ledeb. Ic. 312.
Aulax pinifolia *Berg.* Tratt. Thes. 9.
— umbellata *R. Br.* Bot. Reg. 12, 1015.
Aulaxanthus rufus *Ell.* Ell. Carol. 6.
Aulaya capensis *Harv.* Hook. Ic. pl. 400.
† — squamosa *Harv.* Wight Illustr. 158 b.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 401.
Aulonemia Quecko *Goudot.* Ann. sc. nat. III. 5, 4.
Aurantium myrtifolium *L.* Desc. Ant. 3, 219.
— silvestre *Desc.* Desc. Ant. 5, 357.
Aureliana velutina *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 19.
Australina pusilla *Gaudch.* Gaudch. Bonite 114.
†Avena *L.* Lam. Encycl. 47.
† — — Novi Comm. Gott. 6, 4.
† — — Dumortier Gram. 8.
† — — Ann. Mus. 17, 10.
— albinervis *Boiss.* Boiss. Esp. 176.
— alpestris *Host.* Host Gram. 239.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— alpina *Sm.* Rchb. Fl. germ. 1, 101.
— argentea *Willd.* Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
— arundinacea *Del.* Delile Egypte 12.

Digitized by Google

Avena brevifolia *Host.* Host Gram. 240.
— — *Schrad.* Sturm Flora 7, 26.
— brevis *Roth.* Host Gram. 242.
— — — Metzger Cer. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
† — — — Andersson Gram. Scand. 12.
— bromoides *L.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— bulbosa *Willd.* Host Gram. 330.
— calycina *Vill.* Vill. Dauph. 2.
— carpathica *Host.* Host Gram. 331.
— caryophyllea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 89.
— chinensis *Metzg.* Metzger Cer. 14.
— clauda *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— compressa *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— deyeuxioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 687.
— distichophylla *Host.* Host Gram. 153.
— — *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Mutel Fl. fr. 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
— dubia *Leers.* Moench Enum. Hass. 2.
— elatior *L.* Fl. dan. 1, 165.
— — — Joerlin Dissert. 9.
— — — Schreb. Gram. 1.
— — — Host Gram. 149.
— — — Schk. Handb. 17.
— — — Sv. Bot. 48.
— eriantha *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— fallax *R. et Sch.* Guss. Pl. rar. 9.
— fatua *L.* Schreb. Gr. 45.
— — — Host Gram. 158.
— — — Fl. dan. 10, 1629.
— — — Engl. Bot. 31, 2221.
— — — Sv. Bot. 144.
— — — Metzger Cer. 15.
— — — Knapp Gram. 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— filiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 31.
— flavescens *L.* Schreb. Gram. 9.
— — — Host Gram. 238.
— — — Curt. Lond. 3, 80.
— — — Engl. Bot. 14, 952.
— — — Fl. dan. 9, 1507.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 358.
— — — Knapp Gram. 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— Forskälii *Vahl.* Delile Egypte 12.
— fragilis *L.* Schreb. Gram. 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 88.
— — — Host Gram. 154.
— geminiflora *Kth.* Humb. Gram. 61.
— glumosa *Ell.* Ell. Carol. 11.
— hirsuta *Roth.* Webb Can. 247.
— latifolia *Host.* Host Gram. 332.
— leonina *Steud.* Humb. Gram. 175.
— Loeflingiana *L.* Cav. Ic. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— — *Willd.* Mag. nat. Fr. 2, 8.
— longifolia *Thore.* Mutel Fl. fr. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.
— longiglumis *Durieu.* Expl. Alger. 41.
— lucida *Bert.* Rchb. Fl. germ. 7, 76.
— montana *Vill.* Mutel Fl. fr. 81.
— myriantha *Bertol.* Ces. Stirp. it. 0.
— neglecta *Savi.* Savi Fl. pis. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— nitida *Desf.* Desf. Fl. atl. 31.
— nuda *L.* Host Gram. 243.
— — — Knapp Gram. 94.
— — — Metzger Cer. 16.
! — — — β. chinensis, Flora 1831, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
Avena orientalis *Schreb.* Host Gram. 244.
— — — Metzger Cer. 12.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 32.
† — planiculmis *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
— — — Engl. Bot. 30, 2141. 2664.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 101.
— pratensis *L.* Fl. dan. 7, 1083.
— — — Host Gram. 151.
— — — Sv. Bot. 263.
— — — Engl. Bot. 17, 1204.
— — — Knapp Gram. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— puberula *Guss.* Guss. Pl. rar. 10.
— pubescens *L.* Fl. dan. 7, 1203.
— — — Host Gram. 150.
— — — Engl. Bot. 23, 1640.
— — — Knapp Gram. 90.
— — — Baxter Br. Bot. 4, 292.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 100.
— quadriseta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 32.
— sativa *L.* Host Gram. 139.
— — — Metzger Cer. 12.
— — — Guimpel et Schl. 121.
— — — Nees Düsseld. 28.
— — — Woodv. Med. 5, 29.
† — — — Nees Gen. 1, 48.
— Scheuchzeri *All.* Host Gram. 152.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 99.
— sempervirens *Vill.* Vill. Dauph. 5.
— — — Host Gram. 241.
— — — Mutel Fl. fr. 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 100.
— setacea *Vill.* Vill. Dauph. 5.
— — — Mutel Fl. fr. 81.
— sterilis *L.* Jacq. Ic. 23.
— — — Schreb. Gram. 13.
— — — Host Gram. 157.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— strigosa *Schreb.* Schreb. Gram. 46.
— — — Host Gram. 156.
— — — Sv. Bot. 575.
— — — Engl. Bot. 18, 1266.
— — — Knapp Gram. 92.
— — — Metzger Cer. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— subspicata *L.* Sv. Bot. 722.
— — *Clairv.* Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 98.
— sulcata *Gay.* Delastre Fl. de Vienne 4.
— tenuiflora *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— tenuis *Moench.* Host Gram. 155.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 97.
— triaristata *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— uniflora *Parl.* Webb Can. 248.
— versicolor *Vill.* Vill. Dauph. 4.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— villosa *Bertol.* Guss. Pl. rar. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 102.

Averrhoa acida *L.* Desc. Ant. 5, 335.
— Bilimbi *L.* Rheede Hort. mal. 3, 43. 46.
— — — Rumpf Amb. 1, 36.
— — — Cav. Diss. 219.
— — — Lam. Encycl. 385.
— — — Tuss. Ant. 3, 29.
— — — Desc. Ant. 5, 333.
† — — — Ann. Mus. 8, 33.
— Carambola *L.* Rheede Hort. mal. 3, 43. 44.
— — — Rumpf Amb. 1, 35.
— — — Cav. Diss. 220.
— — — Desc. Ant. 5, 334.
— — — Hortic. Tr. 9, 2.
† — — — Ann. Mus. 8, 33.

Digitized by Google

†Avicennia *L.* (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 7, 1.
— africana *Pal.* Pal. Fl. d'Ow. 47.
— alba *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1482.
† — intermedia *Griff.* Linn. Tr. 20, 1.
— nitida *L.* Jacq: Hist. stirp. am. 169.
— Oepata *Ham.* Rheede Hort. mal. 4, 45.
† — resinifera *Forst.* Linn. Tr. 20, 1.
— tomentosa *L.* Lam. Encycl. 540.
— — — Wall. Pl. asiat. 271.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 4, 1481.
† — — — Wight Illustr. 173 *b*.
Axanthis ceylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1163.
— elliptica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1164.
— longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1165.
†Axinaea *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 12.
Axyris amarantoides *L.* Schk. Handb. 285 *b*.
— — — Lam. Encycl. 753.
† — ceratoides *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 753.
— — — Jacq. Ic. 189.
— hybrida *L.* Schk. Handb. 285 *b*.
— pentandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 235.
†Ayenia pusilla *L.* Gaertn. Carp. 79.
— — — Cav. Diss. 147.
— — — Lam. Encycl. 732.
— — — Tratt. Arch. 148.
Azadirachta indica *Juss.* Rheede Hort. mal. 4, 52.
† — — — Gaertn. Carp. 180.
† — — — Mem. Mus. 19, 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 17.
Azalea ..... Ic. plant. Chinae 27.
— altaclerensis *Hort.* Bot. Reg. 28, 27.
— amoena *Ldl.* Paxt. Fl. G. 89.
— — — Lem. Jard. Fl. 4, 329.
— — — Bot. Mag. 79, 4728.
— calendulacea *Michx.* Bot. Mag. 41, 1721. 47, 2143.
— — — var. Lodd. Cab. 1324. 1394.
— — — var. Bot. Reg. 17, 1402.
— calycina *Ldl.* Lem. Jard. fl. 257.
— coccinea major *Lodd.* Lodd. Cab. 624.
— crispiflora *Hook.* Bot. Mag. 79, 4726.
— Danielsiana *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 129.
— decandra *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
— ferruginosa *Pall.* Pallas Fl. ross. 70.
— flammea *Ldl.* Bot. Reg. 2, 145.
— fragrans *Adans.* Petersb. 2, 14.
— glauca *Lam.* Meerb. Pl. sel. 6.
† — — — Lam. Encycl. 110.
— — *Pursh.* Watson Dendr. 1, 5.
— hispida *Pursh.* Watson Dendrol. 1, 6.
— hybrida enneandra *Hort.* Bot. Mag. 49, 2308.
— indica *L.* Savi Fl. ital. 2, 69.
— — — Dict. sc. nat. 70.
— — — Bot. Mag. 36, 1480. 51, 2509. 53, 2667.
— — — Bot. Reg. 10, 811. 20, 1700. 20, 1716. 28, 56.
— — — Lodd. Cab. 275. 1253. 1461. 1735.
— — — Paxt. Mag. 2, 145. 7, 175.
— — — Paxt. Fl. Garden 70.
— — — Fl. d. serres 3, 239. 242. 8, 796.
— Lactitiae *Herb.* Bot. Reg. 31, 51.
— lapponica *L.* Linné Fl. lapp. 6.
— — — Fl. dan. 6, 966.
— ledifolia *Hook.* Bot. Mag. 56, 2901. 60, 3239.
— — — Rchb. Exot. 301.
— lucida *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 7.
— Ludoviciae *Herb.* Bot. Reg. 31, 60.
— marginata *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 121.
— nitida *Pursh.* Bot. Reg. 5, 414.
— nudiflora *L.* var. Bot. Mag. 5, 180.
— — — var. Lodd. Cab. 51. 1362.
— — — var. Bot. Reg. 2, 120. 16, 1367.

Azalea nudiflora *L.* Guimp. Fr. H. 110.
— — — Herb. amat. 4, 213.
— obtusa *Ldl.* Bot. Reg. 32, 37.
— ovata *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 2.
— pontica *L.* Pallas Fl. ross. 69.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 5.
— — — Guimp. Fr. H. 109.
— — — Savi Fl. ital. 3, 117.
— — — Andr. Rep. 1, 16.
— — — Bot. Mag. 13, 433. 50, 2383.
— — — Bot. Reg. 15, 1253. 18, 1559.
— procumbens *L.* Linné Fl. lapp. 6.
— — — Pallas Fl. ross. 70.
— — — Fl. dan. 1, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 63.
— — — Schk. Handb. 36.
† — — — Lam. Encycl. 110.
— — — Engl. Bot. 13, 865.
— — — Lodd. Cab. 762.
— — — Baxter Br. Bot. 6, 463.
— pulchra *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 126.
— ramentacea *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 291.
— Rawsonii *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 123.
— rosmarinifolia *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
— rubra *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 8.
— scintillans *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1461.
— Seymouri *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1975.
— sinensis *Paxt.* var. Bot. Mag. 12, 55.
— — — Lodd. Cab. 885.
— speciosa *Willd.* Guimp. Fr. H. 31.
— — — Watson Dendr. 2, 116.
— — — Lodd. Cab. 1255.
— squamata *Ldl.* Bot. Reg. 33, 3.
— Stapletoniana *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1407.
— subcuprea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1366.
— verticillata *Lodd.* Lodd. Cab. 1632.
— viscosa *Murr.* Meerb. Pl. sel. 9.
— — *L.* Guimp. Fr. H. 32.
— — — Savi Fl. ital. 2, 66.
— — — var. Lodd. Cab. 441. 1518.
— — — var. Kern. Hort. 528.
— — — Torr. New York 66.
†Azara *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 36.
— alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 167.
— dentata *Rz et P.* Bot. Reg. 21, 1788.
— serrata *R. et P.* Hook. Beech. 4.
Azeredia pernambucana *Allem.* Allemão Diss. 1846.
†Azima tetracantha *Lam.* Lam. Encycl. 807.
— — — Wight Illustr. 152.
†Azolla cristata *Kaulf.* Ann. sc. nat. III. 9, 8.
— filiculoides *Lam.* Lam. Encycl. 863.
— magellanica *Willd.* Acta Leop. 18. 1, 38.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 33. 1, suppl. 2.
— microphylla *Mart.* Mart. Crypt. bras. 74. 75.
— pinnata *R. Br.* Flinders Voyage 10.
Azorella caespitosa *Cav.* Cav. Ic. 484.
— — — Richard Astrol. 17.
— compressa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 101.
— filamentosa *Lam.* Lam. Encycl. 189.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 541.
— — — Richard Astrol. 15.
— lanceolata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 99.
— linearifolia *Cav.* Cav. Ic. 485.
† — — — Ann. gen. 4, 51.
— lycopodioides *Gaudch.* Richard Astrol. 17.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 3.
— ovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 100.
— Ranunculus *d'Urv.* Richard Astrol. 16.
— — — Hook. Fl. ant. 98.
— Selago *Hook.* Hook. Fl. ant. 99.
— tricuspidata *Lam.* Lam. Encycl. 189.
— trifoliata *Clos.* var. Gay Chile 30.

Digitized by Google

Azorella trifoliata *Clos.* Hook. New Zeal. 18.
— trifurcata *Gaertn.* Richard Astrol. 15.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 539.
Babiana disticha *Gawl.* Bot. Mag. 17, 626.
— plicata *Gawl.* Bot. Mag. 16, 576.
— ringens *Gawl.* Lodd. Cab. 1006.
— rubro-coerulea *Gawl.* Rchb. Exot. 30.
— sambucina *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1019.
— — — Kern. Hort. 838.
— spathacea *Gawl.* Bot. Mag. 17, 638.
— — — Rchb. Exot. 28.
— stricta *Gawl.* var. Bot. Mag. 17, 621. 637. 26, 1052.
— sulphurea *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1053.
— tubiflora *Gawl.* Bot. Mag. 18, 680. 22, 947.
— — — Rchb. Exot. 27.
— villosa *Gawl.* Bot. Mag. 16, 583.
— — — Rchb. Exot. 29.
Babingtonia Camphorosmae *Ldl.* Bot. Reg. 28, 10.
†Bacasia *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 22.
Baccaurea ramiflora *Lour.* Rumpf Amb. 3, 9.
Baccharis articulata *Pers.* Brongn. Coquille 62.
— asteroides *Colla.* Mem. Tur. 38, 25.
— confertifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 25 b.
— dioica *Vahl.* Vahl Symb. 74.
— — — Lam. Encycl. 698.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 324.
— ferruginea *Pers.* Hook. Ic. pl. 8, 730.
— floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 325.
— genistelloides *Pers.* Hook. Bot. Misc. 94.
— humifusa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 322.
† — ivaefolia *L.* Gaertn. Carp. 166.
— — — Schk. Handb. 244.
— — — Lam. Encycl. 698.
— magellanica *Pers.* Richard Astrolabe 26.
— parviflora *Pers.* Lam. Encycl. 698.
— patagonica *H. et Arn.* Richard Astrolabe 26.
— platypoda *DC.* Hook. Ic. pl. 241. 242.
— resinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 323.
— Scolopendra *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 68.
— thyoides *Pers.* Hook. Bot. Misc. 93.
— trifurcata *Trev.* Acta Leop. 13. 1, 13.
— Urvilleana *Brongn.* Brongn. Coquille 61.
Backhousia myrtifolia *Hook.* Bot. Mag. 71, 4133.
Bacopa aquatica *Aubl.* Aubl. Guiana 49.
— — — Lam. Encycl. 102.
Bactris acanthocarpa *Mart.* Mart. Palm. 70. 71.
— aristata *Mart.* Mart. Palm. 73 a.
— bifida *Mart.* Mart. Palm. 73 c.
† — Brongniartii *Mart.* D'Orb. Voyage 28.
— caryotaefolia *Mart.* Mart. Palm. 74.
— ciliata *Mart.* Mart. Palm. 71.
— concinna *Mart.* Mart. Palm. 72.
— cuspidata *Mart.* Mart. Palm. 73 b.
— faucium *Mart.* D'Orb. Voyage 6. 28.
— fissifrons *Mart.* Mart. Palm. 73 b.
— Gachipaës *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 700.
† — globosa *Gaertn.* Lam. Encycl. 895.
— hirta *Mart.* Mart. Palm. 60. 74.
† — infesta *Mart.* D'Orb. Voyage 27.
— inundata *Mart.* D'Orb. Voyage 7. 27.
— longipes *Mart.* Mart. Palm. 73 d.
— macroacantha *Mart.* Mart. Palm. 73.
† — major *Jacq.* Mart. Palm. U.
— Maraja *Mart.* Mart. Palm. 71.
— — — D'Orb. Voyage 7.
† — minima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— minor *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 256.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
— pectinata *Mart.* Mart. Palm. 60. 73 a.
— riparia *Mart.* Mart. Palm. 71.
— setosa *Mart.* Mart. Palm. 72.

Bactris simplicifrons *Mart.* Mart. Palm. 73 c.
— socialis *Mart.* D'Orb. Voyage 7. 14. 26.
— tomentosa *Mart.* Mart. Palm. 73 a.
Bactyrilobium Fistula *Willd.* Wagner 68.
— — — Guimp. et Schl. 125.
†Badamia Commersoni *Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
Badiera domingensis *DC.* Delessert Ic. 3, 21.
† — penaea *DC.* Mem. Mus. 17, 29.
Badula borbonica *DC.* Delessert Ic. 5, 32.
— peruviana *DC.* Delessert Ic. 5, 33.
— Sieberi *DC.* Linn. Transact. 17, 3.
Baea hygrometrica *R. Br.* Delessert Ic. 5, 95.
† — — — Wight Illustr. 159 b.
†Baeckea affinis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
— camphorata *R. Br.* Bot. Mag. 53, 2694.
— chinensis *Gaertn.* Lam. Encycl. 285.
— diosmaefolia *Rudge.* Linn. Tr. 8, 13.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 55, 2802.
† — leptocaulis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 298.
— linifolia *Rudge.* Linn. Tr. 8, 12.
— micrantha *DC.* Mem. Genev. 9, 14.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 309.
† — prostrata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
— pulchella *DC.* Mem. Genev. 9, 13.
— saxicola *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3160.
† — sinensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 31.
— thymifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 284.
— virgata *Andr.* Andr. Rep. 9, 598.
— — — Colla Hort. Rip. 6.
— — — Lodd. Cab. 341.
— — — Bot. Mag. 47, 2127.
— — — Herb. amat. 4, 278.
†Baeobotrys *Forst.* Forst. Char. 11.
— indica *Roxb.* Bot. Mag. 46, 2052.
† — lanceolata *Willd.* Gaertn. Carp. 210.
— — — Vahl Symb. 6.
† — nemoralis *Forst.* Lam. Encycl. 111.
— — *Willd.* Martius Auswahl 6.
†Baeothryon caespitosus *N. v. E.* Nees Gen. 2, 17.
— Halleri *N. v. E.* Nees Gen. 2, 17.
Baeria chrysostoma *F. et M.* Jard. Petersb. 6.
— — — Sert. petrop. 7.
— — — Sweet Fl. G. II, 395.
Bagassa guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 376.
Bahia lanata *DC.* Bot. Reg. 14, 1167.
Baillieria aspera *Aubl.* Aubl. Guiana 317.
— — — Lam. Encycl. 712.
†Baitaria acaulis *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 36.
†Balangue *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Balanites aegyptiaca *Del.* Delile Egypte 28.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 274.
†Balanophora *Forst.* Forst. Char. 50.
— affinis *Griff.* Linn. Tr. 20, 4.
— alveolata *Griff.* Linn. Tr. 20, 5.
— Burmannica *Griff.* Linn. Tr. 20, 3.
— dioica *R. Br.* Royle Illustr. 78 a. 99.
— elongata *Bl.* Acta Leop. 18. S. 0.
† — fungosa *Forst.* Lam. Encycl. 742.
— globosa *Jungh.* Acta Leop. 18. S. 0.
† — indica *Wall.* Ann. sc. nat. III. 14, 9.
— picta *Griff.* Linn. Tr. 20, 6.
— polyandra *Griff.* Linn. Tr. 20, 7.
†Balanophoreae *Goepp.* Acta Leop. 18. S. 1—3. 22. 1, 11—15.
† — *Rich.* Schnizl. Ic. 1, 39.
†Balanopteris minor *Gaertn.* Gaertn. Carp. 98.
† — Tothila *Gaertn.* Gaertn. Carp. 99.
†Balantium arborescens *Hook.* Hook. Gen. Fil. 20.
Balardia platensis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 111.
Balaustion pulcherrimum *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 852.
†Balbisia Berterii *Decne.* Ann. sc. nat. II. 1, 1.
— — *DC.* Delessert Ic. 4, 62.

Digitized by Google

Balbisia elongata *Willd.* Rchb. Hort. 13.
† Baldingera *Fl. d. Wett.* Dumortier Gram. 10.
† — arundinacea *Dum.* Nees Gen. 1, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
Balessan *Bruce.* Stackhouse Extr. 3.
Balfouria saligna *R. Br.* Endl. Iconogr. 75.
Baliospermum indicum *Decne.* Jacquemont Ind. 155.
— polyandrum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1865.
† Ballota *L.* Mutel Fl. fr. 51.
— borealis *Schweigg.* Rchb. Ic. crit. 8, 776.
— foetida *Lam.* Dietr. Fl. bor. 4, 230.
† — — — Nees Gen. 6, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 775.
— lanata *L.* Lam. Encycl. 508.
— — — Mem. Mod. 20. 24.
— nigra *L.* Schk. Handb. 161.
— — — Lam. Encycl. 508.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 161.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 773.
— — — Engl. Bot. 1, 46.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 86.
— odorata *L.* Desc. Ant. 6, 448.
— ruderalis *Fries.* Sv. Bot. 389.
— — — Fl. dan. 10, 1702.
— suaveolens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 163.
— — — Jacq. Vind. 3, 42.
— — — Desc. Ant. 6, 448.
— urticifolia *Ortm.* Rchb. Ic. crit. 8, 774.
— vulgaris *Lk.* Brot. Phytogr. 111.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 133.
† — — — Nees Gen. 6, 40.
Baloghia lucida *Endl.* Endl. Ic. 122. 123.
† Balsamifluae *Bl.* Schnizl. Ic. 2, 98.
Balsamina fasciculata *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 47.
† — femina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 113.
— hortensis *St. Hil.* Rheede Hort. mal. 9, 52.
— latifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 48.
— Mastersiana *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 75.
— minor *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 50. 51.
— setacea *Hook.* Hook. Ex. Fl. 137.
— Tilo *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 49.
Balsamita annua *DC.* Brot. Phytogr. 162.
— grandiflora *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 1.
— tridentata *Del.* Delile Egypt. 47.
— vulgaris *L.* Hayne 2, 5.
Balsamocarpon brevifolium *Clos.* Gay Chile 20.
Balsamodendron gileadense *Kth.* Nees Düsseld. 354.
— Kataf *Kth.* Guimp. et Schl. 281.
— — — Wagner 240.
— — — Nees Düsseld. 356.
— Myrrha *Ehrenb.* Guimp. et Schl. 280.
— — — Nees Düsseld. 355.
— — — Wagner 240.
— Mukul *Stocks.* Hook. Journ. 1849, 8.
— Opobalsamum *Kth.* Schnizl. Ic. 246.
— pubescens *Stocks.* Hook. Journ. 1849, 9.
Balsamona Pinto *Vand.* Vandelli Fasc. 3.
— — — Roemer Script. 4.
† Baltimora recta *L.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 709.
— — — Schk. Handb. 261 *b*.
Bambos arundinacea *Retz.* Desc. Ant. 4, 293.
— — — Roxb. Corom. 79.
— stricta *Roxb.* Roxb. Corom. 80.
† Bambusa *Schreb.* (11 spec.) Acad. Pet. 5, 11—13.
— — (Vegetatio.) Acad. Pet. 5, 18.
— alpina *Bory.* Bory Iles d'Afr. 12.
— arundinacea *Willd.* Rheede Hort. mal. 1, 16.
— baccifera *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 60.
— — — Roxb. Corom. 243.
— capitata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 337.
— guadua *H. B.* Humb. Pl. aeq. 20.
Bambusa latifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 21.
— mitis *Poir.* Rumpf Amb. 4, 4.
— tabacaria *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 3.
— Thouarsii *Kth.* Humb. Gram. 73.
— verticillata *Willd.* Rumpf Amb. 4, 1.
— virgata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 338.
— vulgaris *Wendl.* Wendl. Coll. 47.
Bambuseae (Vegetatio.) Blume Rumphia 138.
Bamia crinita *Wall.* Wall. Pl. asiat. 44.
Banalia thyrsiflora *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1774.
Banara guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 217.
— — — Lam. Encycl. 464.
— — — Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
Banffya petraea *Baumg.* Rchb. Ic. crit. 4, 400.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 238.
† Banisteria acanthocarpa *Juss.* Arch. Mus. 3, 13.
— angulosa *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 443.
— — — Cav. Diss. 252.
† — appendiculata *Lam.* Arch. Mus. 3, 13.
— auriculata *Cav.* Cav. Diss. 255.
† — calocarpa *Miq.* Miq. Surin. 21.
— campestris *Juss.* St. Hill. Fl. Bras. 168.
† — — — Arch. Mus. 3, 13.
— chrysophylla *Lam.* Jacq. Schoenbr. 1, 103.
— — — Cav. Diss. 245.
— ciliata *Lam.* Cav. Diss. 254.
— coerulea *Lam.* Cav. Diss. 243.
— convolvulifolia *Cav.* Cav. Diss. 256.
— emarginata *Cav.* Cav. Diss. 249.
— ferruginea *Cav.* Cav. Diss. 248.
— fulgens *Lam.* Cav. Diss. 253.
† — heterostyla *Juss.* Arch. Mus. 3, 13.
† — laurifolia *L.* Gaertn. Carp. 116.
— — *DC.* Bot. Reg. 11, 937.
— Leona *Cav.* Cav. Diss. 247.
— — — Lam. Encycl. 381.
— lucida *Rich.* Miq. Surin. 20.
— microphylla *Jacq.* Jacq. Obs. 56.
— muricata *Cav.* Cav. Diss. 246.
— nitida *Lam.* Cav. Diss. 244.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 257.
— palmata *Cav.* Cav. Diss. 257.
— parvifolia *Vent.* Vent. Choix 51.
— polita *Miq.* Miq. Surin. 21.
— pubipetala *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 169.
— purpurea *L.* Cav. Diss. 246.
— Quapara *Aubl.* Aubl. Guiana 186.
— — — Cav. Diss. 250.
— sagittata *Cav.* Cav. Diss. 257.
—? sericea *Cav.* Cav. Diss. 258.
— sinemariensis *Aubl.* Aubl. Guian. 185.
— — — Cav. Diss. 251.
— tiliaefolia *Vent.* Vent. Choix 50.
† Banksia *L.* Forst. Char. 4.
— aemula *R. Br.* Bot. Mag. 53, 2671.
— — — Rchb. Exot. 275.
— — — Bot. Reg. 8, 688.
— Baueri *R. Br.* Hart. Parad. 2, 1.
— coccinea *R. Br.* Bauer Illustr. 3.
† — conchifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 48.
— Cunninghami *Sieb.* Rchb. Hort. 81.
— — — Bot. Reg. 16, 1363.
† — dactyloides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 47.
† — — — Lam. Encycl. 54.
— dentata *L.* Wendl. Hort. herrenh. 8.
— dryandroides *Baxt.* Sweet Austr. 36.
— ericaefolia *L. fil.* Cav. Ic. 538. 539.
— — — Andr. Rep. 3, 156.
— — — Bot. Mag. 19, 735.
— — — Tratt. Thes. 23.
† — insularis *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 113.
— integrifolia *L. fil.* Cav. Ic. 546.

Digitized by Google

†Banksia integrifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 54.
— — — Bot. Mag. 54, 2770.
— latifolia *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2406.
— litoralis? *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3060.
— — — Bot. Reg. 16, 1363.
— marcescens *R. Br.* Bonpl. Malm. 48.
— — — Tratt. Thes. 21.
— — — Bot. Mag. 55, 2803.
— — — Sweet Austr. 14.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 113.
— marginata *Cav.* Cav. Ic. 544.
† — — — Gaertn. Carp. 220.
— — — Lodd. Cab. 61.
— — — Bot. Mag. 45, 1947.
— media *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3120.
— microstachya *Cav.* Cav. Ic. 541.
— oblongifolia *Cav.* Cav. Ic. 542.
— — — Lodd. Cab. 241.
— occidentalis *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3535.
— — — Lem. Jard. fl. 119—120.
— — — Paxt. Fl. G. 35.
— — — Fl. d. serres 6, 636.
— oleaefolia *Cav.* Cav. Ic. 545.
— paludosa *R. Br.* Lodd. Cab. 302.
— — — Bot. Reg. 9, 697.
— praemorsa *Andr.* Andr. Rep. 4, 258.
— prostrata *R. Br.* Bot. Reg. 19, 1572.
† — pyriformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 47.
† — — — Lam. Encycl. 54.
— quercifolia *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1430.
— Robur *Cav.* Cav. Ic. 543.
— serrata *L. fil.* Cav. Ic. 539. 540.
— — — Lam. Encycl. 54.
— — — Andr. Rep. 2, 82.
— — — Tratt. Thes. 22.
— — — Bot. Reg. 16, 1316.
— speciosa *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3032.
— — — Bot. Reg. 20, 1728.
† — spicata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 48.
— spinulosa *Sm.* Smith New Holl. 4.
— — — Cav. Ic. 537.
— — — Andr. Rep. 7, 457.
— — — Tratt. Thes. 24.
— undulata *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1316.
— verticillata *R. Br.* Hook. Ex. Fl. 96.
Baphia nitida *Lodd.* Lodd. Cab. 367.
Baptisia exaltata *Sweet.* Sweet Fl. G. 97.
—? nepalensis *Hook.* Hook. Ex. Fl. 131.
— — — Kern. Hort. 746.
— perfoliata *R. Br.* Lodd. Cab. 1104.
— — — Bot. Mag. 58, 3121.
— tinctoria *R. Br.* Lodd. Cab. 888.
— — — Bart. Med. 29.
— versicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1144.
†Barbacenia *Vand.* Roem. Script. 6. — Herbert Amar. 1.
† — Alexandrinae *Schomb.* Schomb. Monogr. 1.
— bicolor *Mart.* Mart. Bras. 13.
† — brasiliensis *Willd.* Lam. Encycl. 252.
† — coccinea *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— exscapa *Mart.* Mart. Bras. 14.
— — — Rchb. Exot. 78.
† — Gardneri *Scub.* Endl. Bras. 8, 8.
† — ignea *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— longiflora *Mart.* Mart. Bras. 12.
† — luzulaefolia *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— purpurea *Hook.* Bot. Mag. 54, 2777.
— — — Lodd. Cab. 1532.
— — — Maund Bot. 2, 64.
— — — Paxt. Mag. 12, 27.
— — — Endl. Bras. 8, 8.
† — — — Van Houtte Hort. 5.
— — — Fl. d. serres 4, 348.

Barbacenia Rogieri *Hort.* Lem. Jard. fl. 82.
— rubrovirens *Mart.* Mart. Bras. 14.
— — — Rchb. Exot. 78.
— schidigera *Lem.* Lem. Jard. fl. 198—199.
— squamata *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 75.
— — — Bot. Mag. 71, 4136.
— — — Fl. d. serres 1, 48.
— tomentosa *Mart.* Mart. Bras. 11.
— tricolor *Mart.* Mart. Bras. 10.
— — — Rchb. Exot. 79.
† — Vandellii *Pohl.* Endl. Bras. 8, 8.
†Barbarasa *R. Br.* Gray Gen. 62.
— arcuata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 48.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 422.
— — *Sturm.* Sturm Flora 11, 43.
— augustana *Boiss.* Mem. Genev. 11, 1.
— plantaginea *DC.* Delessert Ic. 2, 19.
— praecox *R. Br.* Dietr. Fl. bor. 6, 424.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 49.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— rupicola *Mor.* Moris Fl. sard. 10.
— stricta *Andrz.* Dietr. Fl. bor. 6, 423.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 47.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— vulgaris *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 47.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 450.
— — — Gray Gen. 62.
— — *Lk. et H.* Dietr. Fl. bor. 6, 421.
Barbieria magensis *P. et E.* Poepp. et Endl. 264.
— polyphylla *DC.* DC. Legum. 39.
†Barclaya longifolia *Wall.* Linn. Tr. 15, 18.
— — — Ann. sc. nat. III. 17, 21.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 809. 810.
Bargemontia peruviana *Gaudichd.* Gauchd. Bonite 8.
Barkeria elegans *Kn. et W.* Kn. et Westc. 49.
— Lindleyana *Batem.* Bateman Orch. 28.
— — — Paxt. Mag. 13, 193.
— Skinneri *Paxt.* var. Paxt. Mag. 15, 1.
— spectabilis *Batem.* Bateman Orch. 33.
— — — Bot. Mag. 70, 4094.
— — — Paxt. Mag. 10, 169.
— — — Fl. d. serres 1, 24.
Barkhausia albida *Cav.* var. Willk. Ic. incd.
— bellidifolia *DC.* Rchb. Ic. crit. 3, 203.
— caespitosa *Mor.* Moris Fl. sard. 92.
— foetida *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 467.
— hiemalis *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 2.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 49.
† — rubra *Moench.* Monnier Essai 3.
— setosa *DC.* DC. Ic. Gall. 19.
†Barleria *L.* Kern. Gen. 39.
— acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 2, 450.
— alba *Hort.* Lodd. Cab. 360.
— bispinosa *Vahl.* Rheede Hort. mal. 2, 47.
— buxifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 870.
— courtallica *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1529.
— cristata *Lam.* Lam. Encycl. 549.
— — *L.* Andr. Rep. 10, 625.
— — — Bot. Mag. 39, 1618.
— — — Rchb. Mag. 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 453.
— cuspidata *Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 451.
— flava *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 46.
— — — Kern. Hort. 429.
— — — Bot. Reg. 3, 191.
— — — Bot. Mag. 70, 4113.
— hexacantha *Bert.* Novi Comm. Bon. 1, 20.
— — *Moris.* Mem. Tur. 36, 7.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 172.
— — — Jacq. Obs. 32.
— Hochstetteri *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1528.

Digitized by Google

Barleria Hochstetteri *N. v. E.* Hook. Ic. pl. 9, 803.
— Hystrix *L.* Rumpf Amb. Auct. 13.
— involucrata *N. v. E.* Wight Illustr. 164.
† — longiflora *L.* Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 549.
— — — Vahl Symb. 16.
— longifolia *L.* Rheede Hort. mal. 2, 43.
— lupulina *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1483.
— mitis *Ker.* Lodd. Cab. 1911.*
— nitida *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 454.
— ovata *Lam.* Lam. Encycl. 549.
— polytricha *Wall.* Wall. Pl. asiat. 82.
— Prionitis *L.* Rheede Hort. mal. 9, 41.
— — — Rumpf Amb. Auct. 13.
— — — Jacq. Ecl. pl. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 452.
— purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 344.
Barnadesia rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 29.
— — — Paxt. Mag. 13, 123.
— — — Bot. Mag. 72, 4232.
† — spinosa *L. fil.* Lam. Encycl. 660.
† — — — Ann. Mus. 19, 3.
— — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 138.
Barnardia indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2041.
— rosea *Ldl.* Belgique hort. 3, 51.
— scilloides *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1029.
— — — Bot. Mag. 66, 3788.
Barneoudia chilensis *Gay.* Gay Chile 1.
†Barosma *Willd.* Bartling Diosm. 2.
— crenulatum *Willd.* Bot. Mag. 62, 3413.
† — serratifolium *Willd.* Mem. Mus. 12, 29.
Barreliera coccinea *Desc.* Desc. Ant. 4, 476.
†Barringtonia *Forst.* Forst. Char. 38. 38*. 38*b*.
— acutangula *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 101.
— racemosa *Bl.* Bot. Mag. 67, 3831.
— — — Freycinet Voyage 107.
— — *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 152.
— speciosa *L.* Rumpf Amb. 3, 114.
† — — — Gaertn. Carp. 101.
— — — Kern. Hort. 28.
— — — Paxt. Mag. 10, 241.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 547.
— — — Fl. d. serres 4, 409.
†Barrotia diodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
† — monodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
† — tetrodon *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 13.
Barrowia jasminiflora *DC.* Delessert Ic. 5, 88.
Bartholina Burmanniana *R. Br.* Journ. sc. and arts 4, 6.
— pectinata *R. Br.* Endl. Iconogr. 40.
— — — Bot. Reg. 20, 1653.
†Bartlingia obovata *Ad. Br.* Acta Leop. 19, S. II. 1.
— scoparia *Rchb.* Rchb. Hort. 11.
Bartonia albescens *Don.* Sweet Fl. G. II. 182.
— aurea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1831.
— — — Bot. Mag. 65, 3649.
— — — Sweet Fl. G. II. 357.
— decapetala *Sims.* Bot. Mag. 36, 1487.
— laevicaulis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 69.
— micrantha *Hook.* Hook. Beech. 85.
— ornata *Pursh.* Barton 3, 81.
†Bartramia glandulosa *Poir.* Lam. Encycl. 400.
† — Lappago *Gaertn.* Gaertn. Carp. 111.
† — — — Lam. Encycl. 400.
Bartsia alpina *L.* Fl. dan. 1, 43.
— — — Curt. Cond. 4, 67.
— — — Engl. Bot. 6, 361.
— — — Sv. Bot. 373.
— — — Schk. Handb. 168.
— — — Sturm Flora 5, 17.
† — — — Nees Gen. 5, 43.
Bartsia bicolor *DC.* DC. Ic. Gall. 10.
— latifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 586.
— Odontites *Huds.* Curt. Lond. 3, 8.
— — — Engl. Bot. 20, 1415.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 223.
† — pallida *L.* Gaertn. Carp. 198.
— Trixago *L.* Sibth. Fl. gr. 585.
— viscosa *L.* Curt. Lond. 5, 107.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 14.
— — — Engl. Bot. 15, 1045.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 27.
†Baryosma Tongo *Gaertn.* Gaertn. Carp. 93.
Basella alba *L.* Rumpf Amb. 5, 154.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 896.
— cordifolia *Lam.* Rheede Hort. mal. 7, 24.
— japonica *Burm.* Burm. Fl. ind. 39.
— ramosa *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 161.
— — — Rchb. Hort. 61.
† — rubra *L.* Gaertn. Carp. 126.
— — — Lam. Encycl. 215.
— — — Desc. Ant. 8, 535.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 101.
— vesicaria *Lam.* Lam. Encycl. 215.
Basilaca coronata *Lam.* Lam. Encycl. 239.
— punctata *Mirb.* Lam. Encycl. 239.
†Bassia dubia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 104.
† — — — Lam. Encycl. 398.
— latifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 19.
— — — Kern. Hort. 82.
† — longifolia *L.* Gaertn. Carp. 104.
— — — Lam. Encycl. 398.
— — — Diet. sc. nat. 62.
— — — Wight Illustr. 147.
— microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 74.
— muricata *All.* Misc. taur. 3, 4.
Bassowia silvatica *Aubl.* Aubl. Guiana 85.
† — — — Lam. Encycl. 102.
Bastardia nemoralis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 39.
— parvifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 472.
†Batatas *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
— betacea *Ldl.* Bot. Reg. 26, 56.
— bonariensis *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 25.
— Choisyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 491.
— insignis *G. Don.* Hart. Parad. 1, 6.
— paniculata *Choisy.* Bot. Reg. 1, 75.
— pentaphylla *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 834.
Batemannia Colleyi *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1714.
— — — Bot. Mag. 67, 3818.
Batis maritima *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 246.
— — — Lam. Encycl. 806.
— — — Desc. Ant. 7, 496.
— — — Smithsonian Contrib. 1853, 11.
Batschia canescens *Michx.* Michaux Fl. 14.
— — — Barton Fl. 2, 58.
— — — Paxt. Mag. 15, 151.
— racemosa *Mutis.* Usteri Ann. 10, 1.
Bauera galioides *Sieb.* Rchb. Hort. 77.
— humilis *Sweet.* Lodd. Cab. 1197.
— rubiaefolia *Salisb.* Konig Ann. 1, 10.
— — — Lodd. Cab. 1313.
— — — Tratt. Thes. 71.
— — — Rchb. Mag. 6.
— rubioides *Andr.* Andr. Rep. 3, 198.
— — — Bot. Mag. 19, 715.
— — — Vent. Malm. 96.
† — — — Kern. Gen. 210.
— — *Sm.* Tratt. Arch. 144. 144*.
Bauhinia aculeata *L.* Linné Hort. Cliff. 14.
— acuminata *L.* Rheede Hort. mal. 1, 34.
— — — Lam. Encycl. 329.
— — — Kern. Hort. 552.
† — — — Korthals Bot. 9.

Digitized by Google

Bauhinia acuminata *L.* Desc. Ant. 2, 128.
— Acuruana *Moric.* Moric. Pl. Am. 51.
— americana *DC.* Herb. amat. 5, 313.
— anguina *Roxb.* Roxb. Corom. 283.
— corymbosa *Roxb.* DC. Legum. 70.
— — — Bot. Reg. 25, 47.
— cumanensis *H. B. K.* Bot. Reg. 14, 1133.
— diphylla *Buchan.* Schrad. Journ. 1800. 2, 7.
— divaricata *L.* Linné Hort. Cliff. 15.
— — — Lam. Encycl. 329.
— elongata *Korth.* Korthals Bot. 24.
— ferruginea *Roxb.* Korthals Bot. 23.
— flexuosa *Moric.* Moric. Pl. Am. 53.
— forficata *Lk.* Link Ic. 1, 36.
— — — Bot. Mag. 66, 3741.
— grandiflora *Juss.* Rchb. Hort. 180.
— — — Hook. Bot. Misc. 91.
— guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 145.
— heterophylla *Kth.* Humb. Mim. 46.
— hirsuta *Korth.* Korthals Bot. 9.
— Kockiana *Korth.* Korthals Bot. 10.
— Langsdorffiana *Bong.* Acad. Pet. 4, 1.
— latifolia *Cav.* Cav. Ic. 405.
— latisiliqua *Cav.* Cav. Ic. 408.
— lunaria *Cav.* Cav. Ic. 407.
— odoratissima *Moric.* Moric. Pl. Am. 52.
— Outimouta *Aubl.* Aubl. Guiana 144.
— parvifolia *Hochst.* Field. Sert. 10.
— pes caprae *Cav.* Cav. Ic. 404.
— porrecta *Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 100.
— — *Jacq.* Bot. Mag. 41, 1708.
— purpurea *L.* Rheede Hort. mal. 1, 33.
— — — Hill Decade 6.
— pyrraneura *Korth.* Korthals Bot. 11.
— racemosa *Vahl.* Vahl Symb. 62.
— — — Asiat. Res. 12, 9.
— — *Lam.* Hook. Ic. pl. 2, 141.
— Raddiana *Bong.* Acad. Pet. 4, 3.
— reticulata *DC.* Guill. Seneg. 60.
— Riedeliana *Bong.* Acad. Pet. 4, 2.
— rosea *Miq.* Miq. Surin. 2.
— rufescens *Lam.* Lam. Encycl. 329.
— scandens *L.* Rheede Hort. mal. 8, 29—31.
— — — Rumpf Amb. 5, 1.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 264.
— semibifida *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 253.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 263.
— subrotundifolia *Cav.* Cav. Ic. 406.
— tomentosa *L.* Rheede Hort. mal. 1, 35.
— Ungula *Jacq.* Jacq. Fragm. 13.
— variegata *L.* Rheede Hort. mal. 1, 32.
— — — *β.* chinensis *DC.* Ic. pl. Chin. 26.
— versicolor *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 25.
Baumannia geminiflora *DC.* Mem. Genev. 6, 1.
Baumea glomerata *Gaudchd.* Freycinet Voyage 29.
Baxteria australis *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1843, 13. 14. 15.
Beaufortia anisandra *Schauer.* Acta Leop. 21. 1, 1.
— Dampieri *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3272.
— decussata *Ker.* Bot. Reg. 1, 18.
— — *R. Br.* Bot. Mag. 42, 1733.
— — — Paxt. Mag. 8, 269.
— — — Colla Hort. Rip. 22.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 145.
Beauharnoisia fructipendula *Rz et Pav.* Ruiz et Pav. Ic. ined.
— — — Ann. Mus. 11, 9.
Beaumontia grandiflora *Wall.* Wall. Tentamen 7.
— — — Bot. Reg. 11, 911.
— — — Rchb. Exot. 172.
— — — Bot. Mag. 60, 3213.
— — — Paxt. Mag. 13, 103.
Beaumontia Jerdoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1314—15.
Beautempsia avicenniaefolia *Gaudchd.* Gaudchd. Bon. 56.
Becium bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 29, 15.
Beckmannia erucaeformis *Host.* Host. Gram. 206.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 25.
† — — — Nees Gen. 1, 40.
†Beclardia elata *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
† — macrostachys *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
Becquerelia cymosa *Brongn.* Brongn. Coquille 27.
— Merckeliana *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 27.
Bedfordia salicina *DC.* Hooker Letter 1.
— — — Bot. Reg. 11, 913.
Beesha Fax *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 2.
Befaria *L.* = Bejaria.
†Begonia *L.* Linn Tr. 1, 14. — Kern. Gen. 33.
— acerifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 644.
— acuminata *Dryand.* Bot. Reg. 5, 364.
— — — Bot. Mag. 69, 4025.
— albo-coccinea *Hook.* Bot. Mag. 71, 4172.
— — — Bot. Reg. 32, 39.
— — — Fl. d. serres 3, 225.
— — — Paxt. Mag. 13, 245.
— argyrostigma *Fisch.* Hook. Ex. Fl. 18.
— — *Lk.* Link Ic. I. 10.
— — — Bot. Reg. 8, 666.
— — — Kern. Hort. 616.
— Balmisiana Balmis Demonstr. 2.
— Barkeri *Kn. et W.* Kn. et Westc. 135.
— bicolor *L.* Desc. Ant. 7, 531.
— biserrata *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4746.
— bulbillifera *Lk.* Link. Ic. II. 45.
— caroliniaefolia *Hort.* Regel Gartenfl. 1, 25.
— cinnabarina *Hook.* Paxt. Mag. 16, 228.
— — — Bot. Mag. 75, 4483.
— — — Lem. Jard. fl. 28.
— — — Fl. d. serres 5, 530.
— coccinea *Hook.* Bot. Mag. 69, 3990.
— — — Paxt. Mag. 10, 73.
— crassicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 28, 44.
† — cucullata *Willd.* Bot. Zeit. 1847, 7.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— cyathophora *P. et E.* Poepp. et Endl. 11.
— dichotoma *Jacq.* Jacq. Ic. 619.
— dipetala *Grah.* Bot. Mag. 55, 2849.
— — — Lodd. Cab. 1730.
— — — Paxt. Fl. G. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1813.
— discolor *Ait.* Kern. Hort. 581. 752.
— — — Savi Fl. ital. 3, 93.
— — — Dict. sc. nat. 17. 18.
— diversifolia *Grah.* Bot. Mag. 57, 2966.
— — — Kn. et Westc. 14.
— Dregei *Otto et Dietr.* Maund Bot. 5, 217.
— echinata *Royle.* Royle Illustr. 80.
— elliptica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 641.
— — — Kern. Hort. 743.
— Erminea *L'her.* L'her. Stirp. 47.
— Evansiana *Andr.* Andr. Rep. 10, 627.
— — — Bonpl. Malm. 63.
— — — Bot. Mag. 36, 1473.
— ferruginea *L.* Smith Ic. Linn. 44.
— — — Kern. Hort. 281.
— Fischeri *Otto.* Bot. Mag. 63, 3532.
— foliosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 642.
— fuchsioides *Hook.* Bot. Mag. 73, 4281.
— — — Paxt. Mag. 14, 217.
— — — Fl. d. serres 3, 212.
— geraniifolia *Hook.* Bot. Mag. 62, 3387.
— glabra *Aubl.* Aubl. Guiana 349.
— Grahamiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1811.
— grandiflora *Kn. et W.* Kn. et Westc. 25.

Digitized by Google

Begonia hernandiaefolia *Hook.* Bot. Mag. 78, 4676.
— — — Fl. d. serres 8, 810.
— heracleifolia *Schl. et Ch.* Bot. Mag. 62, 3444.
— — — Bot. Reg. 20, 1668.
— hirsuta *Aubl.* Aubl. Guiána 346.
— humilis *Ait.* Linn. Tr. 1, 13.
— — — Hook. Ex. Fl. 17.
— — — Roem. Arch. I. (3.) 5.
— — *Bonpl.* Bonpl. Malm. 62.
— — *Dryand.* Bot. Reg. 4, 264.
— hydrocotylifolia *Lk.* Bot. Mag. 69, 3968.
— incarnata *Lk. et O.* Link Ic. II. 19.
— — — Kn. et Westc. 48.
— — — Maund Bot. 3, 103.
— insignis *Grah.* Bot. Mag. 56, 2900.
— — — Bot. Reg. 23, 1996.
— isoptera *Dryand.* Smith Ic. Linn. 43.
— longipes *Hook.* Bot. Mag. 57, 3001.
— malabarica *Lam.* Rheede Hort. mal. 9, 86.
— Martiana *Lk. et O.* Link Ic. II. 25.
— — — Paxt. Mag. 12, 131.
— Meyeri *Hort. Berol.* Kn. et Westc. 130.
— — — Bot. Mag. 70, 4109.
— miniata *Planch.* Fl. d. serres 8, 787.
— minor *Jacq.* Jacq. Ic. 618.
— monoptera *Lk. et O.* Link Ic. II. 14.
— — — Bot. Mag. 64, 3564.
— nana *L'her.* L'her. Stirp. 48.
— nitida *Dryand.* Salisb. Parad. 72.
— — — Bot. Mag. 69, 4046.
— — — Desc. Ant. 5, 344.
— — — Lam. Encycl. 778.
— — — Maund Bot. 5, 233.
— — — Paxt. Mag. 13, 77.
— — — Regel Gartenfl. 2, 55.
— obliqua *L.* Schneev. Ic. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 31.
— — — L'her. Stirp. 46.
— — *Thunb.* Kaempf. Jap. 20.
— octopetala *L'her.* Bot. Mag. 64, 3559.
— — — Kn. et Westc. 25.
— odorata *Willd.* Paxt. Mag. 4, 123.
— papillosa *Grah.* Bot. Mag. 55, 2846.
— parviflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 12.
— parvifolia *Schott.* Bot. Mag. 66, 3720.
— pauciflora *Ldl.* Bot. Reg. 6, 471.
— pedunculosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 97.
— petalodes *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1757.
— picta *Sm.* Smith Ex. Bot. 101.
— — — Lodd. Cab. 571.
— — — Hook. Ex. Fl. 89.
— — — Bot. Mag. 57, 2962.
— platanifolia *Schott.* Paxt. Mag. 3, 125.
— — — Bot. Mag. 64, 3591.
— populifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 643.
— prestoniensis *Moore.* Fl. d. serres 8, 819.
— punctata *Lk. et Kl.* Link Ic. III. 7.
— ramentacea *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 73.
— reniformis *Dryand.* Bot. Mag. 60, 3225.
— rubricaulis *Hook.* Bot. Mag. 70, 4131.
— rubro-venia *Hook.* Bot. Mag. 79, 4689.
— — — Fl. d. serres 8, 839.
— sanguinea *Raddi.* Link Ic. II. 13.
— — — Bot. Mag. 63, 3520.
— semperflorens *Lk. et O.* Link Ic. II. 5.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1439.
— — — Rchb. Hort. 231.
— — — Bot. Mag. 56, 2920.
— sinuata *Grah.* Bot. Mag. 66, 3731.
— spathulata *Willd.* Lodd. Cab. 107.
— suaveolens *Lodd.* Lodd. Cab. 69.
— subpeltata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1812.

Begonia tenera *Dryand.* Linn. Tr. 1, 16.
— — — Roem. Arch. I. (3.) 4.
— Thwaitesii *Hook.* Bot. Mag. 79, 4692.
— — — Fl. d. serres 8, 821.
— tuberosa *Dryand.* Rumpf Amb. 5, 169.
— ulmifolia *Willd.* Lodd. Cab. 638.
— — — Link Ic. I. 38.
— — — Hook. Ex. Fl. 87.
— undulata *Grah.* Bot. Mag. 54, 2723.
— urticaefolia *L.* Smith Ic. Linn. 45.
— verticillata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 811.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1252.
— xanthina *Hook.* Bot. Mag. 78, 4683.
— — — Fl. d. serres 8, 774.
†Bejaria aestuans *L.* Gaertn. Carp. 209.
— — — Humb. Pl. aeq. 218.
— — — Desc. Ant. 7, 503.
— — — Kern. Hort. 390.
— — — Fl. d. serres 4, 332.
— coarctata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 121.
— — — Lam. Encycl. 959.
— — — Paxt. Fl. Garden 17.
— — — Bot. Mag. 75, 4433.
† — — — Fl. d. serres 4, 332.
— glauca *H. B.* Humb. Pl. aeq. 117.
— grandiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 119.
— hispida *P. et E.* Poepp. et Endl. 39.
— ledifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 120.
— — — Lam. Encycl. 959.
— — — Fl. d. serres 3, 195.
— Lindeniana *Her.* Lem. Jard. fl. 23.
— Mathewsii *Field.* Field. Sertum 69.
— paniculata *Michx.* Michaux Fl. 26.
— racemosa *Vent.* Vent. Cels 51.
— resinosa *L. fil.* Vent. Choix 52.
Beilschmiedia Roxburghiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1828.
Belairia spinosa *A. Rich.* Ramon Cuba 40.
Belaunenda chinensis *DC.* Red. Lil. 3, 121.
Belangera denticulata *Moric.* Moric. Pl. Am. 90.
— glabra *Camb.* St. Hil. Fl. Br. 115.
— speciosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 117.
— tomentosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 116.
Belenia praealta *Decne.* Jacquemont Ind. 120.
Bellardia pusilla *Colla.* Mem. Tur. 38, 34.
Bellendena montana *R. Br.* Guill. Austr. 7.
†Bellevalia ciliata *N. v. E.* Nees Gen. 2, 42.
— dubia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 10, 458.
† — romana *Rchb.* Nees Gen. 2, 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 458.
Bellidiastrum Michelii *Cass.* Sturm Flora 10, 38.
† — — — Nees Gen. X, x.
— subalpinum *Schrank.* Schrank Fl. mon. 3, 251.
Bellis aculeata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 206.
— annua *L.* Bot. Mag. 47, 2174.
— — — Sibth. Fl. gr. 876.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 9.
— ciliaris *Lab.* Bill. Nov. Holl. 207.
— graminea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 204.
— hybrida *Ten.* Ten. Fl. nap. 194.
— integrifolia *Michx.* Bot. Mag. 62, 3455.
— papulosa *Boiss.* Boissier Esp. 91.
! — perennis *L.* Gesner Ran. bellidifl. 6.
! — — — (in Umbellata.) Roem. Mag. 1, 2.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 677.
— — — Fl. dan. 3, 503.
— — — Schk. Handb. 251.
— — — Curt. Lond. 1, 86.
— — — Engl. Bot. 6, 424.
— — — Baxt. Brit. Bot. 1, 44.
— — — Sv. Bot. 238.

Digitized by Google

Bellis perennis *L.* Rousseau Bot. 34.
— — — Dreves 1, 8.
— — — Hayne 3, 24.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 72.
— — — Sturm Fl. 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 496.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — var. hort. Bot. Mag. 7, 228.
— — — — Fl. d. serres 6, 584.
— silvestris *Cir.* Cir. Pl. rar. 2, 4.
— — — Bot. Mag. 51, 2511.
— stipitata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 205.
Bellium bellidioides *L.* Lam. Encycl. 684.
— — — Viv. Fl. ital. 10.
— bellioides *Don.* Sweet Fl. G. II. 175.
— cordifolium *Kze.* Willk. Ic. ined.
— crassifolium *Moris.* Moris Fl. sard. 79.
— — — Sweet Fl. G. II. 278.
— dentatum *Viv.* Viv. Fl. ital. 10.
Belloa chilensis *Remy.* Gay Chile 38.
Bellonia aspera *L.* Lam. Encycl. 149.
— — — Desc. Ant. 2, 94.
— spinosa *Sw.* Tuss. Ant. 1, 30.
Bellota Miersii *Gay.* Gay Chile 59.
Beloperone formosa *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 102.
— longepetiolata *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 22.
— oblongata *N. v. E.* Bot. Reg. 20, 1657.
Belotia greviaefolia *A. Rich.* Ramon Cuba 21.
Bencomia Moquiniana *Webb.* Webb Can. 39.
† Benincasa *Savi.* Bibl. ital. 9, p. 158.
— cerifera *Savi.* Rheede Hort. mal. 8, 3.
— — — Jacq. Ecl. pl. 153. 154.
— — — Mem. Gener. 3, 4.
— — — *β.* cylindrica *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 155. 156.
— cylindrica *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 155. 156.
† Benjamina utriculariaeformis *Mart.* Endl. Bras. 9, 22.
Bennettia javanica *R. Br.* Bennett Jav. 30.
Benteka Rhedii *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 30.
Benthamia fragifera *Ldl.* Hortic. Tr. 8, 17.
— — — Bot. Reg. 19, 1579.
† — — — Wight Illustr. 122.
— — — Bot. Mag. 78, 4641.
— — — Lem. Jard. fl. 261.
— — — Fl. d. serres 7, 739.
— — — Belgique hort. 2, 62.
— japonica *S. et Zucc.* Sieb. Jap. 16.
† — latifolia *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
Bentinkia Coddapanna *Mart.* Mart. Palm. 139.
Benzoin officinale *Hayne.* Hayne 11, 24.
† Berardia palaeacea *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 37.
— subacaulis *Vill.* Vill. Dauph. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 807.
† Berberis *L.* Gray Genera 31.
— actinacantha *Mart.* Bot. Reg. 31, 53.
— aetnensis *Presl.* Moris Fl. sard. 5.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 67.
— Aquifolium *Pursh.* Pursh Fl. 4.
— — — Lodd. Cab. 1718.
— — — Bot. Reg. 17, 1425.
— aristata *DC.* Bot. Mag. 52, 2519.
— — — Hook. Ex. Fl. 98.
— — — Bot. Reg. 9, 720.
— asiatica *Roxb.* Delessert Ic. 2, 1.
— aurahuacensis *Hort.* Fl. d. serres 4, 334.
— buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 253.
— — — Lodd. Cab. 1941.
— — — Richard Astrolabe 21.
— — — Hook. Fl. ant. 87.
— canadensis *Pursh.* Rafin. Med. 15.
— — — Gray Gen. 31.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 63.

Berberis Chitria *Ham.* Bot. Reg. 9, 729.
— concinna *Hook. fil.* Bot. Mag. 79, 4744.
— conferta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 430.
— congestiflora *Gay.* Gay Chile 3.
— coriaria *Royle.* Bot. Reg. 27, 46.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 342.
— Darwinii *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 672.
— — — Bot. Mag. 77, 4590.
— — — Paxt. Fl. G. 46.
— — — Lem. Jard. fl. 111.
— — — Fl. d. serres 7, 663.
— dealbata *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1750.
— dulcis *Sweet.* Maund Bot. 1, 42.
— — — Sweet Fl. G. II. 100.
— — — Paxt. Mag. 10, 171.
— emarginata *Willd.* Guimp. Fr. Holzgew. 62.
— empetrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 253.
— — — Bot. Reg. 26, 27.
— — — Richard Astrolabe 20.
— — — Sweet Fl. G. II. 350.
— nervosa *Pursh.* Bot. Reg. 17, 1426.
— fascicularis *Sims.* Bot. Mag. 50, 2396.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 9, 702.
— flexuosa *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 281.
— fraxinifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 329. 330.
— glauca *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 433.
— glaucescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 10.
— glumacea *Spr.* Lodd. Cab. 1701.
— — — Bot. Reg. 17, 1426.
— gratissima *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 37.
— heterophylla *Poir.* Hook. Ex. Fl. 14.
— hypoleuca *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 246.
— ilicifolia *Forst.* Bot. Mag. 73, 4308.
— — — Fl. d. serres 3, 291.
— — — Richard Astrolabe 20.
— — — Hook. Fl. ant. 86.
— inermis *Pers.* Richard Astrolabe 21.
— integerrima *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 1.
— latifolia *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 282.
— laurifolia *Thunb.* Thunb. Pl. bras. 2.
— Leschenaultii *Wall.* Zenk. Pl. ind. 19.
— — *DC.* Wight Spicil. 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 940.
— lutea *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 280.
— microphylla *Hook.* Hook. Fl. ant. 87.
— nepalensis *Spr.* Paxt. Fl. G. 19.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 278.
— nervosa *Pursh.* Pursh Fl. 3.
— — — Sweet Fl. G. II. 171.
— — — Bot. Mag. 68, 3949.
— — — Fl. d. serres 2, 62.
— nummularia *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 2.
— pallida *Benth.* Bot. Reg. 30, 16.
— parviflora *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 244.
— pinnata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 434.
— — *Don.* Bot. Reg. 9, 702.
— quinduensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 432.
— repens *Ldl.* Lodd. Cab. 1847.
— — — Bot. Reg. 14, 1176.
— rigidifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 431.
— ruscifolia *Lam.* Lam. Encycl. 253.
— sibirica *Pall.* Guimp. Fr. Holzgew. 64.
— — — Comm. Gott. 6, 6.
— — — Bot. Reg. 6, 487.
— sinensis *H. Par.* Watson Dendr. 1, 26.
— tenuifolia *Ldl.* Bot. Reg. 30, 26.
— tinctoria *Lesch.* Delessert Ic. 2, 2.
— — — Wight Illustr. 8.
— tomentosa *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 282.
— trifoliata *Hartw.* Bot. Reg. 31, 10.
— — — Fl. d. serres 1, 56.
— — — Moric. Pl. Am. 69.

Berberis trigona *P. et E.* Poepp. et Endl. 187.
— umbellata *Wall.* Bot. Reg. 30, 44.
— virgata *Rz et P.* Rz et Pav. Fl. 281.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 42.
— — — Lam. Encycl. 253.
— — — Schk. Handb. 99.
— — — Fl. dan. 6, 904.
— — — Engl. Bot. 1, 49.
— — — Sv. Bot. 24.
— — — Hayne 1, 41.
— — — Guimp. Holzgew. 39.
— — — Guimp. et Schl. 23.
— — — Nees Düsseld. 366.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 78.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 685.
— — — Dict. sc. nat. 119.
† — — — Plée Types 12.
— — — Woodv. Med. 3, 219.
— — — Baxt. Brit. Bot. 2, 115.
— Wallichiana *DC.* Wall. Pl. asiat. 343.
— — — Bot. Mag. 78, 4656.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 287.
†Berchemia *Neck.* Gray Gen. 165.
† — floribunda *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 13.
— lineata *DC.* Hook. Beech. 37.
— parviflora *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 19.
— volubilis *DC.* Gray Gen. 165.
Berchtoldia bromoides *Presl.* Presl Rel. 43.
Berebera ferruginea *Hochst.* Richard Abyss. 35.
Bergera Koenigii *L.* Rheede Hort. mal. 4, 53.
† — — — Linn. Transact. 15, 5.
— — — Roxb. Corom. 112.
— — — Tratt. Arch. 12.
— — — Lodd. Cab. 1019.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 13.
†Bergeretia *Desv.* Desv. Journ. 5, 25.
Bergia ammannioides *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 29.
— — — Wight Illustr. 25.
— aquatica *Roxb.* Roxb. Corom. 142.
— pentandra *Camb.* Guill. Seneg. 12.
— verticillata *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 78.
Bergsmia javanica *Bl.* Blume Rumphia 9, 178 c.
†Beringeria hispanica *Neck.* Nees Gen. 6, 39.
†Berkheya fruticosa *Ehrh.* Wendl. Beob. 1.
— grandiflora *Willd.* Bot. Mag. 43, 1844.
— uniflora *Willd.* Bot. Mag. 46, 2094.
Berlandiera texana *DC.* Delessert Ic. 4, 26.
†Bermudiana graminea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
Bernhardia dichotoma *Willd.* Dict. sc. nat. 81.
Berniera nepalensis *DC.* Delessert Ic. 4, 77.
Berrya Ammonilla *Roxb.* Roxb. Corom. 264.
— — — Wight Illustr. 34.
Bersama integrifolia *Dill. et R.* Richard Abyss. 26.
Berteroa incana *DC.* Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 623.
† — — — Nees Gen. X, x.
— mutabilis *DC.* Rchb. Ic. crit. 3, 231.
— obliqua *DC.* Sibth. Fl. gr. 626.
— procumbens *Portschl.* Portschl. Dalm. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— viridis *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 2, 22.
Berthelotia lanceolata *DC.* Delessert Ic. 4, 21.
Bertholletia excelsa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 36.
— — — Mem. Mus. 13, 4. 8.
† — — — Lam. Encycl. 968.
— — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1, 3. 4.
Bertiera guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 69.
† — — — Lam. Encycl. 165.
† — mucronata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
†Bertiera Zaluzania *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Lam. Encycl. 165.
Bertolonia glandulosa *Spix.* Spix Jard. Sebast. 2.
— maculata *DC.* Mart. Bras. 257.
— — — Bot. Mag. 76, 4551.
— — — Lem. Jard. fl. 78.
— — — var. Fl. d. serres 7, 750.
† — nymphaeifolia *Raddi.* Mem. Mod. 20, 13.
— paniculata *Spr.* Spreng. Neue Entd. 2, 1.
— purpurea *DC.* Ann. Mus. 19, 5.
†Bertya pinifolia *Planch.* Hook. Lond. J. 1845, 16.
Berula angustifolia *Koch.* Dietr. Fl. bor. 12, 846.
†Berzelia lanuginosa *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 38.
Beschorneria tubiflora *Kth.* Bot. Mag. 78, 4642.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 334.
Besleria coccinea *Aubl.* Aubl. Guiana 255.
— cristata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 180.
— incarnata *Aubl.* Aubl. Guiana 256.
† — lutea *L.* Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 524.
— melittifolia *L.* Smith Ex. Bot. 54.
— — — Lodd. Cab. 204.
— pulchella *Donn.* Bot. Mag. 28, 1146.
— — — Lodd. Cab. 1029.
— — — Rchb. Hort. 41.
— serrulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 290.
— umbrosa *Mart.* Mart. Bras. 218.
— violacea *Aubl.* Aubl. Guiana 254.
Bessera elegans *Ldl.* Bot. Reg. 25, 34.
— — *Schult. fil.* Prouss. Gart. Verein 14, 4.
— fistulosa *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1546.
— miniata *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 424.
Beta *L.* Wolf Mangoldarten 1 — 14.
— crispa *Tratt.* Tratt. Arch. 73.
† — maritima *L.* Lam. Encycl. 182.
— — — Sibth. Fl. gr. 254.
— — — Engl. Bot. 4, 285.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 231.
— — — Fl. dan. 9, 1571.
— procumbens *Chr. Smith.* Webb Can. 201.
— trigyna *W. et K.* W. et Kit. 35.
— — — Tratt. Arch. 74.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 182.
— — — Schk. Handb. 56.
† — — — Nees Gen. 4, 67.
— Webbiana *Moq.* Webb Canar. 202.
†Betonica *L.* Mutel Fl. fr. 50.
— Alopecuros *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 78.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 709.
† — — — Nees Gen. 6, 34.
— grandiflora *Thuill.* Herb. amat. 5, 311.
— — *Steph.* Rchb. Ic. crit. 8, 715.
— — *Willd.* Bot. Mag. 19, 700.
— hirsuta *L.* Comm. Gott. 2, 3.
— — — Roemer Fl. eur. 10, 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 714.
— hirta *Leyss.* Rchb. Ic. crit. 8, 711.
— incana *Ait.* Bot. Mag. 47, 2125.
— — *Mill.* Rchb. Ic. crit. 8, 713.
† — officinalis *L.* Lam. Encycl. 307.
— — — Curt. Lond. 2, 76.
— — — Engl. Bot. 16, 1142.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 214.
— — — Fl. dan. 5, 726.
— — — Sv. Bot. 284.
— — — Woodv. Med. 2, 128.
— — — Schk. Handb. 160.
— — — Hayne 4, 10.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 291.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 710.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 783.

Digitized by Google

†Betonica officinalis *L.* Nees Gen. 6, 34.
— orientalis *L.* Lam. Encycl. 507.
— stricta *Ait.* Rchb. Ic. crit. 8, 712.
†Betula *L.* Willd. Baumzucht 1.
— acuminata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 109.
— alba *L.* Schk. Handb. 288.
— — — Hartig 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 623.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 787.
† — — — Nees Gen. 4, 18.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 88.
† — — — Lam. Encycl. 760.
— — — Fl. dan. 9, 1467.
— — — Sv. Bot. 80.
— — — Engl. Bot. 31, 2198.
— — — Baxt. Brit. Bot. 5, 326.
— — — var. pontica, Watson Dendr. 2, 94.
† — — — Schacht Baum 6.
— — — *Sm. E. B.* Rchb. Fl. germ. 12, 626.
† — Alnus *L.* Lam. Encycl. 760.
— — — Engl. Bot. 21, 1505.
— — — Sv. Bot. 128.
— — quercifolia *Gled.* Schriften naturf. Fr. 7, 6.
— carpathica *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 624.
— carpinifolia *Ehrh.* Wendl. Coll. 41.
— davurica *Pall.* Pallas Fl. ross. 39.
— Ermanni *Cham. et Schl.* Erman Reise 17.
— excelsa *Willd.* Watson Dendr. 2, 95.
— fruticans *Pall.* Pallas Fl. ross. 40.
— fruticosa *Willd.* Watson Dendr. 2, 154.
— — — Hartig 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 621. 622.
— Gmelini *Bunge.* Trautv. Imag. 5.
— intermedia *Thom.* Rchb. Fl. germ. 12, 624.
— Jacquemontii *Spach.* Jacquemont Ind. 158.
— laciniata *Thunb.* Thunberg Betula 9.
— — *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 12, 627.
— lenta *L.* Michaux Arb. 2, 4.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 83.
— — — Wendl. Coll. 40.
— — — Watson Dendr. 2, 144.
— — — Torr. New York 113.
— lutea *Michx.* Michaux Arb. 2, 5.
— nana *L.* Linné Fl. lapp. 6.
— — — Linné Betula 9.
— — — Lightf. Fl. scot. 2, 25.
— — — Fl. dan. 1, 91.
— — — Sv. Bot. 370.
— — — Engl. Bot. 33, 2326.
— — — Hartig 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 621.
— — — Torr. New York 111.
† — nigra *L.* Gaertn. Carp. 90.
† — — — Lam. Encycl. 760.
— — — Watson Dendr. 2, 153.
— odorata *Bechst.* Rchb. Fl. germ. 12, 626.
— — — Otto Gart. Z. 1846, 1. 2.
— ovata *Schrk.* Guimp. Holzgew. 147.
— — — Watson Dendr. 2, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 628.
— oycowiensis *Bess.* Rchb. Fl. germ. 12, 622.
— papyracea *Ait.* Michaux Arb. 2, 1.
— — — Watson Dendr. 2, 152.
— pendula *Roth.* Rchb. Fl. germ. 12, 625.
— — — var. Schk. Handb. 288.
— populifolia *Ait.* Michaux Arb. 2, 2.
— — — Watson Dendr. 2, 151.
— — — Torr. New York 112.
— pubescens *Ehrh.* Hartig 28. 29.
— — — Otto Gart. Z. 1846, 1. 2.
— pumila *L.* Jacq. Vind. 122.
— — — Duroi Harbk. Baumzucht 3.

Betula pumila *L.* Watson Dendr. 2, 97.
— — — Dict. sc. nat. 301.
— rubra *Michx.* Michaux Arb. 2, 3.
— — — Lodd. Cab. 1248.
— triphylla *Thunb.* Thunberg Betula 9.
†Betulaceae *Bartl.* Schnizl. Ic. 2, 88.
Beurreria succulenta *Jacq.* Jacq. Obs. 26.
† — — — Gaertn. Carp. 212.
— — — Dict. sc. nat. 47.
Beyeria viscosa *Miq.* Ann. sc. nat. III. 1, 15.
Bezanilla chilensis *J. Remy.* Gay Chile 46.
Biarum Bovei *Decne.* Blume Rumphia 29.
— Haenseleri *Willk.* Bot. Zeit. 1847, 2.
— tenuifolium *Schott.* Bot. Reg. 6, 512.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 6.
†Biaslia *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
Bidens Beckii *Torr.* Torr. New York 38.
† — bipinnata *L.* Nees Gen. X, x.
— bullata *L.* Ard. Anim. 2, 18.
— cernua *L.* Fl. dan. 5, 841.
— — — Curt. Lond. 1, 145.
— — — Engl. Bot. 16, 1114.
— — — Schk. Handb. 235.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 636.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Coreopsidis *DC.* Bot. Reg. 1, 7.
— crocata *Cav.* Cav. Ic. 99.
† — frondosa *L.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 668.
— mierantha *Gaudch.* Freycinet Voyage 85.
— minima *L.* Fl. dan. 2, 312.
— monticola *P. et E.* Poepp. et Endl. 255.
— odorata *Cav.* Cav. Ic. 13.
— pilosa *L.* Rumpf Amb. 6, 15.
† — — — Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 668.
— procera *Don.* Bot. Reg. 8, 684.
— rubifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 381.
— sambucifolia *Cav.* Cav. Ic. 229.
— striata *Sweet.* Sweet Fl. G. 237.
— — — Bot. Mag. 59, 3155.
— tenuifolia *Lab.* Bill. Sert. 45.
— tripartita *L.* Curt. Lond. 1, 144.
— — — Engl. Bot. 16, 1113.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 446.
† — — — Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 668.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 329.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 500.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Fl. dan. 13, 2178.
— valparadisiaca *Colla.* Mem. Tur. 38, 24.
Biebersteinia Aucheri *Jaub.* Jaub. Illustr. 190.
— brachypetala *Jaub.* Jaub. Illustr. 192.
— leiosepala *Jaub.* Jaub. Illustr. 193.
— multifida *DC.* Jaub. Illustr. 191. 192.
— odora *Steph.* Mem. Mosc. 1, 9.
— — — Ledeb. Ic. 447.
— — — Royle Illustr. 30.
Bifrenaria aurantiaca *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1875.
— — — Bot. Mag. 64, 3597.
— Hadwenii *Ldl.* Lem. Jard. fl. 232.
— — — Bot. Mag. 78, 4629.
— — — Fl. d. serres 7, 731.
Bigelowia brasiliensis *Spr.* Neue Entd. 2, 2.
— nudata *DC.* DC. Compos. 5.
†Bignonia *L.* Aubl. Guiana 262. 263.
† — — — Jacq. Fragm. 43.
— adhatodaefolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 89.
— — — Kern. Hort. 485.
— aequinoctialis *L.* Desc. Ant. 2, 100.

Digitized by Google

Bignonia aequinoctialis *L.* var. Bot. Reg. **9**, 741.
— alba *Aubl.* Aubl. Guiana 266.
— amoena *Wall.* Wall. Pl. asiat. 183.
† — — — Wight Illustr. 161 *b*.
— capreolata *L.* Jacq. Schoenbr. **3**, 363.
— — — Kern. Hort. 279.
— — — Bot. Mag. **22**, 864.
— — — Lodd. Cab. 714.
— — — Paxt. Mag. **8**, 245.
— Carolinae *Ldl.* Bot. Reg. **30**, 54.
— — — Fl. d. serres **4**, 330.
— Catalpa *L.* Michaux Arb. **3**, 6.
— — — Wangenheim Beitrag 20.
† — — — Schk. Handb. 175.
— Chamberlaynii *Sims.* Paxt. Mag. **14**, 3.
— — — Bot. Mag. **47**, 2148.
— — — Fl. d. serres **3**, 235.
— Cherere *Aubl.* Aubl. Guiana 260.
— — — Rchb. Exot. 295.
— — — Bot. Reg. **15**, 1301.
— Chica *H. B.* Humb. Pl. aeq. 31.
— chrysantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **2**, 211.
— cicutaria *Kosa.* Münchn. Denks. **6**, D.
— Colais *Ham.* Rheede Hort. mal. **6**, 26.
— Colei *Boj.* Bot. Mag. **55**, 2817.
— Copaïa *Aubl.* Aubl. Guiana 262. 265.
— corallina *Jacq.* Jacq. Fragm. 12.
— corymbifera *Vahl.* Vahl Eclogae 17.
— echinata *Aubl.* Aubl. Guiana 263. 264.
† — — — Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 526.
— — — Kern. Hort. 347.
— elongata *Vahl.* Vahl Eclogae 16.
— fluviatilis *Aubl.* Aubl. Guiana 267.
— fulva *Cav.* Cav. Ic. 580.
— glauca *Decne.* Jacquemont Ind. 142.
— gracilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1705.
— grandiflora *Thunb.* Kaempf. Jap. 21.
— — — Salisb. Parad. 61.
— — — Andr. Rep. **8**, 493.
— — — Kern. Hort. 389.
— — — Savi Fl. ital. **1**, 4.
— — — Bot. Mag. **34**, 1398.
— — — Bot. Reg. **5**, 418.
— — — Rchb. Exot. 160.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **3**, 287.
— — — Rchb. Exot. 213.
— — — Bot. Mag. **57**, 3011.
— heterophylla *Willd.* Kern. Hort. 320.
— incarnata *Aubl.* Aubl. Guiana 261.
— — — Kern. Hort. 396.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. **1**, 43.
— lactiflora *Vahl.* Vahl Symb. 66.
— — — Dict. sc. nat. 52.
— lepidophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 59.
— Leucoxylon *L.* Andr. Rep. **1**, 43.
— — — Kern. Hort. 432.
— — — Desc. Ant. **3**, 204.
—? linearis *Cav.* Cav. Ic. 269.
—? longiflora *Cav.* Cav. Ic. 581.
— longifolia *Willd.* Rheede Hort. mal. **1**, 44.
— mollis *Vahl.* Vahl Ic. 10.
— multijuga *Wall.* Wall. Pl. asiat. 95 — 96.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. **12**, 965.
— Pandorae *Gawl.* Bot. Mag. **22**, 865.
— pandorana *Andr.* Andr. Rep. **2**, 86.
— — — Vent. Malm. 43.
— — — Kern. Hort. 264.
— paniculata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 175.
— picta *Ldl.* Bot. Reg. **28**, 45.
— — — Paxt. Mag. **10**, 125.
— quadrilocularis *Roxb.* Roxb. Corom. 145.

†Bignonia quadrivalvis *Jacq.* Jacq. Fragm. 40.
— Quercus *Lam.* Tuss. Ant. **4**, 37.
— — — Desc. Ant. **1**, 18.
— radicans *L.* Wangenheim Beitrag 26.
— — — Schk. Handb. 175.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 90.
† — — Lam. Encycl. 526.
— — — Bot. Mag. **14**, 483.
— rigescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **2**, 210.
— sempervirens *L.* Herb. amat. **3**, 169.
— spathacea *L. fil.* Rumpf Amb. **3**, 46.
— — — Roxb. Corom. 144.
— — — Kern. Hort. 484.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. **68**, 3868.
— stans *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 176.
— suberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 214.
— Telfairiae *Boj.* Bot. Mag. **57**, 2976.
† — tetragonoloba *Jacq.* Jacq. Fragm. 40.
— Tweediana *Ldl.* Bot. Reg. **26**, 45.
— uncata *Andr.* Andr. Rep. **8**, 530.
— — — Bot. Mag. **37**, 1511.
— — — Kern. Hort. 476.
— undulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 19.
— — — Kern. Hort. 326.
— unguis cati *L.* Desc. Ant. **3**, 199.
— variabilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **2**, 212.
— venusta *Ker.* Bot. Reg. **3**, 249.
— — — Bot. Mag. **46**, 2030.
— — — Paxt. Mag. **7**, 123.
— — — Maund Bot. **3**, 113.
— — — Fl. d. serres **7**, 745.
— viridiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1026.
— xylocarpa *Roxb.* Wight Ic. pl. **4**, 1333. 1336.
† — — — Wight Illustr. 161 *b*.
†Bignoniaceae *Juss.* Wight Illustr. 161 *b*.
†Billardiera *Sm.* Kern. Gen. 149.
— canariensis *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 15.
— fusiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 90.
— longiflora *Lab.* Bill. Nov. Holl. 89.
— — — Bot. Mag. **37**, 1507.
— mutabilis *Salisb.* Salisb. Parad. 48.
— — — Bot. Mag. **32**, 1313.
— — — Rchb. Mag. 25.
† — paniculata *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
— ovalis *Ldl.* Bot. Reg. **20**, 1719.
— scandens *Sm.* Smith New Holl. 1.
— — — Bot. Mag. **21**, 801.
— — — Sweet Austr. 54.
— — — Dict. sc. nat. 130.
— — — Rchb. Mag. 25.
Billbergia amoena *Ldl.* Bot. Reg. **4**, 344.
— bicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1919.
— clavata *Ldl.* Bot. Reg. **9**, 766.
— cruenta *Hook.* Bot. Mag. **56**, 2892.
— decora *P. et E.* Poepp. et Endl. 157.
— fasciata *Ldl.* Bot. Reg. **13**, 1130.
— iridifolia *Ldl.* Bot. Reg. **13**, 1068.
— — — Kn. et Westc. 103.
— — — Rchb. Exot. 262.
— Liboniana *De Jonghe.* Lem. Jard. fl. 197.
— Moreliana *Brongn.* Lem. Jard. fl. 138.
— — — Lem. Jard. fl. **3**, 271.
— — — Paxt. Fl. G. 77.
— nudicaulis *Ldl.* Bot. Reg. **3**, 203.
— polystachya *Paxt.* Paxt. Fl. G. 80.
— purpureo-rosea *Hook.* Bot. Mag. **61**, 3304.
— pyramidalis *Ldl.* var. bicolor, Bot. Reg. **14**, 1181.
† — — — Schnizl. Ic. **1**, 65.
— rhodocyanea *Lem.* Fl. d. serres **3**, 207.
— splendida *Lem.* Lem. Jard. fl. 181 — 182.
— thyrsoidea *Mart.* Lem. Jard. Fl. 267.
— — — Paxt. Fl. G. 74.

Digitized by Google

Billbergia zebrina *Ldl.* Lodd. Cab. 1912.
Billottia acerosa *Colla.* Colla Hort. Rip. 23.
Biophytum Candolleanum *Wight.* Wight Illustr. 62.
— Petersianum *Klotzsch.* Peters Moss. 15.
— sensitivum *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 19.
Biotia corymbosa *DC.* Bot. Reg. 18, 1532.
Birchea teretifolia *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 10.
Birolia paludosa *Bell.* Mem. Tur. 10, 11.
Bischoffia trifoliata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 844.
Bischofia oblongifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 154.
†Biscutella *L.* Mutel Fl. fr. 5. 6.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 228.
— ambigua *DC.* Rchb. Ic. crit. 7, 618.
— — — var. Ann. Mus. 18, 15.
† — apula *L.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Schk. Handb. 182.
† — — — Lam. Encycl. 560.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 613.
† — auriculata *L.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 560.
— — — Schk. Handb. 182.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 602.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
† — — — Ann. Mus. 18, 7.
— chilensis *Lag.* Ann. Mus. 18, 12.
— cichoriifolia *Lois.* Ann. Mus. 18, 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 605.
— ciliata *DC.* Rchb. Ic. crit. 7, 610.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— Columnae *DC.* Sibth. Fl. gr. 629.
— — *Ten.* Ten. Fl. nap. 162.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 612.
† — coronopifolia *L.* Schk. Handb. 182.
— — — Tratt. Arch. 263.
— — — DC. Ic. Gall. 39.
— — — Ann. Mus. 18, 14.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 617.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— depressa *Willd.* Rchb. Ic. crit. 7, 611.
— dilatata *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 5.
— erigerifolia *DC.* Delessert Ic. 2. 55.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 603.
— eriocarpa *DC.* Ann. Mus. 18, 15.
— crucifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 607.
— hispida *DC.* Ann. Mus. 18, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 604.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— — — Bot. Mag. 51, 2444.
— incana *Ten.* Ten. Fl. nap. 162.
— laevigata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 339.
— — — DC. Ic. Gall. 38.
— — — Tratt. Arch. 264.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 94.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 616.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— lucida *Balb.* Ann. Mus. 18, 13.
— lyrata *L.* Rchb. Ic. crit. 7, 606.
— maritima *Ten.* Ten. Fl. nap. 61.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 608.
— megalocarpa *Fisch.* Ann. Mus. 18, 9.
— montana *Cav.* Cav. Ic. 177.
— — — Tratt. Arch. 265.
— obcordata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 615.
— obovata *Desf.* Rchb. Ic. crit. 7, 614.
— peruviana *Lam.* Ann. Mus. 18, 10.
— raphanifolia *Poir.* Rchb. Ic. crit. 7, 609.
— saxatilis *Schleich.* Ann. Mus. 18, 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 619.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— suffruticosa *DC.* Ann. Mus. 18, 11.
†Biserrula Pelecinus *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 622.
Biserrula Pelecinus *L.* Schk. Handb. 209.
— — — Sibth. Fl. gr. 737.
Bixa Orellana *L.* Rumpf Amb. 2, 19.
† — — — Gaertn. Carp. 61.
† — — — Lam. Encycl. 469.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 483.
— — — Tuss. Ant. 2, 20.
— — — Desc. Ant. 1, 4.
— — — Hayne 9, 34.
— — — Dict. sc. nat. 149.
— — — Bot. Mag. 35, 1456.
— — — Wight Illustr. 17.
†Blackburnia *Forst.* Forst. Char. 6.
†Blackwellia antarctica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 117.
† — axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 412.
— cerasifolia *Vent.* Vent. Choix 56.
— foetida *Wall.* Delessert Ic. 3, 53.
— glauca *Vent.* Vent. Choix 55.
— napalensis *DC.* Wall. Pl. asiat. 179.
— padifiora *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1306.
— spiralis *Wall.* Asiat. Res. 13, 14.
— tetrandra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1851.
— tomentosa *Vent.* Vent. Choix 57.
Bladhia crispa *Thunb.* Kaempfer Jap. 7.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 18.
— — — Thunb. Diss. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
— — — Lam. Encycl. 133.
— villosa *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 19.
— — — Lam. Encycl. 133.
†Blaeria articulata *L.* Lam. Encycl. 78.
— — — Wendl. Coll. 44.
— bracteata *Wendl.* Wendl. Coll. 37.
— ciliaris *L. fil.* Wendl. Coll. 49.
— dumosa *Don.* Wendl. Coll. 38.
— ericoides *L.* Wendl. Coll. 25.
— glabella *Willd.* Wendl. Coll. 53.
— paucifolia *Wendl.* Wendl. Coll. 43.
— pusilla *L.* Wendl. Coll. 79.
— scabra *Willd.* Wendl. Coll. 31.
†Blairia javanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
† — mexicana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
† — nodiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
Blakea quinquenervia *Aubl.* Aubl. Guiana 210.
— trinervia *L.* Lam. Encycl. 406.
— — — Bot. Mag. 13, 451.
— — — Tuss. Ant. 3, 24.
— — — Kern. Hort. 709.
Blanchetia heterotricha *DC.* DC. Compos. 2.
Blandfordia cordata *Andr.* Andr. Rep. 5, 343.
— flammea *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 354.
— — — Fl. d. serres 6, 585.
— grandiflora *R. Br.* Bot. Reg. 11, 924.
— — — Paxt. Mag. 7, 219.
— marginata *Herb.* Bot. Reg. 31, 18.
— nobilis *Sm.* Smith Exot. Bot. 4.
— — — Bot. Reg. 4, 286.
— — — Bot. Mag. 45, 2003.
— — — Rchb. Exot. 91.
— — — Endl. Iconogr. 27.
— — — Hart. Parad. 2, 3.
Blanisia icosandra *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 2.
†Blechnum *L.* Fée Fil. 5, 5.
— australe *L.* Schk. Fil. 110 *b*.
— boreale *Sm.* Curt. Lond. 2, 18.
— — — Engl. Bot. 17, 1159.
— — — Schk. Fil. 110.
— — — Sturm Flora II. 3, 6.
— — — Newm. p. 89. 90.
— Boryanum *Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 19.
— calophyllum *L. et F.* Langsd. et F. 23.

Digitized by Google

Blechnum capense *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 18.
— cartilagineum *Sw.* Schk. Fil. 108 *b*.
— ceterachinum *Raddi.* Raddi Fil. 60.
— corcovadense *Raddi.* Raddi Fil. 61. 61 *b*.
— Finlaysonianum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 225.
— Fontanesianum *Gaudch.* Freycinet Voyage 13.
— giganteum *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 20.
— glandulosum *Lk.* Kunze Fil. 58.
— gracile *Lodd.* Lodd. Cab. 1905.
— intermedium *Lk.* Kunze Fil. 57.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 35.
— Kaulfussianum *Gaudchd.* Gaudichaud Bonite 78.
— Lanceola *Sw.* Lodd. Cab. 1392.
— — — Bot. Mag. 60, 3240.
— — — Kunze Fil. 57.
— lanceolatum *Raddi.* Raddi Fil. 60.
— longifolium *H. B. K.* Bot. Mag. 55, 2819.
— occidentale *L.* Jacq. Ic. 614.
— — — Lam. Encycl. 869.
† — — — Hook. Gen. Fil. 54.
— orientale *L.* Schk. Fil. 109.
— pectinatum Hook. Hook. Ic. pl. 1, 93.
— polypodioides *Raddi.* Raddi Fil. 60.
— — — Kunze Fil. 58.
— procerum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 247.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 97.
— punctulatum *Sw.* Schlechtendal Fil. 21. 22.
— scandens *Bory.* Bory Coquille 36.
— seminudum *Willd.* Willd. Phyt. 8.
— serrulatum *Michx.* Schk. Fil. 105.
— — Dict. sc. nat. 88.
— stramineum *Lab.* Bill. Sertum 3.
— Souleyetianum *Gaudch.* Gaudichaud Bonite 2. 134.
— squarrosum *Gaudch.* Gaudichaud Bonite 2.
— stagninum *Raddi.* Raddi Fil. 62.
— trilobum *Presl.* Presl Reliq. 9.
— — — Hook. Ic. Fil. 192.
— unilaterale *Sw.* Mag. nat. Fr. 4, 3.
— volubile *Kaulf.* Kunze Anal. 13.
Blechum Anisophyllum *Juss.* Ann. Mus. 9, 21.
† — Brownei *Juss.* Ann. Mus. 9, 21.
Blennosperma chilense *Less.* Gay Chile 18.
Blepharis asperrima *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1534.
— boerhaviaefolia *Juss.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 458.
† — — — Wight Illustr. 161 *b*.
— pungens *Klotzsch.* Peters Mossamb. 33.
Blepharispermum petiolare *DC.* Delessert Ic. 4, 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1092.
— subsessile *DC.* Delessert Ic. 4, 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1093.
Blepharodon lineare *Decne.* Delessert Ic. 5, 80.
† Bletia *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 26.
— acutipetala *Hook.* Bot. Mag. 60, 3217.
— augustifolia *Gaudchd.* Freycinet Voyage 32.
— florida *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1401.
— Gebina *Ldl.* Bot. Reg. 33, 60.
— gracilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1977.
— — — Bot. Reg. 20, 1681.
— humilis *Lk.* Link Ic. II. 27.
— hyacinthina *R. Br.* Lodd. Cab. 1968.
— — — Rchb. Exot. 118.
— pallida *Lodd.* Lodd. Cab. 629.
— Parkinsoni *Hook.* Bot. Mag. 66, 3736.
— patula *Hook.* Bot. Mag. 63, 3518.
— reflexa *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1760.
— sanguinea *P. et E.* Poepp. et Endl. 95.
— Shepherdii *Hook.* Bot. Mag. 61, 3319.
— — — Paxt. Mag. 2, 146.
— Tankervilleae *R. Br.* Lodd. Cab. 20.
— — — Bauer Orch. 1. 6.
— — — Bot. Mag. 44, 1924.
Bletia Tankervilleae *R. Br.* Savi Fl. ital. 3, 113.
† — verecunda *R. Br.* Bauer Orch. 8. 9. 10.
— Woodfordii *Hook.* Bot. Mag. 54, 2719.
— — — Rchb. Exot. 63.
Blighia sapida *Konig.* Konig Ann. 2, 16 — 17.
— — — Lodd. Cab. 1484.
Blinckworthia lycioides *Choisy.* Mem. Genev. 6, 5.
† Blitum *L.* Kern. Gen. 90.
— Bonus Henricus *C. A. M.* Sturm Flora 17, 74.
† — capitatum *L.* Gaertn. Carp. 126.
— — — Sturm Flora 1, 2. 17, 74.
† — — — Nees Gen. 4, 58.
— glaucum *Koch.* Sturm Flora 17, 75.
— rubrum *Rchb.* var. Sturm Flora 17, 74.
— Sanguisorba *Schk.* Schk. Handb. 300.
— virgatum *L.* Schk. Handb. 1.
† — — — Lam. Encycl. 5.
— — — Bot. Mag. 8, 276.
— — — Sturm Flora 1, 2. 17, 74.
— — — Dict. sc. nat. 19.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 101.
Blumea alata *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1101.
— — — Wight Spicil. 109.
— amagallidifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 17.
— Belangeriana *DC.* Belanger Ind. or. 6.
— elongata *DC.* Delessert Ic. 4, 23.
— hieracifolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1099.
— Musra *DC.* Delessert Ic. 4, 23.
— pterodonta *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1100.
— senecioides *DC.* Delessert Ic. 4, 24.
Blumenbachia insignis *Schrad.* Schrad. Blumenbachia 1.
— — — Bot. Mag. 55, 2865.
— — — Rchb. Hort. 121.
— — — Sweet Fl. G. 171.
— latifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 118.
— multifida *Hook.* Bot. Mag. 64, 3599.
Blysmus brevifolius *Decne.* Jacquemont Ind. 173.
— compressus *Panz.* Rchb. Fl. germ. 8, 293.
† — — — Nees Gen. 2, 16.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 308.
— rufus *Lk.* Rchb. Fl. germ. 8, 293.
† — — — Nees Gen. 2, 16.
Blyxa Auberti *Rich.* Mem. Instit. 1811, 4.
— Roxburghii *Rich.* Mem. Instit. 1811, 5.
† Bobartia indica *L.* Lam. Encycl. 40.
Bobea elatior *Gaudch.* Freycinet Voyage 93.
Boeagea celebica *Bl.* Blume Java 1, 43.
— corymbosa *Bl.* Blume Java 1, 41.
— enneandra *Spr.* Blume Java 1, 42.
— hexandra *Bl.* Blume Java 1, 40.
— latifolia *Bl.* Blume Java 1, 44.
— multiflora *Mart.* Endl. Bras. 2, 14.
— pisocarpa *Bl.* Blume Java 1, 45.
— viridis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 9.
Bocconia cordata *Jacq.* Jacq. Fragm. 93.
— — — Tratt. Arch. 213.
— — *Willd.* Bot. Mag. 44, 1905.
† — frutescens *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 394.
— — — Tratt. Arch. 212.
— — — Lodd. Cab. 83.
— — — Desc. Ant. 1, 54.
— integrifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 35.
Bocoa provassensis *Aubl.* Aubl. Guiana 391.
† Boea magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 15.
Boebera incana *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1602.
† Boehmeria *Jacq.* Swartz Fl. Ind. 6.
— australis *Endl.* Endl. Iconogr. 86.
— Candolleana *Gaudch.* Freycinet Voyage 118.
— caudata *Lam.* Boupl. Malm. 15.
— — — Dict. sc. nat. 283.
— elongata *Fisch.* Jacq. Ecl. pl. 135.

Digitized by Google

Boehmeria hypolenca *Hochst.* Ferret Abyssin. 17.
— interrupta *Willd.* Rheede Hort. mal. 2, 40.
— nivea *Hook.* Hook. Journ. 1851, 8.
— Puya *Hook.* Hook. Journ. 1851, 7.
— ramiflora *Sw.* Jacq. Hist. stirp. am. 236.
† — rubescens *Jacq.* Jacq. Fragm. 5.
Boelia sphaerocarpa *Webb.* var. Webb Otia 15. 16.
Boerhavia caribaea *Jacq.* Jacq. Observ. 84.
— diandra *L.* Burm. Fl. ind. 1.
— erecta *L.* Burm. Fl. ind. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Jacq. Vind. 3. 6.
— foliis ovatis *Desc.* Desc. Ant. 3, 206.
— hirsuta *L.* Jacq. Vind. 7.
— plumbaginea *Cav.* Cav. Ic. 112.
— — — Willk. Ic. ined.
— procumbens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 874.
— repanda *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1766.
— repens *L.* Delile Egypte 3.
† — scandens *L.* Gaertn. Carp. 127.
† — — — Lam. Encycl. 4.
— — — Jacq. Vind. 4.
— stellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 875.
— viscosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 46.
†Bohadschia *Scop.* Medicus Gatt. 1.
— humifusa *Presl.* Presl Reliq. 68.
Bojeria speciosa *DC.* DC. Compos. 3.
†Boisduvalia Douglasia *Spach.* Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
— Tocarnalii *Gay.* Gay Chile 24.
Boissieria bromoides *Hochst.* Jaubert Illustr. 197.
†Bolantium *Kaulf.* Kaulfuss Enumeratio 1.
Bolax *Commers.* Ann. gen. 4, 51.
— caespitosa *Homb.* Richard Astrolabe 15.
— Gilliesii *Hook.* Hook. Bot. Misc. 63.
† — Glebaria *Commers.* Ann. sc. nat. 5, 3.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 192.
— — — Richard Astrolabe 15.
†Bolbitis serratifolia *Schott.* Schott Gen. Fil. 19.
Boldoa fragrans *Juss.* Bot. Reg. 31, 57.
Boleum asperum *Desv.* Desv. Journ. 5, 26.
†Bolivaria *Chamisso.* Linnaea 1. 1.
Boltonia asteroides *Ait.* Bot. Mag. 52, 2554.
— glastifolie *L'her.* Bot. Mag. 50, 2381.
†Bomarea *Michel.* Herbert Amar. 36.
† — acutifolia *Herb.* Herbert Amar. 1.
— — — var. Bot. Mag. 67, 3871.
† — amoena *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — aurantiaca *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — bracteata *Herb.* Herbert Amar. 3.
† — caracensis *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — cornigera *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — cornuta *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — crinita *Herb.* Herbert Amar. 15.
† — cumbrensis *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — densiflora *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — dispar *Herb.* Herbert Amar. 19.
† — ebracteata *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — Fanningiana *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — fimbriata *Herb.* Herbert Amar. 18.
† — formosissima *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — glomerata *Herb.* Herbert Amar. 15.
† — Halliana *Herb.* Herbert Amar. 10.
† — hirtella *Herb.* Herbert Amar. 1.
† — Hookeriana *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — lutea *Herb.* Herbert Amar. 5.
† — lyncina *Herb.* Herbert Amar. 46.
† — macrocarpa *Herb.* Herbert Amar. 4.
† — maranensis *Herb.* Herbert Amar. 17.
† — nobilis *Herb.* Herbert Amar. 13.
† — obovata *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — paltarumensis *Herb.* Herbert Amar. 18.
†Bomarea pardina *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — patacocensis *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — praecipua *Herb.* Herbert Amar. 14.
† — salsilla *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — simplex *Herb.* Herbert Amar. 15.
— — — Bot. Mag. 67, 3863.
† — subfalcata *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — superba *Herb.* Herbert Amar. 6.
† — Tatiana *Herb.* Herbert Amar. 15.
Bombax buonopozense *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 83.
† — Ceiba *L.* Cav. Diss. 152.
† — erianthos *Cav.* Cav. Diss. 152.
— globosum *Aubl.* Aubl. Guiana 281.
— — — Cav. Diss. 155.
— Gossypium *L.* Cav. Diss. 156.
† — grandiflorum *Cav.* Cav. Diss. 154.
— heptaphyllum *L.* Tuss. Ant. 4, 14.
— — — Roxb. Corom. 247.
— insigne *Wall.* Wall. Pl. asiat. 79 — 80.
— malabaricum *DC.* Rheede Hort. mal. 3, 52.
— — — Wight Illustr. 29[a]. 29[b].
— Munjuba *Mart.* Mart. Bras. 99.
— orientale *Spr.* Kern. Hort. 851.
— parviflorum *Mart.* Mart. Bras. 57.
— pentandrum *L.* Rumpf Amb. 1, 80.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 182.
— — — Cav. Diss. 151.
† — — — Lam. Encycl. 587.
— — — Desc. Ant. 4, 247.
— pubescens *Mart.* Mart. Bras. 58.
— — — Rchb. Exot. 126.
† — pyramidale *Cav.* Cav. Diss. 153.
— — — Desc. Ant. 4, 263.
— retusum *Mart.* Mart. Bras. 59.
Bombycospermum mexicanum *Presl.* Presl Reliq. 71.
Bonamia madagascariensis *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 5.
— — — Lam. Encycl. 917.
Bonaparten juncea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 262.
— strobilantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 263.
†Bonatea speciosa *Willd.* Bauer Orch. (Gen.) 12. 13.
— — — Lodd. Cab. 284.
— — — Bot. Mag. 56, 2926.
†Bonduc canadense *Med.* Medicus Theod. 2.
† — majus *Med.* Medicus Theod. 3.
† — minus *Med.* Medicus Theod. 2.
Bongardia Chrysogonum *Spach.* Jaub. Illustr. 396.
Bonjeania hirsuta *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 1000.
Bonnaya brachiata *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 59.
— — *Lk.* Link Ic. 1. 11.
— hyssopioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 857.
— integrifolia *Dillw.* Rheede Hort. mal. 9, 57.
— minima? *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 858.
— veronicaefolia *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1411.
— verbenaefolia *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1412.
†Bonnetia *Schreb.* Swartz Fl. Ind. 19.
— anceps *Mart.* Mart. Bras. 100.
— stricta *N. v. E. et M.* Acta Leop. 12. 1, 6.
Bonplandia Angostura *Spr.* Mem. Instit. 1811, 10.
— geminiflora *Cav.* Cav. Ic. 532.
— — — Bot. Reg. 2, 92.
— trifoliata *Willd.* Mem. Acad. Berol. 1802, 1.
— — — Humb. Pl. aeq. 97.
— — — Lam. Encycl. 923.
— — — Tratt. Arch. 17. 17[a].
— — — Hayne 1, 18.
— — — Nees Düsseld. 382.
— — — Woodv. Med. 5, 33.
†Bontia daphnoides *L.* Gaertn. Carp. 212.
† — — — Lam. Encycl. 546.
— — — Desc. Ant. 6, 386.
† — minor *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 212.
Boopis alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 33.

Digitized by Google

Boopis anthemoides *Juss.* Ann. Mus. 2, 38.
† — — — Mem. Mus. 6, 11.
— leucanthema *P. et E.* Poepp. et Endl. 34.
Bootia glutinosa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 243.
— ocymoides *Neck.* Rchb. Fl. germ. 6, 243.
Boottia cordata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 65.
†Boquila trifoliata *Decne.* Arch. Mus. 1, 11.
†Boragineae *Juss.* Wight Illustr. 142.
Borago crassifolia *Vent.* Vent. Cels 100.
— cretica *Willd.* Desf. Choix 17.
— — — Ann. Mus. 10, 34.
— — — Sibth. Fl. gr. 176.
† — indica *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 94.
— laxiflora *DC.* Bot. Mag. 43, 1798.
— longifolia *Poir.* Poiret Reise 2.
— — — Desf. Fl. atl. 14.
† — officinalis *L.* Lam. Encycl. 94.
— — — Engl. Bot. 1, 36.
— — — Woodv. Med. 2, 110.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 66.
— — — Schk. Handb. 31.
— — — Hayne 3, 38.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 91.
† — — — Nees Gen. 6, 69.
— orientalis *L.* Bot. Reg. 4, 288.
— — — Sibth. Fl. gr. 175.
— zeylanica *L.* Burm. Fl. ind. 14.
— — — Jacq. Ic. 314.
Borassus flabelliformis *L.* Rheede Hort. mal. 1, 9. 10.
— — — Rumpf Amb. 1, 10.
† — — — Lam. Encycl. 898.
— — — Roxb. Corom. 71. 72.
† — — — Kern. Gen. 178—183.
— — — Mart. Palm. 108. 121. 162.
— pinnatifrons *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 147. 148.
Borbonia alata *Willd.* Willd. Hort. 48.
— barbata *Lam.* Lam. Encycl. 619.
— cordata *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 218.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 31.
— cordifolia *Lam.* Lam. Encycl. 619.
— crenata *L.* Bot. Mag. 8, 274.
— — — Herb. amat. 4, 222.
† — cupularis *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 222.
† — globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 222.
— laevigata *L.* Lodd. Cab. 247.
— lanceolata *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 217.
— — — Lodd. Cab. 81.
— perfoliata *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— ruscifolia *Sims.* Bot. Mag. 47, 2128.
— serrulata *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— undulata *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
Boreava orientalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 2.
Borkhausenia lucida *Roth.* Roehling Borkh. 0.
Borkhausia foetida *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 467.
Boronia alata *Sm.* Sweet Austr. 48.
— — — Lodd. Cab. 1831.
— anemonaefolia *Cunn.* Paxt. Mag. 9, 123.
— crenulata *Sm.* Bot. Mag. 68, 3915.
— — — Bot. Reg. 24, 12.
— — — Paxt. Mag. 4, 267.
— denticulata *Sm.* Lodd. Cab. 1377.
— — — Bot. Reg. 12, 1000.
— floribunda *Sieb.* Rchb. Hort. 71.
— Fraseri *Hook.* Bot. Mag. 70, 4052.
— ledifolia *Gay.* Paxt. Mag. 8, 123.
— — — Rchb. Hort. 74.
— microphylla *Sieb.* Rchb. Hort. 72.
— nana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 270.
— parviflora *Sm.* Smith Tracts 6.
— — — Roem. Arch. III. 3.

Boronia pilonema *Lab.* Bill. Nov. Holl. 126.
— — — Lam. Encycl. 944.
— pilosa *Lab.* Nov. Holl. 124.
— — — Lam. Encycl. 944.
— pinnata *Sm.* Smith Tracts 4.
— — — Roemer Arch. III. 3.
— — — Andr. Rep. 1, 38.
— — — Lodd. Cab. 173.
— — — Maund Bot. 2. 99.
— — — Vent. Malm. 38.
— — — Bot. Mag. 42, 1763.
† — — — Mem. Mus. 12, 22.
— polygalaefolia *Sm.* Smith Tracts 7.
— — — Roemer Arch. III. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
— rhomboidea *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 722.
— serrulata *Sm.* Smith Tracts 5.
— — — Roemer Arch. III. 3.
— — — Lodd. Cab. 997.
— — — Sweet Austr. 19.
— — — Bot. Reg. 10, 842.
— — — Paxt. Mag. 1. 173.
— tetrandra *Lab.* Bill. Nov. Holl. 125.
— — — Lam. Encycl. 944.
— — — Paxt. Mag. 16, 227.
— — — Paxt. Fl. G. 8.
— triphylla *Sieb.* Rchb. Hort. 73.
— — — β. latifolia, Bot. Reg. 27, 17.
Borreria penicillata *Miq.* Miq. Surin. 51.
— suaveolens *Meyer.* Meyer Essequeb. 1.
Borya lucens *Lab.* Lam. Encycl. 936.
† — nitida *R. Br.* Bill. Nov. Holl. 107.
— scirpoidea *Ldl.* Lindley Swan River 9.
Boschia excelsa *Korth.* Korthals Bot. 69.
Boscia angustifolia *Rich.* Guill. Fl. Seneg. 6.
— senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 395.
†Bosea Yervamora *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Lam. Encycl. 182.
— — — Jacq. Ecl. pl. 25.
Bossiaea cinerea *R. Br.* Bot. Reg. 4, 306.
— coccinea *H. B.* Bonpl. Malm. 52.
— cordifolia *Sweet.* Sweet Austr. 20.
— disticha *Ldl.* Bot. Reg. 27, 55.
— ensata *Sieb.* Sweet Austr. 51.
— heterophylla *Vent.* Vent. Cels 7.
— — *Sm.* Lodd. Cab. 271.
— lanceolata *Sims.* Bot. Mag. 28, 1144.
— lenticularis *Sieb.* Lodd. Cab. 1238.
— linophylla *R. Br.* Lodd. Cab. 174.
— — — Maund Bot. 2, 68.
— — — Bot. Mag. 51, 2491.
— microphylla *Sm.* Lodd. Cab. 656.
— paucifolia *Benth.* Bot. Reg. 29, 63.
— prostrata *R. Br.* Bot. Mag. 36, 1493.
— rhombifolia *Sieb.* Sweet Austr. 9.
— ruta *Lodd.* Lodd. Cab. 1119.
— — *R. Br.* Maund Bot. 2, 81.
— scolopendria *Sm.* Bot. Mag. 30. 1235.
— Scolopendrium *R. Br.* Lodd. Cab. 1747.
— tenuicaulis *Grah.* Bot. Mag. 68, 3895.
— virgata *Hook.* Bot. Mag. 69, 3986.
Boswellia glabra *Roxb.* Rumpf Amb. 2, 50.
— — — Roxb. Corom. 207.
— hirsuta *Sm.* Rumpf Amb. 2, 51.
— papyrifera *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 33.
— serrata *Roxb.* Stackh. Extr. 3.
† — — — Linn. Tr. 15, 3.
— — — Hayne 10, 46.
— — — Nees Düsseld. 353.
— — *Colebr.* Guimp. et Schl. 203.
— — — Woodv. Med. 5, 32.
Botrophis serpentaria *Rafin.* Rafin. Med. 16.

Digitized by Google

Christopher, Edward, Wigginton, Bicester, O.
Christopher, Henry, Cecil Street, Derby
Christopher, Thomas, Cecil Street, Derby
Clarke, Mrs. Ann, Bridge Street, Evesham
Clarke, Edward, Bridge Street, Evesham
Clarke, Edward, Bridge Street, Evesham
Clarke, Edward

Bradleia philippica *Cav.* Cav. Ic. 371.
† — sinica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
† — — — Lam. Encycl. 772.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
† — — — Lam. Encycl. 772.
— — *Lab.* Bill. Sertum 76.
Bragantia tomentosa *Blume.* Bennett Java 11.
— Wallichii *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 520.
Brahea dulcis *Mart.* Mart. Palm. 137. 162. X.
Bramia semiserrata *Mart.* Martius Auswahl 8.
Brandesia puberula *Mart.* Mart. Bras. 126. 127.
— rufa *Mart.* Mart. Bras. 125. 127.
— villosa *Mart.* Mart. Bras. 128.
Brandtia holcoides *Kth.* Humb. Gram. 170.
Brasavola amazonica *P. et E.* Poepp. et Endl. 104.
— cordata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1914.
— — — Bot. Mag. 66, 3782.
† — cucullata *R. Br.* Journ. Hort. Soc. 5, 85.
— cuspidata *Hook.* Bot. Mag. 66, 3722.
— Digbyana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 53.
— — — Bot. Mag. 75, 4474.
— — — Fl. d. serres 3, 237.
— elegans *Hook.* Bot. Mag. 58, 3098.
— glauca *Batem.* Bateman Orch. 16.
— — — Bot. Reg. 26, 44.
— — — Bot. Mag. 69, 4033.
— lineata *Hook.* Bot. Mag. 79, 4734.
— Martiana *Ldl.* Bot. Reg. 25, 5.
— nodosa *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1465.
— — — Bot. Mag. 60, 3229.
— odoratissima *Reg.* Regel Gartenfl. 1, 33.
— Perrinii *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1561.
— — — Bot. Mag. 66, 3761.
— tuberculata *Hook.* Bot. Mag. 56, 2878.
— venosa *Ldl.* Bot. Reg. 26, 39.
— — — Bot. Mag. 69, 4021.
†Brasenia *Schreb.* Gray Genera 39.
— Hydropeltis *Rafin.* Rafin. Med. 17.
— peltata *Pursh.* Gray Genera 39.
Brasiliastrum americanum *Desc.* Desc. Ant. 2, 86.
Brassia brachiata *Ldl.* Bot. Reg. 33, 29.
— caudata *Ldl.* Bot. Reg. 10, 832.
— — — Hook. Exot. Fl. 179.
— — — Bot. Mag. 62, 3451.
— — — Rchb. Exot. 267.
— cochleata *Kn. et W.* Kn. et Westc. 53.
— Lanceana *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1754.
— — — Bot. Mag. 64, 3577. 66, 3794.
— Lawrenciana *Ldl.* Bot. Reg. 27, 18.
† — longiloba *DC.* Mem. Genev. 11, 1.
— macrostachya *Ldl.* Lindley Sertum 6.
† — maculata *R. Br.* Bauer Orchid. 2.
— — — Bot. Mag. 41, 1691.
— — — Link Ic. I. 12.
— — — Paxt. Mag. 6, 5.
— — — Kern. Hort. 776.
— peruviana *P. et E.* Poepp. et Endl. 117.
— verrucosa *Batem.* Bateman Orch. 22.
— Wrayae *Skinner.* Bot. Mag. 69, 4003.
! Brassica *L.* Hoeven Tijdschr. 6, 5. 6.
— alpina *L.* Vill. Dauph. 36.
— arvensis *L.* Sibth. Fl. gr. 641.
— — — Roemer Script. 1.
— austriaca *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 383.
— balearica *Pers.* Delessert Ic. 2, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 98.
— — — Mem. Mus. 14, 10.
— boetica *Boiss.* Boissier Esp. 9.
— Botterii *Vis.* Visiani Dalm. 52.
— campestris *L.* Fl. dan. 4, 550.
— — — Engl. Bot. 32, 2234.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 92.
Brassica cheiranthiflora *DC.* Flora 1822, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 857.
— Cheiranthus *Vill.* Dietr. Fl. bor. 6, 430.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 91.
— cretica *Lam.* Sibth. Fl. gr. 645.
— elongata *Kit.* Winterl Index 9.
— — — W. et Kit. 28.
— Eruca *L.* Schk. Handb. 186.
— — — var. α, β. Sibth. Fl. gr. 646. 647.
— Erucastrum *L.* Gaudin Fl. helv. 4, 4.
— fruticulosa *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 648.
— Gravinae *Ten.* Tenore Fl. nap. 62.
— incana *Ten.* Tenore Fl. nap. 165.
— insularis *Moris.* Moris Fl. sard. 11.
— longirostra *Boiss.* Boissier Esp. 9*.
— lyrata *Desf.* Desf. Fl. atl. 166.
— magellanica *Pers.* Delessert Ic. 2, 85.
— Maurorum *Durieu.* Explor. Alger. 73.
— monensis *Huds.* Curt. Lond. 5, 205.
— moricandioides *Boiss.* Boissier Esp. 8.
— Napus *L.* Engl. Bot. 30, 2146.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 218.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 93. 94.
! — — — Arch. Mus. 4, 3.
† — oleracea *L.* Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 565.
— — — Engl. Bot. 9, 637.
— — — var. costata, Hortic. Tr. 5, 1.
— — — Fl. dan. 12, 2056.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 97.
! — — — Engelm. Anthol. 4.
! — — — var. costata nepenthiformis *DC.* Hoeven Tijdschr. 5, 4.
— orientalis *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 382.
† — — — Schk. Handb. 186.
— — — Engl. Bot. 26, 1804.
— pinnatifida *Desf.* Desf. Fl. atl. 165.
— polymorpha *Murr.* N. Comm. Gott. 7, 6.
— — — W. et Kit. 90.
— praecox *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 2, 98.
— Rapa *L.* Engl. Bot. 31, 2176.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 488.
— — — Guimp. et Schl. 283. 284.
— — — Nees Düss. Suppl. 70. 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 96.
— Richerii *Vill.* Vill. Dauph. 36.
— — — All. Fl. ped. 3, 58. 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 98.
— sabularia *Brot.* Brot. Phytogr. 43.
— — — var. papillaris, Boissier Esp. 7.
— teretifolia *Desf.* Desf. Fl. atl. 164.
— torulosa *Durieu.* Explor. Alger. 74.
— Tournefortii *Gouan.* Gouan Ill. 20*.
— vesicaria *L.* Asso Aragon 4.
†Bravoa *La Llave.* Herbert Amar. 12.
— geminiflora *La Llave.* Fl. d. serres 5, 520.
— — — Bot. Mag. 79, 4741.
Braya aenea *Bunge.* Trautv. Imag. 22.
— alpina *Sternb. et H.* Regensb. Denkschr. 1, 1.
— — — Hook. Exot. Fl. 121.
— — — Delessert Ic. 2, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 56.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Flora 1831, 2.
— pilosa *Hook.* Hook. Fl. Bor. Am. 17.
— siliquosa *Bunge.* Trautv. Imag. 23.
Brayera anthelmintica *Kth.* Brayer Notice 1.
— — — Hook. Journ. 1850, 10.
— — — Richard Abyssin. 48.
Bredemeyera floribunda *Willd.* Neue Schr. nat. Fr. 3, 6.

Digitized by Google

†Bredia hirsuta *Bl.* Blume Mus. 1, 4.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
†Breweria *R. Br.* Mem. Genev. 6, 2.
— Roxburghii *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1370.
† — — — Wight Illustr. 168[b].
Brexia madagascariensis *Aub. Th.* Bot. Reg. 9, 730.
— spinosa *Colla.* Mem. Tur. 35, 3.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 11, 872.
— — — var. integrifolia. Rchb. Hort. 222.
†Breynia *Forst.* Forster Charact. 73.
† — disticha *Forst.* Lam. Encycl. 860.
Bridelia horrida *Don.* Rheede Hort. mal. 4, 18.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 16.
Bridgesia echinopsoides *Hook.* Hook. Bot. Misc. 92.
— incisifolia *Camb.* N. Ann. Mus. 3, 13.
— spicata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 102.
Brignolia pastinacaefolia *Bertol.* Sebast. Rom. pl. 2, 2.
Brillantaisia owariensis *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 100.
— — — Bot. Mag. 79, 4717.
— — — Rchb. Exot. 212.
Brisegnoa chilensis *J. Remy.* Gay Chile 56.
†Briza *L.* Dumortier Gram. 5.
— aspera *Knapp.* Knapp Gram. 61.
— barbata *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 289.
— capensis *Thunb.* Petersb. 2, 8.
— caroliniana *Lam.* Lam. Encycl. 45.
— elatior *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 75.
— Eragrostis *L.* Elliott Carol. 10.
— — — Schreber Gr. 39.
— lutescens *Desv.* Desv. Journ. 5, 24.
† — maxima *L.* Gaertn. Carp. 1.
— — — Lam. Encycl. 45.
— — — Jacq. Obs. 60.
— — — Sibth. Fl. gr. 76.
— — — Host Gram. 130.
— — — Bot. Mag. 10, 337.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 92.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 290.
† — — — Nees Gen. 1, 59.
— media *L.* Fl. dan. 2, 258.
† — — — Lam. Encycl. 45.
— — — Engl. Bot. 5, 340.
— — — Sv. Bot. 300.
— — — Knapp Gram. 60.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 104.
— — — Schk. Handb. 14.
— — — Host Gram. 129.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 338.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 92.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 291.
† — — — Nees Gen. 1, 59.
— minor *L.* Sibth. Fl. gr. 74.
— — — Engl. Bot. 19, 1316.
— — — Host Gram. 128.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 292.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 92.
— spicata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 77.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 293.
— triloba *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 294.
— virens *L.* Rchb. Fl. germ. 1, 92.
†Brodiaea californica *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 83.
— congesta *Sm.* Linn. Tr. 10, 1.
— grandiflora *Sm.* Maund Bot. 1, 35.
— — — Bot. Mag. 56, 2877.
— — — Bot. Reg. 14, 1183.
— — — Paxt. Mag. 12, 221.
— ixioides *Sims.* Bot. Mag. 50, 2382.
Bromelia Ananas *L.* Rumpf Amb. 5, 81.
† — — — Lam. Encycl. 223.
— — — Red. Lil. 8, 435. 436.
— — — Bot. Mag. 38, 1554.
Bromelia Ananas *L.* Desc. Ant. 5, 342.
— — — var. rubra, Kern. Hort. 661.
— — — Belgique hort. 3, 19.
— antiacantha *Bertol.* Nov. Comm. Bon. 7, 12.
— Aquilega *Salisb.* Salisb. Parad. 40.
— bracteata *Sw.* Kern. Hort. 401.
— chrysantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 55.
† — Commeliana *Vriese.* Vriese Descriptions 4.
— exudans *Lodd.* Lodd. Cab. 801.
— fastuosa *Ldl.* Lindley Collect. 1.
— — — Kern. Hort. 745.
— humilis *L.* Jacq. Ic. 60.
— incarnata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 285.
— Karatas *L.* Jacq. Vind. 31. 32.
— — — Red. Lil. 8, 457.
— — — Kern. Hort. 109.
— longifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 49.
— — — Paxt. Fl. G. 65.
— — — Lem. Jard. fl. 223.
— melanantha *Ker.* Bot. Reg. 9, 766.
— nudicaulis *L.* Hook. Exot. Fl. 143.
— — — Bot. Reg. 3, 203.
— — *Ker.* Rchb. Exot. 185.
— pallida *Ker.* Bot. Reg. 4, 344.
— — — Hook. Exot. Fl. 41. 42.
— — — Kern. Hort. 757.
— — — Rchb. Mag. 94.
— paniculigera *Sw.* Rchb. Hort. 239. 240.
— Pinguin *L.* Gil et Xuarez 12.
— — — Red. Lil. 7, 396.
— — — Tuss. Ant. 4, 22.
— — — Diet. sc. nat. 49.
— pyramidalis *Sims.* Bot. Mag. 42, 1732.
— — — Rchb. Hort. 156.
— rubra *Hort.* Desc. Ant. 5, 341.
— Sceptrum *Fenzl.* Hart. Parad. 1, 8.
— silvestris *Willd.* Bot. Mag. 50, 2392.
— — — Rchb. Exot. 186.
— spica comosa *Desc.* Desc. Ant. 1, 36.
— zebrina *Herb.* Bot. Mag. 53, 2686.
— — — Rchb. Exot. 261.
†Bromeliaceae *Ldl.* Schnizl. Ic. 1, 63.
Bromheadia palustris *Ldl.* Bot. Reg. 30, 18.
— — — Bot. Mag. 69, 4001.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1740.
†Bromus *L.* Dumortier Gram. 7.
† — — Nees Gen. 1, 75.
— agrestis *All.* Host Gram. 10.
— alopecurus *Poir.* Bory Morée 5.
— ambiguus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 2.
— antarcticus *Hook.* Hook. Fl. ant. 54.
— arenarius *Lab.* Bill. Nov. Holl. 28.
— arvensis *L.* Fl. dan. 2, 293.
— — — Host Gram. 14.
— — — Engl. Bot. 28, 1984.
— — — Knapp Gram. 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— asper *L. fil.* Curt. Lond. 3, 54.
— — — Engl. Bot. 17, 1172.
— — — Fl. dan. 8, 1382.
— — — Sv. Bot. 461.
— — — Host Gram. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 76.
— — *With.* Knapp Gram. 85.
— asperrimus *Ten.* Tenore Fl. nap. 105.
— badensis *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 5.
— barbatus *Savi.* Sebastiani Fl. rom. 1.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 1.
— Berterianus *Colla.* Mem. Tur. 39, 58.
— brachystachys *Hornung.* Flora 1833, 2.
— brizaeformis *Fisch. et M.* Jard. Petersb. 3.
— — — Sert. petrop. 10.

Digitized b

Bromus caespitosus *Host.* Host Gram. 318.
— candatus *Brot.* Brotero Phytogr. 99.
— chrysopogon *Viv.* Viviani Lib. 2.
— cincinnatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 104.
— commutatus *Schrad.* Gmelin Fl. bad. 4, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— confertus *M. v. B.* Jacq. Ecl. Gram. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— contortus *Desf.* Desf. Fl. atl. 25.
— cylindraceus *Brot.* Brotero Phytogr. 98.
— Danthoniae *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 353.
— diandrus *Curt.* Curt. Lond. 1, 19.
— — — Engl. Bot. 14, 1006.
— — — Knapp Gram. 83.
— distachyos *L.* Gerard Fl. gallopr. 3.
— — — Host Gram. 20.
— divaricatus *Rohde.* Rchb. Fl. germ. 1, 78.
— erectus *Huds.* Engl. Bot. 7, 471.
— — — Knapp Gram. 86.
— — — Fl. dan. 8, 1383.
— — — Sv. Bot. 473.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 77.
— fasciculatus *Presl.* Gussone Pl. rar. 8.
— geniculatus *L.* Schreb. Gr. 31.
— — — Brotero Phytogr. 100.
— giganteus *L.* Schreb. Gr. 11.
— — — Host Gram. 6.
— — — Fl. dan. 10, 1630.
— — — Knapp Gram. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 76.
— grossus *Desf.* Gmelin Fl. bad. 4, 2. 3.
— hordaceus *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 1.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 589.
— japonicus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 11.
— inermis *L.* Schreb. Gr. 13.
— — — Host Gram. 9.
— jubatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 106.
— Kochii *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 6.
— lanceolatus *Roth.* Gussone Pl. rar. 8.
— — — Bory Morée 4.
— laxus *Hornem.* Rchb. Fl. germ. 1, 77.
— lividus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 689.
— litoreus *Retz.* Host Gram. 8.
— loliaceus *Ten.* Tenore Fl. nap. 104.
— macrostachys *Desf.* Desf. Fl. atl. 19.
— madritensis *L.* Host Gram. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— maximus *Desf.* Desf. Fl. atl. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— — — Engl. Bot. 2820.
— mollis *L.* Curt. Lond. 3, 5.
— — — Engl. Bot. 15, 1078.
— — — Knapp Gram. 77.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 348.
— — — Fl. dan. 8, 1324.
— — — Sv. Bot. 456.
— — — Schreb. Gram. 6.
— — — Schk. Handb. 16.
— — — Host Gram. 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 11.
— multiflorus *Willd.* Host Gram. 11.
— — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1884.
— — — Knapp Gram. 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— ovatus *Cav.* Cav. Ic. 591.
— pallens *Cav.* Cav. Ic. 591.
— patulus *M. K.* Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— pinnatus *L.* Fl. dan. 1, 164.
— — — Host Gram. 22.
— — — Engl. Bot. 11, 730.

Bromus Plukenetii *All.* Host Gram. 319.
— pratensis *Sm.* Engl. Bot. 13, 920.
— purgans *L.* Elliott Carol. 10.
— racemosus *L.* Engl. Bot. 15, 1079.
— — — Knapp Gram. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 74.
— ramosus *L.* Sibth. Fl. gr. 84.
— rigidus *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— rubens *L.* Cav. Ic. 45.
— — — Sibth. Fl. gr. 83.
— — — Delile Egypte 11.
— — — Host Gram. 18.
— rupestris *Host.* Host Gram. 317.
— Scheuchzeri *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 7.
— scoparius *L.* Bory Morée 3.
— secalinus *L.* Host Gram. 12.
— — — Sv. Bot. 204.
— — — Fl. dan. 9, 1446.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 75.
— — — Engl. Bot. 17, 1171.
— — — Knapp Gram. 79.
— — — Torr. New York 137.
— silvaticus *Poll.* Host Gram. 21.
— — — Engl. Bot. 11, 729.
— spiculiitenuata *Knapp.* Knapp Gram. 81.
— squarrosus *L.* Host Gram. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 75.
— — — Engl. Bot. 27, 1885.
— sterilis *L.* Curt. Lond. 3, 97.
— — — Engl. Bot. 15, 1030.
— — — Knapp Gram. 84.
— — — Fl. dan. 8, 1325.
— — — Sv. Bot. 467.
— — — Host Gram. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— tectorum *L.* Sibth. Fl. gr. 82.
— — — Host Gram. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 73.
— — — Fl. dan. 11, 1806.
— tenuiflorus *Viv.* Viviani Lib. 2.
— tomentosus *Trin.* Petersb. 6, 9.
— triflorus *L.* Fl. dan. 3, 410.
— trivialis *Savi.* Savi Fl. pis. 2.
† — velutinus *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
— verticillatus *Cav.* Cav. Ic. 590.
— wolgensis *Spr.* Jacq. Ecl. Gram. 15.
Brongniartia galegoides *Presl.* Presl Symb. 67.
— intermedia *Moric.* Mem. Genev. 7, 10.
— — — Moric. Pl. Am. 10.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 387.
— podalyrioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 388.
Bronnia spinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 328.
†Brosimum *Swartz.* Swartz Fl. Ind. occ. 1.
† — — Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— Alicastrum *Sw.* Tuss. Ant. 1, 9.
— — — Desc. Ant. 8, 534.
— — — Desv. Journ. 1, 8.
— echinocarpon *P. et E.* Poepp. et Endl. 148.
Brossaea coccinea *L.* Lam. Encycl. 111.
Brotera Contrayerva *Spr.* Schrad. Journ. 1800. 2, 5.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 433.
— persica *Spr.* Linnean Tr. 6, 12.
Broteroa bracteosa *Guill.* Guillem. Seneg. 17.
Broughtonia coccinea *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3536.
— lilacina *Henfr.* Lem. Jard. fl. 172.
— sanguinea *R. Br.* Lodd. Cab. 793.
— — — Bot. Mag. 58, 3076.
Broussaisia arguta *Gaudch.* Freycinet Voyage 69.
— pellucida *Gaudch.* Gaudichaud Bonite 9.
Broussonetia papyrifera *Vent.* Rumpf Amb. 4, 53.
— — — Andr. Rep. 7, 488.
— — — Bot. Mag. 50, 2358.

†Broussonetia papyrifera *Vent.* Ann. Mus. 8, 34.
Browallia demissa *L.* Linné Hort. Cliff. 17.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 535.
— — — Bot. Mag. 28, 1136.
† — — — Mem. Genev. 6, 3.
— elata *L.* Bot. Mag. 1, 34.
— — — Herb. amat. 3, 211.
— grandiflora *Grah.* Bot. Reg. 16, 1384.
— — — Bot. Mag. 58, 3069.
— Jamesonii *Benth.* Bot. Mag. 77, 4605.
— — — Fl. d. serres 5, 436.
— — — Lem. Jard. fl. 246.
— — — Paxton Mag. 16, 5.
— — — Belgique hort. 2, 25.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 73, 4339.
— — — Paxt. Mag. 16, 290.
Brownea Ariza *Benth.* Paxton Fl. G. 59.
— — — Lem. Jard. fl. 191—192.
— capitella *Jacq.* Jacq. Fragm. 18. 19.
— cauliflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 292.
— coccinea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 183.
— — — Lam. Encycl. 575.
— — — Desc. Ant. 7, 523.
— — — Bot. Mag. 69, 3964.
† — grandiceps *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 22. 4, 9.
— — — Jacq. Fragm. 22. 23.
† — — — Lam. Encycl. 575.
— — — Bot. Reg. 27, 30.
— — — Fl. d. serres 6, 581. 582.
— latifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 17.
— — — Kern. Hort. 240. 829.
— leucantha *Jacq.* Jacq. Fragm. 20. 21.
— racemosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 16.
— — — Kern. Hort. 170.
— rosa de monte *Willd.* Lam. Encycl. 575.
Brownlowia elata *Roxb.* Roxb. Corom. 265.
— — — Bot. Reg. 17, 1472.
— — — Rchb. Exot. 346.
Brucea antidysenterica *Lam.* Lam. Encycl. 810.
— ferruginea *L'her.* L'herit. Stirp. 10.
— — — Lodd. Cab. 120.
— — — Hayne 8, 24.
— — — Nees Düsseld. 357.
— glabrata *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 20.
— sumatrana *DC.* Rumpf Amb. Auct. 15.
Bruecken grandiflora *Klotzsch.* Karsten Auswahl 10.
†Brugmansia *Pers.* Kerner Gen. 123—125.
— bicolor *Pers.* Bot. Reg. 20, 1739.
— floribunda *Paxt.* Paxton Mag. 9, 3.
— sanguinea *Don.* Maund Bot. 1, 29.
— — — Sweet Fl. G. II. 272.
— Waymanniana *Paxt.* Paxton Mag. 4, 241.
— Zippelii *Bl.* Blume Java 11, 4. 5. 6.
— — — Schnizl. Ic. 1, 41.
Bruguiera caryophylloides *Bl.* Rumpf Amb. 3, 78.
— cylindrica *Bl.* Rheede Hort. mal. 6, 33.
— — — Rumpf Amb. 3, 70.
— eriopetala *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 239.
— gymnorrhiza *Lam.* Rumpf Amb. 3, 68.
† — — — Lam. Encycl. 397.
— — — Desc. Ant. 6, 400.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 239.
— malabarica *Arn.* Hook. Ic. pl. 4, 398.
— Rheedei *Bl.* Rheede Hort. mal. 6, 31. 32.
— — — Rumpf Amb. 3, 69.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 397.
— — — Wight Ic. pl. Ind. 1, 239.
Bruinsmania isertioides *Miq.* Miquel Surin. 49.
†Brunellia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 12.
— acutangula *H. B.* Humb. Pl. aeq. 62.
— comocladifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 59.
Brunellia ovalifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 61.
— tomentosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 60.
†Brunfelsia americana *L.* Gaertn. Carp. 212.
— — — Lam. Encycl. 548.
† — — — Swartz Obs. 4.
— — — Bot. Mag. 11, 393.
— — — Lodd. Cab. 533.
— — — Kern. Hort. 79.
— — — Tratt. Arch. 222.
— — — Desc. Ant. 2, 56.
— calycina *Benth.* Lem. Jard. fl. 171.
— nitida *Benth.* Bot. Mag. 73, 4287.
— sinuata *A. Rich.* Ramon Cuba 66.
— undulata *Sw.* Andr. Rep. 3, 167.
— — — Lodd. Cab. 388.
— — — Bot. Reg. 3, 228.
— — — Tratt. Arch. 223.
— — — Herb. amat. 4, 231.
— — — Rchb. Exot. 294.
— violacea *Lodd.* Lodd. Cab. 792.
Brunia abrotanoides *L.* Wendl. Coll. 45.
— — — Lodd. Cab. 355.
— arachnoidea *Wendl.* Wendl. Coll. 62.
— deusta *Thunb.* Münchn. Denkschr. 1, 7.
— ericoides *Wendl.* Wendl. Coll. 57.
— lanuginosa *L.* Wendl. Coll. 11.
— — — Lodd. Cab. 572.
— — — Dict. sc. nat. 200.
— macrocephala *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 6.
† — nodiflora *L.* Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 126.
— — — Wendland Coll. 35.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 36.
— paleacea *L.* Wendland Coll. 21.
— — — Münchn. Denkschr. 1, 8.
† — pinifolia *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 35.
— rubra *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 7.
— superba *Don.* Rchb. Hort. 100.
— tenuifolia *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 6.
†Brunnichia cirrhosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 45.
†Brunonia *Smith.* Kerner Gen. 51.
— australis *Sm.* Linnean Tr. 10, 28.
— — — Lam. Encycl. 928.
— — — Guill. Austr. 15.
— — — Bot. Reg. 22, 1833.
— — — Paxton Mag. 7, 267.
— sericea *Sm.* Linnean Tr. 10, 29.
— — — Bauer Illustr. 10.
† — — — Schnizl. Ic. 122.
†Brunoniaceae *R. Br.* Schnizl. Ic. 122.
Brunsvigia *Heist.* Heister Desc. nov. gen. 1. 2. 3.
† — *Ker.* Herbert Amar. 36.
† — Burchelliana *Herb.* Herbert Amar. 22.
— ciliaris *Ker.* Bot. Reg. 14, 1153.
— — — Fl. d. serres 3, 193. 194.
— falcata *Ker.* Lodd. Cab. 745.
— — — Bot. Mag. 35, 1443.
— — — Rchb. Exot. 191.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1335.
— Josephinae *Ker.* β. angustifolia, Bot. Reg. 3, 192. 193.
— — — Bot. Mag. 52, 2578.
— — — Fl. d. serres 4, 322. 323.
— minor *Ldl.* Bot. Reg. 11, 954.
† — — — Herbert Amar. 32.
— multiflora *Dryand.* Bot. Mag. 39, 1619.
— — — Rchb. Exot. 190.
— — — Lady South Afr. 5.
— toxicaria *Ker.* Bot. Reg. 7, 567.
— — — Fl. d. serres 5, 434.
Bruxanelia indica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 42.
Brya Ebenus *DC.* Bot. Mag. 78, 4670.

Digitized by Google

Brya Ebenus *DC.* Lem. Jard. fl. 4, 332.
Bryanthus erectus *Ldl.* Paxt. Fl. G. 19.
— — — Lem. Jard. fl. 58.
— — — Fl. d. serres 7, 639.
†Bryantia butyrophora *Webb.* Gaudichaud Bonite 20.
†Bryonia africana *Thunb.* Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 796.
Bryonia alba *L.* Schk. Handb. 316.
— — — Fl. dan. 5, 813.
— — — Sv. Bot. 105.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— — — Hayne 6, 23.
— — — Nees Düsseld. 270.
— — — Guimp. et Schl. 138.
— — — Woodv. Med. 2, 73.
— americana *Lam.* Desc. Ant. 2, 136.
— amplexicaulis *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 502.
— cordifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 166.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 940.
— — — Desf. Choix 70.
— — — Ann. Mus. 12, 17.
— dioica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 199.
† — — — Lam. Encycl. 796.
— — — Hayne 6, 24.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— — — Nees Düsseld. 268. 269.
— — — Guimp. et Schl. 139.
— — — Engl. Bot. 7, 439.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 83.
— — — Fl. dan. 11, 1830.
† — — — Pléc Types 42. 43.
— epigaea *Rottl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 503.
— ficifolia *Lam.* Desc. Ant. 6, 391.
— glandulosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 178.
— grandis *L.* Rumpf Amb. 5, 166.
— hederaefolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 113.
— laciniosa *L.* Rheede Hort. mal. 8, 19.
† — — — Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 796.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 500.
— mysorensis *Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 758. 4, 1609.
— quinqueloba *Thunb.* Bot. Reg. 1, 82.
— — — Bot. Mag. 43, 1820.
— scabrella *L. fil.* Rheede Hort. mal. 8, 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.
— umbellata *Klein.* Rheede Hort. mal. 8, 26.
— verrucosa *Ait.* Webb Canar. 37.
Bryophyllum calycinum *Salisb.* Salisbury Parad. 3.
— — — Lodd. Cab. 877.
— — — Bot. Mag. 34, 1409.
— — — Wight Illustr. in Hook. 31.
— — — Herb. amat. 5, 317.
Bubania Feei *De Gir.* Explor. Alger. 68.
Bubon Galbanum *L.* Jacq. Vind. 3, 36.
— — — Bot. Mag. 51, 2489.
— — — Nees Düsseld. 287.
— — — Wagner 160.
— — — Woodv. Med. 1, 40.
— garganicum *Ten.* Tenore Fl. nap. 25.
† — macedonicum *L.* Gaertn. Carp. 23.
† — — — Lam. Encycl. 194.
— — — Schk. Handb. 70.
— tortuosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 73.
Bucco acuminata *Wendl.* Wendland Coll. 28.
— cuspidata *Wendl.* Wendland Coll. 81.
— erecta *Wendl.* Wendland Coll. 3.
— imbricata *Wendl.* Wendland Coll. 9.
— obtusa *Wendl.* Wendland Coll. 13. 14.
— obtusata *Wendl.* Wendland Coll. 76.
— ovata *R. et Sch.* Wendland Coll. 20.
— prolifera *Wendl.* Wendland Coll. 77.
Bucco villosa *Wendl.* Wendland Coll. 2.
Buchanania angustifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 262.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 101.
— intermedia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 81.
— lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 237.
— latifolia *Roxb.* Delessert Ic. 3, 54.
— oppositifolia *Sm.* Smith Ex. Bot. 115.
Buchia plantaginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 132.
†Buchnera americana *L.* Gaertn. Carp. 55.
— asiatica *L.* Rheede Hort. mal. 9, 66.
— euphrasioides *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 885.
— foetida *Andr.* Andr. Rep. 2, 80.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 418.
— hermonthica *Del.* Delile Egypte 34.
— hispida *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1413.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 34.
— orobanchoides *R. Br.* Flora 1832, 2.
— pedunculata *Andr.* Andr. Rep. 2, 84.
— urticaefolia *R. Br.* Endl. Iconogr. 78.
— viscosa *L'hér.* Bot. Mag. 7, 217.
Bucholzia diffusa *Mart.* Mart. Bras. 149. 151.
— maritima *Mart.* Mart. Bras. 147.
— polygonoides *Mart.* var. erecta, Mart. Bras. 148. 151.
— — — var. radicans, Mart. Bras. 150. 151.
Buchozia coprosmoides *L'hér.* L'héritier Monogr. 9.
Bucida Buceras *L.* Lam. Encycl. 356.
— — — Bot. Reg. 11, 907.
— capitata *Vahl.* Vahl Eclogae 8.
† — — — Gaertn. Carp. 217.
Bucklandia populnea *R. Br.* Asiat. Res. 19, 13. 14.
†Bucquetia glutinosa *DC.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Buddlea acuminata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 187.
† — americana *L.* Houston Reliq. 3.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 82.
— brasiliensis *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 158.
— — *Grah.* Bot. Mag. 54, 2713.
— capitata *Jacq.* Jacq. Ic. 307.
— connata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 81.
— — — Bot. Mag. 55, 2853.
— cordata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 185.
— diffusa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 80.
— discolor *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 894.
† — — — Wight Illustr. 165 *b*.
— glaberrima *Hort.* Herb. amat. 4, 266.
— globosa *Lam.* Lam. Encycl. 69.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 83.
— — *Ait.* Bot. Mag. 5, 174.
— heterophylla *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1259.
— incana *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 80.
— Lindleyana *Fort.* Bot. Reg. 32, 74.
— — — Paxt. Mag. 14, 5.
— — — Fl. d. serres 2, 48.
— longifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 186.
— madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 69.
— — — Bot. Mag. 55, 2824.
— Neemda *Roxb.* Rchb. Hort. 21.
† — occidentalis *L.* Gaertn. Carp. 49.
† — — — Lam. Encycl. 69.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 82.
— salicifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 29.
— salvifolia *Lam.* Jacq. Schoenbr. 1, 28.
— scordioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 183.
— sessiliflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 182.
— spicata *Rz et Pav.* Ruiz et Pav. Fl. 81.
— verticillata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 184.
Buena hexandra *Pohl.* Pohl Brasil. 9.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 3.
— macrocarpa *Benth.* Bentham Sulphur 38.
— panamensis *Cav.* Cav. Ic. 571.
†Buergeria stellata *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 2.
Buettneria affinis *Pohl.* Pohl Brasil. 147.

Digitized by Google

Buettneria catalpaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 46.
— celtioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 28.
— cordata *Lam.* Cav. Diss. 150.
— dasyphylla *Gay.* Mem. Mus. 10, 12.
— dentata *Pohl.* Pohl Brasil. 152.
— elliptica *Pohl.* Pohl Brasil. 146.
— herbacea *Roxb.* Roxb. Corom. 29.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 488.
— hermanniaefolia *Gay.* Mem. Mus. 10, 13.
— heterophylla *Hook.* Hook. Bot. Misc. 61.
— jaculifolia *Pohl.* Pohl Brasil. 150.
— inodora *Gay.* Dict. sc. nat. 140.
— laevigata *Schott.* Pohl Brasil. 145.
— melastomaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 29.
— microphylla *Jacq.* Cav. Diss. 148.
— mollis *H. B. K.* H.B.K. Nov. Gen. 5, 481[a]. 481[b].
— — — Kern. Hort. 788.
— oblongata *Pohl.* Pohl Brasil. 148.
— ovata *Lam.* Cav. Diss. 149.
— — — Lam. Encycl. 140.
— ramosissima *Pohl.* Pohl Brasil. 149.
— sagittaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 27.
— scabra *L.* Aubl. Guiana 96.
— — — Cav. Diss. 148.
— — *Pohl.* Pohl Brasil. 154.
— scalpellata *Pohl.* Pohl Brasil. 151.
— tereticaulis *Lam.* Cav. Diss. 149.
— — *Pohl.* Lam. Encycl. 140.
— virgata *Pohl.* Pohl Brasil. 153.
Buffonia annua *DC.* Tratt. Arch. 280.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 152.
† — tenuifolia *L.* Gaertn. Carp. 129.
— — — Engl. Bot. 19, 1313.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 203.
Bufonia perennis *Lam.* Lam. Encycl. 87.
— tenuifolia *L.* Lam. Encycl. 87.
Buginvillaea patagonica *Decne.* D'Orb. Voyage 8.
— peruviana *H. B.* Humb. Pl. acq. 49.
† — spectabilis *Willd.* Gaertn. Carp. 216.
— — — Lam. Encycl. 294.
— — — Paxt. Mag. 12, 51.
— — — Schnizl. Ic. 2, 104.
†Buglossum amoenum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 67.
† — sempervirens *All.* Gaertn. Carp. 67.
† — vulgare *Tausch.* Nees Gen. 6, 70.
Bulbillaria gageoides *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
Bulbine abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. 97.
† — asiatica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 13.
Bulbocodium edentatum *Schur.* Siebenb. Verhandl. 2, 6.
— vernum *L.* Vill. Dauph. 2.
— — — Bot. Mag. 5, 153.
— — — Red. Lil. 4, 197.
— — — Lam. Encycl. 230.
— — — Retzius Obs. 2, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 428.
† — — — Nees Gen. 2, 33.
Bulbophyllum acutiflorum *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 7.
— barbigerum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1942.
— bracteolatum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 57.
— caespitosum *Aub.* Aubert Orchid. 102.
— Calamaria *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4098.
— Careyanum *Spr.* Bot. Mag. 71, 4166.
— clavatum *Aub.* Aubert Orchid. 99.
— cocoinum *Batem.* Bot. Reg. 23, 1964.
— Commersoni *Aub.* Aubert Orchid. 96.
— conitum *Aub.* Aubert Orchid. 99.
— cylindraceum *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 69.
— densum *Aub.* Aubert Orchid. 107.
— erectum *Aub.* Aubert Orchid. 95.
— fuscopurpureum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1651.
— gracile *Aub.* Aubert Orchid. 100.
Bulbophyllum incurvum *Aub.* Aubert Orchid. 94.
— Lobbii *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4532.
— longiflorum *Aub.* Aubert Orchid. 97.
— macranthum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 13.
— minutum *Aub.* Aubert Orchid. 109.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1650.
— nutans *Aub.* Aubert Orchid. 106.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— occultum *Aub.* Aubert Orchid. 92. 93.
— pendulum *Aub.* Aubert Orchid. 103.
— prismaticum *Aub.* Aubert Orchid. 108.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— pusillum *Aub.* Aubert Orchid. 101.
— recurvum *Ldl.* Bot. Reg. 12, 963.
— saltatorium *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1970.
— tremulum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1749.
— umbellatum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 44.
— — — Bot. Mag. 72, 4267.
— variegatum *Aub.* Aubert Orchid. 107.
Bulbostylis pedunculosa *DC.* Delessert Ic. 4, 17.
Bulliarda Vaillantii *DC.* DC. Plantes grasses 74.
Bulnesia chilensis *Gay.* Gay Chile 15.
†Bumelia *Sw.* Swartz Fl. Ind. 8.
— buxifolia *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 647.
— chrysophylloides *Watson.* Watson Dendr. 1, 10.
— cuneifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 47.
† — lycioides *Willd.* Gaertn. Carp. 202.
— reclinata *Vent.* Ventenat Choix 22.
† — retusa *Sw.* Gaertn. Carp. 202.
Bunchosia bracteata *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 177.
† — nitida *DC.* Arch. Mus. 3, 8.
— polystachya *DC.* Lodd. Cab. 1360.
†Bunias aegyptiaca *L.* Gaertn. Carp. 142.
† — — — Medicus Gattungen 1.
— — — Jacq. Vind. 145.
— aspera *Retz.* Rchb. Fl. germ. 2, 1.
— balearica *L.* Gouan Illustr. 20[b].
† — — — Schk. Handb. 189[a].
— — — Jacq. Vind. 144.
— Cakile *L.* Fl. dan. 7, 1168.
— — — Engl. Bot. 4, 231.
— — — Desc. Ant. 1, 43.
— cochlearoides *Murr.* Novi Comm. Gott. 8, 3.
— — — W. et Kit. 107.
† — Erucago *L.* Gaertn. Carp. 142.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 340.
— — — Schk. Handb. 189[a].
— — — Braune Fl. 2, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 1.
— macroptera *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 1.
† — myagroides *L.* Desv. Journ. 5, 25.
† — orientalis *L.* Gaertn. Carp. 142.
† — — — Schk. Handb. 189[a].
† — — — Medicus Gattungen 1.
† — — — Desv. Journ. 5, 23.
— — — Fl. dan. 10, 1651.
— ovalis *Viv.* Viv. Lib. 16.
— prostrata *Desf.* Desf. Fl. atl. 150.
† — — — Desv. Journ. 5, 25.
— raphanifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 612.
† — spinosa *L.* Gaertn. Carp. 142.
— — — Vent. Malm. 16.
— tenuifolia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 614.
— virgata *Sm.* Sibth. Fl. gr. 613.
Bunium alpinum *W. et K.* W. et Kit. 182.
— Bulbocastanum *L.* Schk. Handb. 62.
† — — — Gaertn. Carp. 140.
† — — — Lam. Encycl. 197.
— — — Fl. dan. 2, 220.
— — — Curt. Lond. 3, 60.
— — — Engl. Bot. 2862. 14, 988.
— ferulaefolium *Desf.* Ann. Mus. 11, 30.

Bunium ferulaefolium *Desf.* Desf. Choix 43.
— flexuosum *With.* Engl. Bot. 14, 988.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 2.
— junceum *M. et R.* Mem. Gener. 8, 4.
— Macuca *Boiss.* Boissier Esp. 66.
— nivale *Boiss.* Boissier Esp. 67.
— pumilum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 274.
— pyrenaeum *Lois.* Lois. Fl. gall. 5.
†Buphane *Herbert.* Herbert Amar. 36.
— ciliaris *Herb.* Bot. Reg. 14, 1153. 1159.
† — guttata *Herb.* Herbert Amar. 22.
— toxicaria *Herb.* Bot. Reg. 7, 567.
†Buphthalmum aquaticum *L.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 682.
† — — — Schk. Handb. 257.
— — — Sibth. Fl. gr. 899.
— asteroideum *Viv.* Viv. Lib. 25.
— australe *Spr.* Kern. Hort. 778.
— cordifolium *W. et K.* W. et Kit. 113.
— — — Herb. amat. 1, 23.
— flosculosum *Vent.* Vent. Cels 25.
— frutescens *L.* Herb. amat. 3, 167.
— Garcini *Burm.* Burm. Fl. ind. 60.
— grandiflorum *L.* Schk. Handb. 257.
— graveolens *Forsk.* Vahl Symb. 19.
— helianthoides *L.* Martyn Hist. 18.
— — — L'her. Stirp. 45.
— — — Schk. Handb. 257.
— inuloides *Moris.* Moris Fl. sard. 80.
— maritimum *L.* Lam. Encycl. 682.
— odorum *Schousb.* Schousb. Mar. 7.
— pratense *Vahl.* Delile Egypte 18.
— salicifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 370.
† — — — Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 682.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 129.
† — — — Nees Gen. X, x.
— scabrum *Cav.* Cav. Ic. 167.
— sericeum *L.* Bot. Mag. 43, 1836.
— speciosissimum *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 349.
— speciosum *Schreb.* Schreber Ic. 6.
— spinosum *L.* Sibth. Fl. gr. 898.
† — — — Schk. Handb. 257.
† — — — Lam. Encycl. 682.
Bupleurum aciphyllum *Webb.* Webb Canar. 70.
— acutifolium *Boiss.* Boissier Esp. 71.
— angulosum *L.* Rchb. Ic. crit. 9, 816.
— arborescens *Jacq.* Jacq. Ic. 331.
— aristatum *Bartl.* Rchb. Ic. crit. 2, 178.
— — — Guss. Pl. rar. 23.
— aureum *Fisch.* Rchb. Pl. crit. 6, 521.
— baldense *W. et K.* W. et Kit. 257.
— bicalyculatum *Bell.* Mem. Tur. 7, 2.
— bicaule *Helm.* Mem. Mosc. 2, 8.
— caricifolium *Willd.* Rchb. Ic. crit. 9, 822.
— cernuum *Ten.* Tenore Fl. nap. 125.
† — compositum *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
— coriaceum *Ait.* L'her. Stirp. 67.
— dianthifolium *Guss.* Cesati Stirp. ital. 6.
— distichophyllum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1006.
— diversifolium *Roch.* Rochel Ban. 28.
— falcatum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 158.
— — — Engl. Bot. 2763.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 455.
† — — — Nees Gen. X, x.
— frutescens *L.* Cav. Ic. 106.
— fruticosum *L.* Sibth. Fl. gr. 263.
— — — Watson Dendr. 1, 14.
— Gerardi *Jacq.* Gerard Fl. gallopr. 9.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 236.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 164. 165.

Bupleurum Gerardi *Murr.* Sibth. Fl. gr. 262.
— glaucum *Rob. et Cast.* Rchb. Ic. crit. 2, 166.
— — *DC.* Guss. Pl. rar. 23.
— glumaceum *Sm.* Sprengel Umbellif. 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 179.
— gracile *M. v. B.* Eichw. Cauc. 10.
— gracillimum *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 50.
— graminifolium *Vahl.* Lam. Encycl. 189.
— — — Roemer Fl. eur. 7, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 820.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 52.
— hymalayense *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 51.
— incurvum *Bell.* Mem. Tur. 5, 4.
— junceum *L.* Rchb. Ic. crit. 2, 166.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Koechelii *Fenzl.* Russegger Reise 18.
— longifolium *L.* Schrank Fl. monac. 4, 306.
— nodiflorum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 260.
† — Odontites *L.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Jacq. Vind. 3, 91.
— — — Engl. Bot. 35, 2468.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 177.
— — — Gussone Pl. rar. 22.
— papillosum *DC.* Jaub. Illustr. 226.
— petraeum *L.* Vill. Dauph. 14.
— — — Jacq. Ic. 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 819.
— plantagineum *Desf.* Desf. Fl. atl. 87.
— plantaginifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 261.
— procumbens *Desf.* Desf. Fl. atl. 86.
— proliferum *Del.* Delile Egypte 22.
— protractum *Link.* Rchb. Ic. crit. 9, 824.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 818.
— ramosissimum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1007.
— — — Wight Spicil. 81.
— ranunculoides *L.* Rchb. Ic. crit. 9, 821.
— Rissoni *Rich.* Risso Fl. de Nice 9.
† — rotundifolium *L.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Lam. Encycl. 189.
— — — Schk. Handb. 60.
— — — Engl. Bot. 2, 99.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Hayne 7, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 456.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 13.
† — — — Nees Gen. X, x.
— semicompositum *L.* Gouan Illustr. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 261.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 183.
— Sibthorpianum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 264.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 823.
— spinosum *L. fil.* Gouan Illustr. 2.
— stellatum *L.* Rchb. Ic. crit. 9, 817.
— subpinnatum *Led.* Eichwald Cauc. 11.
† — tenuissimum *L.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Fl. dan. 7, 1090.
— — — Sv. Bot. 618.
— — — Engl. Bot. 7, 478.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 167.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 736.
† — — — Nees Gen. X, x.
— trifidum *Ten.* Tenore Fl. nap. 126.
— triradiatum *Adams.* Mem. Mosc. 9, 14.
†Burasaia madagascariensis *Aub.* Arch. Mus. 1, 13.
Burchellia bubalina *Sims.* Bot. Mag. 49, 2339.
— capensis *R. Br.* Bot. Reg. 6, 466.
— — — Lodd. Cab. 664.
— parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 11, 891.
†Burchardia prismatocarpa *Juss.* Arch. Mus. 3, 4.

Digitized by Google

†Burgsdorfia romana *Lk.* Nees Gen. 6, 36.
Burkea africana *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 593—594.
Burlingtonia candida *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1927. 1929.
— decora *Lem.* Lem. Jard. fl. 188.
— — — Fl. d. serres 7, 716.
— maculata *Ldl.* Bot. Reg. 25, 44.
— rigida *Ldl.* Lindley Sertum 36.
— — — Paxt. Mag. 8, 193.
— — — Fl. d. serres 1, 2.
— venusta *Ldl.* Lindley Sertum 2.
†Burmannia *L.* Endl. Bras. 8, 7.
† — bicolor *Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
— — *Mart.* Mart. Bras. 5.
— coelestis *Don.* Royle Illustr. 91.
— dasyantha *Mart.* Mart. Bras. 5.
— — — Schnizl. Ic. 1, 60.
— distachya *R. Br.* Lam. Encycl. 225.
— disticha *L.* Roxb. Corom. 242.
— flava *Mart.* Mart. Bras. 5.
— — — Schnizl. Ic. 1, 60.
— Selloviana *Seub.* Endl. Bras. 8, 7.
†Burmanniaceae *Bl.* Schnizl. Ic. 1, 60.
Burrielia gracilis *DC.* Bot. Mag. 66, 3758.
Bursaria spinosa *Cav.* Cav. Ic. 350.
— — — Bot. Mag. 42, 1767.
— — — Herb. amat. 5, 343.
Bursera gummifera *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 96.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
— — — Lam. Encycl. 256.
— — — Desc. Ant. 2, 97.
— — — Dict. sc. nat. 264. 265.
† — — — Schnizl. Ic. 246.
— serrata *Wall.* Linn. Transact. 15, 4.
†Burseraceae *Kth.* Schnizl. Iconogr. 246.
Bursinopetalum arboreum *Wight.* Wight Spicil. 24.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 956.
Burtonia conferta *DC.* Bot. Reg. 19, 1600.
— — — Paxt. Mag. 12, 53.
— pulchella *Meisn.* Bot. Mag. 74, 4392.
— — — Fl. d. serres 4, 406.
— sessilifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 61.
— — — Hart. Parad. 1, 14.
— villosa *Meisn.* Bot. Mag. 74, 4410.
Bustillosia chilensis *Clos.* Gay Chile 32.
Butea frondosa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 16. 17.
— — — Roxb. Corom. 21.
— — — Kern. Hort. 85.
— — — Kern. Ic. pl. sel. 4.
— — — Hayne 10, 6.
— — — Wight Illustr. in Hook. 32.
— — — Nees Düss. Suppl. 10.
— parviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 210.
— superba *Roxb.* Roxb. Corom. 22.
— — — Kern. Hort. 181.
Butinia bunioides *Boiss.* Boissier Esp. 80.
— capnoides *Decne.* Jacquemont Ind. 80.
†Butomaceae *Rich.* Schnizl. Ic. 1, 50.
†Butomus *L.* Kerner Gen. 175.
† — floridus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
— lanceolatus *Roxb.* Royle Illustr. 95.
— umbellatus *L.* Curt. Lond. 3, 11.
— — — Engl. Bot. 10, 651.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 34.
— — — Fl. dan. 4, 604.
— — — Sv. Bot. 296.
— — — Red. Lil. 4, 209.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Dict. sc. nat. 44.
— — — Schk. Handb. 111.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Dreves 2, 69.
— — — Schrank Fl. mon. 3, 271.

Butomus umbellatus *L.* Dietr. Fl. bor. 1, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 58.
† — — — Nees Gen. 2, 27.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 50.
†Butonica acutangula *Lam.* Lam. Encycl. 591.
— speciosa *Lam.* Lam. Encycl. 590. 591.
†Buxus sempervirens *L.* Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 761.
— — — Schk. Handb. 287.
— — — Guimp. Holzgew. 137.
— — — Engl. Bot. 19, 1341.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 142.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 153.
† — — — Nees Gen. 4, 41.
— suffruticosa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 5, 153.
Byblis liniflora *Salisb.* Salisb. Parad. 95.
— — — Endl. Iconogr. 113.
Byrsanthus Brownii *Guillem.* Delessert Ic. 3, 82.
Byrsonima angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 449.
† — — — Arch. Mus. 3, 5.
† — bicomiculata *Juss.* Arch. Mus. 3, 5.
— bumeliaefolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 180.
† — — — Arch. Mus. 3, 5.
— cotonifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 447.
— ferruginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 446.
† — gymnocalycina *Juss.* Arch. Mus. 3, 5.
— nitidissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 448.
Bystropogon canariensis *L'hér.* Webb Canar. 151.
— origanifolius *L'hér.* Webb Canar. 150.
— plumosus *L'hér.* L'hér. Sertum 22.
— punctatus *L'hér.* L'hér. Sertum 23.
— serrulatus *Webb.* Webb Canar. 151.
†Caballeria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
†Cabomba *Aubl.* Gray Gen. 38.
† — aquatica *Aubl.* Aubl. Guiana 124.
† — — — Lam. Encycl. 265.
— — — Dict. sc. nat. 80.
— caroliniana *Gray.* Gray Gen. 38.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 642.
— piauhyensis *Gardn.* Hook. Ic. pl. 7, 641.
†Cabralea polytricha *Juss.* Mem. Mus. 19, 16.
Cacalia albifrons *L.* Sturm Flora 10, 37.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 234.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— arborea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 359.
— articulata *L.* L'her. Stirp. 83.
— atriplicifolia *L.* Schk. Handb. 236.
— — — Torr. New York 59.
— bicolor *Willd.* Salisb. Parad. 25.
— — — Bot. Reg. 2, 110.
— — — Tratt. Arch. 277.
— bipinnata *L. fil.* Lam. Encycl. 673.
— candicans *Vahl.* Vahl Symb. 71.
— coccinea *Sims.* Bot. Mag. 16, 564.
— cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 360.
— cylindrica *Lam.* DC. Plantes grasses 48.
— dichroa *Bong.* Acad. Pet. 5, 7.
— ficoides *L.* Gil et Xuarez 29.
— — — DC. Plantes grasses 99.
† — hastata *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 673.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 10.
† — Kleinia *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 673.
— — — DC. Plantes grasses 12.
— laciniata *Jacq.* Jacq. Ic. 168.
— — — DC. Plantes grasses 18.
— Linaria *Cav.* Cav. Ic. 257.
— linearis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 178.
— linifolia *Ard.* Ard. Animadv. 2, 19.
— ovalis *Ker.* Bot. Reg. 2, 101.

Digitized by Google

Cacalia peltata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 361.
— peucedanifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 581.
— Porophyllum *L.* Cav. Ic. 222.
— repens *L.* DC. Plantes grasses 42.
— rotundifolia *Willd.* Willd. Phytogr. 6.
— runcinata *Lam.* Lam. Encycl. 673.
— salicina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 179.
— — — Bot. Reg. 11, 923.
— sonchifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 103.
— — — Novi Comm. Gott. 3, 7.
— — — Kern. Hort. 130.
— suaveolens *L.* Schk. Handb. 236.
— suffruticosa *L.* Lam. Encycl. 673.
— teretifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 357.
— tomentosa *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 235.
— vaccinioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 356.
— verbascifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 848.
— villosa *Jacq.* Jacq. Ic. 580.
Cacao guianense *Aubl.* Aubl. Guiana 275.
† — minus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 122.
— silvestre *Aubl.* Aubl. Guiana 276.
— Theobroma *Juss.* Tuss. Ant. 1, 13.
Cachrys amplexifolia *Led.* Eichw. Cauc. 9.
— cretica *Lam.* Desf. Choix 42.
— — — Ann. Mus. 11, 29.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— Libanotis *L.* Schk. Handb. 65.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
† — litoralis *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
— macrocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 313.
† — maritima *Spr.* Mag. nat. Fr. 6, 5.
† — odontalgica *Pall.* Gaertn. Carp. 140.
— sibirica *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 489.
— sicula *L.* Sibth. Fl. gr. 278.
† — — — Lam. Encycl. 295.
— vaginata *Led.* Ledeb. Ic. 9.
Cacosmia rugosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 404.
Caconcia coccinea *Aubl.* Aubl. Guiana 179.
† — — — Lam. Encycl. 339.
†Cactoae *DC.* (Miquel.) Linnaea 12, 1. 2.
† — (Brongniart.) Arch. Mus. 1, 35.
† — (Schleiden.) Mem. Petersb. 1840, 1—10.
† — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 2, 1. 3.
†Cactus *L.* (Epidermis.) Mem. Instit. 1849, 1.
— Ackermanni *Haw.* Bot. Reg. 16, 1331.
— — *Hort.* Rchb. Exot. 327.
— alatus *Sw.* Colla Hort. Rip. 20.
— — — Bot. Mag. 55, 2820.
— ambiguus *Bonpl.* Bonpl. Malm. 36.
— — — Rchb. Exot. 179.
— Berteri *Colla.* Mem. Tur. 37, 17.
— bradypus *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 12.
— coccinellifer *L.* DC. Plantes grasses 137. 137 bis.
— cochenillifer *L.* Andr. Rep. 8, 533.
— — — Desc. Ant. 7, 515.
— — — Bot. Mag. 54, 2741. 2742.
— — — Dict. sc. nat. 203.
— curvispinus *Colla.* Mem. Tur. 37, 16.
— Dillenii *Ker.* Bot. Reg. 3, 235.
— divaricatus *Lam.* Desc. Ant. 1, 66.
— fimbriatus *Lam.* Desc. Ant. 6, 419.
— flagelliformis *L.* Bot. Mag. 1, 17.
— — — DC. Plantes grasses 127.
— — — Tuss. Ant. 2, 28.
— — — Desc. Ant. 1, 67.
— gibbosus *Haw.* Bot. Reg. 2, 137.
— — — Lodd. Cab. 1524.
— — — Rchb. Exot. 326.
— grandiflorus *L.* Andr. Rep. 8, 508.
— — — DC. Plantes grasses 52.
— — — Desc. Ant. 1, 65.
— — — Lodd. Cab. 1625.
Cactus hexagonus *L.* Andr. Rep. 8, 513.
— — — Kern. Hort. 593.
— —. — Rchb. Hort. 248.
— — — Rchb. Exot. 322.
— horridus *Colla.* Mem. Tur. 37, 17.
— Lamarckii *Colla.* Mem. Tur. 33, 7.
— Langsdorfii *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 13.
— Lecchii *Colla.* Mem. Tur. 35, 2.
— Linkii *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 14.
— mammillaris *L.* DC. Plantes grasses 111.
— — — Tuss. Ant. 2, 32.
— Melocactus *L.* DC. Plantes grasses 112.
— — — Wendl. Coll. 5.
— — — Tuss. Ant. 2, 27.
— — — Dict. sc. nat. 206.
— moniliformis *L.* Desc. Ant. 7, 514.
— nobilis *L.* Desc. Ant. 7, 515.
† — Opuntia *L.* Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 414.
— — — var. nana, DC. Plantes grasses 136 c.
— — — var. nana, Tuss. Ant. 2, 30.
— — — var. inermis, Tuss. Ant. 2, 34.
— — — var. polyanthos, DC. Pl. grasses 138.
— — — var. Tuna, DC. Plantes grasses 138 bis.
— — — var. Tuna, Tuss. Ant. 2, 31.
— — — var. Tuna, Kern. Hort. 720.
— — — Desc. Ant. 7, 513.
— — — Bot. Mag. 50, 2393.
— Ottonis *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 15.
— parasiticus *L.* DC. Plantes grasses 59.
— pendulus *Sw.* Tuss. Ant. 3, 22.
— Pereskia *L.* Desc. Ant. 4, 294.
— peruvianus *L.* DC. Plantes grasses 58.
— — — Tuss. Ant. 2, 33.
— — — Comm. Gott. 11, 1—3.
— phyllanthoides *DC.* Bot. Mag. 46, 2092.
— Phyllanthus *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 403.
— — — DC. Plantes grasses 145.
— — — Bot. Mag. 53, 2692.
— placentiformis *Lehm.* Acta Leop. 16. 1, 16.
— polyanthos *Sims.* Bot. Mag. 53, 2691.
— repandus *L.* Bot. Reg. 4, 336.
— — — Kern. Hort. 400.
— reticulatus *Desc.* Desc. Ant. 1, 68.
— Royeni *L.* DC. Plantes grasses 161.
— serpentinus *Spin.* Link Ic. I. 42.
— speciosissimus *Desf.* Mem. Mus. 3, 9.
— — — Lodd. Cab. 924.
— — — Bot. Mag. 49, 2306.
— — — Bot. Reg. 6, 486.
— — — Herb. amat. 5, 351.
— — — Rchb. Exot. 180.
— speciosus *Cav.* Jacq. Ecl. pl. 141.
— — — Rchb. Mag. 7.
— — *Bonpl.* Bonpl. Malm. 3.
— — — Bot. Reg. 4, 304.
— — — Colla Hort. Rip. 10.
— — — Maund Bot. 1, 12.
— — — Kern. Hort. 447.
— — — Dict. sc. nat. 204.
— — — Herb. amat. 4, 244.
— Spini *Colla.* Mem. Tur. 33, 11.
— stellatus *Willd.* Lodd. Cab. 79.
— triangularis *L.* Tuss. Ant. 4, 26.
— — — Desc. Ant. 7, 519.
— — — Dict. sc. nat. 205.
— — — Bot. Mag. 44, 1894.
— truncatus *Lk.* Jacq. Ecl. pl. 142.
— — — Lodd. Cab. 1207.
— — — Hook. Exot. Fl. 20.
— — — Bot. Reg. 9, 696.
— — — Bot. Mag. 52, 2562.

Digitized by Google

Cactus truncatus *Lk.* Rchb. Exot. 325.
— Tuna *L.* Bot. Mag. 38, 1557.
Cadaba capparoides *DC.* Delessert Ic. 3, 9.
— farinosa *Forsk.* Delessert Ic. 3, 8.
— heterotricha *Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 839.
— longifolia *DC.* Richard Abyssin. 5.
— triphylla *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 37.
Cadetia angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 192. 198.
— umbellata *Gaudichd.* Freycinet Voyage 33.
Cadia arabica *Zuccagni.* Usteri Ann. 19, 1.
— varia *L'hérit.* Richard Abyssin. 46.
Caenopteris appendiculata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 243.
— flaccida *Thunb.* Schk. Fil. 82.
— graminea *Schk.* Schk. Fil. 87.
— japonica *Thunb.* Willd. Phytogr. 8.
— Novae Zeelandiae *Spr.* Schk. Fil. 82.
— rhizophylla *Sw.* Smith Ic. Linn. 50.
— — — Hook. Ic. Fil. 193.
† Caesalpinia *L.* Kerner Gen. 143.
— axillaris *DC.* Rheede Hort. mal. 6, 20.
— bahamensis *Lam.* Desc. Ant. 7, 303.
— Cacalaco *H. B.* Humb. Pl. aeq. 137.
— coriaria *Willd.* Humb. Mim. 45.
— Crista *L.* Desc. Ant. 2, 86. 7, 304.
— digyna *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 3.
— — — DC. Legum. 3.
— mimosoides *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 8.
† — — — Lam. Encycl. 335.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 392.
— paniculata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 36.
— pectinata *Cav.* Dict. sc. nat. 257.
— pulcherrima *Sw.* Maund Bot. 4, 151.
— — — Kern. Hort. 137.
— Sappan *L.* Rheede Hort. mal. 6, 2.
— — — Rumpf Amb. 4, 21.
† — — — Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 335.
— — — Roxb. Corom. 16.
— sepiaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 37.
† — vesicaria *L.* Gaertn. Carp. 144.
Caesarea albiflora *Camb.* Mem. Mus. 18, 18.
Caesulia axillaris *Roxb.* Roxb. Corom. 93.
— — — Andr. Rep. 6, 429.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1102.
Cajanus argenteus *DC.* Sturm Flora 14, 59.
— bicolor *DC.* Rheede Hort. mal. 6, 13.
— — — Bot. Reg. 31, 31.
— flavus *DC.* Rumpf Amb. 5, 135. fig. 2.
Cainito pomiferum *Tuss.* Tuss. Ant. 3, 9.
— — — Dict. sc. nat. 63.
Caiophora cirsiifolia *Presl.* Presl Reliq. 56.
— lateritia *Maund.* Maund Bot. 3, 119.
† Cakile *L.* Gray Genera 74.
— aegyptiaca *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 17.
— aequalis *L'her.* Delessert Ic. 2, 57.
— americana *Nutt.* Gray Gen. 74.
† — latifolia *Poir.* Lam. Encycl. 554.
— maritima *Scop.* Lam. Encycl. 554.
— — — Curt. Lond. 5, 160.
— — — Sv. Bot. 407.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 258.
† — Serapionis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 141.
Caladenia carnea *R. Br.* Endl. Iconogr. 31.
— filifera *Ldl.* Field. Sertum 73.
— longicauda *Ldl.* Lindley Swan River 8.
— minor *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 56.
Caladium auritum *Vent.* Kern. Hort. 242.
— Bauersia *Rchb.* Rchb. Hort. 160.
— bicolor *Vent.* Vent. Cels 30.
— — — Hook. Exot. Fl. 26.

Caladium bicolor *Vent.* Lodd. Cab. 235.
— — — Bot. Mag. 52, 2543.
— fragrantissimum *Hook.* Bot. Mag. 61, 3314.
— grandifolium *Willd.* Bot. Mag. 53, 2643.
— — — Bot. Mag. 61, 3345.
— helleborifolium *Vent.* Kern. Hort. 283.
— lividum *Lodd.* Lodd. Cab. 1590.
— maculatum *Lodd.* Lodd. Cab. 608.
— nymphaeifolium *Vent.* Rheede Hort. mal. 11, 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 786.
— odorum *Roxb.* Bot. Reg. 8, 641.
— ovatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 23.
— pedatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 206.
— petiolatum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3728.
— pinnatifidum *Willd.* Kern. Hort. 808. 809.
— sagittaefolium *Willd.* Rumpf Amb. 5, 107.
— — — Kern. Hort. 128.
— seguinum *Willd.* Hook. Exot. Fl. 1.
— — — Bot. Mag. 52, 2606.
— — — Kern. Hort. 334.
— virginicum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 182.
— — — Kern. Hort. 825.
— viviparum *Roxb.* Lodd. Cab. 281.
— zamiaefolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1408.
— Zour-Colocasia *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 787.
† Calamagrostis *Roth.* Dumortier Gram. 9.
† — — Mutel Fl. fr. 78.
— acutiflora *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 39.
— alpina *Host.* Host Gram. 351.
— canadensis *Pal. B.* Torr. New York 150.
— coarctata *Torr.* Torr. New York 151.
— deschampsioides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 354.
— Epigeios *Roth.* Host Gram. 342.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 43.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 412.
— Gaudiniana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 41.
— glauca *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 43.
† — Halleriana *DC.* Nees Gen. 1, 33.
— holciformis *Jaub.* Jaub. Illustr. 340.
— Huebneriana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 43.
— inexpansa *Gray.* Torr. New York 152.
— lanceolata *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 41.
— laxa *Host.* Host Gram. 343.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 42.
— litorea *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 42.
— montana *Host.* Host Gram. 346.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 39.
— nutans *Saut.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pseudophragmites *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pulchella *Saut.* Rchb. Fl. germ. 1, 40.
— pyramidalis *Host.* Host Gram. 349.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 38.
— ramosa *Host.* Host Gram. 344.
— silvatica *Host.* Host Gram. 348.
— — *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 38.
— speciosa *Host.* Host Gram. 345.
— stricta *Pal. B.* Sturm Flora 8, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 37.
— tenella *Host.* Host Gram. 350.
— — *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 37.
— varia *Host.* Host Gram. 347.
Calamintha Acinos *Clairv.* Sturm Flora 16, 70.
— alpina *Lam.* Sturm Flora 13, 51.
— ascendens *Jord.* Jord. Obs. 4, 1.
— grandiflora *Moench.* Sturm Flora 16, 70.
† — — — Nees Gen. 6, 13.
— Nepeta *Clairv.* Sturm Flora 16, 70.
† — — — Nees Gen. 6, 13.
— — *Pursh.* Baxter Brit. Bot. 6, 486.
— — *L.* Jord. Obs. 4, 2.
— nepetoides *Jord.* Jord. Obs. 4, 2.

Digitized by Google

Calamintha officinalis *Moench.* Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 275.
— — — Jord. Obs. 4, 1.
— silvatica *Hook.* Engl. Bot. 2897.
— thymifolia *Rchb.* Sturm Flora 16, 70.
Calamosagus harinaefolius *Griff.* Griffith Palms 184.
— laciniosus *Griff.* Griffith Palms 183. 216.
† — ochriger *Griff.* Griffith Palms 216.
— scaphiger *Griff.* Griffith Palms 184[a].
— wallichiaefolius *Griff.* Griffith Palms 184.
Calampelis scabra *Don.* Bot. Reg. 9, 939.
— — — Endl. Iconogr. 95.
— — — Sweet Fl. G. II. 30.
†Calamus *L.* (Fructus.) Mart. Palm. 175. 176.
— acanthopis *Griff.* Griffith Palms 216[b].
— acanthospathus *Griff.* Griffith Palms 190[a b].
— anceps *Bl.* Blume Rumphia 149.
— angustifolius *Griff.* Griffith Palms 213[a b].
— arborescens *Griff.* Griffith Palms 188[a b c].
— asperrimus *Bl.* Blume Rumphia 146.
— callicarpus *Griff.* Griffith Palms 215[a b c d]. 216.
† — castaneus *Griff.* Mart. Palm. Z[21].
— — — Griffith Palms 185[a b c].
— ciliaris *Bl.* Blume Rumphia 147. 163[b].
— collinus *Griff.* Griffith Palms 186.
— Draco *Willd.* Hayne 9, 3.
— — — Nees Düsseld. 39. 40.
† — — — Mart. Palm. U. Y.
— — — Blume Rumphia 131—132. 137.
— — — Griffith Palms 201[a b].
— equestris *Willd.* Mart. Palm. 113. 128.
— extensus *Mart.* Mart. Palm. 116.
— fasciculatus *Roxb.* Griffith Palms 190[a].
— floribundus *Griff.* Griffith Palms 197.
— geminiflorus *Griff.* Griffith Palms 199[a].
— geniculatus *Griff.* Griffith Palms 202[a b].
— gracilis *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 64.
— — — Griffith Palms 196.
— grandis *Griff.* Griffith Palms 210[a b c]. 216.
† — Griffithianus *Mart.* Mart. Palm. Z[21].
— hygrophilus *Griff.* Griffith Palms 213[c].
— Hystrix *Griff.* Griffith Palms 204[a b c].
— intermedius *Griff.* Griffith Palms 211[a b].
† — javensis *Bl.* Blume Rumphia 137.
† — Jenkinsianus *Griff.* Griffith Palms 186[a].
— latifolius *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 66.
— — — Griffith Palms 198.
— leptopus *Griff.* Griffith Palms 205[a b]. 216.
— leptospadix *Griff.* Griffith Palms 194[a b c].
— Lewisianus *Griff.* Griffith Palms 212.
— longipes *Griff.* Griffith Palms 203[a b].
— longisetus *Griff.* Griffith Palms 189[a b].
† — macrocarpus *Griff.* Griffith Palms 186[a].
— Mastersianus *Griff.* Griffith Palms 206.
— melanoloma *Mart.* Mart. Palm. 116.
— micranthus *Bl.* Blume Rumphia 151.
— monticola *Griff.* Griffith Palms 214[a b c].
— nutantiflorus *Griff.* Griffith Palms 208.
— oblongus *Reinw.* Mart. Palm. 160.
— ornatus *Bl.* Mart. Palm. 116.
— — — Blume Rumphia 148.
— palustris *Griff.* Griffith Palms 199.
† — petiolaris *Griff.* Griffith Palms 216.
— platyacanthus *Mart.* Mart. Palm. 160.
— ramosissimus *Griff.* Griffith Palms 207.
— Reinwardtii *Mart.* Mart. Palm. 112.
— rhomboideus *Bl.* Blume Rumphia 154.
— Rotâng *L.* Rumpf Amb. 5, 51—58.
† — — — Gaertn. Carp. 139.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 13. 14.
— — — Woodv. Med. 4, 265.
— — *Roxb.* Griffith Palms 112 (= 192.)
Calamus Roxburghii *Griff.* Griffith Palms 112 (= 192.)
— Royleanus *Griff.* Griffith Palms 191.
— schizospathus *Griff.* Griffith Palms 187.
— Scipionum *Lour.?* Rheede Hort. mal. 12, 65.
† — — — Lam. Encycl. 770.
— secundiflorus *Pal. B.* Pal. Fl. d'Ow. 9. 10.
— spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 152.
† — symphysipus *Mart.* Mart. Palm. Z[9].
— tenuis *Roxb.* Griffith Palms 193[a b c].
— tetrastichus *Bl.* Blume Rumphia 153.
— Wightii *Griff.* Griffith Palms 216[c].
— verticillaris *Griff.* Griffith Palms 200[a b c].
— viminalis *Willd.* Blume Rumphia 150. 163.
† — — — Mart. Palm. U.
† — Zalacca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
† — — — Lam. Encycl. 770.
Calanchoe aegyptiaca *DC.* DC. Plantes grasses 64.
— laciniata *DC.* DC. Plantes grasses 100.
— — — Icones pl. Chin. 8.
— spathulata *DC.* DC. Plantes grasses 65.
— teretifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 166.
— varians *Wall.* Wall. Pl. asiat. 167.
Calandrinia arenaria *H. et Arn.* Bot. Reg. 19, 1605.
— calyptrata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 296.
— caulescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 526.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 25, 4.
— — *Bartl.* Bot. Mag. 61, 3337.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1194.
— — — Bot. Mag. 61, 3369.
— — — Paxt. Mag. 1, 222.
— micrantha *Schlechtd.* Schlechtendal Hort. 5.
— procumbens *Moris.* Mem. Tur. 37, 23.
— speciosa *Hort. Eps.* Bot. Mag. 62, 3379.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1598.
— splendens *Barn.* Gay Chile 28.
— umbellata *DC.* Paxt. Mag. 12, 271.
— — — Fl. d. serres 2, 34.
Calanthe brevicornu *Ldl.* Lindley Sert. 9.
— curculigoides *Wall.* Bot. Reg. 33, 8.
— densiflora *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1646.
— — — Kn. et Westc. 23.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 26, 55.
— emarginata *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 918.
— gracilis *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4714.
— Masuca *Ldl.* Bot. Reg. 30, 37.
— — — Bot. Mag. 76, 4541.
— — — Lem. Jard. fl. 62.
— Perrottetii *Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1664—1665.
— plantaginea *Ldl.* Lindley Sertum 24.
— veratrifolia *R. Br.* Bot. Reg. 9, 720.
— — — Bot. Mag. 53, 2615.
— — — Lodd. Cab. 958.
— versicolor *Ldl.* Lindley Sertum 42.
— vestita *Wall.* Bot. Mag. 78, 4671.
— — — Paxt. Mag. 16, 129.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 333.
— — — Fl. d. serres 8, 816.
— viridifusca *Hook.* Bot. Mag. 78, 4669.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 336.
Calathea fasciculata *Presl.* Presl Reliq. 16.
— flavescens *Ldl.* Bot. Reg. 11, 932.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1210.
— laxa *P. et E.* Poepp. et Endl. 130.
— leucophaea *P. et E.* Poepp. et Endl. 129.
— longibracteata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1020.
— — — Lodd. Cab. 1719.
— macilenta *Ldl.* Lodd. Cab. 1781.
— orbiculata *Lodd.* Lodd. Cab. 1879.
— polyphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 131.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 31, 14.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 12, 961.

Digitized by Google

Calathea violacea *Ldl.* Lodd. Cab. 1148.
— zebrina *Ldl.* Bot. Reg. 5, 385.
Calbon globosa *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 5, 83.
— vitifolia *Cav.* Cav. Ic. 476.
Calceangis *Aub.* Aubert Orchid. 77.
†Calcearia fornicata *Bl.* Blume Tabellen 33.
† — picta *Bl.* Blume Tabellen 33.
!Calceolaria *L.* Linnaea 16, 3.
! — — Morren Fuchsia 5. 6.
— — (Varietates.) Fl. d. serres 3, 250.
— — — Regel Gartenfl. 1, 28.
— alba *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— — — Bot. Mag. 71, 4157.
— — — Fl. d. serres 6, 637.
— alternifolia *Cav.* Cav. Ic. 445.
— amplexicaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 171.
— — — Bot. Mag. 73, 4300.
— angustiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 28.
— — — Bot. Mag. 58, 3094.
— — — Bot. Reg. 21, 1743.
— arachnoidea *Grah.* Bot. Mag. 55, 2874.
— — — Bot. Reg. 17, 1454.
— — — Lodd. Cab. 1557.
— — — Rchb. Exot. 290.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 227.
— argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 170.
— ascendens *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1215.
— Atkinsiana *Don.* Sweet Fl. G. II. 168.
— bicolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 25.
— — — Bot. Mag. 57, 3036.
— — — Lodd. Cab. 1783.
— — — Paxt. Mag. 1, 246.
— bicrenata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 23.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— cana *Cav.* Cav. Ic. 443.
— chiloensis *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1476.
— connata *Hook.* Bot. Mag. 56, 2876.
— — — Lodd. Cab. 1807.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— — — Lodd. Cab. 1025.
— — — Bot. Reg. 9, 723.
— — — Bot. Mag. 50, 2418.
— — — Rchb. Exot. 289.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 218. 3, 27.
— crenata *Lam.* Ruiz et Pav. Fl. 26.
— — — Bot. Reg. 10, 790.
— crenatiflora *Cav.* Cav. Ic. 446.
— — — Bot. Mag. 60, 3255.
— — — Bot. Reg. 19, 1609.
! — — — Linnaea 16, 3.
— — — var.. Sweet Fl. G. II. 262.
— cuneiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— Darwinii *Benth.* Hook. Fl. ant. 117.
— deflexa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 30.
— dentata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 29.
— diffusa *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1374.
— ferruginea *Cav.* Cav. Ic. 445.
— — *Colla.* Mem. Tur. 38, 46.
— floribunda *H. B. K.* Bot. Reg. 14, 1214.
— — — Bot. Mag. 71, 4154.
— Fothergillii *Ait.* Ait. Hort. Kew. 1, 1.
— — — Cav. Ic. 442.
— — — Bot. Mag. 10, 348.
— — — Lam. Encycl. 15.
— — — Tratt. Arch. 367.
— — — Hook. Fl. ant. 117.
— gemelliflora *Cav.* Cav. Ic. 450.
— glauca *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 27.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1313.
— — — var. parviflora, Bot. Reg. 19, 1576.
— heterophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 21.
— Hopeana *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 266.
Calceolaria inflexa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 25.
— integrifolia *L.* Bot. Reg. 9, 744.
— — — var. angustifolia, Bot. Reg. 13, 1083.
— — — var. Bot. Mag. 60, 3214.
— — — var. viscosissima, Paxt. Mag. 1, 269.
— involuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 23.
— lanceolata *Cav.* Cav. Ic. 444.
— lobata *Cav.* Cav. Ic. 443.
— Martinennae *Low.* Sweet Fl. G. II. 163.
— mirabilis *Hort.* Kn. et Weste. 17.
— montana *Cav.* Cav. Ic. 444.
— multiflora *Cav.* Cav. Ic. 449.
— nana *Sm.* Smith Ic. Linn. 1.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 24.
— ovata *Sm.* Smith Ic. Linn. 3.
— paralensis *Spr.* Kern. Hort. 800.
— Paralia *Cav.* Cav. Ic. 447.
— — — Hook. Exot. Fl. 75.
— Pavonii *Benth.* Bot. Mag. 76, 4525.
— — — Lem. Jard. fl. 32.
— pendula *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 135.
— perfoliata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 21.
— — *Sm.* Smith Ic. Linn. 4.
— petiolaris *Cav.* Cav. Ic. 451.
— pinifolia *Cav.* Cav. Ic. 442.
† — pinnata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 15.
— — — Bot. Mag. 2, 41.
— — *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 19.
— plantaginea *Sm.* Smith Ic. Linn. 2.
— — — Bot. Mag. 55, 2805.
— — — Lodd. Cab. 1402.
— polifolia *Hook.* Bot. Mag. 56, 2897.
— — — Bot. Reg. 20, 1711.
— polyrrhiza *Cav.* Cav. Ic. 441.
— punctata *Vahl.* Kn. et Weste. 11.
— punicea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 24.
— purpurea *Grah.* Bot. Mag. 54, 2775.
— — — Bot. Reg. 19, 1621.
— — — Lodd. Cab. 1754.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 199. 244.
— racemosa *Cav.* Cav. Ic. 448.
— rugosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 26.
— — — Hook. Exot. Fl. 99.
— — — Bot. Mag. 52, 2523.
— — — Bot. Reg. 19, 1588.
— — — Lodd. Cab. 942.
— salicifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 19.
— — — Kern. Hort. 211. 748.
— scabiosaefolia *R. et Sch.* Bot. Mag. 50, 2405.
— scabra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 29.
— sessilis *Rz et P.* Bot. Reg. 19, 1628.
— — — Sweet Fl. G. II. 220.
— Sinclairii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 561.
— Standishii *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 75.
— tenella *P. et E.* Poepp. et Endl. 287.
— terniflora *Cav.* Cav. Ic. 450.
— thyrsiflora *Grah.* Bot. Mag. 56, 2916.
— — — Lodd. Cab. 1649.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 22.
— trifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 26.
— tripartita *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 22.
— uniflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 20.
— — — Lam. Encycl. 15.
— violacea *Cav.* Cav. Ic. 452.
— — — Fl. d. serres 8, 780.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— viscosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 30.
— viscosissima *Ldl.* Bot. Reg. 19, 611.
— Wheeleri *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 130.
— Youngii *Hort.* Bot. Reg. 17, 1449.
†Calcitrapa Hippophaestum *Fl. Wett.* Gaertn. Carp. 163.

Digitized by Google

†Caldasia *Lagasca.* DC. Ombellif. 2.
— argentea *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 300.
— daucoides *Hook.* Hook. Fl. ant. 101.
— heterophylla *Willd.* Willd. Hort. 71.
— — — Bot. Reg. 2, 92.
Caldcluvia paniculata *Don.* Poepp. et Endl. 16.
Calea aculeata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 185.
— aspera *Jacq.* Jacq. Ic. 583.
— — — Lam. Encycl. 669.
† — lobata *Sw.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 669.
— — — Bot. Mag. 42, 1734.
— pedunculariis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 408.
— prunifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 406.
— scoparia *L.* Lam. Encycl. 669.
— solidaginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 407.
— spectabilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 186.
Calectasia cyanea *R. Br.* Flinders Voyage 9.
— — — Lam. Encycl. 939.
— — — Endl. Iconogr. 38.
— — — Bot. Mag. 67, 3834.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 51[c].
†Calendula *L.* Lam. Encycl. 715.
— arborescens *Jacq.* Jacq. Ic. 596.
† — arvensis *L.* Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 265.
— — — Sibth. Fl. gr. 920.
— ceratosperma *Viv.* Viv. Lib. 20.
— crista galli *Viv.* Viv. Lib. 26.
— chrysanthemifolia *Vent.* Vent. Malm. 56.
— — — Bot. Reg. 1, 40.
— — — Bot. Mag. 48, 2218.
— — — Kn. et Weste. 32.
— — — Herb. amat. 1, 33.
— dentata *Jacq.* Jacq. Fragm. 103.
— — *Hort.* Andr. Rep. 6, 407.
— flaccida *Vent.* Vent. Malm. 20.
— — — Kern. Hort. 444.
† — Forskâleana *Hort.* Schk. Handb. 265.
— graminifolia *L.* Bot. Reg. 4, 289.
— — — Lodd. Cab. 57.
— hybrida *L.* Schk. Handb. 264.
— — — Sweet Fl. G. 39.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 168.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Hayne 9, 47.
— — — Guimp. et Schl. 76.
— — — Bot. Mag. 59, 3204.
† — pluvialis *L.* Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 264.
— pusilla *Forst.* Aubert Th. Mel. 9.
— stellata *Cav.* Cav. Ic. 3.
— — — Schk. Handb. 265.
— suffruticosa *Vahl.* Boissier Esp. 99.
— tomentosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 245.
— Tragus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 153.
— — — Bot. Mag. 12, 408. 45, 1981.
— — — Kern. Hort. 846.
— — — var. flaccida, Bot. Reg. 1, 28.
— viscosa *Andr.* Andr. Rep. 6, 412.
Calepina Corvini *Desv.* Sibth. Fl. gr. 619.
— — — Winterl Index 2.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
Caleya major *R. Br.* Endl. Iconogr. 8.
Calimeris flexuosa *Royle.* Royle Illustr. 58.
Calinea scandens *Aubl.* Aublet Guiana 221.
†Calla aethiopica *L.* Jacq. Fragm. 32.
† — — — Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 739.
— — — Bot. Mag. 21, 832.
— aromatica *Roxb.* Bot. Mag. 49, 2279.
Calla aromatica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 805.
— calyptrata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 16.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 799.
— oblongifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 806.
— occulta *Lour.* Lodd. Cab. 12.
— palustris *L.* Fl. dan. 3, 422.
† — — — Lam. Encycl. 739.
— — — Schk. Handb. 278.
— — — Sv. Bot. 39.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Dreves 3, 87.
— — — Liboschitz Petersb. 26.
— — — Hayne 4, 5.
— — — Bot. Mag. 43, 1831.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 62.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Guill. Archives 1, 2.
— picta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 804.
— rubescens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 807.
— virosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 808.
Callianassa Isabelliana *Webb.* Webb Canar. 153.
Calliandra brevipes *Benth.* Bot. Mag. 76, 4500.
— — — Lem. Jard. fl. 8.
— — — Fl. d. serres 6, 549.
— californica *Benth.* Bentham Sulphur 11.
— diademata *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 303. 306.
— Harrisii *Benth.* Bot. Mag. 72, 4238.
— Tweedici *Benth.* Bot. Mag. 71, 4188.
Callianira melastomoides *Miq.* Miquel Ill. Pip. 62.
Callianthemum cachemirianum *Jacqt.* Jacquem. Ind. 3.
— coriandrifolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
— rutaefolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
†Callicarpa americana *L.* Gaertn. Carp. 94.
— — — Lam. Encycl. 69.
— cana *L.* Rheede Hort. mal. 4, 60.
— — — Bot. Mag. 47, 2107.
— cordifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 77.
— globiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 77.
— longifolia *Lam.* Lam. Encycl. 69.
— — — Hook. Exot. Fl. 133.
— — — Bot. Reg. 10, 864.
— macrophylla *Vahl.* Vahl Symb. 53.
— nudiflora *Hook.* Hook. Beechey 46.
— rubella *Ldl.* Bot. Reg. 11, 883.
† — tomentosa *L.* Gaertn. Carp. 94.
— Wallichiana *Walp.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1480.
† — — — Wight Illustr. 173[b].
Callicephalus nitens *C. A. M.* Jaubert Ill. 219.
Callichroa platyglossa *F. et M.* Sert. petrop. 5.
— — — Fisch. et M. Jard. Pet. 8.
— — — Bot. Mag. 66, 3719.
— — — Sweet Fl. G. II. 373.
Callicocca Ipecacuanha *Brot.* Linn. Transact. 6, 11.
— — — Wagner 118.
Callicoma serratifolia *Andr.* Andr. Rep. 9, 566.
— — — Bot. Mag. 43, 1811.
— — — Lodd. Cab. 1167.
— — — Herb. amat. 5, 299.
Calliglossa Douglasii *Hook.* Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
— — — Fisch. et M. Jard. Pet. 7.
†Calligonum polygonoides *L.* Gaertn. Carp. 215.
† — — — Lam. Encycl. 410.
Calliopsis Atkinsonii *DC.* Bot. Reg. 16, 1376.
— bicolor *Rchb.* Rchb. Mag. 70.
— — — Savi Fl. ital. 3, 92.
— — — Paxt. Mag. 2, 243.
— Drummondii *Hort.* Sweet Fl. G. II. 315.
— tinctoria *DC.* Bot. Reg. 10, 846.
— — *Nutt.* var. Bot. Mag. 63, 3511.
Calliprora lutea *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1590.

Digitized by Google

Calliprora lutea *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3588.
Callipsyche eucrosioides *Herb.* Bot. Reg. 31, 45.
†Callipteris prolifera *Bory.* Fée Fil. 5, 17.
†Callirrhoe *Nutt.* Gray Genera 117. 118.
— involucrata *Gray.* Gray Genera 117.
— pedata *Gray.* Gray Genera 118.
Callisia repens *L.* Ruiz et Pav. Fl. 73.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 14.
— — — Lam. Encycl. 35.
— umbellata *Lam.* Lam. Encycl. 35.
Callistachys lanceolata *Vent.* Vent. Malm. 115.
— — — Bot. Reg. 3, 216.
— linearis *Benth.* Bot. Mag. 68, 3882.
— longifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 31.
— ovata *Sims.* Bot. Mag. 44, 1925.
— retusa *Lodd.* Lodd. Cab. 1983.
Callistemma hortense *Cass.* Cassini Opusc. 1, 6.
— — — Dict. sc. nat. 90.
Callistemon brachyandrus *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 112.
— capitatus *Rchb.* Rchb. Hort. 84.
— lophanthus *Sweet.* Sweet Austr. 29.
— — — Lodd. Cab. 1302.
— microstachys *Ldl.* Bot. Reg. 24, 7.
— pinifolius *DC.* Bot. Mag. 69, 3989.
— rigidus *R. Br.* Bot. Reg. 5, 393.
— scaber *Lodd.* Lodd. Cab. 1286.
Callistephus Wightianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1089.
Callisthene fasciculata *Mart.* St. Hil. Fl. Bras. 192.
— major *Mart.* Mart. Bras. 75.
— minor *Mart.* Mart. Bras. 76.
Callithauma angustifolium *Herb.* Bot. Mag. 67, 3866.
— viridiflorum *Herb.* Bot. Mag. 67, 3866.
†Callitriche *L.* Mutel Fl. fr. 18.
— aquatica *Huds.* Curt. Lond. 4, 127.
— — — Engl. Bot. 11, 722.
— autumnalis *L.* (20 var.) Rchb. Ic. crit. 9, 890 — 900.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 130.
— — — Engl. Bot. (2606.) 2732.
— — — Fl. dan. 12, 2120.
— brutia *Petagna.* Guss. Pl. rar. 1.
— hamulata *Kützing.* Rchb. Fl. germ. 5, 130.
— intermedia *Hoffm.* Sturm Flora 1, 3.
— pedunculata *DC.* Engl. Bot. 2606.
— — — Guss. Pl. rar. 2.
— platycarpa *Kützing.* (13 var.) Rchb. Ic. crit. 9, 883 — 889.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 129.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Engl. Bot. 2864.
† — — — Nees Gen. 4, 4.
— stagnalis *Scop.* Rchb. Ic. crit. 9, 882.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 129.
— truncata *Guss.* Guss. Pl. rar. 2.
† — verna *L.* Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 5.
— — — Schk. Handb. 1.
— — — Fl. dan. 1, 129. 10, 1741.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 881.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 129.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 392.
† — — — Nees Gen. 4, 4.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 84.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1947.
†Callitrichineae *Lev.* Schnizl. Ic. 2, 84.
†Callitris oblonga *Rich.* Richard Conif. 18.
† — quadrivalis *Vent.* Richard Conif. 8.
† — rhomboidea *R. Br.* Richard Conif. 18.
†Callixene marginata *Commers.* Lam. Encycl. 248.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
— parviflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 632.
Callixene polyphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 674.
†Callogramme Caecilinae *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
Callopisma amplexifolium *Mart.* Mart. Bras. 184.
— perfoliatum *Mart.* Mart. Bras. 183.
Calluna vulgaris *Salisb.* Curt. Lond. 3, 84.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Hayne 4, 17.
— — — Guimp. Holzgew. 45.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 76.
Calocephalus citreus *Less.* Brongn. Coquille 60.
— lacteus *Less.* Brongn. Coquille 60.
Calochilus campestris *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3187.
— paludosus *R. Br.* Endl. Iconogr. 14.
Calochortus albus *Dougl.* Maund Bot. 2, 98.
— elegans *Dougl.* Hortic. Transact. 7, 9.
— flavus *Schult. fil.* Maund Bot. 4, 170.
— luteus *Dougl.* Bot. Reg. 19, 1567.
— — — Paxt. Mag. 1, 221.
— — — Fl. d. serres 2, 40.
— macrocarpus *Dougl.* Hortic. Transact. 7, 8.
— — — Bot. Reg. 14, 1152.
— nitidus *Dougl.* Hortic. Transact. 7, 9.
— splendens *Benth.* Hortic. Transact. 8, 18.
— — — Bot. Reg. 20, 1676.
— — — Fl. d. serres 2, 40.
— uniflorus *Hook.* Hook. Beechey 94.
— venustus *Benth.* Bot. Reg. 20, 1669.
— — — Maund Bot. 1, 30.
— — — Paxt. Mag. 1, 175.
— — — Hortic. Transact. 8, 15.
— — — Fl. d. serres 2, 40.
Calodendron capense *Thunb.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 3.
† — — — Mem. Mus. 12, 19.
Calodracon nobilis *Planch.* Fl. d. serres 7, 682. 693.
Calodryum tubiflorum *Desv.* Ann. sc. nat. 9, 51.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
Calogania procumbens? Kern. Hort. 707.
Calographis *Aub.* Aubert Orchid. 43. 44.
Calomeria amaranthoides *Vent.* Vent. Malm. 73.
†Calonyction *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
— megalocarpum *A. Rich.* Ramon Cuba 63.
— noctilucum *Don.* Bot. Reg. 11, 889.
— speciosum *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1361.
Calopappus acerosus *Meyen.* Delessert Ic. 4, 79.
Calophanes oblongifolia *Don.* Sweet Fl. G. II. 181.
— vagans *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1526.
Calophyllum acuminatum *Lam.* Rumpf Amb. 2, 72.
— brasiliense *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 67.
— Burmanni *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 107. 108.
— Calaba *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 249.
— — *L.* Desc. Ant. 2, 74.
— decipiens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 106.
— Inophyllum *L.* Rheede Hort. mal. 4, 38.
— — — Rumpf Amb. 2, 71.
† — — — Gaertn. Carp. 43.
† — — — Lam. Encycl. 459.
— — — Nees Düsseld. 420.
— — — Wight Illustr. in Hook. 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 77.
— Moonii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 111.
— Nagassarum *Burm.* Rumpf Amb. Auct. 2.
— spurium *DC.* Rheede Hort. mal. 4, 39.
† — Tacamahaca *Willd.* Mem. Mus. 16, 17.
— — — Nees Düsseld. 421.
— tomentosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 110.
Calophytum Walkerii *Wight.* Wight Illustr. 45.
Calopogon Lessonii *Brongn.* Brongn. Coquille 37.
— pulchellus *R. Br.* Lodd. Cab. 340.
— — — Barton Fl. 2, 68.
— — — Sweet Fl. G. 115.
Calopsis paniculata *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 3.
Caloptilium Lagascae *Hook.* Gay Chile 41.

Calorophus elongata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 228.
†Calosanthes indica *Blume.* Wight Illustr. 161 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1337—38.
Caloscordum nerinefolium *Herb.* Bot. Reg. 33, 5.
†Calostemma *R. Br.* Herbert Amar. 34.
— carneum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 26.
— luteum *Sims.* Bot. Mag. 46, 2101.
— — — Bot. Reg. 5, 421.
— — — Bot. Reg. 26, 19.
— purpureum *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2100.
— — — Bot. Reg. 5, 422.
— — — Rchb. Exot. 43.
Calostigma insigne *Decne.* Delessert Ic. 5, 73.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Calothamnus clavata *Mackay.* Lodd. Cab. 1447.
— planifolia *Lehm.* Acta Leop. 21. 1, 1.
— quadrifida *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1506.
— — — Lodd. Cab. 737.
— — — Rchb. Mag. 9.
— sanguinea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 164.
— villosa *R. Br.* Lodd. Cab. 92.
— — — Bot. Reg. 13, 1099.
— — — Rchb. Mag. 9.
— — — Mem. Tur. 31, 15.
Calotheca barbata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 289.
— elegans *Pal. Beauv.* Humb. Gram. 88.
Calotis cuneifolia *R. Br.* Bot. Reg. 6, 504.
— — — Lodd. Cab. 925.
Calotropis gigantea *R. Br.* Rheede Hort. mal. 2, 31.
— — — Bot. Reg. 1, 58.
— — — Wight Illustr. 155. 155 *b*.
— herbacea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 492.
— Madarii indico-orientalis *Cas.* Casanova Essai 1.
— procera *R. Br.* Bot. Reg. 21, 1792.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1278.
Calpandria lanceolata *Bl.* Korthals Bot. 31.
† — — — Mem. Mus. 19, 20.
Calpicarpum Roxburghii *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 431.
Calpidia lanceolata *Aub.* Aubert Iles d'Afrique 8.
†Caltha *L.* Kerner Genera 115.
† — — Gray Genera 10.
— alba *Jacqt.* Jacquemont Ind. 4.
— appendiculata *Pers.* Delessert Ic. 1, 43.
— dioncaefolia *Hook.* Hook. Fl. ant. 84.
— flabellifolia *Pursh.* Pursh Fl. 17.
— leptosepala *DC.* Hook. Bor. Am. 10.
— Novae Zelandiae *Hook.* Hook. New Zeal. 6.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 500.
— — — Schk. Handb. 154.
— — — Curt. Lond. 1, 2.
— — — Fl. dan. 4, 668.
— — — Engl. Bot. 8, 506.
— — — Sv. Bot. 200.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dreves 1, 10.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 48.
— — — Brandt u. Ratzeb. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 101.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 101.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 153.
— — — Gray Gen. 10.
— radicans *Forst.* Engl. Bot. 31, 2175.
— — — Linn. Transact. 8, 17.
— sagittata *Cav.* Cav. Ic. 414.
— — — Bot. Mag. 70, 4056.
Calucechinus antarctica *Rich.* Richard Astrolabe 6. 7.
— Montagni *Rich.* Richard Astrolabe 8.
Calusparassus betuloides *Hombr.* Richard Astrolabe 7.
— Forsteri *Hombr.* Richard Astrolabe 6.
Calusparassus Pumilio *Rich.* Richard Astrolabe 8.
†Calvaria globosa *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 201.
† — hexangularis *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 201.
† — major *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 200.
Calycandra pinnata *Rich.* Guillem. Seneg. 9.
Calycanthemum leucanthum *Klotzsch.* Peters Mossambique 40.
Calycanthus ferax *Michx.* Herb. amat. 3, 172 *b*.
— fertilis *Andr.* Andr. Rep. 8, 539.
— — *Walt.* Bot. Reg. 5, 404.
— floridus *L.* Schk. Handb. 136.
† — — — Lam. Encycl. 443.
— — — Bot. Mag. 14, 503.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 4.
† — — — Ann. sc. nat. 14, 13.
— glaucus *Willd.* Guimp. Fr. Holzgew. 5.
— laevigatus *Willd.* Willd. Hort. 50.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 6.
— — — Bot. Reg. 6, 491.
— occidentalis *Hook.* Hook. Beechey 84.
— praecox *L.* Ait. Hort. Kew. 2, 10.
† — — — Lam. Encycl. 443.
— — — Bot. Mag. 13, 466.
— — — Lodd. Cab. 617.
— — — Dict. sc. nat. 235.
† — — — (Fructus.) Acta Leop. 11. 1, 10.
†Calycera balsamitaefolia *Rich.* Mem. Mus. 6, 10.
† — Cavanillesii *Rich.* Mem. Mus. 6, 10.
— herbacea *Cav.* Cav. Ic. 356.
†Calycocarpum *Gray.* Gray Genera 30.
— Lyoni *Gray.* Gray Genera 30.
Calycogonium cubense *A. Rich.* Ramon Cuba 44.
Calycophyllum Stanleyanum *Schomb.* Hook. Lond. J. 1844, 23. 24.
†Calycopteris floribunda *Lam.* Lam. Encycl. 357.
Calycoseris Wrightii *Gray.* Smiths. Contrib. 5, 16.
Calycothrix aurea *Ldl.* Lindley Swan River 3.
† — conferta *Cunn.* Acta Leop. 19. S. II. 6.
— flavescens *A. Cunn.* Fielding Sertum 38.
— glabra *R. Br.* Bot. Reg. 5, 409.
— — — Lodd. Cab. 586.
— scabra *DC.* Mem. Genev. 9, 1.
— tetragona *Lab.* Bill. Nov. Holl. 146.
— virgata *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3323.
Calycotome spinosa *Lk.* Bot. Reg. 32, 38.
†Calyplectus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 13.
— speciosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 548 *ab*.
Calypso *Aubert.* Aubert Iles d'Afrique 6.
— borealis *Salisb.* Salisb. Parad. 89.
— — — Hook. Exot. Fl. 12.
— — — Bot. Mag. 54, 2763.
— bulbosa *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 489.
— campestris *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 104.
— salacioides *Aub.* Lam. Encycl. 906.
†Calypterium sensibile *Bernh.* Schrad. Journ. 1801, 1.
— — — Konig Ann. 1, 1.
†Calyptranthes *Swartz.* Swartz Fl. Ind. 13.
† — — — Ruiz et Pav. Prodr. 13.
— aromatica *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 14.
— caryophyllata *Sw.* Hayne 10, 39.
— cordifolia *Moon.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 544.
— eugenioides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 155.
— rigida *Sw.* Tuss. Ant. 3, 26.
Calyptrocalyx spicatus *Bl.* Blume Rumphia 102. 118. 161.
Calyptrocarya Poeppigiana *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 28.
Calyptrospatha pubiflora *Klotzsch.* Peters Mossamb. 18.
Calyptrostylis florida *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 13.
Calysaccion longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1999.
†Calystegia *R. Br.* Mem. Genev. 6, 2.
— marginata *R. Br.* Hook. New Zeal. 48.

Digitized by Google

Calystegia pubescens *Ldl.* Bot. Reg. 32, 42.
— — — Paxt. Mag. 13, 243.
— — — Fl. d. serres 2, 172.
— reniformis *R. Br.* Sweet Fl. G. 181.
† — sepium *R. Br.* Nees Gen. 5, 63. 63ª.
† — — — Plée Types 24.
— — — var. incarnata, Fl. d. serres 8, 826.
— spithamaea *Pursh.* Hook. Exot. Fl. 97.
— tuguriorum *R. Br.* Hook. New Zeal. 47.
Calythrix = Calycothrix *Lab.*
†Calytriplex obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
Calyxhymenia expansa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— prostrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 75.
— viscosa *Ort.* Dict. sc. nat. 22.
Camarea affinis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 175.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
— axillaris *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 176.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
— ericoides *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 18.
— — — Mem. Mus. 10, 23.
† — — — Arch. Mus. 3, 22.
Camaridium ochroleucum *Ldl.* Bot. Reg. 10, 814.
Camarotis purpurea *Ldl.* Lindley Sertum 19.
— — — Paxt. Mag. 7, 25.
Camassia esculenta *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1486.
— — — Fl. d. serres 3, 275.
Cambessedesia latevenosa *DC.* Mart. Bras. 263.
— membranacea *Gardn.* Fielding Sertum 64.
— purpurata *DC.* Mart. Bras. 262.
†Camelina *Crantz.* Nees Gen. X, x.
— barbaraefolia *DC.* Delessert Ic. 2, 70.
— dentata *Pers.* Dietr. Fl. bor. 11, 758.
— — — Fl. dan. 11, 1824.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
— macrocarpa *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 2, 24.
— microcarpa *Andrz.* Delessert Ic. 2, 69.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 759.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
† — sativa *Crantz.* Medicus Gatt. 1.
— — — Curt. Lond. 4, 70.
— — — Sturm Flora 2. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 757.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 447.
Camellia axillaris *Roxb.* Lodd. Cab. 675.
— — — Bot. Reg. 4, 349.
— — — Bot. Mag. 46, 2047.
— curyoides *Ldl.* Lodd. Cab. 1193.
— — — Bot. Reg. 12, 983.
— japonica *L.* Schneev. Ic. 7.
— — — Jacq. Ic. 553.
— — — Cav. Diss. 160.
† — — — Lam. Encycl. 594.
† — — — Roemer Arch. I. 3, 3.
— — — Savi Fl. ital. 1, 13. 3, 96.
— — — Colla Camelliografia 1. 2.
— — — Chandler and Booth Illustr. 1 — 10.
— — — Chandler Camell. brit. 1 — 8.
— — — Baumann Camell. Bollw. 1 — 49.
— — — Berlèse Iconographie 1 — X.
— — — Hort. Transact. 7, 14.
— — — Sieb. Fl. Japon. 82.
† — — — Mem. Institut 1850, 5.
— — — Bot. Mag. 2, 42. 40, 1654. 1670. 52, 1571. 2577. 54, 2745.
— — — Andr. Rep. 1, 25. 2, 91. 3, 199. 9, 559. 10, 660. 663.
— — — Bot. Reg. 1, 22. 2, 112. 5, 353. 8, 633. 9, 705. 11, 887. 15, 1267. 17, 1398. 18, 1501. 22, 1854.
— — — Lodd. Cab. 140. 170. 899.

Camellia japonica *L.* Maund Bot. 3, 145.
— — — Paxt. Mag. 2, 25. 73. 122. 5, 171. 8, 52. 14, 169.
— — — Sweet Fl. G. II. 2. 133.
— — — Fl. d. serres 2, 52. 54. 56. 63. 77. 150. 167. 3, 279. 4, 328. 341. 342. 349. 5, 483 — 6. 501. 7, 652. 679. 8, 843. 851.
— — — Dict. sc. nat. 152.
— — — Herb. amat. 1, 43 — 46.
— — — Kern. Hort. 42. 301. 373. 462. 513. 522. 591. 617. 618. 635. 662. 802. 805. 817. 820. 835.
— — — Rchb. Exot. 354 — 358.
— Kissi *Wall.* Wallich Pl. asiat. 256.
— — — Lodd. Cab. 1815.
— mutabilis *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 122.
— oleifera *Abel.* Bot. Reg. 11, 942.
— — — Lodd. Cab. 1065.
— reticulata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1078.
— — — Bot. Mag. 54, 2784.
— — — Rchb. Exot. 360.
— — — Paxt. Mag. 3, 101.
— Sasanqua *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 30.
— — — Cav. Diss. 160.
— — — Bot. Mag. 46, 2080.
— — — Bot. Reg. 1, 12. 7, 547. 13, 1091.
— — — Lodd. Cab. 1134. 1275.
— — — Rchb. Exot. 359.
— — — Sieb. Fl. Japon. 83.
Cameraria angustifolia *L.* Lam. Encycl. 173.
— dubia *Sims.* Bot. Mag. 40, 1646.
— — — Kern. Hort. 560.
— latifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 39.
— — — Andr. Rep. 4, 201.
† — — — Lam. Encycl. 173.
— — — Desc. Ant. 3, 193.
— Tamaquarina *Aubl.* Aubl. Guiana 102.
†Camirium cordifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 125.
†Campanula *L.* Lam. Encycl. 123.
† — — Ann. sc. nat. II. 12, 4. III. 12, 5.
! — — Engelmann Anthol. 3.
— Adami *M. e. B.* Marschall Cent. 16.
— — — DC. Camp. 11.
— adpressa *L. fil.* Petersb. 4, 7.
— aggregata *Willd.* Lodd. Cab. 805.
— — — Nocca et Balb. Fl. tic. 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 555 — 557.
— alata *Desf.* Desf. Fl. atl. 50.
— algida *Fisch.* DC. Camp. 11.
— alliariaefolia *Willd.* Salisb. Parad. 26.
— — — Bot. Mag. 23, 912.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 202. 6, 592.
— Allionii *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— alpestris *All.* All. Fl. ped. 3, 6.
— Alphonsii *Wall.* Wight Spicil. 125.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1177.
— alpina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 118.
— — — Bot. Mag. 24, 957.
— — — Rchb. Exot. 155.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— altaica *A. DC.* DC. Camp. 10.
— anchusiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 212.
— aurea *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 4, 472.
— — — Bot. Reg. 1, 57.
— — — Kern. Hort. 219.
— — — Vent. Malm. 116.
— azurea *Banks.* Bot. Mag. 16, 551.
— barbata *L.* Jacq. Obs. 37.
— — — Lodd. Cab. 788.
— — — Bot. Mag. 31, 1258.
— — — Zollik. Alpenfl. 4.
— — — β. cyanea, Sweet Fl. G. II. 409.

igitized by Google

Campanula Barrelieri *Presl.* Presl Symb. 19.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
— betonicaefolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 210.
— bicaulis *Picot.* Picot Pyren. 7.
— Biebersteiniana *R. et Sch.* DC. Camp. 10.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
— Billardieri *A. DC.* DC. Camp. 13.
— bononiensis *L.* Rchb. Ic. crit. 2, 111.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— caespitosa *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 350.
— calaminthifolia *Desf.* Ann. Mus. 11, 12.
— — — Desf. Choix 27.
— canariensis *L.* Linné Hort. Cliff. 8.
— capensis *L.* Bot. Mag. 20, 782.
— — — Petersb. 4, 6.
— caperonioides *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 78.
— capillacea *Thunb.* Petersb. 4, 5.
— capillaris *Lodd.* Lodd. Cab. 1406.
— capitata *Sims.* Bot. Mag. 21, 811.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 575.
— carpatica *L. fil.* Jacq. Vind. 57.
— — — Bot. Mag. 4, 117.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 7.
† — — *Jacq.* DC. Camp. 2.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 62.
— caudata *Vis.* Visiani Dalm. 33.
— Cavolini *Ten.* Tenore Fl. nap. 213.
— cenisia *L.* All. Fl. ped. 3, 6.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 85.
— cernua *Hort.* Petersb. 4, 7.
— Cervicaria *L.* Fl. dan. 5, 787.
— — — Lodd. Cab. 452.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 290.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 572.
— cichoracea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 209.
— cinerea *L. fil.* Petersb. 4, 6.
— collina *M. v. B.* Marschall Cent. 42.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 957.
— — *Sims.* Bot. Mag. 24, 927.
— colorata *Wall.* Bot. Mag. 77, 4555.
— — — Fl. d. serres 6, 614.
— — — Lem. Jard. fl. 89.
— cordata *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 2.
— coronata *Ker.* Bot. Reg. 2, 149.
— corymbosa *Desf.* Ann. Mus. 11, 15.
— — — Desf. Choix 30.
— crassifolia *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 4.
— crenata *Lk.* Rchb. Pl. crit. 6, 509.
— damascena *Lab.* Bill. Syr. 5, 5.
— dasyantha *M. v. B.* DC. Camp. 10.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 85.
— decumbens *A. DC.* DC. Camp. 12.
— dehiscens *Roxb.* Asiat. Res. 12, 8.
— dichotoma *L.* Jacq. Collect. 5, 12.
— — — Sibth. Fl. gr. 211.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 441.
— — — Sweet Fl. G. 280.
— diffusa *Vahl.* Tenore Fl. nap. 213.
— divergens *Willd.* Sweet Fl. G. II. 256.
— drabaefolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 215.
— Elatines *L.* All. Fl. ped. 3, 7.
— elatior *Lk.* Hoffm. et Lk. Fl. port. 80.
— elliptica *Kit.* Rchb. Ic. crit. 6, 559.
— erinoides *L.* Boissier Esp. 120.
— Erinus *L.* Sibth. Fl. gr. 214.
† — — — DC. Camp. 2.
— excisa *Schleich.* Lodd. Cab. 561.
— — — Gaudin Fl. helv. 2, 2.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 78.
— expansa *Rudolphi.* Petersb. 4, 2.
— fasciculata *L. fil.* Petersb. 4, 6.

Campanula fastigiata *Dufour.* DC. Camp. 12.
— filicaulis *Durieu.* Explor. Alger. 62.
— filiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
— flagellaris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 265.
— flexuosa *W. et K.* W. et Kit. 136.
— foliosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 18.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 560.
— fragilis *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 11.
— — — Tenore Fl. nap. 119.
— — — Paxt. Mag. 11, 25.
— — — β. hirsuta, Bot. Reg. 20, 1738.
— fulgens *Wall.* Wight Spicil. 127.
— — — Wight Illustr. 136.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1179.
— garganica *Ten.* Ac. neap. 3, 5.
— — — Tenore Fl. nap. 224.
— — — Visiani Dalm. 14.
— — — Bot. Reg. 21, 1768.
— — — Sweet Fl. G. II. 252.
— glomerata *L.* All. Fl. ped. 3, 39.
— — — Curt. Lond. 5, 146.
— — — Engl. Bot. 2, 90.
— — — Fl. dan. 8, 1328.
— — — var. speciosa, Bot. Reg. 8, 620.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 553. 554.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 656.
— gracilis *Forst.* Smith Exot. Bot. 45.
— — — Bot. Mag. 18, 691.
— graminifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 206.
— — — W. et Kit. 154.
— grandiflora *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 2.
— — — Bot. Mag. 7, 252.
— — — Lodd. Cab. 1972.
— — — Herb. amat. 2, 112.
— grandis *F. et M.* Paxt. Mag. 10, 31.
— hederacea *L.* Fl. dan. 2, 330.
— — — Curt. Lond. 4, 93.
— — — Engl. Bot. 2, 73.
— — — Roemer Fl. eur. 1, 5.
— Herminii *Lk. et H.* Hoffm. Lk. Fl. port. 79.
— — — Boissier Esp. 120.
— heterophylla *L.* Sibth. Fl. gr. 208.
— — — Jaubert Illustr. 391.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 78.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 77.
— hortensis *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 10.
— hybrida *L.* Engl. Bot. 6, 373.
— Jacobaea *Chr. Sm.* Hook. Ic. pl. 8, 772.
— — — Hook. Niger Flora 12.
— infundibuliformis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2632.
— infundibulum *Vent.* Rchb. Ic. crit. 1, 77.
— isophylla *Mor.* Rchb. Ic. crit. 3, 202.
— laciniata *L.* Andr. Rep. 6, 393.
— lactiflora *M. v. B.* Marschall Cent. 10.
— — — Bot. Mag. 45, 1973.
— — — DC. Camp. 7.
— — — Bot. Reg. 3, 241.
— lamiifolia *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 6, 551.
— Larraini *Colla.* Mem. Tur. 38, 55.
— latifolia *L.* Fl. dan. 1, 85. 5, 782.
— — — Engl. Bot. 5, 302.
— — — Sv. Bot. 272.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — *Sm.* Bot. Mag. 52, 2553.
— lilifolia *L.* W. et Kit. 247.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 335.
— — — Bot. Reg. 3, 236.
— linearis *Willd.* Petersb. 4, 5.
— lingulata *W. et K.* W. et Kit. 64.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 574.
— linifolia *Lam.* Lodd. Cab. 1267.
— litoralis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 70.

Digitized by Google

Campanula Loefflingii *Brot.* Brotero Phytogr. 18.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 82.
— — *A. DC.* Bot. Reg. 29, 19.
— longifolia *Picot.* Picot Pyren. 6.
— Lorei *Poll.* Poll. Fl. ver. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 52, 2581.
— — — Sweet Fl. G. II. 332.
— lunariaefolia *Willd.* Rchb. Ic. crit. 6, 552.
— macrantha *Fisch.* Bot. Mag. 61, 3347.
— macrophylla *Sims.* Bot. Mag. 23, 912.
— marginata *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 24.
† — Medium *L.* et var. polypetala, DC. Camp. 2.
— mollis *L.* Bot. Mag. 12, 404.
— — — Roemer Fl. eur. 7, 1.
— Morettiana *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 4, 320.
— multiflora *W. et K.* W. et Kit. 263.
— nobilis *Ldl.* Bot. Reg. 32, 65.
— — — Fl. d. serres 3, 247.
— — — var. alba, Fl. d. serres 6, 563.
— nutabunda *Guss.* Gussone Pl. rar. 19.
— obliqua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 336.
— — — Rchb. Hort. 178.
— obliquifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 510.
— Olivieri *A. DC.* DC. Camp. 9.
— paniculata *Willd.* Petersb. 4, 7.
— parviflora *Lam.* Ann. Mus. 11, 14.
— — — Desf. Choix 29.
— patula *L.* Fl. dan. 3, 373.
— — — Curt. Lond. 4, 51.
— — — Engl. Bot. 1, 42.
— — — Liboschitz Pet. 23.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 370.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 828.
— — — var. Rochel Ban. 6.
— pauciflora *Desf.* Ann. Mus. 11, 7.
— — — Desf. Choix 26.
— pelviformis *Lam.* Ann. Mus. 11, 16.
— — — Desf. Choix 31.
— Pentagonia *L.* Ann. Mus. 11, 18.
— — — Desf. Choix 33.
— — — Bot. Reg. 1, 56.
— peregrina *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 337.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 83.
— — — Bot. Mag. 31, 1257.
— persicifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 205.
— — — Fl. dan. 7, 1087.
— — — Bot. Mag. 12, 397.
— — — Engl. Bot. 2773.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 827.
— — — var. calycina *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 77.
! — — — var. coronata, Fl. d. serres 7, 699.
! — — — Belgique hort. 1, 17.
— petraea *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 571.
— phrygia *Jaub.* Jaubert Illustr. 233.
— pilosa *Led.* Ledeb. Ic. 209.
— Portenschlagiana *R. et Sch.* DC. Camp. 13.
— — — Bot. Reg. 23, 1995.
— primulaefolia *Brot.* Brotero Phytogr. 19. 20.
— Prismatocarpus *Ait.* L'her. Sertum 3.
— — — Bot. Mag. 54, 2733.
— ptarmicaefolia *Lam.* Ann. Mus. 11, 6.
— — — Desf. Choix 25.
— pubescens *Schm.* Rchb. Pl. crit. 1, 78.
— pulla *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 265.
— — — Jacq. Obs. 18.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Lodd. Cab. 554.
— — — Bot. Mag. 51, 2492.
— — — Sweet Fl. G. II. 80.
— pumila *Sims.* Bot. Mag. 15, 512.

Campanula Pumilio *Portsch.* Portenschlag Dalm. 2
— punctata *Lam.* Bot. Mag. 41, 1723.
— pusilla *Haenke.* Zollik. Alp. 3.
— Raineri *Perpenti.* Rchb. Ic. crit. 3, 211.
— ramosissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 204.
— ramulosa *Wall.* Wight Spicil. 126.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1178.
— rapunculoides *L.* Engl. Bot. 20, 1369.
— — — Sv. Bot. 369.
† — — — DC. Camp. 1.
— — — Fl. dan. 8, 1327.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 95.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 658.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 507.
† — Rapunculus *L.* Gaertn. Carp. 31.
— — — Fl. dan. 5, 855.
— — — Schk. Handb. 39.
— — — Curt. Lond. 4, 80.
— — — Engl. Bot. 4, 283.
— — — Fl. dan. 8, 1326.
— — — Sv. Bot. 629.
† — — — DC. Camp. 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 829.
— retrorsa *Lab.* Bill. Syr. 5, 3.
— rhomboidea *L.* Lodd. Cab. 603.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 120.
— rotundifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 47.
— — *L.* var. *γ.* Fl. dan. 2, 189.
— — — Fl. dan. 7, 1086.
— — — Curt. Lond. 1, 105.
— — — Engl. Bot. 13, 866.
— — — Sv. Bot. 297.
— — — Dreves 2, 42.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 660.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 61.
† — — — DC. Camp. 1.
† — — — Plée Types 19.
† — — — (Pollen.) Hook. Lond. J. 1842, 28.
† — — — Schnizl. Ic. 125.
— rupestris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 213.
— ruthenica *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2653.
— sarmatica *Ker.* Bot. Reg. 3, 237.
— — — Bot. Mag. 45, 2019.
— — — Lodd. Cab. 581.
— saxatilis *L.* Jaubert Illustr. 392.
— saxifraga *M. v. B.* DC. Camp. 10.
— Scheuchzeri *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 485.
— Scouleri *A. DC.* Hook. Bor. Am. 125.
— serpyllifolia *Vis.* Visiani Dalm. 15.
— sessiliflora *L.* Petersb. 4, 5.
— sibirica *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 200.
— — — Bot. Mag. 18, 659.
— silvatica *Wall.* Paxt. Mag. 12, 245.
— spathulata *W. et K.* W. et Kit. 258.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 203.
— speciosa *Hornem.* Bot. Mag. 53, 2649.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 558.
— spicata *L.* All. Fl. ped. 3, 46.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— Speculum *L.* Bot. Mag. 3, 102.
— — — Sibth. Fl. gr. 216.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 26.
— stricta *Lab.* Bill. Syr. 5, 4.
— — — Ann. Mus. 11, 13.
— — — Desf. Choix 28.
— subulata *Willd.* Petersb. 4, 6.
— tenella *L. fil.* Petersb. 4, 7.
— tenuiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 210.
— tenuifolia *W. et K.* W. et Kit. 135.

Digitized by Google

Campanula Thaliana *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 2, 112.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 659.
— thyrsoidea *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 411.
— — — Jacq. Obs. 21.
— — — Lodd. Cab. 1644.
— — — Bot. Mag. 32, 1290.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— tomentosa *Lam.* Vent. Cels 18.
— trachelioides *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 6, 508.
— Trachelium *L.* Fl. dan. 6, 1026. 13, 2167.
— — — Curt. Lond. 4, 109.
— — — Engl. Bot. 1, 12.
— — — Dict. sc. nat. 79.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 237.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 657.
— trichocalycina *Ten.* Tenore Fl. nap. 16.
— tridentata *L.* Schreber Ic. 2.
— tubulosa *Lam.* Ann. Mus. 11, 17.
— — — Desf. Choix 32.
— unidentata *L. fil.* Petersb. 4, 5.
— uniflora *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— — *L.* Linné Fl. lapp. 9.
— — — Fl. dan. 9, 1512.
— — — Sv. Bot. 526.
— valdensis *All.* All. Fl. ped. 3, 6.
— velutina *Desf.* Desf. Fl. atl. 51.
— verruculosa *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 81.
— versicolor *Andr.* Andr. Rep. 6, 396.
— — — Sibth. Fl. gr. 207.
— — — Kern. Hort. 236.
— vesula *All.* All. Fl. ped. 3, 7.
— Vidalii *Wats.* Hook. Ic. pl. 7, 684.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 274.
— — — Fl. d. serres 7, 729.
— — — Bot. Mag. 79, 4748.
— vincaeflora *Vent.* Vent. Malm. 12.
— virgata *Lab.* Bill. Syr. 2, 6.
— Waldsteiniana *R. et Sch.* Rchb. Pl. crit. 1, 85.
— Wanneri *Roch.* Rochel Ban. 5.
— Zoysii *Wulf.* Jacq. Ic. 334.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 1.
— — — Sturm Flora 6, 22.
†Campanulaceae *DC.* Schnizl. Ic. 125.
Campanumoea lanceolata *Zucc.* Sieb. Fl. Jap. 91.
†Campbellia aurantiaca *Wight.* Wight Illustr. 159[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1424.
— cytinoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1425.
Campderia floribunda *Benth.* Bentham Sulphur 52.
†Campelia bibracteata *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
— officinarum *N. v. E.* Hayne 12, 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1818.
Camphorosma annuum *Pall.* Pall. Ill. 58.
† — monspeliacum *L.* Gaertn. Carp. 213.
— — — Lam. Encycl. 86.
— — — Schk. Handb. 26.
† — — — Nees Gen. 4, 60.
— ovatum *W. et K.* W. et Kit. 63.
† — — — Nees Gen. 4, 60.
— perenne *Pall.* Pall. Ill. 57.
— Pteranthus *L.* Sibth. Fl. gr. 153.
†Campium subcrenatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 80.
†Campomanesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 13.
— cornifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 347.
— crassifolia *Benth.* Bentham Sulphur 37.
Campsiandra rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 268.
Campsoceras Pinardi *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
†Campteria biauriata *Hook.* Hook. Gen. Fil. 65.
Camptosema rubicundum *H. et Arn.* Bot. Mag. 77, 4608.
— — — Lem. Jard. fl. 229.
— — — Fl. d. serres 7, 700.
†Camptosurus rhizophyllus *Hook.* Hook. Gen. Fil. 57.
Campuleia coccinea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 203.
— — — Kern. Hort. 831.
Campuloclinium palustre *DC.* Delessert Ic. 4, 16.
— surinamense *Miq.* Miquel Surin. 53.
Campulosus aciculatus *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 301.
— brachystachys *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 302.
— chapadensis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 303.
— cirrhosus *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 304.
Campylanthera Fraseri *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 82.
Campylanthus Benthami *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 776.
— — — Hook. Niger Fl. 16.
— ramosissimus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1416.
— salsoloides *Roth.* Webb Canar. 176.
Campylia blattaria *Sweet.* Sweet Ger. 88.
— cana *Sweet.* Sweet Ger. 114.
— carinata *Sweet.* Sweet Ger. 21.
— elegans *Sweet.* Sweet Ger. 222.
— holosericea *Sweet.* Sweet Ger. 73.
— variegata *Sweet.* Sweet Ger. 266.
— verbasciflora *Sweet.* Sweet Ger. 157.
Campylobotrys discolor *Lem.* Bot. Mag. 76, 4530.
— discolor *Lem.* Fl. d. serres 5, 427.
— — — Lem. Jard. fl. 42.
Campyloneuron cubense *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
— Jamesonii *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
† — repens *Presl.* Hook. Gen. Fil. 71.
Campylopus cerastioides *Spach.* Jaubert Illustr. 15.
Campynema lineare *Lab.* Bill. Nov. Holl. 121.
† — — — Lam. Encycl. 940.
Canala heliotropioides *Pohl.* Pohl Bras. 142.
Canalia daphnoides *Schmidt.* Schmidt N. Beob. 1.
Cananga Ouregou *Aubl.* Aublet Guiana 244.
†Canarina Campanula *L. fil.* Gaertn. Carp. 211.
† — — — Lam. Encycl. 259.
— — — Bot. Mag. 13, 444.
— — — Lodd. Cab. 376.
† — — — DC. Camp. 4.
— — — Herb. amat. 3, 143.
Canarium commune *L.* Rumpf Amb. 2, 47.
† — — — Lam. Encycl. 812.
† — — — Konig Ann. 1, 7.
† — — — Kern. Gen. 173.
— decumanum *Willd.* Rumpf Amb. 2, 55.
† — — — Gaertn. Carp. 102.
† — — — Lam. Encycl. 812.
† — Mehenbethena *Gaertn.* Gaertn. Carp. 102.
— microcarpum *Willd.* Rumpf Amb. 2. 54.
† — Pimelea *Konig.* Konig Ann. 1, 7.
— silvestre *Gaertn.* Rumpf Amb. 2, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 102.
Canavalia bonariensis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1199.
— — — Rchb. Exot. 311.
— ensiformis *DC.* Bot. Mag. 69, 4027.
— gladiata *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 753.
— leguminibus incurvis, Desc. Ant. 8, 557.
— obtusifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 43.
— paranensis *H. et Arn.* Bot. Reg. 14, 1199.
— virosa *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 45.
Candidea senegalensis *Ten.* Acad. Neap. 4, 1. 2.
Candollea cuneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 176.
— — — Bot. Mag. 54, 2711.
— Cunninghamii *Hort.* Maund Bot. 2, 85.
— glauca *Lab.* Ann. Mus. 6, 64.
— pilosa *Lab.* Ann. Mus. 6, 63.
— serrulata *Lab.* Ann. Mus. 6, 64.
— tetrandra *Ldl.* Bot. Reg. 29, 50.
Canella alba *Sw.* Linn. Transact. 1, 8.
— — — Hayne 9, 5.
— — *Murr.* Guimp. et Schl. 231.
— — — Nees Düsseld. 416.
— — — Woodv. Med. 4, 237.

Digitized by Google

Canella axillaris *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 3.
† — Winterana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 77.
†Canephora axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 131.
Cankrinia chrysantha *Vriese.* Fl. d. serres 7, p. 38.
†Canna *L.* Hegetschweiler Comm. 1. 2.
† — — Schnizl. Ic. 1, 69.
— Achiras *Gillies.* Bot. Reg. 16, 1358.
— angustifolia *Hort.* Herb. amat. 3, 189.
— aurantiaca *Rosc.* Rosc. Scit. 21.
— carnea *Rosc.* Rosc. Scit. 15.
— coccinea *Ait.* Rosc. Scit. 11.
— — — Lodd. Cab. 739.
— compacta *Rosc.* Rosc. Scit. 22.
— crocea *Lag.* Rchb. Hort. 148.
— denudata *Rosc.* Rosc. Scit. 23. 24.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1231.
— edulis *Ker.* Rosc. Scit. 5.
— — — Bot. Reg. 9, 775.
— — — Bot. Mag. 51, 2498.
— excelsa *Lodd.* Lodd. Cab. 743.
— flaccida *Rosc.* Salisb. Ic. rar. 2.
— — — Rosc. Scit. 6.
— — — Red. Lil. 2, 107.
— — — Wendl. Coll. 68.
— — — Lodd. Cab. 562.
— — — Savi Fl. ital. 2, 58.
— — — Dict. sc. nat. 69.
— gigantea *Red.* Red. Lil. 6, 331.
— — — Hook. Exot. Fl. 47. 48.
— — — Bot. Mag. 49, 2316.
— — — Bot. Reg. 3, 206.
— — — Kern. Hort. 637.
— glauca *L.* Rosc. Scit. 7.
— — — Sm. Exot. Bot. 102.
— — — Red. Lil. 6, 334.
— — — Wendl. Coll. 67.
— — — var. Bot. Mag. 49, 2302.
— — — var. Bot. Mag. 62, 3437.
— — — Tratt. Thes. 25.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 11, 43.
† — — — Gaertn. Carp. 12.
† — — — Lam. Encycl. 1.
— — — Red. Lil. 4, 201.
— — — Bot. Mag. 13, 434.
— — — Rosc. Scit. 1.
— — — Desc. Ant. 4, 240.
— — — Tratt. Arch. 254. 254[a].
— — — var. floribunda, Rchb. Hort. 130.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 7.
— — *Rosc.* var. maculata, Hook. Exot. Fl. 53.
— — — Bot. Reg. 9, 776.
— iridiflora *Rz et P.* Rosc. Scit. 14.
— — — Bot. Mag. 45, 1968.
— — — Bot. Reg. 8, 609.
— — — Lodd. Cab. 905.
— — — Rchb. Exot. 182.
— lagunensis *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1311. 1358.
— Lamberti *Ldl.* Rosc. Scit. 2.
— — — Bot. Reg. 6, 470.
— lanuginosa *Rosc.* Rosc. Scit. 16.
— latifolia *Rosc.* Rosc. Scit. 4.
— — — Lodd. Cab. 634.
— limbata *Rosc.* Rosc. Scit. 9.
— — — Bot. Reg. 9, 771.
— — — Lodd. Cab. 449.
— — — Kn. et Westc. 58.
— lutea *Rosc.* Rosc. Scit. 18.
— — — Bot. Reg. 9, 773.
— — — Lodd. Cab. 646.
— — — Bot. Mag. 46, 2085.
— occidentalis *Rosc.* Bot. Reg. 9, 772.
— orientalis *Rosc.* Rumpf Amb. 5, 71.
Canna orientalis *Rosc.* Rosc. Scit. 12. 13.
— pallida *Rosc.* Rosc. Scit. 19. 20.
— — — var. Lodd. Cab. 1950.
— paniculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 1.
— — — Kern. Hort. 840.
— patens *Rosc.* Rosc. Scit. 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 228.
— — — Bot. Reg. 3, 206. 7, 576.
— — — Lodd. Cab. 1693.
— pedunculata *Sims.* Rosc. Scit. 8.
— — — Lodd. Cab. 622.
— — — Bot. Mag. 49, 2323.
— Recvesii *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2004.
— silvestris *Rosc.* Rosc. Scit. 10.
— speciosa *Rosc.* Rosc. Scit. 17.
— — — Bot. Reg. 15, 1276.
— — — Bot. Mag. 49, 2317.
— — — Rchb. Hort. 140.
— Warczewiczii *Hort.* Belgique hort. 2, 48.
Cannabis indica *Lam.* Rumpf Amb. 5, 77.
— sativa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 60. 61.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 814.
— — — Schk. Handb. 325.
— — — Hayne 8, 35.
— — — Guimp. et Schl. 175.
— — — Nees Düsseld. 102.
— — — Wagner 133. 134.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 720.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 655.
† — — — Nees Gen. 4, 30.
† — — — Reissek Fasergewebe 10 — 11.
†Canneae *R. Br.* (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 10.
Cannomois Cephalotes *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 3.
†Canscora alata *Wall.* Wight Illustr. 157[b].
— grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1326.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
— perfoliata *Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 52.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
— tenella *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1327.
†Cansjera malabarica *Lam.* Lam. Encycl. 289.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 4.
— — — Roxb. Corom. 103.
— — — Tratt. Arch. 13.
— Rheedii *Gmel.* Rheede Hort. mal. 7, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1861.
Canthium cordatum *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 17.
† — didymum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
— dubium *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1026.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. 3, 1064[a].
— Leschenaultii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 826.
— parviflorum *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 36.
† — — — Gaertn. Carp. 196.
— — — Roxb. Corom. 51.
— pedunculare *Cav.* Cav. Ic. 436.
— quadrifidum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 94.
— Rheedii *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 37.
— umbellatum *Wight.* Wight Spicil. 97.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1034.
Cantua bicolor *Lem.* Paxt. Mag. 15, 219.
— — — Fl. d. serres 4, 343.
— — *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4729.
† — buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 106.
— — — Bot. Mag. 77, 4582.
— — — Fl. d. serres 4, 343.
— — — Paxt. Fl. G. 49.
— — — Lem. Jard. fl. 115.
— — *Juss.* Ann. Mus. 3, 8.
— coronopifolia *Willd.* Andr. Rep. 6, 415.
— dependens *Pers.* Kern. Hort. 348.
— — — Fl. d. serres 7, 650.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 363.

Digitized by

†Cantua pyrifolia *Juss.* Lam. Encycl. 106.
— — — Ann. Mus. 3, 7.
— — — Bot. Mag. 74, 4386.
— — — Fl. d. serres 4, 383.
— tomentosa *Car.* Cav. Ic. 364.
Capanea grandiflora *Dec.* Fl. d. serres 5, 499. 500.
Capassa violacea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 5.
†Capnoides lutea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
†Capnophyllum africanum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 85.
Capparis acuminata *Willd.?* Icones pl. Chinae 29.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1320.
— aegyptia *Lam.* Delile Egypte 31.
— — — Dict. sc. nat. 184.
— angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 438.
— arborescens *Mill.* Desc. Ant. 1, 29.
— brevispina *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 126.
— Breynia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 152.
— crotonoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 437.
— cynophallophora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 145.
— — — Rchb. Hort. 233.
— — — Kern. Hort. 689.
— — — Desc. Ant. 5, 355.
— divaricata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 889.
— diversifolia *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 181.
— emarginata *A. Rich.* Ramon Cuba 9.
— erythrocarpa *Isert.* Schriften nat. Fr. 9, 9.
— Eustachiana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 146.
— ferruginea *L.* Desc. Ant. 5, 373.
— floribunda *Wight.* Wight Illustr. 14.
— frondosa Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 153.
— grandis *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 21.
— hastata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 147.
— herbacea *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 281.
— Heyneana *W. et A.* Rheede Hort. mal. 6, 57.
— horrida *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 173.
— jamaicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 150.
— incanescens *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 123.
— leucophylla *DC.* Delessert Ic. 3, 10.
— linearis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 151.
— mariana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 109.
— Murrayana *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 379.
— nemorosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 156.
— obovata *Royle.* Jacquemont Ind. 21.
— octandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 149.
— odoratissima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 110.
— ovata *M. v. B.* Marschall Cent. 68.
— paradoxa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 111.
— pedunculosa *Wall.* Hook. Ic. pl. 2, 128.
— polymorpha *Rich.* Guillemin Seneg. 5.
— pubiflora *DC.* Delessert Ic. 3, 12.
— pulcherrima *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 155.
— — — Kern. Hort. 12.
— pyrifolia *Lam.* Delessert Ic. 3, 11.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1047.
— Roxburghii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1048.
— rupestris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 487.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— Sandwichiana *DC.* Gaudichaud Bonite 55.
— sepiaria *L.* Jacquemont Ind. 22.
— Sinclairii *Benth.* Bentham Sulphur 27.
— spinosa *L.* Schk. Handb. 139.
— — — Lam. Encycl. 446.
— — — Smith Spicil. 20.
— — — Bot. Mag. 9, 291.
— — — Sibth. Fl. gr. 486.
— — — Woodv. Med. 2, 141.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— unisiliqua *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 154.
— verrucosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 148.
Capraria biflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 174.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 534.
Capraria biflora *L.* Desc. Ant. 4, 300.
— crustacea *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 3.
— dissecta *Del.* Delile Egypte 32.
— lanceolata *L.* Link Ic. I. 4.
— lucida *Ait.* Jacq. Fragm. 48.
— multifida *Michx.* Michaux Fl. 35.
— undulata *L'her.* L'her. Sertum 25.
† — — — Lam. Encycl. 534.
— — — Bot. Mag. 38, 1556.
— uniflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 14.
Caprificus gigantea *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844. 1.
— leucocarpa *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844. 2. 3.
†Caprifoliaceae *Juss.* Wight Illustr. 121.
†Caprifolium alpigenum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
— hispidulum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1761.
— longiflorum *Sab.* Bot. Reg. 15, 1232.
— occidentale *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1457.
— pilosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 298.
— — — Kern. Hort. 598.
— pubescens *Goldie.* Hook. Exot. Fl. 27.
† — xylosteum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
Caproxylon Hedwigii *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 30.
Capsella bursa pastoris *Moench.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— — — — Sturm Flora 15, 66.
— — — — Dietr. Fl. bor. 9, 600.
— — — — Baxter Brit. Bot. 3, 191.
† — — — — Nees Gen. X, x.
— pauciflora *Koch.* Sturm Flora 15, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— procumbens *Fries.* var. Sturm Flora 15, 66.
— — *C. A. M.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
†Capsicum *L.* Lam. Encycl. 116.
† — — Kerner Genera 172.
† — — Fingerhuth Monogr. 1.
† — angulosum *Mill.* Fingerh. Monogr. 8.
— annuum *L.* Rheede Hort. mal. 9, 35.
† — — — Gaertn. Carp. 132.
— — — Schk. Handb. 47.
— — — Desc. Ant. 6, 422.
† — — — Fingerh. Monogr. 2.
— — — Hayne 10, 24.
— — — Nees Düsseld. 189.
— — — Guimp. et Schl. 16.
— — — Woodv. Med. 2, 80.
† — — — Nees Gen. 5, 37.
— baccatum *L.* Rumpf Amb. 5, 68. fig. 2.
— — — Gil et Xuarez 23.
— — — Desc. Ant. 6, 423.
† — — — Fingerh. Monogr. 4.
— bicolor *Jacq.* Jacq. Fragm. 99.
† — — — Fingerh. Monogr. 3.
— — — Bot. Mag. 43, 1835.
† — cerasiforme *Willd.* Fingerh. Monogr. 5.
† — ceratocarpum *Fingerh.* Fingerh. Monogr. 6.
— cereolum *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 24.
— chinense *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 67.
† — — — Fingerh. Monogr. 8.
† — conoides *Mill.* Fingerh. Monogr. 3.
† — cordiforme *Mill.* Fingerh. Monogr. 9. 10.
† — fastigiatum *Bl.* Wight Illustr. 166 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1617.
— frutescens *L.* Rheede Hort. mal. 2, 56.
— — — Rumpf Amb. 5, 68. fig. 1. 3. 4.
— — — Lam. Encycl. 116.
— — — Gil et Xuarez 22.
† — — — Fingerh. Monogr. 4.
† — grossum *Willd.* Fingerh. Monogr. 5. 6.
† — longum *DC.* Fingerh. Monogr. 6. 7.
† — luteum *Lam.* Fingerh. Monogr. 8.
† — microcarpum *DC.* Fingerh. Monogr. 4.
† — ovatum *DC.* Fingerh. Monogr. 9.
† — pendulum *Willd.* Fingerh. Monogr. 7.

Digitized by Google

†Capsicum pyramidale *Mill.* Fingerh. Monogr. 3.
† — sinense *Jacq.* Fingerh. Monogr. 8.
† — sphaericum *Willd.* Fingerh. Monogr. 9.
† — strictum *Fingerh.* Fingerh. Monogr. 5.
† — tetragonum *Mill.* Fingerh. Monogr. 10.
— turbinatum *Desc.* Desc. Ant. 6, 423.
— ustulatum *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 197.
Caracalla *Trew.* Trew Pl. rar. 10.
†Caragana arborescens *Lam.* Lam. Encycl. 607.
— argentea *Lam.* Lam. Encycl. 607.
— Bungii *Led.* Ledeb. Ic. 464.
— ferox *Lam.* Lam. Encycl. 607.
— frutescens *DC.* Sweet Fl. G. 227.
— Gerardiana *Royle.* Royle Illustr. 34.
— pygmaea *DC.* Bot. Reg. 12, 1021.
— spinosissima *Benth.* Jacquemont Ind. 43.
†Caraguata lingulata *Ldl.* Morren Fuchsia 1.
Caraipa angustifolia *Aubl.* Aublet Guiana 224.
— glabrata *Mart.* Mart. Bras. 65.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 224.
— longifolia *Aubl.* Aublet Guiana 223.
— paniculata *Mart.* Mart. Bras. 64.
— parvifolia *Aubl.* Aublet Guiana 223.
— Richardiana *Camb.* Mem. Mus. 16, 18.
Carallia ceylanica *Arn.* var. *β.* Wight Illustr. 90.
— corymbosa *Arn.* Rheede Hort. mal. 5, 13.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 604.
— lucida *Roxb.* Roxb. Corom. 211.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 603.
Caralluma attenuata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1266.
† — — — Wight Illustr. 185 ^{b}.
— crenulata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 7.
— — — Lodd. Cab. 1774.
— fimbriata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 8.
— — — Lodd. Cab. 1863.
† — subulata *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
†Caranda pedunculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 83.
Carapa guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 387.
† — — — Lam. Encycl. 301.
— — — Desc. Ant. 6, 446.
† — — — Mem. Mus. 19, 20.
— moluccensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 61.
— sericea *P. et E.* Poepp. et Endl. 245.
— surinamensis *Miq.* Miquel Surin. 19.
Carapichea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 64.
†Carara *Caesalp.* Medicus Gatt. 1.
†Cardamine *L.* Gray Genera 56.
— alpina *Willd.* Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— amara *L.* All. Fl. ped. 3, 56.
— — — Vill. Dauph. 39.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Curt. Lond. 1, 131.
— — — Engl. Bot. 14, 1000.
— — — Hayne 5, 31.
— — — Schrank Ft. monac. 4, 361.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 677.
— angulata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 69.
— asarifolia *L.* Bot. Mag. 42, 1735.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— bellidifolia *L.* Linné Fl. lapp. 9.
— — — All. Fl. ped. 3, 18.
— — — Jacq. Misc. 1, 17.
— — — Fl. dan. 1, 20.
— — — Sv. Bot. 772.
— — — Engl. Bot. 33, 2355.
— borbonica *Pers.* Wight Spicil. 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 941.
— carnosa *W. et K.* W. et Kit. 129.
Cardamine carnosa *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 2, 29.
— chelidonia *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 27.
— chenopodifolia *Juss.* St. Hil. Fl. bras. 106.
— corymbosa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 686.
— depressa *Hook.* Hook. Fl. ant. 3. 4.
— diversifolia *Sternb. et H.* Reg. Denkschr. 1, 2.
— farōensis *Hornem.* Fl. dan. 8, 1392.
— geraniifolia *DC.* Hook. Fl. ant. 88.
— glauca *Spr.* Delessert Ic. 2, 31.
† — graeca *L.* Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 362.
— — — Sibth. Fl. gr. 631.
— granulosa *All.* Rchb. Fl. germ. 2, 28.
— hastulata *Sm.* Engl. Bot. 7, 469.
— — — Fl. dan. 9, 1462.
— hederacea *DC.* Delessert Ic. 2, 30.
— heterophylla? *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 56.
— hirsuta *L.* Scop. Fl. carn. 2, 38.
— — — Fl. dan. 1, 146.
— — — Curt. Lond. 2, 37.
— — — Engl. Bot. 7, 492.
— — — Schk. Handb. 187.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— Impatiens *L.* Fl. dan. 5, 735.
— — — Fl. dan. 8, 1339.
— — — Engl. Bot. 2, 80.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— indica *Burm.* Belanger Ind. or. 0.
— intermedia *Hornem.* Fl. dan. 10, 1762.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 238.
— lenensis *Led.* Ledeb. Ic. 266.
— Lunaria *Gouan.* Gouan Hortus 2.
— macrophylla *DC.* Ledeb. Ic. 146.
— maritima *Portschl.* Portenschlag Dalm. 11.
— — — Delessert Ic. 2, 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 29.
— parviflora *L.* Sv. Bot. 568.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— petiolaris *DC.* Delessert Ic. 2, 30.
— petraea *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 15.
— — — Fl. dan. 3, 386.
— — — Sv. Bot. 676.
— picta *Hook.* Hook. Lond. J. 1847, 12.
— Plumieri *Vill.* Vill. Dauph. 38.
— pratensis *L.* Fl. dan. 6, 1039.
† — — — Lam. Encycl. 362.
— — — Curt. Lond. 3, 48.
— — — Engl. Bot. 11, 776.
— — — Sv. Bot. 350.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Dreves 1, 15.
— — — Hayne 5, 30.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 219.
— — — var. Sturm Flora 2, 8. 12, 45.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 678.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 28.
— — — Woodv. Med. 3, 145.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 141.
— — — var. uniflora, Reg. Denkschr. 1, 2.
! — — — Roem. Arch. II. 1, 2.
! — — — Godron Descr. monstr. 1.
— radicata *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 882.
— resedifolia *L.* All. Fl. ped. 3, 57.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 21.
— — — Hook. Exot. Fl. 54.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— rhomboidea *DC.* Hook. Bot. Misc. 108.

Cardamine rhomboidea *DC.* Gray Genera 55.
— rotundifolia *Michx.* Hook. Bot. Misc. 109.
— scutata *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 29.
— silvatica *Lk.* Rchb. Fl. germ. 2, 26.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— stellata *Hook.* Hook. Fl. ant. 4.
— stolonifera *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 39.
— thalictroides *All.* All. Fl. ped. 3, 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— trifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 27.
— — — Bot. Mag. 13, 452.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 25.
— tuberosa *DC.* Delessert Ic. 2, 29.
Cardamomum malabaricum *Salisb.* Linn. Tr. 10, 4. 5.
Cardaria Draba *Desv.* Rchb. Fl. germ. 2, 9.
Cardiandra alternifolia *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 65. 66.
†Cardiochlaena macrophylla *Fée.* Fée Fil. 5, 24.
Cardionema multicaule *DC.* DC. Paron. 1.
Cardiophora Hindsii *Benth.* Bentham Sulphur 56.
Cardiopteris javanica *Bl.* Blume Rumphia 177.
— lobata *Wall.* Bennett Java 49.
— moluccana *Bl.* Blume Rumphia 177.
†Cardiospermum *L.* Gray Genera 181.
— anomalum *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 73.
— canescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 74.
† — colutcoides *H. B. K.* Mem. Mus. 18, 1.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 439.
— Halicacabum *L.* Rheede Hort. mal. 8, 28.
— — — Rumpf Amb. 6, 21.
† — — — Gaertn. Carp. 70.
† — — — Lam. Encycl. 317.
— — — Bot. Mag. 26, 1049.
— — — Desc. Ant. 4, 241.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 508.
— — — Gray Genera 181.
— tortuosum *Benth.* Bentham Sulphur 6.
Cardopatium amethystinum *Spach.* Explor. Alger. 56.
Carduncellus Monspeliensium *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 747.
Cardunculus hispanicus *Boiss.* Boissier Esp. 108.
— lanatus *Moris.* Rchb. Fl. germ. 15, 746.
†Carduus *L.* Mutel Fl. fr. 32. 33.
— acanthoides *L.* Curt. Lond. 3, 75.
— — — Fl. dan. 8, 1341.
— — — Schk. Handb. 228.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 249.
— — — Engl. Bot. 14, 973.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 988 — 990.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 802.
— acaulis *L.* Fl. dan. 7, 1114.
— — — Jacq. Ic. 579.
— afer *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 145.
— affinis *Guss.* Gussone Pl. rar. 37.
— alatus *Don.* Sweet Fl. G. 103.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 267.
— antarcticus *Vill.* Vill. Dauph. 19.
— arabicus *L.* Jacq. Ic. 166.
— arenarius *Desf.* Desf. Fl. atl. 222.
— argentatus *L.* Jacq. Vind. 192.
— argyroa *Biv.* Rchb. Ic. crit. 5, 449.
— arvensis *L.* Liboschitz Pet. 6.
— atriplicifolius *Tenn.* Rchb. Hort. 15.
— aurosicus *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— baeocephalus *Webb.* Webb Canar. 112.
— bicolor *Vis.* Visiani Dalm. 49.
— candicans *W. et K.* W. et Kit. 83.
— canus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 42. 43.
— carlinoides *Gouan.* Gouan Ill. 23.
— Casabonae *L.* Schmidel Ic. 51. 52.

Carduus cephalanthus *Vis.* Moris Fl. sard. 90.
— chius *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 5.
— chrysacanthus *Ten.* Tenore Fl. nap. 188.
— cichoraceus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 7.
— — — Tenore Fl. nap. 191.
— ciliatus *Murr.* Comm. Gott. 6, 5.
— clavulatus *Lk.* Webb Canar. 113.
— collinus *W. et K.* W. et Kit. 232.
— corymbosus *Ten.* Tenore Fl. nap. 188.
— crispus *L.* Fl. dan. 4, 621.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 281.
! — — — Linnaea 11, 6.
— — *Huds.* Dietr. Fl. bor. 10, 715.
† — cyanoides *L.* Schk. Handb. 228.
— — *Spr.* Sprengel Fl. hal. 11.
— defloratus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 89.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 338.
— diacantha *Lab.* Bill. Syr. 2, 3.
— eriophorus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 171.
— erisithales *Jacq.* Jacq. Obs. 17.
— flavescens *L.* Cav. Ic. 16.
— giganteus *Desf.* Desf. Fl. atl. 221.
— glaucus *Cav.* Cav. Ic. 226.
— glycacanthus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 826.
— gnaphaloides *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 9.
— hamulosus *Ehrh.* W. et Kit. 233.
— heterophyllus *L.* Fl. dan. 1, 109.
— Hippolyti *Bory.* Bory et Chaub. Mor. 20.
— lanceolatus *L.* Fl. dan. 7, 1173.
† — leptocladus *Durieu.* Explor. Alger. 50.
— leucanthus *Cav.* Cav. Ic. 165.
† — leucographus *L.* Gaertn. Carp. 162.
† — — — Lam. Encycl. 663.
— — — All. Fl. ped. 3, 73.
— — — Jacq. Vind. 3, 23.
— litigiosus *Nocca.* Nocca et Balb. Fl. tic. 12.
— lycopifolius *Vill.* Vill. Dauph. 19.
— macrocephalus *Desf.* Explor. Alger. 50.
— Marianus *L.* Curt. Lond. 3, 62.
— — — Engl. Bot. 14, 976.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Hayne 7, 31.
— — — Nees Düsseld. 221.
— medius *Gouan.* Gouan Ill. 24.
— microcephalus *Gaud.* Tenore Fl. nap. 246.
— mollis *Poll.* Jacq. Fl. austr. 1, 18.
— — *L.* Sprengel Fl. hal. 11.
† — myriacanthus *Salzm.* Explor. Alger. 50.
— neglectus *Ten.* Tenore Fl. nap. 187.
— nigrescens *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— — — Jord. Obs. 3, 8.
— nitidus *W. et K.* W. et Kit. 52.
— numidicus *Durieu.* Explor. Alger. 49.
— nutans *L.* Fl. dan. 4, 673.
† — — — Schk. Handb. 228.
— — — Engl. Bot. 16, 1112.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 546.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 177.
— Personata *Jacq.* All. Fl. ped. 3, 35.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 348.
† — personatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
— pinnatifidus *Cav.* Cav. Ic. 83.
† — — — Lam. Encycl. 663.
— podacantha *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 426.
† — pteracanthus *Durieu.* Explor. Alger. 50.
— pumilus *Vill.* Vill. Dauph. 20.
— pycnocephalus *L.* Jacq. Vind. 44.
† — — — Schk. Handb. 228.
— pygmaeus *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 8.
— pyrenaicus *Gouan.* Jacq. Obs. 93.

Digitized by Google

Carduus radiatus *W. et K.* W. et Kit. 11.
— rivularis *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 91.
— Roseni *Vill.* Vill. Dauph. 21.
— sardous *DC.* Moris Fl. sard. 89.
— seminudus *M. v. B.* Marschall Cent. 75.
— serratuloides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 127.
— Spachianus *Durieu.* Explor. Alger. 51.
— spinigerus *Jord.* Jord. Obs. 3, 8.
— sumanus *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 6.
— tartaricus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 90.
— tenuiflorus *Curt.* Curt. Lond. 2, 33.
— — — Fl. dan. 12, 2038.
— — *Sm.* Engl. Bot. 6, 412
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 723.
— virginianus *L.* Jacq. Obs. 99.
— vivariensis *Jord.* Jord. Obs. 3, 8.
— wolgensis *Willd.* Marschall Cent. 44.

†Carex *L.* (Leers.) Leers Fl. herborn. 14—16.
† — — (Wahlenberg.) Konig Ann. 2, 8.
† — — (Kunth.) Wiegmann Archiv 2, 5.
— acaulis *Brongn.* Brongniart Coquille 28.
— acuminata *Willd.* Schk. Handb. 286 Cccc.
— — *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 267.
— acuta *L.* Curt. Lond. 2, 11.
— — — Schk. Handb. 286 Ee. 286 Ff.
— — — Host Gram. 95.
— — — Engl. Bot. 6, 380.
— — — Sv. Bot. 408.
— — — Sturm Monogr. 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 231. 232. 233.
— — — Fl. dan. 13, 2247.
— aestivalis *Curtis.* Kunze Car. 28.
— aethiopica *Schk.* Schk. Handb. 286 Z.
— aethostachya *Schk.* Schk. Handb. 286 Llll.
— agastachys *Ehrh.* Sturm Monogr. 63.
— alba *Scop.* Schk. Handb. 286 O.
— — — Host Gram. 59.
— — — Sturm Monogr. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 239.
— allolepis-caespitoso-acuta *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 233.
— alpina *Sm.* Fl. dan. 3, 403.
— ambigua *Lk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— amplifolia *Boott.* Hook. Bor. Am. 226.
— ampullacea *Good.* Engl. Bot. 11, 780.
— — — Schk. Handb. 286 Tt.
— — — Host Gram. 99.
— — — Sturm Monogr. 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 277.
— — — Fl. dan. 13, 2248.
— anceps *Mühlenb.* Schk. Handb. 286 Fff.
— antucensis *Kze.* Kunze Car. 13.
— aperta *Boott.* Hook. Bor. Am. 219.
— appressa *R. Br.* Kunze Car. 11.
— approximata *Hoppe.* Schk. Handb. 286 Iii.
— aquatilis *Wahlbg.* Engl. Bot. 2758.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 234.
— — — Silliman Journ. 10, 2.
— arctica *Dew.* Silliman Journ. 27, 5.
— arenaria *L.* Meier Monogr. 6.
— — — Schk. Handb. 286 B. 286 Dd.
— — — Sv. Bot. 156.
— — — Engl. Bot. 13, 928.
— — — Host Gram. 49.
— — — Hueser Monogr. 6.
— — — Fl. dan. 10, 1766.
— — — Sturm Monogr. 99.
— — — Hayne 5, 7.
— — — Guimp. et Schl. 5.
— — — Nees Düsseld. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 209.
— argyroglochin *Hornem.* Fl. dan. 10, 1710.

Carex argyroglochin *Hornem.* Sturm Monogr. 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 211.
— aristata *Dew.* Silliman Journ. 9, A.
— — *R. Br.* Silliman Journ. 27, 5.
— aspera *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Willd. Fl. berol. 1.
— aterrima *Hoppe.* Sturm Monogr. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 236.
— atrata *L.* Fl. dan. 1, 158.
— — — Engl. Bot. 29, 2044.
— — — Sv. Bot. 754.
— — — Schk. Handb. 286 X.
— — — Host Gram. 88.
— — — Sturm Monogr. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 237.
— atrofusca *Schk.* Schk. Handb. 286 Y.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 250.
— aurea *Nutt.* Kunze Car. 46.
— austriaca *Schk.* Schk. Handb. 286 Qqq.
— axillaris *Good.* Linn. Tr. 2, 19.
— — — Engl. Bot. 14, 993.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— — — Roemer Arch. II. 2, 1.
— — — Sturm Monogr. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 219.
— Backana *Dew.* Silliman Journ. 29, 3.
— Backii *Boott.* Hook. Bor. Am. 209.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— baldensis *L.* Vill. Dauph. 6.
— — — Schk. Handb. 286 Y.
— — — Host Gram. 380.
— — — Sturm Monogr. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 224.
— Baldwinia *Dew.* Silliman Journ. 26, T.
— Banksii *Boott.* Hook. Fl. ant. 142.
— basilaris *Jord.* Jord. Obs. 3, 12.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 D.
— — — Host Gram. 378.
— — — Fl. dan. 9, 1529.
— Bertolonii *Schk.* Schk. Handb. 286 Rrrr.
— bicolor *All.* Schk. Handb. 286 Aaaa.
— — — Sv. Bot. 701.
— — — Fl. dan. 12, 2122.
— — — Sturm Monogr. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— biligularis *DC.* Cosson Atlas 35.
— bina *Schk.* Schk. Handb. 286 G.
— binervis *Willd.* Schk. Handb. 286 Rrr.
— — *Sm.* Engl. Bot. 18, 1235.
— — — Sturm Monogr. 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 253.
— bipartita *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— bispicata *Hook.* Hook. Beechey 28.
— blepharophora *Gray.* Silliman Journ. 1830, 1.
— Boenninghauseniana *Weihe.* Sturm Monogr. 55.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 219.
— — — Engl. Bot. 2910.
— — — Fl. dan. 13, 2300.
— — — Kunze Car. 32.
— bohemica *Schreb.* Schreb. Gr. 28.
— Boryana *Schk.* Schk. Handb. 286 Gggg.
— brachystachys *Schrank.* Schk. Handb. 286 P.
— — — Sturm Monogr. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
— bracteosa *Kze.* Kunze Car. 2.
— brevicollis *DC.* Kunze Car. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
— brevifolia *Host.* Host Gram. 390.
— brizoides *L.* Schk. Handb. 286 C. U
— — — Host Gram. 47.
— — — Sturm Monogr. 22.

Digitized by Google

Carex brizoides *L.* Rchb. Fl. germ. 8, 207.
— — — Fl. dan. 13, 2180.
— Brizopyrum *Kze.* Kunze Car. 43.
— bromoides *Schk.* Schk. Handb. 286 Xxx.
— brunnea *Thunb.* Schk. Handb. 286 Xx.
— Buckleyi *Dew.* Silliman Journ. 48, 1.
— bullata *Schk.* Schk. Handb. 286 Uuu.
— Buxbaumii *Wahlenb.* Fl. dan. 8, 1406.
— — — Engl. Bot. 2885.
— — — Sturm Monogr. 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 235.
— caespitosa *L.* Willd. Fl. berol. 2.
— — — Linn. Transact. 2, 21.
— — — Host Gram. 91.
— — — Schk. Handb. 286 Aa. 286 Bb.
— — — Roemer Arch. II. 2, 3.
— — — Fl. dan. 8, 1281.
— — — Sturm Monogr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 229.
— — — Dict. sc. nat. 15.
— — — Engl. Bot. 21, 1507.
— — — Sv. Bot. 222.
— campestris *Host.* Host Gram. 389.
— canescens *L.* Fl. dan. 2, 285.
— — — Host Gram. 57.
— — — Sturm Monogr. 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— capensis *Thunb.* Schk. Handb. 286 Bbbb.
— capillaris *L.* Scop. Fl. carn. 2, 89.
— — — Fl. dan. 1, 169.
— — — Schk. Handb. 286 O.
— — — Host Gram. 62.
— — — Sturm Monogr. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
— — — Engl. Bot. 29, 2069.
— capitata *L.* Schk. Handb. 286 Y.
— — — Fl. dan. 3, 372. 12, 2060.
— — — Sturm Monogr. 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 195.
— Careyana *Torr.* Kunze Car. 27.
— — — Torrey New York 145.
— — — Silliman Journ. 1830, 2.
— Carltonia *Dew.* Silliman Journ. 27, 5.
— caroliniana *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
— cephalophora *Wahlenb.* Schk. Handb. 286 Hhh.
— chordorrhiza *L.* Schk. Handb. 286 G. Ii.
— — — Fl. dan. 8, 1408.
— — — Sturm Monogr. 49.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 200.
— ciliata *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Host Gram. 384.
— — — Schk. Handb. 286 I.
— clandestina *Good.* Schk. Handb. 286 K.
— — — Engl. Bot. 30, 2124.
— clavaeformis *Hoppe.* Sturm Monogr. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 270.
— clavata *Thunbg.* Kunze Car. 17.
— Columbiana *Dew.* Silliman Journ. 1830, 2.
— compacta *R. Br.* Silliman Journ. 27, 5.
— conglobata *Kit.* Kunze Car. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 264.
— conoidea *Schk.* Schk. Handb. 286 Vvv.
— contigua *Hoppe.* Sturm Monogr. 66.
— Cooleyi *Dew.* Silliman Journ. 48, 2.
— crassa *Ehrh.* Host Gram. 93.
— crinita *Lam.* Schk. Handb. 286 Eee. 286 Ttt.
— — — Torrey New York 143.
— cristata *Schweinitz.* Kunze Car. 44.
— crus corvi *Shuttlew.* Kunze Car. 32. 42.
— cryptocarpa *Meyer.* Silliman Journ. 29, 1.
— cryptostachys *Brongn.* Brongniart Coquille 35.
— curta *Good.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.

Carex curta *Good.* Schk. Handb. 286 C.
— — — Host Gram. 48.
— — — Engl. Bot. 20, 1386.
— curvirostris *Kze.* Kunze Car. 20.
— curvula *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 D. Hh.
— — — Host Gram. 278.
— — — Sturm Monogr. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 201.
— — — Cesati Stirp. ital. 0.
— — — var. mirabilis *Schleich.* Cesati Stirp. ital. 0.
— cuspidata *Wahlenb.* Host Gram. 97.
— cyperoides *L.* Schk. Handb. 286 A.
— — — Host Gram. 43.
— — — Fl. dan. 9, 1465.
— — — Sturm Monogr. 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 224.
— Darwinii *Boott.* Hook. Fl. ant. 144.
— dasycarpa *Mühlenb.* Elliott Carol. 12.
— Davalliana *Sm.* Engl. Bot. 30, 2123.
— — — Sturm Monogr. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 194.
— decomposita *Mühlbg.* Torrey New York 142.
— demissa *Hornem.* Fl. dan. 8, 1342.
— depauperta *Sm.* Curt. Lond. 1, 77.
— — — Engl. Bot. 16, 1098.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 256.
— depressa *Lk.* Schk. Handb. 286 Ccc.
— Deweyana *Schw.* Silliman Journ. 9, 3.
— digitata *L.* Host Gram. 60.
— — — Schk. Handb. 286 H.
— — — Fl. dan. 9, 1466.
— — — Engl. Bot. 9, 615.
— — — Sturm Monogr. 75.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— dioica *L.* Fl. dan. 3, 369.
— — — Schk. Handb. 286 A. 286 Q. 286 W.
— — — Host Gram. 41.
— — — Engl. Bot. 8, 543.
— — — Sv. Bot. 551.
— — — Sturm Monogr. 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 194.
— disperma *Dewey.* Silliman Journ. 9, 1.
— — — Kunze Car. 33.
— distans *L.* Fl. dan. 6, 1049.
— — — Host Gram. 77.
— — — Schk. Handb. 286 T. Yy.
— — — Engl. Bot. 18, 1234.
— — — Sturm Monogr. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 253. 254.
— — — Cosson Atlas 35.
— diversiflora *Host.* Host Gram. 70.
— divisa *Good.* Fl. dan. 3, 371.
— — — Linn. Transact. 2, 19.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— — — Roemer Archiv II. 2, 1.
— — — Engl. Bot. 16, 1096.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 205.
— divulsa *Good.* Schk. Handb. 286 Dd. 286 Ww.
— — — Host Gram. 55.
— — — Engl. Bot. 9, 629.
— — — Fl. dan. 8, 1280.
— — — Sturm Monogr. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 220.
— Douglasii *Boott.* Hook. Bor. Am. 214.
— Drummondiana *Dew.* Silliman Journ. 29, 3.
— Drymeia *Ehrh.* Mem. Ac. Berl. 1794, 3.
— — — Sturm Monogr. 62.
— Durieui *Steud.* Kunze Car. 38.
— eburnea *Boott.* Hook. Bor. Am. 223.
— echinochloë *Kze.* Kunze Car. 12.

Digitized by Google

Carex Ecklonii *N. v. E.* Kunze Car. 8.
— elegans *Willd.* Willd. Fl. berol. 1.
— elongata *L.* Schk. Handb. 286 E.
— — — Host Gram. 279.
— — — Fl. dan. 7, 1236.
— — — Engl. Bot. 27, 1920.
— — — Sturm Monogr. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 218.
— emarginata *Schk.* Schk. Handb. 286 Ooo.
— enervis *Led.* Ledeb. Ic. 349.
— ericetorum *Pollich.* Fl. dan. 10, 1765.
— — — Sturm Monogr. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 262.
— erinacea *Cav.* Cav. Ic. 464.
— — — Schk. Handb. 286 Nnnn.
— erythrostachys *Hoppe.* Sturm Monogr. 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 270.
— evoluta *Hartm.* Sturm Monogr. 108.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 267.
— — — Kunze Car. 7.
— excelsa *Poepp.* Kunze Car. 19.
— exilis *Dewey.* Silliman Journ. 14, Q.
— — — Kunze Car. 41.
— extensa *Good.* Linn. Transact. 2, 21.
— — — Roemer Archiv II. 2, 3.
— — — Schk. Handb. 286 V. 286 Xx.
— — — Host Gram. 73.
— — — Fl. dan. 10, 1709.
— — — Engl. Bot. 12, 833.
— — — Sturm Monogr. 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 274.
— fasciculata *Lk.* Schk. Handb. 286 Zz.
— ferruginea *Schk.* Schk. Handb. 286 M.
— — — Sturm Monogr. 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 247.
— — *Host.* Host Gram. 81.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 8, 248.
— festiva *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
— — — Kunze Car. 45.
— festucacea *Schk.* Schk. Handb. 286 Www.
— filifolia *Nutt.* Hook. Ic. pl. 5, 448.
— filiformis *L.* Linn. Transact. 2, 20.
— — — Roemer Archiv II. 2, 2.
— — — Engl. Bot. 13, 904.
— — —? Fl. dan. 6, 1048.
— — — Fl. dan. 8, 1344.
— — — Schk. Handb. 286 K.
— — — Host Gram. 86.
— — — Sturm Monogr. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 265.
— fimbriata *Schk.* Schk. Handb. 286 Uuu.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 248.
— firma *Host.* Host Gram. 75.
— — — Schk. Handb. 286 O. Y.
— — — Sturm Monogr. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 247.
— flacca *Schreb.* Schk. Handb. 286 O. 286 P. 286 Zz.
— — — Host Gram. 90.
— flava *L.* Fl. dan. 6, 1047.
— — — Schk. Handb. 286 F. 286 H.
† — — — Lam. Encycl. 752.
— — — Engl. Bot. 18, 1294.
— — — Host Gram. 63.
— — — Sturm Monogr. 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 273.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— — — var. Cosson Atlas 35.
— flavescens *Host.* Host. Gram. 397.
— flexilis *Rudge.* Linn. Transact. 7, 10.
— flexuosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Aaaa. 286 Ddd.
— Floresiana *Hochst.* Seubert Fl. azor. 3.
— floridana *Schw.* Silliman Journ. 10, 4.

Carex foetida *All.* Schk. Handb. 286 Hh.
— — — Sturm Monogr. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— folliculata *L.* Schk. Handb. 286 N.
— — — Linn. Transact. 7, 9.
— formosa *Dew.* Silliman Journ. 9, B.
— Frankii *Kth.* Kunze Car. 9.
— Franklinii *Boott.* Hook. Bor. Am. 218.
— Fraseri *Andr.* Andr. Rep. 10, 639.
— — — Bot. Mag. 34, 1391.
— frigida *All.* Host. Gram. 391.
— — — Sturm Monogr. 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 250.
— fuliginosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Cc.
— — — Host Gram. 394.
— — — Sturm Monogr. 13.
— — — Regensb. Denkschr. 1, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 249.
— — *Sternb. et H.* Kunze Car. 14.
— fulva *Good.* Linn. Transact. 2, 20.
— — — Roemer Archiv II. 2, 2.
— — — Host Gram. 396.
— — — Fl. dan. 10, 1768.
— — — Engl. Bot. 18, 1295.
— — — Sturm Monogr. 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 252.
— fulvicoma *Dewey.* Silliman Journ. 29, 3.
— fusca *Schk.* Schk. Handb. 286 Cc. 286 T.
— fuscula *Brongn.* Brongniart Coquille 28.
— Gaudiniana *Guthn.* Sturm Monogr. 100.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 202.
— Gebhardi *Schk.* Schk. Handb. 286 Hhhh.
— — *Willd.* Rchb. Fl. germ. 8, 218.
— — *Hoppe.* Sturm Monogr. 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— geminata *Schk.* Schk. Handb. 286 Pp. 286 W.
— geniculata *Host.* Host Gram. 395.
— Geyeri *Boott.* Kunze Car. 47.
— Gibsoni *Bab.* Jardine Annals 11, 3.
— gigantea *Rudge.* Linn. Transact. 7, 10.
— glareosa *Wahlenb.* Sv. Bot. 643.
— — — Schk. Handb. 286 Aaa.
— glauca *Scop.* Fl. dan. 6, 1051.
— — — Sturm Monogr. 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 269.
— globularis *L.* Fl. dan. 3, 443.
— — — Schk. Handb. 286 Eeee. 286 Gg.
— — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— glomerata *Schk.* Schk. Handb. 286 I.
— — *Host.* Host Gram. 44.
— Gmelini *Hook.* Hook. Beechey 27.
— gracilis *Ehrh.* Schk. Handb. 286 E.
— gracillima *Schweinitz.* Kunze Car. 8.
— Grahami *Boott.* Engl. Bot. 2923.
— granularioides *Schw.* Silliman Journ. 9, 1.
— granularis *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Vvv.
— Greeniana *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 2.
— Grioletii *Roemer.* Schk. Handb. 286 Rrrr.
— Grossekii *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— Grypus *Schk.* Schk. Handb. 286 Hhhh.
— — — Sturm Monogr. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 203.
— guestphalica *Boenn.* Rchb. Fl. germ. 8, 220.
— Guthnickiana *Gay.* Kunze Car. 1.
— gynobasis *Vill.* Schk. Handb. 286 G.
— — — Sturm Monogr. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 259.
— gynocrates *Wormsk.* Kunze Car. 31.
— gynomane *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 8, 258.
— Halleriana *Asso.* Asso Aragon. 9.
— Heleonastes *Ehrh.* Schk. Handb. 286 Ii.
— — — Sturm Monogr. 6.

Digitized by Google

Carex Heleonastes *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 204.
— helodes *Lk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— Hepburnii *Boott.* Hook. Bor. Am. 207.
— hermaphrodita *Jacq.* Jacq. Ic. 615.
— hirsuta *Willd.* Schk. Handb. 286 Www.
— hirta *L.* Schk. Handb. 286 Uu.
— — — Fl. dan. 3, 379. 425. 10, 1711.
— — — Engl. Bot. 10, 685.
— — — Host Gram. 96.
— — — Hayne 5, 9.
— — — Nees Düsseld. 27.
— — — Sturm Monogr. 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 257.
— hispida *Willd.* Schk. Handb. 286 S.
— Hitchcockiana *Dewey.* Silliman Journ. 10, 2.
— Hochstetteriana *Gay.* Kunze Car. 34.
— — — Seubert Fl. azor. 2.
— Hoodii *Boott.* Hook. Bor. Am. 211.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— Hookeriana *Dewey.* Hook. Bor. Am. 212.
— — — Silliman Journ. 29, 2.
— Hoppneri *Boott.* Hook. Bor. Am. 220.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— hordeiformis *Host.* Schk. Handb. 286 S.
— — — Host Gram. 76.
— — *Wahlbg.* Sturm Flora 57.
— hordeistichos *Vill.* Vill. Dauph. 6.
— — — Schk. Handb. 286 Ddd.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 257.
— Hornschuchiana *Hoppe.* Sturm Monogr. 92.
— — — Fl. dan. 13, 2249.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 252.
— — — Cosson Atlas 35.
— Houghtoniana *Torr.* Silliman Journ. 1830, 2.
— humilis *Leyss.* Host Gram. 67.
— — — Sturm Monogr. 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 239.
— hyperborea *Drejer.* var. Fl. dan. 14, 2482. 2483.
— hystericina *Willd.* Schk. Handb. 286 Fff.
— japonica *Thunb.* Schk. Handb. 286 Ww.
— incurva *Lightf.* Lightf. Fl. scot. 2, 24.
— — — Fl. dan. 3, 432.
— — — Schk. Handb. 286 Hh.
— — — Engl. Bot. 13, 927.
— — — Sturm Monogr. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— indica *Schk.* Schk. Handb. 286 Bb. 286 Qqqq.
— intermedia *Good.* Schk. Handb. 286 B. 286 Sss.
— — — Host Gram. 50.
— — — Fl. dan. 8, 1343.
— — — Engl. Bot. 29, 2042.
— — — Hayne 5, 8.
— — — Sturm Monogr. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 210.
— intumescens *Rudge.* Linnean Transact. 7, 9.
— irrigua *Sm.* Engl. Bot. 2895.
— — — Sturm Monogr. 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 238.
— juncifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 G. 286 Ii.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— Kochiana *DC.* Sturm Monogr. 111.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 271.
— Lachenalii Schk. Schk. Handb. 286 Y.
— lacustris *Willd.* Schk. Handb. 286 Ooo.
— laevicaulis *Hochst.* Kunze Car. 6.
— laevigata *Sm.* Schk. Handb. 286 Sss.
— — — Engl. Bot. 20, 1387.
— — — Sturm Monogr. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 234.
— laevirostris *Fr.* Kunze Car. 49.
— lagopina *Wahlbg.* Sturm Monogr. 5.

Carex lagopina *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 8, 204.
— — — β. furva, Webb Otia 41.
— lagopodioides *Schk.* Schk. Handb. 286 Yyy.
— lanceata *Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
— lanuginosa *Michx.* Torr. New York 144*.
— laxa *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Sv. Bot. 718.
— laxiflora *Lam.* Schk. Handb. 286 Kkk. 286 U.
— leiorrhyncha *C. A. M.* Kunze Car. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 221.
— lenticularis *Dewey.* Silliman Journ. 9, A.
— lepidocarpa *Tausch.* Kunze Car. 13.
— — — Sturm Monogr. 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 272.
— leporina *L.* Fl. dan. 2, 294.
— — — Schk. Handb. 286 Fff.
— — — Host Gram. 361.
— — — Engl. Bot. 2815.
— — — Sturm Monogr. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 211.
— leptostachys *Ehrh.* Sturm Monogr. 61.
— leucoglochin *L.* Fl. dan. 8, 1279.
— — — Sv. Bot. 539.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— Liddoni *Boott.* Hook. Bor. Am. 215.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— limosa *L.* Fl. dan. 4, 646.
— — — Host Gram. 89.
— — — Schk. Handb. 286 Aaa. 286 X.
— — — Sturm Monogr. 39.
† — — — var. γ. Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Engl. Bot. 29, 2043.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 236.
— Linkii *Schk.* Schk. Handb. 286 Bbb.
— — — Sturm Monogr. 73.
— Linnaeana *Host.* Host Gram. 277.
— litorea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 219.
— livida *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Ssss.
— lobata *Vill.* Schk. Handb. 286 D. 286 Ii.
— loliacea *L.* Schk. Handb. 286 Ee.
— — — Fl. dan. 8, 1403.
— — — Sv. Bot. 664.
— — — Sturm Monogr. 98.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 214.
— longearistata *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 2.
— longifolia *Host.* Host Gram. 386.
— longirostris *Torr.* Silliman Journ. 9, C.
— lucorum *Willd.* Kunze Car. 39.
— lupulina *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ddd. 286 Iiii.
— lusitanica *Schk.* Schk. Handb. 286 Cee.
— Lyngbyei *Hornem.* Fl. dan. 11, 1888.
— Lyoni *Boott.* Hook. Bor. Am. 208.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— macrocephala *Willd.* Hook. Bor. Am. 216.
— — — Silliman Journ. 43, 2.
— macrolepis *DC.* Kunze Car. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 246.
— magellanica *Lam.* Schk. Handb. 286 N.
— — — Hook. Fl. ant. 143.
— Mairii *Coss. et Germ.* Cosson Atlas 35.
— — — Kunze Car. 37.
— marcida *Boott.* Hook. Bor. Am. 213.
— — — Silliman Journ. 49, 1.
— marginata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
— marina *Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
— maritima *Müller.* Fl. dan. 4, 703.
— — *Vahl.* Schk. Handb. 286 W.
— maxima *Scop.* Sturm Flora 13, 55.
— Meadii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— melanantha *Led.* Ledeb. Ic. 317.
— membranacea *Hook.* Silliman Journ. 29, 2.
— — *Hoppe.* Sturm Monogr. 74.

Digitized by Google

Carex membranacea *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 8, 262.
— Mertensii *Prescott.* Hook. Bor. Am. 217.
— Michauxii *Dewey.* Silliman Journ. 10, 4.
— — *Schweinitz.* Kunze Car. 25.
— Micheliana *Sm.* Engl. Bot. 32, 2236.
— Michelii *Host.* Schk. Handb. 286 P. 286 Vv.
— — — Host Gram. 72.
— — — Sturm Monogr. 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 256.
— microcarpa *Bert.* Kunze Car. 50.
— microcephala *Led.* Ledeb. Ic. 319.
— microglochin *Wahlenbg.* Schk. Handb. 286 Ssss.
— — — Fl. dan. 8, 1402.
— — — Sv. Bot. 539.
— — — Sturm Monogr. 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— microstachya *Ehrh.* Schk. Handb. 286 C.
— — — Sturm Monogr. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 202.
— microstyla *Gay.* Gaudin Fl. helv. 6, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 203.
— Michlichhoferi *Schk.* Schk. Handb. 286 Mmmm.
— — — Sturm Monogr. 44.
— — *Sm.* Engl. Bot. 32, 2293.
— miliacea *Mühlenbg.* Schk. Handb. 286 Ooo.
— mirabilis *Host.* Host Gram. 379.
— — *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 2.
— miser *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
— Mitchelliana *Curt.* Silliman Journ. 48, 1.
— mollis *Host.* Host Gram. 383.
— monile *Tuck.* Silliman Journ. 49, 1.
— montana *L.?* Fl. dan. 3, 444.
— — — Fl. dan. 10, 1769.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Host Gram. 66.
— — — Sturm Monogr. 104.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 261.
— — — Engl. Bot. 2924.
— mucronata *All.* Schk. Handb. 286 K.
— — — Host Gram. 388.
— — — Sturm Monogr. 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 201.
— Mühlenbergii *Schk.* Schk. Handb. 286 Yyy.
— multiflora *Mühlenbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
— — — var. Silliman Journ. 10, 3.
— multispicata *Kze.* Kunze Car. 10.
— muricata *L.* Fl. dan. 2, 284. 9, 1526.
— — — Schk. Handb. 286 Dd. 286 E.
— — — Host Gram. 54.
— — — Engl. Bot. 16, 1097.
— — — var. Sturm Monogr. 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 215.
— mutabilis *Willd.* Willd. Fl. berol. 2. 3.
— mutica *R. Br.* Silliman Journ. 29, 4.
— myosuroides *Vill.* Vill. Dauph. 6.
— nardina *Fries.* Kunze Car. 29.
— nemorosa *Lumn.* Schk. Handb. 286 Dddd.
— — — Host Gram. 382.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 215.
— — *Rebent.* Sturm Monogr. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 216.
— nigra *All.* Schk. Handb. 286 Aaa. 286 Llll.
— — — Sturm Monogr. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 236.
— nigricans *Meyer.* Silliman Journ. 29, 3.
— nitida *Host.* Host Gram. 71.
— — — Sturm Monogr. 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 264.
† — norvegica *Wahlbg.* Wahlbg Fl. lapp. 15.
— — — Schk. Handb. 286 S.
— Novae Angliae *Schw.* Silliman Journ. 9, 2.
— nutans *Host.* Host Gram. 83.

Carex nutans *Host.* Schk. Handb. 286 Qqqq.
— — — Sturm Monogr. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 265.
— Nuttallii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— Oakesiana *Dewey.* Silliman Journ. 14, Q.
— obtusata *Liljeb.* Sv. Bot. 533.
— — — Schk. Handb. 286 Qqq.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 197.
— Oederi *Ehrh.* Host Gram. 65.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Sturm Monogr. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 272.
— — — Engl. Bot. 25, 1773.
— Ohmülleriana *Lang.* Rchb. Fl. germ. 8, 213.
— olbiensis *Jord.* Jord. Obs. 3, 12.
— oligocarpa *Schk.* Schk. Handb. 286 Vvv.
— — — var. Silliman Journ. 10, 3.
— — — Fl. dan. 13, 2181.
— ornithopoda *Willd.* Fl. dan. 8, 1405.
— — — Sturm Monogr. 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— — — Nees Gen. 2, 1.
— orthostachys *Led.* Ledeb. Ic. 324.
— ovalis *Good.* Host Gram. 51.
— — — Fl. dan. 7, 1115.
— — — Schk. Handb. 286 B.
— — — Engl. Bot. 5, 306.
— ovata *Rudge.* Linn. Transact. 7, 9.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 323.
— pacifica *Drej.* Rchb. Fl. germ. 8, 229.
— pallescens *L.* Curt. Lond. 5, 178.
— — — Engl. Bot. 31, 2185.
— — — Fl. dan. 6, 1030.
— — — Host Gram. 74.
— — — Schk. Handb. 286 Kk.
— — — Sturm Monogr. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 251.
— paludosa *Good.* Curt. Lond. 2, 10.
— — — Engl. Bot. 12, 807.
— — — Fl. dan. 10, 1767.
— — — Host Gram. 92.
— — — Schk. Handb. 286 Oo. 286 Vv.
— — — var. Sturm Monogr. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 266.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— panicea *L.* Fl. dan. 2, 261.
— — — Engl. Bot. 21, 1505.
— — — Host Gram. 79.
— — — Schk. Handb. 286 Ll.
— — — Sturm Monogr. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 245.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— paniculata *L.* Host Gram. 58.
— — — Schk. Handb. 286 D. 286 Ttt.
— — — Fl. dan. 7, 1116.
— — — Engl. Bot. 15, 1064.
— — — Sturm Monogr. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 223.
— paradoxa *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1794, 1.
— — — Schk. Handb. 286 E.
— — — Engl. Bot. 2896.
— — — Fl. dan. 11, 1887.
— — — Sturm Monogr. 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 222.
— Parryana *Dewey.* Silliman Journ. 27, 3.
— pauciflora *Host.* Host Gram. 87.
— — — Schk. Handb. 286 Llll.
— patula *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 59.
— — — Host Gram. 64.
— — — Schk. Handb. 286 Bbb.
— pauciflora *Lightf.* Lightf. Fl. scot. 1, 6.

Digitized by Google

Carex pauciflora *Lightf.* Engl. Bot. 29, 2041.
— — — Host Gram. 42.
— — — Schk. Handb. 286 A.
— — — Sturm Monogr. 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 196.
— pedata *L.* Host Gram. 61.
— — — Schk. Handb. 286 H.
— — — Wahlbg Fl. lapp. 14.
— — — Sv. Bot. 684.
— — *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 8, 240.
— pediformis *C. A. M.* Kunze Car. 16.
— pedunculata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ggg.
— pellita *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Nnn.
— — — Torr. New York 144[a].
— pendula *Good.* Curt. Lond. 1, 66.
— — — Engl. Bot. 33, 2315.
— — — Host Gram. 100.
— — — Schk. Handb. 286 Q.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 243.
— Persoonii *Sieb.* Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— petasata *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
— petraea *Wahlbg.* Fl. dan. 8, 1401.
— — — Host Gram. 377.
— — — Schk. Handb. 286 Kkk.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— petricosa *Dewey.* Silliman Journ. 29, 1.
— phaeostachya *Sm.* Engl. Bot. 2731.
— phleoides *Cav.* Cav. Ic. 464.
— physodes *M. v. B.* Mem. Mosc. 2, 7.
— pichinchensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 696.
— pilosa *Scop.* Host Gram. 78.
— — — Schk. Handb. 286 M.
— — — Sturm Monogr. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 244.
— pilulifera *L.* Willd. Fl. berol. 1.
— — — Mem. Ac. Berl. 1794, 2.
— — — Host Gram. 385.
— — — Schk. Handb. 286 I.
— — — Fl. dan. 6, 1048.
— — — Engl. Bot. 13, 885.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 260.
— — — Sturm Monogr. 31.
— planostachys *Kze.* Kunze Car. 35.
— plantaginea *Lam.* Schk. Handb. 286 Kkkk.
— podocarpa *R. Br.* Hook. Bor. Am. 224.
— — — Silliman Journ. 29, 4.
— polyandra *Schk.* Schk. Handb. 286 Dd.
— polygama *Schk.* Schk. Handb. 286 X.
— polytrichioides *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Iii.
— praecox *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 446.
— — — Host Gram. 68.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Curt. Lond. 4, 22.
— — — Engl. Bot. 16, 1099.
— — — Fl. dan. 9, 1527.
— — — Sturm Monogr. 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 261.
— provincialis *Degl.* Kunze Car. 18.
— pseudo-arenaria *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 208.
— Pseudocyperus *L.* Host Gram. 65.
— — — Schk. Handb. 286 Mm.
— — — Fl. dan. 7, 1117.
— — — Engl. Bot. 4, 242.
— — — Sturm Monogr. 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 275.
— pubescens *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Eee.
— pulicaris *L.* Fl. dan. 1, 166.
— — — Host Gram. 376.
— — — Schk. Handb. 286 A.
† — — — Lam. Encycl. 752.
— — — Curt. Lond. 5, 177.
— — — Engl. Bot. 15, 1051.

Carex pulicaris *L.* Sv. Bot. 533.
— — — Sturm Monogr. 33.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 195.
— pulla *Good.* Linn. Transact. 3, 14.
— — — Roem. Arch. II. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 29, 2045.
— — — Schk. Handb. 286 R.
— pumila *Thunb.* Schk. Handb. 286 Yy.
— punctata *Gaud.* Gaudin Fl. helv. 6, 2.
— — — Sturm Monogr. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 231.
— — — Kunze Car. 6.
— pyrenaica *Degl.* Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— Ramondiana *DC.* Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— ramosa *Schk.* Schk. Handb. 286 Pppp.
— rariflora *Sm.* Engl. Bot. 35, 2516.
— recta *Boott.* Hook. Bor. Am. 222.
— recurva *Huds.* Fl. dan. 6, 1051.
— — — Engl. Bot. 21, 1506.
— — — Schk. Handb. 286 Nn. 286 Z.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 440.
— Redowskyana *C. A. M.* Silliman Journ. 29, 3.
— — — Kunze Car. 31.
— refracta *Schk.* Schk. Handb. 286 Iii.
— remota *L.* Fl. dan. 3, 370.
— — — Host Gram. 52.
— — — Schk. Handb. 286 E.
— — — Engl. Bot. 12, 832.
— — — Sturm Monogr. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 212.
— repens *Bell.* Schk. Handb. 286 Iii.
— retroflexa *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Kkk.
— rhynchocarpa *Heuffel.* Sturm Monogr. 109.
— Richardsoni *R. Br.* Hook. Bor. Am. 223.
— rigida *Good.* Linn. Transact. 2, 22.
— — — Roem. Arch. II. 2, 4.
— — — Engl. Bot. 29, 2047.
— — — Schk. Handb. 286 U.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— — — var. Fl. dan. 14, 2479. 2480.
— rigidifolia *Hochst.* Seubert Fl. azor. 2.
— riparia *Curt.* Curt. Lond. 2, 9.
— — — Engl. Bot. 9, 579.
— — — Fl. dan. 7, 1118.
— — — Schk. Handb. 286 Qq. 286 Rr.
— — — Sturm Monogr. 110.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 268.
— rivularis *Willd.* Schk. Handb. 286 Cc.
— rosea *Schk.* Schk. Handb. 286 Zzz.
— rostrata *Schk.* Schk. Handb. 286 Hhh.
— rotundata *Wahlbg.* Sv. Bot. 753.
— — — Fl. dan. 8, 1407.
— rufina *Drejer.* Fl. dan. 14, 2481.
— — — Kunze Car. 23.
— Rugeliana *Kze.* Kunze Car. 48.
— rupestris *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Schk. Handb. 286 Nnnn.
— — — Engl. Bot. 2814.
— — — Sturm Monogr. 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 198.
— salina *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Ccc.
— — — Sv. Bot. 756.
— Sartwellii *Dewey.* Silliman Journ. 43, 2.
— saxatilis *L.* Fl. dan. 1, 159.
— — — Schk. Handb. 286 I. 286 Tt.
— — — Sturm Monogr. 101.
— — —? Rchb. Fl. germ. 8, 225.
— Schiedena *Kze.* Kunze Car. 30.
— Schkuhrii *Willd.* Schk. Handb. 286 Qqq.
— schoenoides *Host.* Host Gram. 45.
— — — Sturm Monogr. 50.
— Schraderi *Schk.* Schk. Handb. 286 Pppp.

Digitized by Google

Carex Schreberi *Willd.* Host Gram. 46.
— — — Schk. Handb. 286 B.
— — — Fl. dan. 11, 1829.
— — — Sturm Monogr. 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 207.
— Schweinitzii *Dewey.* Silliman Journ. 9, 2.
— scirpoides *Schk.* Schk. Handb. 286 Zzz.
— scoparia *Schk.* Schk. Handb. 286 Xxx.
— Scopoliana *Willd.* Schk. Handb. 286 Nnnn.
— secalina *Willd.* Sturm Monogr. 95.
— — *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 8, 257.
— sempervirens *Vill.* Sturm Flora 13, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 247.
— setacea *Dewey.* Silliman Journ. 9, B.
— setifolia *Kze.* Kunze Car. 26.
— Shortiana *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 1.
— siccata *Dewey.* Silliman Journ. 1830, 2.
— — — Silliman Journ. 10, 3.
— silvatica *Huds.* Fl. dan. 3, 404.
— — — Engl. Bot. 14, 995.
— — — Host Gram. 84.
— — — Schk. Handb. 286 Ll.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 242.
— sitchensis *Prescott.* Hook. Bor. Am. 221.
— spadicea *Roth.* Host Gram. 392.
— — *Schk.* Schk. Handb. 286 L.
— sparganioides *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Lll.
— spectabilis *Dewey.* Silliman Journ. 29, 2.
— speirostachya *Sw. msc.* Engl. Bot. 2770.
— sphaerostachya *Dewey.* Silliman Journ. 49, 1.
— spicata *Schk.* Schk. Handb. 286 D.
— — — Sturm Monogr. 70.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 197.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— splendida *Willd.* Willd. Fl. berol. 1.
— squamosa *Dewey.* Silliman Journ. 14, Q.
— stans *Drejer.* Fl. dan. 14, 2477.
— stellulata *Good.* Host Gram. 53.
— — — Schk. Handb. 286 C.
— — — Engl. Bot. 12, 806.
— — — var. Sturm Monogr. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 214.
— stenolepis *Torr.* Silliman Journ. 1830, 1.
— stenophylla *Wahlbg.* Sturm Monogr. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 200.
— sterilis *Willd.* Schk. Handb. 286 Mmm.
— — — Krock. Fl. sil. 3, 4.
— Steudelii *Kth.* Silliman Journ. 49, 1.
— — — Kunze Car. 3.
— stictocarpa *Sm.* Engl. Bot. 2772.
— stipata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Hhh.
— stolonifera *Hoppe.* Sturm Monogr. 102.
— straminea *Willd.* Schk. Handb. 286 G. 286 Xxx.
— stricta *Good.* Linn. Transact. 2, 21.
— — — Roemer Archiv II. 2, 3.
— — — Host Gram. 91.
— — — Schk. Handb. 286 V.
— — — Engl. Bot. 15, 614.
— — — Sturm Monogr. 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 228. 230.
— strigosa *Good.* Linn. Transact. 2, 20.
— — — Roemer Archiv II. 2, 2.
— — — Schk. Handb. 286 N.
— — — Fl. dan. 7, 1237.
— — — Engl. Bot. 14, 994.
— — — Sturm Flora 13, 55.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 242.
— styloflexa *Buckl.* Silliman Journ. 48, 1.
— stylosa *C. A. M.* Kunze Car. 29.
— subspathacea *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1530.
— — *Hornem.* Kunze Car. 24.
— subulata *Michx.* Torr. New York 147.

Carex subulata *Michx.* Kunze Car. 40.
— Sullivantii *Boott.* Silliman Journ. 49, 1.
— supina *Wahlbg.* Sturm Monogr. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 259.
— tenella *Schk.* Schk. Handb. 286 Pp.
— tenera *Dewey.* Silliman Journ. 9, 3.
— tentaculata *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Ggg.
— — — Torr. New York 144.
— tenuiflora *Wahlbg.* Schk. Handb. 286 Eeee.
— tenuis *Rudge.* Linnean Transact. 7, 9.
— — *Host.* Host Gram. 393.
— — — Sturm Flora 13, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 241.
— teretiuscula *Good.* Linnean Transact. 2, 19.
— — — Roemer Archiv II. 2, 1.
— — — Schk. Handb. 286 D. 286 T.
— — — Fl. dan. 11, 1886.
— — — Engl. Bot. 15, 1065.
— — — Sturm Monogr. 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 222.
— tetanica *Schk.* Schk. Handb. 286 Ggg. 286 Oooo.
— thuringiaca *Willd.* Schk. Handb. 286 Ppp.
— tomentosa *L.* Host Gram. 82.
— — — Schk. Handb. 286 F.
— — — Fl. dan. 8, 1404.
— — — Engl. Bot. 29, 2046.
— — — Sturm Monogr. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 263.
† — — — Nees Gen. 2, 1.
— Torreyi *Tuck.* Silliman Journ. 49, 1.
— triceps *Michx.* Silliman Journ. 48, 1.
— trichocarpa *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Nnn.
— trifida *Cav.* Cav. Ic. 463.
— — — Schk. Handb. 286 Oooo.
— triflora *Willd.* Willd. Phytogr. 1.
— — — Schk. Handb. 286 M.
— trigona *All.* All. Fl. ped. 3, 89.
— trinervis *Degl.* Kunze Car. 1.
— tripartita *All.* All. Fl. ped. 3, 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 205.
— trisperma *Dewey.* Silliman Journ. 9, C.
— tristachya *Thunb.* Schk. Handb. 286 Ww.
— Tuckermani *Dewey.* Silliman Journ. 49, 1.
— umbellata *Schk.* Schk. Handb. 286 Www.
— — — var. vicina, Silliman Journ. 10, 1.
— umbrosa *Host.* Host Gram. 69.
— — — Schk. Handb. 286 Ffff.
— — — Sturm Monogr. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 263.
— uncinata *L.* Schk. Handb. 286 G.
— undulata *Kze.* Kunze Car. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— ursina *Dewey.* Hook. Bor. Am. 210.
— — — Silliman Journ. 27, 5.
— ustulata *Wahlbg.* Sv. Bot. 717.
— — — Engl. Bot. 34, 2404.
— — — Fl. dan. 9, 1590.
— — — Sturm Monogr. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 250.
— vaginata *Tausch.* Sturm Monogr. 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 246.
— — — Kunze Car. 13.
— Vahlii *Schk.* Schk. Handb. 286 Gg. 286 Ppp.
— — — Engl. Bot. 2666.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 233.
— varia *Host.* Host Gram. 80.
— — — Schk. Handb. 286 Uuu.
— venusta *Dewey.* Silliman Journ. 26, T.
— verna *Schk.* Schk. Handb. 286 L. 286 Ppp. 286 Ffff.
— — — Host Gram. 387.
— verrucosa *Mühlbg.* var. Silliman Journ. 48, 2.
— vesicaria *L.* Fl. dan. 4, 647.

Carex vesicaria *L.* Engl. Bot. 11, 779.
— — — Sv. Bot. 216.
— — — Host Gram. 98.
— — — Schk. Handb. 286 Ss.
— — — Sturm Monogr. 112.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 276.
— vestita *Willd.* Schk. Handb. 286 Bbbb.
— Villarsii *Schk.* Schk. Handb. 286 Ddd.
— virescens *Mühlbg.* Schk. Handb. 286 Mmm.
— Vulcani *Hochst.* Seubert Fl. azor. 3.
— vulgaris *Fries.* Fl. dan. 14, 2478.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 226. 227. 228.
† — vulpina *L.* Gaertn. Carp. 2.
† — — — Lam. Encycl. 752.
— — — Fl. dan. 2, 308.
— — — Host Gram. 56.
— — — Schk. Handb. 286 C.
— — — Engl. Bot. 5, 307.
— — — Sturm Monogr. 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 216. 217.
— Washingtoniana *Dewey.* Sill. Journ. 10, 1. 14, R.
— Willdenowii *Schk.* Schk. Handb. 286 Mmm.
— Wormskioldiana *Hornem.* Fl. dan. 9, 1528.
— — — Silliman Journ. 14, R.
— xanthophysa *Wahlbg.* Silliman Journ. 10, 1.
— Zinkii *Schk.* Rchb. Fl. germ. 8, 268.
†Careya *Roxb.* Kerner Genera 40.
— arborea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 36.
— — — Roxb. Corom. 218.
— — — Wight Illustr. 99. 100.
— herbacea *Roxb.* Roxb. Corom. 217.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 557.
— sphaerica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 147. 2, 556.
Cargillia australis *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3274.
Carica cauliflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 311.
— — — Kern. Hort. 83.
— citriformis *Jacq. fil.* Jacq. Ecl. pl. 68. 69.
— — — Kern. Hort. 795. 796.
— — — Bot. Mag. 65, 3633.
† — — — Schnizl. Ic. 200.
— heterophylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 182.
— microcarpa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 309. 310.
† — — — Schnizl. Ic. 200.
— monoica *Desf.* Ann. Mus. 1, 18.
— — — Kern. Hort. 409.
— Papaya *L.* Rheede Hort. mal. 1, 15.
— — — Rumpf Amb. 1, 50. 51.
— — — Gil et Xuarez 10.
— — — Tuss. Ant. 3, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 1, 47.
† — — — Kerner Genera 119—122.
— — — Bot. Mag. 56, 2898. 2899.
— — — Bot. Reg. 6, 459.
— — — Dict. sc. nat. 212.
— — — Wight Illustr. 106. 107.
† — — — Schnizl. Ic. 200.
— peltata *Hook.* Hook. Beechey 98.
— pyriformis *Willd.* Gay Chile 25.
— spinosa *Aubl.* Aublet Guiana 346.
†Carionia elegans *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 18.
Carissa Carandas *L.* Rumpf Amb. Auct. 25.
— — — Lam. Encycl. 118.
— — — Roxb. Corom. 77.
— — — Lodd. Cab. 663.
† — — — Ann. Mus. 8, 32.
— — — Hook. Comp. 12.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 426.
— congesta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1289.
— diffusa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 427.
— edulis *Vahl.* Caillaud Voyage 63.
— mitis *Vahl.* Vahl Symbolae 59.
†Carissa paucinervia *DC.* Wight Illustr. 154 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1290.
— Schimperi *DC.* Richard Abyssin. 68.
— spinarum *L.* Rumpf Amb. Auct. 19. fig. 1.
— — — Lam. Encycl. 118.
— — — Lodd. Cab. 162.
— villosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 437.
— Xylopicron *Aub. Th.* Aub. Th. Mel. 15.
Carlina acanthifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 740.
— acaulis *L.* Hayne 10, 45.
— — — Schk. Handb. 232.
— — — Nees Düsseld. 226.
— — — Schrank Fl. mon. 4, 332.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 741.
— corymbosa *L.* Sibth. Fl. gr. 837.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 744.
— lanata *L.* Sibth. Fl. gr. 836.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 743.
— longifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 761.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 742.
— macrocephala *Moris.* Moris Fl. sard. 84.
— racemosa *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 743.
— Pola *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 4.
— salicifolia *Cav.* Webb Canar. 115.
— sicula *Ten.* Tenore Fl. nap. 187.
— simplex *W. et K.* W. et Kit. 152.
— sulphurea *Desf.* Desf. Fl. atl. 224.
— Utzka *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 1.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 163.
† — — — Lam. Encycl. 662.
— — — Fl. dan. 7, 1174.
— — — Sv. Bot. 434.
— — — Schk. Handb. 232.
— — — Engl. Bot. 16, 1144.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 403.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 742.
— xeranthemoides *L. fil.* Webb Canar. 116.
Carlowizia salicifolia *Moench.* Jacq. Ecl. pl. 5.
— — — Ann. Mus. 16, 15.
†Carludovica *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
— Gardneri *Hook.* Hook. Journ. 1840, 3. 4.
— latifolia *Rz et P.* Lodd. Cab. 1068.
— trigona *Rz et P.* Poepp. et Endl. 151. 154.
Carmelita formosa *Gay.* Gay Chile 37.
Carmichaelia australis *R. Br.* Bot. Reg. 11, 912.
— — — Lodd. Cab. 1061.
— — — Raoul Nouv. Zel. 28.
— Cunninghami *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 28.
Carminatia tenuiflora *DC.* Delessert Ic. 4, 98.
Carmona heterophylla *Cav.* Cav. Ic. 438.
Carolinea alba *Lodd.* Lodd. Cab. 752.
— — — Maund Bot. 2, 80.
— — — Hook. Exot. Fl. 100.
— — — Rchb. Exot. 249.
— insignis *Sw.* Lodd. Cab. 1004.
— minor *Sims.* Bot. Mag. 34, 1412.
— — — Kern. Hort. 634.
— princeps *L.* Desc. Ant. 3, 232.
— tomentosa *Mart.* Mart. Bras. 56.
— — — Rchb. Exot. 142.
Caroxylon indicum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1794.
Carpangis *Aub.* Aubert Orchid. 78.
Carpenteria californica *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 7.
Carpesium abrotanoides *L.* Jacq. Fragm. 134.
— — — Vill. Cat. Strasb. 4.
— — — Lam. Encycl. 696.
† — cernuum *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 696.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 204.
— — — Schk. Handb. 244.
— nepalense *Less.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1120.

Digitized by Google

Carpesium nepalense *Less.* Wight Spicil. 112.
Carpha arundinacea *Brongn.* Brongniart Coquille 30.
— schoenoides *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 148.
Carphalea madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 59.
Carpinus americana *Michx.* Guimp. Fr. Holzgew. 84.
— — — Watson Dendr. 2, 157.
— — — Torrey New York 103.
†Carpinus Betulus *L.* Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 780.
— — — Schk. Handb. 304.
— — — Tratt. Arch. 163.
— — — Hartig 21.
— — — Schrank Fl. mon. 4, 369.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 632.
† — — — Nees Gen. 4, 20.
— — — Fl. dan. 8, 1345.
— — — Sv. Bot. 433.
— — — Engl. Bot. 29, 2032.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 231.
— duinensis *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 634.
— intermedia *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 12, 633.
— orientalis *Lam.* Watson Dendr. 2, 98.
— — — Tratt. Arch. 164.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 634.
— Ostrya *L.* Michaux Arb. 3, 7.
— viminea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 106.
— virginiana *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
†Carpodetus serratus *Forst.* Forster Char. 17.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 561.
— — — Regensb. Denkschr. 3, 1. 2.
†Carpolyza *Salisb.* Herbert Amar. 29.
— spiralis *Salisb.* Salisb. Parad. 63.
Carponema filiforme *Eckl. et Z.* Sonder Helioph. 17.
Carpophora Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldemar Hirn. 32.
Carthamus coeruleus *L.* Sibth. Fl. gr. 843.
— — — Bot. Mag. 49, 2293.
— corymbosus *L.* Sibth. Fl. gr. 844.
† — creticus *L.* Schk. Handb. 233.
— dentatus *Vahl.* Vahl Symbolae 17.
— — — Sibth. Fl. gr. 840.
— helenoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 230.
— laevis *Hill.* Hill Hort. Kew. 5.
— lanatus *L.* Bot. Mag. 47, 2142.
— — — Schk. Handb. 233.
† — — — Lam. Encycl. 661.
— — — Sibth. Fl. gr. 841.
— leucocaulos *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 842.
† — maculatus *Lam.* Lam. Encycl. 661.
— marcoticus *Del.* Delile Egypte 48.
— multifidus *Desf.* Desf. Fl. atl. 227.
— pectinatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 228.
— pinnatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 229.
— tinctorius *L.* Rumpf Amb. 5, 79.
† — — — Gaertn. Carp. 161.
† — — — Schk. Handb. 233.
— — — Lam. Encycl. 661.
— — — Bot. Reg. 2, 170.
— — — Nees Düsseld. 227.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746.
— tingitanus *L.* Cav. Ic. 128.
Cartonema spicatum *R. Br.* Bauer Illustr. 7.
†Carum Carvi *L.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Schk. Handb. 77.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 393.
— — — Fl. dan. 7, 1091.
— — — Engl. Bot. 21, 1503.
— — — Sv. Bot. 115.
— — — Hayne 7, 19.
— — — Guimp. et Schl. 131.
Carum Carvi *L.* Nees Düsseld. 275.
— — — Wagner 67.
— — — Woody. Med. 1, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 753.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 232.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — Bulbocastanum *Koch.* Nees Gen. X, x.
— Bunias *L.* Jacq. Vind. 198.
Carya alba *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 12.
— amara *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 15.
— glabra *Torr.* Torrey New York 101.
— porcina *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 14.
— — — Torrey New York 101.
— tomentosa *Nutt.* Emerson Rep. Massach. 13.
— — — var. Torrey New York 100.
Caryocar amygdaliferum *Mutis.* Cav. Ic. 361. 362.
— brasiliense *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 67 bis.
— nuciferum *L.* Bot. Mag. 54, 2727. 2728.
— — — Rchb. Exot. 247. 248.
— — — Fl. d. serres 3, 183. 184.
†Caryolobis indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 45.
Caryophyllus aromaticus *L.* Rumpf Amb. 2, 1. 2. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 33.
† — — — Lam. Encycl. 417.
— — — Desc. Ant. 8, 566.
— — — Hayne 10, 38.
— — — Guimp. et Schl. 72.
— — — Nees Düsseld. 298.
— — — Woody. Med. 3, 193.
— — — Dict. sc. nat. 222. 223.
— — — Bot. Mag. 54, 2749. 2750.
— ellipticus *Lab.* Bill. Sertum 63.
†Caryota maxima *Bl.* Blume Rumphia 163.
— obtusidentata *Griff.* Griffith Palms 236 a b.
— propinqua *Bl.* Blume Rumphia 162.
— sobolifera *Mart.* Griffith Palms 236 c.
— urens *L.* Rheede Hort. mal. 1, 11.
— — — Rumpf Amb. 1, 14.
† — — — Jacq. Fragm. 12.
† — — — Gaertn. Carp. 7.
† — — — Lam. Encycl. 897.
— — — Desc. Ant. 7, 501.
— — — Mart. Palm. 107. 108. 162.
† — — — Mart. Palm. V. Y.
Casalea adscendens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 1.
Casasia calophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 49.
Cascarilla Carua *Wedd.* Weddell Hist. 25.
— Hookeriana *Wedd.* Weddell Hist. 24.
— muzonensis *Wedd.* Weddell Hist. 24.
— Riveroana *Wedd.* Weddell Hist. 23.
Cascaria adamantium *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 125.
— coriacea *Vent.* Vent. Choix 43.
— elliptica *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1849.
— esculenta *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 50.
† — flavovirens *Bl.* Blume Mus. 1, 50.
— grandiflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 126.
† — hirta *Sw.* Gaertn. Carp. 224.
— javitensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 479.
— ilicifolia *Vent.* Vent. Choix 44.
— inaequilatera *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 127.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 480.
— nitida *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 126.
— ovata *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 49.
— parviflora *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 127.
— stipularis *Vent.* Vent. Choix 46.
— tinifolia *Vent.* Vent. Choix 47.
†Cassebeera *Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
— gleichenioides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 507.
— pinnata *Kaulf.* Kunze Anal. 24.
— — — Mart. Crypt. bras. 61.
† — triphylla *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 66.
Casselia integrifolia *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 6.

Digitized by Google

Casselia integrifolia *N. v. E.* Paxt. Mag. 15, 75.
— — — Fl. d. serres 4, 361.
— Mansoi *Schauer.* Endl. Bras. 10, 32 b.
— serrata *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 6.
†Cassia *L.* (Bischoff.) Bot. Zeitung 1850, 9.
— acutifolia *Del.* Delile Egypte 27.
— — — Hayne 9, 40.
— — — Nees Düsseld. 344.
— Absus *L.* Jacq. Ecl. pl. 53.
— — — Nees Düsseld. 348.
— Aeschynomene *DC.* Colladon Cass. 17.
— alata *L.* var. *β.* Rumpf Amb. Auct. 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 253.
— — — Desc. Ant. 6, 443.
— — — Rchb. Mag. 84.
— angustissima *DC.* Rumpf Amb. 6, 67. fig. 1.
— aphylla *Cav.* Cav. Ic. 561.
— Apoucouita *Aubl.* Aublet Guiana 146.
— Arerch *Delile.* Richard Abyssin. 47.
— — — Ferret Abyssin. 3.
— australis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2676.
— — — Bot. Reg. 16, 1322.
— aversiflora *Herb.* Bot. Mag. 53, 2638.
— Bacillus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 252.
— Barclayana *Sweet.* Sweet Austr. 32.
— Barrenfieldii *Colla.* Mem. Tur. 35, 11.
— bauhiniaefolia *H. B.* Humb. Mim. 37.
— Berteri *Colla.* Colla Hort. Rip. 24.
— bicapsularis *L.* Jacq. Fragm. 88.
— biflora *L.* Bot. Mag. 21, 810.
— — — Bot. Reg. 16, 1310.
— bifoliolata *DC.* Colladon Cass. 9.
— biglandulosa *Bertol.* Opusc. sc. Bon. 3, 19.
— brevifolia *Lam.* Colladon Cass. 19.
— brevipes *DC.* Colladon Cass. 9.
— Brongniartii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 10.
— Browniana *H. B.* Humb. Mim. 41.
— calycioides *DC.* Colladon Cass. 20.
— capensis *Thunb.* Lodd. Cab. 511.
— — — Colladon Cass. 19.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 270.
— chamaecrista *L.* Bot. Mag. 3, 107.
— Chatelainiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 111.
— chinensis *Lam.* Rumpf Amb. 4, 23.
— — — Colladon Cass. 10.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 73.
— chrysotricha *Collad.* Colladon Cass. 13.
— coluteoides *Collad.* Colladon Cass. 12.
— coromandeliana *Jacq.* Jacq. Fragm. 100.
— corymbosa *Lam.* Jacq. Fragm. 101.
— — — Bot. Mag. 17, 633.
— Crista *Jacq.* Jacq. Ic. 74.
— crotalarioides *H. B.* Humb. Mim. 40.
— cytisioides *DC.* Colladon Cass. 14.
— diphylla *L.* Cav. Ic. 600.
— filipendula *Bojer.* Acta Leop. 22. 2, 42.
— Fistula *L.* Rheede Hort. mal. 1, 22.
— — — Rumpf Amb. 2, 21.
† — — — Gaertn. Carp. 147.
† — — — Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 4.
— — — Tuss. Ant. 4, 2.
— — — Desc. Ant. 2, 125.
— — — Hayne 9, 39.
— — — Nees Düsseld. 342.
— — — Woodv. Med. 3, 160.
— fistuloides *Collad.* Colladon Cass. 1.
— flexuosa *DC.* Mem. Genev. 7, 4.
— floribunda *Cav.* Colladon Cass. 11.
— — — Bot. Reg. 17, 1422.
— fruticosa *Mill.* Houst. Reliq. 17.
— geminiflora *Collad.* Colladon Cass. 3.

Cassia glandulosa *L.* Bot. Mag. 62, 3435.
— glauca *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 9. 10.
— gracilis *H. B.* Humb. Mim. 36.
— hecatophylla *DC.* Colladon Cass. 18.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1422.
† — herpetica *Jacq.* Jacq. Obs. 45.
— javanica *Ham.* Rumpf Amb. 2, 22.
— Kleinii *W. et A.* Rheede Hort. mal. 9, 21.
— laevigata *Willd.* Colladon Cass. 5.
— lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 2.
— — — Nees Düsseld. 343.
— — *Forsk.* Colladon Cass. 15.
— — — Hayne 9, 41.
— — — Guimp. et Schl. 205.
— — — Wagner 135.
— — — Royle Illustr. 37.
— — — Bot. Zeitung 1850, 10.
— ligustrina *L.* Martyn Hist. 19.
— — — Desc. Ant. 2, 134.
— — — Bot. Reg. 2, 109.
— — — Bot. Mag. 43, 1829.
— macranthera *DC.* Colladon Cass. 8.
— macrophylla *H. B.* Humb. Mim. 38.
— marylandica *L.* Martyn Hist. 21.
— — — Schk. Handb. 113.
— — — Barton Med. 12.
— — — Bigelow Med. 39.
— — — Nees Düsseld. 347.
— mexicana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 203.
— — — Rchb. Hort. 233.
— multiglandulosa *L.* Jacq. Ic. 72.
— Mutisiana *H. B.* Humb. Mim. 43.
— nictitans *L.* Linné Hort. Cliff. 36.
— nodosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 410.
— nutans *Collad.* Colladon Cass. 4.
— obovata *Collad.* Colladon Cass. 15.
— — — Hayne 9, 42.
— — — Nees Düsseld. 345.
— — — Guimp. et Schl. 206.
— obtusa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 757.
— obtusata *Hayne.* Hayne 9, 43.
— — — Guimp. et Schl. 207.
— obtusifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 97.
— occidentalis *L.* Martyn Hist. 20.
— — — Bot. Reg. 1, 83.
— — — Desc. Ant. 2, 135.
— oxyphylla *H. B.* Humb. Mim. 39.
— patellaria *DC.* Colladon Cass. 16.
— pilosa *L.* Colladon Cass. 20.
— planisiliqua *Burm.* Rumpf Amb. 4, 23.
— polyantha *Moç. et S.* Colladon Cass. 2.
— polyphylla *Jacq.* Jacq. Ic. 460.
— pubescens *Jacq.* Jacq. Fragm. 57.
— pulchella *Salish.* Lodd. Cab. 1839.
— purpurea *Carey.* Bot. Reg. 10, 856.
— — — Jacq. Ecl. pl. 148.
— rhombifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 269.
— Richardiana *H. B.* Humb. Mim. 42.
— rostrata *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 7.
— Roxburghii *DC.* Wight Illustr. 83.
— ruscifolia *L.* Jacq. Ic. 71.
— Schultesii *Colla.* Mem. Tur. 33, 10.
— Senna *L.* Burm. Fl. ind. 33.
† — — — Lam. Encycl. 332.
— — — Nectoux Voyage 1.
— — — Jacq. Ecl. pl. 87.
— — — Desc. Ant. 2, 133.
— — — Woodv. Med. 3, 159.
— — — Nees Düsseld. 346.
— — — Wagner 180.
— sennoides *Jacq.* Jacq. Ic. 70.

Digitized by Google

Cassia sensitiva *Jacq.* Jacq. Ic. 459.
— Sophora *L.* Rheede Hort. mal. 2, 52.
— — — Rumpf Amb. 5, 97.
— — — Bot. Reg. 10, 856.
— spectabilis *DC.* Colladon Cass. 7.
— sulcata *DC.* Colladon Cass. 6.
— Tora *L.* Rheede Hort. mal. 2, 53.
— triflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 480.
— umbellata *Rchb.* Rchb. Hort. 206.
†Cassieae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 22—26.
Cassine capensis *L.* Lam. Encycl. 130.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 130.
† — Maurocenia *L.* Gaertn. Carp. 92.
— — — Lam. Encycl. 130.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 552.
— Peragua *L.* Schk. Handb. 84.
— xylocarpa *Vent.* Vent. Choix 23.
Cassinia aurea *R. Br.* Bot. Reg. 9, 764.
— spectabilis *R. Br.* Bot. Reg. 8, 678.
Cassipourea elliptica *Poir.* Hook. Ic. pl. 3, 280.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 211.
† — — — Lam. Encycl. 406.
Cassupa verrucosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 12.
— — — Lam. Encycl. 938.
†Cassuvium pomiferum *Lam.* Lam. Encycl. 322.
— — — Tuss. Ant. 3, 13.
— — — Diet. sc. nat. 261.
Cassytha corniculata *L.* Burm. Fl. ind. 33.
— filiformis *L.* Rumpf Amb. 5, 184. tig. 4.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 116.
† — — — Gaertn. Carp. 27.
† — — — Lam. Encycl. 323.
— — — Hook. Exot. Fl. 167.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1847.
— zeylanica *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 7, 11.
Castalia magnifica *Salisb.* Salisb. Parad. 14. 14bis.
— pygmaea *Salisb.* Salisb. Parad. 68.
Castanea argentea *Bl.* Blume Java 4, 21.
— chrysophylla *Dougl.* Hook. Lond. Journ. 1843, 16.
— javanica *Bl.* Blume Java 4, 23. 24.
— indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 417.
— martabanica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 107.
— pumila *Mill.* Michaux Arb. 2, 7.
— — — Tratt. Archiv 65.
— Tungurrut *Bl.* Blume Java 4, 22.
†, — vesca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 37.
— — — Michaux Arb. 2, 6.
— — — Tratt. Archiv 64.
— — — Hartig 19.
— — — Diet. sc. nat. 304. 305.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 185.
— — — var. Torr. New York 111.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 640.
† — — — Nees Gen. 4, 25.
Castanospermum australe *Cunn.* Hook. Bot. Misc. 51. 52.
— — — Annales d'hortic. 1852, 9.
†Castela *Turp.* Gray Genera 158.
— depressa *Turp.* Diet. sc. nat. 126.
— — — Ann. Mus. 7, 5.
— erecta *Turp.* Ann. Mus. 7, 3.
— Nicholsoni *Hook.* Hook. Bot. Misc. 55.
— — — Gray Genera 158.
Castelia cuneato-ovata *Cav.* Cav. Ic. 383.
Castelnavia fimbriata *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— fruticulosa *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
— monandra *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
— multipartita *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— princeps *Tul.* Arch. Mus. 6, 11.
— serpens *Tul.* Arch. Mus. 6, 12.
†Castiglionea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 37.
Castilleia coccinea *Spr.* Bot. Reg. 14, 1136.
— coronopifolia *Vent.* Vent. Choix 59.

†Castilleia fissifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 319.
— — — Smith Ic. Linn. 40.
— integrifolia *L. fil.* Smith Ic. Linn. 39.
† — — — Lam. Encycl. 319.
— lithospermoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 164.
— — — Fl. d. serres 4, 371.
— nubigena *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 163.
— scorzoneraefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 165.
— septentrionalis *Ldl.* Bot. Reg. 11, 925.
†Castillon *Cerv.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
†Castratella piloselloides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
†Casuarina *L.* Forster Char. 52.
† — — Ann. sc. nat. II. 18, 1.
— distyla *Vent.* Vent. Cels 62.
— equisitifolia *L. fil.* Rumpf Amb. 3, 57.
— — — Lam. Encycl. 746.
— — — Lodd. Cab. 607.
— — — Hortic. Transact. 3, 12.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 86.
— lateriflora *Lam.* Lam. Encycl. 746.
— muricata *Roxb.* Schnizl. Ic. 2, 86.
† — nodiflora *Forst.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 746.
— quadrivalvis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 218.
— — — Diet. sc. nat. 299. 300.
— stricta *Ait.* Andr. Rep. 5, 346.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 86.
— sumatrana *Jungh.* Vriese Pl. nov. 1.
† — torulosa *Ait.* Schnizl. Ic. 2, 86.
†Casuarineae *Mirb.* Schnizl. Ic. 2, 86.
†Catabrosa *Pal. B.* Dumortier Gram. 4.
— algida *Fries.* Andersson Monogr. 1.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 56.
† — aquatica *Pal. B.* Nees Gen. I, 58.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 252.
Catachaetum recurvatum *Lk.* Link Icones III. 42.
Catalpa syringaefolia *Sims.* Lodd. Cab. 1285.
— — — Bot. Mag. 27, 1094.
Catananche caespitosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 217.
— coerulea *L.* Bot. Mag. 9, 293.
— — — Schk. Handb. 226.
† — — — Lam. Encycl. 658.
† — lutea *L.* Gaertn. Carp. 157.
† — — — Lam. Encycl. 658.
† — — — Schk. Handb. 226.
— — — Sibth. Fl. gr. 821.
†Catapodium loliaceum *Lk.* Nees Gen. I, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 15.
— tuberculosum *Moris.* Explor. Alger. 41.
†Catappa Benzoin *Gaertn.* Gaertn. Carp. 127.
† — brasiliensis *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
† — guianensis *Lam.* Gaertn. Carp. 217.
Catasetum abruptum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3929.
— atratum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 63.
— barbatum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1778.
† — — — var. proboscideum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
† — callosum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— — — Bot. Mag. 72, 4219.
— Claveringii *Ldl.* Bot. Reg. 10, 840.
— — — Lodd. Cab. 1344.
— — — Rchb. Exot. 122.
† — cornutum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— cristatum *Ldl.* Bot. Reg. 12, 966.
! — — — var. monstrosum, Bot. Reg. 23, 1951.
! — — — var. monstrosum, Hook. Ic. pl. 2, 177.
— deltoideum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1896.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1735.
— floribundum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 151.
— globiferum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3942.
— Hookeri *Ldl.* Lindley Collect. 40.

Digitized by Google

Catasetum integerrimum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3823.
— laminatum *Ldl.* Lindley Sertum 38.
† — — — var. eburneum, Bot. Reg. 27, 5.
† — lanciferum *Ldl.* Bot. Reg. 27, 5.
— longifolium *Ldl.* Lindley Sertum 31.
— luridum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1667.
— — — Bot. Mag. 64, 3590.
— macrocarpum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 631.
— maculatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 630.
— — *Batem.* Bateman Orchid. 2.
— — — Bot. Reg. 26, 62.
— planiceps *Ldl.* Bot. Reg. 29, 9.
— purum *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 1.
— — — Bot. Mag. 62, 3388.
— Russellianum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3777.
— saccatum *Ldl.* Lindley Sertum 41.
— semiapertum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 213.
— — — Bot. Reg. 20, 1708.
— tridentatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 90. 91.
— — — Bot. Mag. 52, 2550. 61, 3329.
— — — Bot. Reg. 10, 840.
— — — Rchb. Exot. 60.
— trifidum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3262.
— — — Bot. Reg. 20, 1721.
— Trulla *Ldl.* Bot. Reg. 27, 34.
— viridiflavum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4017.
— Wailesii *Hook.* Bot. Mag. 68, 3937.
Catesbaea latifolia *Ldl.* Bot. Reg. 10, 858.
— — — Rchb. Exot. 279.
† — longiflora *Sw.* Lam. Encycl. 67.
— macrantha *A. Rich.* Ramon Cuba 47.
† — parviflora *Sw.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Vahl Eclogae 10.
† — — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
— spinosa *L.* Bot. Mag. 4, 131.
— — — Tratt. Archiv 211.
— Vavasseurii *Kl.* Lambert Cinch. 13.
†Catha cassinoides *Webb.* Webb. Canar. 69 B.
— Forskâlii *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 30.
Catharanthus pusillus *G. Don.* Rheede Hort. mal. 9, 33.
†Cathartocarpus bacillaris *Pers.* Jacq. Fragm. 85.
— Bacillus *Pers.* Bot. Reg. 11, 881.
† — brasilianus *Loud.* Jacq. Fragm. 85.
— Fistula *Pers.* Nees Düsseld. 342.
Cathartolinum alternum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— corymbulosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 326.
— gallicum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 326.
— pratense *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 325.
— salsoloides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
— spicatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— strictum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 327.
— suffruticosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
— tenuifolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 328.
Cathcartia villosa *Hook.* Bot. Mag. 77, 4596.
— — — Lem. Jard. fl. 167.
— — — Fl. d. serres 7, 686.
Cathestecum prostratum *Presl.* Presl Reliq. 42.
†Cathetostemma laurifolium *Bl.* Blume Mus. 1, 13.
†Catimbium erectum *Juss.* Ann. sc. nat. II. 15, 18.
† — nutans *Juss.* Ann. sc. nat. II. 15, 18.
Catinga aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 203.
— moschata *Aubl.* Aublet Guiana 203.
Catocoma altissima *P. et E.* Poepp. et Endl. 273.
Catophractes Alexandri *Don.* Linn. Transact. 18, 22.
Cattleya Aclandiae *Ldl.* Bot. Reg. 26, 48.
— — — Paxt. Mag. 9, 1.
— — — Fl. d. serres 7, 674.
— amethystina *Morr.* Annales de Gand 1848, 32.
— bicolor *Ldl.* Lindley Sertum 5.
— Brysiana *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 275. 276.
— bulbosa *Ldl.* Bot. Reg. 33, 42.
— — — Paxt. Mag. 15, 49.
Cattleya citrina *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3742.
— crispa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1172.
— — — Paxt. Mag. 5, 5.
— — — Rchb. Exot. 268.
— — — Bot. Mag. 68, 3910.
— elegans *Morr.* Annales de Gand 1848, 18.
— — — Bot. Mag. 79, 4700.
— Forbesii *Ldl.* Bot. Reg. 11, 953.
— — — Lodd. Cab. 1152.
— — — Bot. Mag. 60, 3265.
— granulosa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 1.
— — — var. Russelliana, Bot. Reg. 31, 89.
— — — Fl. d. serres 3, 199.
— guttata *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 8.
— — — Lodd. Cab. 1715.
— — — Bot. Reg. 17, 1406.
— — — var. Russelliana, Bot. Mag. 65, 3693.
— — — var. Russelliana *Hook.* Hart. Parad. 1, 8.
— Harrisoniana *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 247.
— — — Hart. Parad. 1, 7.
— intermedia *Grah.* Bot. Mag. 55, 2851.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3711. 70, 4085.
— — — Paxt. Mag. 1, 151.
— — — var. pallida, Bot. Reg. 22, 1919.
— — — Maund Bot. 4, 195.
— — — Rchb. Exot. 64.
— Karwinskii *Mart.* Martius Auswahl 10.
— labiata *Ldl.* Lindley Collect. 33.
— — — Hook. Exot. Fl. 157.
— — — Lodd. Cab. 1956.
— — — Bot. Reg. 22, 1859.
— — — var. Mossiae, Bot. Reg. 26, 58.
— — — Kn. et Weste. 26.
— — — Bot. Mag. 69, 3998.
— — — Paxt. Mag. 4, 121. 7, 73.
— — — Paxt. Fl. G. 24.
— — — var. picta, Fl. d. serres 7, 660. 661.
— Lemoniana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 35.
— Loddigesii *Ldl.* Lindley Collect. 37.
— — — Hook. Exot. Fl. 186.
— marginata *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 265.
— maxima *Ldl.* Bot. Reg. 32, 1.
— Mossiae *Hook.* Bot. Mag. 65, 3669.
— ovata *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1919.
— pallida *Ldl.* Lem. Jard. fl. 161.
— — — Paxt. Fl. G. 48.
— Perrinii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 2.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— pumila *Hook.* Bot. Mag. 65, 3656.
— — — Bot. Reg. 30, 5.
— Skinneri *Batem.* Bateman Orchid. 13.
— — — Bot. Mag. 72, 4270.
— — — Paxt. Mag. 11, 193.
— — — Hart. Parad. 2, 1.
— sphenophora *Morr.* Annales de Gand 1848, 5.
— superba *Ldl.* Lindley Sertum 22.
— — — Paxt. Mag. 9, 265.
— — *Schomb.* Bot. Mag. 70, 4083.
— Walkeriana *Gardn.* Paxt. Fl. G. 3.
Caturus spiciflorus *L.* Rumpf Amb. 4, 37.
— — — Lam. Encycl. 805.
Caucalis Anthriscus *Huds.* Curt. Lond. 3, 72.
— — — Engl. Bot. 14, 987.
— — *Roth.* Hayne 1, 36.
† — daucoides *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 157.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 750.
— — — Engl. Bot. 3, 197.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 439.
— glabra *Forsk.* Delile Egypte 23.
† — glochidiata *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.

Digitized by Google

†Caucalis grandiflora *L.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 192.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 54.
— helvetica *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 16.
— humilis *Jacq.* Jacq. Vind. 195.
— infesta *Curt.* Curt. Lond. 3, 68.
— — — Engl. Bot. 19, 1314.
† — latifolia *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Jacq. Vind. 128.
— — — Gerard Fl. gallopr. 10.
— — — Engl. Bot. 3, 198.
— leptophylla *L.* Schk. Handb. 61.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— maritima *Gouan.* Cav. Ic. 101.
— muricata *Bisch.* Sturm Flora 18, 81.
— nodosa *Huds.* Engl. Bot. 3, 199.
— — — Fl. dan. 12, 1990.
† — parviflora *Lam.* Lam. Encycl. 192.
— platycarpos *L.* Jacq. Vind. 3, 10.
† — pumila *Gouan.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— purpurea *Ten.* Tenore Fl. nap. 131.
— tenella *Delile.* Delile Egypte 21.
Caulinia flexilis *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
— — — Konig Ann. 2, 1.
— fragilis *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
— — — Konig Ann. 2, 1.
— — — Lam. Encycl. 799.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 2. 3.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— indica *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 1.
— — — Konig Ann. 2, 2.
— intermedia *Balb.* Nocca et Balb. Fl. tic. 15.
— microphylla *Balb.* Nocca et Balb. Fl. tic. 16.
— oceanica *DC.* Acad. Neap. 5, 3.
— — — Dict. sc. nat. 37.
†Caulophyllum *Michx.* Gray Genera 32.
— thalictroides *Michx.* Michaux Fl. 21.
— — — Lam. Encycl. 937.
— — — Rafinesque Med. 19.
Caustis flexuosa *R. Br.* Guillemin Austr. 14.
†Cavanillea philippensis *Lam.* Lam. Encycl. 454.
— — *Desr.* Bot. Reg. 14, 1139.
†Cavanillesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 20.
†Ceanothus *L.* Gray Genera 169.
† — americanus *L.* Gaertn. Carp. 106.
— — — Lam. Encycl. 129.
— — — Schk. Handb. 46.
— — — Bot. Mag. 36, 1479.
— — — Herb. amat. 2, 81.
— — — Gray Genera 169.
— asiaticus *L.* Cav. Ic. 440.
— — — Lam. Encycl. 129.
— azureus *Desf.* Bot. Reg. 4, 291.
— — — Paxt. Mag. 2, 74.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 15.
— buxifolius *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 615.
† — circumscissus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 106.
— coeruleus *Lag.* Lodd. Cab. 110.
— collinus *Dougl.* Kn. et Westcott 13.
— — — Maund Bot. 1, 16.
— cuneatus *Nutt.* Journ. Hort. Soc. 6, 220.
— dentatus *Torr. et Gr.* Paxt. Fl. G. 4.
— — — Lem. Jard. fl. 25.
— — — Fl. d. serres 6, 567.
— — — Ysabeau Journal 1850, 4.
— — — Belgique hort. 3, 16.
— discolor *Vent.* Vent. Malm. 58.
— globulosus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 85.
— granulosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 228.
— infestus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 614.
— laniger *Andr.* Andr. Rep. 9, 569.
— macrocarpus *Cav.* Cav. Ic. 276.
Ceanothus ovalis *Big.* Torr. New York 20.
— pallidus *Ldl.* Bot. Reg. 26, 20.
— papillosus *Torr. et Gr.* Lem. Jard. fl. 17.
— — — Fl. d. serres 6, 567.
— — — Hook. Ic. pl. 272.
— — — Belgique hort. 3, 16.
— pubescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 228.
— rigidus *Nutt.* Journ. Hort. Soc. 5, 197.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 348.
— — — Bot. Mag. 78, 4664.
— — — Belgique hort. 3, 16.
— spathulatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 84.
— thyrsiflorus *Eschscholtz.* Bot. Reg. 30, 38.
— velutinus *Dougl.* Hook. Bor. Am. 45.
— verrucosus *Nutt.* Journ. Hort. Soc. 7, 277.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 316.
— — — Bot. Mag. 78, 4660.
†Cecropia *L.* Ann. sc. nat. III. 8, 1.
† — peltata *L.* Jacq. Obs. 46.
— — — Lam. Encycl. 500.
— — — Desc. Ant. 2, 75.
†Cedrela angustifolia *DC.* Mem. Mus. 19, 23.
— brasiliensis *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 101.
— febrifuga *Blume.* Forsten Monogr. 1.
† — odorata *L.* Gaertn. Carp. 95.
† — — — Lam. Encycl. 137.
— — — Desc. Ant. 6, 411.
— serrata *Royle.* Royle Illustr. 25.
— Toona *Roxb.* Rumpf Amb. 3, 39.
— — — Roxb. Corom. 238.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 161.
Cedronella cana *Hook.* Bot. Mag. 77, 4618.
— — — Lem. Jard. fl. 218.
— — — Belgique hort. 2, 58.
— pallida *Benth.* Bot. Reg. 32, 29.
Cedrus atlantica *Morr.* Belgique hort. 2, 66.
— Deodara *Loud.* Pinetum Woburn. 48. 49.
†Ceiba pentandra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 133.
Celasine azurea *Herb.* Fl. d. serres 4, 411.
†Celastrus *L.* Gray Genera 170.
— alatus *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 33.
— buxifolius *L.* Bot. Mag. 47, 2114.
— cassinoides *L'her.* L'her. Sertum 10.
— corlaceus *Guillem.* Guillem. Seneg. 36.
— cymosus *Soland.* Bot. Mag. 46, 2070.
— decolor *Delile.* Cailliaud Voyage 64.
— edulis *Vahl.* Ferret Abyssin. 4.
— emarginatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 229.
— europaeus *Boiss.* Boissier Esp. 38.
— heterophyllus *Savi.* Mem. Tur. 38, 2.
— integrifolius *Thunb.* Herb. amat. 4, 260.
— linearis *L. fil.* Roemer Archiv III. 3, 3.
— lucidus *L.* L'her. Stirp. 23.
— luteolus *Delile.* Ferret Abyssin. 8.
— macrocarpos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 230.
— magellanicus *DC.* Hook. Ic. pl. 6, 537.
— montanus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 382.
— ovatus *Hill.* Hill Hort. Kew. 16.
— paniculatus *Willd.* Wight Illustr. 72.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 158.
— parviflorus *Vahl.* Ferret Abyssin. 5.
† — pyracanthus *L.* Gaertn. Carp. 95.
— — *Sims.* Bot. Mag. 29, 1167.
† — scandens *L.* Gaertn. Carp. 95.
— — — Schk. Handb. 47.
— — — Gray Genera 170.
— subspicatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 482.
— Tsaad *Delile.* Ferret Abyssin. 4.
— uncinatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 230.
— verticillatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 229.
Celmisia coriacea *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 32.
— hieracioides *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 34.

Digitized by Google

Celmisia holosericea *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 31.
— incana *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 34.
— longifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 91.
— Mackaui *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 14.
— spectabilis *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 33.
— vernicosa *Hook.* Hook. Fl. antaret. 26. 27.
Celosia argentea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 38. 39.
— — — Martyn Hist. 6.
— — *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1767.
— baccata *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 728.
— castrensis *L.* Rumpf Amb. 5, 84.
— cernua *Andr.* Andr. Rep. 10, 635.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 730.
— coccinea *L.* Bot. Reg. 22, 1834.
† — cristata *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 168.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 102.
— glauca *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 2.
— lanata *L.* Jacq. Vind. 3, 85.
— longifolia *Mart.* Mart. Bras. 137. 138.
— nodiflora *L.* Jacq. Vind. 98.
— paniculata *L.* Desc. Ant. 4, 234.
— procumbens *Jacq.* Jacq. Ic. 31.
— — — Comm. Gotting. 5, 3.
— pulchella *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1768.
— pyramidalis *Burm.* Burm. Fl. ind. 25.
— tetragyna *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 729.
— trigyna *L.* Jacq. Vind. 3, 15.
† — — — Lam. Encycl. 168.
— virgata *Jacq.* Jacq. Ic. 339.
Celsia acaulis *Bory.* Bory et Chaub. Morée 18.
— Arcturus *L.* Jacq. Vind. 117.
† — — — Schk. Handb. 173.
— — — Bot. Mag. 45, 1962.
— betoniaefolia *Desf.* Jacq. Fragm. 96.
— coromandelina *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1106.
— cretica *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 474.
— — — Bot. Mag. 24, 964.
— — — Rchb. Exot. 206.
— — — Vill. Cat. Strasb. 3.
† — — — Mutel Fl. fr. 40.
— — — Risso Fl. de Nice 8.
— heterophylla *Desf.* Jacq. Fragm. 97.
— lanceolata *Vent.* Vent Cels 27.
— linearis *Jacq.* Jacq. Ic. 497.
— — — Bot. Mag. 6, 210.
— orientalis *L.* Linné Hort. ups. 2.
— — — Risler Verbasc. 9.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 532.
— — — Sibth. Fl. gr. 603.
— — — Schk. Handb. 173.
† — — — Nees Gen. 5, 28.
— sublanata *Jacq.* Jacq. Fragm. 126.
— — — Bot. Reg. 6, 438.
— urticaefolia *Curt.* Bot. Mag. 12, 417.
— viscosa *Roth.* Hook. Journ. 1834, 129.
†Celtideae *Endl.* Schnizl. Ic. 2, 91.
Celtis amboinensis *Willd.* Brongniart Coquille 47 a.
— aspera *Brongn.* Brongniart Coquille 48.
— australis *L.* Schk. Handb. 355.
— — — Hartig 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 667.
— — — Watson Dendr. 2, 103.
— cordifolia *Duh.* Schk. Handb. 358.
— crassifolia *Lam.* Michaux Arb. 3, 9.
— discolor *Brongn.* Brongniart Coquille 47 b.
— eriocarpa *Decne.* Jacquemont Ind. 152.
† — occidentalis *L.* Gaertn. Carp. 77.
— — — Schk. Handb. 354.
† — — — Lam. Encycl. 844.
Celtis occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 96.
— — — Desc. Ant. 1, 19.
— — — Watson Dendr. 2, 147.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 91.
† — — — Nees Gen. 4, 35.
— — — Emerson Rep. Mass. 16.
— orientalis *L.* Rheede Hort. mal. 4, 40.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 602. 603.
— serotina *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1970.
† — Tournefortii *Lam.* Lam. Encycl. 844.
— — — Jaubert Illustr. 400.
— Wightii *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1969.
Cenarrhenes nitida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 50.
— — — Lam. Encycl. 914.
Cenchrus anomoplexis *Lab.* Bill. Sertum 19.
— calyculatus *Cav.* Cav. Ic. 463.
— capitatus *L.* Schk. Handb. 345.
— — — Sibth. Fl. gr. 100.
— ciliaris *Poir.* Lam. Encycl. 836.
† — echinatus *L.* Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 838.
— — — Schreber Gräser 23.
— — — Cav. Ic. 462.
— marginalis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 25.
— myosuroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 33.
— muricatus *L.* Schreber Gräser 34.
— ovatus *Lam.* Lam. Encycl. 838.
— pilosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 36.
— racemosus *L.* Schreber Gräser 4.
— spinifex *Cav.* Cav. Ic. 461.
— tribuloides *L.* Elliott Carol. 4.
†Cenolophium Fischeri *Koch.* DC. Ombellif. 3.
†Cenostigma macrophyllum *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 3.
†Centaurea *L.* Mutel Fl. fr. 31. 32.
† — — (Semina.) Ann. Mus. 16, 5.
— acaulis *L.* Desf. Fl. atl. 243.
— — — Boissier Esp. 105.
— acicularis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 911.
— Adami *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 795.
— adulterina *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
— aegyptiaca *L.* Sibth. Fl. gr. 907.
— — — Delile Egypte 49.
— alexandrina *Del.* Delile Egypte 49.
— alata *Lam.* Vent. Cels 80.
— alba *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 752.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 751.
— amara *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 753.
— Amberboi *Lam.* Lam. Encycl. 703.
— ambigua *Guss.* Gussone Pl. rar. 61.
† — ambracea *Schk.* Schk. Handb. 261.
— americana *Nutt.* Barton Fl. 2, 50.
— — — Rchb. Hort. 132.
— — — Fl. d. serres 4, 327.
— — *Colla.* Mem. Tur. 31, 6.
— aplolepa *Moretti.* Moretti Bot. ital. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 778.
— arenaria *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 5, 443.
— arguta *N. v. E.* Horae berol. 25. 26.
— aspera *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 799.
— aspero - Calcitrapa *G. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 797.
— atropurpurea *W. et K.* W. et Kit. 116.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 447.
— augustana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 785.
— aurea *Ait.* Bot. Mag. 12, 421.
— austriaca *Willd.* Rochel Banat. 36.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 376.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 761.
— axillaris *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 770.
— badensis *Tratt.* Tratt. Archiv 23.
— Balsamita *Lam.* Jacq. Eclogae pl. 10.

Digitized by Google

Centaurea Balsamita *Lam.* Sweet Fl. G. II. 355.
— Benedicta *L.* Sibth. Fl. gr. 906.
— — — Hayne 7, 34.
— — — Guimp. et Schl. 164.
— — — Woodv. Med. 1, 14.
— — — Nees Düsseld. 222.
— bimorpha *Vis.* Viviani Lib. 24.
— Boissieri *DC.* Boissier Esp. 101.
— bombycina *Boiss.* Boissier Esp. 101.
— Brachtii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
— caespitosa *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 8.
— — — Roemer Fl. eur. I, 2.
— calcarea *Jord.* Rchb. Fl. germ. 15, 773.
† — Calcitrapa *L.* Schk. Handb. 261.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Dreves 5, 147.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 551.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— — — Engl. Bot. 2, 125.
— — — Fl. dan. 12, 1998.
— calcitrapoides *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— calocephala *Willd.* Rchb. Ic. crit. 5, 446.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 789.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 118.
— ceratophylla *Ten.* Tenore Fl. nap. 83.
— Chaubardi *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 781.
— cheiranthifolia *Willd.* Willd. Phytogr. 7.
— chilensis *Colla.* Mem. Tur. 38, 22.
— Cineraria *L.* Jacq. Vind. 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 772.
— cinerea *Lam.* Rchb. Ic. crit. 10, 965.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 773.
— cirrhata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 964.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 762.
— Clementei *Boiss.* Boissier Esp. 102*a*.
† — coerulescens *Willd.* Jordan Obs. 5, 4.
— collina *L.* Sibth. Fl. gr. 914.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 790.
— contracta *Vis.* Viviani Lib. 24.
— coriacea *W. et K.* W. et Kit. 195.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 774.
— Cornuti *Rchb.* Rchb. Hort. 146.
† — corymbosa *Pourr.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 789.
— cristata *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 15, 777.
— crithmifolia *Vis.* Rchb. Fl. germ. 15, 786.
† — Crocodilium *L.* Schk. Handb. 261.
† — Crupina *L.* Schk. Handb. 261.
— — — Sibth. Fl. gr. 900.
— cuneifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 901.
— cuspidata *Vis.* Visiani Dalm. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 767.
— Cyanus *L.* Curt. Lond. 3, 16.
— — — Engl. Bot. 4, 277.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 33.
— — — Fl. dan. 6, 993.
— — — Sv. Bot. 52.
† — — — Lam. Encycl. 703.
— — — Rousseau Bot. 37.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 130.
— — — Hayne 7, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 547.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 768.
— cylindrocarpa *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 781.
— dealbata *Willd.* Marschall Cent. 53.
— Debeauxii *Godr. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 759.
— decipiens *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 10, 983.
— depressa *M. v. B.* Bot. Mag. 65, 3662.
— deusta *Ten.* Tenore Fl. nap. 84.
— dissecta *Ten.* Rchb. Fl. germ. 15, 787.
— divergens *Vis.* Visiani Dalm. 41.

Centaurea divergens *Vis.* Rchb. Fl. germ. 15, 782.
— dracunculifolia *Duf.* Rchb. Fl. germ. 15, 755.
— drabifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 910.
— elegans *All.* All. Fl. ped. 3, 49.
— eriophora *L.* Lam. Encycl. 703.
— eryngioides *Lam.* Sibth. Fl. gr. 913.
— Ferdinandi *Gren.* Rchb. Fl. germ. 15, 765.
— ferox *Desf.* Desf. Fl. atl. 242.
— filiformis *Vis.* Moris Fl. sard. 86.
— Fischeri *Willd.* Willd. Hort. 97.
— flosculosa *Balb.* Rchb. Ic. crit. 4, 362.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 761.
— fragilis *Durieu.* Explor. Alger. 54.
— Friderici *Vis.* Visiani Dalm. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 776.
— fuscata *Desf.* Desf. Fl. atl. 244.
— galactites *L.* Cav. Ic. 231.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Sibth. Fl. gr. 919.
— glastifolia *L.* Bot. Mag. 2, 62.
— Grafiana *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 791.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 104.
— gymnocarpa *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 2.
— Hanrii *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— Heuffelii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 801.
— horrida *Badaro.* Moris Fl. sard. 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
— hybrida *All.* DC. Ic. Gall. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 785.
— Jacea *L.* Fl. dan. 3, 519.
— — — Engl. Bot. 24, 1678.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 548.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 962.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 754. 755. 759.
— iberica *Trev.* Rchb. Fl. germ. 15, 798.
— incana *Ten.* Tenore Fl. nap. 247.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 759.
— incompta *Vis.* Visiani Dalm. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 787.
— Isnardi *L.* Engl. Bot. 32, 2256.
† — kartschiana *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 55.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 811.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 777.
— Kotschyana *Koch.* Rchb. Fl. germ. 15, 778. 801.
— lappacea *Ten.* Tenore Fl. nap. 193.
† — leucophaea *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 784.
— limbata *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 97.
† — Lippii *L.* Schk. Handb. 261.
— lugdunensis *Jord.* Jordan Obs. 5, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 769.
— macrocephala *Willd.* Bot. Mag. 31, 1248.
† — maculosa *Lam.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 779.
— melitensis *L.* Sibth. Fl. gr. 909.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 796.
— microptilon *Godr. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 758.
— mollis *W. et K.* W. et Kit. 219.
— montana *L.* Bot. Mag. 3, 77.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 371.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 133.
— — — Jordan Obs. 5, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 771.
— monticola *Boiss.* Boissier Esp. 102.
† — moschata *L.* Schk. Handb. 261.
† — muricata *L.* Schk. Handb. 261.
— mutabilis *St. Amans.* Mem. Mus. 1, 24.
— myacantha *DC.* DC. Ic. Gall. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 797.

Digitized by

Centaurea nana *Desf.* Desf. Fl. atl. 241.
— napifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 905.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 800.
— napulifera *Rochel.* Frivaldski Balk. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 768.
— nervosa *Willd.* Rchb. Ic. crit. 4, 372.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 763.
— nicaeensis *All.* All. Fl. ped. 3, 74.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 796.
— nigra *L.* Fl. dan. 6, 996.
— — — Reichard Fl. francof. 1.
— — — Engl. Bot. 4, 278.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 761.
— ochroleuca *Puschk.* Marschall Cent. 46.
— — — Bot. Mag. 29, 1175.
— orientalis *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 790.
— pallescens *Del.* Delile Egypte 49.
— pallida *Friw.* Rchb. Fl. germ. 15, 784.
— paniculata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 320.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 235.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 550.
† — — — Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 780.
— parviflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 912.
— pectinata *L.* Rchb. Ic. crit. 7, 642.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 760.
— Petteri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 783.
— phrygia *L.* Fl. dan. 3, 520.
— — — Schk. Handb. 261.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 773.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 375.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 764.
— — — var. adscendens, Schweizer Denks. 3, 4.
— polyacantha *Willd.* Hoffm. Lk. Fl. port. 98.
— — — Boissier Esp. 105.
† — polycephala *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 782.
— Pouzini *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 797.
— pratensis *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 10, 963.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 758.
— procumbens *Balb.* Mem. Tur. 9, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 760.
— prolifera *Vent.* Vent. Cels 16.
— Prolongi *Boiss.* Boissier Esp. 103.
— pubescens *Willd.* Willd. Hort. 42.
— pulchella *Led.* Ledeb. Ic. 93.
— pulcherrima *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 716.
— pulchra *DC.* Bot. Reg. 26, 28.
— pullata *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 373.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 766.
— pumila *Desf.* Ann. Mus. 1, 19.
— — *L.* Vent. Malm. 9.
— — — Sibth. Fl. gr. 918.
— punctata *Vis.* Visiani Dalm. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 778.
— ragusina *L.* Bot. Mag. 14, 494.
— — — Sibth. Fl. gr. 903.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 794.
— raphanina *DC.* Sibth. Fl. gr. 917.
— reflexa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 793.
— Reuteri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 780.
— rhaetica *Moritzi.* Schweizer Denkschr. 3, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 762.
— Rhapontica *L.* Bot. Mag. 42, 1752.
— rigidula *Jord.* Jordan Obs. 5, 4.
— rupestris *L.* Sibth. Fl. gr. 915.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 792.
— rutifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 916.
— salmantica *L.* Jacq. Vind. 64.
† — — — Schk. Handb. 261.
— salonitana *Vis.* Visiani Dalm. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 793.

Centaurea Scabiosa *L.* Engl. Bot. 1, 56.
— — — Sv. Bot. 327.
— — — Fl. dan. 7, 1231.
— — — Hayne 7, 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 549.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 774.
— scabra *Presl.* Schrank Fl. monac. 2, 169.
— semidecurrens *Jord.* Jordan Obs. 5, 3.
† — seridis *L.* Schk. Handb. 261.
— seusana *Vill.* Rchb. Fl. germ. 15, 769.
† — sicula *L.* Schk. Handb. 261.
— solstitialis *L.* Engl. Bot. 4, 243.
— — — Sibth. Fl. gr. 908.
† — — — Schk. Handb. 261.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 795.
— sonchifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 799.
— sordida *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 791.
— sphaerocephala *L.* Sibth. Fl. gr. 904.
— — — Bot. Mag. 52, 2551.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 800.
— spinulosa *Roch.* Rochel Banat. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 775.
— spinosa *L.* Sibth. Fl. gr. 902.
— — — Bot. Mag. 51, 2493.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 788.
— stereophylla *Bess.* Rchb. Pl. crit. 5, 444.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 775. 809.
— straminea *Willd.* Willd. Hort. 26.
— stricta *W. et K.* W. et Kit. 178.
— suaveolens *Willd.* Sweet Fl. G. 51.
— sulphurea *Lag.* Rchb. Ic. crit. 5, 460.
— — *Willd.* Boissier Esp. 100.
— tagana *Brot.* Brotero Phytogr. 32.
— tatarica *L. fil.* Rchb. Ic. crit. 5, 445.
— tenuifolia *Duf.* Boissier Esp. 102.
— tenuisecta *Jord.* Rchb. Fl. germ. 15, 779.
— transalpina *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 15, 756.
— trinervia *Steph.* Rchb. Fl. germ. 15, 767.
— tuberosa *Vis.* Visiani Dalm. 12.
— uliginosa *Brot.* Brotero Phytogr. 30.
— uniflora *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 374.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 765.
— vallesiaca *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 783.
— Verutum *L.* Jacq. Ic. 178.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 230.
— vochinensis *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 15, 757.
— Weldeniana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 15, 783.
Centaurella paniculata *Michx.* Michaux Fl. 12.
— verna *Michx.* Michaux Fl. 12.
Centauropsis lanuginosa *Boj.* Delessert Ic. 4, 7.
Centotheca lappacea *Desv.* Humb. Gram. 70.
Centrachena viscida *Schott.* Rchb. Ic. crit. 4, 361.
Centradenia floribunda *Planch.* Fl. d. serres 5, 453.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 20.
— — — Paxt. Mag. 10, 101.
Centranthera hispida *Wall.* Rheede Hort. mal. 9, 68.
— — *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 43.
† — — — Wight Illustr. 165 *b*.
†Centranthus angustifolius *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 718.
— Calcitrapa *Dufr.* Rchb. Fl. germ. 12, 717.
— macrosiphon *Boiss.* Boissier Esp. 85 *a*.
— — — Paxt. Fl. G. 67.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 273.
— nervosus *Moris.* Moris Fl. sard. 78 *b*.
— ruber *DC.* Rchb. Fl. germ. 12, 718.
Centrocarpha grandiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 87.
†Centrochilus gracilis *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Centroclinium altissimum *P. et E.* Poepp. et Endl. 259.
— appressum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3115.
— reflexum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3114.
†Centrolepideae *Desv.* Schnizl. Ic. 1, 44.

Centrolepis aemula *Rudge.* Linn. Transact. **10**, 12.
— — — Lam. Encycl. 901.
— cuspidigera *Rudge.* Linn. Transact. **10**, 12.
— fascicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 1.
— — — Lam. Encycl. 901.
— — — Ann. sc. nat. **13**, 2.
— — — Endl. Iconogr. 49.
— pulvinata *Desv.* Ann. sc. nat. **13**, 2.
†Centrophorum chinense *Trin.* Trin. Fundam. 5.
Centropogon cordifolius *Decne.* Fl. d. serres **4**, 362.
— fastuosus *Decne.* Revue horticole **1853**, 10.
— surinamensis *Presl.* Paxt. Mag. **13**, 149.
— — — Annales de Gand **1846**, 96.
— tovarensis *Planch.* Fl. d. serres **8**, 802.
Centrosema heptaphyllum *Moric.* Moricand Pl. Am. 61.
— Plumieri *Benth.* Bot. Reg. **4**, 268.
— virginianum *Benth.* Bot. Reg. **13**, 1047.
†Centrosia Auberti *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. **4**, 7.
Centrosis silvatica *Aub.* Aubert Orchid. 35. 36.
Centrosolenia bracteseens *Hook.* Bot. Mag. **78**, 4675.
— glabra *Benth.* Hook. Ic. pl. **9**, 873.
— — — Bot. Mag. **76**, 4552.
—? — — Fl. d. serres **6**, 638.
— — — Lem. Jard. fl. 85.
— picta *Hook.* Bot. Mag. **77**, 4611.
— — — Fl. d. serres **7**, 701.
Centrospermum Chrysanthemum *Spr.* Jacq. Ecl. pl. 146.
— xanthioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **4**, 397.
† — — — Lam. Encycl. 988.
Centrostachys aquatica *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. **5**, 1780.
— — — Endl. Iconogr. 20.
— diandra *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 732.
Centrostemma Lindleyanum *Decne.* Hart. Parad. **1**, 12.
† — micranthum *Bl.* Blume Mus. **1**, 12.
† — multiflorum *Decne.* Ann. sc. nat. II. **9**, 10.
— — — Annales de Gand **1845**, 2.
Centunculus angustifolius *Scop.* Scop. Fl. carn. **1**, 19.
— minimus *L.* Fl. dan. **1**, 177.
— — — Schk. Handb. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 83.
— — — Curt. Lond. **2**, 116.
— — — Engl. Bot. **8**, 531.
— — — Sv. Bot. 610.
— — — Sturm Flora **8**, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. **7**, 494.
— — — Baxter Brit. Bot. **4**, 296.
† — — — Nees Gen. **5**, 19.
— rigidus *Scop.* Scop. Fl. carn. **1**, 19.
— simplex *Hornem.* Fl. dan. **9**, 1567.
— tenellus *Duby.* Wight Ic. pl. Ind. or. **6**, 2000.
†Ceodes umbellata *Forst.* Forster Char. 71.
†Cephaëlis *Sw.* Swartz Fl. Ind. 10.
— calycina *Ldl.* Lindley Coll. 21.
— dichotoma *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 44.
— fragrans *Hook.* Hook. Beechey 13.
— Ipecacuanha *Rich.* Berl. Jahrb. **1804**, 1. **1821**, 1.
— — — Richard Hist. nat. Ipec. 1.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 6.
— — — Hayne **8**, 20.
— — — Nees Düsseld. 257.
— — — Guimp. et Schl. 43.
— — — Woodv. Med. **4**, 274. **5**, 6.
— — — Münchn. Denkschr. **9**, 1.
— — — Bot. Mag. **70**, 4063.
— justiciaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 43.
— peduncularis *Salisb.* Salisb. Parad. 99.
Cephalanthera acuminata *Ldl.* Jacquemont Ind. 164.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1721.
— cucullata *Boiss.* Rchb. Fl. germ. **13**, 472.
— ensifolia *Rich.* Dietr. Fl. bor. **1**, 19.
— Lonchophyllum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. **13**, 471.
Cephalanthera ochroleuca *Rchb.* Rchb. Fl. germ. **13**, 472.
— pallens *Rich.* Dietr. Fl. bor. **1**, 18.
† — — — Nees Gen. **3**, x.
— rubra *Rich.* Fl. dan. **2**, 345.
— — — Dietr. Fl. bor. **1**, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. **13**, 469.
— Xiphophyllum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. **13**, 470.
†Cephalanthus occidentalis *L.* Gaertn. Carp. 96.
† — — — Lam. Encycl. 59.
— — — Schk. Handb. 21.
— — — Rafin. Med. 20.
— — — Herb. amat. **4**, 272.
— salicifolius *H. B.* Humb. Pl. aeq. 98.
†Cephalaria *Schrad.* Mem. Genev. **2**, 1.
† — alpina *Schrad.* Nees Gen. X, x.
— cachemiriana *Decne.* Jacquemont Ind. 94.
Cephalocarpus Dracaenula *N. v. E.* Endl. Bras. **3**, 18.
Cephalocroton mollis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 17.
†Cephalomanes atrovirens *Presl.* Prager Abh. **3**, 8.
— oblongifolium *Presl.* Prager Abh. **6**, 10.
Cephalopappus sonchifolius *N. et M.* Acta Leop. **12. 1**, 1.
Cephalophora glauca *Cav.* Cav. Ic. 399.
Cephalostigma Perrottetii *DC.* Delessert Ic. **5**, 13.
Cephalotaxus Fortunei *Hook.* Bot. Mag. **76**, 4499.
— — — Lem. Jard. fl. 6.
— — — Fl. d. serres **6**, 555.
Cephalotus follicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 143.
— — — Flinders Voyage 4.
† — — — Lam. Encycl. 960.
— — — Bot. Mag. **58**, 3118. 3119.
— — — Fl. d. serres **3**, 290.
† — — — Schnizl. Ic. 169.**
Cephaloxis flabellata *Desv.* Desvaux Journ. **1**, 11.
Ceranthera dentata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 65.
— — — Lam. Encycl. 927.
— subintegrifolia *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 66.
†Cerascidos *S. et Z.* Münchn. Abh. **3**, 5.
†Cerastium *L.* Lam. Encycl. 392.
† — — Mutel Fl. fr. 13. 14.
† — — Gray Genera 114.
— alpinum *L.* Fl. dan. **1**, 6. **6**, 979.
— — — Engl. Bot. **7**, 472.
— — — Sv. Bot. 745.
— — — Sturm Flora **15**, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. **6**, 232.
— amplexicaule *Sims.* Bot. Mag. **43**, 1789.
— anomalum *W. et K.* W. et Kit. 22.
— aquaticum *L.* Fl. dan. **8**, 1337.
— — — Curt. Lond. **2**, 61.
— — — Engl. Bot. **8**, 536.
† — — — Schk. Handb. 125.
— — — Schrank Fl. monac. **3**, 260.
— — — Dietr. Fl. bor. **3**, 216.
— — — Rchb. Fl. germ. **6**, 237.
— arvense *L.* Fl. dan. **4**, 626.
— — — Curt. Lond. **2**, 13.
— — — Engl. Bot. **2**, 93.
— — — Schk. Handb. 125.
— — — Schrank Fl. monac. **3**, 280.
— — — Sturm Flora **2**, 3. **15**, 64.
— — — Dietr. Fl. bor. **5**, 320.
— — — Rchb. Fl. germ. **6**, 234.
— — — Baxter Brit. Bot. **4**, 286.
— atlanticum *Durieu.* Explor. Alger. 92.
— atrovirens *Bab.* Jard. Mag. **2**, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 228.
— azoricum *Hochst.* Seubert Fl. azor. 14.
— Biebersteinii *DC.* Hort. Genev. 11.
— — — Bot. Mag. **54**, 2782.
— brachypetalum *Desp.* DC. Ic. Gall. 44.
— — — Sturm Flora **15**, 63.
— — — Rchb. Ic. crit. **3**, 234.

Digitized by Google

Cerastium brachypetalum *Desp.* Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Cosson Atlas 4.
— campanulatum *Viv.* Sebastiani Fl. rom. 3.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 3.
— — — Moris Fl. sard. 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— carinthiacum *Vest.* Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— ciliatum *W. et K.* W. et Kit. 225.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 235.
— filiforme *Schleich.* Sturm Flora 15, 64.
— gibraltaricum *Boiss.* Boissier Esp. 32.
— glabratum *Hartm.* Sturm Flora 15, 64.
— glaciale *Gaud.* Sturm Flora 15, 64.
— glomeratum *Thuill.* Sturm Flora 15, 63.
— — — Cosson Atlas 4.
— glutinosum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— grandiflorum *W. et K.* W. et Kit. 168.
— — — var. banaticum, Rochel Ban. 2.
— — — var. banaticum, Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 236.
— hirsutum *Ten.* Tenore Fl. nap. 141.
— holosteoides *Fries.* Rchb. Ic. crit. 2, 181.
— illyricum *Ard.* Arduino Anim. 2, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— incanum *Led.* Ledeb. Ic. 149.
— indicum *W. et A.* Wight Illustr. 26.
— insubricum *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 6, 235.
— lanatum *Lam.* Picot Pyren. 10.
— — — Rochel Ban. 2.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 232.
— lanuginosum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 5, 230.
— laricifolium *Vill.* Vill. Dauph. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 234.
— latifolium *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 10.
— — — Engl. Bot. 7, 473.
— — — Jacq. Collect. 1, 20.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — var. β. γ. δ. ε. Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 231.
— lineare *All.* All. Fl. ped. 3, 98.
— lithospermifolium *Led.* Ledeb. Ic. 433.
— longifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 140.
— macilentum *Fr.* Rchb. Ic. crit. 3, 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— manticum *L.* W. et Kit. 96.
— maximum *Led.* Ledeb. Ic. 424.
— nutans *Rafin.* Gray Genera 114.
— ovatum *Hoppe.* Sturm Flora 15, 64.
— pauciflorum *Led.* Ledeb. Ic. 407.
— pedunculare *Bory.* Bory et Chaub. Morée 12.
— pedunculatum *Bab.* Jard. Mag. 2, 6.
— — *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 6, 231.
— pilosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 454.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 351.
— praecox *Ten.* Tenore Fl. nap. 140.
— pumilum *Curt.* Curt. Lond. 1, 18.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— ramosissimum *Boiss.* Boissier Esp. 31.
— repens *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 233.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— rigidum *Led.* Ledeb. Ic. 432.
— rotundifolium *Sternb.* Rchb. Ic. crit. 3, 234.
— Scarani *Ten.* Tenore Fl. nap. 141.
— semidecandrum *L.* Curt. Lond. 3, 101.
— — — Engl. Bot. 23, 1630.
— — — Fl. dan. 7, 1212.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 228.
— silvaticum *W. et K.* W. et Kit. 97.
Cerastium silvaticum *W. et K.* Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 230.
— strictum *Haenke.* Sturm Flora 15, 64.
— — *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 231.
— strigosum *Fr.* Rchb. Ic. crit. 3, 230.
— suffruticosum *L.* Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 236.
— tetrandrum *Curt.* Curt. Lond. 3, 102.
— — — Engl. Bot. 3, 166.
— — — Fl. dan. 12, 2117.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— trigynum *Vill.* Vill. Dauph. 46.
— triviale *Lk.* Rchb. Ic. crit. 3, 245.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — var. γ. δ. Sturm Flora 15, 63.
— — — Cosson Atlas 4.
— tomentosum *L.* Sibth. Fl. gr. 453.
— — — Rchb. Fl. germ 6, 236.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— umbellatum *Huds.* Curt. Lond. 4, 13.
— varians *Coss. et G.* Cosson Atlas 3.
— viscosum *L.* Curt. Lond. 1, 137.
— — — Engl. Bot. 11, 790.
— — — Fl. dan. 7, 1211. 11, 1931.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 244.
† — vulgatum *L.* Gaertn. Carp. 130.
— — — Curt. Lond. 1, 136.
— — — Engl. Bot. 11, 789.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 233.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 229.
— — — Fl. dan. 10, 1645.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 948.
Cerasus acida *Borkh.* Nees Düsseld. 314 *a b*.
— acuminata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 181.
— borealis *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
— Caproniana polygyna *DC.* DC. Hort. genev. 18.
— caroliniana *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
— cornuta *Wall.* Royle Illustr. 38.
— dulcis *Borkh.* Nees Düsseld. 313. 314 *b*.
— fruticosa *Pall.* Pallas Fl. ross. 8 *b*.
— Hixa *Sweet.* Webb Canar. 38.
— ilicifolia *Hook.* Hook. Beechey 83.
— Puddum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 143.
— sphaerocarpa *Lois.* Bot. Mag. 59, 3141.
— virginiana *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
†Ceratandra chloroleuca *Eckl.* Bauer Orch. (Gen.) 16.
Ceratella rosulata *Hook.* Hook. Fl. ant. 18.
Ceratiola ericoides *Michx.* Pursh Fl. 13.
— — — Bot. Mag. 54, 2758.
†Ceratium compressum *Bl.* Blume Tabellen 46.
Ceratocalyx macrolepis *Coss.* Ann. sc. nat. III. 9, 10.
Ceratocapnos umbrosa *Durieu.* Explor. Alger. 78.
†Ceratocarpus arenarius *L.* Gaertn. Carp. 127.
† — — — Lam. Encycl. 741.
Ceratocephalus falcatus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 1.
† — — — Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — incurvus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — leiocarpus *Stev.* Bull. Mosc. 1852, 1, 7.
— orthoceras *DC.* Delessert Ic. 1, 23.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
† — — — Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — platyceras *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — reflexus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — syriacus *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
†Ceratochilus biglandulosus *Bl.* Blume Tabellen 23.
— grandiflorus *Lodd.* Lodd. Cab. 1414.
— oculatus *Lodd.* Lodd. Cab. 1764.
Ceratochloa breviaristata *Hook.* Hook. Bor. Am. 234.
— grandiflora *Hook.* Hook. Bor. Am. 235.
†Ceratodactylis osmundioides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 36.

Digitized by Google

Ceratogynum rhamnoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1900.
— concolor *Bl.* Blume Rumphia 130.
Ceratolobus glaucescens *Bl.* Blume Rumphia 129. 137.
— — — — Mart. Palm. 115.
— Zippelii *Bl.* Blume Rumphia 130.
Ceratonia Siliqua *L.* Cav. Ic. 113.
† — — — Gaertn. Carp. 146.
† — — — Lam. Encycl. 859.
— — — Andr. Rep. 9, 567.
— — — Tratt. Archiv 62.
— — — Gallesio Pomona 2, t. 2.
— — — Hayne 7, 36.
— — — Nees Düsseld. 339.
— — — Guimp. et Schl. 103.
! — — — (Folium.) Hoeven Tijdschr. 7, 9.
Ceratopetalum gummiferum *Sm.* Smith New Holl. 3.
†Ceratophylleae *Gray.* Schnizl. Ic. 2, 83.
†Ceratophyllum demersum *L.* Gaertn. Carp. 44.
— — — Schk. Handb. 297.
† — — — Lam. Encycl. 775.
— — — Engl. Bot. 14, 947.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 260.
— — — Fl. dan. 12, 2000.
† — — — Nees Gen. 4, 1.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 83.
† — missionis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
† — muricatum *Cham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
† — platyacanthum *Cham.* Nees Gen. 4, 1.
— submersum *L.* Fl. dan. 3, 510.
— — — Engl. Bot. 10, 679.
† — — — Lam. Encycl. 775.
† — — — Nees Gen. 4, 1.
† — tuberculatum *Cham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1948.
†Ceratopteris cornuta *Brongn.* Ann. sc. nat. 19, 4.
— Gaudichaudii *Brongn.* Freycinet Voyage 20.
— thalictroides *Brongn.* Bull. philom. 1821, 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 12.
Ceratosicyos Ecklonii *N. v. E.* Jard. Ann. 3, 10.
Ceratostemma biflorum *P. et E.* Poepp. et Endl. 10.
— buxifolium *Field.* Fielding Sertum 7.
† — longiflorum *Ldl.* Fl. d. serres 4, 353.
†Ceratostylis graminea *Bl.* Blume Tabellen 56.
Ceratotheca sesamoides *Endl.* Endl. Atacta 5.
† — — — Linnaea 7, t. 2. 3.
Ceratozamia mexicana *Brongn.* Ann. sc. nat. III. 5, 1.
†Cerbera Ahouai *L.* Lam. Encycl. 170.
— — — Bot. Mag. 19, 737.
— — — Andr. Rep. 4, 231.
— dichotoma *Lodd.* Lodd. Cab. 1516.
— fruticosa *Roxb.* Lodd. Cab. 326.
— — — Bot. Reg. 5, 391.
— — — Rchb. Exot. 105.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 431.
— lactaria *Ham.* Rumpf Amb. 2, 81.
— laurifolia *Hort.* Lodd. Cab. 989.
† — Manghas *Gaertn.* Gaertn. Carp. 123. 124.
† — — — Wendl. Beob. 3.
— — — Herb. amat. 4, 261.
— — — Lodd. Cab. 304.
— — — Andr. Rep. 10, 655.
— — — Bot. Mag. 43, 1815.
— musculiformis *Lam.* Rumpf Amb. 2, 60.
— Odalam *Burm.* Rheede Hort. mal. 1, 39.
† — Odollam *Gaertn.* Gaertn. Carp. 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 441.
— oppositifolia *Lam.* Rumpf Amb. 2, 84.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 270.
— — — Kern. Hort. 610.
† — platyspermos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 124.
— Tanghin *Poir.* Bot. Mag. 57, 2968.
— — — Rchb. Exot. 106.
Cerbera Thevetia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 47.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 153.
— — — Lam. Encycl. 170.
— — — Tuss. Ant. 4, 7.
† — — — Kerner Genera 184.
— — — Desc. Ant. 3, 158.
— — — Dict. sc. nat. 36. 57.
— — — Bot. Mag. 49, 2309.
— triphylla *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 48.
— undulata *Andr.* Andr. Rep. 2, 130.
†Cercis *L.* Kerner Genera 35.
— canadensis *L.* Guimp. Fr. Holzgew. 92.
— japonica *Sieb.* Fl. d. serres 8, 849.
† — Siliquastrum *L.* Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 328.
— — — Schk. Handb. 112.
— — — Sibth. Fl. gr. 367.
— — — Bot. Mag. 28, 1136.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 16.
† — — — Mem. Instit. 1830, 5.
Cercocarpus betulaefolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 322.
— fothergilloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 559.
— ledifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 324.
— parvifolius *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 323.
Cercodea erecta *Banks.* Comm. Gott. 3, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 32.
† — — — Lam. Encycl. 319.
†Cerdana alliodora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 194.
Cerdia virescens *Moç. et S.* DC. Paron. 2.
Ceresia elegans *Pers.* Jacq. Fragm. 86.
— fluitans *Ell.* Elliott Carolina 6.
Cereus Ackermanni *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1331.
— — — Bot. Mag. 64, 3598.
— alatus *Sw.* Link Ic. II. 39.
— Baumanni *Lem.* Lem. Jard. fl. 48.
— coccineus *Salm.* Pfeiffer Cact. 1, 15.
— coerulescens *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 24.
— — — Bot. Mag. 68, 3922.
— crenatus *Ldl.* Bot. Reg. 30, 31.
— Crimsonii *Hort.* Bot. Reg. 19, 1565.
— Curtisii *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 11.
— eriophorus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 22.
— extensus *Salm.* Bot. Mag. 70, 4066.
— fragriformis *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 12.
— grandifloro-speciosissimus *Maynardi.* Fl. d. serres 3, 233—34.
— grandiflorus *DC.* Bot. Mag. 62, 3381.
— — *Maynardi.* Paxt. Mag. 14, 75.
— Hookeri *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 5.
— latifrons *DC.* Pfeiffer Cact. 1, 10.
— — *Zucc.* Bot. Mag. 67, 3813.
— Leeanus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4417.
— leptophis *DC.* DC. Cact. 12.
— leucanthus *Pfeiff.* Bot. Reg. 26, 13.
— Mac Donaldiae *Hook.* Bot. Mag. 79, 4707.
— Mallisoni *Hort.* Preuss. Gart. Verein 12, 1.
— Martianus *Zucc.* Bot. Mag. 66, 3768.
! — monstrosus *DC.* Münchn. Abh. 2, 4.
— multiplex *Pfeiff.* Bot. Mag. 66, 3799.
— Napoleonis *Grah.* Bot. Mag. 63, 3458.
— — — Hart. Parad. 2, 1.
— nycticallus *Link.* Preuss. Gart. Verein 10, 4.
— oxypetalus *DC.* Mem. Mus. 17, 14.
— pentalophus *DC.* Bot. Mag. 65, 3631.
— peruvianus *Haw.* Pfeiffer Cact. 2, 5.
! — — — Mem. Mus. 17, 11.
— — — Preuss. Gart. Verein 14, 1.
— phyllanthus *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 10.
— Pitajaya *DC.* Bot. Mag. 70, 4094.
— reductus *Link.* Bot. Mag. 75, 4443.
— repandus *Haw.* Bot. Reg. 4, 336.

Digitized by Google

Cereus repandus *Haw.* Mem. Mus. 17, 13.
— Royenii *Haw.* Bot. Mag. 59, 3125.
— Schrankii *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 27.
— serpentinus *Lag.* Bot. Mag. 64, 3566.
— — — Mem. Mus. 17, 12.
! — — — Münchn. Abh. 4, 2.
— setaceus *Salm.* Pfeiffer Cact. 1, 16.
— setosus *Lodd.* Lodd. Cab. 1887.
— speciosissimus *DC.* Jacq. Ecl. pl. 141.
— — — Bot. Reg. 6, 486. 19, 1596. 28, 49.
— — — Kern. Hort. 613.
— — — Bot. Mag. 67, 3822.
— speciosus *DC.* Bot. Reg. 4, 304.
— triangularis *Haw.* Bot. Reg. 21, 1807.
— — — Kerner Hort. 673.
— truncatus *DC.* Bot. Reg. 9, 696.
— tubiflorus *Pfeiff.* Hart. Parad. 1, 8.
— Tweediei *Hook.* Bot. Mag. 76, 4498.
— — — Fl. d. serres 6, 559.
— undatus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 23.
— variabilis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 15.
†Cerinthe *L.* Mutel Fl. fr. 37.
† — — Kerner Genera 50.
— alpina *Kit.* Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 466.
— aspera *Roth.* Sibth. Fl. gr. 170.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 740.
— auriculata *Ten.* Tenore Fl. nap. 212.
— maculata *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 309.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Bot. Mag. 10, 333.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 739.
† — — — Nees Gen. 6, 66.
— minor *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 124.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 90.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 308.
— — — Sturm Flora 16, 68.
† — — — Nees Gen. 6, 66.
— purpurea *Vis.* Visiani Dalm. 21.
— retorta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 171.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 738.
— strigosa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 741.
Ceriops Candolleana *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 240.
†Cerisetus malabaricus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
Ceropegia acuminata *Roxb.* Roxb. Corom. 8.
— africana *R. Br.* Bot. Reg. 8, 626.
— — — Lodd. Cab. 906.
— aphylla *Haw.* Link Ic. I. 18.
— attenuata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 867.
— bulbosa *Roxb.* Roxb. Corom. 7.
— — — Kern. Hort. 5, 50.
— — — Wight Illustr. in Hook. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 845.
— cancellata *Rchb.* Rchb. Hort. 207.
— Candelabrum *L.* Rheede Hort. mal. 9, 16.
— — — Hill Decade 7.
— ciliata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1262.
— Cumingiana *Decne.* Bot. Mag. 74, 4349.
— — — Fl. d. serres 4, 315.
— Decaisneana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1259.
— elegans *Wall.* Bot. Mag. 57, 3015.
— — — Bot. Reg. 20, 1706.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1265.
— intermedia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1263.
— juncea *Roxb.* Roxb. Corom. 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1260.
— longifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 73.
— lucida *Wall.* Wall. Pl. asiat. 139.
— Lushii *Grah.* Bot. Mag. 61, 3300.

Ceropegia Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1264.
— mysorensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 846.
— oculata *Hook.* Bot. Mag. 70, 4093.
— pubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 187.
— pusilla *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1261.
— sagittata *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 38.
— — — Lam. Encycl. 179.
— spiralis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1267.
† — squamulata *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
— stapeliaeformis *Haw.* Maund Bot. 4, 184.
— — — Bot. Mag. 64, 3567.
— — — Fl. d. serres 2, 53.
— tenuifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 179.
— tuberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 9.
— — — Kerner Hort. 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 353.
† — variegata *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
— vincaefolia *Hook.* Bot. Mag. 66, 3740.
— Walkeriae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1266.
— Wallichii *Royle.* Royle Illustr. 66.
— Wightii *Grah.* Bot. Mag. 60, 3267.
Ceroxylon andicola *H. B.* Humb. Pl. aeq. 1. 1 ^{b}.
— — — Lam. Encycl. 996.
†Cervantesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
† — — Kerner Genera 49.
— bicolor *Cav.* Cav. Ic. 475.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 241.
†Cervaria Rivini *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Cervicina campanuloides *Del.* Delile Egypte 5.
Cespiphylis *Aub.* Aubert Orchid. 102.
Cestichis *Aub.* Aubert Orchid. 89.
Cestrum alaternoides *Ham.* Bot. Mag. 56, 2929.
— angustifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 618.
— aurantiacum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 22.
— — — Paxt. Mag. 14, 77.
— — — Fl. d. serres 1, 33.
— auriculatum *L'her.* L'her. Stirp. 35.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 155.
— bracteatum *Lk.* Link Ic. II. 6.
— — — Bot. Mag. 57, 2974.
— cauliflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 325.
— confertum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 153.
— conglomeratum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 156.
— diurnum *L.* Herb. amat. 2, 94.
— fastigiatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 330.
— — — Bot. Mag. 42, 1729.
— foetidissimum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 329.
† — — — Jacq. Fragm. 42.
— hirsutum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 324.
— lanuginosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 157.
† — latifolium *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
— laurifolium *L'her.* L'her. Stirp. 34.
— — — Smith Spicil. 2.
— — — Lodd. Cab. 1688.
— — — Kern. Hort. 110.
— longiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 154.
— macrophyllum *Vent.* Vent. Choix 18.
— — — Herb. amat. 5, 337.
† — nocturnum *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Lam. Encycl. 112.
— — — Desc. Ant. 3, 160.
— odontospermum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 331.
— oppositifolium *Lam.* Lam. Encycl. 112.
— organense *Miers.* Miers Illustr. 16.
— Parqui *L'her.* L'her. Stirp. 36.
— — — Bot. Mag. 42, 1770.
— pendulinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 327.
— — — Kern. Hort. 172.
— racemosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 154.
— roseum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 197.
— — — Kern. Hort. 543.

Digitized by Google

Cestrum salicifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 326.
– — — Kern. Hort. 144.
— strigillatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 136.
— suberosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 452.
— tinctorium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 332.
— undulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 135.
— vespertinum *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 328.
— — — Novi Comm. Gott. 5, 8.
— vestitum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 381.
— viridiflorum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4022.
Ceterach aspidioides *Willd.* Raddi Fil. 21.
— capense *Kze.* Kunze Analecta 8.
† — — — Fée Fil. 5, 30.
† — cordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 30.
— latifolium *Bory.* Fée Fil. 5, 30.
— officinarum *Willd.* Hayne 8, 48.
† — — — Hook. Gen. Fil. 113.
† — — — Fée Fil. 5, 30.
— — — Newman p. 293.
— pedunculatum *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 5.
— polypodioides *Raddi.* Raddi Fil. 22.
Cevallia sinuata *Lag.* Lagasca Gen. et sp. 1.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 252.
— — — Regensb. Denkschr. 3, 4.
Chabraea abbreviata *Colla.* Mem. Tur. 38, 27.
— glabra *DC.* Delessert Ic. 4, 89.
— glacialis *DC.* Delessert Ic. 4, 91.
— purpurea *DC.* Ann. Mus. 19, 5.
— rosea *DC.* Delessert Ic. 4, 90.
— runcinata *Hook.* Bot. Mag. 70, 4116.
— salina *Remy.* Gay Chile 41.
— suaveolens *DC.* Hook. Ic. pl. 5, 496.
— — — Hook. Fl. antarct. 111.
Chaenestes lanceolata *Miers.* Bot. Mag. 73, 4338.
— — — Fl. d. serres 4, 309.
Chaenomeles cancellata *Ldl.* Bot. Reg. 11, 905.
— japonica *Ldl.* var. umbilicata *Sieb.* Fl. d. serres 5, 510—512.
— — — Belgique hort. 1, 29.
Chaenostoma polyanthum *Benth.* Bot. Reg. 33, 32.
— — — Paxt. Mag. 13, 31.
†Chaerophyllum *L.* Lam. Encycl. 201.
† — angulatum *Kit.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— aromaticum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 150.
— — — Engl. Bot. 2636.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 514.
— aureum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 64.
— — — Rousseau Bot. 31.
— — — Engl. Bot. 30, 2103.
— bulbosum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 63.
— — — Hayne 1, 32.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 5. 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 714.
— coloratum *L.* Jacq. Vind. 51.
— gracillimum *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 46.
— hirsutum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 148.
— hybridum *Ten.* Tenore Fl. nap. 129.
— maculatum *Willd.* Willd. Hort. 107.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 130.
— millefolium *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 45.
† — sativum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Fl. dan. 10, 1640.
— silvestre *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 149.
— — — Schk. Handb. 73.
— — — Curt. Lond. 1, 81.
— — — Sv. Bot. 124.
— — — Engl. Bot. 11, 752.
— — — Fl. dan. 12, 2030.
— — — Hayne 1, 33.
— — — Guimp. et Schl. 202.
— temulentum *L.* Engl. Bot. 22, 1521.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 483.
Chaerophyllum temulum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 65.
— — — Curt. Lond. 1, 62.
— — — Fl. dan. 6, 918.
— — — Hayne 1, 34.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 713.
†Chaetanthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
— Berteriana *Colla.* Mem. Tur. 38, 27.
— chilensis *DC.* Ann. Mus. 19, 3.
— glandulosa *Remy.* Gay Chile 35.
— linearis *Less.* Delessert Ic. 4, 80.
— multiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 135.
— pinnatifida *H. B.* Humb. Pl. aeq. 136.
— pungens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 127.
† — — — Lam. Encycl. 983.
— serrata *Rz et P.* Sweet Fl. G. II. 214.
— tenella *DC.* Delessert Ic. 4, 82.
— tenuifolia *Gill.* Delessert Ic. 4, 81.
Chaetocalyx vincentina *DC.* Bot. Reg. 10, 799.
†Chaetocrater *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
Chaetogastra alpestris *Mart.* Mart. Bras. 247.
† — bicolor *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
† — Bonplandiana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— gracilis *DC.* Bot. Mag. 63, 3481.
— havanensis *DC.* DC. Melast. 8.
† — hermannioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— lanceolata *DC.* Bot. Mag. 55, 2836.
† — nigritella *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— repanda *Mart.* Mart. Bras. 246.
† — stricta *DC.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
— strigillosa *DC.* Mart. Bras. 245.
— strigosa *DC.* Paxt. Mag. 15, 265.
†Chaetolepis alpina *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Chaetospora antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 147.
— Burmanni *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— circinalis *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— ferruginea *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 8, 285.
† — flexuosa *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
— laxa *Hook.* Hook. Fl. ant. 146.
Chaetostoma pungens *DC.* Mart. Bras. 264.
† — tetrasticha *DC.* Mart. Bras. 264.
Chaetosus volubilis *Benth.* Bentham Sulphur 57.
Chaetothylax tocantinus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 26.
Chaetotropis chilensis *Kth.* Humb. Gram. 47.
Chaeturus fasciculatus *Lk.* Humb. Gram. 214.
Chaetymenia pedunculatis *Hook.* Hook. Beechey 62.
Chailletia cymosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 591.
— deflexa *Klotzsch.* Peters Mossamb. 20.
— floribunda *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 792.
— — — Hook. Niger Fl. 30.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 19.
— pedunculata *DC.* Ann. Mus. 17, 1.
— — — Dict. sc. nat. 247.
— sessiliflora *DC.* Ann. Mus. 17, 1.
Chaiturus Marrubiastrum *Rchb.* Sturm Flora 19, 84.
† — — *Ehrh.* Nees Gen. 6, 31.
Chalcas Camuneng *Burm.* Rumpf Amb. 5, 17.
— paniculata *L.* Rumpf Amb. 5, 17.
Chamabainia cuspidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1981.
Chamaebatia foliosa *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 6.
Chamaecytisus dalmaticus *Vis.* Visiani Dalm. 35.
†Chamaedactylis maritima *N. v. E.* Nees Gen. 1, 66.
†Chamaedorea conocarpa *Mart.* D'Orbigny Voyage 16.
— elatior *Mart.* Mart. Palm. 126. R. Z.
† — elegans *Mart.* Mart. Palm. R. Z [9].
† — — — Otto Gartenz. 1834, 69.
— fragrans *Mart.* Mart. Palm. 3.
— gracilis *Willd.* D'Orbigny Voyage 6.
— — — Kern. Hort. 781—783.
† — lanceolata *Mart.* D'Orbigny Voyage 16.
† — oblongata *Mart.* Mart. Palm. Z.
— pauciflora *Mart.* Mart. Palm. 3.

Digitized by Google

Chamaedorea Schiedeana *Mart.* Mart. Palm. 136.
† — — — Mart. Palm. R. V. Z. Z^{9}. Z^{23}.
† — — — Otto Gartenz. 1834, 6^{b}.
Chamaegrostis minima *Borkh.* Sturm Flora 2, 7.
† — — — Nees Gen. 1, 6.
Chamaelaucium Brownii *Desf.* Mem. Mus. 5, 19.
† — ciliatum *Desf.* Lam. Encycl. 961.
— — — Mem. Mus. 5, 3.
— plumosum *Desf.* Mem. Mus. 5, 3. 4.
† — virgatum *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 3.
†Chamaelea tricoccos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
Chamaemeles coriacea *Ldl.* Linn. Transact. 13, 11.
†Chamaemelum arvense *Gaertn.* Gaertn. Carp. 168.
— uniglandulosum *Vis.* Visiani Dalm. 51.
Chamaenerium halimifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 58.
Chamaepeuce Casabonae *DC.* Moris Fl. sard. 88.
— hispanica *DC.* Boissier Esp. 107.
†Chamaepitys vulgaris *Bauh.* Nees Gen. 6, 48.
Chamaeranthemum Beyrichii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 28.
Chamaeraphis hordeacea *R. Br.* Humb. Gram. 36.
†Chamaerepes alpina *Spr.* Nees Gen. 3, x.
Chamaerhodos grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 271.
— sabulosa *Led.* Ledeb. Ic. 257.
†Chamaeriphes major *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
† — minor *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
Chamaerops Antillarum *Desc.* Desc. Ant. 1, 28.
— excelsa *Thunb.* Mart. Palm. 125.
† — humilis *L.* Lam. Encycl. 900.
— — — Andr. Rep. 9, 599.
— — — Bot. Mag. 47, 2152.
† — — — Kerner Gen. 198 — 201.
— — — Mart. Palm. 120. 124. X. Z^{9}. Z^{23}.
— — — Linnean Transact. 10, 8.
— — — Preuss. Garten-Verein 1, 2.
— — — Risso Fl. de Nice 18.
† — — — Nees Gen. 3, xx.
! — — — (Flores monstrosi.) Mart. Palm. Z^{20}.
— Hystrix *Fraser.* Mart. Palm. 125.
— Khasyana *Griff.* Griffith Palms 227^{abc}.
— Martiana *Mart.* Wall. Pl. asiat. 211.
— — — Griffith Palms 227^{a}.
— Palmetto *Michx.* Michaux Arb. 2, 10.
— — — Kern. Hort. 517.
Chamira cornuta *Thunb.* Sonder Helioph. 29.
Chamissoa albida *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1769.
— altissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 125.
— aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5. 1772.
— dichotoma *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1771.
— nodiflora *Mart.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1770.
†Chamitis integrifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
† — tricuspidata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
Chaptalia gossypina *Royle.* Royle Illustr. 59.
— runcinata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 303.
— — — Lam. Encycl. 986.
— tomentosa *Vent.* Vent. Cels 61.
— — — Bot. Mag. 48, 2257.
†Chara *L.* (Vaucher.) Mem. Genev. 1, 1.
† — — (Martius.) Acta Leop. 9. 2.
† — — (Amici.) Ann. sc. nat. 2, 3. 4.
† — — (Kaulfuss.) Kaulfuss Keimen 1.
† — — (Agardh.) Acta Leop. 13. 1, 10.
† — — (Meyen.) Linnaea 2, 2. 3.
† — — (Schultz.) Schultz Natur d. Pfl. 1, 2. 2, 3.
† — — (Bischoff.) Bischoff Crypt. Gew. 1, 1. 2.
† — — (Raspail.) Ann. d'obs. 2, 9.
† — — (Slack.) Transact. soc. arts and manuf. 49, 1 — 4.
† — — (Fritzsche.) Fritzsche Pollen 1. 2.
† — — (Dutrochet.) Ann. sc. nat. II. 9, 1. 2.
† — — (Meyen.) Meyen Neues System 2, 7. 8. 3, 12.
† — — (Thuret.) Ann. sc. nat. II. 14, 5 — 8.
† — — (Dutrochet.) Mem. Institut 18, 1.
†Chara *L.* (Kützing.) Kützing Phyc. gen. 39.
† — — (Hassall.) Hassäll Brit. Fr. Water Algae 61.
† — — (Mettenius.) Bot. Zeitung 1845, 1.
† — — (K. Müller.) Bot. Zeitung 1845, 3.
† — — (Goeppert und Cohn.) Bot. Zeitg. 1849, 10.
† — — (Thuret.) Ann. sc. nat. III. 16, 8. 9.
† — — (Montagne.) Ann. sc. nat. III. 18, 2.
— aspera *Willd.* Engl. Bot. 2738.
— — — Wallroth Annus 6.
— — — Greville Scott. Crypt. Fl. 68.
— — — Cosson Atlas 38.
— baltica *Fr.* Fl dan. 13, 2311.
— barbata *Meyen.* Linnaea 2, 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 800. 9, 801.
— batrachosperma (*Thuill.*) *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 794.
— Braunii *Gm.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 802. 803.
— Brongniartiana *Coss.* Cosson Atlas 40.
— capitata *N. v. E.* Regensb. Denkschr. 2, 6.
— — — Linnaea 2, 3.
— ceratophylla *Wallr.* Wallroth Annus 6.
— — — Fl. dan. 10, 1656.
— — — Ganterer Char. 2.
— corallina *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
— coronata *Ziz.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Ganterer Char. 1.
— — — var. Explor. Alger. 39.
— Cortiana *Amici.* Corti Tremella 1.
— — — Acad. Mod. 1 1. 3.
— crinita *Wallr.* Wallroth Annus 3.
— — — Ganterer Char. 2.
— elastica *Amici.* Acad. Mod. 1, 1. 2.
— exigua *Rabenh.* Flora 1837, 1.
— exilis *Barbieri.* Barbieri Memoria 1.
— — — Acad. Mod. 1, 3.
— fasciculata *Amici.* Acad. Mod. 1, 4. 5.
— flexilis *L.* Lam. Encycl. 742.
— — — Schk. Bot. Handb. 280.
— — — Engl. Bot. 15, 1070.
— — — Linnaea 2, 2.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 795.
— — — var. nidifica, Rchb. Ic. crit. 8, 796.
— — — var. stellata, Wallroth Annus 6.
— foetida *A. Br.* Cosson Atlas 37.
— — — Ganterer Char. 2.
— foliolosa *Mühlbg.* Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
— fragilis *Desv.* Cosson Atlas 38.
— — — Ganterer Char. 2.
— — — Ann. sc. nat. III. 16, 8. 9.
— fulcrata *Gant.* Ganterer Char. 2.
— furcata *Amici.* Acad. Mod. 1, 5.
— galioides *DC.* var. Explor. Alger. 39.
— glomerata *Desv.* Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Cosson Atlas 41.
— gracilis *Sm.* Engl. Bot. 30, 2140.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 793.
— — — Ganterer Char. 1.
— haitensis *Turp.* Dict. sc. nat. 101.
— Hedwigii *Ag.* Engl. Bot. 2762.
— hispida *L.* Fl. dan. 1, 134. 11, 1940.
— — — Lam. Encycl. 742.
— — — Engl. Bot. 7, 463.
— — — Wallroth Annus 4.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Cosson Atlas 38.
— — — Ganterer Char. 2.
— imperfecta *Al. Br.* Explor. Alger. 39.
— inermis pellucida *Schmid.* Schmidel Ic. 14.
— Kokeilii *A. Br.* Ganterer Char. 2.

Digitized by Google

Chara latifolia *Willd.* Hook. Ic. pl. 6, 532.
— mucronata *Al. Br.* Cosson Atlas 40.
— nidifica *Müll.* Fl. dan. 5, 761.
— — — Engl. Bot. 24, 1703.
— polysperma *A. Br.* Ganterer Char. 1.
— pulchella *Walb.* Wallroth Annus 2.
— — — Bischoff Crypt. Gew. 1, 1.
— — — Engl. Bot. 2824.
— radians *Chev.* Chevallier Flore 15.
— scoparia *Bauer.* Ganterer Char. 1.
— — *Chev.* Chevallier Flore 15.
— setosa *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 1.
— spinosa *Barbieri.* Acad. Mod. 1, 3.
— stelligera *Bauer.* Cosson Atlas 40.
— — — Ganterer Char. 1.
— syncarpa *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 8, 797—799.
— — — Cosson Atlas 39.
— tenuissima *Desv.* Rchb. Ic. crit. 8, 791. 792.
— — — Cosson Atlas 41.
— — — Ganterer Char. 1.
— tomentosa *L.* Fl. dan. 11, 1941.
— translucens *Pers.* Engl. Bot. 26, 1853.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 804. 805.
— ulvoides *Bertol.* Acad. Mod. 1, 4.
— — — Ganterer Char. 1.
— vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 84.
— — — Hedwig Theoria 34. 35.
— — — Lam. Encycl. 742.
— — — Engl. Bot. 5, 336.
— — — Wallroth Annus 1.
— — — Schnizlein Ic. 1, 4.
— zeylanica *Klein.* Mem. Acad. Berl. 1803, 2.
Chardinia xeranthemoides *Desf.* Mem. Mus. 3, 21.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 3, 8.
† — — — Mem. Mosc. 10, 13.
Charieis heterophylla *Cass.* Bot. Reg. 6, 490.
Charlwoodia congesta *Sweet.* Sweet Austr. 18.
Charpentiera obovata *Gaudich.* Freycinet Voyage 48.
— ovata *Gaudich.* Freycinet Voyage 47.
Chartolepis Biebersteinii *Jaub.* Jaubert Ill. 208.
— cappadocica *Jaub.* Jaubert Ill. 291.
— Tournefortii *Jaub.* Jaubert Ill. 207.
Chartoloma platycarpum *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 3.
Chascanum cuneifolium *Meyer.* Maund Bot. 4, 196.
Chascolytrum erectum *Desv.* Humb. Gram. 86.
— subaristatum *Desv.* Humb. Gram. 87.
Chasmonia incisa *Presl.* Bot. Reg. 15, 1244.
† Chastenaea coriacea *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
— Merianiae *DC.* Delessert Ic. 5, 2.
Chavica Arnottiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 40.
— Betle *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1926.
— boehmeriaefolia *Miq.* Miquel Ill. Pip. 37.
— celebica *Miq.* Miquel Ill. Pip. 41.
— Chaba *Miq.* Miquel Ill. Pip. 31.
— Chuvya *Miq.* Miquel Ill. Pip. 39.
— densa *Miq.* Miquel Ill. Pip. 33.
— lanceolata *Miq.* Miquel Ill. Pip. 36.
— macrostachya *Miq.* Miquel Ill. Pip. 29.
— maritima *Miq.* Miquel Ill. Pip. 35.
— miniata *Miq.* Miquel Ill. Pip. 28.
— officinarum *Miq.* Miquel Ill. Pip. 34.
— — — Hayne 14, 21.
— peepuloides *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1927.
— penangensis *Miq.* Miquel Ill. Pip. 44.
— pothoides *Miq.* Miquel Ill. Pip. 38.
— Roxburghii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 30.
— — — Hayne 14, 20.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1928.
— sarmentosa *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1929.
— silvatica *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1930.
— sphaerostachya *Miq.* Miquel Ill. Pip. 42. 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1931.

Chavica Wallichii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 33.
Chayota edulis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 245.
Cheilanthes brasiliensis *Raddi.* Raddi Fil. 75.
— candida *M. et G.* Acad. Brux. 15, 20.
— canescens *Kze.* Kunze Fil. 35.
— capensis *Sw.* Schlechtd. Fil. 28.
† — commutata *Kze.* Hook. Gen. Fil. 67.
— cuneata *Kaulf.* Kunze Fil. 36.
— dealbata *Don.* Hook. Sp. Fil. 78.
— dichotoma *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— dicksonioides *Endl.* Kunze Fil. 8.
— elegans *Desv.* Desv. Journ. 4, 13.
— farinosa *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 134.
— fimbriata *Vis.* Visiani Dalm. 1.
— fragrans *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— hirta *Sw.* Schlechtd. Fil. 30.
— lanuginosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 20.
— marginata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 669.
— Mathewsii *Kze.* Kunze Fil. 25.
— micropteris *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— minor *M. et G.* Acad. Brux. 15, 21.
— monticola *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 487.
— multifida *Sw.* Schlechtd. Fil. 29.
— myriophylla *Desv.* Desv. Journ. 4, 13.
— obtusata *Presl.* Presl Reliq. 11.
— odora *Sw.* Schk. Fil. 123.
— paleacea *M. et G.* Acad. Brux. 15, 21.
— profusa *Kze.* Kunze Fil. 17.
— pulchella *Bory.* Webb Canar. 252.
— Schimperi *Kze.* Kunze Fil. 26.
— squamosa *Gill.* Hook. Ic. Fil. 131.
— speciosissima *A. Braun.* Kunze Analecta 23.
— suaveolens *Sm.* Sibth. Fl. gr. 966.
† — — — Hook. Gen. Fil. 106.
— tenuifolia *Sw.* Rumpf Amb. 6, 34. fig. 2.
— — — Schk. Fil. 125.
— — — Hook. Sp. Fil. 87.
— vestita *Sw.* Schk. Fil. 124.
Cheilolepton Blumeanum *Fée.* Fée Fil. 51.
† — — — Fée Fil. 5, 3.
Cheiranthera cyanea *Brongn.* Brongniart Coquille 77.
— linearis *A. Cunn.* Hook. Ic. pl. 1, 47.
— — — Fl. d. serres 8, 856.
— — — Regel Gartenfl. 1852. 22.
Cheiranthus alpinus *All.* All. Fl. ped. 3, 20.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 75.
† — — *L.* Wahlbg. Fl. lapp. 12.
— armeniacus *Sims.* Bot. Mag. 22, 835.
— Bocconi *All.* All. Fl. ped. 3, 58.
— Cheiri *L.* Curt. Lond. 5, 147.
† — — — Lam. Encycl. 364.
— — — Rousseau Bot. 8.
— — — γ. Chamaeleon, Bot. Reg. 3, 219.
— — — Dict. sc. nat. 182.
† — — — Mem. Instit. 1830, 9.
— — — Sturm Flora 12, 43.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 853.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 45.
† — — — Webb Canar. 8*.
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 237.
— cinereus *Webb.* Webb Canar. 3.
— cuspidatus *M. v. B.* W. et Kit. 231.
— erysimoides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 74.
— Farsetia *L.* Desf. Fl. atl. 160.
— fenestralis *L.* Linné Hort. ups. 2, 16.
— — — Jacq. Vind. 179.
— fruticulosus *L.* Engl. Bot. 27, 1934.
— helveticus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 9.
— himalayensis *Camb.* Jacquemont Ind. 13.
— incanus *L.* Engl. Bot. 27, 1935.
— junceus *W. et K.* W. et Kit. 234.

Digitized by Google

Cheiranthus leptophyllus *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 13.
— longifolius *Vent.* Vent. Malm. 83.
— longipetalus *Vent.* Vent. Cels 93.
— maritimus *L.* Bot. Mag. 5, 166.
— mutabilis *Ait.* Bot. Mag. 6, 195.
— — — Comm. Gott. 12, 4.
— — — Bot. Reg. 17, 1431.
— ochroleucus *Hall. fil.* Kn. et Westc. 120.
— odoratissimus *Pall.* Jacq. Schoenbr. 4, 479.
— quadrangulus *L'her.* L'her. Stirp. 44.
— scapigerus *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
— scoparius *Willd.* Bot. Reg. 3, 219.
— — — Webb Canar. 6.
— sinuatus *L.* Engl. Bot. 7, 462.
— — — Roemer Fl. eur. 10, 7.
— tricuspidatus *L.* Schk. Handb. 184.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
— tristis *L.* Bot. Mag. 19, 729.
— — — Sturm Flora 6, 22.
† — turritoides *Lam.* Lam. Encycl. 864.
Cheirinia cheiranthoides *Lk.* Dietr. Fl. bor. 6, 426.
— crepidifolia *Lk.* Dietr. Fl. bor. 7, 446.
— hieracifolia *Lk.* Dietr. Fl. bor. 6, 427.
Cheirostemon platanoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 24.
— — — Lam. Encycl. 976.
— — — Dict. sc. nat. 139.
— — — Petersb. 5, 9.
— — — Fl. d. serres 7, 619.
Chelrostylis flabellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1727.
† — montana *Bl.* Blume Orchid. 16.
† Chelidonium corniculatum *L.* Schk. Handb. 140.
† — Glaucium *L.* Schk. Handb. 140.
— — — Fl. dan. 4, 383.
— — — Sv. Bot. 171.
— laciniatum *Mill.* Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— — — Fl. dan. 12, 2054.
† — majus *L.* Gaertn. Carp. 113.
† — — — Lam. Encycl. 450.
— — — Schk. Handb. 140.
— — — Fl. dan. 4, 542. 676.
— — — Engl. Bot. 22, 1581.
— — — Sv. Bot. 67.
— — — Dreves 1, 18.
— — — Hayne 4, 6.
— — — Guimp. et Schl. 92.
— — — Nees Düsseld. 406.
— — — Woodv. Med. 2, 140.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 120.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 184.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 51.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 13.
† — — — Plée Types 11.
† — — — Nees Gen. X. x.
† Chelonanthera longifolia *Bl.* Blume Tabellen 51.
† — speciosa *Bl.* Blume Tabellen 51.
† — ventricosa *Bl.* Blume Tabellen 51.
Chelone angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 173.
— atropurpurea *Sweet.* Sweet Fl. G. 235.
— barbata *Cav.* Cav. Ic. 242.
— — — Bot. Reg. 2, 116.
— — — Kern. Hort. 39.
— campanulata *Cav.* Cav. Ic. 29.
— — — Herb. amat. 5, 338.
— campanuloides *Andr.* Andr. Rep. 1, 40.
— centranthifolia *Benth.* Bot. Reg. 20, 1737.
— — — Paxt. Mag. 2, 50.
— cheilanthifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 50.
— Digitalis *Nutt.* Sweet Fl. G. 120.
— gentianoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 172.
† Chelone glabra *L.* Gaertn. Carp. 84.
— — — Barton Fl. 3, 76.
— Lyoni *Pursh.* Sweet Fl. G. 293.
— — — Paxt. Mag. 7, 269.
— major *Sims.* Bot. Mag. 44, 1864.
— nemorosa *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1211.
— obliqua *L.* Schk. Handb. 172.
— — — Bot. Reg. 2, 175.
— — — Lodd. Cab. 813.
— — — Paxt. Mag. 7, 149.
† — Pentstemon *L.* Lam. Encycl. 828.
— rosea *Cerv.* Sweet Fl. G. 230.
— ruellioides *Andr.* Andr. Rep. 1, 34.
Chenolea canariensis *Moquin.* Webb Canar. 200.
— incana *Jacq.* Jacq. Fragm. 120.
Chenopodina indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1793.
† Chenopodeae *Vent.* Schnizl. Ic. 2, 101.
Chenopodium acuminatum *Willd.* N. Schr. nat. Fr. 2, 5.
— — — Ledeb. Ic. 108.
— acutifolium *Kit.* Sturm Flora 17, 75.
— — — Engl. Bot. 21, 1481.
— album *L.* Curt. Lond. 2, 93.
— — — Engl. Bot. 24, 1723.
— — — β. viride, Sv. Bot. 411.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 297.
† — — — Nees Gen. 4, 56.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 101.
— altissimum *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
— ambrosioides *L.* Desc. Ant. 1, 58.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Hayne 13, 15.
— — — Nees Düsseld. 122.
— — — Wagner 130.
— — — Guimp. et Schl. 269.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1786.
— anthelminticum *L.* Barton Med. 44.
— — — Rafin. Med. 21.
— — — Desc. Ant. 1, 57.
— augustanum *All.* All. Fl. ped. 3, 38.
— baccatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 96.
— Bonus Henricus *L.* Schk. Handb. 56.
— — — — Curt. Lond. 2, 94.
— — — — Fl. dan. 4, 579.
† — — — — Lam. Encycl. 181.
— — — — Engl. Bot. 15, 1033.
— — — — Schrank Fl. monac. 4, 382.
— botryoides *L.* Engl. Bot. 32, 2247.
— Botrys *L.* Sibth. Fl. gr. 253.
— — — Hayne 13, 14.
— — — Guimp. et Schl. 270.
— — — var. Sturm Flora 17, 75.
† — — — Nees Gen. 4, 56.
— caudatum *Jacq.* Jacq. Ic. 344.
— concatenatum *Thuill.* Sturm Flora 17, 75.
— crassifolium *Hort. par.* Dietr. Fl. bor. 5, 300.
— ficifolium *Sm.* Curt. Lond. 3, 78.
— — — Engl. Bot. 24, 1724.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 298.
— frutescens *Led.* Ledeb. Ic. 10.
— fruticosum *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
— glaucum *L.* Fl. dan. 7, 1131.
— — — Engl. Bot. 21, 1454.
— graveolens *Lag.* Jacq. Ecl. pl. 67.
— guineense *Jacq.* Jacq. Ic. 345.
— hybridum *L.* Curt. Lond. 2, 102.
— — — Engl. Bot. 27, 1919.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 382.
— — — Fl. dan. 12, 2049.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— intermedium *M. et K.* Sturm Flora 17, 75.

Digitized by Google

Chenopodium lanceolatum *Merat.* Sturm Flora 17, 75.
— maritimum *L.* Fl. dan. 3, 489.
— — — Engl. Bot. 9, 633.
— multifidum *L.* Gil et Xuarez 24.
— murale *L.* Curt. Lond. 3, 117.
— — — Engl. Bot. 24, 1722.
— — — Fl. dan. 12, 2018.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 848.
— olidum *Curt.* Curt. Lond. 2, 96.
— — — Engl. Bot. 15, 1034.
— opulifolium *Schrad.* Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 296.
— polyspermum *L.* Fl. dan. 7, 1153.
— — — Curt. Lond. 2, 112.
— — — Engl. Bot. 21, 1480.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 780.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— purpurascens *Juss.* Jacq. Vind. 3, 80.
— Quinoa *Willd.* Bot. Mag. 65, 3641.
— radiatum *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
† — rubrum *L.* Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 181.
— — — Fl. dan. 7, 1149.
— — — Curt. Lond. 3, 29.
— — — Engl. Bot. 24, 1721.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 299.
— tenue *Colla.* Mem. Tur. 39, 50.
— urbicum *L.* Fl. dan. 7, 1148.
— — — Sv. Bot. 459.
— — — Engl. Bot. 10, 717.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 849.
— viride *L.* Fl. dan. 7, 1150.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— Vulvaria *L.* Fl. dan. 7, 1152.
— — — Nees Düsseld. 124.
— — — Woodv. Med. 4, 228.
— — — Sturm Flora 17, 75.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 847.
Cherleria sedoides *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 284.
— — — Schk. Handb. 123.
— — — Lam. Encycl. 379.
— — — Engl. Bot. 17, 1212.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 204.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 316.
Chesneya daucoides *Bert.* Novi Comm. Bon. 5, 41.
— rytidosperma *Jaub.* Jaubert Illustr. 47.
— vaginalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 48.
Chevalieria ornata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 62.
— sphaerocephala *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 61.
Chevreulia Thouarsii *Remy.* Gay Chile 37.
Chickrassia = Chukrasia *Juss.*
Chiliocalyx tenuifolius *Klotzsch.* Peters Mossamb. 28.
Chiliotrichum amelloides *Cass.* Hook. Ic. pl. 5, 485.
— Feliciae *Hombr.* Richard Astrolabe 28.
— ovatifolium *Hombr.* Richard Astrolabe 29.
†Chilocarpus suaveolens *Bl.* Blume Mus. 1, 53.
— zeylanicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1288.
† — — — Wight Illustr. 154 b.
†Chilochloa *Pal. Beauv.* Nees Gen. 1, 9.
— aspera *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— Boehmeri *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— cuspidata *Pal. Beauv.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
— dentata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 73.
— Michelii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 51.
Chilodia scutellarioides *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3405.
— — — Paxt. Mag. 5, 195.
Chiloglottis diphylla *R. Br.* Bauer Illustr. 8.
†Chiloporus andinus *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
Chiloschista usneoides *Ldl.* Lindley Sertum Frontispice.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1741.
Chimonanthus fragrans *Ldl. β.* grandiflorus, Bot. Reg. 6, 451.
— — — Dict. sc. nat. 235.
Chimophila maculata *Pursh.* Barton Fl. 1, 11.
— — — Torr. New York 70.
— Menziesii *R. Br.* Hook. Bor. Am. 138.
— umbellata *Nutt.* Barton Med. 1.
— — — Radius Pyrola 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 237.
Chiococca anguifuga *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 5. 9.
— — — Guimp. et Kl. 5.
— — — Nees Düss. Suppl. 21.
— barbata *Forst.* Hook. Beechey 14.
— brachiata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 219.
— densifolia *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 6.
— — — Guimp. et Kl. 4.
— malabarica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 57.
— racemosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 69t
† — — — Gaertn. Carp. 26.
— — — Lam. Encycl. 160.
— — — Andr. Rep. 4, 284.
— — — Hook. Exot. Fl. 93.
— — — Hayne 14, 7.
— — — Guimp. et Kl. 3.
— — — Nees Düss. Suppl. 20.
— — — Desc. Ant. 4, 292.
— tenuifolia *Bab.* Linn. Transact. 19, 3.
Chiogenes hispidula *T. et Gr.* Torr. New York 68.
Chionanthus caribaea *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 6.
— Ghaeri *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 5, 55.
† — — — Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 9.
— ramiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 734.
— virginica *L.* Lam. Encycl. 9.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 73.
— — — Lodd. Cab. 1264.
— — — Watson Dendr. 1, 1.
† — zeylanica *Lam.* Gaertn. Carp. 39.
— — — Lam. Encycl. 9.
Chionoptera Gayophyta *DC.* Delessert Ic. 4, 75.
Chirantodendron *Larr.* Larréategui Chirant. 1. 2.
Chirita bifolia *Royle.* Royle Illustr. 70.
— grandiflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 50.
— macrophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 72.
— Moonii *Gardn.* Bot. Mag. 74, 4405.
— — — Paxt. Mag. 16, 33.
— — — Fl. d. serres 4, 407. 408.
— sinensis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 59.
— — — Bot. Mag. 73, 4284.
— — — Paxt. Mag. 14, 243.
— — — Fl. d. serres 1, 23.
! — — — (Folium prolif.) Hook. Journ. 1849, 5.
— vulgaris *Hort.* Belgique hortic. 3, 36.
— Walkeriae *Gardn.* Bot. Mag. 73, 4327.
— — — Fl. d. serres 3, 285.
— zeylanica *Hook.* Bot. Mag. 71, 4192.
— — — Paxt. Mag. 13, 265.
— — — Fl. d. serres 2, 32.
Chironia angustifolia *Sims.* Bot. Mag. 21, 818.
† — baccifera *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Bot. Mag. 7, 233.
— Centaurium *Schm.* Curt. Lond. 1, 22.
— — — Engl. Bot. 6, 417.
— — — Woodv. Med. 2, 96.
— — — Hayne 1, 20.
— decussata *Vent.* Vent. Cels 31.
— — — Bot. Mag. 19, 707.
— — — Savi Fl. ital. 1, 22.
— — — Kerner Hort. 173.
— — — Rchb. Hort. 244.
— floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 133.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 2, 37.

Chironia frutescens *L.* Wendl. Coll. 4.
— — — Kerner Hort. 122.
† — — — Lam. Encycl. 108.
— glutinosa *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 245.
— jasminoides *Lam.* Lam. Encycl. 108.
— — *L.* Bot. Reg. 3, 197.
— — — Lodd. Cab. 27.
— inaperta *Willd.* Hayne 1, 30.
— linoides *L.* Bot. Mag. 15, 511.
— — — Herb. amat. 4, 269.
— litoralis *Sw.* Engl. Bot. 33, 2305.
— maritima *Willd.* Sibth. Fl. gr. 237.
— nudicaulis *Thunbg.* Linn. Transact. 7, 12.
— orthostylis *Rchb.* Rchb. Hort. 243.
— pedunculatis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1803.
— pulchella *L.* Engl. Bot. 7, 458.
— spicata *Willd.* Sibth. Fl. gr. 238.
— tetragona *Thunbg.* Linn. Transact. 7, 12.
— trinervis *Hort.* Paxt. Mag. 3, 149.
— uliginosa *Lap.* W. et Kit. 259.
— uniflora *Lam.* Lam. Encycl. 108.
†Chitonia albicans *Don.* Ann. sc. nat. III. 16, 23.
— mexicana *DC.* Münchn. Abh. 1, 17.
†Chlaenaceae *Thouars.* Schnizl. Ic. 214.
†Chlamydia tenacissima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 18.
Chlamysperma arenarioides *Hook.* Hook. Beechey 64.
Chlamysporum juncifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 103.
†Chlidanthus fragrans *Herb.* Herbert Amar. 27.
— — — Lindley Coll. 34.
— — — Bot. Reg. 8, 610.
— — — Rchb. Exot. 45.
— — — Fl. d. serres 4, 326.
Chloanthes Stoechadis *R. Br.* Bauer Illustr. 4.
†Chlora *L.* Mutel Fl. fr. 36.
— acuminata *Koch et Ziz.* Rchb. Ic. crit. 3, 207.
— dubia *Lam.* Lam. Encycl. 296.
— hybrida *Tratt.* Tratt. Archiv 229.
— imperfoliata *L. fil.* Rchb. Ic. crit. 5, 412.
— lanceolata *Koch et Ziz.* Rchb. Ic. crit. 3, 209.
— longifolia *Lam.* Lam. Encycl. 296.
— perfoliata *L.* Curt. Lond. 4, 2.
— — — Engl. Bot. 1, 60.
† — — — Lam. Encycl. 296.
— — — Schk. Handb. 106.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 3.
— — — Tratt. Archiv 228.
— — — Soc. des amat. 1, 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 206.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 69.
† — — — Nees Gen. X, x.
— serotina *Koch.* Rchb. Ic. crit. 3, 208.
† — sessilifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 198.
— — *Desr.* Soc. des amat. 1, 3.
†Chloraea *Lindl.* Linn. Transact. 18, 38.
— alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 53.
— campestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 49.
— Commersonii *Brongn.* Brongniart Coquille 44.
— cylindrostachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 50.
— decipiens *P. et E.* Poepp. et Endl. 55.
— fimbriata *P. et E.* Poepp. et Endl. 51.
— Gaudichaudii *Brongn.* Brongniart Coquille 44.
— grandiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 48.
— incisa *P. et E.* Poepp. et Endl. 54.
— longibracteata *Ldl.* Maund Bot. 2, 94.
— nudilabia *P. et E.* Poepp. et Endl. 52.
— speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 46.
— virescens *Ldl.* Bot. Reg. 31, 49.
— viridiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 47.
†Chloranthene *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 80.
†Chloranthus *Sw.* Kerner Genera 136.
— brachystachys *Bl.* Blume Java 3, 2.
— inconspicuus *Sw.* L'her. Sertum 2.
†Chloranthus inconspicuus *Sw.* Schnizl. Ic. 2, 80.
— indicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1945.
— monostachys *R. Br.* Lindley Coll. 17.
— — — Bot. Mag. 48, 2190.
— officinalis *Bl.* Blume Java 3, 1.
†Chloris *Sw.* Swartz Flora Ind. occ. 3.
— acuminata *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 305.
— barbata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 51.
— — *Sw.* Schk. Handb. 343.
— — — Jacq. Ecl. gram. 8.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 306.
† — — *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
— Beyrichiana *Kth.* Humb. Gram. 56.
— ciliata *Sw.* Jacq. Fragm. 121.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 307.
— distachya *Kth.* Humb. Gram. 37.
— distichophylla *Lag.* Trin. Sp. Gr. 3, 308.
— dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 694.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 49.
— equitans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 309.
— falcata *Sw.* Neue Schr. nat. Fr. 3, 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 310.
— foliosa *Willd.* Humb. Gram. 55.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 311.
— Gayana *Kth.* var. Humb. Gram. 58.
— gracilis *H. B. K.* Jacq. Ecl. gram. 10.
— humilis *Kth.* Humb. Gram. 180.
— macrantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 328.
— petraea *Sw.* Schk. Handb. 343.
— — — Elliott Carol. 11.
— — — Jacq. Ecl. gram. 11.
— polydactyla *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 9.
— Prieurii *Kth.* Humb. Gram. 134.
— pycnothrix *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 312.
— radiata *Sw.* Humb. Gram. 179.
— — — Schk. Handb. 343.
† — — *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
— submutica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 50.
— truncata *R. Br.* Humb. Gram. 178.
— villosa *Pers.* Jaubert Illustr. 327.
Chlorophytum inornatum *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1071.
— Orchidastrum *Ldl.* Bot. Reg. 10, 813.
†Chlorosa latifolia *Bl.* Blume Tabellen 31.
†Chloroxylon Swietenia *DC.* Mem. Mus. 19, 23.
— — — Wight Illustr. 56 *b*.
Chnoophora excelsa *Mart.* Mart. Crypt. bras. 27. 37.
Choeradoplectron Spiranthes *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Choisya ternata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 513.
Chomelia spinosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 17.
— tenuiflora *Benth.* Miquel Surin. 50.
Chondodendron convolvulaceum *P. et E.* Poepp. et Endl. 190.
Chondrilla graminea *M. v. B.* Ledeb. Ic. 177.
† — juncea *L.* Gaertn. Carp. 138.
† — — — Lam. Encycl. 650.
— — — Schk. Handb. 219.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 127.
— — — Fl. dan. 10, 1632.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 619.
— nudicaulis *L.* Novi Comm. Gott. 3, 4.
— pauciflora *Led.* Ledeb. Ic. 198.
— prenanthoides *Vill.* Villars Précis 1.
† — purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 650.
— ramosissima *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 795.
— stricta *Led.* Ledeb. Ic. 37.
— viminea *Lam.* Lam. Encycl. 630.
Chondropetalum deustum *Rottb.* Rottb. Descr. 3.
— nudum *Rottb.* Rottb. Descr. 3.
Chondrosium gracile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 58.
— hirtum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 59.
— humile *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 56.

Digitized by Google

Chondrosium tenue *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 57.
Chondrospermum smilacifolium *Wall.* Wight Ill. 151 *b*.
Chonemorpha antidysenterica *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
— macrophylla *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 432.
† Choretis galvestonensis *Herb.* Herb. Amar. 41.
† — glauca *Herb.* Herb. Amar. 35. 41.
— — — Kn. et Weste. 71.
Choretrum glomeratum *R. Br.* Endl. Iconogr. 45.
Choripetalum aurantiacum *DC.* Wight Spicil. 136.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1210.
† Chorisia crispiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
† — insignis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 485.
— speciosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 63.
— ventricosa *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 9.
Chorispora elegans *Camb.* Jacquemont Ind. 14.
— iberica *DC.* Delessert Ic. 2, 58.
— sabulosa *Camb.* Jacquemont Ind. 13.
— — — Hook. Journ. 1852, 11.
Chorizandra pinnata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1994.
Chorizanthe pungens *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
— virgata *Benth.* Linn. Transact. 17, 19.
† Chorozema *Lab. Sm.* Kerner Genera 128.
— cordatum *Ldl.* Kn. et Weste. 50.
— — — Paxt. Mag. 5, 97.
— — — Bot. Reg. 24, 10.
— — — Maund Bot. 2, 89.
— Dicksonii *Benth.* Maund Bot. 3, 106.
— — — Paxt. Mag. 8. 173.
— diversifolium *DC.* Mem. Genev. 7, 8.
— flavum *Hentr.* Lem. Jard. fl. 13.
— Henchmanni *R. Br.* Bot. Reg. 12, 986.
— — — Bot. Mag. 64, 3607.
— — — Lodd. Cab. 1233.
— — — Paxt. Mag. 2, 171.
— ilicifolium *Lab.* Bonpl. Malm. 35.
— — — Herb. amat. 2, 87.
— — — Rchb. Exot. 316.
— nanum *Sims.* Bot. Mag. 26, 1032.
— — — Lam. Encycl. 918.
— — — Lodd. Cab. 1002.
— — — Rchb. Mag. 11.
— ovatum *Ldl.* Bot. Reg 18, 1528.
— — — Paxt. Mag. 4, 153.
— rhombeum *R. Br.* Sweet Austr. 40.
— — — Lodd. Cab. 1619.
— — — Rchb. Hort. 219.
— spartioides *Lodd.* Lodd. Cab. 1953.
— — — Paxt. Mag. 10, 127.
— spectabile *Ldl.* Bot. Reg. 27, 45.
— — — Bot. Mag. 68, 3907.
— triangulare *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1513.
— — — Paxt. Mag. 13, 73.
— — — Lem. Jard. fl. 27.
— varium *Benth.* Bot. Reg. 25, 49.
— — — Kn. et Weste. 132.
— — — Hortic. Transact. 9, 12.
— — — Paxt. Mag. 6, 175.
Chresta angustifolia *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 8.
— speciosa *Gardn.* Hook. Lond. J. 1842, 9.
— sphaerocephala *DC.* Delessert Ic. 4, 6.
Christannia salicifolia *Presl.* Presl Reliq. 67.
† Christatella *Gray.* Gray Genera 77.
— Jamesii *Torr. et Gr.* Gray Genera 77.
Christisonia aurantiaca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1486.
— calcarata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1426.
† — — — Wight Illustr. 158 *b*.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1427.
— Stocksii *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 836.
Christisonia subacaulis? *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1423.
Christmannia Courondi *Demst.* Rheede Hort. mal. 4, 50.
Christolea crassifolia *Camb.* Jacquemont Ind. 17.
Christya speciosa *Ward et Harv.* Hook. Journ. 1842, 21.
Chrysanthellum procumbens *Rich.* Rchb. Hort. 66.
— indicum *DC.* Delessert Ic. 4. 39.
Chrysanthemum alpinum *L.* Sturm Flora 5, 19.
— aragonense *Asso.* Asso Arag. 9.
— arcticum *L.* Willd. Hort. 33.
— — — Lodd. Cab. 785.
— atratum *L.* Jacq. Fragm. 44.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 5, 19.
— Balsamita *L.* Jacq. Obs. 89.
— carinatum *Schousb.* Schousb. Marocco 6.
— — — Kerner Hort. 48.
— ceratophylloides *All.* All. Fl. ped. 3, 37.
— coccineum *Sims.* Bot. Mag. 27, 1080.
— coronarium *L.* Sibth. Fl. gr. 877.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Schk. Handb. 253.
† — corymbiferum *L.* Schk. Handb. 253.
— corymbosum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 379.
— — — var. Tratt. Archiv 5.
— discoideum *All.* All. Fl. ped. 3, 11.
— elegans *Steud.* Poll. Fl. ver. 2, 6.
— frutescens *L.* Herb. amat. 3, 167.
— fruticulosum *Led.* Ledeb. Ic. 493.
— fuscatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 237.
— graminifolium *L.* Jacq. Obs. 92.
— Herminii *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 102.
— indicum *L.* Rheede Hort. mal. 10, 44.
— — — Rumpf Amb. 5, 91. fig. 1.
— — — Bot. Mag. 10, 327. 46, 2042.
— — — Bot. Reg. 1, 4. 15, 1287.
— — — Hortic. Transact. 4, 12—14. 5, 3. 17. 6, 3. 4.
— — — Savi Fl. ital. 1, 11. 2, 53. 54.
— — — Dict. sc. nat. 88.
— — — Kerner Hort. 66.
— inodorum *L.* Fl. dan. 4, 696.
— — — Schk. Handb. 253.
— — — Dreves 4, 135.
— — — Nees Düsseld. 241.
— integrifolium *Rich.* Hook. Bor. Am. 109.
— Leucanthemum *L.* Fl. dan. 6, 994.
— — — Curt. Lond. 1, 40.
— — — Engl. Bot. 9, 601.
— — — Sv. Bot. 346.
— — — Liboschitz Petersb. 11.
† — — — Schk. Handb. 253.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 194.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— macrocephalum *Viv.* Viv. Lib. 10.
— macrophyllum *W. et K.* W. et Kit. 94.
— maximum *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 42.
— — — Tratt. Archiv 143. 143 *a*.
— monspelicense *L.* Jacq. Obs. 93.
— — — Schk. Handb. 253.
— montanum *L.* All. Fl. ped. 3, 37.
— — — Jacq. Obs. 91.
— multicaule *Desf.* Desf. Fl. atl. 236.
— Myconis *L.* Jacq. Obs. 94.
— — — Jacq. Ecl. pl. 147.
— paludosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 238.
— perpusillum *Lois.* Loiseleur Notice 6.
— — — Desv. Journ. 2, 13.
— praecultum *Vent.* Vent. Cels 43.
— pusillum *Viv.* Viv. Lib. 13.
— rotundifolium *W. et K.* W. et Kit. 236.
— segetum *L.* Fl. dan. 6, 995.
— — — Curt. Lond. 2, 6.

Digitized by Google

Chrysanthemum segetum *L.* Engl. Bot. 8, 540.
— — — Sv. Bot. 496.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 306.
† — — — Schk. Handb. 253.
— — — Dreves 3, 102.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 632.
— sericeum *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 101.
— serotinum *L.* Jacq. Obs. 90.
— sinense *Sab.* Bot. Mag. 52, 2556.
— — — var. Sweet Fl. G. 7. 14.
— — — Kerner Hort. 691. 694.
— sinuatum *Led.* Ledeb. Ic. 494.
— tomentosum *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 18.
— tricolor *Andr.* Andr. Rep. 2, 109.
— — — Bot. Mag. 15, 508.
— trifurcatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 235.
— tripartitum *Sweet.* Sweet Fl. G. 193.
— Turreanum *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 8.
— viscosum *Desf.* Jacq. Ecl. pl. 146.
Chryseis californica *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1168.
— compacta *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1948.
— crocea *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1677.
Chrysiphiala flava *Ker.* Bot. Reg. 10, 778.
— pauciflora *Hook.* Hook. Exot. Fl. 132.
†Chrysithrix *L. fil.* Linné Gram. 0.
† — capensis *L. fil.* Lam. Encycl. 842.
Chrysobactron Hookeri *Colenso.* Bot. Mag. 77, 4602.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 817.
— — — Lem. Jard. fl. 185.
— Rossii *Hook.* Hook. Fl. ant. 44. 45.
†Chrysobalaneae *R. Br.* Schnizl. Ic. 274.
Chrysobalanus Icaco *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 141.
† — — — Lam. Encycl. 428.
— — — Tuss. Ant. 4, 31.
— — — Desc. Ant. 2, 84.
— — — Dict. sc. nat. 236.
— — — Schnizl. Ic. 274.
Chrysobaphus Roxburghii *Wall.* Wall. Tentamen 27.
†Chrysobotrya intermedia *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
† — Lindleyana *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
† — revoluta *Spach.* Ann. sc. nat. II. 4, 1.
Chrysocalyx ebenoides *Guill.* Guillem. Seneg. 43.
— Perrottetii *Guill.* Guillem. Seneg. 43.
Chrysochlamys multiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 211.
Chrysocoma aurea *Thunb.* Lam. Encycl. 698.
— candicans *Del.* Delile Egypte 46.
— cinerea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 182.
— comaurea *L.* Bot. Mag. 45, 1972.
— — — Lodd. Cab. 833.
— cuneifolia *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 22.
— denticulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 368.
— dichotoma *L.* Jacq. Ic. 171.
† — graminifolia *L.* Schk. Handb. 238.
† — Linosyris *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 698.
— — — Schk. Handb. 238.
— — — All. Fl. ped. 3, 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 849.
— — — Engl. Bot. 35, 2503.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 233.
— reticulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 183.
— spinosa *Del.* Delile Egypte 46.
— squamata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 184.
— — — Bot. Mag. 64, 3625.
— tomentosa *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 147.
† — villosa *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 698.
— — — W. et Kit. 58.
Chrysodium cayennense *Fée.* Fée Fil. 59.
— fraxinifolium *Fée.* Fée Fil. 62.
† — hirsutum *Fée.* Fée Fil. 62.
— scalpturatum *Fée.* Fée Fil. 61.
Chrysodium Urvillei *Fée.* Fée Fil. 60.
†Chrysoglossum villosum *Bl.* Blume Tabellen 7.
†Chrysogonum virginianum *L.* Gaertn. Carp. 174.
— — — Lam. Encycl. 713.
Chrysophyllum argenteum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 51.
— Cainito *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 51.
† — — — Gaertn. Carp. 201.
† — — — Lam. Encycl. 120.
— — — Tuss. Ant. 3, 9.
— — — Desc. Ant. 2, 70.
— — — Dict. sc. nat. 63.
— carolinense *Jacq.* Jacq. Obs. 54.
— coeruleum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 52.
† — ferrugineum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
— glabrum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 53.
— Macoucou *Aubl.* Aublet Guiana 92.
† — macrophyllum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
— microphyllum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 53.
— monopyrenum *Sw.* Bot. Mag. 61, 3303.
— oliviforme *Lam.* Desc. Ant. 2, 71.
— psilophyllum *DC.* Delessert Ic. 5, 36.
Chrysopia fasciculata *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 24.
— microphylla *Camb.* Mem. Mus. 16, 19.
†Chrysopogon Gryllus *Trin.* Nees Gen. 1, 93.
— serrulatus *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 331.
Chrysopsis falcata *Elliott.* Torr. New York 56.
— gossypina *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 10.
— graminifolia *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 12.
— mariana *DC.* Novi Comm. Bon. 9, 11.
— scabra *Elliott.* Novi Comm. Bon. 9, 13.
Chrysorrhoe nitens *Ldl.* Lindley Swan River 1.
— serrata *Ldl.* Hook. Journ. 1840, 13.
Chrysospermum repens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 74.
Chrysosplenium alternifolium *L.* Fl. dan. 3, 366.
— — — Engl. Bot. 1, 54.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 374.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Dreves 2, 72.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 166.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 241.
— macranthum *Hook.* Hook. Lond. J. 1842, 16.
— nudicaule *Led.* Ledeb. Ic. 405.
— oppositifolium *L.* Fl. dan. 3, 365.
— — — Curt. Lond. 2, 133.
— — — Engl. Bot. 7, 420.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 140.
— — — Dreves 3, 76.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 242.
— ovalifolium *Led.* Ledeb. Ic. 404.
— valdivicum *Hook.* Hook. Lond. J. 1842, 17.
Chrysostachys ovatifolia *Pohl.* Pohl Bras. 143.
Chrysostemma tripteris *Less.* Bot. Mag. 64, 3583.
Chrysurus aureus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 1, 39.
— giganteus *Ten.* Tenore Fl. nap. 210.
†Chukrasia tabularis *Juss.* Mem. Mus. 19, 22.
— — — Wight Illustr. 56.
Chuquiraga chrysantha *Field.* Fielding Sertum 42.
— insignis *H. B.* Lam. Encycl. 691.
— juniperina *Decne.* D'Orbigny Voyage 11.
— microphylla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 43.
— ruscifolia *Gill.* Fielding Sertum 43.
†Chusquea anelytra *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 6.
— capitata *Rupr.* Acad. Pet. 5, 8.
— capituliflora *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 339.
† — — — Acad. Pet. 5, 9.
† — Cumingii *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 7. 9.
— Dombeyana *Kth.* Humb. Gram. 191.
† — — — Acad. Pet. 5, 6.
— Gaudichaudii *Kth.* Humb. Gram. 78.

Digitized by Google

†Chusquea Gaudichaudii *Kth.* Acad. Pet. 5, 9.
— oligophylla *Rupr.* Acad. Pet. 5, 7.
— pinifolia *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 3, 340.
† — — — — Acad. Pet. 5, 9.
— Quila *Kth.* Humb. Gram. 77.
† — — — — Acad. Pet. 5, 9.
† — scandens *Rupr.* Acad. Pet. 5, 6.
† — Sellowii *Rupr.* Acad. Pet. 5, 9.
† — tenella *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 6.
Chymocarpus pentaphyllos *Don.* Sweet Fl. G. II. 245.
Chysis aurea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1937.
— — — Bot. Mag. 61, 3617.
— — — var. maculata, Bot. Mag. 77, 4576.
— — — var. maculata, Lem. Jard. fl. 121.
— — — var. maculata, Fl. d. serres 7, 671.
— bractescens *Ldl.* Bot. Reg. 27, 23.
— — — Fl. d. serres 7, 675.
— laevis *Batem.* Bateman Orchid. 31.
†Chytra anomala *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
†Cibotium *Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
— assamicum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
— glaucescens *Kze.* Kunze Fil. 31.
— glaucum *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 29.
— Menziesii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 29.
† — Schiedei *Schlechtd.* Hook. Gen. Fil. 25.
— — — Hook. Sp. Fil. 30.
Cicca disticha *L.* Lam. Encycl. 757.
— nodiflora *Lam.* Lam. Encycl. 757.
†Cicendia *Adans.* Nees Gen. X, x.
— exaltata *Griseb.* Hook. Bor. Am. 157.
† — fastigiata *Griseb.* Wight Illustr. 157 *b*.
— hyssopifolia *Hook.* Hook. Comp. 28.
— Roxburghii *Griseb.* Hook. Lond. J. 1845, 22.
†Cicer arietinum *L.* Gaertn. Carp. 131.
† — — — Lam. Encycl. 632.
— — — Schk. Handb. 202.
— — — Sibth. Fl. gr. 703.
— — — Bot. Mag. 49, 2274.
† — — — DC. Legum. 54.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 20.
— floribundum *Fzl.* Russegger Reise 9.
— Montbretii *Jaub.* Jaubert Illustr. 43.
— pimpinellifolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
— pinnatifidum *Jaub.* Jaubert Illustr. 42.
— songaricum *Steph.* DC. Legum. 54.
— — — Jaubert Illustr. 43.
— spiroceras *Jaub.* Jaubert Illustr. 44.
— tragacanthoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 45.
Cicerbita Plumieri *Kirschl.* Mem. Strassb. 4, 1.
Cichorium glaucum *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 95.
† — Intybus *L.* Gaertn. Carp. 137.
† — — — Schk. Handb. 226.
† — — — Lam. Encycl. 658.
— — — Curt. Lond. 1, 50.
— — — Engl. Bot. 8, 530.
— — — Fl. dan. 6, 907.
— — — Sv. Bot. 56.
— — — Rousseau Bot. 36.
— — — Woodv. Med. 1, 29.
— — — Hayne 2, 24.
— — — Nees Düsseld. 247.
— — — Wagner 139. 140.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 102.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 559.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 417.
— minimum *Portensch.* Portenschlag Dalm. 12.
— pumilum *Jacq.* Jacq. Obs. 80.
— — — Sibth. Fl. gr. 822.
— spinosum *L.* Lam. Encycl. 658.
— — — Sibth. Fl. gr. 823.

Ciconium cerinum *Sweet.* Sweet Ger. 176.
— Fothergillii *Sweet.* Sweet Ger. 226.
— hybridum *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 53.
— mieranthum *Sweet.* Sweet Ger. 295.
— monstrum *Hoffmannsegg.* Sweet Ger. 13.
— reticulatum *Sweet.* Sweet Ger. 145.
†Cicuta africana *Lam.* Lam. Encycl. 198.
† — maculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Bigelow Med. 12.
† — major *Lam.* Lam. Encycl. 195.
— — — Rousseau Bot. 29.
— tenuifolia *Schrank.* Münchn. Denkschr. 7, 4.
— virosa *L.* Fl. dan. 2, 208.
— — — Engl. Bot. 7, 479.
— — — Sv. Bot. 134.
— — — Schk. Handb. 71.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 19.
— — — Hayne 1, 37.
— — — Nees Düsseld. 284.
— — — Brandt und Ratzeb. 29.
— — — Woodv. Med. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 395.
† — — — Nees Gen. X, x.
Cicutaria aquatica *Lam.* Lam. Encycl. 195.
— maculata *Lam.* Lam. Encycl. 195.
Cienfuegosia digitata *Cav.* Cav. Diss. 72.
† — — — Lam. Encycl. 577.
†Cimicifuga *L.* Gray Genera 20.
— cordifolia *Pursch.* Bot. Mag. 46, 2069.
† — foetida *L.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Lam. Encycl. 187.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 121.
— frigida *Wall.* Royle Illustr. 14.
— palmata *Pursch.* Bot. Mag. 39, 1630.
— racemosa *Elliott.* Torrey New York 4.
— — — Gray Genera 20.
Ciminalis grandiflora *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 37.
†Cinchona *L.* Weddell Hist. 1. 2.
† — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 15.
— acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 223.
— amygdalifolia *Wedd.* Weddell Hist. 6. 28.
— angustifolia *Sw.* Lambert Cinchona 9.
— — — Lam. Encycl. 164.
— — *Ruiz.* Guimp. et Schl. 209.
— asperifolia *Wedd.* Weddell Hist. 20.
— australis *Wedd.* Weddell Hist. 8.
— boliviana *Wedd.* Weddell Hist. 9. 30.
— brachycarpa *Vahl.* Lambert Cinchona 8.
— — — Transact. Edinb. 3, 7.
— caduciflora *H. B.* Tratt. Archiv 319.
— Calisaya *Wedd.* Weddell Hist. 3. 3 *bis*. 28.
— — — Paxt. Fl. G. 107.
— carabayensis *Wedd.* Weddell Hist. 19.
— caribaea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 63.
— — — Jacq. Obs. 47.
† — — — Gaertn. Carp. 33.
† — — — Lam. Encycl. 164.
— — — Lambert Cinchona 4.
— — — Andr. Rep. 7, 481.
— Chomeliana *Wedd.* Weddell Hist. 13.
— Condaminea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 10.
— — — Lambert Cinchona 1.
— — — Tratt. Archiv 66. 66 *a*.
— — — Hayne 7, 37.
— — — Guimp. et Schl. 208.
— — — Nees Düsseld. 259.
— — — Wagner 245.
— — — Weddell Hist. 4. 4 *b*.
— cordifolia *Mutis.* Hayne 7, 40.
— — — Guimp. et Schl. 212.
— — — Nees Düsseld. 261.
— — — Woodv. Med. 5, 8.

Digitized by Google

Cinchona cordifolia *Mutis.* Weddell Hist. 17. 30.
— corymbifera *Forst.* Lambert Cinchona 8.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 197.
— excelsa *Roxb.* Roxb. Corom. 106.
— — — Tratt. Archiv 131.
— — — Hayne 7, 43.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 2.
— floribunda *Sw.* Lambert Cinchona 7.
— — — Lam. Encycl. 164.
— glandulifera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 224.
— — — Weddell Hist. 21.
— grandiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 198.
— gratissima *Wall.* Wall. Tentamen 21.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 192.
— — — Weddell Hist. 21.
— Humboldtiana *Lamb.* Weddell Hist. 10.
— lanceolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 223.
— — — Wagner 247.
— lancifolia *Mutis.* Hayne 7, 38.
— — — Nees Düsseld. 260.
— — — Weddell Hist. 8.
— lineata *Vahl.* Lambert Cinchona 6.
— longiflora *Lamb.* Lambert Cinchona 12.
— lucumaefolia *Pav.* Weddell Hist. 4 b.
— macrocalyx *Pav.* Weddell Hist. 4 b.
— macrocarpa *Vahl.* Lambert Cinchona 3.
— — — Kerner Hort. 91.
— magnifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 196.
— — — Guimp. et Schl. 213.
— — — Wagner 249.
— — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 30.
— micrantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 194.
— — — Weddell Hist. 14. 15. 30.
— montana *Raddi.* Roemer Mag. 2, 3.
— — — Desc. Ant. 1, 13.
— Mutisii *Lamb.* Hayne 14, 18.
— — — Weddell Hist. 22.
— nitida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 191.
— — — Desc. Ant. 7, 495.
— — — Weddell Hist. 10.
— oblongifolia *Mutis.* Hayne 7, 41.
— — — Nees Düsseld. 262.
— — — Woodv. Med. 2, 92. 5, 9.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 33.
— — — Lam. Encycl. 164.
— — — Lambert Cinchona 1.
— — — Woodv. Med. 2, 91.
— ovalifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 19.
— — — Tratt. Archiv 195.
— — — Hayne 7, 42.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 195.
— — — Nees Düsseld. 261.
— — — Guimp. et Schl. 211.
— — — Wagner 248.
— — — Weddell Hist. 11. 29.
— philippica *Cav.* Cav. Ic. 329.
— pubescens *Vahl.* Lambert Cinchona 2.
— — — Weddell Hist. 16. 29.
— purpurascens *Wedd.* Weddell Hist. 18.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 193.
— — — Hayne 14, 14.
— — — Wagner 246.
— rosea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 199.
— — — Hayne 7. 39.
— rutinervis *Wedd.* Weddell Hist. 12.
— scrobiculata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 47.
— — — Tratt. Archiv 237.
— — — Guimp. et Schl. 210.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 1.
— — — Weddell Hist. 7. 28.
— spinosa *Vauss.* Lambert Cinchona 13.
Cincinnalis flavens *Fée.* Fée Fil. 5, 30.

†Cineraria *L.* Mutel Fl. fr. 28.
— — (Var. hortenses.) Paxt. Mag. 12, 149.
— — — Annales de Gand 1846, 69.
— acanthifolia *Rchb.* Rchb. Hort. 24.
— alpestris *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 2, 110.
— alpina *L.* Relhan Fl. cant. 4.
— — — All. Fl. ped. 3, 38.
— — — Jacq. Misc. 1, 17.
— amelloides *L.* Bot. Mag. 7. 249.
— anomala *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 872.
— aurantiaca *Sims.* Lodd. Cab. 325.
— — *Hoppe.* Bot. Mag. 48, 2262.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 127.
— — — Sweet Fl. G. 256.
— aurita *L'her.* L'her. Sertum 31.
— — — Bot. Mag. 43, 1786.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 24.
— campestris *Retz.* Fl. dan. 7, 1177.
— — — Curt. Lond. 4, 75.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 206.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 131 — 133.
— capitata *Wahlenbg.* Rchb. Ic. crit. 2, 128.
— chamaedrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 675.
— cordata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 176. 177.
— crassiflora *Lam.* Lam. Encycl. 678.
— crassifolia *Kit.* Rchb. Ic. crit. 2, 107.
— crispa *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 2, 178.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 104.
— crocea *Tratt.* Tratt. Archiv 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 103.
— cruenta *L'her.* L'her. Sertum 33.
— — — Vent. Malm. 99.
— — — Bot. Mag. 12, 406.
— discolor *Sw.* Bot. Mag. 53, 2647.
— gigantea *Sm.* Smith Exot. Bot. 65.
— glabrata *Led.* Ledeb. Ic. 94.
— Hinniculus *Hort.* Marnock Mag. 1839, 6.
— hirsuta *Vent.* Vent. Malm. 95.
— integrifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 179. 180.
— — *Sm.* Engl. Bot. 3, 152.
— — *Schk.* Schk. Handb. 246 b.
— lactea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 105.
— — *Willd.* Knowles et Westc. 35.
— lanata *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 19.
— — *L'her.* L'her. Sertum 30.
— — — Bot. Mag. 2, 53.
† — — — Lam. Encycl. 678.
— linifolia *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 308.
— lobata *L'her.* L'her. Sertum 34.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 181.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 125.
— lyrata *Led.* Rchb. Ic. crit. 2, 101.
— macrophylla *Led.* Ledeb. Ic. 367.
— malvaefolia *L'her.* L'her. Sertum 32.
— maritima *L.* Sibth. Fl. gr. 871.
— minuta *Cav.* Cav. Ic. 33.
— palmensis *N. v. E.* Horae berol. 24.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 170.
— — — Schk. Handb. 246.
— — — Fl. dan. 4, 573.
— — — Engl. Bot. 3, 151.
— — — Sv. Bot. 737.
— papposa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 124.
— parviflora *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1990.
— Petasitis *Sims.* Bot. Mag. 37, 1536.
— platanifolia *Colla.* Mem. Tur. 31, 12.
— — *Schrank.* Herb. amat. 4, 259.
— populifolia *L'her.* Vent. Malm. 100.
— praecox *Cav.* Cav. Ic. 244.
— — — DC. Hort. 7.
— pratensis *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 2, 108. 109.

Digitized by Google

Cineraria ramentosa *L'her.* Vent. Malm. 101.
— rivularis *W. et K.* W. et Kit. 239.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 105.
— robusta *Led.* Ledeb. Ic. 354.
— Schkuhrii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 106.
— sibirica *W. et K.* W. et Kit. 18.
— — *L.* Picot Pyrenées 3.
— — — Bot. Mag. 44, 1869.
— spathulaefolia *Gm.* Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 126.
— speciosa *Schrad.* Bot. Reg. 10, 812.
— spinulosa *Lam.* Lam. Encycl. 675.
— sudetica *Koch.* Rchb. Ic. crit. 2, 102.
— thyrsoidea *Led.* Ledeb. Ic. 157.
— Tussilaginis *L'her.* Bot. Mag. 60, 3215.
— — — Bot. Reg. 18, 1550.
— viscosa *Ait.* Jacq. Fragm. 7.
— Waterhousiana *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 219.
— Webberiana *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 123.
Cinna arundinacea *L.* Schreber Gräser 49.
†Cinnamomum *N. v. E.* (Cortices.) Blume Rumphia 20. 21.
— albiflorum *N. v. E.* Blume Rumphia 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 140.
— aromaticum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 136.
— camphoratum *Bl.* Blume Rumphia 14.
— Capparu-Coronde *Bl.* Blume Rumphia 9.
— Cassia *Bl.* Hayne 12, 23.
— Culilawan *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 82.
— — — Hayne 12, 25.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 137.
— — — Blume Rumphia 9. 10. 20.
— dubium *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 135.
— dulce *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 136.
— — — Schnizl. Ic. 2, 106.
— eucalyptoides *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 81.
— iners *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 122 bis.
— — *Reinw.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 130.
— — — Blume Rumphia 17. 18.
— Malabathrum *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 5, 53.
— — — Acta Leop. 17. 2, 45.
— — — Blume Rumphia 13.
— multiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 126. 131.
— neglectum *Bl.* Blume Rumphia 11.
— nitidum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 176.
— — — Hayne 12, 22.
— — *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 80.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 124.
— — *Bl.* Blume Rumphia 13. 15. 16.
— obtusifolium *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 139.
— ochraceum *Bl.* Blume Rumphia 10.
— ovalifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 125.
— perpetuo florens *Burm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 141.
— Rauwolfii *Bl.* Blume Rumphia 9.
— rubrum *Bl.* Blume Rumphia 11.
— Sintoc *Bl.* Hayne 12, 24.
— — — var. javanicum, Blume Rumphia 19.
— — — var. spurium, Blume Rumphia 12.
— Tamala *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 83.
— — — Hayne 12, 26.
— — — Blume Rumphia 14.
— villosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 127.
— xanthoneuron *Bl.* Blume Rumphia 13.
— zeylanicum *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 1, 57.
— — — var. Cassia, Nees Düsseld. Suppl. 79.
— — — var. vulgare, Hayne 12, 20.
— — — var. cordifolium, Hayne 12, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 123. 128. 129. 134.
Cionisaccus lanceolatus *Kuhl et H.* Breda Orch. Jav. 8.
†Ciponima guianensis *Aubl.* Gaertn. Carp. 209.
Ciponima guianensis *Aubl.* Cav. Diss. 217.
Cipura Northiana *Endl.* Hart. Parad. 1, 4.
— paludosa *Aubl.* Aublet Guiana 13.
† — — — Lam. Encycl. 30.
Circaea alpina *L.* Fl. dan. 2, 256. 8, 1321.
— — — Lam. Encycl. 16.
— — — Engl. Bot. 15, 1057.
— — — Sv. Bot. 367.
— — — Tratt. Thes. 33.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 530.
— — — Wight Illustr. 101 bis.
— cordata *Royle.* Royle Illustr. 41.
— intermedia *Ehrh.* Sv. Bot. 703.
— lutetiana *L.* Fl. dan. 2, 210.
† — — — Lam. Encycl. 16.
— — — Sv. Bot. 586.
— — — Curt. Lond. 1, 43.
— — — Engl. Bot. 15, 1056.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 24.
— — — Schk. Handb. 2 a.
— — — Dreves 2, 37.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 344.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
Cirrhaea fusco-lutea *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3726.
— Loddigesii *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1538.
— obtusata *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2005.
— tristis *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1889.
— viridi-purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1967.
— — — var. Knowles et Weste. 94.
— Warreana *Ldl.* Lodd. Cab. 1999.
Cirrhopetalum albidum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1633.
— auratum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 61.
— caudatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1658.
— chinense *Ldl.* Bot. Reg. 29, 49.
— cornutum *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4733.
— fimbriatum *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4391.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1655.
— grandiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1656.
— Macraei *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4422.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1652.
— Medusae *Ldl.* Bot. Reg. 28, 12.
— — — Hart. Parad. 2, 5.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1654.
— nutans *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4418.
— picturatum *Lodd.* Hart. Parad. 2, 3.
— Thouarsii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 11.
— — — Bot. Mag. 72, 4237.
— Walkerianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1657.
— Wallichii *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 67.
†Cirsellium cancellatum *Guertn.* Gaertn. Carp. 163.
† — — — Lam. Encycl. 662.
— gummiferum *Poir.* Lam. Encycl. 662.
Cirsium Acarna *Moench.* Rchb. Fl. germ. 15, 820.
— acaule *All.* var. Fl. dan. 11, 1884.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 553.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 840.
— anglicum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 839.
— arachnoideum *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 359.
— arctioides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 53.
— argyracanthum *DC.* Wight Spicil. 116—117.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1137—38.
— arvense *Scop.* Dietr. Fl. bor. 8, 554.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 842.
— — — Torrey New York 61.
— autareticum *Mutel.* Rchb. Fl. germ. 15, 851.
— bulbosum *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 839.
— canum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 15, 828—830.

Digitized by Google

Cirsium carniolicum *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 832.
— crinitum *Boiss.* Boissier Esp. 111.
— desertorum *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 10, 986.
— Drejeri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 827.
— echinatum *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 823.
— eriophorum *Scop.* Dietr. Fl. bor. 12, 801.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 822.
— Erisithales *Scop.* Rchb. Fl. germ. 15, 837.
— Erisithali-heterophyllum *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 15, 844. 850.
— ferox *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 824.
— flavispina *Boiss.* Boissier Esp. 112.
— helenioides *All.* All. Fl. ped. 3, 13.
— heterophyllo-Erisithales *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 847.
— heterophyllum *All.* All. Fl. ped. 3, 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 838.
— hybridum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 15, 847.
— igniarium *Spr.* Ledeb. Ic. 177.
— italicum *DC.* Moris Fl. sard. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 827.
— lanceolato-palustre *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 8.
— lanceolatum *Scop.* Dietr. Fl. bor. 7, 499.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 826.
— lanigerum *Naeg.* var. silvestre, Schw. Denks. 5, 3.
— Lobelii *Ten.* Tenore Fl. nap. 189.
— medium *All.* All. Fl. ped. 3, 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 849.
— monspessulanum *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 830.
— Morisianum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 825.
— neglectum *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 10, 987.
— nemorale *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 15, 826.
— odontolepis *Boiss.* Boissier Esp. 110.
— oleraceo-arvense *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 4.
— oleraceo-palustre *Naeg.* δ. Schw. Denkschr. 5, 7.
— oleraceum *Scop.* Dietr. Fl. bor. 8, 552.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 834.
— palustre *Scop.* var. glomeratum *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 2.
— — — var. putatum *Naeg.* Schw. Denks. 5, 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 716.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 831.
— palustri-Erisithales *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 15, 845.
— palustri-lanceolatum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 843.
— palustri-oleraceum *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 15, 846.
— pannonico-Erisithales *Naeg.* Rchb. Fl. germ. 15, 845.
— pannonicum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 15, 829.
— pauciflorum *Spr.* Rchb. Fl. germ. 15, 833.
— purpureum *All.* All. Fl. ped. 3, 36.
— pyrenaicum *All.* All. Fl. ped. 3, 12.
— rivulare *Lk.* Rchb. Fl. germ. 15, 835.
— Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 189.
— semidecurrens *Richt.* Rchb. Fl. germ. 15, 843.
— serratuloides *Led.* Ledeb. Ic. 375.
— setigerum *Led.* Ledeb. Ic. 35.
— spathulatum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 15, 821.
— spectabile *DC.* Belanger Ind. or. 6.
— spinosissimo-acaule *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 5.
— spinosissimo-rivulare *Naeg.* Schw. Denkschr. 5, 6.
— spinosissimum *Scop.* Rchb. Fl. germ. 15, 836.
— stellatum *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 841.
— subalpinum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 15, 844.
† — syriacum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 163.
— tataricum *W. et Gr.* Rchb. Fl. germ. 15, 818.
— uliginosum *Delastre.* Delastre Vienne 3.
†Cissampelos *L.* Swartz Obs. 19.
— — Icones plantarum Chinae 1.
— andromorpha *DC.* Delessert Ic. 1, 99.
— canescens *Miq.* Miquel Sertum 4.

Cissampelos communis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 11.
— ebracteata *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 35.
— mauritiana *Aub. Th.* Desv. Journ. 2, 3 — 4.
— ovalifolia *DC.* St. Hil. Pl. us. 34.
† — Pareira *L.* Lam. Encycl. 830.
— — — Berl. Jahrb. 1822, 2.
— — — Desc. Ant. 3, 201.
— — — Nees Düsseld. 365.
— — — Woodv. Med. 1, 65.
— smilacina *L.* Jacq. Ic. 629.
— tropaeolifolia *DC.* Delessert Ic. 1, 98.
Cissarobryon elegans *Kze.* Gay Chile 13.
Cissus acida *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 33.
— adnata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 144.
— antarctica *Vent.* Vent. Choix 21.
— — — Bot. Mag. 51, 2488.
— auriculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 145.
— capreolata *Royle.* Royle Illustr. 26.
— carnosa *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 165.
— caustica *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 16.
— — — Desc. Ant. 3, 167.
— — — Dict. sc. nat. 161.
— compressicaulis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 100.
— cordifolia *L.* Desc. Ant. 5, 309.
— discolor *Bl.* Fl. d. serres 8, 804 — 805.
— Duareteana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 71.
— granulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 101.
— hydrophora *Gaudich.* Gaudich. Bonite 131. 132.
— latifolia *Lam.* Desc. Ant. 5, 311.
— obliqua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 101.
— orientalis *Lam.* Lam. Encycl. 84.
— — — Watson Dendr. 2, 113.
— palmata *Poir.* St. Hil. Fl. Bras. 72.
— quadrangularis *L.* Rumpf Amb. 5, 44. fig. 2.
— quinquefolia *Sol.* Bot. Mag. 51, 2443.
— rosea *Royle.* Royle Illustr. 26.
— serratifolia *Rottl.* Wight Illustr. in Hook. 6.
— sicyoides *L.* Rumpf Amb. 5, 164.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 20.
— — — Lam. Encycl. 84.
— — — Desc. Ant. 7, 461.
— striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 100.
— trifoliata *L.* Desc. Ant. 7, 348.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 32.
— venatorum *Desc.* Desc. Ant. 5, 309.
†Cistaceae *DC.* Ann. sc. nat. II. 6, 16. 17.
Cistanche lutea *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 700.
†Cistella cernua *Bl.* Blume Tabellen 55.
Cistus acuminatus *Viv.* Viv. Fl. ital. 14.
— acutifolius *Sweet.* Sweet Cist. 78.
— aegyptiacus *L.* Jacq. Obs. 68.
— albidus *L.* Sweet Cist. 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 39.
— algarvensis *Sims.* Bot. Mag. 17, 627.
— alpestris *Jacq.* Scop. Fl. carn. 1, 23.
— — — Lodd. Cab. 131.
— angustifolius *Juss.* Jacq. Vind. 3, 53.
— arabicus *L.* Vahl Symbolae 35.
— — — Sibth. Fl. gr. 503.
— asperifolius *Sweet.* Sweet Cist. 87.
— canariensis *Jacq.* Jacq. Ic. 97.
— candissimus *Dun.* Sweet Cist. 3.
— — — Webb Canar. 12.
— canescens *Sweet.* Sweet Cist. 45.
— canus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 277.
— — *L.* All. Fl. ped. 3, 45.
— carolinianus *Walt.* Vent. Cels 74.
— ciliatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 109.
— cinereus *Cav.* Cav. Ic. 141.
— Clusii *Dun.* Sweet Cist. 32.
— corbariensis *Pourr.* Sweet Cist. 8.

Digitized by Google

Cistus corbariensis *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— cretensis *L.* Jacq. Ic. 95.
— creticus *L.* Sibth. Fl. gr. 495.
— — — Sweet Cist. 112.
— — — Hayne 13, 33.
— — — Nees Düsseld. 430.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 40.
— — — Woodv. Med. 3, 207.
— crispus *L.* Cav. Ic. 174.
— — — Sweet Cist. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 38.
— croceus *Desf.* Desf. Fl. atl. 110.
— Cupanianus *Presl.* Presl Symbolae 22.
— — — Sweet Cist. 70.
— cymosus *Dunal.* Sweet Cist. 90.
— cyprius *Lam.* Sweet Cist. 39.
— — — Hayne 13, 35.
— — — Nees Düsseld. 428.
— dichotomus *Cav.* Cav. Ic. 263.
— ellipticus *Desf.* Desf. Fl. atl. 107.
— — — Sibth. Fl. gr. 502.
— ericoides *Cav.* Cav. Ic. 172.
— florentinus *Lam.* Sweet Cist. 59.
— foetidus *L.* Jacq. Ic. 98.
— formosus *Curt.* Bot. Mag. 8, 264.
— — — Kerner Hort. 90.
— Fumana *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 252.
— — — var. α. Desf. Fl. atl. 105.
— galactites *Schmid.* Schmidel Ic. 65.
— garganicus *Ten.* Tenore Fl. nap. 235.
— glaucus *Cav.* Cav. Ic. 261.
— glutinosus *L.* Cav. Ic. 145.
— grandiflorus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 25.
— guttatus *L.* Curt. Lond. 2, 58.
— — — Engl. Bot. 8, 544.
— — — Sibth. Fl. gr. 498.
— — — Schk. Handb. 143.
— — — Roemer Fl. eur. 11, 2.
— halimifolius *L.* Cav. Ic. 136.
— Helianthemum *L.* Fl. dan. 1, 101.
— — — Curt. Lond. 2, 68.
— — — Engl. Bot. 19, 1321.
— — — var. Lodd. Cab. 202.
† — — — Lam. Encycl. 477.
— heterophyllus *Desf.* Desf. Fl. atl. 104.
— — — Sweet Cist. 6.
— hirsutus *Lam.* Sweet. Cist. 19.
— hirtus *L.* Cav. Ic. 146.
— — — Sibth. Fl. gr. 501.
— incanus *L.* Bot. Mag. 2, 43.
— — — Sibth. Fl. gr. 494.
— — — Sweet Cist. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 39.
— ladaniferus *L.* Bot. Mag. 4, 112.
— — — α. β. Sweet Cist. 84. 1.
— — — Kerner Hort. 292.
— — — Hayne 13, 36.
— — — Nees Düsseld. 429.
— — — Herb. amat. 4, 268.
— laevipes *L.* Jacq. Vind. 158.
— — — Cav. Ic. 173.
— — — Gerard Fl. gallopr. 14.
— — — Bot. Mag. 43, 1782.
— laevis *Cav.* Cav. Ic. 145.
— lanuginosus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— latifolius *Sweet.* Sweet Cist. 15.
— laurifolius *L.* Sweet Cist. 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
— lavandulaefolius *Lam.* Jacq. Collect. 5, 10.
— laxus *Brot.* Brotero Phytogr. 75.
— — *Ait.* Sweet Cist. 12.
— ledifolius *L.* Engl. Bot. 34, 2414.

Cistus Ledon *Lam.* Hayne 13, 34.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 216.
— lunulatus *All.* Allioni Auct. 2.
— marifolius *L.* Cav. Ic. 143.
— — — Curt. Lond. 5, 171.
— — — Engl. Bot. 6, 396.
— — — Lodd. Cab. 670.
— micranthus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— mollis *Cav.* Cav. Ic. 262.
† — monspeliensis *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 477.
— — — Sibth. Fl. gr. 493.
— — — Sweet Cist. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
— mutabilis *L.* Jacq. Ic. 99.
— numularius *L.* Cav. Ic. 142.
— oblongifolius *Sweet.* Sweet Cist. 67.
— obtusifolius *Sweet.* Sweet Cist. 42.
— oelandicus *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 399.
— — —? var. Roemer Script. 1.
— origanifolius *Lam.* Cav. Ic. 262.
— ovatus *Viv.* Viv. Fl. ital. 8.
— parviflorus *Lam.* Sibth. Fl. gr. 496.
— — — Sweet Cist. 14.
— — — Rchb. Hort. 22.
— pilosus *L.* All. Fl. ped. 3, 45.
— platysepalus *Sweet.* Sweet Cist. 47.
— polifolius *L.* Engl. Bot. 19, 1322.
— polyanthos *Desf.* Desf. Fl. atl. 108.
— populifolius *L.* Cav. Ic. 218.
— — — Sweet Cist. 23.
— psilosepalus *Sweet.* Sweet Cist. 33.
— purpureus *Lam.* Bot. Reg. 5, 408.
— — — Kerner Hort. 180.
— — — Sweet Cist. 17.
— racemosus *L.* Cav. Ic. 140.
— roseus *All.* All. Fl. ped. 3, 45.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 65.
— — *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 8.
— rotundifolius *Sweet.* Sweet Cist. 75.
— ruficomus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— salicifolius *L.* Cav. Ic. 144.
— — — Sibth. Fl. gr. 499.
— salvifolius *L.* Jacq. Collect. 2, 8.
— — — Cav. Ic. 137.
— — — Sibth. Fl. gr. 497.
— — — Sweet Cist. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— sampsucifolius *Cav.* Cav. Ic. 96.
— — *Sims.* Bot. Mag. 43, 1803.
— serratus *Cav.* Cav. Ic. 175.
— sessiliflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 106.
— squamatus *L.* Cav. Ic. 139.
— strictus *Cav.* Cav. Ic. 263.
— surrejanus *L.* Engl. Bot. 31, 2207.
— symphytifolius *Lam.* Dict. sc. nat. 190.
— syriacus *Jacq.* Jacq. Ic. 96.
— syrticus *Viv.* Viv. Lib. 14.
— thymifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 500.
— tomentosus *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 24.
— — — Engl. Bot. 31, 2208.
— Tuberaria *L.* Cav. Ic. 97.
— undulatus *Dun.* Sweet Cist. 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 38.
— vaginatus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 282.
— — — Bot. Reg. 3, 225.
— — — Sweet Cist. 9.
† — villosus *Lam.* Lam. Encycl. 477.
— — *L.* Sweet Cist. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 40.
— violaceus *Cav.* Cav. Ic. 147.
†Citharexylon caudatum *L.* Lam. Encycl. 545.

Digitized by Google

Citharexylon cinereum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 178.
— cyanocarpum *Hook.* Hook. Beechey 11.
— erectum *Sw.* Jacq. Ic. 301.
— molle *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 417.
† — paniculatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
† — — *Poir.* Lam. Encycl. 545.
— pentandrum *Vent.* Vent. Cels 47.
— quadrangulare *L.* Jacq. Vind. 22.
— villosum *Jacq.* Jacq. Ic. 118.
Citharoloma Lehmanni *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 5.
— vernum *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 5.
Citrahenis *Aub.* Aubert Orchid. 16.
Citrangis *Aub.* Aubert Orchid. 61.
†Citrosma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 29.
— cristatum *P. et E.* Poepp. et Endl. 164.
Citrullus Colocynthis *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 498.
— fistulosus *Stocks.* Hook. Journ. 1851, 3.
†Citrus *L.* Risso Orangers 1. 2.
— — His Orangers 1.
† — — Kerner Genera 60.
† — — (Fructus.) Münchn. Abh. 4, 6.
— angulata *Willd.* Rumpf Amb. 2, 32.
— Aurantium *L.* Rumpf Amb. 2, 35.
† — — — Lam. Encycl. 639.
— — — Tuss. Ant. 3, 14.
— — — Desc. Ant. 1, 38.
— — — Risso Orangers 3 — 29.
— — — Dict. sc. nat. 139.
— — — Hayne 11, 28.
— — — Guimp. et Schl. 71.
— — — Nees Düsseld. 423.
— — — Wagner 49. 50.
— — — Woodv. Med. 3, 188.
— — — var. myrtifolia, Bot. Reg. 4, 346.
— — — var. Ann. Mus. 20, 3.
! — — — (Fructus monstr.) N. Comm. Bon. 3, 10.
! — — — (Fructus monstr.) Mem. Mod. 23, 0.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 10.
— Bergamia *Risso.* Risso Orangers 53 — 56.
— Bigaradia *Duhamel.* Tuss. Ant. 3, 15.
— — — Kerner Hort. 766.
— — — Risso Orangers 30 — 52.
— decumana *L.* Rumpf Amb. 2, 24.
— — — (Pompelmos.) Risso Orangers 61 — 66.
— — — Tuss. Ant. 3, 17. 18.
— dulcimedulla *Desc.* Desc. Ant. 5, 339.
— fusca *Lour.* Rumpf Amb. 2, 33.
— Gordoni *Risso.* Risso Fl. de Nice 6.
— Hystrix *DC.* Atti Georgof. 15, 1.
— japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 13.
— — — Sieb. Fl. Japon. 13.
— javanica *Bl.* Rumpf Amb. 2, 29.
— Limetta *Risso.* Risso Orangers 57 — 60.
— — — var. Ann. Mus. 20, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 969.
— Limon *Loiseleur.* Desc. Ant. 5, 337.
— Limonum *Risso.* Risso Orangers 70 — 95.
— — — Wight Spicil. 26.
— Lumia *Risso.* Risso Orangers 67 — 69.
— madurensis *Lour.* Rumpf Amb. 2, 31.
† — Medica *L.* Gaertn. Carp. 121.
† — — — Lam. Encycl. 639.
! — — — Beschäft. naturf. Fr. 3, 10.
— — — var. acida, Tuss. Ant. 3, 19.
— — — Desc. Ant. 1, 7.
— — — var. odoratissima, Andr. Rep. 10, 609.
— — — Hayne 11, 27.
— — — Nees Düsseld. 422.
— — — Guimp. et Schl. 70.
— — — Wagner 47. 48.
— — — Woodv. Med. 3, 189.
— — — var. Ann. Mus. 20, 4.
Citrus Medica *Risso.* Risso Orangers 96 — 107.
— nobilis *Lour.* Rumpf Amb. 2, 34.
— — — Andr. Rep. 9, 608.
— — — Kerner Hort. 670.
— — — var. minor, Bot. Reg. 3, 211.
— Peretta *Risso.* var. domingensis, Tuss. Ant. 3, 16.
— Rissoi *Risso.* Risso Fl. de Nice 5.
— salicifolia *Savi.* Atti Georgof. 15, 1.
—, sinensis *Pers.* Desc. Ant. 5, 338.
— taitensis *Risso.* Risso Fl. de Nice 7.
— vulgaris *Risso.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 937.
— — — Wight Spicil. 25.
Cladanthus arabicus *Cass.* Dict. sc. nat. 87.
†Cladium germanicum *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 5.
† — — *R. Br.* Nees Gen. 2, 8.
— Mariscus *R. Br.* Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 267.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 300.
Cladocaulon brasiliense *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 528.
Cladostyles paniculata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 57.
— — — Lam. Encycl. 933.
Cladothamnus pyroliflorus *Bong.* Acad. Pet. 2, 1.
Claoxylon digynum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 5, 1884.
— muricatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1886.
Clappertonia ficifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 1.
Clarionea carthamoides *Don.* Delessert Ic. 4, 93.
† — magellanica *DC.* Ann. Mus. 19, 3.
— — — Hook. Fl. ant. 111.
— pedicularifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 92.
Clarionella magellanica *DC.* Richard Astrolabe 10.
†Clarisia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
Clarkia elegans *Dougl.* Bot. Mag. 64, 3592.
— — — Bot. Reg. 19, 1575.
— — — Sweet Fl. G. II. 209.
— gauroides *Dougl.* Sweet Fl. G. II. 379.
— pulchella *Pursh.* Pursh Fl. 11.
— — — Lam. Encycl. 912.
— — — Bot. Mag. 56, 2918.
— — — Bot. Reg. 13, 1100.
— — — Rchb. Hort. 211.
— — — Sweet Fl. G. II. 160.
— rhomboidea *Dougl.* Bot. Reg. 23, 1981.
Clausena excavata *Burm.* Burm. Fl. ind. 29.
— — — Lam. Encycl. 310.
— Wildenowii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 14.
Clavigera scoparia *DC.* Delessert Ic. 4, 12.
†Clavija *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
— lancifolia *Desf.* Nouv. Ann. Mus. 1, 14.
— ornata *Don.* Bot. Reg. 21, 1764.
— spathulata *Rz et P.* Hook. Ic. pl. 2, 140.
†Clavimyrtus lineata *Bl.* Blume Mus. 1, 49.
Clavophylis *Aub.* Aubert Orchid. 99.
†Claytonia *L.* Gray Genera 97.
— acutifolia *Pall.* Ledeb. Ic. 272.
— alsinoides *Sims.* Bot. Mag. 32, 1309.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 233.
— australasica *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 293.
— caroliniana *Michx.* Sweet Fl. G. 208.
— cubensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 26.
— — — Ann. Mus. 7, 6.
— filicaulis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 72.
— grandiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. 216.
— gypsophiloides *F. et M.* Sweet Fl. G. II. 375.
— lanceolata *Pursh.* Pursh Fl. 3.
— linearis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 71.
— parviflora *Dougl.* Hook. Bor. Am. 73.
— perfoliata *Donn.* Jacq. Fragm. 51.
— — — Bot. Mag. 33, 1336.
— — — Belgique hortic. 1, 58.
† — Portulacaria *L.* Lam. Encycl. 144.
— sarmentosa *C. A. M.* Mem. Mosc. 7, 3.
— — — Seemann Herald 5.

Digitized by Goog

Claytonia sibirica *L.* Svensk Acad. 1746, 8.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
— — — Bot. Mag. 48, 2243.
— — — Sweet Fl. G. 16.
— spathulaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 71.
— spathulata *Dougl.* Hook. Bor. Am. 74.
— stolonifera *C. A. M.* Mem. Mosc. 7, 3.
— virginica *L.* Schk. Handb. 50.
— — — Lam. Encycl. 144.
— — — DC. Plantes grasses 131.
— — — Bot. Mag. 24, 941.
— — — Tratt. Thes. 17.
— — — Dict. sc. nat. 195.
— — — Lodd. Cab. 643.
— — — Barton Fl. 2, 51.
— — — Sweet Fl. G. II. 163.
— — — Gray Genera 97.
Cleghornia acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1310.
— cymosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1312.
Cleisocratera elegans *Korth.* Korthals Bot. 62.
Cleisostoma crassifolium *Ldl.* Paxt. Fl. G. 99.
— ionosmum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 41.
† — sagittatum *Bl.* Blume Tabellen 27.
Cleistanthus polystachyus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 779.
— — — Hook. Niger Flora 36.
Cleistes speciosa *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 474.
†Cleistocalyx nitidus *Bl.* Blume Mus. 1, 56.
†Clematis *L.* Gray Genera 2.
— albida *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 10.
— anethifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 78.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 104.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 62.
— — — Watson Dendr. 2, 112.
— — — Lodd. Cab. 918.
— aristata *R. Br.* Bot. Reg. 3, 238.
— — — Lodd. Cab. 620.
— bannatica *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 4, 64.
— Bojeri *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 10.
— brachiata *Ker.* Bot. Reg. 2, 97.
— brasiliana *DC.* Delessert Ic. 1, 1.
— calycina *Ait.* Bot. Mag. 24, 959.
— — — Lodd. Cab. 720.
— — — Sweet Fl. G. II. 333.
— campaniflora *Brot.* Brotero Phytogr. 81.
— — — Lodd. Cab. 987.
— — — Sweet Fl. G. II. 217.
— chinensis *Retz.* Retzius Obs. 2, 2.
— chlorantha *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1234.
— cirrhosa *L.* Sibth. Fl. gr. 517.
— — — Bot. Mag. 27, 1070.
— — — Lodd. Cab. 1806.
— coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1955.
— — — Maund Bot. 3, 126.
— — — Paxt. Mag. 4, 193.
— — — β. grandiflora, Bot. Mag. 69, 3983.
— — — β. azurea, Hart. Parad. 1, 37.
— Colensoi *Hook.* Hook. New Zeal. 1.
— cordata *Walt.* Bot. Mag. 43, 1816.
— crispa *L.* Bot. Mag. 44, 1892.
— — — Bot. Reg. 32, 60.
— — — Gray Genera 2.
— cylindrica *Sims.* Bot. Mag. 29, 1160.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 33.
— diversifolia *DC.* Delessert Ic. 1, 4.
— Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 1.
— elongata *Tratt.* Tratt. Archiv 149.
— erecta *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 291.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Hayne 12, 30.
— — — Nees Düsseld. 390.
— — — Guimp. et Schl. 24.
— — — Woodv. Med. 3, 171.

Clematis erecta *L.* Rchb. Fl. germ. 4, 61.
— Flammula *L.* Hayne 12, 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 62. 63.
— florida *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 357.
— — — Andr. Rep. 6, 402.
— — — Bot. Mag. 22, 831.
— — — Maund Bot. 5, 241.
— — — var. bicolor, Bot. Reg. 24, 25.
— — — var. Sieboldii, Sweet Fl. G. II. 396.
— — — var. Sieboldii, Fl. d. serres 5, 487.
— foetida *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 22.
— fragrans *Ten.* Tenore Fl. nap. 48.
— Gebleriana *Bong.* Acad. Petersb. 6, 1.
— gentianoides *DC.* Delessert Ic. 1, 5.
— glauca *Willd.* Watson Dendr. 1, 73.
— Gouriana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 933. 934.
— — — Wight Spicil. 1 — 2.
— Grahami *Benth.* Fl. d. serres 4, 376.
— grata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 98.
— graveolens *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4495.
— — — Lem. Jard. fl. 125.
— — — Fl. d. serres 4, 376. 6, 548.
— havanensis *H. B. K.* Ramon Cuba 1.
— hedysarifolia *DC.* Bot. Reg. 7, 599.
— hexasepala *DC.* Bot. Reg. 32, 43.
— incisо-dentata *Dill. et R.* Richard Abyssin. 1.
— indivisa *Willd.* var. Bot. Mag. 74, 4398.
— — — Annales de Gand 1848, 61.
— — — var. Fl. d. serres 4, 402.
— — — var. lobata, Revue hortic. 1853, 13.
— integrifolia *L.* Bot. Mag. 2, 65.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 363.
— — — Tratt. Archiv 150.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 60.
— lanuginosa *Ldl.* Paxt. Fl. G. 94.
— — — Fl. d. serres 8, 811.
— lathyrifolia *Bess.* Bot. Reg. 25, 61.
— linearifolia *DC.* Delessert Ic. 1, 3.
— macropetala *Led.* Ledeb. Ic. 11.
— mauritiana *Lam.* Delessert Ic. 1, 2.
— montana *Ham.* Wall. Pl. asiat. 217.
— — — Bot. Reg. 26, 53.
— — — var. grandiflora, Bot. Mag. 70, 4061.
— — — Sweet Fl. G. II. 253.
— Munroiana *Wight.* Wight Illustr. 1.
— ochroleuca *Tratt.* Tratt. Archiv 209.
— — *Ait.* Lodd. Cab. 661.
— — — Torrey New York 1.
— oligophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 80.
— orientalis *L.* Kerner Hort. 691.
— parviflora *DC.* DC. Hort. genev. 12.
— patens *Decne.* var. Sophia, Fl. d. serres 8, 852.
— pedicellata *Ldl.* Bot. Reg. 33, 21.
— pimpinellifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 77.
— recta *L.* = Clematis erecta *L.*
— reticulata *Walt.* Watson Dendr. 1, 72.
— Sieboldii *Don.* Paxt. Mag. 4, 147.
— smilacifolia *Wall.* Bot. Mag. 72, 4259.
— — — Fl. d. serres 2, 175.
— Stanleyi *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 589.
— subpeltata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 20.
— trifida *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 79.
— tubulosa *Turcz.* Journ. Hort. Soc. 3, 79.
— — — Bot. Mag. 72, 4269.
— — — Paxt. Mag. 14, 31.
— — — Annales de Gand 1847, 135.
— — — Fl. d. serres 3, 196.
— violacea *A. DC.* Mem. Genev. 11, 1.
— — — Annales de Gand 1845, 45.
— Viorna *L.* Jacq. Ecl. pl. 32.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 71.
— virginiana *L.* Watson Dendr. 1, 74.

Clematis Vitalba *L.* Curt. Lond. **1**, 73.
— — — Engl. Bot. **9**, 612.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 497.
— — — Jacq. Fl. austr. **4**, 308.
— — — Schk. Handb. 151.
— — — Schrank Fl. mon. **2**, 108.
— — — Hayne **12**, 32.
— — — Guimp. Holzgew. 113.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 64.
— — — Baxter Brit. Bot. **2**, 129.
— Viticella *L.* Sibth. Fl. gr. 816.
— — — Bot. Mag. **16**, 865.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 65.
! — — — Acta Leop. **14**. 2, 37.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 935.
— — — Wight Spicil. 3.
Cleome *L.?* Martyn Hist. 43.
† — — Gray Genera 76.
— arabica *L.* Linné Fasc. pl. ups. 8.
— aspera *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 267.
— Candelabrum *Sims.* Bot. Mag. **53**, 2636.
— chilensis *a. DC.* Delessert Ic. **3**, 2.
† — crenopetala *DC.* Mem. Genev. **6**, 2.
— dendroides *Schult.* Bot. Mag. **61**, 3296.
— dodecandra *L.* Barton Fl. **1**, 22.
— droserifolia *Delile.* Delile Egypte 36.
— fruticosa *L.* Burm. Fl. ind. 46.
— gigantea *L.* Jacq. Obs. 76.
— — — Bot. Mag. **59**, 3137.
— glauca *DC.* Delessert Ic. **3**, 4.
— glaucescens *DC.* Delessert Ic. **3**, 5.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 273.
— integrifolia *Torr. et Gr.* Gray Genera 76.
— lutea *Hook.* Hook. Bor. Am. 25.
— — — Bot. Reg. **27**, 67.
— monandra *DC.* DC. Hort. genev. 15.
— monophylla *L.* Rheede Hort. mal. **9**, 34.
— nummularia *DC.* Delessert Ic. **3**, 3.
— ornithopoides *L.* Sibth. Fl. gr. 650.
— pentaphylla *L.* Rumpf Amb. **5**, 96. fig. 3.
— — — Jacq. Vind. 24.
— — — Lam. Encycl. 567.
— — — Bot. Mag. **40**, 1681.
— — — Desc. Ant. **7**, 309.
— procumbens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 181.
— pubescens *Sims.* Bot. Mag. **43**, 1857.
— pungens *Willd.* Willd. Hort. 18.
— rosea *Vahl.* Bot. Reg. **12**, 960.
— ruta *Camb.* Jacquemont Ind. 19.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **5**, 436.
— speciosissima *Deppe.* Bot. Reg. **16**, 1312.
— spinosa *L.* Bot. Mag. **40**, 1640.
— — — Kerner Hort. 350.
— — — Rchb. Exot. 154.
— uniglandulosa *Cav.* Cav. Ic. 306.
† — violacea *L.* Gaertn. Carp. 76.
— — — Schk. Handb. 189*b*.
— — — Lam. Encycl. 567.
— viscosa *L.* Martyn Hist. 23.
† Cleomella *DC.* Gray Genera 75.
— mexicana *DC.* Hook. Ic. pl. **1**, 28.
— — — Gray Gen. 75.
† Cleonia lusitanica *L.* Gaertn. Carp. 66.
† Cleophora lontaroides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Clermontia grandiflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 73.
— macrocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 49.
— oblongifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 71.
— persicifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 72.
Clerodendron Bethuneanum *Lowe.* Bot. Mag. **75**, 4465.
— capitatum *Schum.* Bot. Mag. **74**, 4355.
— castaneaefolium *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 65.

Clerodendron deflexum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 215.
— emirnense *Bojer.* Bot. Mag. **56**, 2925.
— fragrans *Willd.* Bot. Mag. **43**, 1834.
— — — Bot. Reg. **24**, 41.
— hastatum *Wall.* Bot. Reg. **16**, 1307.
— — — Bot. Mag. **62**, 3398.
— inerme *Roxb.* Rheede Hort. mal. **5**, 49.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
— infortunatum *L.* Rumpf Amb. **3**, 20. **4**, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 87.
† — — — Lam. Encycl. 544.
— — — Bot. Reg. **30**, 19.
— — — Paxt. Mag. **11**, 169.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **4**, 1471.
— Kaempferi *Fisch.* Annales de Gand **1845**, 3.
— lividum *Ldl.* Bot. Reg. **11**, 945.
— macrophyllum *Sims.* Bot. Mag. **52**, 2536.
— — — Rchb. Exot. 209.
— nutans *Wall.* Bot. Mag. **58**, 3049.
— paniculatum *L.* Bot. Reg. **5**, 406.
— — — Rchb. Exot. 208.
— phlomoides *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. **4**, 1473.
— pubescens *Ldl.* Bot. Reg. **12**, 1035.
— pyramidale *Andr.* Andr. Rep. **10**, 628.
— scandens *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 62.
— — — Bot. Mag. **74**, 4354.
— serratum *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. **4**, 1472.
— sinuatum *Hook.* Bot. Mag. **72**, 4255.
— — — Fl. d. serres **3**, 224.
— Siphonanthus *R. Br.* Wight Illustr. 173.
— speciosissimum *Paxt.* Paxt. Mag. **3**, 217. 271.
— splendens *G. Don.* Bot. Reg. **28**, 7.
— — — Paxt. Mag. **9**, 103.
— — — Hart. Parad. **2**, 4.
— squamatum *Vahl.* Bot. Reg. **8**, 649.
— — — Lodd. Cab. 796.
— — — Maund. Bot. **1**, 13.
— — — Annales de Gand **1845**, 3.
— tomentosum *R. Br.* Andr. Rep. **9**, 607.
— — — Bot. Mag. **37**, 1518.
— trichotomum *Thunb.* Kaempf. Jap. 22.
— villosum *Bl.* Rheede Hort. mal. **2**, 25.
— viscosum *Vent.* Vent. Malm. 25.
— — — Bot. Reg. **8**, 629.
— — — Bot. Mag. **43**, 1805.
— — — Kerner Hort. 148.
— volubile *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 32.
Clethra acuminata *Michx.* Barton Fl. **3**, 71.
— — — Lodd. Cab. 1427.
† — alnifolia *L.* Gaertn. Carp. 63.
† — — — Lam. Encycl. 369.
— — — Schk. Handb. 118.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 76.
— arborea *Ait.* Schneevogt Ic. 22.
— — — Vent. Malm. 40.
— — — Bot. Mag. **26**, 1057.
— fimbriata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **3**, 264.
— quercifolia *Ldl.* Bot. Reg. **28**, 23.
— tomentosa *Lam.* Bot. Mag. **66**, 3743.
— — — Watson Dendr. **1**, 39.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 77.
Clethropsis nitida *Spach.* Jacquemont Ind. 159.
Cleyera gymnanthera *W. et A.* Wight Spicil. 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 47.
— japonica *Thunb.* Sieb. Jap. 81.
— Milletii *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 33.
Clianthus carneus *Ldl.* Bot. Reg. **27**, 31.
— Dampieri *Cunn.* Paxt. Fl. G. 10.
— — — Fl. d. serres **6**, 571.
— puniceus *Soland.* Bot. Reg. **21**, 1773.
— — — Maund Bot. **1**, 44.
— — — Bot. Mag. **64**, 3584.

Digitized by Google

Clianthus puniceus *Soland.* Paxt. Mag. 2, 169.
— — — Sweet Fl. G. II. 397.
— — — Hortic. Transact. 8, 22.
Clibadium peruvianum *P. et E.* Poepp. et Endl. 253.
†Clidemia elegans *Don.* var. Miquel Comment. 10.
— polyandra *Benth.* Bentham Sulphur 34.
— rhodopogon *DC.* Mart. Bras. 282.
— rubra *Mart.* Mart. Bras. 281.
— surinamensis *Miq.* Miquel Comment. 11.
Cliffortia arachnoides *Lodd.* Lodd. Cab. 260.
— cordifolia *Lam.* Lam. Encycl. 827.
— ilicifolia *L.* Linné Hort. Cliff. 30.
— — — Lam. Encycl. 827.
— polygonifolia *L.* Linné Hort. Cliff. 32.
— ruscifolia *L.* Linné Hort. Cliff. 31.
† — — — Lam. Encycl. 827.
†Cliftonia nitida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 225.
†Clinanthus luteus *Herb.* Herbert Amar. 27.
Clinopodium incanum *L.* Lam. Encycl. 511.
— origanifolium *Lab.* Bill. Syr. 4, 9.
— vulgare *L.* Schk. Handb. 163.
† — — — Lam. Encycl. 511.
— — — Fl. dan. 6, 930.
— — — Engl. Bot. 20, 1401.
— — — Sv. Bot. 441.
— — — Schrank. Fl. monac. 2, 195.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 124.
† — — — Nees Gen. 6, 12.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 346.
Clintonia elegans *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1241.
— pulchella *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1909.
— — — Maund Bot. 5, 297.
— — — Paxt. Mag. 4, 145.
— — — Sweet Fl. G. II. 412.
†Clitoria *L.* Kerner Genera 105.
— amoena *Roth.* Roth Catal. 2, 3.
— arborescens *Ait.* Bot. Mag. 59, 3165.
— calcarigera *Salisb.* Salisb. Parad. 51.
— fulgens *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 121.
— heterophylla *Lam.* Vent. Choix 26.
— — — Bot. Mag. 47, 2111.
— Mariana *L.* Torrey New York 74.
— Plumieri *Poir.* Tuss. Ant. 4, 27.
— — — Bot. Reg. 4, 268.
— pudica *Steud.* Desc. Ant. 8, 589.
— rubiginosa *Pers.* Desc. Ant. 8, 591.
— Ternatea *L.* Rheede Hort. mal. 8, 38.
— — — Rumpf Amb. 5, 31.
† — — — Gaertn. Carp. 149.
† — — — Lam. Encycl. 609.
— — — Bot. Mag. 37, 1542.
— — — Paxt. Mag. 7, 147. 13, 79.
— — — Rchb. Exot. 226.
— virginiana *L.* Bot. Reg. 13, 1047.
— — — Desc. Ant. 8, 590.
— viridiflora *Bout.* Hook. Ic. pl. 2, 152.
†Clivia *Ldl.* Herbert Amar. 36.
— nobilis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1182.
— — — Lodd. Cab. 1906.
Clomenocoma montana *Benth.* Fielding Sertum 37.
Clusia Cotula *J. Remy.* Gay Chile 46.
Closterandra minor *Bvn.* Belanger Ind. or. 9.
Clowesia rosea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 39.
†Clusia *L.* Kerner Genera 134. 135.
— alba *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 250.
— — — Kerner Hort. 849.
— Criuva *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 65.
— flava *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 251.
— — — Andr. Rep. 4, 223.
— Galactodendron *Desv.* Ann. sc. nat. II. 18, 9.
— grandiflora *Splitg.* Miquel Surin. 25. 26.
— insignis *Mart.* Mart. Bras. 288.
Clusia retusa *Poir.* Lam. Encycl. 832.
— rosea *L.* Tuss. Ant. 4, 15.
— — — Desc. Ant. 7, 485.
— — — Dict. sc. nat. 155. 156.
— — — Linnaea 8, 4.
Cluytia alaternoides *L.* Willd. Hort. 50.
— — — Bot. Mag. 32, 1321.
— collina *Roxb.* Roxb. Corom. 169.
— — — Kerner Hort. 545.
— daphnoides *Willd.* Willd. Hort. 52.
— Eluteria *L.* Woodv. Med. 4, 223.
— ericoides *Thunbg.* Bot. Reg. 10, 779.
— montana *Roxb.* Roxb. Corom. 171.
— patula *Roxb.* Roxb. Corom. 170.
— polifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 250.
— polygonoides *L.* Willd. Hort. 51.
† — pulchella *L.* Gaertn. Carp. 107.
† — — — Lam. Encycl. 835.
— — — Bot. Mag. 45, 1945.
— scandens *Roxb.* Roxb. Corom. 173.
— spinosa *Roxb.* Roxb. Corom. 172.
Clypea Burmanni *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 49.
— glaucescens *Decne.* Nouv. Ann. Mus. 3, 18.
— hernandifolia *W. et A.* Wight Spicil. 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 939.
†Clypeola *Desv.* Desvaux Journ. 5, 25.
— alliacea *Crantz.* Crantz Crucif. 1.
† — — — Lam. Encycl. 560.
— chaetocarpa *Jaub.* Jaubert Illustr. 206.
— Jonthlaspi *L.* Cav. Ic. 34.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 560.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— lasiocarpa *Pers.* Jaubert Illustr. 205.
Cnemidostachys bidentata *Mart.* Mart. Bras. 43.
— marginata *Mart.* Mart. Bras. 41.
— myrtilloides *Mart.* Mart. Bras. 40.
— scoparia *Mart.* Mart. Bras. 44.
— serrulata *Mart.* Mart. Bras. 42.
Cneorum pulverulentum *Vent.* Vent. Cels 77.
— — — Webb Canar. 66 *B.*
† — tricoccum *L.* Lam. Encycl. 27.
† — — — Webb Canar. 66 *B.*
Cnestis glabra *Lam.* Lam. Encycl. 387.
— obliqua *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 59.
— pinnata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 60.
† — polyphylla *Lam.* Lam. Encycl. 387.
Cnicus Acarna *L.* Cav. Ic. 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 827.
† — acaulis *Hoffm.* Schk. Handb. 229.
— — — Engl. Bot. 3, 161.
— afer *Willd.* Sibth. Fl. gr. 829.
— — *Jacq.* Bot. Mag. 49, 2287.
— alsophilus *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 3.
— arvensis *Hoffm.* Curt. Lond. 1, 74.
— — — Engl. Bot. 14, 975.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 214.
† — benedictus *L.* Gaertn. Carp. 162.
— — — Nees Düsseld. 222.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746.
— cernuus *L.* Pallas Fl. ross. 3, 7.
† — ciliatus *Willd.* Schk. Handb. 229.
— cynaroides *Willd.* Sibth. Fl. gr. 828.
— — — Desf. Choix 35.
— — — Ann. Mus. 11, 20.
— dubius *Willd.* Willd. Fl. berol. 6.
— eriophorus *Roth.* Engl. Bot. 6, 386.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 347.
— ferox *L.* All. Fl. ped. 3, 50.
— heterophyllus *Willd.* Curt. Lond. 4, 26.
— — — Engl. Bot. 10, 676.
— lanceolatus *Hoffm.* Sv. Bot. 416.

Digitized by Google

Cnicus lanceolatus *Hoffm.* Engl. Bot. 2, 107.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 410.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 263.
— oleraceus *L.* Fl. dan. 5, 860.
— — — Sv. Bot. 698.
— — — Schk. Handb. 229.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 147.
— palustris *Willd.* Curt. Lond. 1, 56.
— — — Engl. Bot. 14, 974.
— — — Sv. Bot. 428.
† — — — Schk. Handb. 229.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 375.
— pascuarensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 310.
— pauciflorus *W. et K.* W. et Kit. 161.
— pratensis *Willd.* Engl. Bot. 3, 177.
— pungens *Seb.* Sebast. Pl. rom. 1, 2.
— — — Sebast. Fl. rom. 7.
— spinosissimus *L.* Bot. Mag. 33, 1366.
— stellatus *Willd.* Sibth. Fl. gr. 830.
— strictus *Ten.* Tenore Fl. nap. 75.
† — syriacus *Willd.* Schk. Handb. 229.
— — — Sibth. Fl. gr. 831.
— — — Sebast. Fl. rom. 8.
— — — Sebast. Rom. pl. 2, 6.
— tuberosus *Willd.* Engl. Bot. 36, 2562.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 347.
†Cnidium apioides *Spr.* Nees Gen. X, x.
— diffusum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
† — Monnieri *Cuss.* Spr. Umb. Prodr. 1.
† — Silaus *Spr.* Magazin nat. Fr. 6, 5.
— venosum *Koch.* Dietr. Fl. bor. 10, 707.
† — — — Nees Gen. X, x.
Cnidoscolus hamosus *Pohl.* Pohl Bras. 49.
— Maregravii *Pohl.* Pohl Bras. 50.
— neglectus *Pohl.* Pohl Bras. 51.
— vitifolius *Pohl.* Pohl Bras. 52.
Cobaea macrostema *Pav.* Bot. Mag. 66, 3780.
— scandens *Cav.* Cav. Ic. 16. 17. 500 *b*.
— — — Jacq. Fragm. 87.
— — — Andr. Rep. 5, 342.
— — — Bot. Mag. 22, 851.
† — — — Mem. Instit. 1809, 1.
— — — Lam. Encycl. 920.
— — — Herb. amat. 1, 52.
— — — Seidel Verzeichniss 0.
— stipularis *Benth.* Bot. Reg. 27, 25.
Coburgia coccinea *Herb.* Bot. Mag. 67, 3865.
— fulva *Herb.* Bot. Mag. 60, 3221.
— — — Bot. Reg. 18, 1497.
— humilis *Herb.* Bot. Reg. 28, 46.
† — incarnata *Herb.* Herbert Amar. 47.
— — — Sweet Fl. G. II. 17.
† — splendens *Herb.* Herbert Amar. 47.
— trichroma *Herb.* Bot. Mag. 67, 3867.
— versicolor *Herb.* Bot. Reg. 28, 66.
Coccinia indica *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 14.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 138.
— — — Jacquemont Ind. 72.
† — — — Wight Illustr. 105 *bis*.
Coccobryon capense *Klotzsch.* Miquel Ill. Pip. 61.
†Coccocypselum *P. Br.* Swartz Fl. Ind. occ. 3.
† — herbaceum *Lam.* Lam. Encycl. 64.
Coccoloba barbadensis *L.* Jacq. Obs. 8.
— diversifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 113.
— — — Hook. Exot. Fl. 102.
— emarginata *L.* Jacq. Obs. 9.
— excoriata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 113.
— fagifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 352.
— flavescens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 112.
— laurifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 267.
— — — Herb. amat. 5, 323.
— macrophylla *Desf.* Bot. Mag. 76, 4536.

Coccoloba macrophylla *Desf.* Lem. Jard. fl. 47.
— — — Fl. d. serres 6, 617.
— nivea *Jacq.* Desc. Ant. 5, 352.
— obtusifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 111.
— pubescens *L.* Bot. Mag. 59, 3166.
— punctata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 114.
† — tenuifolia *L.* Lam. Encycl. 316.
— uvifera *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 110.
† — — ⊤ Gaertn. Carp. 45.
† — — — Lam. Encycl. 316.
— — — Hayne 10, 4.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 9.
— — — Desc. Ant. 2, 77.
— — — Dict. sc. nat. 16.
— — — Bot. Mag. 59, 3130.
— virens *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1816.
†Cocculus *DC.* Gray Genera 28.
— acuminatus *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 3.
— — — Delessert Ic. 1, 93.
— Bacis *A. Rich.* Guillem. Seneg. 4.
— carolinus *DC.* Gray Genera 28.
— cordifolius *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 485. 486.
— Cotoneaster *DC.* Delessert Ic. 1, 93.
† — crispus *Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
— domingensis *DC.* Delessert Ic. 1, 96.
— Ferrandianus *Gaudich.* Freycinet Voyage 101.
— flavescens *DC.* Rumpf Amb. 5, 24.
† — incanus *Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
— lacunosus *DC.* Rumpf Amb. 5, 22.
— laurifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 97.
† — — — Arch. Mus. 1, 10.
— macranthus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 759.
— — — Hook. Niger Flora 18.
— macrocarpus *Wight.* Wight Illustr. 7.
— malabaricus *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 19. 20.
— orbiculatus *DC.* Rheede Hort. mal. 11, 62.
— ovalifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 94.
— palmatus *DC.* Bot. Mag. 57, 2970. 2971.
— — — Woodv. Med. 5, 7.
— — — Guimp. et Schl. 227. 228.
—? platyphyllus *St. Hil.* St. Hil. pl. us. 42.
— Plukenetii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 824. 825.
† — sepium *Coleb.* Linn. Transact. 13, 6.
— suberosus *DC.* Archiv d. Pharm. 1835, 1.
†Cochlearia *Tourn.* Medicus Gatt. 1.
— anglica *L.* Fl. dan. 2, 329.
— — — Engl. Bot. 8, 552.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
— Armoracia *L.* Schk. Handb. 181.
— — — Hayne 5, 29.
— — — Guimp. et Schl. 31.
— — — Nees Düsseld. 398.
— — — Wagner 195. 196.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 17.
— — — Woodv. Med. 3, 145.
— — — Sv. Bot. 242.
— — — Engl. Bot. 33, 2323.
— Coronopus *L.* Fl. dan. 2, 202.
† — — — Schk. Handb. 181.
— Crantzii *Crantz.* Crantz Cruc. 2.
— danica *L.* Fl. dan. 1, 100.
— — — var. Fl. dan. 11, 1934.
† — — — Lam. Encycl. 558.
— — — Engl. Bot. 10, 696.
— — — Lodd. Cab. 1482.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— — — Tratt. Archiv 168.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
— Draba *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 318.
— flava *Buchan.* Hook. Ic. pl. 9, 803.
† — glastifolia *L.* Schk. Handb. 181.

Digitized by Google

Cochlearia groenlandica *L.* Engl. Bot. **34**, 2403.
— — — Lodd. Cab. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 16.
— macrocarpa *W. et K.* W. et Kit. 184.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 17.
— nilotica *Delile.* Delile Egypte 34.
— officinalis *L.* Fl. dan. **1**, 135.
— — — Curt. Lond. **5**, 148.
— — — Engl. Bot. **8**, 551.
† — — — Lam. Encycl. 558.
— — — Rousseau Bot. 10.
— — — Sv. Bot. 87.
— — — Tratt. Archiv 167.
— — — Hayne **5**, 28.
— — — Guimp. et Schl. 30.
— — — Nees Düsseld. 397.
— — — Wagner 176.
— — — Woodv. Med. **3**, 142.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 16.
— — — Baxter Brit. Bot. **5**, 375.
— pusilla *Brot.* Brotero Phytogr. 21.
— — — Jacq. Ecl. pl. 132.
— pyrenaica *DC.* Delessert Ic. **2**, 48.
— saxatilis *Lam.* Crantz Crucif. 1.
— saxifragaefolia *DC.* Delessert Ic. **2**, 50.
— velutina *DC.* Delessert Ic. **2**, 49.
†Cochlia violacea *Bl.* Blume Tabellen 59.
Cochliasanthus *Trew.* Trew Pl. rar. 10.
†Cochlidium graminoides *Schott.* Schott Gen. Fil. 7.
Cochlospermum Gossypium *DC.* Wight Ill. in Hook. 18.
— insigne *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 57.
— tinctorium *A. Rich.* Guillemin Seneg. 21.
Cocos aculeata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 234.
† — australis *Mart.* Mart. Palm. Z.
— — — D'Orbigny Voyage 1. 30.
— botryophora *Mart.* Mart. Palm. 73 d. 83. 84.
— — — D'Orbigny Voyage 1. 30.
— campestris *Mart.* Mart. Palm. 87.
— capitata *Mart.* Mart. Palm. 78—80.
— comosa *Mart.* Mart. Palm. 88.
— coronata *Mart.* Mart. Palm. 81. T.
— flexuosa *Mart.* Mart. Palm. 64. 86.
† — — — Griffith Palms 241.
† — lapidea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 6.
— nucifera *L.* Rheede Hort. mal. **1**, t — 4.
— — — Rumpf Amb. **1**, t — 3.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 253.
† — — — Gaertn. Carp. 4. 5.
† — — — Lam. Encycl. 894.
— — — Tuss. Ant. **4**, 34.
— — — Desc. Ant. **1**, 21.
† — — — Kerner Genera 41 — 47.
— — — Dict. sc. nat. 1.
† — — — Annales de Fromont **1829**, 1.
— — — Roxb. Corom. 73.
† — — — Gaudichaud Bonite 122 — 123.
— — — Mart. Palm. 62. 75. 88.
— — — Hook. Journ. **1850**, 1.
— — — Wallace Palms 48.
— oleracea *Mart.* Mart. Palm. 82. Z.
— petraea *Mart.* D'Orbigny Voyage 9.
— pityrophylla *Mart.* D'Orbigny Voyage 3.
— schizophylla *Mart.* Mart. Palm. 84. 85. T.
— Yatai *Mart.* D'Orbigny Voyage 1. 9. 30.
†Codarium acutifolium *Afz.* Afz. Gen. guin. 1.
† — nitidum *Vahl.* Abh. Ac. Berl. **1832**, 2.
†Codia montana *Forst.* Forster Char. 30.
† — — — Lam. Encycl. 314.
— — — Bill. Sertum 46.
Codiaeum pictum *Hook.* Bot. Mag. **58**, 3051.
— variegatum *Bl.* Rumpf Amb. **4**, 25—27.
†Codon aculeatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 95.
Codon Royeni *L.* Andr. Rep. **5**, 325.
Codonanthus? alternifolia *Planch.* Hook. Ic. pl. **8**, 796.
Codonopsis ovata *Benth.* Royle Illustr. 69.
— rotundifolia *Benth.* Royle Illustr. 62.
Codonorchis Lessonii *Ldl.* Hook. Fl. ant. 125.
Coelachne pulchella *R. Br.* Humb. Gram. 143.
— — — Endl. Iconogr. 2.
†Coelebogyne ilicifolia *Sm.* Linn. Transact. **18**, 36.
Coelestina coerulea *Cass.* Cassini Opusc. **1**, 5.
— — — Dict. sc. nat. 93.
†Coelia Bauerana *Ldl.* Bauer Orchid. (Genera.) 3.
— — — Bot. Reg. **28**, 36.
— macrostachya *Ldl.* Journ. Hort. Soc. **4**, 115.
— — — Bot. Mag. **79**, 4712.
†Coelocline acutiflora *DC.* Mem. Genev. **5**, 5.
Coelogyne angustifolia *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. **15**, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1641.
— corrugata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1639.
— cristata *Ldl.* Bot. Reg. **27**, 57.
— Cumingii *Ldl.* Bot. Reg. **27**, 29.
— — — Bot. Mag. **78**, 4645.
— — — Lem. Jard. fl. **4**, 337.
— — — Fl. d. serres **8**, 764.
— elata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 218.
— fimbriata *Ldl.* Bot. Reg. **11**, 868.
— — — Lodd. Cab. 1425.
— flaccida *Ldl.* Bot. Reg. **27**, 31.
— — — Bot. Mag. **61**, 3318.
— fuliginosa *Lodd.* Bot. Mag. **75**, 4440.
— — — Lem. Jard. fl. 7.
— Gardneriana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 38.
— — — Paxt. Mag. **6**, 73.
— Lowii *Hort.* Paxt. Mag. **16**, 225.
— maculata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 53.
— — — Bot. Mag. **79**, 4691.
— nervosa *Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1638.
— ocellata *Ldl.* Bot. Mag. **66**, 3767.
— ochracea *Ldl.* Bot. Reg. **32**, 69.
— — — Bot. Mag. **78**, 4661.
— — — Lem. Jard. fl. **4**, 342.
— odoratissima *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1640.
— praecox *Ldl.* Paxt. Mag. **14**, 7.
— speciosa *Ldl.* Rumpf Amb. **6**, 48.
— — — Bot. Reg. **33**, 23.
— triptera *Brongn.* Brongniart Coquille 42.
— Wallichiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 54.
— — — Bot. Reg. **26**, 24.
— — — Bot. Mag. **76**, 4496.
— — — Paxt. Mag. **6**, 25.
Coelorachis muricata *Brongn.* Brongniart Coquille 14.
Coelostylis loganioides *Torr. et Gr.* Endl. Iconogr. 101.
Coenopteris achilleaefolia *M. et G.* Acad. Brux. **15**, 16.
Coffea acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 214.
— — — Kerner Hort. 523.
— alpestris *Wight.* Wight Spicil. 100.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 1040.
— arabica *L.* Ellis Monogr. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 160.
† — — — Kerner Genera 94.
— — — Tuss. Ant. **1**, 18.
— — — Desc. Ant. **8**, 564.
— — — Dict. sc. nat. 99.
— — — Herb. amat. **5**, 285.
— — — Bot. Mag. **32**, 1303.
— — — Tratt. Archiv 306.
— — — Hayne **9**, 32.
— — — Nees Düsseld. 256.
— — — Woodv. Med. **1**, 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 53.
— ciliata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 216.
— foveolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 216.

Digitized by Google

Coffea grumelioides *Wight.* Wight Spicil. 101.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1041.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 57.
— longifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 218.
— mauritiana *Lam.* Lam. Encycl. 160.
— microcarpa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 218.
— nitida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 217.
— occidentalis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 68.
— paniculata *Aubl.* Aublet Guiana 58.
— racemosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 214.
— — — Kerner Hort. 383.
— spicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 286.
— subsessilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 215.
— — — Kerner Hort. 792.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 215.
— — — Kerner Hort. 192.
— verticillata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 217.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1595.
†Coix *Linn.* Ann. Mus. 17, 6.
— agrestis *Lour.* Rumpf Amb. 6, 9. fig. 1.
— exaltata *Jacq.* Jacq. Ecl. gram. 40.
— Lacryma Jobi *L.* Rheede Hort. mal. 12, 70.
— — — — Rumpf Amb. 5, 75. fig. 2.
— — — — Schk. Handb. 285.
† — — — — Lam. Encycl. 750.
— — — — Bot. Mag. 51, 2479.
— — — — Webb Canar. 242. 243.
Colax Harrisoniae *Ldl.* Rchb. Exot. 112.
Colchicum alpinum *DC.* Rchb. Fl. germ. 10, 423.
— arenarium *W. et K.* W. et Kit. 179.
— — — Red. Lil. 8, 467.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 425.
— — — β. umbrosum, Bot. Reg. 7, 541.
† — autumnale *L.* Gaertn. Carp. 18.
† — — — Lam. Encycl. 267.
† — — — Hedwig Samml. 1, 4.
— — — Schk. Handb. 101.
— — — Red. Lil. 4, 228. 8, 468.
! — — — Roemer Archiv II. 2, 7.
— — — Engl. Bot. 2, 133.
— — — var. β. Engl. Bot. 20, 1432.
† — — — Kerner Genera 4.
— — — Tratt. Archiv 177. 177*.
— — — Dict. sc. nat. 45.
— — — Hayne 5, 45.
— — — Guimp. et Schl. 95.
— — — Brandt und Ratzeb. 4.
— — — Nees Düsseld. 49.
— — — Woodv. Med. 4, 258.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 47.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 426.
— — — Fl. dan. 10, 1642.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 17.
† — — — Nees Gen. 2, 34.
— — — Meyer Fl. hann. 4.
— Bertolonii *Stev.* Rchb. Fl. germ. 10, 424.
— Bivonae *Guss.* Rchb. Fl. germ. 10, 427.
— bulbocodioides *Brot.* Brotero Phytogr. 30.
— — *M. v. B.* Mem. Mosc. 7, 16.
— byzantinum *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1122.
— crociflorum *Sims.* Bot. Mag. 53, 2673.
— Cupani *Guss.* Rchb. Fl. germ. 10, 424.
— laetum *Ster.* Mem. Mosc. 7, 13.
— latifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 350.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 427.
— lusitanum *Brot.* Brotero Phytogr. 173. 174.
— montanum *All.* All. Fl. ped. 3, 74.
— — — Visiani Stirp. dalm. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 424.
— neapolitanum *Ten.* Tenore Fl. nap. 138.
Colchicum parvulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 221.
— speciosum *Stev.* Mem. Mosc. 7, 15.
— umbrosum *Stev.* Mem. Mosc. 7, 14.
— variegatum *L.* Red. Lil. 4, 230.
— — — Tratt. Archiv 178.
— — — Bot. Mag. 26, 1028.
— — *Sibth.* Rchb. Exot. 57.
— versicolor *Ker.* Bot. Reg. 7, 571.
†Coldenia procumbens *L.* Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 89.
Colea floribunda *Bojer.* Bot. Reg. 27, 19.
Coleanthus subtilis *Seidel.* Sturm Flora 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
Colebrookea oppositifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 115.
— — — Lodd. Cab. 487.
— ternifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 245.
Coleogyne ramosissima *Torr.* Smiths. Contr. 5, 4.
†Coleonema *Bartl.* Bartling Diosmeae 1.
— album *Bartl.* Mem. Mus. 12, 19.
— pulchrum *Hook.* Bot. Mag. 61, 3340.
†Coleostachys genipaefolia *Juss.* Arch. Mus. 3, 5.
† — spicata *Juss.* Arch. Mus. 3, 5.
Coleostephus macrotus *Durieu.* Explor. Alger. 58.
† — multicaulis *Durieu.* Explor. Alger. 58.
Coleus amboinicus *Lour.* Rumpf Amb. 5, 102. fig. 2.
— aromaticus *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 74.
— — — Wight Illustr. 175.
— — — Bot. Reg. 18, 1520.
— barbatus *Benth.* Maund Bot. 4, 159.
— — — Paxt. Mag. 8, 219.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1432.
— Blumei *Benth.* Fl. d. serres 8, 801.
— — — Bot. Mag. 79, 4754.
— grandifolius *Benth.* Delessert Ic. 3, 65.
— Macraei *Benth.* Bot. Mag. 79, 4690.
— spicatus *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1431.
— Wightii *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1433.
Colladoa distachya *Cav.* Cav. Ic. 460.
Collaea pendula *Benth.* Bot. Reg. 4, 269.
— speciosa *DC.* DC. Legum. 40.
— trinervia *DC.* DC. Legum. 41.
Collandra picta *Lem.* Lem. Jard. fl. 214.
†Collania acicularis *Herb.* Herbert Amar. 11.
† — andinamarcana *Herb.* Herbert Amar. 8.
— — — Bot. Mag. 72, 4247.
— — — Annales de Gand 1847, 125.
† — dulcis *Herb.* Herbert Amar. 7.
— — — Bot. Reg. 33, 34.
† — glaucescens *Herb.* Herbert Amar. 10.
† — involucrosa *Herb.* Herbert Amar. 10.
† — puberula *Herb.* Herbert Amar. 11.
! Colletia bictonensis *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 5, 31.
— cruciata *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 43.
— discolor *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 538.
— — — Richard Astrolabe 14.
— Ephedra *Vent.* Vent. Choix 16.
— — — Lodd. Cab. 1830.
† — ferox *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 44.
— horrida *Brongn.* Bot. Mag. 65, 3644.
— — — Bot. Reg. 21, 1776.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 14.
— obcordata *Vent.* Vent. Cels 92.
— serratifolia *Vent.* Vent. Choix 15.
— — — Lam. Encycl. 930.
— — — Journ. Hort. Soc. 8, 39.
— spartioides *Colla.* Mem. Tur. 37, 6.
† — spinosa *Lam.* Lam. Encycl. 129.
† — — — Hook. Bot. Misc. 44.
! — — — Journ. Hort. Soc. 5, 30.
— Tralhouen *Colla.* Mem. Tur. 37, 7.
† — ulicina *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 44.
Colliguaja Dombeyana *Gay.* Gay Chile 61.

Digitized by Google

Colliguaja integerrima *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 39.
— odorifera *Molina.* Delessert Ic. 3, 86.
— — — Hook. Bot. Misc. 40.
Collinsia bicolor *Benth.* Bot. Reg. 20, 1734.
— — — Bot. Mag. 63, 3489.
— — — Paxt. Mag. 3, 195.
— — — Sweet Fl. G. II. 307.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1107.
— heterophylla *Hook.* Bot. Mag. 65, 3695.
— multicolor *Ldl.* Paxt. Fl. G. 33.
— — — Lem. Jard. fl. 193.
— parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1082.
— verna *Nutt.* Sweet Fl. G. 220.
Collinsonia anisata *Sims.* Bot. Mag. 30, 1213.
— canadensis *L.* Linné Hort. Cliff. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 21.
— — — Schk. Handb. 2 *b*.
— — — Desc. Ant. 3, 221.
— — — Rafin. Med. 23.
— — — Torrey New York 75 *a*.
Collomia Cavanillesii *H. et Arn.* Bot. Mag. 63, 3468.
— — — Bot. Reg. 19, 1622.
— coccinea *Lehm.* Bot. Reg. 19, 1622.
— grandiflora *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2894.
— — — Bot. Reg. 14, 1174.
— heterophylla *Hook.* Bot. Mag. 56, 2895.
— — — Bot. Reg. 16, 1347.
— lateritia *Don.* Sweet Fl. G. II. 206.
— linearis *Nutt.* Bot. Mag. 56, 2893.
— — — Bot. Reg. 14, 1166.
Colmeiroa buxifolia *Reuter.* Mem. Genev. 10, 6.
Colobachne Gerardi *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
† — — *Pal. B.* Nees Gen. 1, 5.
† — vaginata *Pal. B.* Nees Gen. 1, 8.
Colobanthus crassifolius *Hook.* Richard Astrolabe 17.
— kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 92.
— muscoides *Hook.* Richard Astrolabe 17.
— quitensis *Bartling.* Presl Reliq. 49.
— subulatus *Hook.* Hook. Fl. ant. 93.
Colocasia antiquorum *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 786.
— hederacea *Plum.* Desc. Ant. 7, 500.
— indica *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 794.
— montana *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 796.
† — odora *Schott.* Nouv. Ann. Mus. 3, 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 797.
— odorata *Brongn.* Bot. Mag. 68, 3935.
Cologania angustifolia *Kth.* Humb. Mim. 56.
— procumbens *Kth.* Humb. Mim. 57.
— — — Kerner Hort. 707.
— pulchella *H. B.* Maund Bot. 3, 110.
Colona serratifolia *Cav.* Cav. Ic. 370.
Colophonia mauritiana *DC.* Delessert Ic. 3, 36.
Colpodium altaicum *Led.* Ledeb. Ic. 226.
† — Steveni *Trin.* Trin. Fund. 7.
Colpoon compressum *Berg.* Bergius Cap. 1.
Colquhounia coccinea *Wall.* Wallich Tentamen 6.
— — — Bot. Mag. 76, 4514.
— — — Lem. Jard. fl. 20.
— elegans *Wall.* Wallich Pl. asiat. 265.
— vestita *Wall.* Wallich Pl. asiat. 267.
Colsmannia flava *Lehm.* Mag. nat. Fr. 8, 1.
Colubrina asiatica *Brongn.* Rheede Hort. mal. 5, 47.
— — — Wight Illustr. 74.
† — ferruginea *Brongn.* Ann. sc. nat. 10, 15.
Columellea biennis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 301.
†Columellia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 1.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 903.
— — — Endl. Iconogr. 84.
† — — — Schnizl. Ic. 159. **
Columellia obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 12.
† — — — Schnizl. Ic. 159. **
†Columelliaceae *Endl.* Schnizl. Ic. 159. **
Columnea aurantiaca *Decne.* Fl. d. serres 6, 552.
— aureonitens *Hook.* Bot. Mag. 73, 4294.
— crassifolia *Brongn.* Bot. Mag. 73, 4330.
— — — Fl. d. serres 3, 286.
— erecta *Lam.* Herb. amat. 4, 216.
† — hirsuta *Sw.* Lam. Encycl. 524.
— — — Bot. Mag. 58, 3081.
— moesta *P. et E.* Poepp. et Endl. 201.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 391.
— pilosa *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 233.
— rotundifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 29.
— — — Tratt. Archiv 234.
— — — Kerner Hort. 339.
— scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 177.
— — — Jacq. Vind. 3, 48.
— — — Lam. Encycl. 524.
— — — Salisb. Parad. 29.
— — — Bot. Mag. 39, 1614.
— — — Tratt. Archiv 233.
— — — Lodd. Cab. 403.
— — — Bot. Reg. 10. 805.
— Schiedeana *Schlechtd.* Bot Mag. 69, 4045.
— — — Paxt. Mag. 9, 31.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 5.
— violacea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 164.
†Colutea arborescens *L.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 624.
— — — Bot. Mag. 3, 81.
— — — Sibth. Fl. gr. 707.
— — — Guimp. Holzgew. 133.
† — — — (Folia.) Colladon Cass. 15.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 6, 181.
— galegifolia *Sims.* Bot. Mag. 21, 792.
— — — Herb. amat. 3, 181.
† — herbacea *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 624.
† — humilis *Scop.* Schk. Handb. 204.
— media *Willd.* Watson Dendr. 2, 140.
— nepalensis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2622.
— — — Bot. Reg. 20, 1727.
— orientalis *Lam.* Cav. Ic. 307.
— — — Schk. Handb. 204.
— — — Lam. Encycl. 624.
— perennans *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 3.
— — — Novi Comm. Gott. 5, 7.
Colvillea racemosa *Bojer.* Bot. Mag. 61, 3325. 3326.
Colythrum puberulum *Schott.* Schott Rutaceae 7.
Comaclinium aurantiacum *Scheidw.* Fl. d. serres 8, 756.
Comandra elegans *Nutt.* Rchb. Fl. germ. 11, 547.
— livida *Rich.* Hook. Bor. Am. 179.
— umbellata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 179.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 547.
†Comaropsis *Rich.* Nestler Potent. 1.
Comarostaphylis arbutoides *Ldl.* Bot. Reg. 29, 30.
†Comarum palustre *L.* Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 444.
— — — Schk. Handb. 138.
— — — Hoffmann D. Fl. 1791. 7.
— — — Fl. dan. 4, 636.
— — — Engl. Bot. 3, 172.
— — — Dreves 3, 92.
— — — Sv. Bot. 310.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 824.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 197.
†Combretum altum *DC.* Mem. Genev. 4. 5.
— Bugi *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 130.
† — coccineum *Lam.* Lam. Encycl. 282.
— — — Dict. sc. nat. 221.
— comosum *G. Don.* Bot. Reg. 14, 1165.

Combretum decandrum *Roxb.* Roxb. Corom. 59.
— dipterum *A. Rich.* Ramon Cuba 43.
— elegans *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 129.
— frangulaefolium *H. B. K.* H.B.K.Nov.Gen. 6, 338.
— glutinosum *Perrottet.* Guillemin Seneg. 68.
— grandiflorum *Don.* Bot. Mag. 56, 2944.
— — — Bot. Reg. 19, 1631.
— — — Paxt. Mag. 9, 169.
— Heyneanum *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 22.
— latifolium *Don.* Paxt. Mag. 12, 103.
— laxum *Aubl.* Aublet Guiana 137.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
† — — — Lam. Encycl. 282.
— mexicanum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 132.
— obtusifolium *Rich.* Miquel Surin. 16.
— parviflorum *Rchb.* Rchb. Hort. 62.
— Petitianum *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 49.
— pisoniaeflorum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 14.
— purpureum *Vahl.* Sonnerat Ind. or. 140.
— — — Bot. Mag. 46, 2102.
— — — Bot. Reg. 5, 429.
— — — Lodd. Cab. 563.
— racemosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 118.
— — — Guillemin Seneg. 67.
— salicifolium *E. M.* Hook. Ic. pl. 6, 592.
† — species nova *DC.* Mem. Genev. 4, 5.
— trifoliatum *Vent.* Vent. Choix 58.
— Wightianum *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 227.
Comersophylis *Aub.* Aubert Orchid. 96.
Comesperma calymega *Lab.* Bill. Nov. Holl. 162.
— conferta *Lab.* Bill. Nov. Holl. 161.
— flava *DC.* Delessert Ic. 3, 20.
— floribunda *St. Hil.* St. Fl. Bras. 91.
† — — — Mem. Mus. 17, 29.
— gracilis *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 145.
— Kunthiana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 90.
— retusa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 160.
— virgata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 159.
— volubilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 163.
Cometes abyssinica *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 18.
† — alterniflora *L.* Lam. Encycl. 76.
— surattensis *Burm.* Burm. Fl. ind. 15.
— — — Wall. Pl. asiat. 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1785.
Commelina aequinoctialis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 38.
† — africana *L.* Gaertn. Carp. 18.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— — — Schmidel Ic. 30.
— — — Red. Lil. 4, 207.
— — — Bot. Mag. 35, 1431.
— — — Desc. Ant. 7, 518.
— agraria *Kth.* Webb Canar. 238.
— ambigua *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 15.
— angustifolia *Michx.* Rchb. Hort. 143.
— benghalensis *L.* Rumpf Amb. 6, 9. fig. 2.
— — — Comm. Gott. 2, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2065.
— beniniensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 87.
— canescens *Vahl.* Webb Canar. 239.
— coelestis *Willd.* Sweet Fl. G. 3.
† — communis *L.* Gaertn. Carp. 18.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— cristata *L.* Burm. Fl. ind. 7.
— — — Linné Fl. zeylan. 1.
— debilis *Led.* Rchb. Hort. 151.
— deficiens *Herb.* Bot. Mag. 53, 2644.
— dianthifolia *DC.* Red. Lil. 7, 390.
— diffusa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— dubia *Jacq.* Jacq. Obs. 39.
— — *DC.* Red. Lil. 6, 359.
— Ehrenbergiana *Link et Kl.* Link Ic. III. 30.

Commelina erecta *L.* Red. Lil. 2, 93.
— fasciculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
— gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 72.
— — — Bot. Mag. 58, 3047.
— hexandra *Aubl.* Aublet Guiana 12.
— hispida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 73.
— longicaulis *Jacq.* Jacq. Ic. 294.
— mollis *Jacq.* Jacq. Ic. 293.
— nervosa *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— nudicaulis *Burm.* Burm. Fl. ind. 8.
— nudiflora *L.* Rchb. Hort. 136.
— pallida *H. B.* Willd. Hort. 87.
— papilionacea *Burm.* Burm. Fl. ind. 7.
— parviflora *Link.* Rchb. Hort. 142.
— persicariaefolia *DC.* Red. Lil. 8, 472.
— polyspatha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2066.
— rubens *DC.* Red. Lil. 7, 367.
— stricta *Desf.* Rchb. Hort. 144.
— tuberosa *L.* Schmidel Ic. 49.
† — — — Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 35.
— — — Andr. Rep. 6, 399.
— — — Red. Lil. 2, 108.
— — — Bot. Mag. 41, 1695.
— — — Herb. amat. 2, 114.
— — — Lodd. Cab. 193.
— — — Schnizl. Ic. 1, 48.
— undulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1553.
— variabilis *Schlechtd.* Schlechtendal Hortus 7.
— vulgaris *Schmid.* Schmidel Ic. 40. 41.
— — — Red. Lil. 4, 206.
— Zanonia *L.* Red. Lil. 4, 192.
† — — — Lam. Encycl. 35.
†Commelinaceae *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 48.
Commersonia *Sonnerat.* Sonnerat Voyage 8. 9.
— dasyphylla *Hort.* Andr. Rep. 9, 603.
— echinata *Forst.* Rumpf Amb. 3, 119.
† — — — Forster Char. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 94.
† — — — Lam. Encycl. 218.
— — — Andr. Rep. 8, 519.
† — Fraseri *Gay.* Mem. Mus. 10, 15.
— Gaudichaudii *Gay.* Mem. Mus. 10, 14.
— platyphylla *Andr.* Bot. Mag. 43, 1813.
Commilobium abruptum *Moric.* Moricand Pl. Am. 62.
Commiphora madagascariensis *Spr.* Jacq. Schoenb. 2, 249.
— — — Berl. Jahrb. 1802, 2.
Comocladia dentata *L.* Desc. Ant. 3, 163.
† — ilicifolia *Sw.* Lam. Encycl. 27.
† — integrifolia *L.* Lam. Encycl. 27.
— mollisima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 607.
Comparettia coccinea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 68.
— — — Maund Bot. 4, 186.
— cryptocera *Morr.* Belgique hortic. 2, 53.
— falcata *P. et E.* Poepp. et Endl. 73.
— rosea *Ldl.* Paxt. Mag. 10, 1.
— — — Fl. d. serres 2, 45.
— saccata *P. et E.* Poepp. et Endl. 72.
†Compositae *R. Br.* (Meese.) Meese XIX. Classe 1 — 7.
† — — (Lessing.) Linnaea 4, 2. 5, 1. 2. 3. 4. 6, 1. 2. 6.
† — — (Cassini.) Cassini Opusc. 1, 1. 2.
† — — (Wight.) Wight Illustr. 134.
† — — (Cosson.) Cosson Atlas 23.
† — — (Hook. et Arn.) Hook. et Arn. Brit. Fl. 3. 4. 5.
† — — (Stylus.) Desvaux Journ. 3, 7. 8.
† — — (Stylus.) Lessing Syn. Comp. 1.
! — — Hopkirk Fl. anom. 6.
! — — Engelmann Anthol. 5.
†Comptonia asplenifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 90.
† — — — Watson Dendr. 2, 166.
— — — Barton Med. 19.

Digitized by Google

Conami brasiliensis *Aubl.* Aublet Guiana 354.
†Conandron ramondioides *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abhandl. 3, 3.
Conanthera bifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 301.
— — *Sims.* Bot. Mag. 51, 2496.
— — — Lodd. Cab. 904.
—? campanulata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 214.
— — *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1193.
— — — Rchb. Exot. 263.
— Echeandia *Pers.* Link Ic. II. 3.
Conchium aciculare *Sm.* Vent. Malm. 111.
† — cornutum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
— dactyloides *Vent.* Vent. Malm. 110.
† — drupaceum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
† — nervosum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
† — salicifolium *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
† — teretifolium *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 219.
Conchocarpus cuneifolius *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 21.
— macrophyllus *Mik.* Mikan Del. Bras. 2.
† — — — Acta Leop. 11. 1, 18.
†Condalia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
†Condalia *Cav.* Gray Genera 164.
† — microphylla *Cav.* Cav. Ic. 525.
— — — Ann. sc. nat. 10, 12.
— obovata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 287.
— — — Gray Genera 164.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 84.
Condonanthus alternifolius *Planch.* Hook. Niger Fl. 46.
Condylocarpon guianense *Desf.* Mem. Mus. 8, 11.
Congea azurea *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479.
† — — — Wight Illustr. 173 *b*.
— tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 292.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479 *b* or 1563.
— velutina *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1479 *c* or 1566.
† — — — Wight Illustr. 173 *b*.
†Coniferae *Juss.* (Alex. Braun.) Acta Leop. 15. 1, 17—50.
† — — (Zuccarini.) Münchn. Abh. 3, 1—5.
† — — (Zuccarini.) Sieb. Fl. japon. 137.
† — — (Mirb. et Spach.) Ann. sc. nat. II. 20, 5. 8—11.
† — — (Robert Brown.) Jard. Ann. 13, 7.
† — — (Hartig.) Hartig Forstgewächse 18. 25.
†Coniogramme javanica *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
† — serrulata *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
Conioselinum canadense *T. et Gr.* Torr. New York 35.
Coniphylis *Aub.* Aubert Orchid. 99.
Conium africanum *Jacq.* Jacq. Vind. 194.
— Arracacha *Hook.* Hook. Exot. Fl. 132.
— dichotomum *Desf.* Desf. Fl. atl. 66.
— maculatum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 136.
— — — Schk. Handb. 62.
— — — Curt. Lond. 2, 88.
— — — Engl. Bot. 17, 1191.
— — — Sv. Bot. 226.
— — — Hayne 1, 31.
— — — Guimp. et Schl. 12.
— — — Nees Düsseld. 261.
— — — Wagner 99.
— — — Brandt und Ratzeb. 25.
— — — Woodv. Med. 1, 42.
— — — Bigelow Med. 11.
— — — Dict. sc. nat. 110.
— — — Fl. dan. 13, 2168.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 303.
— moschatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 420.
— strictum *Tratt.* Tratt. Archiv 21.
Connarus africanus *Lam.* Cav. Diss. 221.
— decumbens *Thumb.* Roemer Archiv I. 1, 1.
— monocarpus *L.* Rheede Hort. mal. 7, 26.
— pentagynus *Lam.* Cav. Diss. 223.
Connarus pentagynus *Lam.* Dict. sc. nat. 267.
— pinnatus *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 24.
† — — — Lam. Encycl. 572.
— — — Cav. Diss. 222.
— — — Wight Illustr. 63.
— pubescens *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 19.
Conobea aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 255.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
— — — Lam. Encycl. 522.
Conocarpus acuminata *DC.* Mem. Genev. 4, 3.
— erecta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 78.
† — — — Gaertn. Carp. 177.
— — — Lam. Encycl. 126.
— — — Desc. Ant. 6, 399.
— latifolia *Roxb.* Royle Illustr. 45.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 994.
† — procumbens *L.* Gaertn. Carp. 216.
— — — Lam. Encycl. 126.
— racemosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 79.
†Conocephalus *Blume.* Ann. sc. nat. III. 8, 2.
— Blumei *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 96.
— nucleiflorus *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1203.
— niveus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1959.
— suaveolens *Blume.* Bennett Java 12.
Conoclinium prasiifolium *DC.* Delessert Ic. 4, 15.
Conohoria castaneaefolia *St. Hil.* Hook. Ic. pl. I, 63.
— flavescens *Aubl.* Aublet Guiana 95.
— Lobolobo *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 10.
Conomorpha multipunctata *Miq.* Miquel Surin. 34.
Conopholis americana *Wall.* Endl. Iconogr. 81.
† — — *Endl.* Wight Illustr. 158 *b*.
†Conopsidium platantherum *Wallr.* Wallroth Beitr. 2.
† — sthenantherum *Wallr.* Wallroth Beitr. 2.
Conoria ulmifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 491.
Conosiphon aureus *P. et E.* Poepp. et Endl. 233.
Conospermum ericifolium *Sm.* Linn. Transact. 10, 17.
— — — Bot. Mag. 55, 2830.
— — — Endl. Iconogr. 31.
— longifolium *Sm.* Smith Exot. Bot. 82.
— — — Tratt. Archiv 395.
† — taxifolium *Sm.* Gaertn. Carp. 213.
— — — Bot. Mag. 54, 2724.
— teretifolium *R. Br.* Endl. Iconogr. 46.
Conostegia polyandra *Benth.* Bentham Sulphur 35.
Conostephium pendulum *Benth.* Delessert Ic. 5, 23.
†Conostylis *R. Br.* Herbert Amar. 1.
— aculeata *R. Br.* Bot. Mag. 57, 2989.
— americana *Pursh.* Pursh Fl. 6.
— setigera *R. Br.* Fl. d. serres 3, 259.
— setosa *Ldl.* Lindley Swan River 6.
— vaginata *Endl.* Hook. Ic. pl. 9, 853.
Conradia calycosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 689—690.
— floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 99.
— neglecta *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 874.
Conringia austriaca *Pers.* Rchb. Fl. germ. 2, 61.
— orientalis *Pers.* Rchb. Fl. germ. 2, 61.
— perfoliata *Link.* Dietr. Fl. bor. 11, 732.
— Thaliana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 60.
†Contarenia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
†Contortae *Endl.* Rottboell Bot. Nytte 9.
Conuleum guianense *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 1, 25.
†Convallaria *L.* Kerner Genera 96.
— bifolia *L.* Fl. dan. 2, 291.
— — — Sv. Bot. 454.
— — — Bot. Mag. 15, 510.
— cirrhifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 5.
— japonica *L. fil.* Red. Lil. 2, 80.
— — — Tratt. Archiv 260.
— latifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 232.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 173.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 434.
† — majalis *L.* Gaertn. Carp. 16.

Digitized by Google

†Convallaria majalis *L.* Lam. Encycl. 248.
— — — Fl. dan. 5, 854.
— — — Curt. Lond. 1, 8.
— — — Engl. Bot. 15, 1035.
— — — Abbot Fl. bedford. 2.
— — — Sv. Bot. 9.
— — — Red. Lil. 4, 227.
— — — var. Herb. amat. 1, 17. 18.
— — — Hayne 3, 18.
— — — Guimp. et Schl. 56.
— — — Nees Düsseld. 43.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 41.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 33.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 432.
† — — — Nees Gen. 2, 61.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 78.
— multiflora *L.* Fl. dan. 1, 152.
— — — Curt. Lond. 4, 39.
— — — Engl. Bot. 4, 279.
— — — Sv. Bot. 392.
— — — Schk. Handb. 97.
— — — Dreves 2, 52.
— — — Liboschitz Petersb. 4.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 122.
— — — Hayne 3, 20.
— — — var. Rchb. Fl. germ. 10, 433.
— oppositifolia *Wall.* Asiat. Res. 13, 4.
— — — Bot. Mag. 63, 3529.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 640.
— — — Hook. Exot. Fl. 125.
— Polygonatum *L.* Fl. dan. 3, 377.
— — — Curt. Lond. 4, 38.
— — — Engl. Bot. 4, 280.
— — — Sv. Bot. 41.
— — — Hayne 3, 19.
— — — Nees Düsseld. 44.
— — — Woodv. Med. 4, 261.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 434.
— pubescens *Willd.* Willd. Hort. 45.
— racemosa *L.* Bot. Mag. 23, 899.
— rosea *Led.* Ledeb. Ic. 1.
— stellata *L.* Bot. Mag. 26, 1043.
— — — Lodd. Cab. 1080.
— verticillata *L.* Fl. dan. 1, 86.
— — — Engl. Bot. 2, 128.
— — — Lodd. Cab. 1109.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 435.
†Convolvulaceae *Juss.* Wight Illustr. 168 *b*.
†Convolvulus *L.* Mem. Genev. 6, 1.
† — — Kerner Genera 174.
— acanthocladus *Boiss.* Jaubert Illustr. 367.
— albivenius *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1116.
— althaeoides *L.* Bot. Mag. 10, 359.
— — — Sibth. Fl. gr. 194.
— — — Tratt. Thes. 57.
— — — *β.* tenuior, Tratt. Thes. 58.
— angularis *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
— armatus *Delile.* Delile Egypte 18.
— arvensis *L.* Fl. dan. 3, 459.
— — — Curt. Lond. 3, 42.
† — — — Usteri Ann. 5, 5.
— — — Engl. Bot. 5, 312.
— — — Bot. Reg. 4, 322.
— — — Sv. Bot. 341.
— — — Liboschitz Petersb. 16.
— — — Dreves 1, 24.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 156.
† — — — Plée Types 55.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 58.
† — — — Nees Gen. 5, 64.

Convolvulus atropurpureus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 43.
— barbatus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 155.
— Batatas *L.* Rumpf Amb. 5, 130.
— — — Gil et Xuarez 1.
— — — Maerter Bataten 0.
— — — Kerner Hort. 340.
† — — — Mem. Mus. 19, 3.
† — — — Annales d'hortic. 1840, 0.
— Bentira *Ham.* Rheede Hort. mal. 11, 54.
— bicolor *Hort. Beng.* Bot. Mag. 48, 2203.
— bonariensis *Cav.* Cav. Ic. 480.
— brevispinus *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 369.
— bryoniaefolius *Sims.* Bot. Mag. 24, 943.
— — — Kerner Hort. 571.
— cairicus *L.* Bot. Mag. 19, 699.
— — — Rchb. Exot. 153.
— canariensis *L.* Bot. Mag. 30, 1228.
— candicans *Sol.* Bot. Mag. 39, 1603.
— Cantabrica *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 296.
— capitatus *Cav.* Cav. Ic. 189.
— chinensis *Ker.* Bot. Reg. 4, 322.
— Cneorum *L.* Bot. Mag. 13, 459.
— — — Sibth. Fl. gr. 200.
— crenatifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 118.
— crenatus *Jacq.* Jacq. Ic. 315.
— cymosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 117.
— dahuricus *Herb.* Bot. Mag. 53, 2609.
— discolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 212.
— dissectus *Cav.* Cav. Ic. 480.
— — *L.* Jacq. Vind. 139.
— — — Jacq. Obs. 28.
— Doryenium *L.* Sibth. Fl. gr. 201.
— elongatus *Willd.* Bot. Reg. 6, 498.
— erinaceus *Led.* Eichwald Cauc. 7.
— erubescens *Sims.* Bot. Mag. 27, 1067.
— evolvuloides *Desf.* Desf. Fl. atl. 49.
— — — Sibth. Fl. gr. 198.
— Falkia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 198.
— farinosus *L.* Jacq. Vind. 35.
— — — Salisb. Parad. 45.
— — — Bot. Reg. 16, 1323.
— floribundus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 210.
— floridus *L. fil.* Jacq. Ic. 34.
— Forskâlii *Delile.* Delile Egypte 16.
— gemellus *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
— genistoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 370.
— glaber *Aubl.* Aublet Guiana 53.
— glomeratus *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1366.
— grandiflorus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 69.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 52.
† — havanensis *Jacq.* Jacq. Obs. 45.
† — hederaceus *L.* Gaertn. Carp. 134.
— Hermanniae *L'her.* L'her. Stirp. 33.
— hirsutus *M. v. B.* Marschall Cent. 6.
— — *Ten.* Tenore Fl. nap. 15.
— holosericeus *M. v. B.* Marschall Cent. 24.
— humilis *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 22.
— Jalapa *L.* Lam. Encycl. 194.
— — — Mem. Instit. 1806, 10. 11.
— — — Lodd. Cab. 518.
— — — Bot. Mag. 38, 1572.
— — — Kerner Hort. 125.
— — — Ann. Mus. 2, 40. 41.
— — — Desc. Ant. 2, 140.
— — — Guimp. et Schl. 117. 118.
— — — Nees Düsseld. 196. 197.
— — — Wagner 151. 152.
— — — Woodv. Med. 2, 87.
— Imperati *Vahl.* Tenore Fl. nap. 121.
— involucratus *Willd.* Bot. Reg. 4, 318.
— italicus *Guss.* Bot. Reg. 33, 12.
— laciniatus *Lam.* Cav. Ic. 479.

Digitized by Google

Convolvulus lanatus *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 202.
— lasianthus *Cav.* Cav. Ic. 479.
— lasiophlaeus *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 368.
— lasiopermus *Vis.* Visiani Aeg. 1.
— latiflorus *Desc.* Desc. Ant. 7, 557.
— linearis *Curt.* Bot. Mag. 9, 289.
— lineatus *L.* Sibth. Fl. gr. 199.
— lucanus *Ten.* Tenore Fl. nap. 213.
— macrocalyx *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 118.
— macrorrhizos *L.* Desc. Ant. 2, 138.
— mammosus *Desc.* Rumpf Amb. 5, 131.
— maritimus *Lam.* Desc. Ant. 2, 131.
— martinicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 24.
— mauritanicus *Boiss.* Boissier Esp. 122[a].
— meonanthus *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 69.
— microphyllus *Sieb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1367.
— mollis *Burm.* Burm. Fl. ind. 17.
— munitus *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 7.
— muricatus *L.* Kerner Hort. 238.
— nervosus *Burm.* Burm. Fl. ind. 20.
— Nil *L.* Bot. Mag. 6, 189.
— nitidus *Boiss.* Boissier Esp. 122.
— ocellatus *Hook.* Bot. Mag. 70, 4065.
— ochraceus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1060.
— palustris *Cav.* Cav. Ic. 600.
— panduratus *L.* Barton Med. 23.
— — — Bot. Mag. 44, 1939.
— pannifolius *Salisb.* Salisb. Parad. 20.
— — — Bot. Reg. 3, 222.
— — — Kerner Hort. 354.
— pellitus *Led.* Ledeb. Ic. 206.
— peltatus *L.* Rumpf Amb. 5, 157.
— pennatus *Lam.* Desc. Ant. 6, 415.
— pentanthus *Jacq.* Jacq. Ic. 316.
— — — Bot. Mag. 47, 2151.
— — — Bot. Reg. 6, 439.
— — — Paxt. Mag. 6, 219.
— pentapetaloides *L.* Cav. Ic. 123.
— — — Sibth. Fl. gr. 197.
— pes caprae *L.* Rumpf Amb. 5, 159.
— platycarpos *Cav.* Cav. Ic. 482.
— prostratus *Roth.* Roth Abhandl. 3.
— pudibundus *Ldl.* Bot. Reg. 12, 999.
— purpureus *L.* Bot. Mag. 4, 113. 25, 1005. 41, 1682.
— quinquefolius *L.* Desc. Ant. 6, 394.
— repens *L.* Desc. Ant. 2, 143.
— reptans *L.* Rumpf Amb. 5, 155.
— retusus *Colla.* Mem. Tur. 35, 8.
— Rheedii *Wall.* Wight Illustr. in Hook. 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 850.
— rhynospermus *Hochst.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1368.
— rufescens *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1365.
† — — — Wight Illustr. 168[b].
— sabatius *Viv.* Cesati Stirp. ital. 6.
— sagittifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 193.
— Scammonia *L.* Sibth. Fl. gr. 192.
— — — Hayne 12, 33.
— — — Guimp. et Schl. 177.
— — — Nees Düsseld. 194.
— — — Wagner 169.
— — — Woodv. Med. 2, 86.
— — — Sweet Fl. G. II. 173.
— scoparius *L. fil.* Vent. Choix 24.
— — — Hayne 12, 36.
— — — Nees Düsseld. 195.
— — — Bot. Reg. 27, 43.
— scrobiculatus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1076.
— secundus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 117.
— sepium *L.* Fl. dan. 3, 458.
— — — Curt. Lond. 1, 32.

Convolvulus sepium *L.* Engl. Bot. 5, 313.
† — — — Lam. Encycl. 104.
— — — var. americanus, Bot. Mag. 19, 732.
— — — Sv. Bot. 514.
— — — Tenore Fl. nap. 213.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 103.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 83.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— sericeus *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
— siculus *L.* Sibth. Fl. gr. 196.
— — — Bot. Reg. 6, 445.
— silvaticus *W. et K.* W. et Kit. 261.
— Soldanella *L.* Engl. Bot. 5, 314.
— — — Hayne 12, 37.
— speciosus *L.* Smith Ic. pict. 17.
— — — Kerner Hort. 17.
— sphaerostigma *Cav.* Cav. Ic. 481.
— spinosus *Burm.* Burm. Fl. ind. 19.
— — *Forsk.* Eichwald Cauc. 22.
— stoloniferus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 5.
— subvolubilis *Led.* Ledeb. Ic. 205.
— suffruticosus *Desf.* Desf. Fl. atl. 48.
— — *Dryand.* Bot. Reg. 2, 133.
— suffultus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 211.
— tenuissimus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 195.
— tricolor *L.* Bot. Mag. 1, 27.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 4.
— — — var. vittatus, Fl. d. serres 3, 298.
— Turpethum *L.* Bot. Mag. 46, 2093.
— — — Wight Illustr. in Hook. 38.
— umbellatus *L.* Desc. Ant. 7, 524.
— undulatus *Cav.* Cav. Ic. 277.
— uniflorus *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
— valentinus *Cav.* Cav. Ic. 180.
— vitifolius *L.* Burm. Fl. ind. 18.
— Wightii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 171.

Conyza amoena *Link.* Rchb. Hort. 69.
† — anthelmintica *L.* Schk. Handb. 241.
— articulata *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— balsamifera *L.* Rumpf Amb. 6, 24.
— candida *L.* Sibth. Fl. gr. 864.
— — — Tenore Fl. nap. 76.
— — — Tratt. Archiv 52.
— carolinensis *Jacq.* Jacq. Ic. 585.
— chilensis *Link.* Rchb. Hort. 167.
— chinensis *L.* Rumpf Amb. 6, 14.
— Chingoyo *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 328.
— chrysocomoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 232.
— cinerea *L.* Rumpf Amb. 6, 14.
† — — — Schk. Handb. 241.
— cupressiformis *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— geminiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 77.
— gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 327.
— ivaefolia *Burm.* Burm. Fl. ind. 58.
— lacera *Burm.* Burm. Fl. ind. 59.
— limonifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 865.
— lobata *L.* Desc. Ant. 5, 363.
— lycopodioides *Lam.* Lam. Encycl. 697.
— odorata *L.* Desc. Ant. 3, 217.
— petiolaris *Wall.* Delessert Ic. 4, 22.
— prolifera *Willd.* Rumpf Amb. 5, 104. fig. 1.
— pubigera *L.* Rumpf Amb. 5, 103.
— pumila *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 863.
— rupestris *L.* Schmidel Ic. 36.
— sagittalis *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 133.
— saxatilis *L.* Schk. Handb. 241.
— — *Sm.* Sibth. Fl. gr. 862.
— sophiaefolia *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 326.
— spicata *Lam.* Cav. Ic. 12.
— squarrosa *L.* Gaertn. Carp. 166.

Digitized by Google

Conyza squarrosa *L.* Fl. dan. 4, 622.
— — — Engl. Bot. 17, 1195.
† — — — Lam. Encycl. 697.
— — — Dreves 2, 56.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 76. 77.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 290.
† — — — Nees Gen. X, x.
— thujoides *Lam.* Lam. Encycl. 697.
Cookia punctata *Retz.* Rumpf Amb. 1, 55.
† — — — Lam. Encycl. 354.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 101.
— — — Tratt. Archiv 61. 61 *a*.
†Cooperia *Hook.* Herbert Amar. 36.
† — chlorosolen *Herb.* Herbert Amar. 24.
— — — Bot. Mag. 63, 3482.
† — Drummondiana *Herb.* Herbert Amar. 24.
— — — Bot. Reg. 22, 1835.
— pedunculata *Herb.* Bot. Mag. 66, 3727.
Copaifera Beyrichii *Hayne.* Hayne 10, 12.
— bijuga *Hayne.* Hayne 10, 16.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 43.
— — — Guimp. et Schl. 221.
— cordifolia *Hayne.* Hayne 10, 21.
— coriacea *Mart.* Hayne 10, 20.
— — — Guimp. et Schl. 225.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 64.
— glabra *Vogel.* Guimp. et Kl. 1.
— guianensis *Desf.* Mem. Mus. 7, 13.
— — — Guimp. et Schl. 219.
— — — Hayne 10, 13.
— hymenaefolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 1.
— — — Mem. Genev. 6, 1.
— Jacquini *Desf.* Hayne 10, 14.
— — — Guimp. et Schl. 220.
— Langsdorffii *Desf.* Mem. Mus. 7, 14.
— — — Hayne 10, 19.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 44.
— — — Guimp. et Schl. 224.
— laxa *Hayne.* Hayne 10, 18.
— — — Guimp. et Schl. 223.
— Martii *Hayne.* Hayne 10, 15.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 68.
— nitida *Mart.* Hayne 10, 17.
— — — Guimp. et Schl. 222.
— oblongifolia *Mart.* Hayne 10, 23.
— officinalis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 128.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 659.
— — — Lam. Encycl. 342.
— — — Nees Düsseld. 335.
— — — Wagner 170.
— — — Desc. Ant. 7, 470.
— — — Woodv. Med. 3, 216.
— Sellowii *Hayne.* Hayne 10, 22.
Copernicia cerifera *Mart.* Mart. Palm. 50 *a*.
— — — D'Orbigny Voyage 1. 24.
Copianthus indica *Hill.* Hill Decade 1.
† Coprosma *Forst.* Forster Char. 69.
— affinis *Hook.* Hook. Fl. ant. 14.
— Baueri *Endl.* Endl. Iconogr. 111.
— cuneata *Hook.* Hook. Fl. ant. 15.
— foetidissima *Forst.* Hook. Fl. ant. 13.
— hirtella *Lab.* Bill. Nov. Holl. 65.
† — lucida *Forst.* Gaertn. Carp. 192.
† — — — Lam. Encycl. 186. 854.
— pumila *Hook.* Hook. Fl. ant. 16.
— repens *A. Rich.* Hook. Fl. ant. 16.
— robusta *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 21.
†Coptis *Salisb.* Gray Genera 13.
— aspleniifolia *Salisb.* Hook. Bor. Am. 11.
— trifolia *Salisb.* Bigelow Med. 5.
— — — Barton Med. 34.
— — — Lodd. Cab. 173.
Coptis trifolia *Salisb.* Fl. dan. 9, 1519.
— — — Gray Genera 13.
Coptophyllum buniifolium *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 477.
— millefolium *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 478.
Coquebertia ilicifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 75.
† — — — Schnizl. Iconogr. 276.
Corallophyllum coeruleum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 660 *b*.
Corallorrhiza ericetorum *Drejer.* Rchb. Fl. germ. 13, 491.
— hiemalis *Nutt.* Barton Fl. 2, 52.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 165.
— innata *R. Br.* Curt. Lond. 4, 142.
— — — Sv. Bot. 554.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 490.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 422.
— multiflora *Nutt.* Hooker Exot. Fl. 174.
— — — Torr. New York 126.
— odontorrhiza *Nutt.* Torr. New York 126.
Corbularia monophylla *Durieu.* Explor. Alger. 47.
— serotina *Haw.* Sweet Fl. G. II. 164.
†Corchoropsis crenata *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 4.
†Corchorus *L.* Gray Genera 137.
— acutangulus *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 739.
† — aestuans *L.* Gaertn. Carp. 64.
† — — — Lam. Encycl. 478.
— — — Jacq. Vind. 85.
— bullatus *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 163.
— capsularis *L.* Rumpf Amb. 5, 78.
† — — — Gaertn. Carp. 179.
† — — — Lam. Encycl. 478.
— — — Jacq. Ecl. pl. 119.
— — — Hook. Journ. 1850, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 311.
— decemangularis *Roxb.?* Rheede Hort. mal. 10, 55.
— fruticulosus *Vis.* Visiani Acg. 3.
— hirsutus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 157.
— — — Jacq. Vind. 3, 57.
— hirtus *L.* Jacq. Vind. 3, 58.
— humilis *Munro.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1073.
— japonicus *Thunb.* Andr. Rep. 9, 587.
— — — Bot. Mag. 32, 1296.
— — — Kerner Hort. 415.
— — — Herb. amat. 1, 49.
— — — Savi Fl. ital. 1, 3.
— javanicus *Burm.* Burm. Fl. ind. 96.
— olitorius *L.* Trew Pl. rar. 4.
† — — — Gaertn. Carp. 64.
— — — Lam. Encycl. 478.
— — — Bot. Mag. 55, 2810.
— pilobolus *Lk.* Jacq. Ecl. pl. 163.
— pilosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 487.
— siliquosus *L.* Jacq. Vind. 3, 89.
— — — Gray Genera 137.
— tortipes *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 55.
— tridens *L.* Burm. Fl. ind. 37.
— triloculares *L.* Jacq. Vind. 173.
Cordia angiocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 36.
— Collococca *L.* Desc. Ant. 6, 441.
— Collococus *Aubl.* Aublet Guiana 86.
— crenata *Delile.* Delile Egypte 20.
— decandra *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 10.
— dentata *Vahl.* Vahl Eclogae 22.
— flavescens *Aubl.* Aublet Guiana 89.
— fulvosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1360.
† — Geraschanthus *L.* Houstoun Reliq. 6.
— — — Lam. Encycl. 96.
— glomerata *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 326.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1491.
— laevis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 40.
— leucocephala *Moric.* Moricand Pl. Am. 88.

Digitized by Google

Cordia monoica *Roxb.* Roxb. Corom. 39.
— — — Kerner Hort. 302.
— Myxa *L.* Rumpf Amb. 3, 97.
† — — — Jacq. Fragm. 103.
— — — Delile Egypte 19.
— — — Hayne 9, 33.
— — — Wight Illustr. 169.
— obliqua *Willd.* Willd. Phytogr. 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1378.
— officinalis *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 37.
† — — — Lam. Encycl. 96.
— panicularis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 46.
— Perrottetii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1381.
— quercifolia *Klotzsch.* Peters Mossamb. 43.
— riparia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 207.
— Rothii *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1379.
— rotundifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 148.
— Sebestena *L.* Rumpf Amb. 2, 75.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 44.
† — — — Lam. Encycl. 96.
— — — Andr. Rep. 3, 157.
— — — Bot. Mag. 21, 794.
— — — Kerner Hort. 155.
— — — Tratt. Archiv 303.
— — — Desc. Ant. 4, 277.
— serrata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 469.
— tetrandra *Aubl.* Aublet Guiana 87.
— tetraphylla *Aubl.* Aublet Guiana 88.
— Toqueve *Aubl.* Aublet Guiana 90.
Cordyla africana *Lour.* Peters Mossamb. 4.
†Cordyline australis *Endl.* Gaudichaud Bonite 125.
† — — — : Ann. sc. nat. III. 3, 13. 14.
— parviflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 674.
— Rumphii *Hook.* Bot. Mag. 73, 4279.
— stricta *Endl.* Hook. New Zeal. 58.
Cordylocarpus muricatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 152.
— — — Lam. Encycl. 975.
Cordylogyne globosa *E. M.* Delessert Ic. 5, 64.
Coreocarpus parthenioides *Benth.* Bentham Sulphur 16.
Coreopsis alata *Cav.* Cav. Ic. 260.
† — alternifolia *L.* Gaertn. Carp. 171.
— — — Jacq. Vind. 110.
— artemisiaefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 595.
— Atkinsoniana *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1376.
— aurea *Ait.* Bot. Reg. 15, 1228.
— auriculata *L.* Schk. Handb. 260.
— Bidens *L.* Schrank Fl. monac. 4, 330.
† — bipinnata *Lam.* Lam. Encycl. 704.
— coronata *Hook.* Bot. Mag. 63, 3460.
— diversifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 54.
— — *Hook.* Bot. Mag. 63, 3474.
— ferulaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 373.
— — — Bot. Mag. 46, 2059.
— filifolia *Hook.* Bot. Mag. 63, 3508.
— foetida *Cav.* Cav. Ic. 77.
— formosa *Bonato.* Bonato Memoria 2.
— grandiflora *Hogg.* Lodd. Cab. 1290.
— — — Sweet Fl. G. 175.
— heterophylla *Cav.* Cav. Ic. 268.
— jasminifolia *Bert.* Novi Comm. Bon. 9, 15.
— incisa *Ker.* Bot. Reg. 1, 7.
— lanceolata *L.* Martyn Hist. 24.
— — — Lodd. Cab. 821.
— — — Bot. Mag. 51, 2451.
— — — Sweet Fl. G. 10.
— leucantha *L.* Desc. Ant. 8, 583.
— limensis *Jacq.* Jacq. Ic. 594.
— longipes *Hook.* Bot. Mag. 64, 3586.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 280.
— parviflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 374.
— reptans *L.* Smith Spic. 22.
— rosea *Nutt.* Barton Fl. 1, 12.
Coreopsis rosea *Nutt.* Torrey New York 57.
— scnifolia *Michx.* Bot. Mag. 63, 3484.
— tenuifolia *Ehrh.* Schk. Handb. 260 *b*.
— tinctoria *Nutt.* Barton Fl. 2, 45.
— — — Bot. Mag. 51, 2512.
— — — Link Ic. I. 33.
— — — Sweet Fl. G. 72.
— — — Bot. Reg. 10, 846.
— trifida *Lam.* Lam. Encycl. 704.
— verticillata *L.* Bot. Mag. 5, 156.
— — — Schk. Handb. 260 *b*.
— — — Barton Fl. 3, 73.
Corethrostylis bracteata *Endl.* Bot. Reg. 30, 47.
†Coriandrum sativum *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 196.
— — — Schk. Handb. 72.
— — — Sibth. Fl. gr. 283.
— — — Engl. Bot. 1, 67.
— — — Fl. dan. 12, 1989.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Hayne 7, 13.
— — — Guimp. et Schl. 126.
— — — Nees Düsseld. 292.
— — — Wagner 73.
— — — Woodv. Med. 1, 53.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 501.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 516.
† — — — Wight Illustr. 117.
— testiculatum *L.* Lam. Encycl. 196.
Coriaria myrtifolia *L.* Schk. Handb. 334.
— — — Lam. Encycl. 822.
— — — Watson Dendr. 2, 103.
— — — Dict. sc. nat. 288. 289.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 160.
— napalensis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 289.
— sarmentosa *Forst.* Bot. Mag. 51, 2470.
— thymifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 636.
†Coris monspeliensis *L.* Gaertn. Carp. 183.
— — — Lam. Encycl. 102.
— — — Bot. Mag. 47, 2131.
— — — Bot. Reg. 7, 536.
† — — — Nees Gen. 5, 18.
Corispermum hyssopifolium *L.* Pallas Fl. ross. 98.
† — — — Gaertn. Carp. 73.
† — — — Lam. Encycl. 5.
— — — Sibth. Fl. gr. 1.
— intermedium *Schweigg.* Sturm Flora 16, 67.
† — — — Nees Gen. 4, 75.
— Marschallii *Stev.* Sturm Flora 16, 67.
— nitidum *Kit.* Winterl Index 24.
— — — Sturm Flora 16, 67.
† — — — Nees Gen. 4, 75.
† — Pallasii *Led.* Nees Gen. 4, 75.
— squarrosum *Pall.* Pallas Fl. ross. 99.
— subpentandrum *Pall.* Pallas Illustr. 39.
Cornacchinia fragiformis *Savi.* Mem. Mod. 21, 7.
†Corneae *DC.* Wight Illustr. 122.
Cornelia verticillata *Ard.* Arduino Anim. 2, 1.
Cornidia integerrima *Hook. et Arn.* Delessert Ic. 3, 79.
— — — Poepp. et Endl. 17.
† — umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
Cornucopiae cucullatum *L.* Schreber Gräser 41.
— — — Sibth. Fl. gr. 31.
— — — Smith Spicil. 14.
† — — — Lam. Encycl. 40.
Cornulaca monacantha *Delile.* Delile Egypte 22.
†Cornus *L.* Wight Illustr. 122.
— alba *L.* Meerburg Pl. sel. 2.
— — — Pallas Fl. ross. 34.
† — — — Hook. Journal 1850, 5.
— alternifolia *L. fil.* L'her. Cornus 6.

Cornus alternifolia *L. fil.* Guimp. Fr. Holzgew. 43.
— canadensis *L.* L'her. Cornus 1.
— — — Usteri Del. 2, 1.
— — — Bot. Mag. 22, 880.
— — — Lodd. Cab. 631.
— capitata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 214.
— circinata *L'her.* L'her. Cornus 3.
— — — Usteri Del. 2, 2.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 6.
— coerulea *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 3.
— florida *L.* Bot. Mag. 15, 526.
— — — Michaux Arb. 3, 3.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 19.
— — — Bigelow Med. 28.
— — — Barton Med. 3.
† — mascula *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 74.
— — — Sibth. Fl. gr. 151.
— — — Bot. Mag. 53, 2675.
— — — Schk. Handb. 24.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 28.
— — — Hartig 62.
— — — Dict. sc. nat. 103.
— officinalis *Z. et S.* Sieb. Japon. 50.
— paniculata *L'her.* L'her. Cornus 5.
— — — Torrey New York 41.
† — sanguinea *L.* Gaertn. Carp. 86.
† — — — Lam. Encycl. 74.
— — — Fl. dan. 3, 481.
— — — Engl. Bot. 4, 249.
— — — Sv. Bot. 235.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 240.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Hartig 63.
— — — Baxter Brit. Bot. 2. 114.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Hook. Journ. 1850, 5.
— sericea *L.* Meerburg Pl. sel. 1.
— — — L'her. Cornus 2.
— — — Barton Med. 9.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 85.
— stricta *L'her.* L'her. Cornus 4.
— suecica *L.* Linné Fl. lapp. 5.
— — — Fl. dan. 1, 5.
— — — Curt. Lond. 5, 194.
— — — Engl. Bot. 5, 310.
— — — Sv. Bot. 201.
— — — Sturm Flora 13, 52.
†Cornutia pubescens *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 213.
† — punctata *Willd.* Gaertn. Carp. 213.
— — — Bot. Mag. 53, 2611.
— — — Tratt. Archiv 9.
† — pyramidata *L.* Lam. Encycl. 541.
Corokia buddleoides *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 424.
— Cotoneaster *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 20.
†Coronilla *L.* Mutel Flore franç. 15. 16.
— coronata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 95.
— — — Bot. Mag. 23, 907.
— — — Rehb. Pl. crit. 1, 32.
— — *Ric.* Rehb. Pl. crit. 1, 33.
— cretica *L.* Jacq. Vind. 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 713.
† — Emerus *L.* Lam. Encycl. 630.
— — — Sibth. Fl. gr. 710.
— — — Bot. Mag. 13, 445.
— — — Sv. Bot. 343.
— — — Guimp. Holzgew. 134.
— eriocarpa *Boiss.* Boissier Esp. 51.
— glauca *L.* Bot. Mag. 1, 13.
— — — Sibth. Fl. gr. 711.
— iberica *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2646.
Coronilla iberica *M. v. B.* Lodd. Cab. 789.
— — — Sweet Fl. G. 25.
— juncea *L.* Bot. Reg. 10, 820.
— — — Lodd. Cab. 235.
— minima *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 271.
— — *L.* Lam. Encycl. 630.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Bot. Mag. 47, 2179.
— montana *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 44.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— Securidaca *L.* Sibth. Fl. gr. 712.
— squamata *Cav.* Cav. Ic. 155.
— vaginalis *Lam.* Sturm Flora 12, 49.
— — — Rehb. Pl. crit. 1, 31.
† — valentina *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 630.
— — — Bot. Mag. 6, 185.
— varia *L.* Schk. Handb. 205.
— — — Bot. Mag. 8, 259.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 7.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 361.
— — — Brandt and Ratzeb. 24.
— viminalis *Salisb.* Salisb. Parad. 13.
Coronopus depressus *Moench.* Sv. Bot. 733.
— didymus *Sm.* Engl. Bot. 4, 218.
† — Ruellii *All.* Gaertn. Carp. 142.
— — — Engl. Bot. 24, 1660.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 320.
† — vulgaris *Desf.* Lam. Encycl. 558.
Corradoria incanescens *DC.* Willkomm Glob. 1.
†Correa *Sm.* (Colla.) Mem. Tur. 5, (1843.) 9.
— alba *Andr.* Andr. Rep. 1, 17.
— — — Vent. Malm. 13.
— — — Bot. Reg. 6, 515.
— — — Lodd. Cab. 152.
— — — Tratt. Archiv 133.
— — — Lam. Encycl. 945.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— Backhousiana *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 2.
— bicolor *Hort.* Paxt. Mag. 9, 267.
— — — Fl. d. serres 1, 12.
— cotinifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 100.
— ferruginea *Backh.* Hook. Ic. pl. 1, 3.
— — — Maund Bot. 3, 124.
— Harrisii *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 79.
— longiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 195.
— pulchella *Mackay.* Sweet Austral. 1.
— — — Maund Bot. 4, 152.
— — — Lodd. Cab. 1684.
— — — Bot. Reg. 15, 1224.
— — — Rehb. Exot. 345.
— — — Bot. Mag. 69, 4020.
— — — Annales de Gand 1845, 8.
— — — var. Paxt. Mag. 12, 77. 14, 147.
† — rufa *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 210.
— — — Glenny Journal 1839, 9.
— speciosa *Donn.* Andr. Rep. 10, 653.
— — — Bot. Mag. 42, 1746.
— — — Lodd. Cab. 112.
— — — Bot. Reg. 1, 26.
— — — Herb. amat. 5, 309.
— virens *Sm.* Smith Exot. Bot. 72.
— — — Bot. Reg. 1, 3.
— — — Lodd. Cab. 336.
— — — Bot. Mag. 44, 1901.
— — — Tratt. Archiv 134.
— viridiflora *Andr.* Andr. Rep. 7, 436.
— — — Bonpland Malm. 12.
†Correia *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
Corrigiola litoralis *L.* Fl. dan. 2, 334.
— — — Sibth. Fl. gr. 292.

†Corrigiola litoralis *L.* Gaertn. Carp. 75.
— — — Lam. Encycl. 213.
— — — Schk. Handb. 85.
— — — Engl. Bot. 10, 668.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 205.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 312.
— telephiifolia *Pourr.* Rchb. Ic. crit. 2, 161.
Cortesia cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 377.
— cuneiformis *Poir.* Lam. Encycl. 921.
†Cortusa Gmelini *L.* Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 99.
† — Matthioli *L.* Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 99.
— — — All. Fl. ped. 3, 5.
— — — Jacq. Ic. 32.
— — — Schk. Handb. 33.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 2.
— — — Andr. Rep. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 25, 987.
— — — Lodd. Cab. 956.
† — — — Nees Gen. 5, 9.
Corvisartia indica *Royle.* Royle Illustr. 60.
Coryanthes Albertinae *Karst.* Karsten Auswahl 1.
— — — Fl. d. serres 8, 755.
† — Feildingii *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3. 16. 17.
— — — Fl. d. serres 4, 364. 365.
— macrantha *Hook.* Bot. Reg. 22, 1841.
— — — Paxt. Mag. 5, 31.
— — — Hart. Parad. 2, 4.
— maculata *Hook.* Bot. Mag. 58, 3102.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3747.
— — — Bot. Reg. 21, 1793.
— — — Maund Bot. 5, 228.
— Parkerii *Ldl.* Hart. Parad. 2, 4.
— speciosa *Hook.* var. Bateman Orchid. 36.
— — — var. vitellina, Annal. de Gand 1846, 31.
Corybas aconitiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 83.
†Corycium *Swartz.* Svensk Acad. 1800, 3.
— — Schrader N. Journ. 1, 1.
† — bicolor *Sw.* Bauer Orchid. (Genera.) 15.
— — — Journ. sc. and. arts 6, 1.
— orobanchoides *Sw.* Bot. Reg. 24, 45.
— — — Journ. sc. and arts 8, 3.
†Corydalis *Vent.* Wight Illustr. 11*.
† — — Gray Genera 52.
— acaulis *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— aurea *Willd.* Bot. Reg. 1, 66.
— — — Gray Genera 52.
— bracteata *Pers.* Bot. Mag. 60, 3242.
— — — Bot. Reg. 19, 1644.
— bulbosa *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — *DC.* Hayne 5, 1.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 91.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— canadensis *Goldb.* Silliman Journ. 26, 1.
— capnoides *Pers.* Sturm Flora 14, 62.
— Cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 16.
— cava *Schweigg.* Sturm Flora 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 106.
— chaerophylla *DC.* Wallich Tentamen 40.
— claviculata *DC.* Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— crassissima *Camb.* Jacquemont Ind. 11.
— — — Hook. Journ. 1852, 9.
— digitata *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— Erdelii *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 9.
— fabacea *Pers.* Fl. dan. 8, 1394.
— — — Hayne 5, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— formosa *Pursh.* Herb. amat. 5, 289.
— — — Silliman Journ. 26, 1.
— fungosa *Vent.* Vent. Choix 19.
— Gebleri *Led.* Ledeb. Ic. 49.

Corydalis Govaniana *Wall.* Royle Illustr. 16.
— Halleri *Willd.* Hayne 5, 3.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 91.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 35.
— intermedia *Merat.* Dietr. Fl. bor. 2, 108.
— juncea *Wall.* Wallich Tentamen 42.
— longiflora *Pers.* Bot. Mag. 60, 3230.
— — — Link Ic. II. 2.
— longipes *DC.* Wallich Tentamen 42.
— lutea *Pers.* Sturm Flora 14, 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
— — — Dict. sc. nat. 176.
† — — — Plée Types 52.
— Marschalliana *Pers.* Delessert Ic. 2, 10.
— meifolia *Wall.* Wallich Tentamen 41.
— nobilis *Pers.* Bot. Reg. 5, 395.
— ochroleuca *Koch.* Sturm Flora 14, 62.
— pauciflora *Pers.* Delessert Ic. 2, 9.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 450.
— physocarpa *Camb.* Jacquemont Ind. 12.
— pumila *Host.* Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— rutifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 667.
— Scouleri *Hook.* Hook. Bor. Am. 14.
— solida *Sm.* Sv. Bot. 531.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 107.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 190.
— stricta *Steph.* Ledeb. Ic. 86.
— triternata *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 9.
— tuberosa *DC.* Nees Düsseld. Suppl. 90.
Corylopsis pauciflora *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 20.
— spicata *S. et Zucc.* Sieb. Japon. 19.
†Corylus *L.* Linnaea 4, 3.
— americana *Michx.* Dict. sc. nat. 302.
† — Avellana *L.* Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 780.
— — — Schk. Handb. 305.
— — — Curt. Lond. 4, 17.
— — — Engl. Bot. 11, 723.
— — — Fl. dan. 9, 1468.
— — — Sv. Bot. 139.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 124.
— — — Hartig 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 842.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 636. 638.
† — — — Dict. sc. nat. 303.
† — — — Mem. Institt. 1830, 8.
† — — — Nees Gen. 4, 22.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 338.
† — Colurna *L.* Schk. Handb. 303.
— — — Hartig 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 638.
— — — Watson Dendr. 2, 99.
— — — Belgique hortic. 2, 61.
— ferox *Wall.* Wall. Pl. asiat. 87.
— heterophylla *Fisch.* Trautv. Imagines 4.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 160.
— tubulosa *Willd.* Hartig 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 12. 637.
Corymbis *Aub.* Aubert Orchid. 37. 38.
Corymbium glabrum *Thunb.* Lam. Encycl. 723.
— gramineum *Lam.* Lam. Encycl. 723.
† — scabrum *L.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Lam. Encycl. 723.
Corymborchis *Aub.* Aubert Orchid. 37.
Corynandra pulchella *Schrad.* Rchb. Hort. 147.
†Corynephorus *Pal. B.* Dumortier Gram. 8.
— canescens *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 94.
† — — — Nees Gen. 1, 42.
†Corynocarpus laevigata *Forst.* Forster Char. 16.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— — — Bot. Mag. 74, 4379.

Digitized by Google

Corynostylis Hybanthus *Mart.* Mart. Bras. 17. 18.
Corypha cerifera *Arruda.* Mart. Palm. 49. 50.
— elata *Roxb.* Griffith Palms 220 *d.*
— Gebanga *Bl.* Blume Rumphia 97. 98. 105.
— minor *Lam.* Jacq. Vind. 3, 8.
† — — — Jacq. Fragm. 7.
— rotundifolia *Lam.* Mart. Palm. 102.
— Taliera *Roxb.* Roxb. Corom. 255. 256.
† — — — Kerner Gen. 106—108.
— — — Mart. Palm. 127.
— — — Griffith Palms 220 *e f.*
— umbraculifera *L.* Rheede Hort. mal. 3, 1—12.
— — — Rumpf Amb. 1, 8.
† — — — Gaertn. Carp. 7.
— — — Lam. Encycl. 899.
— — — Mart. Palm. 108. 127.
— Utan *Lam.* Rumpf Amb. 1, 11.
Corysanthes fimbriata *R. Br.* Flinders Voyage 10.
— unguiculata *R. Br.* Endl. Iconogr. 18.
Coscinium fenestratum *Colebr.* Bot. Mag. 78, 4658.
Cosmea bipinnata *Willd.* Bot. Mag. 37, 1535.
— lutea *Sims.* Bot. Mag. 41, 1689.
Cosmelia rubra *R. Br.* Bot. Reg. 21, 1822.
†Cosmibuena *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 226.
— — — Kerner Hort. 290.
— obtusifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 198.
— ochracea *Endl.* Endl. Iconogr. 90.
Cosmos bipinnatus *Cav.* Cav. Ic. 14.
— — — Savi Fl. ital. 3, 84.
— chrysanthemifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 382.
— diversifolius *Otto.* Knowles et Westc. 47.
— scabiosoides *H. B. K.* Bot. Reg. 24, 13.
— sulphureus *Cav.* Cav. Ic. 79.
— tenuifolius *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2007.
Cosmostigma acuminatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1270.
— racemosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 591.
— — — Delessert Ic. 5, 84.
Cossinia pinnata *Lam.* Lam. Encycl. 256.
Costaea cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 53.
Costus afer *Ker.* Bot. Reg. 8, 683.
— Anachiri *Jacq.* Jacq. Fragm. 78.
— — — Kerner Hort. 233.
— arabicus *L.* Jacq. Ic. 1.
— argenteus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 4.
— cylindricus *Jacq.* Jacq. Fragm. 77.
— — *Rosc.* Roscoe Scit. 78.
— — — Kerner Hort. 648.
— discolor *Rosc.* Roscoe Scit. 81.
— maculatus *Rosc.* Roscoe Scit. 82.
— nepalensis *Rosc.* Roscoe Scit. 80.
— niveo-purpureus *Jacq.* Jacq. Fragm. 67. 79.
— pictus *Don.* Bot. Reg. 19, 1594.
— Pisonis *Ldl.* Bot. Reg. 11, 899.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
— sarmentosus *Bojer.* Ann. sc. nat. II. 4, 8.
— scaber *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 3.
— speciosus *Sm.* Rheede Hort. mal. 11, 8.
— — — Rumpf Amb. 6, 64.
— — — Berl. Jahrb. 1792, 2.
— — — Rchb. Exot. 69.
— — — *β.* angustifolius, Bot. Reg. 8, 665.
— — — Paxt. Mag. 4, 245.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2014.
— spicatus *Sw.* Roscoe Scit. 77.
† — — — Hegetschweiler Comm. 3.
— — — Kerner Hort. 132.
— spiralis *Rosc.* Roscoe Scit. 79.
— villosissimus *Jacq.* Jacq. Fragm. 80.

Cotoneaster acuminata *Ldl.* Linn. Transact. 13, 9.
— affinis *Ldl.* Lodd. Cab. 1522.
— buxifolia *Wall.* Wight Spicil. 65.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 992.
— denticulata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 336.
— frigida *Wall.* Lodd. Cab. 1512.
— — — Bot. Reg. 15, 1229.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 60.
— laxiflora *Jacq.* Bot. Reg. 15, 1305.
— — — Bot. Mag. 63, 3519.
— melanocarpa *Lodd.* Lodd. Cab. 1531.
— microphylla *Wall.* Lodd. Cab. 1374.
— — — Bot. Reg. 13, 1114.
— multiflora *Led.* Ledeb. Ic. 274.
— rotundifolia *Wall.* Bot. Reg. 14, 1187.
— uniflora *Led.* Ledeb. Ic. 269.
— vulgaris *Ldl.* Curt. Lond. 5, 209.
— — — Engl. Bot. 2713.
— — — Hartig 83.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 448.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 402.
Cottea pappophoroides *Kth.* Humb. Gram. 52.
Cottonia macrostachya *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1775.
Cotula anthemoides *L.* Lam. Encycl. 700.
— aurea *L.* Sibth. Fl. gr. 878.
— — — Schk. Handb. 254.
— cinerea *Delile.* Delile Egypte 47.
— complanata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 879.
— coronopifolia *L.* Fl. dan. 2, 341.
† — — — Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 700.
— — — Schk. Handb. 254.
— — — Droves 3, 82.
— — — Sturm Flora 1, 7.
— elongata *Vogel.* Trew Pl. rar. 26.
— grandis *L.* Jacq. Obs. 81.
— myriophylloides *Harv.* Hook. Ic. pl. 4, 333.
— tanacetifolia *L.* Lam. Encycl. 700.
†Cotyledon *L.* DC. Crassulacées 1.
— angulata *Guillem.* DC. Plantes grasses 168.
— caespitosa *Haw.* DC. Hort. genev. 14.
— coccinea *Cav.* Cav. Ic. 170.
— — — Bot. Mag. 52, 2572.
— — — Lodd. Cab. 832.
— — — Kerner Hort. 424.
— — — Herb. amat. 2, 129.
— coruscans *Haw.* Bot. Mag. 52, 2601.
— — — Lodd. Cab. 1030.
— crenata *Vent.* Vent. Malm. 49.
— — — Bot. Mag. 35, 1436.
— cristata *Haw.* Mem. Genev. 7, 7.
— curviflora *Sims.* Bot. Mag. 46, 2044.
— cymosa *DC.* Dict. sc. nat. 202.
— decussata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2518.
— — — Bot. Reg. 11, 915.
— hemisphaerica *L.* Roth Abhandl. 6.
— — *Ait.* DC. Plantes grasses 87.
— hispanica *L.* DC. Plantes grasses 122.
— — — Tratt. Archiv 232.
— hispida *Lam.* DC. Plantes grasses 69.
— horizontalis *Guss.* Tenore Fl. nap. 234.
— integra *Medikus.* Acta palat. 3, 9.
— laciniata *L.* Rumpf Amb. 5, 95.
— leucantha *Led.* Ledeb. Ic. 395.
— libanotica *Lab.* Bill. Syr. 3, 1.
— Lievenii *Led.* Ledeb. Ic. 57.
— lusitanica *Lam.* Lam. Encycl. 389.
— lutea *Huds.* Engl. Bot. 22, 1522.
— Mucizonia *Ortega.* Jacq. Collect. 5, 13.
— orbiculata *Ait.* DC. Plantes grasses 76.
— — — Bot. Mag. 9, 321.
— — *L.* Herb. amat. 1, 20.

Digitized by Google

Cotyledon ovata *Haw.* Lodd. Cab. 1392.
— papillaris *L. fil.* Bot. Reg. 11, 915.
— parviflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 445.
— — *Desf.* Ann. Mus. 11, 45.
— — — Desf. Choix 57.
— serrata *L.* Sibth. Fl. gr. 444.
— spinosa *L.* Nov. Comm. Gott. 7, 5.
— tardiflora *Bonpl.* Bonpland Malm. 37.
— tuberculosa *Lam.* DC. Plantes grasses 86.
† — Umbilicus *L.* Lam. Encycl. 389.
— — *Huds.* Curt. Lond. 5, 184.
— — — Engl. Bot. 5, 325.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 279.
— Verea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 435.
Coublandia frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 356.
Conceveiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 353.
Couepia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 207.
Coulcia amentacea *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 54.
Coulteria horrida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 368
† — — — Flora 1838, 1.
— tinctoria *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 369.
Couma guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 392.
Coumarouna odora *Aubl.* Aublet Guiana 296.
— — — Lam. Encycl. 601.
— — — Desc. Ant. 7, 472.
Couponi aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 377.
Couratari guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 290.
— — — Ann. sc. nat. 1, 21.
† — — — Mem. Mus. 13, 8.
— rufescens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 159.
Courimari guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 384.
Couroupita guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 282.
— — — Tuss. Ant. 2, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 5, 340.
† — — — Kerner Gen. 158—160.
— — — Bot. Mag. 59, 3158. 3159.
† — — — Diet. sc. nat. 227—239.
† — — — Mem. Mus. 13, 7.
Courtoisia bipinnatifolia *Rchb.* Rchb. Hort. 208.
Cousinia actinocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 175.
— aggregata *DC.* Belanger Ind. or. x.
— anisoptera *Jaub.* Jaubert Illustr. 170.
— assyriaca *Jaub.* Jaubert Illustr. 169.
— brachyptera *DC.* Jaubert Illustr. 159.
— calcitrapaeformis *Jaub.* Jaubert Illustr. 158.
— calocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 178.
— Candolleana *Jaub.* Jaubert Illustr. 156.
— chrysacantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 160.
— crispa *Jaub.* Jaubert Illustr. 163.
— cylindrocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 166.
— erinacea *Jaub.* Jaubert Illustr. 165.
— ilicifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 164.
— involucrata *Jaub.* Jaubert Illustr. 173.
— Oliverii *DC.* Jaubert Illustr. 172.
— onopordioides *Led.* Eichwald Cauc. 37.
— palmatiloba *Jaub.* Jaubert Illustr. 162.
— prasina *Jaub.* Jaubert Illustr. 168.
— prolifera *Jaub.* Jaubert Illustr. 157.
— pugionifera *Jaub.* Jaubert Illustr. 174.
— pyrrhocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 167.
— ramosissima *DC.* Jaubert Illustr. 171.
— Schultziana *Jaub.* Jaubert Illustr. 177.
— silyboides *Jaub.* Jaubert Illustr. 176.
— sphaerocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 161.
†Coussapoa *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 1.
— angustifolia *Aubl.* Aublet Guiana 363.
— intermedia *Mart.* Endl. Bras. 12, 43.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 362.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 12, 42.
— nitida *Miq.* Endl. Bras. 12, 44.
— obovata *Miq.* Miquel Pl. surin. Focke 3.
— subincana *Mart.* Endl. Bras. 12, 45.

Coussarea flava *P. et E.* Poepp. et Endl. 231.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 38.
† — — — Lam. Encycl. 65.
Coutarea pubescens *Pohl.* Pohl Bras. 200.
— speciosa *Aubl.* Aublet Guiana 122.
† — — — Gaertn. Carp. 194.
†Coutarea (Portlandia hexandra) Lam. Encycl. 257.
†Coutoubea alba *Lam.* Lam. Encycl. 79.
— — — Desc. Ant. 8, 387.
— densiflora *Mart.* Mart. Bras. 193.
† — purpurea *Lam.* Gaertn. Carp. 198.
— ramosa *Aubl.* Aublet Guiana 28.
— spicata *Aubl.* Aublet Guiana 27.
— ternifolia *Cav.* Cav. Ic. 328.
†Covellia *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
— Barclayana *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
— cuneata *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 9.
— guttata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1966.
— microcarpa *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 9.
— volkameriaefolia *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
Cowania mexicana *Don.* Linn. Transact. 14, 22.
— plicata *Don.* Sweet Fl. G. II. 400.
— purpurea *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 2.
Crambe aspera *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— filiformis *Jacq.* Jacq. Ic. 504.
† — hispanica *L.* Gaertn. Carp. 142.
† — — — Lam. Encycl. 553.
— — — Schk. Handb. 189 *a*.
— maritima *L.* Fl. dan. 2, 316.
— — — Sv. Bot. 495.
— — — Engl. Bot. 13, 924.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 107.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— orientalis *L.* Jacq. Ic. 128.
— pinnatifida *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— reniformis *Desf.* Desf. Fl. atl. 151.
— strigosa *L'her.* L'her. Stirp. 72.
— Tataria *Jacq.* Jacq. Ic. 129.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
†Cranichis *Sw.* Swartz Flora Ind. occ. 29.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journ. 1, 1.
Craniolaria annua *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 166.
— unibracteata *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 4.
Craniospermum hirsutum *DC.* Delessert Ic. 5, 98.
— parviflorum *Decne.* Jacquemont Ind. 130.
— subvillosum *Lehm.* Lehmann Asperif. 50.
Craniotome versicolor *Rchb.* Rchb. Hort. 54.
Crantzia lineata *Nutt.* Hook. Fl. ant. 100.
Craspedaria Gestaniana *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
— numularia *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
Craspedia glauca *Spr.* Bot. Reg. 22, 1908.
— macrocephala *Hook.* Bot. Mag. 62, 3415.
Craspidospermum verticillatum *Bojer.* Delessert Ic. 5, 45.
Crassangis *Aub.* Aubert Orchid. 71.
†Crassula *L.* DC. Crassulacées 1.
— acutifolia *Lam.* DC. Plantes grasses 2.
— albiflora *Sims.* Bot. Mag. 50, 2391.
— caespitosa *Cav.* Cav. Ic. 69.
— capitata *Lodd.* Lodd. Cab. 1029.
— centauroides *L.* Bot. Mag. 42, 1765.
— ciliata *L.* DC. Plantes grasses 7.
— coccinea *L.* DC. Plantes grasses 1.
— — — Bot. Mag. 14, 495.
— — — Lodd. Cab. 486.
— — — Herb. amat. 3, 202.
— conglomerata *Jacq.* Jacq. Fragm. 88.
— cordata *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 431.
— — — DC. Plantes grasses 121.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 359.

Digitized by Google

Crassula corymbulosa *Link.* Link Ic. I. 16.
— Cotyledon *Curt.* Bot. Mag. 11, 384.
— crenata *Desf.* Ann. Mus. 11, 46.
— — — Desf. Choix 38.
— cultrata *L.* Trew Pl. rar. 12.
† — — — Lam. Encycl. 220.
— — — Bot. Mag. 44, 1910.
— dejecta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 433.
— falcata *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2035.
— glomerata *L.* DC. Plantes grasses 67.
— jasminea *Sims.* Lodd. Cab. 1040.
— — — Bot. Mag. 47, 2178.
— indica *Decne.* Jacquemont Ind. 73.
— lactea *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 430.
— — — DC. Plantes grasses 37.
— — — Smith Exot. Bot. 33.
— — — Lodd. Cab. 735.
— — — Bot. Mag. 43, 1771.
— — — Herb. amat. 1, 38.
— marginalis *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 471.
— nudicaulis *L.* DC. Plantes grasses 133.
— obliqua *Andr.* Andr. Rep. 6, 414.
— obvallata *L.* Trew Pl. rar. 11.
— — — DC. Plantes grasses 61.
— odoratissima *Andr.* Andr. Rep. 1, 26.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 434.
— orbicularis *L.* DC. Plantes grasses 43.
— pellucida *Jacq.* Jacq. Fragm. 44.
— perfoliata *L.* DC. Plantes grasses 13.
† — — — Lam. Encycl. 220.
— — — Andr. Rep. 10, 656.
— perfossa *Lam.* Jacq. Schoenbr. 4, 432.
— — — DC. Plantes grasses 25.
— portulacea *Lam.* DC. Plantes grasses 79.
— ramuliflora *Link.* Link Ic. I. 17.
— retroflexa *Thunb.* Meerburg Pl. sel. 16.
— rubens *L.* DC. Plantes grasses 55.
— scabra *L.* Martyn Hist. 22.
— spathulata *Thunb.* DC. Plantes grasses 49.
— spinosa *L.* Jacq. Fragm. 127.
— tetragona *L.* DC. Plantes grasses 19.
— turrita *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 1, 52.
— — — Bot. Reg. 16, 1344.
— Umbella *Jacq.* Jacq. Ic. 352.
— — — Tratt. Archiv 221.
— undulata *Haw.* Lodd. Cab. 584.
— versicolor *Burch.* Lodd. Cab. 433.
— — — Bot. Mag. 50, 2356.
— — — Bot. Reg. 4, 320.
Crataegus arbutifolia *Ait.* Lodd. Cab. 201.
— Aria *L.* Fl. dan. 2, 301 — 302.
† — — — Lam. Encycl. 433.
— Aronia *Bosc.* Bot. Reg. 22, 1897.
— Azarolus *L.* Hartig 86.
— — — Andr. Rep. 9, 579.
— Chamaemespilus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 231.
— coccinea *L.* Bot. Mag. 62, 3432.
— — — Bot. Reg. 23, 1957.
— cordata *Ait.* Bot. Reg. 14, 1151.
— crenulata *Roxb.* Bot. Reg. 30, 62.
— cretica *Willd.* Ann. Mus. 12, 5.
— — — Desf. Choix 60.
— Crus galli *L.* Trew Pl. rar. 17.
— — — — var. ovalifolia, Bot. Reg. 22, 1860.
— — — — Belgique hort. 1, 14.
— Douglasii *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1810.
— flava *Ait.* Bot. Reg. 23, 1939.
— — — var. lobata, Bot. Reg. 23, 1932.
— florentina *Targ.* Mem. Mod. 20, 20.
— glabra *Thunb.* Lodd. Cab. 248.
— — — Bot. Mag. 47, 2105.
— — — Savi Fl. ital. 2, 45.

Crataegus glandulosa *Willd.* Lodd. Cab. 1012.
— — — *β.* macracantha, Bot. Reg. 22, 1912.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 61.
— heterophylla *Flügge.* Ann. Mus. 12, 38.
— — — Bot. Reg. 14, 1161. 22, 1847.
— indica *L.* Bot. Mag. 42, 1726.
† — kyrtostyla *Fingerh.* Linnaea 4, 3.
— leucophlaeos *Moench.* Moench Weissenstein 2.
— lucida *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 17.
— maroccana *Pers.* Bot. Reg. 22, 1855.
— mexicana *DC.* Bot Reg. 22, 1910.
— — *Don.* Sweet Fl. G. II. 300.
— microcarpa *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1846.
— monogyna *Jacq.* Pallas Fl. ross. 12.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 292.
— — — Fl. dan. 7, 1162.
† — — — Linnaea 4, 3.
— nigra *W. et K.* W. et Kit. 61.
— — — Lodd. Cab. 1021.
— odoratissima *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1885.
— orientalis *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1852.
— Oxyacantha *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 292.
— — — Fl. dan. 4, 634.
— — — Sv. Bot. 157.
— — — Schk. Handb. 132.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 97.
— — — Hartig 84.
— — — var. punicea, Lodd. Cab. 1363.
— — — var. Oliveriana, Bot. Reg. 23, 1933.
— — — var. rosea, Paxt. Mag. I. 198.
— — — var. punicea plena, Annales de Gand 1847, 146.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 118.
† — — — Linnaea 4, 3.
— oxyacanthoides *Thuill.* Bot. Reg. 13, 1129.
— platyphylla *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1874.
— prunifolia *Bosc.* Bot. Reg. 22, 1868.
— punctata *Ait.* Jacq. Vind. 28.
— pyrifolia *Ait.* Bot. Reg. 22, 1877.
— rotundifolia *Lam.* Moench Weissenst. 1.
— sanguinea *Pall.* Pallas Fl. ross. 11.
— sinensis *Hort.* Herb. amat. 4, 247.
— spathulata *Michx.* Lodd. Cab. 1261.
— — — Bot. Reg. 22, 1890.
— spinosissima *Lodd.* Lodd. Cab. 1100.
— tanacetifolia *Pers.* Bot. Reg. 22, 1884.
— tomentosa *L.* Kerner Oekon. Gew. 699.
— torminalis *L.* Fl. dan. 5, 798.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 443.
— — — Lam. Encycl. 433.
— trilobata *Lab.* Bill. Syr. 4, 10.
Crataeva Adansonii *DC.* Delessert Ic. 3, 7.
— capparioides *Andr.* Andr. Rep. 3, 176.
— fragrans *Sims.* Bot. Mag. 16, 596.
— Marmelos *L.* Rumpf Amb. 1, 81.
— Nurvala *Ham.* Rheede Hort. mal. 3, 42.
— religiosa *Forst.* Lam. Encycl. 395.
— Roxburghii *R. Br.* Hook. Ic. pl. 2, 178.
Cratoxylon polyanthum *Korth.* Korthals Bot. 36.
Crawfurdia fasciculata *Wall.* Wallich Tentamen 47.
— speciosa *Wall.* Wallich Tentamen 48.
Cremanium milleflorum *DC.* Mart. Bras. 286.
Cremastostemon capensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 103.
† Cremidaria horrida *Presl.* Hook. Gen. Fil. 4.
Cremolobus peruvianus *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 48.
— pinnatifidus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 100.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 81.
— rhomboideus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 32.
— sinuatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 99.
Crenea maritima *Aubl.* Aublet Guiana 209.
† — — — Lam. Encycl. 407.
† Crepidium Rheedii *Bl.* Blume Tabellen 63.

Digitized by Google

†Crepis *L.* Mutel Flore franç. 33.
— adenantha *Vis.* Visiani Dalm. 5.
— Adonis *Spr.* Tratt. Archiv 220.
— agrestis *W. et K.* W. et Kit. 220.
— albida *Vill.* Vill. Dauph. 33.
— — *All.* All. Fl. ped. 3, 32.
— — — Jacq. Ic. 164.
— alpestris *Tausch.* Sturm Flora 7, 28.
† — alpina *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 651.
— ambigua *Balb.* Mem. Tur. 8, 2.
† — aspera *L.* Schk. Handb. 222.
— — — Sibth. Fl. gr. 801.
— aurea *Tausch.* Sturm Flora 10, 37.
† — — *Cass.* Monnier Essai 2.
— austriaca *All.* All. Fl. ped. 3, 30.
— — *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 5.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 441.
— barbata *L.* Bot. Mag. 1, 35.
— bellidifolia *Lois.* Lois. Fl. gall. 18.
† — biennis *L.* Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 651.
† — — — Schk. Handb. 222.
— — — Engl. Bot. 3, 149.
— — — Sv. Bot. 735.
— — — Fl. dan. 12, 1997.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 289.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 638.
— — — var. Rochel Banat. 30.
— blattarioides *Vill.* Sturm Flora 10, 39.
— cernua *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 306.
— coronopifolia *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 9.
— corymbosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
— Dioscoridis *Gochn.* Gochnat Cichor. 3.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 808.
— — — DC. Ic. Gall. 18.
— — — Schk. Handb. 222.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 295.
— filiformis *Viv.* Viviani Lib. 21.
— foetida *L.* Engl. Bot. 6, 406.
— glandulosa *Guss.* Gussone Pl. rar. 56.
— hieracioides *W. et K.* W. et Kit. 70.
— hispida *W. et K.* W. et Kit. 43.
— hispidula *Delile.* Delile Egypte 42.
— hyoseroides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 809.
— Jacquini *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— incana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 802.
— incarnata *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 6.
— — *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— insularis *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
— interrupta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 803.
— intybacea *Brot.* Brotero Phytogr. 26.
— lacera *Ten.* Tenore Fl. nap. 74.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 19.
— Lachenalii *Gochn.* Gochnat Cichor. 1.
— latialis *Seb.* Sebast. Rom. pl. 2, 5.
— Lowei *Schultz. β.* canariensis, Webb Canar. 123.
— macrorrhiza *H. Banks.* Bot. Mag. 57, 2988.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 36.
— multiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 806.
— muricata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 807.
— neglecta *L.* Sibth. Fl. gr. 805.
— nemausensis *Gouan.* All. Fl. ped. 3, 75.
— nigricans *Viv.* Viviani Lib. 10.
— nudiflora *Viv.* Viviani Lib. 13.
— oporinoides *Boiss.* Boissier Esp. 117.
— praecox *Balb.* Mem. Tur. 7, 9.
— praemorsa *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
† — pulchra *L.* Schk. Handb. 222.
— — — Engl. Bot. 33, 2325.
— radicata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 800.
Crepis rhagadioloides *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 144.
— rigida *W. et K.* Winterl Index 3.
— — — W. et Kit. 19.
— rubra *L.* Sibth. Fl. gr. 801.
— — — Herb. amat. 1, 14.
— senecioides *Delile.* Delile Egypte 42.
— setosa *Hall. fil.* Engl. Bot. 2945.
— spathulata *Lam.* Lam. Encycl. 651.
— stricta *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 47.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 307.
— succisaefolia *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— taraxacifolia *Thuill.* Engl. Bot. 2929.
— tectorum *L.* Curt. Lond. 2, 66.
— — — Engl. Bot. 16, 1111.
† — — — Schk. Handb. 222.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 610.
† — virens *L.* Schk. Handb. 222.
† — — — Monnier Essai 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 366.
— virgata *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 8.
†Crescentia cucurbitina *L.* Gaertn. Carp. 223.
— Cujete *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 167.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
— — — Tuss. Ant. 2, 19.
— — — Desc. Ant. 4, 244.
— — — Bot. Mag. 62, 3430.
— edulis *Desr.* Desc. Ant. 5, 318.
— latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 547.
— — — Desc. Ant. 3, 182.
— obovata *Benth.* Bentham Sulphur 46.
† — pinnata *Jacq.* Jacq. Fragm. 33.
† — — — Jacq. Collect. 3, 18.
— toxicaria *Tuss.* Tuss. Ant. 4, 17.
Cressa cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 256.
— — — Lam. Encycl. 183.
† — indica *Roxb.* Wight Illustr. 168 *b*.
Crinodendron Patagua *Molina.* Cav. Diss. 158.
— — — Hook. Bot. Misc. 100.
†Crinonia carnea *Bl.* Blume Tabellen 41.
Crinum *L.* (Ker.) Journ. sc. and arts 3, 3.
† — africanum *L.* Gaertn. Carp. 83.
† — — — Lam. Encycl. 234.
— amabile *Donn.* Bot. Mag. 39, 1605 *a b*.
— — — Kerner Hort. 353.
— — — Hart. Parad. 1, 5.
— — — var. augustum, Bot. Reg. 8, 679.
— americanum *L.* Red. Lil. 6, 322. 332.
— — — Bot. Mag. 26, 1034.
— — — Desc. Ant. 8, 552.
— aquaticum *Herb.* Bot. Mag. 49, 2352.
— arenarium *Herb.* Bot. Mag. 49, 2355. 52, 2531.
— asiaticum *L.* Rumpf Amb. 6, 69.
— — — Red. Lil. 6, 348.
— — — Bot. Mag. 27, 1073.
— — — var. bracteatum, Bot. Reg. 3, 179.
— augustum *Roxb.* Bury Hexandrian pl. 4.
— — — Bot. Reg. 8, 679.
— — — Bot. Mag. 50, 2397.
— australe *Donn.* Bot. Reg. 1, 52.
— bracteatum *Willd.* Jacq. Schoenbr. 4, 495.
— — — Bot. Reg. 3, 179.
— Broussonetii *Herb.* Lodd. Cab. 688.
— — — Bot. Mag. 47, 2121.
— — — Rchb. Exot. 48.
— capense *Herb.* Maund Bot. 1, 39.
— — — var. Bot. Reg. 7, 546.
— — — var. Bot. Mag. 53, 2688.
† — — — Hoeven Tijdschr. 7, 3.
— Careyanum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2466.
— Commelini *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 202.
— — — Kerner Hort. 333.
— confertum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2522.

Digitized by Google

Crinum cruentum *Ker.* Bury Hexandrian pl. 22.
— — — Lodd. Cab. 346.
— — — Bot. Reg. 2, 171.
— — — Rchb. Exot. 192.
— declinatum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 43.
— — — Bot. Mag. 48, 2231.
— defixum *Ker.* Rheede Hort. mal. 11, 38.
— — — Lodd. Cab. 362.
— — — Bot. Mag. 48, 2208.
— elegans *Herb.* Bot. Mag. 52, 2592.
— ensifolium *Roxb.* Bot. Mag. 49, 2301.
— erubescens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 494.
— — — Red. Lil. 1, 27.
— — — Bury Hexandrian pl. 34.
— — — Kerner Hort. 72.
— — — Lodd. Cab. 31.
— — — Bot. Mag. 30, 1232.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
— erubescenti-capense *Herb.* Bot. Mag. 49, 2336.
— falcatum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 60.
— flaccidum *Herb.* Bot. Reg. 5, 426.
— — — Bot. Mag. 47, 2133.
— giganteum *Andr.* Red. Lil. 4, 181.
— — — Bury Hexandrian pl. 17.
— — — Andr. Rep. 3, 169.
— gbvenium hybridum *Herb.* Hortic. Transact. 3, 6.
— Herbertianum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 145.
— humile *Herb.* Bot. Mag. 53, 2636.
— Knyffii *Morr.* Belgique hort. 2, 63.
— latifolium *L.* Rheede Hort. mal. 11, 39.
— — — Andr. Rep. 7, 478.
— — — Bot. Reg. 15, 1297.
— — — Herb. amat. 3, 204.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2019. 2020.
— longiflorum *Herb.* Bot. Reg. 4, 303.
— mauritianum *Lodd.* Lodd. Cab. 650.
— moluccanum *Roxb.* Bot. Mag. 49, 2292.
— — *Herb.* Rchb. Exot. 47.
— ornatum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 18.
— — — Bot. Reg. 7, 579.
— — — var. Bot. Reg. 15, 1297.
— pedunculato-zeylanicum *Hort.* Bury Hex. pl. 30.
— pedunculatum *R. Br.* Bury Hexandrian pl. 11.
— — — Bot. Reg. 1, 52.
— plicatum *Livingst.* Bot. Mag. 56, 2908.
— — — Rchb. Exot. 193.
— procerum *Carey.* Bot. Mag. 53, 2684.
† — pusillum *Herb.* Herbert Amar. 32.
— revolutum *Herb.* Bot. Reg. 13, 1049.
— rigidum *Herb.* Bot. Reg. 2, 171.
— scabrum *Herb.* Bury Hexandrian pl. 32.
— — — Lodd. Cab. 529.
— — — Bot. Mag. 47, 2150.
— — — Rchb. Exot. 49.
— speciosum *Herb.* Bot. Mag. 48, 2217.
— spirale *Andr.* Andr. Rep. 2, 92.
— strictum *Herb.* Bot. Mag. 53, 2635.
— submersum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2463.
— sumatranum *Roxb.* Bot. Reg. 13, 1049.
— tuitense *Red.* Red. Lil. 7, 405.
— — — Kerner Hort. 445.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 1.
— tenellum *L.* Jacq. Ic. 363.
— toxicarium *Roxb.* Lodd. Cab. 669.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2021. 2022.
— undulatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 200.
— — — Kerner Hort. 832.
— urceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 287.
— variabile *Herb.* Bot. Reg. 8, 615.
— — — var. roseum, Bot. Reg. 30, 9.
— yuccaeflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 52.
— yuccaeoides *Herb.* Bury Hexandrian pl. 21.

Crinum zeylanicum *L.* Bury Hexandrian pl. 29.
Criptangis *Aub.* Aubert Orchid. 30.
Cristaria coccinea *Pursch.* Bot. Mag. 40, 1673.
— glaucophylla *Cav.* Cav. Ic. 418.
Crithmum maritimum *L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 2.
— — — Jacq. Vind. 187.
† — — — Lam. Encycl. 197.
— — — Schk. Handb. 64.
— — — Engl. Bot. 12, 819.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 267.
Crithodium aegilopioides *Lk.* Linnaea 9, 3.
Crithopsis rhachitricha *Jaub.* Jaubert Illustr. 321.
†Critonia Kuhnia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
Crocanthus mossambicensis *Klotzsch.* Peters Moss. x.
Crocidium multicaule *Hook.* Hook. Bor. Am. 118.
Crocosmia aurea *Planch.* Fl. d. serres 7, 702.
Crocus *L.* Descourtilz Voyages 1, 6—10.
— — (19 varietates.) Hortic. Transact. 7, 11. 12.
† — — Kerner Genera 53.
† — — Mutel Flore franç. 70. 71. 72.
— annulatus *Herb.* Bot. Mag. 67, 3868.
— aureus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 35.
— — — Engl. Bot. 2646.
— — — Bot. Mag. 57, 2986.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 925.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 357.
— autumnalis *Brot.* var. multifidus, Brot. Phyt. 94.
— bannaticus *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 9, 361.
— biflorus *Mill.* Andr. Rep. 6, 362.
— — — Bot. Mag. 22, 845.
— — — Red. Lil. 5, 294.
— — — Herb. amat. 2, 101.
— — — Rchb. Exot. 37.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 935. 936.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 356.
— Boryi *Gay.* Bory Morée 3.
— — — Bot. Reg. 33, 16.
— byzantinus *Ker.* Bot. Reg. 31, 37. 33, 4.
— Cambessedianus *Gay.* Bot. Reg. 31, 37.
— cancellatus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— Cartwrightianus *Herb.* Bot. Reg. 30, 3. 31, 37.
— chrysanthus *Herb.* Bot. Reg. 33, 4.
— Clusianus *Gay.* Bot. Reg. 31, 37.
— damascenus *Herb.* Bot. Reg. 31, 37.
— gargaricus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— hadriaticus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— Imperati *Ten.* Tenore Mem. 3.
— — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 937.
— — — Bot. Reg. 23, 1993.
— — — Sweet Fl. G. II. 98.
— — *Colla.* Mem. Tur. 35, 8.
— insularis *Gay.* Bot. Reg. 29, 21.
— iridiflorus *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 9, 361.
— lacteus *Sab.* Sweet Fl. G. II. 194.
— laevigatus *Bory.* Bory et Chaub. Morée 2.
— lagenaeflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 106.
— — — Bot. Mag. 53, 2655. 67, 3869.
— longiflorus *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 946.
— — — Tenore Fl. nap. 201.
— — — Parlatore Ic. pl. rar. pan. 2.
— — — Bot. Reg. 30, 3.
— luteus *Lam.* Red. Lil. 4, 196.
— — — Hayne 6, 27.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 926.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 357.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— margaritaceus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— mazziaricus *Herb.* Bot. Reg. 33, 16.
— medius *Balb.* Rchb. Ic. crit. 10, 944.

Digitized by Google

Crocus medius *Balb.* Bot. Reg. **31**, 37.
— meridionalis *Risso.* Risso Fl. de Nice 17.
— minimus *DC.* Red. Lil. **2**, 81.
— — — Bot. Mag. **57**, 2991.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 941.
— — — Rchb. Fl. germ. **9**, 339.
— moesiacus *Gawl.* Bot. Mag. **28**, 1111.
— — — Herb. amat. **2**, 100.
— multifidus *Ramond.* Bull. philom. **1800**. no. 40.
— — — Roemer Fl. cur. **13**, 1.
— — *Sm.* Rchb. Ic. crit. **10**, 947.
— napolitanus *Hort.* Herb. amat. **2**, 101.
— nervifolius *Rchb.* Rchb. Ic. crit. **10**, 942. 943.
— nivalis *Bory.* Bory et Chaub. Morée 2.
— — — Bot. Reg. **33**, 4.
— nudiflorus *Sm.* Engl. Bot. **7**, 491.
— — — Baxter Brit. Bot. **2**, 137.
— odorus *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. **3**, 2.
† — — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Bot. Reg. **30**, 3.
— Pallasianus *Herb.* Bot. Reg. **30**, 3.
— Pallasii *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. **9**, 360.
— praecox *Haw.* Engl. Bot. 2645.
— pulchellus *Herb.* Bot. Reg. **30**, 3.
— pusillus *Ten.* Tenore Memoria 2.
— — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — Lodd. Cab. 1454.
— — — Bot. Reg. **23**, 1987.
— — — Sweet Fl. G. 106.
— Reinwardtii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. **10**, 938.
— reticulatus *Stev.* Marschall Cent. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 939. 940.
— — — Rchb. Fl. germ. **9**, 336.
— — — Lodd. Cab. 1822.
— — — var. albicans, Bot. Reg. **33**, 16.
— Salzmannianus *Gay.* Bot. Reg. **33**, 4.
† — sativus *L.* Lam. Encycl. 30.
— — — Red. Lil. **3**, 173.
— — — Rousseau Bot. 4.
— — — Engl. Bot. **3**, 343.
— — — Woodv. Med. **4**, 259.
— — — var. vernus, Schk. Handb. 6.
— — — Hayne **6**, 25.
— — — Nees Düsseld. 58.
— — — Guimp. et Schl. 173.
— — — Wagner 29.
† — — — Tenore Fl. nap. 206.
— — — var. cashmerianus, Royle Illustr. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. **9**, 360.
† — — — Nees Gen. **3**, x.
— — — Berg Darstellung 1 *d*.
— serotinus *Salisb.* Salisb. Parad. 30.
— — — Bot. Mag. **31**, 1267.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 945.
— speciosus *M. v. B.* Marschall Cent. 71.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 948.
— — — Bot. Mag. **67**, 3861.
— — — Engl. Bot. 2732.
— — *Engl. Bot.* Bot. Reg. **25**, 40.
— stellaris *Haw.* Hortic. Transact. **1**, 6.
— suaveolens *Bertol.* Tenore Fl. nap. 206.
— — — Bot. Mag. **67**, 3861.
— — — Sweet Fl. G. II. 352.
— sulphureus *Ker.* Bot. Mag. **24**, 939. **34**, 1384.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 927.
— susianus *Ker.* Bot. Mag. **18**, 652.
— — — Red. Lil. **5**, 293.
— — — Hayne **6**, 28.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 928.
— — — Rchb. Fl. germ. **9**, 338.
† — — — Nees Gen. **3**, x.
— Thomasii *Ten.* Tenore Memoria 4.
Crocus Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 204. 205.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 931.
— — — Bot. Reg. **30**, 3.
— Tournefortianus *Gay.* Bot. Reg. **31**, 37.
— vallicola *Herb.* Bot. Reg. **33**, 16.
— variegatus *Hoppe et H.* Hoppe et Hornsch. Tagebuch 1.
— — — Sturm Flora **13**, 54.
— veluchensis *Ldl.* Bot. Reg. **33**, 4.
— vernus *All.* Jacq. Fl. austr. **5**, 36.
— — — Bot. Mag. **2**, 45.
— — — Engl. Bot. **5**, 344.
— — — Red. Lil. **5**, 266.
— — — Hayne **6**, 26.
— — — Sturm Flora **6**, 22. **7**, 27.
— — — Rchb. Exot. 22.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 929—934.
— — — Rchb. Fl. germ. **9**, 335.
— — — Dietr. Fl. bor. **1**, 31.
† — — — Nees Gen. **3**, x.
— — — Fl. dan. **12**, 2042.
— — — Tenore Memoria 1.
— — — Tenore Fl. nap. 205.
— — — var. neapolitanus, Bot. Mag. **22**, 860.
— — — var. obovatus, Bot. Mag. **48**, 2240.
— — — var. pictus, Bot. Reg. **17**, 1440.
— — — var. leucorhynchus, Bot. Reg. **17**, 1416.
— versicolor *Gawl.* Bot. Mag. **28**, 1110.
†Croomia *Torrey.* Gray Genera 37.
— pauciflora *Torr.* Gray Genera 37.
Crossandra axillaris *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 460.
† — — — Wight Illustr. 164 *b*.
— flava *Hook.* Bot. Mag. **79**, 4710.
— infundibuliformis *N. v. E.* Rheede Hort. mal. **9**, 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 461.
— undulaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 12.
— — — Bot. Reg. **1**, 69.
— — — Bot. Mag. **47**, 2186.
— — — Herb. amat. **4**, 224.
Crossolepis pusilla *Hügel.* Hook. Ic. pl. **5**, 413.
Crossosoma californica *Nutt.* Journ. ac. Philad. II. **1**, 23.
†Crossostylis *Forst.* Forster Char. 44.
Crotalaria angulosa *Lam.* Cav. Ic. 321.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **2**, 219.
† — arborescens *Lam.* Guillemin Archives **2**, 16.
— argentea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **2**, 220.
— barbata *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 980.
— — — Wight Spicil. 52.
— bifaria *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 30.
— biflora *L.* Burm. Fl. ind. 48.
— bracteata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 273.
— Brownei *Bert.* Rchb. Hort. 232.
— bupleurifolia *Schlechtd.* Hook. Ic. pl. **4**, 372.
— capensis *Thunb.* Jacq. Vind. **3**, 64.
— capitata *Lam.* Lam. Encycl. 617.
— coerulea *Jacq.* Jacq. Ic. 144.
— cordifolia *L.* Lodd. Cab. 1158.
— crassipes *Hook.* Hook. Ic. pl. **9**, 830.
— Cunninghamii *R. Br.* Hook. Ic. pl. **9**, 829.
— dichotoma *Grah.* Bot. Mag. **54**, 2714.
— evolvuloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 31.
— fenestrata *Sims.* Bot. Mag. **44**, 1933.
— fertilis *Del.* Ferret Abyssin. 11.
— floribunda *Lodd.* Lodd. Cab. 509.
— formosa *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 981.
— — — Wight Spicil. 53.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 305.
— hirta *Willd.* Münchn. Denkschr. **6**, F.
— incana *L.* Cav. Ic. 322.
— — — Jacq. Obs. 82.
— — — Bot. Reg. **5**, 377.
— juncea *L.* Andr. Rep. **6**, 422.

Digitized by Google

Crotalaria juncea *L.* Bot. Mag. 14, 490.
— — — Roxb. Corom. 193.
— laburnifolia *L.* Rheede Hort. mal. 9, 27.
— — — Lodd. Cab. 1796.
— lunulata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 489.
— lupulina *DC.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 590.
— macilenta *Del.* Caillaud Voyage 64.
— nana *Burm.* Burm. Fl. ind. 48.
— Notonii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 782.
— obtecta *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 208. 2, 383.
— orixensis *Roxb.* Münchn. Denkschr. 6, H.
— ovalis *Pursh.* Bot. Mag. 57, 3006.
— prostrata *Roxb.* Münchn. Denkschr. 6, E.
— pulchella *Andr.* Andr. Rep. 6, 417.
— — — Bot. Mag. 41, 1699.
— — — Kerner Hort. 235.
— pulcherrima *Roxb.* Bot. Mag. 46, 2027.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 481.
— pulchra *Andr.* Andr. Rep. 9, 601.
— purpurea *Vent.* Vent. Malm. 66.
— — — Tratt. Archiv 278.
— — — Kerner Hort. 183.
— — — Bot. Reg. 2, 128.
— — — Bot. Mag. 44, 1913.
— quinquefolia *L.* Rheede Hort. mal. 9, 28.
— — — Wight Illustr. in Hook. 16.
— recta *Steud.* Ferret Abyssin. 10.
— retusa *L.* Rheede Hort. mal. 9, 25.
— — — Rumpf Amb. 5, 96. fig. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 148.
† — — — Lam. Encycl. 617.
— — — Bot. Reg. 3, 233.
— — — Bot. Mag. 52, 2561.
— rubiginosa *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 885.
— sagittalis *L.* Martyn Hist. 41.
— — — Desc. Ant. 6, 434.
— Saltiana *R. Br.* Andr. Rep. 10, 645.
— semperflorens *Vent.* Vent. Cels 17.
— — — Kerner Hort. 181.
— sericea *Burm.* Burm. Fl. ind. 84.
— speciosa *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 29.
— striata *DC.* Bot. Mag. 59, 3200.
— tenuifolia *Roxb.* Bot. Reg. 12, 982.
— tetragona *Roxb.* Andr. Rep. 9, 593.
— — — Kerner Hort. 456.
— tridentata *Rees.* Rheede Hort. mal. 9, 26.
— triflora *L.* Bot. Mag. 14, 482.
— Trifoliastrum *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 421.
— turgida *DC.* Herb. amat. 4, 238.
— uncinella *Lam.* Lam. Encycl. 617.
— verrucosa *L.* Rheede Hort. mal. 9, 29.
— — — Andr. Rep. 5, 306.
— — — Bot. Mag. 57, 3034.
— — — Bot. Reg. 14, 1137.
— — — Paxt. Mag. 13, 223.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 200.
— — — Annales de Gand 1847, 118.
— virgata *Roxb.* Münchn. Denkschr. 6, G.
— vitellina *Ker.* Bot. Reg. 6, 417.
— Wallichiana *W. et A.* Wight Spicil. 54.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 982.
†Croton *Linn.* Lam. Encycl. 790.
— argenteum *L.* Comm. Gotting. 4, 4.
† — aromaticum *L.* Gaertn. Carp. 107.
— balsamiferum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 242.
— — — Jacq. Vind. 3, 46.
— campestre *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 60.
† — Cardiospermum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 107.
— Cascarilla *L.* Woodv. Med. 3, 222.
— — — Desc. Ant. 1, 3.
— — — Berl. Jahrb. 1824, 3.

Croton castaneifolium *L.* Rheede Hort. mal. 5, 7.
— — — Burm. Fl. ind. 64.
— — — Bot. Mag. 55, 2794.
— chamaedrifolium *Lam.* Desc. Ant. 7, 491.
— coccineum *Willd.?* Rheede Hort. mal. 5, 22.
— corylifolium *Lam.* Desc. Ant. 5, 366.
† — cyanospermum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 107.
— dioicum *Cav.* Cav. Ic. 6.
— Eluteria *Sw.* Berl. Jahrb. 1824, 2.
— — — Nees Düsseld. 139.
— — — Guimp. et Schl. 260.
— — — Wagner 243.
— — — Hayne 14, 1.
— glandulosum *L.* Jacq. Ic. 194.
— gossypifolium *Vahl.* Vahl Symbolae 49.
— guianense *Aubl.* Aublet Guiana 339.
— hastatum *L.* Burm. Fl. ind. 63.
— hircinum *Vent.* Vent. Malm. 50.
— hirtum *L'her.* L'her. Stirp. 9.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 28. 29.
— laceiferum *L.* Rumpf Amb. 3, 127.
† — — — Gaertn. Carp. 107.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1915.
— lanceolatum *Cav.* Cav. Ic. 557.
— lineare *Lodd.* Lodd. Cab. 481.
— — *Lam.* Berl. Jahrb. 1824, 3.
— lobatum *L.* Martyn Hist. 44.
— — — Pal. Flore d'Oware 36.
— matourense *Aubl.* Aublet Guiana 338.
— mauritanum *Lam.* Rumpf Amb. 3. 127 *b.*
— micans *Sw.* Nees Düsseld. Suppl. 105.
— moluccanum *Lam.* Rumpf Amb. 2, 58.
— obliquifolium *Vis.* Visiani Aeg. 7.
— oblongifolium *Delile.* Delile Egypte 51.
— oblongum *Burm.* Burm. Fl. ind. 64.
— origanifolium *Lam.* Desc. Ant. 7, 471.
— palustre *L.* Martyn Hist. 36.
— pedicellatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 104.
— penicillatum *Vent.* Vent. Choix 12.
— — — Lodd. Cab. 440.
— perdicipes *St. Hil.* St. Hil. pl. us. 59.
— pictum *Hort.* Lodd. Cab. 870.
— Polot *Burm.* Rumpf Amb. 3. 141.
— polyandrum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 10, 76.
— polygamum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 243.
— Pseudo-China *Schlechtd.* Berl. Jahrb. 1829, 1.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 105.
— — — Hayne 14, 2.
— punctatum *Jacq.* Jacq. Ic. 621.
— pungens *Jacq.* Jacq. Ic. 622.
— quadripartitum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 223.
— racemosum *Burm.* Burm. Fl. ind. 62.
— sphaerocarpum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 105.
— Tiglium *L.* Rheede Hort. mal. 2, 33.
— — — Rumpf Amb. 4, 42.
† — — — Gaertn. Carp. 107.
— — — Nees Düsseld. 138.
— — — Guimp. et Schl. 261.
— — — Hayne 14, 3.
— — — Journ. sc. and arts 20, 4.
— — — Woodv. Med. 5, 21.
— tiliaefolium *Lam.* Rumpf Amb. 3, 126.
— tinctorium *L.* Burm. Fl. ind. 62.
† — — — Gaertn. Carp. 107.
— — — Sibth. Fl. gr. 950.
— — — Berl. Jahrb. 1824, 1.
— umbellatum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1814.
— variegatum *L.* Rheede Hort. mal. 6, 61.
— — — Rumpf Amb. 4, 25—27.
— verbascifolium *Sibth.* Bory Morée 33.
— villosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 951.

Digitized by Google

Croton viscosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 222.
Crotonopsis linearis *Michx.* Michaux Fl. 46.
— — — Lam. Encycl. 993.
Crowea latifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 222.
— — — Annales de Gand 1848, 10.
— saligna *Andr.* Andr. Rep. 2, 79.
— — — Lodd. Cab. 310.
— — — Bot. Mag. 25, 989.
— — — Vent. Malm. 7.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— — — Tratt. Thes. 70.
— — — Rchb. Exot. 152.
Crozophora Brocchiana *Vis.* Visiani Aeg. 8.
— peltata *Lab.* Bill. Sert. 75.
— tinctoria *Ad. Juss.* Rchb. Fl. germ. 5, 152.
† — — — Nees Gen. 4, 37.
†Crucianella angustifolia *L.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 61.
— — — Smith Exot. Bot. 109.
— capitata *Lab.* Bill. Syr. 1, 3.
— gilanica *Trin.* Petersb. 6, 12.
— latifolia *L.* Schmidel Ic. 23. 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 139.
— mollugineides *M. v. B.* Marschall Cent. 63.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 262.
— monspeliaca *L.* Sibth. Fl. gr. 140.
— stylosa *Trin.* Petersb. 6, 11.
— — — Knowles et Westcott 81.
— — — Bot. Reg. 24, 55.
†Cruciferae *Juss.* (Kunth.) Abh. Acad. Berl. 1832, 1. 2. 3.
† — — (Spenner.) Spenner Fl. frib. 3, 1.
† — — (Mirbel.) Ann. sc. nat. 6, 11.
† — — (DC.) Mem. Mus. 7, 6. 7.
† — — (Cosson.) Cosson Atlas 10.
† — — (Tulasne.) Ann. sc. nat. III. 12, 6. 7.
Cruckshanksia cistiflora *Hook.* Hook. Bot. Misc. 90.
— glacialis *P. et E.* Poepp. et Endl. 236.
— Montiana *Clos.* Gay Chile 33.
— pumila *Clos.* Gay Chile 33.
Crumenaria decumbens *Mart.* Mart. Bras. 160.
†Crupina Crupinastrum *Vis.* Visiani Dalm. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746. 749.
† — vulgaris *Cass.* Visiani Dalm. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 746. 749.
Crusea parviflora *Hook.* Hook. Beechey 99.
— rubra *Cham. et Schl.* Maund Bot. 2, 82.
Crybe rosea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1872.
†Crypsis aculeata *Ait.* Lam. Encycl. 42.
— — — Host Gram. 31.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Nees Gen. 1, 5.
— alopecuroides *Sieb.* Delile Egypte 9.
— — *Schrad.* Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
— pygmaea *Jaub.* Jaubert Illustr. 307.
— schoenoides *Lam.* Lam. Encycl. 42.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
† — — — Nees Gen. 1, 5.
†Crypta *Nutt.* Gray Genera 95.
Cryptadenia uniflora *Meisn.* Bot. Mag. 71, 4143.
Cryptandra amara *Sm.* Linn. Transact. 10, 18.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 14.
— ericifolia *Sm.* Linn. Transact. 10, 18.
— suavis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 56.
Cryptangium uliginosum *Schrad.* Endl. Bras. 3, 19.
Cryptarrhena lunata *R. Br.* Bot. Reg. 2, 133.
Crypterpis *Aub.* Aubert Orchid. 28. 30.
Cryptocarpha tribuloides *Cass.* Dict. sc. nat. 94.
Cryptocarpus cordifolius *Moric.* Moricand Pl. Am. 50.
— globosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 123.
— pyriformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 124.
Cryptocarya canenilla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 645.
— floribunda *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1829.
— Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1830.
Cryptochilus sanguinea *Wall.* Wallich Tentamen 26.
— — — Bot. Reg. 24, 23.
— —? — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1787.
†Cryptocoryne ciliata *Fisch.* Linn. Transact. 20, 10—12.
† — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 775.
— retrospiralis *Fisch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 772.
† — spiralis *Fisch.* Blume Rumphia 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 773.
— unilocularis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 774.
†Cryptoglottis serpyllifolia *Bl.* Blume Tabellen 42.
Cryptogramma acrostichoides *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 29.
— Brunoniana *Wall.* Hook. Ic. Fil. 158.
† — crispa *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 115.
— — — Newman p. 103. 108.
— retrofracta *Hook.* Hook. Bot. Misc. 112.
Cryptolepis Buchanani *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 11.
— — — Linn. Transact. 19, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
† — — — Wight Illustr. 182.
— grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 831.
† — — — Wight Illustr. 153 *b*.
† — javanica *Bl.* Blume Mus. 1, 25.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 493.
Cryptomeria japonica *Don.* Linnean Transact. 18, 13.
— — — Journ. Hortic. Soc. 1, 56.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 668.
— — — Sieb. Fl. Japon. 124. 124 *b*.
Cryptophragmium axillare *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1496.
— canescens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1495.
— venustum *N. v. E.* Bot. Reg. 16, 1380.
— — — Bot. Mag. 60, 3208.
Cryptophylis *Aub.* Aubert Orchid. 92. 93.
Cryptopus elatus *Ldl.* Hook. Journ. 1834, 113.
†Cryptosorus Dionaea *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
† — elasticus *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
Cryptostegia grandiflora *R. Br.* Bot. Reg. 5, 433.
— — — Rchb. Exot. 132.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
† — — — Wight Illustr. 182.
Cryptostemma calendulacea *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2252.
†Cryptostylis longifolia *R. Br.* Bauer Orch. (Gen.) 17. 18.
— — — Endl. Iconogr. 17.
Ctenium brachystachyum *Kth.* Humb. Gram. 137.
— carolinianum *Panzer.* Münchn. Denkschr. 4, 13.
— cirrhosum *Kth.* Humb. Gram. 136.
— elegans *Kth.* Humb. Gram. 89.
— — — Munby Fl. d'Algérie 1.
†Cubeba *Miq.* Miquel Comment. 4.
† — borbonensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46.
† — canina *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46.
— Lowong *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 48.
— officinalis *Miq.* Hayne 14, 8.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
— sumatrana *Miq.* Miquel Comment. 5.
— Wallichii *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 46. 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1932.
Cucifera thebaica *Delile.* Delile Egypte 1. 2.
— — — Dict. sc. nat. 28. 29.
Cucubalus acaulis *L.* Fl. dan. 1, 21.
— alpestris *All.* Allioni Auct. 1.
— angustifolius *Mill.* Tenore Fl. nap. 37.
— angustissimus *Nocca.* Nocca et Balb. Fl. tic. 7.
† — baccifer *L.* Gaertn. Carp. 77.
† — — — Schk. Handb. 121.

Digitized by Google

†Cucubalus bacciferus *L.* Lam. Encycl. 377.
— — — Engl. Bot. 22, 1577.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 307.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 302.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 289.
— Behen *L.* Fl. dan. 5, 857. 6, 914.
— — — Schk. Handb. 121.
— — — Dreves 2, 50.
— — — Lam. Encycl. 377.
— catholicus *L.* Jacq. Vind. 59.
— chloranthus *Willd.* Willd. Fl. berol. 5.
— fimbriatus *Balb.* Mem. Tur. 10, 6.
— italicus *L.* Jacq. Obs. 97.
— lacerus *Stev.* Linn. Transact. 11, 34.
— mollissimus *W. et K.* W. et Kit. 248.
— multiflorus *Ehrh.* W. et Kit. 56.
— Otites *L.* Fl. dan. 3, 518.
— — — Roemer Fl. eur. 3, 8.
— saxifragus *L.* Schreber Ic. 5.
— sibiricus *L.* Haller Enum. gott. 6.
— spergulifolius *Willd.* Ann. Mus. 11, 43.
— — — Desf. Choix 38.
— stellatus *L.* Bot. Mag. 28, 1107.
— viscosus *L.* Fl. dan. 7, 1209.
Cucullangis *Aub.* Aubert Orchid. 48.
†Cucumeroides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Cucumis acutangulus *L.* Rumpf Amb. 5, 149.
— — — Jacq. Vind. 3, 73. 74.
— — — Desc. Ant. 5, 328.
— africanus *L. fil.* Bot. Reg. 12, 980.
— amarissimus *Schrad.* Nees Düss. Suppl. 108. 109.
— anguinus *L.* Rumpf Amb. 5, 148.
— Anguria *L.* Gil et Xuarez 9.
— — — Desc. Ant. 5, 329.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 12.
† — — — Mem. Instit. 1830, 1.
— cantalupensis *Hab.* var. Belgique hort. 2, 35.
— Chito *Morr.* Belgique hort. 1, 24.
— Citrullus *Seringe.* Nees Düsseld. Suppl. 109. 110.
— clavatus *Willd.* Mem. Genev. 3, 3.
— Colocynthis *L.* Woodv. Med. 2, 71.
— — — Nees Düsseld. 267.
— — — Guimp. et Schl. 278.
— — — Wagner 234.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 496.
— compressus *Desc.* Desc. Ant. 5, 327.
— Dudaim *L.* Gil et Xuarez 17.
— — — Andr. Rep. 8, 548.
— ficifolius *Rich.* Richard Abyssin. 83 bis.
— Hardwickii *Royle.* Royle Illustr. 47.
— lineatus *Bosc.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 37.
— Melo *L.* Wagner 13. 14.
— — — var. viridis, Desc. Ant. 5, 321.
— — — Jacquin Monogr. 1—39.
— pictus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 27.
— Prophetarum *L.* Jacq. Vind. 9.
— — — Schk. Handb. 315.
— Pseudo-Colocynthis *Royle.* Royle Illustr. 47.
— pubescens *Willd.* Royle Illustr. 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 496.
— sativus *L.* Rheede Hort. mal. 8, 6.
† — — — Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— trigonus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 497.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
Cucurbita Anguria *Duchesne.* Desc. Ant. 5, 305.
— Citrullus *L.* Rumpf Amb. 5, 146.
— — — Desc. Ant. 5, 305.
— lagenaria *L.* Rumpf Amb. 5, 144.
† — — — Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— latior folio molli *Desc.* Desc. Ant. 5, 324.
Cucurbita maxima *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 2.
— — *Duchesne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 507.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
† — — — γ. Courgero *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
— Melopepo *L.* var. Belgique hort. 3, 53.
— ovifera *L.?* Schk. Handb. 314.
— — — α. pyriformis *Ser.* Mem. Genev. 3, 1.
† — Pepo *L.* Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 795.
— — — Desc. Ant. 5, 323.
— — — Wagner 57. 58.
— venenosa *Desc.* Desc. Ant. 5, 322.
— verrucosa *L.* Desc. Ant. 5, 326.
†Cucurbitaceae *Juss.* Transact. Edinb. 11, 9.
† — — Mem. Mus. 5, 24. 25.
† — — Wight Illustr. 105 bis.
Cudicia gyrandra *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 9.
— trichotoma *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 10.
†Cudrania *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 3.
— javanensis *Trécul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1960.
†Cuellaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
Culcasia scandens *Pal.* Pal. B. Fl. d'Oware 3.
†Culcita macrocarpa *Presl.* Hook. Gen. Fil. 60.
Culcitium canescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 67.
— — — Lam. Encycl. 981.
— magellanicum *Rich.* Richard Astrolabe 11.
— nivale *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 363.
— reflexum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 362.
— rufescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 66.
† — — — Lam. Encycl. 981.
Cullenia excelsa *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1761—1762.
Cullumia ciliaris *R. Br.* Lodd. Cab. 302.
— — — Bot. Reg. 5, 384.
— — — Bot. Mag. 46, 2095.
Cultidendris *Aub.* Aubert Orchid. 86.
Cuminia Fernandezia *Colla.* Mem. Tur. 38, 47.
†Cuminum Cyminum *L.* Gaertn. Carp. 23.
† — — — Lam. Encycl. 194.
— — — Cav. Ic. 360.
— — — Woodv. Med. 1, 56.
— — — Hayne 7, 11.
— — — Nees Düsseld. 286.
— — — Guimp. et Schl. 218.
† — — — Wight Illustr. 117.
Cummingia campanulata *Don.* Sweet Fl. G. 257.
— — — Bot. Reg. 14, 1193.
— trimaculata *Don.* Sweet Fl. G. II. 88.
— — — Paxt. Mag. 11, 127.
— — — Fl. d. serres 1, 31.
Cunila coccinea *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 163.
— glabella *Michx.* Novi Comm. Bon. 6, 18.
— Mariana *L.* Lodd. Cab. 1205.
— — — Barton Med. 42.
— — — Torrey New York 76.
— — — Sweet Fl. G. 243.
— pulegioides *L.* Lam. Encycl. 19.
Cunina Sanfuentes *Clos.* Gay Chile 34.
Cunninghamia lanceolata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2743.
† — sinensis *Rich.* Richard Conif. 18.
— — — Pinetum Woburnense 57.
— — — Sieb. Fl. Japon. 103—104.
Cunonia capensis *L.* Büttner Descr. Horti 1.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 371.
— — — Lodd. Cab. 826.
— — — Bot. Reg. 10, 828.
†Cupania americana *L.* Gaertn. Carp. 177.
— — — Desc. Ant. 2, 89.
— apetala *Lab.* Bill. Sert. 73.
— Aubletii *Miq.* Miquel Surin. 17. 18.
— Cunninghami *Hook.* Bot. Mag. 75, 4476.
— lentiscifolia *Pers.* Lam. Encycl. 944.

Digitized by Google

Cupania Lessertiana *Camb.* Mem. Mus. 18, 3.
— multijuga *A. Rich.* Ramon Cuba 31.
— oppositifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 32.
— paniculata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 80.
— pentaphylla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
— zanthoxyloides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 79.
†Cuphea *P. Br.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
— aequipetala *Cav.* Cav. Ic. 382.
— arenarioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 184.
— — — var. muscosa, St. Hil. Fl. Bras. 184.
— cinnabarina *Planch.* Fl. d. serres 5, 527.
— circaeoides *Sm.* Bot. Mag. 48, 2201.
— cordata *Rz et P.* Bot. Mag. 72, 4208.
— — — Fl. d. serres 2, 27.
— diosmaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 182.
— ericoides *Cham.* var. Hervita, St. Hil. Fl. Bras. 183.
— lanceolata *Ait.* Knowles et Westcott 84.
— — — Sweet Fl. G. II. 402.
— ligustrina *Cham.* var. St. Hil. Fl. Bras. 185.
— Llavea *DC.* Bot. Reg. 16, 1386.
— Melvilla *Ldl.* Bot. Reg. 10, 852.
— — — Paxt. Mag. 8, 197.
— micropetala *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 551.
— miniata *Brongn.* Paxt. Mag. 14, 101.
— — — Fl. d. serres 2, 9.
— multiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 808.
— parviflora *Hook.* Hook. Exot. Fl. 161.
— platycentra *Benth.* Paxt. Mag. 13, 267.
— — — Fl. d. serres 2, 180.
— — — Oefv. Svensk Acad. 1848, 1.
— procumbens *Cav.* Cav. Ic. 380.
— — — Bot. Mag. 44, 1931.
— — — Bot. Reg. 3, 182.
— pulchra *Moric.* Moricand Pl. Am. 98.
— purpurea *Hort.* Fl. d. serres 4, 412.
— serpyllifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 550.
— — *Sims.* Bot. Mag. 52, 2580.
— silenoides *N. v. E.* Bot. Mag. 74, 4362.
— — — Annales de Gand 1847, 115.
— spicata *Cav.* Cav. Ic. 381.
— strigillosa *Ldl.* Bot. Reg. 32, 14.
— strigulosa *H. B. K.* Paxt. Mag. 11, 241.
— — — Fl. d. serres 1, 14.
— verticillata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 552.
— — — Fl. d. serres 6, 540.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 382.
— viscosissima *Jacq.* Jacq. Vind. 177.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 407.
— — — Barton Fl. 1, 18.
— — — Sweet Fl. G. 60.
Cupia corymbosa *DC.* Bot. Reg. 2, 119.
Cupresso genus affine novum, Pacho Voyage 100.
Cupressus americana *Trautv.* Trautv. Imag. 7.
— disticha *L.* Michaux Arb. 3, 1.
— — — Schk. Handb. 310.
— funebris *Morr.* Belgique hort. 3, 20.
† — Goveniana *Gord.* Journ. Hort. Soc. 4, 295.
— horizontalis *Mill.* Pinetum Woburnense 61.
† — japonica *Thunb.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — Lambertiana *Hort.* Journ. Hort. Soc. 4, 297.
— lusitanica *Willd.* Lambert Pinus 2, 49.
— — — Pinetum Woburnense 62.
— pendula *L'her.* L'her. Stirp. 8.
— — *Thunb.* Lambert Pinus 2, 50.
— sempervirens *L.* Pallas Fl. ross. 53.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 787.
— — — Schk. Handb. 310.
† — — — Richard Conif. 9.
— — — Watson Dendr. 2, 155.
Cupressus sempervirens *L.* Rchb. Fl. germ. 11, 534.
† — — — Nees Gen. 4, 10.
— thyoides *L.* Michaux Arb. 3, 2.
— — — Schk. Handb. 310.
— — — Watson Dendr. 2, 156.
Curatella alata *Vent.* Vent. Choix 49.
— americana *Aubl.* Aublet Guiana 232.
— — — Lam. Encycl. 479.
— Cambaiba *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 24.
†Curculigo *Gaertn.* Herbert Amar. 1.
— brevifolia *Ait.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
— latifolia *Drgand.* Bot. Reg. 9, 754.
— — — Bot. Mag. 46, 2034.
— malabarica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2043.
— orchioides *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 12, 59.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Roxb. Corom. 13.
— — — Bot. Mag. 27, 1076.
— — — Kerner Hort. 202.
— plicata *Ait.* var. Bot. Reg. 4, 345.
— — — Schnizl. Ic. 1, 63.
— recurvata *Dryand.* Rumpf Amb. 6, 53.
— — — Bot. Reg. 9, 770.
— Rumphiana *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 54. fig. 1.
— stans *Lab.* Bill. Sertum 24.
— sumatrana *Roxb.* Lodd. Cab. 443.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2042.
Curcuma aeruginosa *Roxb.* Roscoe Scit. 106.
— Amada *Roxb.* Roscoe Scit. 99.
— amarissima *Roxb.* Roscoe Scit. 101.
— aromatica *Salisb.* Salisbury Parad. 96.
— — — Roscoe Scit. 103.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2005.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 99.
— cordata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 10.
— — — Bot. Mag. 75, 4435.
— — — Fl. d. serres 5, 148.
— elata *Roxb.* Roscoe Scit. 104.
— ferruginea *Roxb.* Roscoe Scit. 105.
— latifolia *Rosc.* Roscoe Scit. 108.
— leucorrhiza *Roxb.* Roscoe Scit. 102.
— longa *L.* Rheede Hort. mal. 11, 11.
— — — Red. Lil. 8, 473.
— — — Tratt. Archiv 198. 198[a].
— — — Woodv. Med. 4, 252.
— — — Guimp. et Schl. 238.
— — — Wagner 131. 132.
— — — Bot. Reg. 11, 886.
— montana *Roxb.* Roxb. Corom. 151.
— neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2006.
— parviflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 57.
— petiolata *Roxb.* Roscoe Scit. 100.
— Roscoeana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 9.
— — — Paxt. Mag. 7, 1.
— — — Glenny Journal 1839, 0.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 327.
— — — Bot. Mag. 78, 4667.
— rotunda *L.* Rumpf Amb. 5, 67.
— rubescens *Roxb.* Roscoe Scit. 107.
— Zedoaria *Rosc.* Rumpf Amb. 5, 68.
— — — Roscoe Scit. 109.
— — — Bot. Mag. 37, 1546.
— — — Guimp. et Schl. 239.
— — — Rchb. Exot. 71.
— Zerumbet *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 7.
— — — Roxb. Corom. 201.
— — — Kerner Hort. 303.
— — — Nees Düsseld. 60.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
Curinila Rheedii *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 7, 25.
†Curtia *Cham. et Schl.* Linnaea 1, 4.

Digitized by Google

Curtisia faginea *Thunb.* Lam. Encycl. 71.
Curvangis *Aub.* Aubert Orchid. 56.
Curvophylis *Aub.* Aubert Orchid. 94.
†Cuscuta *L.* Jardine Annals 13, 4.
† — — Mutel Flore franç. 36. 37.
— ..... Desc. Ant. 2, 150.
† — americana *L.* Mem. Genev. 9, 4.
† — approximata *Bab.* Jardine Annals 16, 1.
† — arabica *Fresen.* Mem. Genev. 9, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1371.
† — babylonica *Auch.* Mem. Genev. 9, 1.
—? californica *Choisy.* Journ. Hort. Soc. 3, 167.
— calycina *Webb.* Webb Canar. 142.
† — capensis *Choisy.* Mem. Genev. 9, 1.
† — Cephalanthi *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. London Journ. 1843, 3.
— chilensis *Ker.* Bot. Reg. 7, 603.
† — chinensis *Lam.* Mem. Genev. 9, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1373.
† — compacta *Just.* Mem. Genev. 9, 4.
† — Coryli *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. London Journ. 1843, 3.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 105.
— densiflora *Sayer Will.* Cosson Atlas 14.
— Epilinum *Weihe.* Engl. Bot. 2850.
— — — Fl. dan. 12, 1987.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 500.
— Episonchum *Webb.* Webb Canar. 141.
— Epithymum *Murr.* Fl. dan. 3, 427.
— — — Engl. Bot. 1, 55.
† — — — Jardine Annals 16, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 499.
— — — Cosson Atlas 14.
† — europaea *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 88.
— — — Fl. dan. 2, 199.
— — — Curt. Lond. 4, 67.
— — — Engl. Bot. 6, 378.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 18.
— — — Sv. Bot. 352.
— — — var. barbuvea, Brotero Phytogr. 165.
— — — Dict. sc. nat. 49.
— — — Schk. Handb. 27.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 497.
† — — — Nees Gen. 5, 65.
† — glomerata *Choisy.* Mem. Genev. 9, 4.
— grandiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 213.
† — Gronovii *Willd.* Mem. Genev. 9, 4.
— hassiaca *Pfeiff.* Bot. Zeitung 1846, 1.
— hyalina *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1372.
† — — —? Wight Illustr. 168 *b*.
† — inclusa *Choisy.* Mem. Genev. 9, 2.
† — indecora *Choisy.* Mem. Genev. 9, 3.
† — intermedia *Choisy.* Mem. Genev. 9, 2.
— lupuliformis *Krock.* Krocker Fl. sil. 1, 36.
— — — Fl. dan. 13, 2224.
— major *DC.* Cosson Atlas 14.
† — micrantha *Choisy.* Mem. Genev. 9, 1.
— monogyna *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 257.
— — — Krocker Fl. sil. 4, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 498.
† — nitida *C. A. M.* Mem. Genev. 9, 2.
— odorata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 105.
† — — — Mem. Genev. 9, 2.
† — partita *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
— pedicellata *Led.* Ledeb. Ic. 234.
† — pentagona *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
— planiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
† — Polygonorum *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
†Cuscuta prismatica *Pavon.* Mem. Genev. 9, 3.
† — racemosa *Mart.* Mem. Genev. 9, 3.
— reflexa *Roxb.* Roxb. Corom. 104.
— — — var. verrucosa, Hook. Exot. Fl. 150.
† — Sandwichiana *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
† — Saururi *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† — spectabilis *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
† — stylosa *Choisy.* Mem. Genev. 9, 5.
† — Trifolii *Bab.* Jardine Annals 16, 1.
— — — Eugl. Bot. 2898.
† — verrucosa *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
† — — *Pursh.* Sweet Fl. G. 6.
† — vulgivaga *Engelm.* Silliman Journ. 43, 6.
† — — — Hook. Lond. Journ. 1843, 3.
†Cuspidaria *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
†Cuspidocarpus rupestris *Spenn.* Nees Gen. 6, 18.
Cussambium spinosum *Ham.* Rumpf Amb. 1, 67.
Cussapoa villosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 147.
Cussonia arborea *Hochst.* Richard Abyssin. 56.
— thyrsiflora *Thunb.* Jacq. Ecl. pl. 61.
† — — — Lam. Encycl. 187.
— triptera *Colla.* Colla Hort. Rip. 26.
Cutubea densiflora *Mart.* Mart. Bras. 185.
Cuviera acutiflora *DC.* Ann. Mus. 9, 16.
Cyamopsis psoralcoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 248.
— senegalensis *Guill.* Guillemin Seneg. 45.
Cyamus luteus *Bart.* Barton Fl. 2, 63.
— Nelumbo *Sm.* Smith Exot. Bot. 31. 32.
— — — Tratt. Archiv 180. 180 *a*. 180 *b*.
Cyananthus integra *Wall.* Royle Illustr. 69.
— lobata *Wall.* Royle Illustr. 69.
— — — Bot. Reg. 33, 6.
Cyanea Grimesiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 73.
Cyanella alba *L. fil.* Svensk Acad. 1791, 7.
† — capensis *L.* Gaertn. Carp. 17.
† — — — Lam. Encycl. 239.
— — — Jacq. Vind. 3, 35.
— — — Red. Lil. 7, 373.
— — — Andr. Rep. 2, 141.
— — — Bot. Mag. 16, 568.
— — — Lodd. Cab. 732.
— lutea *L. fil.* Svensk Acad. 1794, 7.
— — — Bot. Mag. 31, 1252.
— odoratissima *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1111.
— — — Rchb. Exot. 199.
— orchidiformis *Jacq.* Jacq. Ic. 447.
Cyanobotrys mexicana *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 3.
Cyanorchis *Aub.* Aubert Orchid. 33. 34.
Cyanospermum tomentosum *Wight et Arn.* Jacq. Ecl. pl. 138.
— — — Wight Illustr. 84.
Cyanotis abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. 98.
— axillaris *D. Don.* Rheede Hort. mal. 10, 13.
— Burmanniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2089.
— cristata *D. Don.* Rheede Hort. mal. 7, 58.
— — *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2082.
— decumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2088.
— dichrotricha *Stocks.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2087.
— fasciculata *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2086.
— lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2085.
— Lawiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2086.
— longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2084.
— papilionacea *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
— pilosa *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2083.
— sarmentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2087.
— vaginata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2088.
†Cyanus eriophorus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 161.
† — niger *Gaertn.* Gaertn. Carp. 161.
Cyathanthera lanceolata *Pohl.* Pohl Bras. 188.

Digitized by Google

Cyathea arborea *Willd.* Rumpf Amb. 6, 27.
— — — Dict. sc. nat. 57.
— Beyrichiana *Presl.* Hook. Ic. pl. 7, 623.
— bisulca *Schk.* Schk. Fil. 132 *b*.
— Burkei *Hook.* Hook. Sp. Fil. 17.
— canaliculata *Willd.* Hook. Sp. Fil. 11.
— — — *γ.* latifolia, Hook. Sp. Fil. 13.
— cuspidata *Kze.* Hook. Sp. Fil. 12.
— dentata *Sm.* Engl. Bot. 23, 1559.
— divergens *Kze.* Hook. Sp. Fil. 11.
— Dregei *Kze.* Hook. Sp. Fil. 10. 17.
† — elegans *Hew.* Hook. Gen. Fil. 23.
— equestris *Kze.* Kunze Fil. 76.
— excelsa *Sw.* Hook. Sp. Fil. 12.
— extensa *Sw.* Schk. Fil. 132.
— fragilis *Sm.* Engl. Bot. 23, 1557.
— Gardneri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 10.
— hirtula *Mart.* Mart. Crypt. bras. 53.
— Imrayana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 9.
— incisa *Sm.* Engl. Bot. 3, 163.
— integra *Sm.* Hook. Ic. pl. 7, 638.
— medullaris *Sw.* Schk. Fil. 133.
— Schanschin *Mart.* Mart. Crypt. bras. 54.
— Serra *Willd.* Hook. Sp. Fil. 9.
— sinuata *H. et Gr.* Hook. et Gr. Ic. Fil. 106.
— speciosa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 13.
— spinulosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 12.
— vestita *Mart.* Mart. Crypt. bras. 52.
— villosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 670.
— Walkerae *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 647.
†Cyathella repanda *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Cyathidium taraxacifolium *Ldl.* Royle Illustr. 6, 56.
Cyathocline lutea *Law.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1150.
† — — — Calcutta Journal 1847, 3.
— lyrata *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1098.
Cyathodes disticha *Lab.* Bill. Nov. Holl. 62.
— — — Lam. Encycl. 925.
— glauca *Lab.* Bill. Nov. Holl. 61.
— — — Lam. Encycl. 925.
Cyathoglottis candida *P. et E.* Poepp. et Endl. 94.
Cyathula capitata *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1782.
— tomentosa *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1781.
Cybianthus angustifolius *DC.* Fielding Sertum 24.
†Cycadeae *R. Br.* Linnaea 21, 6.
† — — Miquel Monogr. Cycad. 1. 2.
† — — Ann. sc. nat. III. 3, 8. 9.
† — — Schnizl. Ic. 1, 38.
†Cycas *L.* Pet. Th. Histoire (1804.) 1. 2.
— circinalis *L.* Rumpf Amb. 1, 20—24.
† — — — Lam. Encycl. 891.
— — — Desc. Ant. 6, 449.
— — — Dict. sc. nat. 310. 311.
— — — Bot. Mag. 55, 2826. 2827.
† — — — Richard Conif. 24—26.
† — — — Linnaea 18, 4—6. 19, 1.
† — — — Blume Rumphia 176 *b*. 176 *c*.
— media *R. Br.* Miquel Monogr. Cycad. 3.
— revoluta *Thunb.* Linn. Transact. 6, 29. 30.
† — — — Ann. sc. nat. 16, 20. 21.
— — — Bot. Mag. 57, 2963. 2964.
— — — N. Verhandl. Nederl. Ac. 12, 1.
— — — Denkschr. schles. Ges. 1853, 10.
— sphaerica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 13—21.
†Cyclamen *L.* Kerner Genera 48.
— africanum *Hort.* Fl. d. serres 8, 841.
— Atkinsii *Hort.* Lem. Jard. fl. 3, 297.
— Clusii *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1013.
— coum *Mill.* Bot. Mag. 1, 4.
— — — Lodd. Cab. 108.
— — — Tratt. Archiv 175.
— europaeum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 401.
† — — — Gaertn. Carp. 183.

†Cyclamen europaeum *L.* Lam. Encycl. 100.
— — — Schk. Handb. 35.
— — — Tratt. Archiv 173.
— — — var. descendens, Tratt. Archiv 174.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Hayne 13, 8.
— — — Brandt und Ratzeb. 11.
— — — Engl. Bot. 8, 548.
— — — Sweet Fl. G. 176.
— hederaefolium *Ait.* Bot. Mag. 25, 1001.
— — — Tratt. Archiv 231.
— — — Kerner Hort. 813.
— — — Lodd. Cab. 992.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 505.
† — — — Nees Gen. 5, 10.
— ibericum *Goldie?* Lem. Jard. fl. 3, 297.
— latifolium *Sm.* Sibth. Fl. gr. 185.
— linearifolium *DC.* DC. Ic. Gall. 8.
— — — Tratt. Archiv 176.
— litorale *Ldl.* Bot. Reg. 32, 56.
— macrophyllum *Hort.* Fl. d. serres 8, 841.
— neapolitanum *Ten.* Tenore Fl. nap. 118.
— — — Bot. Reg. 24, 49.
— persicum *Mill.* Bot. Mag. 2, 44.
— — — Lodd. Cab. 751.
— — — var. laciniatum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1095.
† — — — Duvernoy Untersuch. 1.
— Poli *Chiaje.* Delle Chiaje Memoria 0.
— repandum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 186.
— — — Lodd. Cab. 1942.
— — — Sweet Fl. G. 117.
— vernum *Rchb.* Sweet Fl. G. 9.
†Cyclantheae *Poit.* Schnizl. Ic. 1, 74 *a*.
Cyclanthus bipartitus *Poit.* Mem. Mus. 9, 2.
— — — Dict. sc. nat. 5. 6.
— — — Poepp. et Endl. 152. 154.
— Plumieri *Poit.* Mem. Mus. 9, 3.
Cyclobothra alba *Benth.* Hortic. Transact. 8, 14.
— — — Bot. Reg. 20, 1661.
— barbata *Sweet.* Sweet Fl. G. 273.
— lutea *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1663.
— pulchella *Benth.* Hortic. Transact. 8, 14.
— — — Bot. Reg. 20, 1662.
— purpurea *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 20.
†Cyclobothrya monophylla *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 4, 91.
†Cyclodium confertum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 49.
Cyclogyne canescens *Benth.* Paxt. Mag. 7, 199.
†Cyclolepis platyphylla *Moq.* Ann. sc. nat. II. 1, 9.
†Cyclophorus *Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 4.
— stigmosus *Desv.* Desv. Journ. 3, 2.
Cyclopia genistoides *R. Br.* Lodd. Cab. 1111.
— — — Kerner Hort. 427.
Cyclopogon ovalifolium *Presl.* Presl Reliq. 13.
Cyclostegia strobifera *Benth.* Rumpf Amb. 6, 16. fig. 2.
Cycnoches aureum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 75.
— — — Lem. Jard. fl. 261.
— barbatum *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4479.
— chlorochilon *Ldl.* Lindley Sertum 16.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— Egertonianum *Batem.* Bateman Orchid. 40.
— — — var. viride, Bot. Reg. 32, 46.
— Loddigesii *Ldl.* Lodd. Cab. 2000.
— — — Knowles et Weste. 15.
— — — Bot. Reg. 21, 1742.
— — — var. Bot. Mag. 67, 3855.
— — — Bot. Mag. 72, 4215.
— — — Hart. Parad. 2, 3.
— maculatum *Ldl.* Lindley Sertum 33.
— — — Maund Bot. 4, 156.
— pentadactylon *Ldl.* Bot. Reg. 29, 22.
— ventricosum *Batem.* Bateman Orchid. 8.
— — — Maund Bot. 2, 54.

Digitized by Google

Cycnoches ventricosum *Batem.* var. Bot. Mag. 70, 4054.
— — — Annales de Gand 1848, 187.
Cycnogeton Hügelii *Endl.* Endl. Iconogr. 73.
Cycnopodium latifolium *Naud.* Delessert Ic. 5, 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 4, 2.
Cydonia chinensis *Thouin.* Bot. Reg. 11, 905.
— — — Ann. Mus. 19, 8. 9.
— — — Kerner Hort. 508.
— — — Herb. amat. 2, 99.
— japonica *Pers.* Savi Fl. ital. 1, 18.
— — — Herb. amat. 2, 73.
— — — var. umbilicata, Fl. d. serr. 5, 510—512.
— speciosa *Sweet.* Guimp. Fr. Holzgew. 70.
† — vulgaris *Pers.* Kerner Genera 214. 215.
— — — Hartig 81.
— — — Hayne 4, 47.
— — — Guimp. et Schl. 17.
— — — Wagner 81.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 2.
Cylicodaphne Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. 5, 1833.
Cylindria rubra *Lour.* Rumpf Amb. 4, 73.
Cylista albiflora *Sims.* Bot. Mag. 43, 1859.
— scariosa *Ait.* Roxb. Corom. 92.
† — — — Münchn. Denkschr. 6, C.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1597.
— tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 221.
— — — Jacq. Ecl. pl. 138.
Cymaria acuminata *Decne.* Delessert Ic. 3, 86.
Cymbaria borysthenica *Pall.* Horae berol. 21.
† — daurica *L.* Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 530.
— davurica *Messersch.* Horae berol. 21.
† Cymbidium *Sw.* Schrader Journ. 1799. 2, 1.
† — aloefolium *Bl.* Blume Tabellen 19.
— aloifolium *Sw.* Rheede Hort. mal. 12, 8.
— — — Lodd. Cab. 967.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1687—1688.
— Andersoni *Lamb.* Andr. Rep. 10, 651.
— aphyllum *Sw.* Kerner Hort. 95.
—? bituberculatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 116.
— coccineum *Sw.* Bot. Mag. 35, 1437.
— — — Kerner Hort. 395.
— Corallorrhiza *Sw.* Liboschitz Pet. 25.
— dependens *Lodd.* Lodd. Cab. 936.
— Devonianum *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 97.
— eburneum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 67.
— — — Paxt. Mag. 15, 145.
— elegans *Ldl.* Lindley Sertum 14.
— ensifolium *Sw.* Bot. Mag. 42, 1751.
— — — var. striatum, Bot. Reg. 23, 1976.
— equitans *Sw.* Aubert Orchid. 91.
— erectum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1753.
— giganteum *Wall.* Lindley Sertum 4.
— — — Paxt. Mag. 12, 241.
— graminoides *Sw.* Swartz Annot. 1.
— hyacinthinum *Sm.* Smith Exot. Bot. 60.
— — — Bot. Mag. 36, 1492.
† — javanicum *Bl.* Blume Tabellen 19.
— lancifolium *Hook.* Hook. Exot. Fl. 31.
— — — Lodd. Cab. 927.
— marginatum *Willd.* Bot. Reg. 18, 1530.
— Mastersii *Griff.* Bot. Reg. 31, 50.
— — — Paxt. Fl. G. 78.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 289.
— nutans *Sw.* Kerner Hort. 96.
— ochroleucum *Ldl.* Bot. Reg. 71, 4141.
— ovatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 7.
— pendulum *Sw.* Kerner Hort. 75. 657.
— — — Bot. Reg. 26, 25.
— — — var. brevilabre, Bot. Reg. 30, 24.
— plicatum *Harv.* Hook. Ic. pl. 2, 104.
— pubescens *Ldl.* Bot. Reg. 27, 38.
Cymbidium purpureum *Hort.* Herb. amat. 4, 251.
— pusillum *Sw.* Swartz Annot. 1.
— sinense *Willd.* Lodd. Cab. 37.
— stapeloides *Link.* Link Ic. I. 52.
— tenuifolium *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 5. 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1689.
— tessellatum *Sw.* Kerner Hort. 52.
— triste *Willd.* Bot. Mag. 65, 3648.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 911.
— xiphiifolium *Ldl.* Bot. Reg. 7, 529.
† Cymbocarpa refracta *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
Cymbonotus Lawsonianus *Gaudich.* Freycinet Voy. 86.
Cymburus mutabilis *Salisb.* Salisb. Parad. 49.
— urticaefolius *Salisb.* Salisb. Parad. 53.
† Cyminosma Ankenda *Gaertn.* Gaertn. Carp. 38.
— oblongifolia *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3322.
— pedunculata *W. et A.* Rheede Hort. mal. 5, 4.
— — *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 15.
— — *Gaertn.* Link Ic. II. 42.
† — — *DC.* Mem. Mus. 12, 17.
— — — Wight Illustr. 65.
— resinosa *Lour.* Rumpf Amb. 3, 122.
Cymodocea aequorea *Konig.* Konig Annals 2, 7.
Cynanchum abyssinicum *Decne.* Delessert Ic. 5, 69.
† — acutum *L.* Gaertn. Carp. 117.
† — — — Lam. Encycl. 177.
— — — Schk. Handb. 54.
— — — Sibth. Fl. gr. 250.
— altissimum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 83.
— Argel *Delile.* Delile Egypte 20.
— — — Colladon Cass. 15.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 13.
— bicolor *Andr.* Andr. Rep. 9, 562.
— carolinense *Jacq.* Jacq. Ic. 312.
— clausum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 87.
— crispum *Thunb.* Jacq. Fragm. 34.
— denticulatum *Vahl.* Vahl Ic. 8.
— discolor *Sims.* Bot. Mag. 31, 1273.
— erectum *L.* Jacq. Vind. 38.
† — — — Lam. Encycl. 177.
— extensum *Ait.* Jacq. Ic. 54.
— filiforme *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 86.
— fimbriatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 234.
† — fruticulosum *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
— grandiflorum *Cav.* Cav. Ic. 21.
— heterophyllum *Delile.* Calliaud Voyage 63.
— Jacquemontianum *Decne.* Jacquemont Ind. 112.
— Ipecacuanha *Willd.* Berl. Jahrb. 1795, 2.
— longiflorum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 85.
— Magale *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 32.
— maritimum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 82.
— microphyllum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 236.
— monspeliacum *L.* Cav. Ic. 60.
— — — Jacq. Ic. 340.
— — — Sibth. Fl. gr. 251.
— — — Hayne 12, 42.
— mucronatum *Andr.* Andr. Rep. 8, 515.
— — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 235.
— nigrum *Cav.* Cav. Ic. 159.
— — *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2390.
— obliquum *Jacq.* Jacq. Ic. 341.
— oleaefolium *Nect.* Nectoux Voyage 3.
— pauciflorum *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 354.
— pilosum *R. Br.* Bot. Reg. 2, 111.
— planiflorum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 81.
— prostratum *Cav.* Cav. Ic. 7.
— pyrotechnicum *Forsk.* Delile Egypte 20.
— racemosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 80.
— rostratum *Vahl.* Vahl Ic. 7.
— sibiricum *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
— undatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 410.
— undulatum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 84.

Digitized by Google

Cynanchum Vincetoxicum *R. Br.* Sturm Flora 3, 9.
— — — Brandt und Ratzeb. 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 482.
— — — Hayne 6, 30.
— viridiflorum *Sims.* Bot. Mag. 44, 1929.
†Cynara *L.* Kerner Genera 151.
— acaulis *L.* Desf. Fl. atl. 223.
— — — Lam. Encycl. 663.
— alba *Boiss.* Boissier Esp. 109.
— Cardunculus *L.* var. Bot. Mag. 55, 2862.
— — — var. Bot. Mag. 60, 3241.
— horrida *Ait.* Sibth. Fl. gr. 834.
— — — Webb Canar. 114. (errore 117.)
† — humilis *L.* Schk. Handb. 231.
— — — Sibth. Fl. gr. 835.
— pusilla *Lab.* Bill. Syr. 3, 7.
† — Scolymus *L.* Lam. Encycl. 663.
— — — Woodv. Med. 1, 28.
— — — Schk. Handb. 231.
†Cynocrambe prostrata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 78.
Cynoctonum alatum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1280.
— callialatum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1279.
— eurychiton *Decne.* Delessert Ic. 5, 66.
†Cynodon *Rich.* Dumortier Gramin. 15.
— Dactylon *Rich.* Rchb. Fl. germ. 1, 26.
† — — — Nees Gen. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 59.
— pilosissimus *Rasp.* Annales d'obs. 3, 3.
— tenellus *R. Br.* Humb. Gram. 133.
Cynoglossum anchusioides *Ldl.* Bot. Reg. 28, 14.
† — apenninum *L.* Gaertn. Carp. 67.
— Berteri *Colla.* Mem. Tur. 38, 43.
— cheirifolium *L.* Winterl Ind. 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 781.
— clandestinum *Desf.* Desf. Fl. atl. 42.
— — — Brotero Phytogr. 158.
— clavatum *Vir.* Viviani Lib. 5.
— coelestinum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 36.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 116.
— divaricatum *Lehm.* Lehmann Asperif. 15.
— furcatum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1395.
— glastifolium *Willd.* Ann. Mus. 10, 35.
— — — Desf. Choix 18.
— glochidiatum *Wall.* Bot. Reg. 27, 15.
— hirsutum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 489.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 22.
† — laevigatum *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 92.
— lanatum *Lam.* Ann. Mus. 10, 37.
— — — Desf. Choix 20.
— lateriflorum *Lam.* Lam. Encycl. 92.
† — linifolium *L.* Gaertn. Carp. 67.
— longiflorum *Royle.* Bot. Reg. 26, 50.
— lusitanicum *Brot.* Brotero Phytogr. 24.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 117.
— mollissimum *Lehm.* Lehmann Asperif. 41.
— myosotoides *Lab.* Bill. Syr. 2, 2.
— nitidum *Willd.* Bot. Mag. 52, 2529.
† — officinale *L.* Lam. Encycl. 92.
— — — Fl. dan. 7, 1147.
— — — Sv. Bot. 302.
— — — Curt. Lond. 1, 15.
— — — Woodv. Med. 2, 109.
— — — Engl. Bot. 13, 921.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 477.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 23.
— — — Hayne 1, 26.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 37. 38.
— — — Guimp. et Schl. 124.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 256.
†Cynoglossum officinale *L.* Nees Gen. 6, 56.
— omphalodes *L.* Scop. Fl. carn. 1, 3.
— — — Bot. Mag. 1, 7.
— — — Dreves 2, 53.
— — — Tratt. Archiv 179.
— — — Herb. amat. 1, 4.
— pictum *Ait.* Brotero Phytogr. 159.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 24.
— — — Bot. Mag. 47, 2134.
— pilosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 111.
— Rindera *L. fil.* Pallas Fl. ross. 88.
— silvaticum *Haenke.* Engl. Bot. 23, 1642.
— stamineum *Desf.* Ann. Mus. 10, 36.
— — — Desf. Choix 19.
— umbellatum *W. et K.* W. et Kit. 148.
— viridiflorum *Lehm.* Lehmann Asperif. 42.
— — — Ledeb. Ic. 106.
†Cynometra *L.* Kerner Genera 113.
— cauliflora *L.* Rumpf Amb. 1, 62.
— — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 331.
— cubensis *Ramon.* Ramon Cuba 41.
— polyandra *Roxb.* Roxb. Corom. 286.
— ramiflora *L.* Rheede Hort. mal. 4, 31.
— — — Rumpf Amb. 1, 63.
† — — — Lam. Encycl. 331.
†Cynomorium coccineum *L.* Lam. Encycl. 742.
— — — Tratt. Thes. 30.
— — — Desc. Ant. 2, 96.
† — — — Mem. Mus. 8, 21.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 11.
Cynorchis fastigiata *Aub.* Aubert Orchid. 13.
— — — Bot. Reg. 23, 1998.
Cynosciadium digitatum *DC.* DC. Ombellif. 11.
— pinnatum *DC.* DC. Ombellif. 11.
Cynosorchis purpurascens *Aub.* Aubert Orchid. 15.
— triphylla *Aub.* Aubert Orchid. 14.
†Cynosurus *L.* Dumortier Gramin. 6.
— aureus *L.* Sibth. Fl. gr. 79.
— — — Host Gram. 204.
— Cavara *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 69.
— coeruleus *L.* Jacq. Ic. 21.
— coracanus *L.* Rumpf Amb. 5, 76.
— — — Schreber Gräser 35.
— crista galli *Munby.* Munby Fl. d'Alg. 2.
— cristatus *L.* Fl. dan. 2, 238.
† — — — Lam. Encycl. 47.
— — — Engl. Bot. 5, 316.
— — — Knapp Gram. 64.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 216.
— — — Sv. Bot. 66.
— — — Schreber Gräser 8.
— — — Host Gram. 196.
— — — Schk. Handb. 13.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 7.
† — — — Nees Gen. 1, 76.
— domingensis *Jacq.* Jacq. Ic. 22.
— durus *L.* Pollich Palat. 1, 1.
† — echinatus *L.* Gaertn. Carp. 1.
† — — — Lam. Encycl. 47.
— — — Sibth. Fl. gr. 78.
— — — Host Gram. 195.
— — — Engl. Bot. 19, 1333.
— — — Knapp Gram. 65.
— — — var. Mutel Fl. fr. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 7.
† — — — Nees Gen. 1, 76.
— elegans *Desf.* Desf. Fl. atl. 17.
— — — Mutel Fl. fr. 84.
— Lima *L.* Cav. Ic. 91.
— — — Desf. Fl. atl. 19.

Cynosurus paspaloides *Vahl.* Vahl Symbolae 27.
— phleoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 18.
— separius *Desc.* Desc. Ant. 4, 264.
— siculus *Jacq.* Jacq. Obs. 43.
— sphaerocephalus *Wulfen.* Jacq. Ic. 20.
Cypella Herberti *Hook.* Maund Bot. 4, 190.
— — — Lodd. Cab. 1810.
— — — Rchb. Exot. 20.
— — — Sweet Fl. G. II. 33.
— — — Fl. d. serres 5, 537.
†Cyperaceae *DC.* Wiegmann Archiv 2, 6. 3, 5.
† — — Schnizl. Ic. 1, 13. 43[a].
Cyperus aegyptiacus *Glox.* Gloxin Observ. 3.
— alopecuroides *Rottb.* Rottb. Descr. 8.
— alternifolius *L.* Jacq. Ic. 298.
— amentaceus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 19.
— aristatus *Rottb.* Rottb. Descr. 6.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 101.
— aureus *Ten.* Tenore Fl. nap. 101.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 212.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— badius *Desf.* Desf. Fl. atl. 7.
† — — — Tenore Fl. nap. 208.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 283.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— chalaranthus *Presl.* Presl Reliq. 32.
— comosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 44.
— compressus *L.* Jacq. Vind. 3, 12.
— — — Rottb. Descr. 9.
† — — — Nees Gen. 2, 21.
— conglomeratus *Rottb.* Rottb. Descr. 15.
— corymbosus *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— crassipes *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 97.
— cruentus *Rottb.* Rottb. Descr. 5.
— difformis *L.* Sibth. Fl. gr. 46.
— — — Rottb. Descr. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 284.
— distachyos *All.* Allioni Auct. 2.
— distans *L.* Jacq. Ic. 299.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 20.
— dives *Delile.* Delile Egypte 4.
— dubius *Rottb.* Rottb. Descr. 4.
— effusus *Rottb.* Rottb. Descr. 12.
— elatus *L.?* Rheede Hort. mal. 12, 42.
— — *Rottb.* Rottb. Descr. 10.
† — elegans *Rottb.* Rottb. Descr. 6.
— — — Desc. Ant. 6, 402.
— esculentus *L.* Host Gram. 275.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— fascicularis *Desf.* Lam. Encycl. 30.
— fastigiatus *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— Fernandezianus *Colla.* Mem. Tur. 39, 56.
— filicinus *Vahl.* Novi Comm. Bonon. 9, 35.
— flabelliformis *Rottb.* Rottb. Descr. 12.
— flavescens *L.* Lam. Encycl. 38.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 47.
— — — Host Gram. 272.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Fl. dan. 10, 1682.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— flavissimus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
— Fontanesii *Kth.* Novi Comm. Bonon. 9, 35.
— fuscus *L.* Fl. dan. 1, 179.
— — — Curt. Lond. 4, 85.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 48.
— — — Host Gram. 273.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Engl. Bot. 2626.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 280.
— — — Dict. sc. nat. 12.

Cyperus glaber *L.* Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 204.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 280.
— globosus *All.* Rchb. Ic. crit. 3, 229.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 279.
— glomeratus *L.* Host Gram. 271.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 284.
— Grayi *Torr.* Torrey New York 136.
— Haspan *L.* Rottb. Descr. 6.
— hexastachyus *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 1, fig. 2.
— hexastichos *Rottb.* Rottb. Descr. 14.
— Hydra *Michx.* Elliott Carolina 2.
— jeminicus *Rottb.* Rottb. Descr. 8.
— inundatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 56.
— jubaeflorus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 21.
— junciformis *Cav.* Cav. Ic. 204.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 7.
— kyllingiaeoides *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 2. fig. 1.
— laevigatus *L.* Rottb. Descr. 16.
— ligularis *L.* Rottb. Descr. 11.
— longus *L.* Jacq. Ic. 297.
— — — Host Gram. 276.
† — — — Tenore Fl. nap. 208.
— — — Engl. Bot. 19, 1309.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 282.
— — — Baxter Brit. Bot. 6. 452.
— Luzulae *Rottb.* Rottb. Descr. 13.
— monostachyus *L.* Rottb. Descr. 13.
— Monti *L. fil.* Host Gram. 367.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 279.
— mucronatus *Willd.* Sibth. Fl. gr. 49.
— — *Rottb.* Rottb. Descr. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— myriostachyus *Ten.* Tenore Fl. nap. 207. 208.
— niloticus *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 97.
— Nuttallii *Torr.* Torrey New York 135.
— odoratus *L.* Burm. Fl. ind. 8.
— officinalis *N. v. E.* Nees Düsseld. 25.
— olivaris *Targ.* Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— pallescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 9.
— Pangorei *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 6.
— — — Host Gram. 270.
— — — Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 278.
— Papyrus *L.* Henckel Adumbr. pl. 9.
— — — Tratt. Archiv 132. 132[a].
— patulus *M. v. B.* Host Gram. 274.
— pes avium *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 34.
— pictus *Ten.* Tenore Fl. nap. 211.
— polystachyus *Rottb.* Rottb. Descr. 11.
— procerus *L.* Rottb. Descr. 5.
— protractus *Delile.* Delile Egypte 5.
† — pumilus *L.* Gaertn. Carp. 2.
— — — Rottb. Descr. 9.
— pygmaeus *Vahl.* Rheede Hort. mal. 12, 54.
— — — Rottb. Descr. 14.
— — *Cav.* Cav. Ic. 388.
— radicosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 8. 281.
— repens *Ell.* Torrey New York 137.
— rotundus *L.* Rheede Hort. mal. 12, 50.
— — — Rumpf Amb. 6, 1. fig. 1.
— — — Nees Düsseld. 25.
— rubicundus *Vahl.* Webb Canar. 240.
— Santonici *Rottb.* Rottb. Descr. 9.
— scopellatus *Rich.* Vahl Ic. 12.
— simplex *H. B. K.* Presl Reliq. 31.
— squarrosus *L.* Rottb. Descr. 6.

Digitized by Google

Cyperus stellatus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 20.
— strigosus *Rottb.* Rottb. Descr. 11.
— — *L.* Torrey New York 136.
† — surinamensis *Rottb.* Rottb. Descr. 6.
— Tenorei *Presl.* Rchb. Fl. germ. 8, 281.
— tenuiflorus *Rottb.* Rottb. Descr. 14.
— — — Jacq. Ic. 296.
† — — *Ten.* Tenore Fl. nap. 208.
— tetrastachyus *Desf.* Desf. Fl. atl. 8.
— thermalis *Dumort.* Rchb. Fl. germ. 8, 283.
† — — — Nees Gen. 2, 21.
— tuberosus *Rottb.* Rottb. Descr. 7.
— umbellatus *Burm.* Burm. Fl. ind. 9.
— ventricosus *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 55.
— viscosus *Sw.* Jacq. Ic. 295.
Cyphia glandulifera *Hochst.* Richard Abyssin. 64.
— Phyteuma *Willd.* Bot. Reg. 8, 625.
Cyphocarpus rigescens *Miers.* Miers Illustr. 27.
— — — Gay Chile 50.
†Cyphomandra betacea *Sendtn.* Flora 1845, 6.
† — brachypodia *Sendtn.* Flora 1845, 5.
† — calycina *Sendtn.* Flora 1845, 1.
† — caracasana *Sendtn.* Flora 1845, 2.
† — corymbiflora *Sendtn.* Flora 1845, 8.
† — diploconos *Sendtn.* Flora 1845, 3.
† — divaricata *Sendtn.* Flora 1845, 9.
† — pendula *Sendtn.* Flora 1845, 7.
† — sciadostylis *Sendtn.* Flora 1845, 4.
— — — Endl. Bras. 6, 16.
— sycocarpa *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 15.
— velutina *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 17.
Cypripedium acaule *Ait.* Bot. Mag. 6, 192.
— — — Lam. Encycl. 729.
— album *Ait.* Schneevogt Ic. 2.
— — — Bot. Mag. 6, 216.
— — — Rchb. Exot. 98.
— Atsmori *Morr.* Belgique hort. 1, 21.
— arietinum *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1569.
— — — Lodd. Cab. 1240.
— — — Sweet Fl. G. 213.
— barbatum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 17.
— — — Bot. Mag. 72, 4234.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 2.
— — — Fl. d. serres 3, 190.
— bulbosum *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Smith Spicil. 11.
— — — Roemer Fl. eur. 1, 7.
— Calceolus *L.* Schk. Handb. 275.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 5.
— — — Schrank. Fl. monac. 1, 81.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 24.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 496.
— — — Fl. dan. 6, 999.
— — — Sv. Bot. 524.
— — — Red. Lil. 1, 19.
— — — Herb. amat. 1, 63.
† — — — Lam. Encycl. 729.
† — — — Linn. Transact. 1, 2.
— — — Curt. Lond. 4, 42.
— — — Engl. Bot. 1, 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 105.
— — — Lodd. Cab. 363.
— — — Paxt. Mag. 3, 247.
— caudatum *Ldl.* Hook. Ic. pl. 7, 656. 659.
— — — Paxt. Fl. G. 9.
— — — Fl. d. serres 6, 566.
— cordigerum *Don.* Jacquemont Ind. 166.
— flavescens *Red.* Red. Lil. 1, 20.
— — — Dict. sc. nat. 70.
† — glanduliferum *Bl.* Blume Rumphia 198.

Cypripedium guttatum *Sw.* Rchb. Ic. crit. 3, 210.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 495. 520.
— — — Fl. d. serres 6, 573.
† — humile *Salisb.* Linn. Transact. 1, 3.
— — — Barton Fl. 3, 83.
— — — Lodd. Cab. 130.
— — — Sweet Fl. G. II. 161.
— — — Annales de Gand 1846, 80.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 1.
— javanicum *Reinw.* Fl. d. serres 7, 703.
— insigne *Wall.* Hook. Exot. Fl. 34.
— — — Lindley Collect. 32.
— — — Kerner Hort. 686.
— — — Lodd. Cab. 1321.
— — — Maund Bot. 2, 56.
— — — Bot. Mag. 62, 3412.
— — — Blume Rumphia 195.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
— irapeanum *Ll. et Lex.* Bot. Reg. 32, 58.
— — — Fl. d. serres 3, 186.
— Lowii *Ldl.* Annales de Gand 1848, 195.
— — — Fl. d. serres 4, 375.
† — — — Journ. Hort. Soc. 5, 27.
— — — Ysabeau Journal 1850, 8.
— luteum *Rafin.* Rafin. Med. 30.
— macranthum *Sw.* Bot. Reg. 18, 1534.
— — — Bot. Mag. 56, 2938.
— — — Rchb. Exot. 99.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 498.
— parviflorum *Sw.* Bot. Mag. 23, 911.
— — — Lodd. Cab. 414.
† — — *Salisb.* Linn. Transact. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 57, 3024.
— — *Pers.* Sweet Fl. G. 80.
— pubescens *Willd.* Willd. Hortus 13.
— — — Kerner Hort. 143.
— — — Barton Fl. 3, 74.
— — — Lodd. Cab. 895.
— — — Herb. amat. 2, 134.
— — — Hook. Bor. Am. 206.
— — — Sweet. Fl. G. 71.
— — — Belgique hort. 1, 21.
— purpuratum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1991.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1760.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
† — spectabile *Sw.* Linn. Transact. 1, 3.
— — — Barton Fl. 2, 65.
— — — Kerner Hort. 580.
— — — Lodd. Cab. 697.
— — — Bot. Reg. 20, 1666.
— — — Sweet Fl. G. 240.
— — — Fl. d. serres 5, 430.
— — — Belgique hort. 1, 21.
— ventricosum *Sw.* Sweet Fl. G. II. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 497.
— venustum *Wall.* Hook. Ex. Fl. 35.
— — — Lodd. Cab. 585.
— — — Kerner Hort. 727.
— — — Rchb. Exot. 100.
— — — Bot. Reg. 10, 788.
— — — Bot. Mag. 47, 2129.
— — — Hart. Parad. 1, 4.
Cypselea humifusa *Turp.* Ann. Mus. 7, 12.
Cyrilla americana *L.* Swartz Obs. 4.
— aquatica *Roxb.* Roxb. Corom. 189.
† — caroliniana *Michx.* Gaertn. Carp. 209.
— pulchella *L'her.* L'her. Stirp. 71.
— — — Bot. Mag. 11, 374.
— — — Kerner Hort. 80.
— — — Savi Fl. ital. 2, 80.
— racemiflora *L.* Jacq. Ic. 47.
— — — Bot. Mag. 51, 2456.

†Cyrtandra *Forst.* Forster Charact. 3.
† — — Lam. Encycl. 11.
— cordifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 56.
— Endlicheriana *N. v. E.* Acta Leop. 19. Suppl. 10.
— Garnotiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 53.
† — glabra *Guertn.* Guertn. Carp. 224.
— grandiflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 55.
— Lessoniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 54.
† — macrophylla *Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
† — — — Calcutta Journal 1844, 15.
— pendula *Bl.* Hook. Ic. pl. 8, 733—736.
— staminea *Wahl.* Dict. sc. nat. 78.
— triflora *Gaudich.* Freycinet Voyage 52.
†Cyrtandraceae *Jack.* Wight Illustr. 142. 159 *b*.
Cyrtanthera aurantiaca *Hook.* Bot. Mag. 75, 4468.
— catalpaefolia *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4444.
— — — Lem. Jard. fl. 1.
— Ghiesbreghtiana *Decne.* Fl. d. serres 4, 339.
— Liboniana *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 311.
— magnifica *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 14.
†Cyrtanthus *Ait.* Herbert Amar. 33.
— angustifolius *Ait.* Bot. Mag. 8, 271.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 76.
— — — Red. Lil. 7, 388.
— — — Lodd. Cab. 368.
— — — Herb. amat. 4, 253.
— carneus *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1462.
— collinus *Burch.* Bot. Reg. 2, 162.
— obliquus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 75.
— — — Red. Lil. 7, 381.
— — — Andr. Rep. 4, 263.
— — — Lodd. Cab. 947.
— — — Bot. Mag. 28, 1133.
— — — Kerner Hort. 137.
— — — Rchb. Exot. 120.
— — — Fl. d. serres 2, 156.
— odorus *Ker.* Bot. Reg. 6, 503.
— pallidus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2471.
— spiralis *Burch.* Lodd. Cab. 1945.
— — — Bot. Reg. 2, 167.
— — — Rchb. Exot. 42.
— striatus *Herb.* Bot. Mag. 52, 2534.
— uniflorus *Ker.* Bot. Reg. 2, 168.
— ventricosus *Willd.* Kerner Hort. 234.
— vittatus *Desf.* Red. Lil. 4, 182.
Cyrtocarpa procera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 609.
Cyrtoceras floribundum *Maund.* Maund Bot. 4, 178.
— reflexum *Bennett.* Bennett Java 21.
Cyrtochilum bictoniense *Batem.* Bateman Orchid. 6.
— citrinum *Hook.* Bot. Mag. 75, 4454.
— filipes *Ldl.* Bot. Reg. 27, 59.
— flavescens *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1627.
— leucochilum *Planch.* Fl. d. serres 5, 522.
— maculatum *Ldl.* Lindley Sertum 25.
— — — Knowles et Weste. 57.
— — — var. ecornutum, Bot. Mag. 67, 3836.
— — — Bot. Mag. 68, 3880.
— — — Bot. Reg. 24, 44.
— mystacinum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 62.
— stellatum *Ldl.* Lindley Sertum 7.
— undulatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 84.
— volubile *P. et E.* Poepp. et Endl. 61.
†Cyrtomium caryotideum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 49.
Cyrtopera Cullenii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1754.
— flava *Ldl.* Royle Illustr. 88.
— fusca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1690.
Cyrtopodium Andersonii *R. Br.* Lodd. Cab. 121.
— — — Bot. Mag. 43, 1800.
— — — Bot. Reg. 27, 8.
— elegans *Ham.* Hamilt. Prodr. Fl. Ind. occ. 9.
— flavum *Link et O.* Rchb. Hort. 214.
† — glutiniferum *Raddi.* Mem. Mod. 19, 9.
Cyrtopodium glutiniferum *Raddi.* Savi Fl. ital. 3, 97.
— punctatum *Ldl.* Lindley Sertum 12.
— — — Bot. Mag. 63, 3507.
— Willmorei *Kn. et W.* Knowles et Westcott 4.
— Woodfordii *Sims.* Bot. Mag. 43, 1814.
— — — Bot. Reg. 18, 1508.
Cyrtosia altissima *Bl.* Blume Rumphia 70.
† — javanica *Bl.* Blume Tabellen 6.
— — — Blume Rumphia 69.
Cyrtostachys Renda *Bl.* Blume Rumphia 120.
Cyrtostylis reniformis *R. Br.* Hook. Journ. 1834, 135.
Cyrtotropis carnea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 62.
Cystanche lutea *Link.* Wight Ic. pl. 4, 1420. 1420 *b*.
† — — — Wight Illustr. 158 *b*.
Cystanthe sprengelioides *R. Br.* Delessert Ic. 5, 27.
— — — Bot. Mag. 67, 3826.
Cystea angulata *Sm.* Engl. Bot. 2790.
— angustata *Sm.* Newman p. 156.
— dentata *Sm.* Newman p. 154.
— fragilis *Sm.* Newman p. 155.
— regia *Sm.* Newman p. 157.
†Cysticapnos africana *Guertn.* Guertn. Carp. 115.
Cystidianthus campanulatus *Hassk.* Fl. d. serres 6. 623.
†Cystodium sorbifolium *Sm.* Hook. Gen. Fil. 96.
†Cystogyne *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 8.
Cystopteris alpina *Hook.* Newman p. 149.
— dentata *Hook.* Newman p. 149.
— dimidiata *Decne.* Jacquemont Ind. 178.
† — fragilis *Bernh.* Schott Gen. Fil. 3.
† — — — Hook. Gen. Fil. 52.
— — — Newman p. 149 sq.
— montana *Link.* Newman p. 159.
— retusa *Decne.* Jacquemont Ind. 177.
— rufescens *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
Cytheris Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1731. 1732.
†Cytineae *Brongn.* Schnizl. Ic. 1, 40. 1, suppl. 3.
Cytinus dioicus *Juss.* Hook. Ic. pl. 4, 336.
† — Hypocistis *L.* Atti Nap. 1788, 18.
— — — Brotero Phytogr. 51.
— — — Cav. Ic. 171.
— — — Hook. Exot. Fl. 153.
— — — Tratt. Archiv 197.
— — — Tratt. Thes. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 938.
† — — — Lam. Encycl. 737.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 4.
— — — Dict. sc. nat. 3.
— — — Schnizl. Ic. 1, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 340.
† — — — Parlat. Giorn. bot. 2, 1.
† — — — Rendic. Acad. Neap. 1852, 6.
Cytisopsis doryeniifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 84.
Cytisus acutangulus *Jaub.* Jaubert Illustr. 153.
— aeolicus *Guss.* Bot. Reg. 22, 1902.
— — — Sweet Fl. G. II. 382.
— albidus *DC.* Webb Canar. 49.
— alpinus *Mill.* W. et Kit. 260.
† — — — Schk. Handb. 203.
— — — Guimp. Holzgew. 128.
— Alschingeri *Vis.* Visiani Dalm. 54.
— argenteus *L.* Brotero Phytogr. 69.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— austriacus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 21.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 131.
— biflorus *L'her.* W. et Kit. 166.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — *Ker.* Bot. Reg. 4, 308.
— Cajan *L.* Gil et Xuarez 5.
— — — Tuss. Ant. 4, 32.
— — — Desc. Ant. 4, 280.
— calycinus *M. v. B.* Lodd. Cab. 673.

Digitized by Google

†Cytisus candicans *Lam.* Lam. Encycl. 618.
— capitatus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 33.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 130.
— — — Lodd. Cab. 497.
— divaricatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 704.
— — *L'her.* Bot. Mag. 34, 1387.
— elongatus *W. et K.* W. et Kit. 183.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 60.
— — — Andr. Rep. 10, 632.
— — — Watson Dendr. 2, 82.
— — — Bot. Reg. 4, 308.
— falcatus *W. et K.* W. et Kit. 238.
— — — Lodd. Cab. 520.
— filipes *Webb.* Webb Canar. 47.
— foliolosus *Ait.* Bot. Mag. 12, 426.
— hirsutus *L.* Jacq. Obs. 96.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 706.
— laburno-purpureus *Maund.* Maund Bot. I, 7.
— Laburnum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 306.
— — — Schk. Handb. 203.
— — — Guimp. Holzgew. 127.
— — — Bot. Mag. 5, 176.
— — — var. purpureum, Bot. Reg. 23, 1965.
— leucanthus *W. et K.* W. et Kit. 132.
— — — var. Rochel Banat. 13.
— — — Bot. Mag. 35, 1438.
— multiflorus *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1191.
— nanus *Willd.* Watson Dendr. 2, 81.
— nigricans *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 387.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 152.
— — — Lam. Encycl. 618.
— — — Guimp. Holzgew. 129.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 642.
— — — Lodd. Cab. 570.
— — — Bot. Reg. 10, 802.
— nubigenus *DC.* Webb Canar. 46.
— pauciflorus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 239.
— persicus *Burm.* Burm. Fl. ind. 51.
— pinnatus *L.* Pallas Fl. ross. 47.
— proliferus *L. fil.* Vent. Cels 13.
— — — Lodd. Cab. 761.
— — — Bot. Mag. 44, 1908.
— — — Bot. Reg. 2, 121.
— pseudocajan *Jacq.* Jacq. Vind. 119.
— purpureus *Scop.* Schneevogt Ic. 34.
— — — Scop. Fl. carn. 2, 43.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 48.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 107.
— — — Bot. Mag. 29, 1176.
— — — Lodd. Cab. 892.
— ramosissimus *Ten.* Tenore Fl. nap. 246.
— roseus *Camb.* Jacquemont Ind. 40.
— sessilifolius *L.* Bot. Mag. 8, 255.
— — — Sibth. Fl. gr. 705.
— — — Lam. Encycl. 618.
— spinescens *Presl.* Tenore Fl. nap. 242.
— — *Sieb.* Visiani Dalm. 40.
— spinosus *Lam.* Desc. Ant. I, 8.
— supinus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. I, 20.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 175.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Guimp. Holzgew. 132.
— tener *Jacq.* Jacq. Ic. 147.
— tomentosus *Andr.* Andr. Rep. 4, 237.
— tribracteolatus *Webb.* Webb Otia 3.
— triflorus *L'her.* Knowles et Westcott 102.
— Villarsii *Vis.* Visiani Dalm. 55.
— violaceus *Aubl.* Aublet Guiana 306.
— viscosus *Hill.* Hill Hortus Kew. 17.

Cytisus Weldeni *Vis.* Visiani Dalm. 39.
— — — — Bot. Reg. 29, 40.
— wolgaricus *Willd.* Watson Dendr. 2, 83.
†Czackia Liliastrum *Andrz.* Nees Gen. 2, 55.
— — *Bess.* Rchb. Fl. germ. 10, 509.
Daboecia polifolia *Don.* var. alba, Sweet Fl. G. II. 276.
Dacrydium Colensoi *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 548.
— cupressinum *Soland.* Pinetum Woburn. 67.
† — — — Richard Conif. 2.
— — — Lambert Pinus 2, 51.
— elatum *Wall.* Blume Rumphia 172 b. 172 c.
— — — Hook. Lond. Journ. 1843, 2.
— Franklinii *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1845, 6.
— laxifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 815.
Dactylicapnos thalictrifolia *Wall.* Wallich Tentamen 39.
— — — Link Ic. II. 34.
— — — Sweet Fl. G. II. 127.
†Dactylis *Linn.* Dumortier Gramin. 6.
— abbreviata *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 1, 89.
— caespitosa *Forst.* Hook. Lond. Journ. 1843, 9. 10.
— — — Hook. Fl. ant. 136—137.
— cynosuroides *L.* Linné Fasc. pl. ups. 9.
— geniculata *Burm.* Burm. Fl. ind. 12.
— glomerata *L.* Fl. dan. 5, 743.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— — — Schreber Gräser 8.
— — — Schk. Handb. 14.
— — — Host Gram. 194.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Engl. Bot. 5, 335.
— — — Knapp Gram. 62.
— — — Sv. Bot. 32.
— — — Elliott Carolina 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 59.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 108.
† — — — Nees Gen. 1, 65.
— hispanica *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 59.
— lagopodioides *L.* Burm. Fl. ind. 12.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— litoralis *Willd.* Host Gram. 328.
— maritima *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 6.
— — *Suffr.* Rchb. Fl. germ. 1, 59.
— pungens *Schreb.* Schreber Gräser 27.
— — — Desf. Fl. atl. 16.
— repens *Sieb.* Desf. Fl. atl. 15.
— Smithii *Link.* Webb Canar. 249.
— stricta *Ait.* Engl. Bot. 6, 380.
— — — Knapp Gram. 63.
Dactyloctenium mucronatum *Willd.* Trin. Sp. Gr. 1, 69.
Dactylostegium sparsiflorum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 31.
†Dactylostemon *Klotzsch.* Wiegm. Archiv 7, 8.
Daemia extensa *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 596.
† — incana *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
†Daemonorops *Bl.* (Fructus.) Mart. Palm. 175. 176. Z 12.
— accedens *Bl.* Blume Rumphia 133.
— adspersus *Bl.* Blume Rumphia 142—143.
— barbatus *Bl.* Blume Rumphia 145.
— crinitus *Bl.* Blume Rumphia 136.
— Draco *Bl.* Blume Rumphia 131—132. 137.
— fissus *Bl.* Blume Rumphia 144.
— heteracanthus *Bl.* Blume Rumphia 139.
— hirsutus *Bl.* Blume Rumphia 135. 163 b.
— hygrophilus *Mart.* Mart. Palm. 177. Z 8.
† — Jenkinsianus *Mart.* Mart. Palm. Z 21.
— Kirtong *Griff.* Griffith Palms 216 b.
† — Korthalsii *Bl.* Blume Rumphia 163 b.
— melanochaetes *Bl.* Blume Rumphia 134. 137.
— — — Mart. Palm. 117. 125.
— oblongus *Bl.* Blume Rumphia 140. 141.
† — palimbanicus *Bl.* Blume Rumphia 163 b.
† — strictus *Bl.* Blume Rumphia 163 b.

Digitized by Google

Dahlia Barkeriae *Fl. Cab.* Knowles et Westcott 127.
— bidentifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 19.
— coccinea *Cav.* Cav. Ic. 266.
— — — Bot. Mag. 20, 762.
— — — Kerner Hort. 299. 316. 317.
— — — Ann. Mus. 3, 37.
— excelsa *Maund.* Maund Bot. 2, 88.
— glabrata *Ldl.* Bot. Reg. 26, 29.
— — — Bot. Mag. 67, 3878.
— nana *Andr.* Andr. Rep. 7, 483.
— — — var. Regel Gartenfl. 1852, 10.
— pinnata *Cav.* Cav. Ic. 80.
— — — Andr. Rep. 6, 418.
— — — Ann. Mus. 3, 37.
— purpurea *Poir.* Lam. Encycl. 964.
— — — Herb. amat. 5, 291.
— rosea *Cav.* Cav. Ic. 265.
— — — Ann. Mus. 3, 37.
— sambucifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 16.
— scapigera *Maund.* Maund Bot. 4, 161.
— — — Knowles et Westcott 118.
— superflua *R. Br.* Bot. Reg. 1, 55.
— — — Bot. Mag. 44, 1885.
— variabilis *Desf.* Bot. Reg. 1, 53.
— — — Kerner Hort. 299. 314. 315.
— — — Fl. d. serres 6, 556.
Dais coccinea *Gaudich.* Freycinet Voyage 44.
† — cotinifolia *L.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 368.
— — — Bot. Mag. 5, 147.
† — — — Wendl. Beob. 3.
— — — Herb. amat. 4, 214.
— laurifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 77.
— linifolia *Lam.* Lam. Encycl. 368.
— madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 368.
— octandra *L.* Burm. Fl. ind. 32.
— spicata *Endl.* Endl. et Fenzl Sert. cab. 3.
Dalbergia Barclayii *Telf.* Hook. Exot. Fl. 188.
— — — Kerner Hort. 824.
— frondosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 266.
† — lanceolata *Lam.* Lam. Encycl. 601.
— latifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 113.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1156.
— marginata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 87.
— melanoxylon *Guill.* Guillemin Seneg. 53.
† — monetaria *Lam.* Lam. Encycl. 601.
— oogeinensis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 391.
— paniculata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 58.
— — — Roxb. Corom. 114.
— phoenicea *Tuss.* Tuss. Ant. 1, 19.
— reniformis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 261.
— rimosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 262.
— robusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 244.
— rubiginosa *Roxb.* Roxb. Corom. 115.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 22.
— — — Roxb. Corom. 192.
— stipulata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 243.
— tamarindifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 242.
— volubilis *Roxb.* Roxb. Corom. 191.
Dalea agnstachya *Moric.* Moricand Pl. Am. 44.
— Alopecurus *Moric.* Moricand Pl. Am. 6.
— — — Mem. Genev. 7, 8.
— bicolor *Willd.* Willd. Hortus 89.
— — — Bonpland Malm. 58.
— — — Hook. Exot. Fl. 43.
— diffusa *Moric.* Mem. Genev. 6, 6.
— — — Moricand Pl. Am. 6.
— gracilis *H. B.* Humb. Mim. 48.
— Linnaei *Michx.* Michaux Fl. 38.
† — Lippiastrum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 51.
— macrostachya *Moric.* Mem. Genev. 6, 5.
— — — Moricand Pl. Am. 5.
Dalea mutabilis *Willd.* Bonpl. Malm. 57.
— — — Bot. Mag. 51, 2486.
— Mutisii *H. B.* Humb. Mim. 47.
— pectinata *H. B.* Humb. Mim. 49.
— penicillata *Moric.* Moricand Pl. Am. 45.
— Psoralea purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 980.
— psoraleoides *Moric.* Mem. Genev. 6, 4.
— — — Moricand Pl. Am. 4.
— pulchella *Moric.* Mem. Genev. 7, 7.
— — — Moricand Pl. Am. 7.
— purpurea *Vent.* Vent. Cels 40.
— ramosissima *Benth.* Bentham Sulphur 10.
— trifoliata *Moric.* Mem. Genev. 6, 3.
— — — Moricand Pl. Am. 3.
Dalechampia indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1882.
— micrantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 222.
— papposa *Endl.* Endl. Alacta 20. 21.
— scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 239.
— velutina *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1881.
† — villosa *Lam.* Lam. Encycl. 788.
Dalenia pulchra *Korth.* Korthals Bot. 58.
Dalhousiea bracteata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 265.
†Dalibarda *Linn.* Nestler Potent. 1.
— calycina *DC.* Royle Illustr. 30.
— fragarioides *Michx.* Michaux Fl. 28.
— — — Bot. Mag. 38, 1567.
— — — Lodd. Cab. 409.
— lobata *Baldw.* Hook. Ic. pl. 1, 76.
— ternata *Steph.* Mem. Mosc. 1, 10.
— violacoides *Michx.* Michaux Fl. 27.
Dalrympelia pomifera *Roxb.* Roxb. Corom. 279.
Dalzellia foliosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919.
— pedunculosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919.
— ramosissima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1920.
— zeylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919.
Damasonium indicum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 46.
— — — Roxb. Corom. 185.
— — — Bot. Mag. 30, 1201.
Dammara australis *Don.* Pinetum Woburn. 59.
— — — Lambert Pinus 2, 44.
† — graveolens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 103.
— orientalis *Don.* Lambert Pinus 2, 43.
— — — Pinetum Woburn. 58.
— Perousii *Moore.* Hook. Journ. 1852, 4.
†Damnacanthus indicus *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 182.
†Dampiera ovalifolia *R. Br.* Ann. Mus. 18, 2.
† — stricta *R. Br.* Ann. Mus. 18, 2.
Danaa aquilegifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 63.
— — — Mem. Mosc. 5, 1. 2.
Danae androgyna *Webb.* Webb Canar. 224.
— Gaya *Webb.* Webb Canar. 224.
†Danaea *Sw.* Schrader Journal 1801, 2.
† — — Kaulfuss Enum. 1.
† — alata *Sm.* Hook. Gen. Fil. 7.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 18.
— elliptica *Sm.* Hook. Ic. Fil. 1, 52.
— geniculata *Raddi.* Raddi Fil. 8.
— Leprieurii *Kze.* Kunze Fil. 60.
— nodosa *Sm.* Schk. Fil. 151.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 51.
— paleacea *Raddi.* Raddi Fil. 5.
— simplicifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 36.
— — — Kunze Fil. 50.
— stenophylla *Kze.* Kunze Fil. 28.
— trifoliata *Rchb.* Kunze Analecta 2.
— Yegua *Colla.* Mem. Tur. 38, 28.
†Danais fragrans *Gaertn.* Gaertn. Carp. 195.
†Danthonia *DC.* Ann. Mus. 17, 10.
— Anisopogon *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 61.
— cachemiriana *Jaub.* Jaubert Illustr. 331.
— caespitosa *Gaudichd.* Humb. Gram. 177.

Digitized by Google

Danthonia calycina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 103.
— curvifolia *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 50.
— Forskälii *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 49.
— lanata *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 62.
— livida *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 50.
— macrantha *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 63.
— pallescens *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 64.
— pallida *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 68.
— papillosa *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 66.
— pilosa *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 51.
† — provincialis *DC.* Nees Gen. 1, 50.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 67.
— semiannularis *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 52.
— sericea *Nutt.* Trin. Sp. Gr. 1, 53.
— spicata *Pal. Beauv.* Humb. Gram. 65.
— — *Nutt.* Trin. Sp. Gr. 1, 54.
— Thunbergii *Kth.* Humb. Gram. 176.
— tortuosa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 0.
— Unarede *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 3.
†Daphne *Linn.* Kerner Genera 190.
— alpina *L.* Lodd. Cab. 66.
— — — Brandt und Ratzeb. 10.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 553.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 35.
— — — Lodd. Cab. 399.
— — — Bot. Mag. 44, 1875.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 13.
— andina *P. et E.* Poepp. et Endl. 191.
— argentea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 355.
— australis *Cirillo.* Bot. Reg. 24, 56.
— Blagayana *Freyer.* Rchb. Fl. germ. 11, 555.
— buxifolia *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 357.
— — — Jaubert Illustr. 306.
— cannabina *Lour.* Asiat. Res. 13, 7. 8.
— Cneorum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 426.
— — — Pollich Palat. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 9, 313.
— — — Tratt. Archiv 92.
— — — Guimp. Holzgew. 50.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 252.
— — — Brandt und Ratzeb. 10.
— — — Lodd. Cab. 1800.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 554.
— collina *Dicks.* Smith Spicil. 18.
— — — Sibth. Fl. gr. 359.
— — — Bot. Mag. 12, 428.
— — — Roemer Fl. eur. 7, 4.
— — — Lodd. Cab. 1348.
— — — var. Bot. Reg. 10, 822.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 554.
— coridifolia *Lam.* Lam. Encycl. 290.
— dioica *Gouan.* Gouan Illustr. 17.
— foliis pertusis, Desc. Ant. 7, 512.
— Fortunei *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 1.
— — — Fl. d. serres 3, 208.
— Gardneri *Wall.* Asiat. Res. 13, 9.
— Genkwa *Sieb.* Sieb. Fl. Jap. 75.
— glandulosa *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 10, 553.
— glomerata *Lam.* Jaubert Illustr. 303.
— gnidioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 304.
— Gnidium *L.* Sibth. Fl. gr. 356.
— — — Hayne 3, 45.
— — — Lodd. Cab. 150.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 553.
— hybrida *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1177.
— — *Colv.* Sweet Fl. G. 200.
— japonica *Thunb.* Paxt. Mag. 8, 175.
— jasminea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 358.
— indica *L.* Herb. amat. 2, 105.
— — — Hook. Beechey 18.
Daphne involucrata *Wall.* Asiat. Res. 13, 6.
— Laureola *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 183.
— — — Curt. Lond. 5, 206.
— — — Engl. Bot. 2, 119.
— — — Hayne 3, 44.
— — — Brandt und Ratzeb. 9.
— — — Guimp. Holzgew. 49.
— — — Nees Düsseld. 126.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 555.
† — — — Nees Gen. 4, 46.
— Mezereum *L.* Fl. dan. 2, 268.
† — — — Lam. Encycl. 290.
— — — Schk. Handb. 107 a.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 36.
— — — Liboschitz Pet. 3.
— — — Engl. Bot. 20, 1381.
— — — Sv. Bot. 7.
— — — Hayne 3, 43.
— — — Brandt und Ratzeb. 8.
— — — Guimp. Holzgew. 48.
— — — Guimp. et Schl. 15.
— — — Nees Düsseld. 125.
— — — Wagner 85.
— — — Woodv. Med. 4, 245.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 302.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 556.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 96.
— — — Dict. sc. nat. 9.
† — — — Plée Types 25.
† — — — Nees Gen. 4, 46.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 109.
— — — var. foliis purpureis, Fl. d. serres 6, 592.
— mucronata *Royle.* Royle Illustr. 6, 81.
— napolitana *Lodd.* Lodd. Cab. 719.
— odora *Thunb.* Kaempfer Jap. 16.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 351.
— — — Smith Exot. Bot. 47.
— — — Bot. Mag. 38, 1587.
— — — Tratt. Archiv 224.
— — — Lodd. Cab. 1927.
— — — β. rubra, Sweet Fl. G. II. 320.
— — — Herb. amat. 2, 105.
— — — Schnizl. Ic. 2, 109.
— oleoides *L.* Schreber Ic. 7.
— — — Bot. Mag. 44, 1917.
— — — Lodd. Cab. 299.
— — — var. puberula, Jaubert Illustr. 305.
— papyracea *Wall.* Jacquemont Ind. 148.
— pendula *Sm.* Smith Ic. Linn. 34.
— pontica *L.* Andr. Rep. 2, 73.
— — — Bot. Mag. 31, 1282.
— sericea *Vahl.* Desf. Choix 9.
— — — Ann. Mus. 10, 20.
— — — Tratt. Archiv 225.
— Sophia *Kaleniez.* Bull. Mosc. 1849. 1, 3.
— striata *Tratt.* Tratt. Archiv 91.
— — — Brandt und Ratzeb. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 554.
— Tartonraira *L.* Sibth. Fl. gr. 354.
— — — Lam Encycl. 290.
— thesioides *Lam.* Lam. Encycl. 290.
— Thymelaea *L.* Gerard Fl. gallopr. 17.
†Daphnoideae *Vent.* Schnizl. Ic. 2, 109.
†Darea flaccida *Willd.* Fée Fil. 5, 27.
† — inaequalis *Willd.* Fée Fil. 5, 27.
— obtusa *Desv.* Desvaux Journ. 4, 12.
— rhizophylla Lam. Encycl. 867.
— triloba *Desv.* Desvaux Journ. 4, 12.
† — vivipara *Willd.* Fée Fil. 5, 27.
Dargeria linifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 121.

Digitized by Google

Darlingtonia brachyloba *DC.* DC. Legum. 66.
— californica *Torr.* Smiths. Contr. 5, 12.
Daroea? furcata *Bory.* Bory Coquille 35.
Dartus perlarius *Lour.* Rumpf Amb. 4, 37.
Darwinia fascicularis *Rudge.* Linn. Transact. 11, 22.
† — — — Acta Leop. 19. Suppl. II. 2.
Dasianthera luzonensis *Presl.* Presl Reliq. 66.
Dasylirion graminifolium *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 1.
— — — Otto Gart. Z. 1841, 1.
Dasyloma bengalense *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
Dasynema pubescens *Schott.* Poepp. et Endl. 284.
Dasyphyllum argenteum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 4, 308.
Dasypogon bromeliaefolius *R. Br.* Flinders Voyage 8.
— — — Schnizl. Ic. 1, 51 c.
Dasystemon calycinum *DC.* DC. Crassulacées 3.
Dasystephana asclepidea *Borkh.* Schrank Fl. mon. 1, 60.
†Datisca cannabina *L.* Gaertn. Carp. 30.
— — — Schk. Handb. 336.
† — — — Lam. Encycl. 823.
— — — Sibth. Fl. gr. 960.
†Datura *L.* Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— alba *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 2, 28.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 852.
— arborea *L.* Ruiz et Pav. Fl. 128.
— — — Kerner Hort. 8.
— ceratocaula *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 339.
— — — Kerner Hort. 174.
— — — Desc. Ant. 3, 175.
— — *Ort.* Bot. Reg. 12, 1031.
— — — Bot. Mag. 61, 3352.
— cornigera *Hook.* Bot. Mag. 72, 4252.
— dubia *Pers.* Rheede Hort. mal. 2, 29. 30.
— fastuosa *L.* Rumpf Amb. 5, 87.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1396.
† — — — Wight Illustr. 166 bis.
— guayaquilensis *Kth.* Sweet Fl. G. II. 380.
— Hummatu *Bernh.* Annales de Gand 1846, 100.
— inermis *Juss.* Jacq. Vind. 3, 82.
— Metel *L.* Rumpf Amb. 5, 87.
— — — Bot. Mag. 35, 1440.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 852.
— sarmentosa *Lam.* Desc. Ant. 3, 194.
— Stramonium *L.* Fl. dan. 3, 436.
— — — Curt. Lond. 1, 33.
— — — Woodv. Med. 2, 74.
— — — Schk. Handb. 43.
† — — — Lam. Encycl. 113.
— — — Sv. Bot. 43.
— — — Engl. Bot. 18, 1288.
— — — Desc. Ant. 3, 173.
— — — Bigelow Med. 1.
— — — Hayne 4, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 115.
— — — Brandt und Ratzeb. 15.
— — — Guimp. et Schl. 45.
— — — Nees Düsseld. 192.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 203.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 121.
† — — — Nees Gen. 5, 53.
— Tatula *L.* Meerburg Pl. sel. 13.
— — — Sweet Fl. G. 83.
Daubentonia punicea *DC.* Hart. Parad. 1, 13.
Daubenya aurea *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1813.
— fulva *Ldl.* Bot. Reg. 25, 53.
Dauceria acuta *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 12.
— obtusa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 11.
Daucus aureus *Desf.* Desf. Fl. atl. 61.
— bicolor *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 270.
— brachylobus *Boiss.* Boissier Esp. 68.
— Broteri *Ten.* Tenore Fl. nap. 222.
† — Carota *L.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 192.
Daucus Carota *L.* Fl. dan. 5, 723.
— — — Schk. Handb. 61.
— — — Woodv. Med. 1, 50.
— — — Engl. Bot. 17, 1174.
— — — Sv. Bot. 104.
— — — Rousseau Bot. 28.
— — — Hayne 7, 2.
— — — Guimp. et Schl. 127.
— — — Nees Düsseld. 293.
— — — Wagner 61. 62.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 708.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 180.
† — — — Wight Illustr. 117.
— coadunatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 222.
— crinitus *Desf.* Desf. Fl. atl. 62.
— glaberrimus *Desf.* Desf. Fl. atl. 64.
— gracilis *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 9, 8.
— grandiflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 59.
— guttatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 269.
— halophilus *Brot.* Brotero Phytogr. 168.
— hispidus *Desf.* Desf. Fl. atl. 63.
— involucratus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 271.
— littoralis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 272.
† — maritimus *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Engl. Bot. 36, 2560.
— mauritanicus *All.* All. Fl. ped. 3, 61.
— meifolius *Brot.* Brotero Phytogr. 36.
† — muricatus *L.* Gaertn. Carp. 20.
— parviflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 60.
— polygamus *Gouan.* Jacq. Vind. 3, 78.
— serratus *Moris.* Moris Fl. sard. 77 b.
— setifolius *Desf.* Desf. Fl. atl. 65.
— Visnaga *L.* Jacq. Vind. 3, 26.
Davallia achilleacifolia *Wall.* Hook. Sp. Fil. 56.
— aculeata *Hedw.* Hedwig Fil. 23.
— — *Sw.* Hook. Sp. Fil. 54.
— affinis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 52.
— amboinensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 56.
— angustata *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 231.
— Belangeri *Bory.* Bélanger Ind. or. 7.
— Berteriana *Colla.* Mem. Tur. 39, 65.
— bidentata *Schk.* Schk. Fil. 127.
— bifida *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 2. 238.
— Blumeana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 54.
— Boryana *Presl.* Hook. Ic. Fil. 2, 143.
— bullata *Wall.* Hook. Sp. Fil. 50.
— calvescens *Wall.* Hook. Sp. Fil. 48.
— canariensis *Sm.* Lodd. Cab. 142.
— — — Hook. Sp. Fil. 56.
— chaerophylla *Wall.* Hook. Sp. Fil. 51.
— chinensis *Sw.* Langsdorf et F. 27.
— ciliata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 60.
— — *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 32.
— contigua *Sw.* Hedwig Fil. 20.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 141.
— concinna *Schrad.* Kunze Fil. 37.
— Cumingii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 45.
— decurrens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 44.
— didyma *Hedw.* Hedwig Fil. 22.
— elata *Sw.* Schk. Fil. 127 b.
— — — Hook. Sp. Fil. 65.
— elegans *Sw.* α. bidentata, Hook. Sp. Fil. 43.
— — — δ. conifolia, Hook. Sp. Fil. 43.
— Emersoni *Hook. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 105.
— epiphylla *Forst.* Schk. Fil. 127 b.
— falcinella *Presl.* Presl Reliq. 11.
— fejeensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 53.
— ferruginea *Willd.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— flagellifera *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 183.
— fumarioides *Sw.* Schk. Fil. 129.
— gibberosa *Sw.* Schk. Fil. 128.
— — — Hedwig Fil. 21.

Digitized by Google

Davallia gibberosa *Sw.* Sweet Austr. 31.
— Goudotiana *Kze.* Kunze Anal. 22.
— — — Hook. Sp. Fil. 50.
— Griffithiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 49.
— hemiptera *Bory.* Bélanger Ind. or. 7.
— heterophylla *Sm.* Hook. Ic. Fil. 2, 230.
— Hookeriana *Wall.* Hook. Sp. Fil. 47.
— Imrayana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 49.
— inaequalis *Kze.* Hook. Sp. Fil. 57.
— — — γ. minor, Hook. Sp. Fil. 58.
— Khasiyana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 47. 57.
— Lindeni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 56.
— Lindleyi *Hook.* Hook. Sp. Fil. 58.
— lonchitidea *Wall.* Hook. Sp. Fil. 46.
— mauritiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 55.
— membranulosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 53.
— multiflora *Roxb.* Calcutta Journ. 1844, 31.
— nitidula *Kze.* Kunze Fil. 37.
— — — Hook. Sp. Fil. 44.
— Novae Zelandiae *Col.* Hook. Sp. Fil. 51.
— parallela *Wall.* Hook. Sp. Fil. 42.
— Parkeri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 53.
— parvula *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 138.
— pectinata *Sm.* Hook. Ic. Fil. 2, 139.
— pedata *Sw.* Acta Leop. 11. 1, 13.
— — — Hook. Sp. Fil. 45.
— pentaphylla *Bl.* Kunze Fil. 108.
— pilosa *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 32.
— pinnata *Cav.* Hook. Sp. Fil. 60.
— polyantha *Hook.* Hook. Sp. Fil. 59.
— polysperma *Poir.* Lam. Encycl. 871.
— procera *Hedw.* Hedwig Fil. 24.
— pulchella *Hook.* Hook. Sp. Fil. 53.
† — pyxidata *Cav.* Hook. Gen. Fil. 27.
— — — Hook. Sp. Fil. 55.
— retusa *Cav.* Hook. Sp. Fil. 52.
— Schimperi *Hook.* Hook. Sp. Fil. 50.
† — — — Fée Fil. 5, 27.
— Schlechtendalii *Presl.* Hook. Sp. Fil. 54.
— serracfolia *Wall.* Hook. Ic. pl. 93.
— sessilifolia *Bl.* Kunze Fil. 107.
— solida *Sw.* Schk. Fil. 126.
— — — β. latifolia, Hook. Sp. Fil. 42.
— triphylla *Hook.* Hook. Sp. Fil. 46.
— uncinella *Kze.* Kunze Fil. 140.
— venusta *Schk.* Schk. Fil. 128.
— vestita *Bl.* Hook. Sp. Fil. 41.
— villosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 48.
— Vogelii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 59.
Daviesia acicularis *Sm.* Lodd. Cab. 1234.
— — — Bot. Mag. 53, 2679.
— alata *Sm.* Bot. Reg. 9, 728.
— corymbosa *Andr.* Andr. Rep. 10, 611.
— denudata *Vent.* Vent. Choix 6.
— — — Lam. Encycl. 930.
— genistoides *Lodd.* Lodd. Cab. 1552.
— glauca *Lodd.* Lodd. Cab. 43.
— latifolia *Andr.* Andr. Rep. 10, 638.
— — — Bot. Mag. 42, 1757.
— — — Paxt. Mag. 4, 223.
— linearis *Lodd.* Lodd. Cab. 1615.
— mimosoides *Dryand.* Bot. Mag. 45, 1957.
— physodes *Cunn.* Bot. Mag. 72, 4244.
— — — Annales de Gand 1846, 82.
— ulicifolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 304.
— ulicina *Sm.* Lodd. Cab. 44.
— — — Paxt. Mag. 4, 29.
— umbellata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 137.
— virgata *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3196.
†Davilla *Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
— brasiliana *DC.* Delessert Ic. 1, 71.
— ciliata *A. Rich.* Ramon Cuba 3.
Davilla elliptica *St. Hil.* St. Hil. Pl. us. 23.
— flexuosa *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 2.
— lucida *Presl.* Seemann Herald 13.
— rugosa *Poir.* St. Hil. Pl. us. 22.
— Sagraeana *A. Rich.* Ramon Cuba 2.
†Davya Claussenii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
— guianensis *DC.* DC. Melast. 3.
— paniculata *DC.* Mart. Bras. 261.
Dawsonia Belangeri *Bory.* Bélanger Ind. or. 16.
Debregeasia velutina *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 90.
Decacheata Haenkeana *DC.* Delessert Ic. 4, 13.
Decadia aluminosa *Willd.* Rumpf Amb. 3, 100.
Decaisnea densiflora *Brongn.* Brongniart Coquille 39.
†Decalepis Hamiltonii *W. et A.* Wight Illustr. 182.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1288.
Decanema Bojerianum *Decne.* Delessert Ic. 5, 68.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Decaneurum courtalense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1081.
— divergens *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1084.
— Epilegium? *Wight.* Rheede Hort. mal. 10, 63.
— molle *DC.* Delessert Ic. 4, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1082.
— reticulatum *DC.* DC. Composées 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1080.
— — — Wight Spicil. 104.
— silhetense *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1083.
†Decaraphe Fockeana *Miq.* Miquel Comment. 10.
Decaschistia crotonifolia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 42.
— trilobata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 88.
†Decaspermum *Forst.* Forster Charact. 37.
Decaspora Cunninghami *DC.* Delessert Ic. 5, 25.
Declieuxia chiococcoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 281.
Decodon verticillatum *Ell.* Torrey New York 28.
†Decumaria barbara *L.* Lam. Encycl. 403.
— sarmentosa *Bosc.* Act. soc. hist. nat. Par. 13.
Deeringia celosioides *R. Br.* Rumpf Amb. 5, 83.
— — — Endl. Iconogr. 62.
— — — Bot. Mag. 54, 2717.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 728.
— tetragyna *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 729.
Defforgia borbonica *Lam.* Lam. Encycl. 125.
Deguelia scandens *Aubl.* Aublet Guiana 300.
— — — Lam. Encycl. 603.
Dehaasia cuneata *Bl.* Blume Rumphia 46.
— elongata *Bl.* Blume Rumphia 47.
— media *Bl.* Blume Rumphia 45.
— microcarpa *Bl.* Blume Rumphia 44.
Deidamia alata *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 20.
Delaria ovalifolia *Desv.* Ann. sc. nat. 9, 52.
— pyrifolia *Desv.* Ann. sc. nat. 9, 53.
Delima hebecarpa *DC.* Delessert Ic. 1, 72.
— sarmentosa *L.* Burm. Fl. ind. 37.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
† — — — Lam. Encycl. 475.
— — — Bot. Mag. 58, 3058.
Delissea acuminata *Gaudich.* Freycinet Voyage 76.
— clermontioides *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 47.
— Kunthiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 77.
— subcordata *Gaudich.* Freycinet Voyage 77.
— undulata *Gaudich.* Freycinet Voyage 78.
†Delphinium *L.* Gray Genera 15.
— Aconiti *L.* Vahl Symb. 13.
— — — Rchb. Ill. Ac. 6.
— Ajacis *L.* Rchb. Fl. germ. 4, 67.
— albiflorum *DC.* Delessert Ic. 1, 58.
— alpinum *W. et K.* W. et Kit. 246.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 74.
— altissimum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 128.
— axilliflorum *DC.* Delessert Ic. 1, 50.

Digitized by Google

Delphinium azureum *Michx.* Delessert Ic. 1, 60.
— — — Bot. Reg. 23, 1999.
— Barlowii *Hort.* Bot. Reg. 23, 1944.
— — — Paxt. Mag. 5, 265.
— cashmerianum *Royle.* Royle Illustr. 12.
— cheilanthum *Fisch.* Rot. Reg. 6, 473.
— — — Lem. Jard. fl. 49.
— — — Sweet Fl. G. II. 309.
— chinense *Fisch.* Lodd. Cab. 71.
— — — Paxt. Mag. 7, 171.
— coeruleum *Camb.* Jacquemont Ind. 6.
— Consolida *L.* Fl. dan. 4, 683.
† — — — Lam. Encycl. 482.
— — — Sibth. Fl. gr. 504.
— — — Engl. Bot. 26, 1839.
— — — Sv. Bot. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 66.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 336.
† — — — Plée Types 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 297.
— cuneatum *Stev.* Bot. Reg. 4, 327.
— — — Delessert Ic. 1, 61.
— decorum *F. et M.* Bot. Reg. 26, 64.
— divaricatum *Led.* Eichwald Cauc. 16.
— — — Knowles et Westc. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 66.
† — elatum *L.* Gaertn. Carp. 65.
— — — Schk. Handb. 145.
! — — — Arch. Mus. 4, 4.
— exsertum *DC.* Delessert Ic. 1, 53.
— fissum *W. et K.* W. et Kit. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 70.
— flavum *DC.* Delessert Ic. 5, 54.
— flexuosum *M. v. B.* Marschall Centur. 64.
— — — Treviranus Obs. 1.
— Forskâlii *Rchb.* Rchb. Ill. Ac. 5.
— grandiflorum *L.* Rchb. Ill. Ac. 12. 13. 14.
— — — Bot. Mag. 41, 1686.
— — — *β.* chinense, Bot. Reg. 6, 472.
— — — var. Annales de Gand 1846, 83.
— halteratum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 507.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Himal. 39.
— Jacquemontianum *Camb.* Jacquemont Ind. 7.
— intermedium *Ait.* Bot. Reg. 23, 1963.
— — — var. coerulescens, Bot. Reg. 23, 1984.
— — — var. pallidum, Bot. Reg. 23, 1969.
— — — var. palmatifidum, Bot. Reg. 24, 38.
— — — var. saphirinum, Bot. Reg. 24, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 72.
— junceum *DC.* Rchb. Fl. germ. 4, 68.
— laxiflorum *DC.* Bot. Reg. 24, 30.
— macropetalum *DC.* Delessert Ic. 1, 56.
— magnificum *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 258.
— Menziesii *DC.* Bot. Reg. 14, 1192.
— montanum *DC.* Bot. Reg. 23, 1936.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 73.
— obcordatum *DC.* Delessert Ic. 1, 57.
— Oliverianum *DC.* Delessert Ic. 1, 51.
— pentagynum *Lam.* Brotero Phytogr. 78.
— — — Desf. Fl. atl. 111.
— peregrinum *L.* All. Fl. ped. 3, 25.
— — — Sibth. Fl. gr. 506.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 68.
— pictum *Willd.* Sweet Fl. G. 123.
— puniceum *Pall.* Knowles et Westc. 7.
— pusillum *Lab.* Bill. Syr. 4, 2.
— Requienii *DC.* Delessert Ic. 1, 63.
— rigidum *DC.* Delessert Ic. 1, 52.
— speciosum *M. v. B.* Marschall Cent. 5.
— — — Delessert Ic. 1, 62.
— — — Bot. Reg. 18, 1503.
— — —? var. Wheeleri, Lem. Jard. fl. 196.

Delphinium Staphisagria *L.* Sibth. Fl. gr. 508.
— — — Woodv. Med. 3, 168.
— — — Nees Düsseld. 392.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 69.
— tenuissimum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 505.
— — — Maund Bot. 1, 32.
— — — Sweet Fl. G. II. 366.
— tricorne *Michx.* Delessert Ic. 1, 59.
— — — Lodd. Cab. 306.
— — — Gray Genera 15.
— triste *Fisch.* Knowles et Westcott 54.
— urceolatum *Jacq.* Jacq. Ic. 101.
— — — Bot. Mag. 43, 1791.
— velutinum *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 4, 71.
— vimineum *Don.* Bot Mag. 64, 3593.
— — — Sweet Fl. G. II. 374.
— virgatum *Poir.* Delessert Ic. 1, 55.
Delilia Berterii *Spr.* Bull. philom. 1823, 1.
Delima? Piripu *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 54.
Delucia ostruthioides *DC.* Delessert Ic. 4, 40.
Demidovia tetragonoides *Pall.* Pallas Enum. 1.
Dendrium buxifolium *Desv.* Herb. amat. 4, 242.
†Dendrobium *Sw.* Schrader Journal 1799. 2, 2.
† — — Bauer Orchid. 8.
† — acuminatum *Bl.* Blume Tabellen 69.
— aduncum *Wall.* Bot. Reg. 32, 15.
— aemulum *R. Br.* Bot. Mag. 56, 2906.
— aggregatum *Roxb.* Bot. Reg. 20, 1698.
— — — Bot. Mag. 65, 3643.
— — — Paxt. Mag. 6, 145.
— albosanguineum *Ldl.* Lem. Jard. fl. 203.
— — — Paxt. Fl. G. 57.
— — — Fl. d. serres 7, 721.
— album *Hook.* Hook. Exot. Fl. 142.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1645.
— alpestre *Sw.* Swartz Annot. 1.
— — — Royle Illustr. 88.
— amoenum *Wall.* Knowles et Westc. 117.
— amplum *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 29.
— — — Paxt. Mag. 7, 121.
— anceps *Sw.* Bot. Reg. 15, 1239.
— anosmum *Ldl.* Paxt. Mag. 15, 97.
— antennatum *Ldl.* Bentham Sulphur 69.
† — appendiculatum *Ldl.* Blume Tabellen 69.
— aqueum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 54.
— — — Lem. Jard. fl. 262.
— — — Bot. Mag. 78, 4640.
— Arachnites *Aub.* Aubert Orchid. 87.
— aureum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1646.
— — — var. pallidum, Bot. Reg. 25, 20.
— barbatulum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 910.
— Barringtoniae *Sw.* Hook. Exot. Fl. 119.
— bifalce *Ldl.* Bentham Sulphur 58.
— Calceolaria *Carey.* Hook. Exot. Fl. 184.
— Cambridgeanum *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 265.
— — — Bot. Mag. 75, 4450.
— carnosum *Presl.* Presl Symbolae 24.
— chrysanthum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1299.
— chrysotoxum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 36.
— coerulescens *Wall.* Lindley Sertum 18.
— compressum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 53.
— cretaceum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 62.
— — — Bot. Mag. 78, 4686.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 344.
— — — Fl. d. serres 8, 818.
— crumenatum *Sw.* Rumpf Amb. 6, 47. fig. 2.
— — — Bot. Mag. 69, 4013.
— — — Bot. Reg. 25, 22.
— cucullatum *R. Br.* Bot. Reg. 7, 748.
— — — Bot. Mag. 48, 2242.
— — — Rchb. Exot. 65.
— cucumerinum *Mac Leay.* Bot. Reg. 29, 37.

Digitized by Google

Dendrobium cucumerinum *Mac Leay.* Bot. Mag. 77, 4619.
— — — Belgique hortic. 2, 69.
— cultriforme *Aub.* Aubert Orchid. 86.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— cupreum *Herb.* Bot. Reg. 21, 1779.
— cymbidioides *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4755.
— Dalhousieanum *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 143.
— — — Bot. Reg. 32, 10.
— — — Fl. d. serres 7, 698.
— densiflorum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 40.
— — — Bot. Mag. 62, 3118.
— — — Paxt. Mag. 5, 121.
— — *Herb.* Bot. Reg. 21, 1828.
— Devonianum *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 169.
— — — Bot. Mag. 75, 4429.
— — — Lem. Jard. fl. 11.
— — — Fl. d. serres 7, 647.
— — — Belgique hortic. 3, 31.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 52.
— Farmerii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 241.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 307.
— — — Fl. d. serres 7, 741.
— — — Bot. Mag. 78, 4659.
— filiforme *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1642.
— fimbriatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 71.
— — — Bot. Mag. 71, 4160.
— — — Paxt. Mag. 2, 172.
— — — Paxt. Fl. G. 84.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 314.
— — *Wall.* Knowles et Westc. 109.
† — flavescens *Ldl.* Blume Tabellen 69.
— foliosum *Brongn.* Brongniart Coquille 41.
— formosum *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 39.
— — — Bot. Reg. 25, 64.
— — — Paxt. Mag. 6, 49.
— — — Fl. d. serres 3, 226.
— — — Annales de Gand 1848, 171.
— funiforme *Bl.* Blume Rumphia 193. 198.
— fusiforme *Aub.* Aubert Orchid. 85.
— Gibsonii *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 169.
— graminifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1649.
— grandiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 59.
— Harrisoniae *Hook.* Hook. Exot. Fl. 120.
— heterocarpum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 196.
— — *Ldl.* Bot. Mag. 79, 4706.
— — — Fl. d. serres 8, 842.
— heteroideum *Bl.* Blume Rumphia 193.
— Heyneanum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 909.
— humile *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1643.
— Jenkensii *Wall.* Bot. Reg. 25, 37.
— Jerdonianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1644.
— Kingianum *Bidwill.* Paxt. Mag. 12, 97.
— — — Bot. Reg. 31, 61.
— — — Bot. Mag. 76, 4527.
— — — Lem. Jard. fl. 143.
— Kuhlii *Ldl.* Bot. Reg. 33, 47.
† — lamellatum *Ldl.* Blume Tabellen 10.
— Lanceola *Sw.* Swartz Annot. 2.
— leopardinum *Wall.* Wallich Tentamen 28.
— linguiforme *Sw.* Smith Exot. Bot. 11.
— longicornu *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1315.
— macranthum *Ldl.* Bot. Mag. 69, 3970.
— — — Fl. d. serres 8, 757.
— macrophyllum *Rich.* Lindley Sertum 33.
— — — Paxt. Mag. 8, 97.
— macrostachyum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1865.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1647.
— mexicanum *Presl.* Presl Symbolae 25.
— microbolbon *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 8.
— Mirbelianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 38.

Dendrobium moniliforme *Sw.* Bot. Reg. 16, 1314.
— — — Maund Bot. 4, 194.
— — — Paxt. Mag. 3, 77.
— — — Bot. Mag. 71, 4153.
— — — Annales de Gand 1847, 137.
— moschatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 195.
— — — Maund Bot. 1, 37.
— — — Paxt. Mag. 2, 241.
— — — Bot. Mag. 67, 3837.
— — — Hart. Parad. 2, 2.
— nobile *Ldl.* Lindley Sertum 3.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
— — — Paxt. Mag. 7, 7.
— nutans *Presl.* Presl Symbolae 23.
— Paxtoni *Ldl.* Paxt. Mag. 6, 169.
— — — Fl. d. serres 7, 725.
— Pierardi *Roxb.* Hook. Exot. Fl. 9.
— — — Bot. Mag. 52, 2584.
— — — Lodd. Cab. 750.
— — — Bot. Reg. 21, 1756.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 906.
— polystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 84.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— — — Lindley Collect. 20.
— — — Lodd. Cab. 458.
—? pubescens *Hook.* Hook. Exot. Fl. 124.
— — — Kerner Hort. 836.
— pulchellum *Roxb.* Lodd. Cab. 1933.
— — — Maund Bot. 1, 5.
— punctatum *Sw.* Smith Exot. Bot. 12.
† — pusillum *Ldl.* Blume Tabellen 69.
— ramosissimum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1648.
— rhombeum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 17.
— Ruckeri *Ldl.* Bot. Reg. 29, 60.
— sanguinolentum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 6.
— secundum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1291.
— — — Rchb. Exot. 269.
— — *Wall.* Bot. Mag. 74, 4352.
— speciosum *Sm.* Smith Exot. Bot. 10.
† — — — Bauer Orchid. (Gen.) 6.
— — — Bot. Mag. 58, 3074.
— — — Bot. Reg. 19, 1610.
— squalens *Ldl.* Bot. Reg. 9, 732.
— — — Lodd. Cab. 1039.
— sulcatum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 65.
— taurinum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 28.
— — — Paxt. Mag. 10, 217.
— teretifolium *R. Br.* Endl. Iconogr. 99.
— — — Bot. Mag. 79, 4711.
— tortile *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4477.
— transparens *Wall.* Bot. Mag. 78, 4663.
— — — Paxt. Fl. G. 27.
— — — Lem. Jard. fl. 68.
— triadenium *Ldl.* Bot. Reg. 33, 1.
— tribuloides *Sw.* Swartz Annot. 1.
— veratrifolium *Ldl.* Bentham Sulphur 60.
†Dendrochilum pallidiflavens *Bl.* Blume Tabellen 52.
† — simile *Bl.* Blume Tabellen 52.
†Dendrocolla arachnites *Bl.* Blume Tabellen 67.
† — emarginata *Bl.* Blume Tabellen 67.
†Dendroglossa *Fée.* Fée Fil. 5, 7.
Dendromecon rigidum *Benth.* Hook. Ic. pl. 1, 37.
Dendrophila trifoliata *Bl.* Blume Rumphia 190.
Densophylis *Aub.* Aubert Orchid. 107.
†Dentaria *L.* Gray Genera 56.
— bulbifera *L.* Schk. Handb. 153.
— — — Fl. dan. 3, 361.
— — — Engl. Bot. 5, 309.
— — — Sv. Bot. 356.
— — — Tratt. Archiv 152.
— — — Sturm Flora 12, 45.

Digitized by Google

Dentaria bulbifera *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 31.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 145.
— canescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 241.
— digitata *Lam.* Lodd. Cab. 737.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Sweet Fl. G. II. 72.
— diphylla *Michx.* Bot. Mag. 36, 1465.
— enneaphylla *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 316.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 30.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— glandulosa *W. et K.* W. et Kit. 272.
— — — Sturm Flora 12, 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 30.
— heptaphyllos *Clus.* Rchb. Fl. germ. 2, 32.
— laciniata *Mühlenb.* Barton Flora 3, 72.
— maxima *Nutt.* Gray Genera 56.
— pentaphylla *L.* Bot. Mag. 48, 2202.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 31.
† — pinnata *Lam.* Lam. Encycl. 562.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— polyphylla *W. et K.* W. et Kit. 160.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 32.
— quinquefolia *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 33.
— trifida *Lam.* Lam. Encycl. 562.
— trifolia *W. et K.* W. et Kit. 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 30.
Dentella repens *Forst.* Rheede Hort. mal. 9, 39.
† — — — Forster Char. 13.
† — — — Lam. Encycl. 118.
Deparia Mathewsii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 30.
— Moorii *Hook.* Hook. Journ. 1852, 3.
† — prolifera *Hook.* Hook. Gen. Fil. 44.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 154.
—? — — Gaudichaud Bonite 80.
Deppea hedyotidea *DC.* Endl. Atacta 24.
Derderia berardioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 290.
— cheirifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 180.
— macrocephala *Jaub.* Jaubert Illustr. 67.
†Deschampsia *Pal. Beauv.* Dumortier Gramin. 7.
— — Trin. Sp. Gr. 3, 253—260.
— caespitosa *Pal. B.* var. Trin. Sp. Gr. 3, 255.
† — — — Nees Gen. 1, 43.
— calycina *Presl.* Trin. Sp. Gr. 3, 257.
† — flexuosa *Trin.* Nees Gen. 1, 43.
†Desfontainea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 8.
— spinosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 186.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 33.
— — — Gay Chile 56.
— splendens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 43.
Desmanthus depressus *H. B.* Humb. Mim. 35.
— natans *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 20.
— — — Jacq. Ecl. pl. 50.
— — — Andr. Rep. 10, 629.
— trichostachys *DC.* DC. Legum. 67.
— triqueter *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 756.
— virgatus *Willd.* Bot. Mag. 51, 2454.
†Desmidorchis Forskâlii *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 9.
— quadrangula *Ehrenb.* Ehrenb. Symb. 7.
— retrospiciens *Ehrenb.* Ehrenb. Symb. 7.
Desmochaeta atropurpurea *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 59.
— — — Jacq. Ecl. pl. 96.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 731.
— flavescens *DC.* Jacq. Ecl. pl. 75.
— muricata *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 732.
— prostrata *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 79.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 733.
Desmodium adscendens *DC.* Bot. Reg. 10, 815.
— canadense *DC.* Bot. Mag. 64, 3553.
— cephalotes *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 373.
— congestum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 209.
— diffusum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 298. 2, 409.

Desmodium dubium *Ldl.* Bot. Reg. 12, 967.
— — — Bot. Mag. 57, 2960.
— gangeticum *DC.* Rumpf Amb. 6, 66.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 271.
— gyrans *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 294.
— latifolium *DC.* Bot. Reg. 5, 355.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 270.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 272.
! — marylandicum *DC.* Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
— nutans *Hook.* Bot. Mag. 55, 2867.
— patens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 407.
— pendulum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 94.
— podocarpum *DC.* Hook. Beechey 96.
— polycarpum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 406.
— quinqueangulare *Wight.* Wight Ic. pl. 1, 293.
— recurvatum *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 374.
— rufescens *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 984.
— — — Wight Illustr. 79.
— — — Wight Spicil. 57.
— sequax *Wall.* Wall. Pl. asiat. 157.
— strangulatum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 985.
— — — Wight Spicil. 58.
— triflorum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 291. 292.
†Desmoncus sp. nova, Mart. Palm. Z 5.
— lophacanthos *Mart.* Mart. Palm. 165.
— macroacanthus *Mart.* Wallace Palms 27.
— orthacanthos *Mart.* Mart. Palm. 69. 98.
— polyacanthos *Mart.* Mart. Palm. 68.
— rudentum *Mart.* D'Orbigny Voyage 14. 26.
†Desmoscelis villosa *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
†Desmotrichum angulatum *Bl.* Blume Tabellen 35.
† — pusillum *Bl.* Blume Tabellen 35.
Despretzia mexicana *Kth.* Humb. Gram. 157.
Destrugesia scabrida *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 57.
†Desvauxia Billardieri *R. Br.* Acta Leop. 17. 1, 2.
— exserta *R. Br.* Guillem. Austr. 17.
— pulvinata *R. Br.* Guillem. Austr. 17.
— strigosa *R. Br.* Guillem. Austr. 17.
Detarium senegalense *Gmel.* Guillemin Seneg. 39.
Deutzia corymbosa *R. Br.* Royle Illustr. 46.
— — — Bot. Reg. 26, 3.
— crenata *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 6.
— gracilis *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 8.
— — — Lem. Jard. fl. 44.
— — — Fl. d. serres 6, 611.
— — — Belgique hortic. 1, 53.
— scabra *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 24.
— — — Thunb. Diss. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 184.
— — — Lam. Encycl. 380.
— — — Bot. Reg. 20, 1718.
— — — Bot. Mag. 67, 3839.
— — — Sieb. Fl. Japon. 7.
— — — Sweet Fl. G. II. 393.
— staminea *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 191.
— — — Bot. Reg. 33, 13.
— — — Annales de Gand 1847, 141.
Devillea flagelliformis *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
Deyeuxia effusa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 46.
† — montana *Poir.* Lam. Encycl. 907.
— recta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 686.
† — silvatica *Kth.* Nees Gen. 1, 34.
†Dicalpe aspidioides *Bl.* Hook. Gen. Fil. 99.
Diadenium micranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 71.
Dialesta discolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 320.
Dialium guineense *Willd.* Roemer Archiv I, 6.
— javanicum *Burm.* Rumpf Amb. 3, 137.
— indum *L.* Rumpf Amb. 3, 137.
— — — Bennett Java 30.
— nitidum *Guill.* Guillemin Seneg. 38.
†Diamorpha *Nutt.* DC. Crassulacées 1.
Dianella coerulea *Sims.* Bot. Mag. 15, 505.

Digitized by Google

Dianella coerulea *Sims.* Red. Lil. 2, 79.
— dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 675.
— ensifolia *Ait.* Red. Lil. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 34, 1404.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2033.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 9, 734.
— nemorosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 94.
— — — Lam. Encycl. 230.
— revoluta *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1120.
— strumosa *Ker.* Bot. Reg. 9, 751.
— — — Lodd. Cab. 1136.
— — — Rchb. Exot. 90.

Dianthera acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 16.
— appendiculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 11.
— bicalyculata *Retz.* Svensk Acad. 1775, 9.
— ciliata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 14.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 13.
— hyssopifolia *Burm.* Burm. Fl. ind. 5.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 4.
† — malabarica *L.* Gaertn. Carp. 31.
— mucronata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 16.
— multiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 14.
— Petersiana *Klotzsch.* Peters Mossamb. 27.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 15.
— secundiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 15.
— tetrandra *Retz.* Svensk Acad. 1775, 8.

†Dianthus *L.* Mutel Fl. fr. 11. 12. 13.
— aggregatus *Poir.* Sweet Fl. G. II. 166.
— alpestris *Balb.* Mem. Tur. 7, 1.
— alpinus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 52.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 262.
— — — Andr. Rep. 7, 152.
— — — Lodd. Cab. 67.
— — — Bot. Mag. 30, 1205.
— — — Sweet Fl. G. II. 406.
— anticarius *B. et R.* Willkomm Ic. 1, 11.
— arboreus *L.* Sibth. Fl. gr. 406.
— — — Lodd. Cab. 450.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 541.
— Arbuscula *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1086.
— arenarius *L.* DC. Ic. Gall. 41.
— — — Sv. Bot. 613.
— — — Bot. Mag. 46, 2038.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 137.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 491.
— Armeria *L.* Fl. dan. 2, 230.
— — — Curt. Lond. 4, 131.
— — — Engl. Bot. 5, 317.
— — — Schk. Handb. 121.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 249.
— armerio-deltoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 263.
— asper *Schleich.* Rchb. Ic. crit. 6, 544.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 254.
— atrorubens *All.* Jacq. Ic. 467.
— — — Bot. Mag. 43, 1775.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 538.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 250.
— attenuatus *Sm.* Willkomm Ic. 1, 3. 4.
— Balbisii *Ser.* Sweet Fl. G. II. 23.
— barbatus *L.* Bot. Mag. 6, 207.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 246.
— bebius *Vis.* Rchb. Fl. germ. 6, 264.
— bicolor *M. v. B.* Rchb. Hort. 25.
— biflorus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 393.
— Bisignani *Ten.* Tenore Fl. nap. 39.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 591.
— — — Bot. Reg. 24, 29.
— Boissieri *Willk.* Willkomm Ic. 1, 13.
— brachyanthus *Boiss.* Boissier Esp. 24.

Dianthus brachyanthus *Boiss.* Willkomm Ic. 1, 5.
— caesius *Sm.* Engl. Bot. 1, 62.
— — — Tratt. Thes. 67.
— — — Roemer Fl. eur. 5, 5.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 265.
— campestris *M. v. B.* Marschall Cent. 8.
— — — Bot. Mag. 41, 1876.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 520.
— capitatus *Pall.* Rchb. Ic. crit. 6, 539.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 249.
— Carthusianorum *L.* Sibth. Fl. gr. 392.
— — — Bot. Mag. 46, 2039.
— — — Sweet Fl. G. II. 252.
— — — Fl. dan. 10, 1694.
— — — Dreves 4, 109.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 293.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 197.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 536.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 252.
— caryophylloides *Schult.* Rchb. Fl. germ. 6, 267.
† — — — Willkomm Ic. 1, 12.
! — Caryophyllus *L.* Hill prolif. Bl. 6.
† — — — Lam. Encycl. 376.
— — — Bot. Mag. 2, 39. 39, 1622. 54, 2744.
— — — Engl. Bot. 3, 214.
— — — Woodv. Med. 3, 205.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 51.
! — — — Flora 1821, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 268.
† — — — Preuss. Garten-Verein 8, 1. 2.
— — — Annales de Gand 1846, 73.
— — — Regel Gartenfl. 1, 32.
— — — Flore de serres 7, 711.
† — — — Willkomm Ic. 1, 12.
— caucaseus *Sims.* Bot. Mag. 21, 795.
— caucasicus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. (5, 420.) 6, 548.
— chinensis *L.* Bot. Mag. 1, 25.
— ciliatus *Guss.* Gussone Pl. rar. 33.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 266.
— cinnamomeus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 400.
— cintranus *Boiss. et Reut.* Willkomm Ic. 1, 10.
— collinus *W. et K.* W. et Kit. 38.
— — — Salisb. Parad. 62.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 542.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 253.
— compactus *W. et Kit.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
— controversus *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 6, 258.
— corymbosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 395.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 255.
— Courtoisii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 255.
— crassipes *de Römer.* Willkomm Ic. 1, 1.
— crenatus *Thunb.* Bot. Reg. 3, 256.
— crinitus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 401.
— cruentus *Griseb.* Fl. d. serres 5, 488.
— — — Regel Gartenfl. 1, 26.
— deltoides *L.* Fl. dan. 4, 577.
— — — Curt. Lond. 5, 195.
— — — Engl. Bot. 1, 61.
— — — Sv. Bot. 477.
— — — Liboschitz Petersb. 7.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 4.
— — — Tratt. Thes. 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 254.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 519.
— — — var. Rchb. Fl. germ. 6, 263.
— dentosus *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 6, 546.
— diffusus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 396.
— discolor *Sims.* Bot. Mag. 29, 1162.
— diutinus *Kit.* Rchb. Ic. crit. 6, 533.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.

Digitized by Google

Dianthus elatus *Led.* Ledeb. Ic. 420.
— erubescens *Trevir.* Sprengel Jahrb. 1.
— ferrugineus *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 537.
— — — Bot. Reg. 25, 15.
— — — Maund Bot. 1, 22.
— Fischeri *Spr.* Rchb. Ic. crit. 6, 545.
— — — Sweet Fl. G. 245.
— fragrans *Salisb.* Salisb. Parad. 112.
— — — Bot. Mag. 46, 2067.
— fruticosus *L.* Sibth. Fl. gr. 407.
— — — Jaubert Illustr. 395.
— furcatus *Balb.* Mem. Tur. 7, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 265.
— giganteus *D'Urv.* Sweet Fl. G. 288.
— glacialis *Haenke.* Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— glaucophyllus *Horn.* Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— glaucus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 6, 550.
— — *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 263.
— gracilis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 401.
— graniticus *Jord.* Willkomm Ic. 1, 9.
— guttatus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 462.
— Hendersonianus *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 125.
— hirtus *Vill.* Vill. Dauph. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 264.
— hispanicus *Asso.* Asso Aragon. 3.
— — — var. Willkomm Ic. 1, 9.
— hungaricus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 6, 257.
— japonicus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 23.
† — inodorus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 129.
— integer *Vis.* Visiani Dalm. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 264.
— lanceolatus *Stev.* Rchb. Ic. crit. 6, 549.
— laricifolius *B. et R.* Willkomm Ic. 1, 6.
— latifolius *Willd.* Sweet Fl. G. 2.
— leptopetalus *Willd.* Bot. Mag. 42, 1739.
— leucophaeus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 403.
— Libanotis *Lab.* Bill. Syr. 1, 5.
— — — Bot. Reg. 18, 1518.
— — — Sweet Fl. G. II. 231.
— liburnicus *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 6, 249.
— longicaulis *Ten.* Tenore Fl. nap. 138.
— — — Rchb. Hort. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 268.
† — longiflorus *Lam.* Lam. Encycl. 376.
— longiglumis *Delile.* Richard Abyssin. 12.
— lusitanus *Brot.* Brotero Phytogr. 70.
— — — Willkomm Ic. 1, 2.
— mansicus *Ten.* Tenore Fl. nap. 228.
— monadelphus *Vent.* Vent. Cels 39.
— monspessulanus *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 238.
— — — var. γ. Sturm Flora 7, 29.
— — — Willkomm Ic. 1, 7.
— montanus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 420.
— neglectus *Lois.* Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— nitidus *W. et K.* W. et Kit. 191.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— obcordatus *M. et R.* Mem. Genev. 8, 2.
— — — Visiani Dalm. 22.
— orientalis *Donn.* Bot. Mag. 27, 1069.
— pallens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 399.
— petraeus *W. et K.* W. et Kit. 222.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— — *Donn.* Bot. Mag. 30, 1204.
— plumarius *L.* Schrank Fl. monac. 2, 187.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 257.
— pomeridianus *Sm.* Salisb. Parad. 57.
— polymorphus *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 6, 534.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.
— prolifer *L.* Fl. dan. 2, 221.
— — — Sibth. Fl. gr. 394.
— — — Engl. Bot. 14, 936.

Dianthus prolifer *L.* Krock. Fl. sil. 4, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 800.
— prostratus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 271.
— Pseudoarmeria *Poir.* Bot. Mag. 49, 2288.
— — *M. v. B.* Marschall Cent. 70.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 540.
— pubescens *Sm.* Sibth. Fl. gr. 397.
— — — Sweet Fl. G. II. 27.
— pulchellus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 6, 262.
— punctatus *Spr.* Lodd. Cub. 896.
— pungens *Godr.* Willkomm Ic. 1, 6.
† — purpureus *Lam.* Lam. Encycl. 376.
— racemosus *Vis.* Visiani Dalm. 35.
— ramosissimus *Pall.* Ledeb. Ic. 197.
— repens *Willd.* Seemann Herald 4.
— rigidus *M. v. B.* Tratt. Thes. 68.
— rupicola *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 1.
— sanguineus *Vis.* Visiani Dalm. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 250.
— saxicola *Jord.* Willkomm Ic. 1, 12.
— Scheuchzeri *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 267.
— Schraderi *Rchb.* Rchb. Hort. 35.
— Seguieri *Vill.* Rchb. Ic. crit. 6, 543.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 253.
— — — β. silvaticus, Sturm Flora 7, 28.
— serotinus *W. et K.* W. et Kit. 172.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 256.
— serratifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 402.
— serrulatus *Desf.* Willkomm Ic. 1, 7.
— — — var. grandiflorus, Boiss. Esp. 23.
— silvestris *Wulf.* Jacq. Ic. 82.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 262.
† — — — Willkomm Ic. 1, 13.
— speciosus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 260.
— spinosus *Desf.* Ann. Mus. 1, 16.
— squarrosus *M. v. B.* Marschall Cent. 33.
— strictus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 403.
— suaveolens *Spr.* Rchb. Hort. 135.
— subacaulis *Vill.* Loiseleur Notice 6.
— — — Desv. Journ. 2, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 261.
— superbus *L.* Jacq. Obs. 25.
— — — Fl. dan. 4, 578.
— — — Smith Spicil. 19.
— — — Bot. Mag. 9, 297.
— — — Sv. Bot. 436.
— — — Roemer Fl. eur. 8, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 247.
— — — Herb. amat. 1, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 196.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 259.
— tataricus *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 6, 547.
— tener *Balb.* Mem. Tur. 7, 3.
— tergestinus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 266.
— toletanus *B. et R.* Willkomm Ic. 1, 11.
— trifasciculatus *Kit.* Rchb. Fl. germ. 6, 254.
— tripunctatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 398.
— vaginatus *Vill.* Rchb. Ic. crit. 6, 538.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 251.
— valentinus *Willk.* Willkomm Ic. 1, 7.
— velutinus *Guss.* Gussone Pl. rar. 32.
— versicolor *Fisch.* Rchb. Hort. 48.
— virgineus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 15.
— — — Bot. Mag. 42, 1740.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 266.
— viridescens *Vis.* Visiani Dalm. 53.
— viscidus *Bory.* Bory et Chaub. Morée 12.
— Waldsteinii *Sternb.* Rchb. Fl. germ. 6, 259.
— Webbianus *Parol.* Mem. Ist. ven. 1, 3.

Diapensia lapponica *L.* Linné Fl. lapp. 1.
† — — — Wahlenbg Fl. lapp. 9.

Digitized by Google

Diapensia lapponica *L.* Fl. dan. 1, 47.
— — — Lam. Encycl. 102.
— — — Sv. Bot. 317.
— — — Schk. Handb. 32.
— — — Bot. Mag. 28, 1108.
— — — Sweet Fl. G. II. 251.
— obtusifolia *Pursh.* Salisb. Parad. 104.
Diarrhena americana *Pal. Beauv.* Jacq. Ecl. Gram. 29.
Diarthron carinatum *Jaub.* Jaubert Illustr. 105.
Diascia Bergiana *Link.* Link Ic. I. 2.
Diasia graminifolia *DC.* Red. Lil. 1, 54. 3, 163.
— iridifolia *DC.* Red. Lil. 1, 54.
Diastema ochroleuca *Hook.* Bot. Mag. 72, 4254.
— quinquevulnera *Planch.* Flore de serres 8, 832.
†Diblemma saramensis *Sm.* Hook. Gen. Fil. 109.
Dibrachion brasiliensis *Tulasne.* Arch. Mus. 4, 7.
Dicalyx cochinchinensis *Lour.* Rumpf Amb. 3, 104.
Dicarpaea linifolia *Presl.* Presl Symbolae 26.
†Dicella lancifolia *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
† — ovatifolia *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
†Dicentra *Borkh.* Gray Genera 30.
— canadensis *DC.* Gray Genera 30.
— spectabilis *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 258.
— — *DC.* Belgique hortic. 1, 11.
†Dicera *Forst.* Forster Charact. 40.
Dicerma biarticulatum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 419.
— pulchellum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 418.
Dicerocaryum sinuatum *Bojer.* Ann. sc. nat. II. 4.
†Dicerolepis paludosa *Bl.* Blume Mus. 1, 24.
Dichaea calyculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 106.
— maculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 105.
Dichaespermum juncoides *Wight.* Wight Ic. pl. 6, 2078.
— lanceolatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2078.
— repens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2079.
†Dichaetandra Goudotii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
†Dichaetanthera articulata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
†Dichasium parallelogrammum *A. Br.* Fée Fil. 5, 23.
† — patentissimum *Fée.* Fée Fil. 5, 23.
Dicheranthus plocamoides *Webb.* Ann. sc. nat. III. 5, 2.
Dichilus lebekkoides *DC.* DC. Legum. 35.
Dichodon anomalum *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 5, 221.
— cerastoides *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 5, 221.
Dichoglottis linifolia *Fisch. et M.* Goebel Reise 2.
— tubulosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 6.
†Dichondra *Forst.* Forster Charact. 20.
† — — Swartz Fl. Ind. occ. 11.
— argentea *Willd.* Willd. Hort. 81.
— repens *Forst.* Smith Ic. Linn. 8.
— — — Lam. Encycl. 183.
— sericea *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 10.
Dichopogon undulatus *Reg.* Regel Gartenfl. 2, 37.
†Dichorisandra gracilis *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
— leucophthalmos *Hook.* Bot. Mag. 79, 4733.
— ovata *Mart.* Paxt. Mag. 15, 5.
— — — Annales de Gand 1845, 26.
— oxypetala *Hook.* Bot. Mag. 54, 2721.
— — — Lodd. Cab. 1440.
— picta *Lodd.* Lodd. Cab. 1667.
— — — Bot. Mag. 80, 4760.
† — puberula *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
— radicalis *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 1.
— thyrsiflora *Mik.* Mikan Del. Bras. 3.
— — — Bot. Reg. 8, 662.
— — — Lodd. Cab. 1196.
— — — Paxt. Mag. 3, 127.
†Dichostylis Micheliana *N. v. E.* Nees Gen. 2, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 312.
†Dichroanthus mutabilis *Webb.* Webb Canar. 8 *a*.
Dichrocephala chrysanthemifolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1095.
— — — Wight Spicil. 108.
— latifolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1096.
Dichrocephala Schmidii *Wight.* Wight Ic. pl. 4, 1610.
Dichroma coccinea *Cav.* Cav. Ic. 582.
Dichromena ciliata *Vahl.* Presl Reliq. 32.
— leucocephala *Michx.* Elliott Carolina 3.
Dichrostachys cinerea *W. et A.* Wight Ic. pl. 2, 357.
Dicksonia abrupta *Bory.* Bory Iles d'Afrique 30.
— adiantoides *H. B. K.* Hook. Sp. Fil. 26.
— antarctica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 249.
— anthriscifolia *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 27.
— apiifolia *Sw.* Hook. Sp. Fil. 26.
— appendiculata *Wall.* Hook. Sp. Fil. 27.
— arborescens *L'her.* Hook. Sp. Fil. 22.
— Berteroana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 23.
— coniifolia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 24.
— cuneata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 28.
— deltoidea *Hook.* Hook. Sp. Fil. 28.
— dissecta *Sw.* Schk. Fil. 130 *b*.
— dubia *Gaudichaud.* Hook. Sp. Fil. 24.
— fibrosa *Colenso.* Hook. Sp. Fil. 23.
— flaccida *Sw.* Schk. Fil. 129.
† — fragilis *Trevir.* Mag. naturf. Fr. 7, 3.
— lanata *Colenso.* Hook. Sp. Fil. 23.
— Lindeni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 25.
— Martiana *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 24.
— ordinata *Kaulf.* Kunze Fil. 106.
— Pavoni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 26.
— pubescens *Schk.* Schk. Fil. 131.
— rubiginosa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 27.
— scabra *Wall.* Hook. Sp. Fil. 28.
— Sellowiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 22.
— Smithii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 28.
— sorbifolia *Sm.* Hook. Sp. Fil. 25.
— squarrosa *Sw.* Schk. Fil. 130.
— straminea *Lab.* Bill. Sert. 10.
— strigosa *Sw.* Kunze Fil. 94.
† — tenera *Presl.* Hook. Gen. Fil. 61.
— — *Mart.* Mart. Crypt. bras. 66. 72.
† — — — Fée Fil. 5, 26.
Diclidanthera laurifolia *Mart.* Mart. Bras. 197.
— penduliflora *Mart.* Mart. Bras. 196.
Diclidium lenticulare *Schrad.* Endl. Bras. 3, 2.
— Maximiliani *Schrad.* Endl. Bras. 3, 1.
†Dicliptera *Juss.* Ann. Mus. 9, 21.
— bivalvis *Juss.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1551.
† — — — Wight Illustr. 164 *b*.
— cuneata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1552.
— Pohliana *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 30.
— spinosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1344.
Diclytra tenuifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 9.
Dicoma lanuginosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1140.
† — — — Wight Illustr. 134.
Dicoryphe *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 4.
— madagascariensis *Poir.* Lam. Encycl. 946.
Dicraea dichotoma *Tul.* Arch. Mus. 6, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
— elongata *Tul.* Arch. Mus. 6, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1917.
— erythrolichen *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
— longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
— rigida *Tul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
— stylosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1917.
— Wallichii *Tul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
— Wightii *Tul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1916.
Dicrananthera hedyotidea *Presl.* Presl Symbolae 50.
— — — Ann. sc. nat. III. 12, 13.
— Salzmanni *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 13.
Dicranolepis disticha *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 799.
— — — Hook. Niger Fl. 46.
†Dicranostachys *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 1.
†Dicrypta Baueri *Ldl.* Bauer Orchid. (Gen.) 3.
— — — Bot. Reg. 12, 1028.
— densifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 68.

Digitized by Google

!Dictamnus *L.* Linnaea 1, 7.
† — albus *L.* Lam. Encycl. 344.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 426.
— — — Schk. Handb. 114.
— — — Hayne 6, 7.
— — — Nees Düsseld. 377.
— — — Woodv. Med. 3, 166.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 823.
! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 37.
— angustifolius *Don.* Sweet Fl. G. II. 93.
† — Calodendron *Lour.* Lam. Encycl. 344.
— Fraxinella *Pers.* Sturm Flora 1, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 159.
† — — — Mem. Mus. 12, 18.
— himalayanus *Royle.* Royle Illustr. 29.
— obtusiflorus *Koch.* Rchb. Fl. germ. 5, 159.
Dictyanthus Pavonii *Decne.* Fl. d. serres 8, 6. 770.
— — — Bot. Mag. 79, 4750.
†Dictyogramme japonica *Fée.* Fée Fil. 5, 15.
Dictyoloma Vandellianum *Juss.* Mem. Mus. 12, 24.
†Dictyopteris attenuata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 71.
† — macrodonta *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
† — pteroides *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
Dictyospermum montanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2069.
— ovalifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2070.
— protensum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2071.
†Dictyostega *Miers.* Endl. Bras. 8, 7.
† — orobanchioides *Miers.* Linn. Transact. 18, 37. 38.
† — umbellata *Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
†Dictyoxiphium panamense *Hook.* Hook. Gen. Fil. 62.
†Didelta capensis *Lam.* Lam. Encycl. 703.
† — spinosa *L'her.* Wendland Beob. 4.
— tetragoniaefolia *L'her.* L'herit. Stirp. 26.
Didesmus aegyptius *Desv.* Delessert Ic. 2, 92.
Didiscus coeruleus *DC.* Bot. Reg. 15, 1225.
— — — Bot. Mag. 55, 2875.
— cyaneus *DC.* DC. Ombellif. 4.
— humilis *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 4, 304.
— pilosus *Hüg.* Hook. Ic. pl. 4, 307.
Didymanthus Roëi *Endl.* Endl. Iconogr. 100.
Didymeles *Aub.* Aubert Iles d'Afrique 1.
Didymocarpus aromatica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 141.
† — crinita *Jack.* Linn. Transact. 14, 2.
† — — — Calcutta Journal 1844, 15.
— — — Bot. Mag. 77, 4554.
— — — Fl. d. serres 6, 631.
— — — Lem. Jard. fl. 87.
— Griffithii *Wight.* Wight Illustr. 159.
— Humboldtiana *Gardn.* Bot. Reg. 79, 4737.
— lyrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1350.
— macrophylla *Wall.* Royle Illustr. 70.
— oblonga *Wall.* Wall. Pl. asiat. 140.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1351.
— Rexii *Bowie.* Hook. Exot. Fl. 227.
— — — Bot. Mag. 57, 3003.
— — — Lodd. Cab. 1303.
— Rottleriana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1348.
— tomentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1349.
† — — — Wight Illustr. 159 bis.
†Didymochaeton nutans *Bl.* Mem. Mus. 19, 16.
†Didymochlaena *Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 6.
— dimidiata *Kze.* Kunze Fil. 84.
— sinuosa *Desv.* Desv. Journ. 3. 2.
— — — Mart. Crypt. bras. 28.
† — — — Hook. Gen. Fil. 8.
† — — *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
Didymoglossum decipiens *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7. 11, 9.
† — Filicula *Presl.* Prager Abh. 3. 8.
Didymonema filifolia *Presl.* Presl Symbolae 3.
Didymoplexis pallens *Griff.* Calcutta Journal 1841. 17.

Diectomis fastigiata *Pal. B.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 64.
Dieffenbachia Seguinum *Schott.* Maund Bot. 3, 121.
†Dielytra *Borkh.* Wight Illustr. 11 a.
† — — Gray Genera 50.
— canadensis *DC.* Bot. Mag. 57, 3031.
— — — Gray Genera 50.
— chrysantha *H. et A.* Hook. Beechey 73.
— — — Paxt. Fl. G. 103.
— — — Fl. d. serres 8, 820.
— — — Belgique hortic. 3, 56.
— eximia *DC.* Bot. Reg. 1, 50.
— spectabilis *DC.* Bot. Mag. 75, 4458.
— — — Journ. Hort. Soc. 2, 3.
— — — Paxt. Mag. 15, 127.
Dienia cylindrostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. 5, 1630.
Diervilla amabilis *Carrière.* Fl. d. serres 8, 833.
— canadensis *Willd.* Hayne 7, 26.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 35.
— floribunda *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 32.
— grandiflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 31.
— hortensis *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 29. 30. 33.
— humilis *Pers.* Bot. Mag. 43, 1796.
— versicolor *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 33.
Diesingia scandens *Endl.* Endl. Atacta 1. 2.
Dietes bicolor *Sweet.* Annales de Gand 1846, 70.
Dietrichia coccinea *Tratt.* Tratt. Archiv 100.
— — — Tratt. Thes. 19.
†Digitalis *L.* Kerner Genera 69.
† — — Lindley Digitalis 1.
† — — Mutel Fl. fr. 44. 45.
— ambigua *Schk.* Schk. Handb. 174.
— — *Willd.* Schrank Fl. monac. 3, 239.
— — — Bot. Reg. 1, 64.
— — *Murr.* Herb. amat. 1, 7.
— — — Lindley Digitalis 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 118.
— — — Meyer Fl. hann. 2.
— aurea *Ldl.* Lindley Digitalis 13.
— canariensis *L.* Lam. Encycl. 525.
— — — Lindley Digitalis 27.
— — — Bot. Reg. 1, 18.
— — — Tratt. Archiv 276.
— — — Herb. amat. 1, 8.
— — — Lodd. Cab. 1329.
— eriostachya *Bess.* Rchb. Hort. 230.
— ferruginea *L.* Lindley Digitalis 12.
— — — Bot. Mag. 43, 1828.
— — — Sibth. Fl. gr. 606.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 156.
— fucata *Loiseleur.* Bull. philom. 1812, 6.
— — — Desv. Journ. 4, 16.
— fulva *Ldl.* Lindley Digitalis 9.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 157.
— fuscescens *W. et K.* W. et Kit. 274.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 158.
— grandiflora *Lam.* Rchb. Ic. crit. 2, 159.
† — — — Nees Gen. 5, 33.
— — — α. acutiflora, Sturm Flora 3, 11.
— hybrida *Dutour.* Desv. Journ. 4, 16.
— — — Bull. philom. 1812, 6.
! — — *Hensl.* Tr. Cambr. Soc. 5, 15. 18.
— laciniata *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1201.
— — — Boissier Esp. 126.
— laevigata *W. et K.* W. et Kit. 158.
— — — Lindley Digitalis 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 155.
— lanata *Ehrh.* W. et Kit. 74.
— — — Bot. Mag. 29, 1159.
— — — Lindley Digitalis 15.
— — — Sweet Fl. G. 291.
— leucophaea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 607.
— — — Lindley Digitalis 11.

Digitized by Google

Digitalis lutea *L.* Jacq. Vind. 105.
— — — Bot. Reg. 3, 231.
— — — Lindley Digitalis 23. 24.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 151.
— — — δ. fucata *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3925.
— — — ε. vittata, Lindley Collect. 35.
— — — var. vittata, Kerner Hort. 787.
— lutescens *Ldl.* Lindley Digitalis 21.
— Mariana *Boiss.* Boissier Esp. 126[a].
— media *Roth.* Rchb. Ic. crit. 2, 152.
— micrantha *Roth.* Rchb. Ic. crit. 2, 153.
— minor *L.* Bot. Mag. 47, 2160.
— — — Lindley Digitalis 5. 6.
— obscura *L.* Jacq. Vind. 91.
— — — Tratt. Archiv 275.
— — — Bot. Mag. 47, 2157.
— — — Lindley Digitalis 26.
— ochroleuca *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 57.
— — — Lindley Digitalis 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 419.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 160.
— orientalis *Lam.* Bot. Reg. 7, 554.
— — — Bot. Mag. 48, 2253.
— — — Lindley Digitalis 16.
— — — Jaubert Illustr. 409.
— parviflora *Jacq.* Jacq. Vind. 17.
— — — Bot. Reg. 3, 257.
— — — Lindley Digitalis 17.
— purpurascens *Roth.* Bonpland Malm. 64.
— — — Lindley Digitalis 20.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 154.
— purpurea *L.* Fl. dan. 1, 74.
— — — Curt. Lond. 1, 34.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 525.
— — — Engl. Bot. 19, 1297.
— — — Woodv. Med. 2, 78.
— — — Rousseau Bot. 27.
— — — Dreves 2, 46.
— — — Hayne 1, 45.
— — — Brandt und Ratzeb. 12.
— — — Guimp. et Schl. 7.
— — — Nees Düsseld. 154.
— — — Wagner 17.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 762.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 113.
— — — Lindley Digitalis 2.
— — — Meyer Fl. hann. 1.
— — — var. Paxt. Mag. 10, 29.
! — — — heptandra, Linnaea 1, 6.
! — — — Het Institut 1842, 6. 1845, 1. 2.
! — — — Flora 1844, 1. 1846, 1.
— rigida *Ldl.* Lindley Digitalis 19.
— Sceptrum *L. fil.* L'her. Sertum 24.
— — — Smith Exot. Bot. 73.
— — — Lindley Digitalis 28.
— — — Kerner Hort. 40.
— — — Rchb. Hort. 212.
— sibirica *Ldl.* Lindley Digitalis 11.
— Thapsi *L.* Smith Exot. Bot. 43.
— — — Brotero Phytogr. 150.
— — — Hoffm. Lk. Fl. portug. 30.
— — — Lindley Digitalis 3. 4.
— tomentosa *Lk et H.* Hoffm. Lk. Fl. portug. 29.
— — — Brotero Phytogr. 149.
— — *Sims.* Bot. Mag. 48, 2194.
— tubiflora *Ldl.* Lindley Digitalis 22.
— viridiflora *Ldl.* Lindley Digitalis 18.
†Digitaria *Haller.* Dumortier Gramin. 13.
† — ciliaris *Pal. Beauv.* Nees Gen. 1, 18.
— — *Koel.* Rchb. Fl. germ. 1, 27.

Digitaria filiformis *Koel.* Rchb. Fl. germ. 1, 27.
— — *Pal. B.* Torrey New York 147.
— humifusa *Pers.* Engl. Bot. 2613.
— malabarica *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 12, 45.
— nodosa *Parl.* Webb Canar. 246.
— pilosa *Michx.* Petersb. 2, 4.
— sanguinalis *Scop.* Baxter Brit. Bot. 5, 332.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 27.
— — — Torrey New York 146.
† — sarmentosa *Schrad.* Schrad. Fl. germ. 3.
— villosa *Pers.* Elliott Carolina 7.
†Diglottis *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— obovata *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 25.
†Diglyphosa latifolia *Bl.* Blume Tabellen 60.
†Digrammaria ambigua *Presl.* Hook. Gen. Fil. 56.
Dilatris corymbosa *Berg.* Bergius Cap. 3.
— — — Smith Exot. Bot. 16.
† — viscosa *Thunb.* Gaertn. Carp. 182.
— — — Lam. Encycl. 34.
— — — Schnizl. Ic. 1, 62.
Dilivaria ebracteata *Juss.* Rumpf Amb. 6, 71.
— ilicifolia *Juss.* Rheede Hort. mal. 2, 48.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 459.
— volubilis *N. v. E.* Rumpf Amb. 6, 71. fig. 2.
Dillenia aurea *Sm.* Smith Exot. Bot. 92. 93.
— — — Tratt. Archiv 256. 256[a].
— bracteata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 358.
— dentata *Thunb.* Linn. Transact. 1, 20.
— — — Kerner Hort. 558.
— elliptica *Thunb.* Rumpf Amb. 2, 45.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 3, 38. 39.
— — — Hill Decade 3.
— integra *Thunb.* Lam. Encycl. 492.
— — — Linn. Transact. 1, 18.
— — — Kerner Hort. 547.
— ornata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 23.
— pentagyna *Roxb.* Roxb. Corom. 20.
— procumbens *Lab.* Bill. Nov. Holl. 156.
— retusa *Thunb.* Linn. Transact. 1, 19.
— — — Lam. Encycl. 492.
— scabrella *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 22.
— serrata *Thunb.* Rumpf Amb. 2, 46.
— speciosa *Thunb.* Smith Exot. Bot. 2. 3.
— — — Bot. Mag. 13, 449.
— — — Tratt. Archiv 257. 257[a].
— — — Kerner Hort. 505.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 823.
— volubilis *Vent.* Vent. Choix 11.
Dillwynia cinerascens *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2247.
— — — Lodd. Cab. 527.
— clavata *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 8.
— ericaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 25.
— — — Bot. Mag. 37, 1545.
— — — Lodd. Cab. 1277.
— floribunda *Sm.* Smith Exot. Bot. 26.
— — — Lodd. Cab. 305.
— glaberrima *Sm.* Bill. Nov. Holl. 139.
— — — Bot. Mag. 24, 944.
— — — Lodd. Cab. 582.
— glycinifolia *Sm.* Paxt. Mag. 4, 99.
— juniperina *Lodd.* Lodd. Cab. 401.
— laxiflora *Benth.* Hügel Archiv 9.
— myrtifolia *Sm.* Herb. amat. 5, 344.
— obovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 140.
† — — — Lam. Encycl. 952.
— — — Bot. Mag. 31, 1274.
— parvifolia *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1527.
— — — Lodd. Cab. 559.
— pungens *Mackay.* Lodd. Cab. 1502.
— scabra *Schlechtd.* Lem. Jard. fl 3, 296.
— speciosa *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 27.
Dilophia salsa *Thomson.* Hook. Journ. 1852, 12.

Dimacria astragalifolia *Sweet.* Sweet Ger. 103.
— bipartita *Sweet.* Sweet Ger. 142.
— depressa *Sweet.* Sweet Ger. 290.
— elegans *Sweet.* Sweet Ger. 202.
— pinnata *Sweet.* Sweet Ger. 46.
— sulphurea *Sweet.* Sweet Ger. 163.
Dimerezia glauca *Lab.* Bill. Sert. 51.
†Dimeria ornithopoda *Trin.* Trin. Fund. 14.
Dimocarpus Longan *Lour.* Hortic. Transact. 2, 28*.
Dimorpha grandiflora *Rudge.* Linn. Transact. 9, 20.
Dimorphanthus elatus *Miq.* Miquel Comment. 12.
Dimorpholepis australis *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 856.
Dimorphotheca aurantiaca *DC.* Bot. Reg. 1, 28.
— chrysanthemifolia *DC.* Bot. Reg. 1, 40.
— graminifolia *DC.* Bot. Reg. 4, 289.
Dinaeba aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 11.
Dinebra arabica *Jacq.* Jacq. Fragm. 121.
— aristidoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 693.
— bromoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 51.
— chondrosioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 53.
— repens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 52.
— retroflexa *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 12.
Dinema polybulbon *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4067.
Dinemagonum Gayanum *Adr. Juss.* Gay Chile 10.
†Dinemandra ericoides *Adr. Juss.* Arch. Mus. 3, 19.
— — — Gaudichaud Bonite 11.
— glaberrima *Adr. Juss.* Gay Chile 9.
Dinetus racemosus *Sweet.* Sweet Fl. G. 127.
Dioclea sericea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 576.
Diodia spicata *Miq.* Miquel Surin. 32.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 63.
— — — Jacq. Ic. 29.
†Diolena hygrophila *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
Diomedea thurifera *Colla.* Mem. Tur. 38, 31.
†Dionaea *L.* Gray Genera 84. 85.
— muscipula *L.* Ellis Dionaea 1.
— — — Hill Decade 3.
— — — Lam. Encycl. 362.
— — — Vent. Malm. 29.
— — — Bot. Mag. 20, 785.
— — — Tratt. Thes. 2.
— — — Lodd. Cab. 46.
— — — Dict. sc. nat. 185.
— — — Herb. amat. 5, 319.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 7.
† — — — Mem. Mus. 11, 9.
— — — Rchb. Exot. 340.
— — — Fl. d. serres 3, 280.
— — — Gray Genera 84. 85.
†Dionycha Bojeri *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Dioscorea aculeata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 37.
— — — Rumpf Amb. 5, 126.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2060.
— adenocarpa *Mart.* Endl. Bras. 5, 6.
— alata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 36.
— — — Rumpf Amb. 5, 121.
— — — Tussac Ant. 28.
— — — Desc. Ant. 8, 537.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 810.
— altissima *L.* Desc. Ant. 8, 535.
— amoena *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
— bulbifera *L.* Rheede Hort. mal. 7, 36.
— — — Rumpf Amb. 5, 124. 125.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 878.
— cinnamomifolia *Hook.* Bot. Mag. 55, 2825.
† — Cliffortiana *Lam.* Lam. Encycl. 818.
— daemona *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 811.
— globosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 812.
! — hirsuta *Bl.* Rheede Hort. mal. 7, 51. 52.
— humilis *Colla.* Mem. Tur. 39, 51.
— linearis *Colla.* Mem. Tur. 39, 81.
Dioscorea oppositifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 120.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 813.
— pentaphylla *L.* Rheede Hort. mal. 7, 34. 35.
— — — Rumpf Amb. 5, 127.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 814.
— pusilla *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 678.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 96.
— quinqueloba *Thunb.* Kaempfer Japon. 15.
— sativa *L.* Rheede Hort. mal. 8, 51.
— — — Rumpf Amb. 5, 180.
— — — Linné Hort. Cliff. 28.
† — — — Gaertn. Carp. 17.
— — — Desc. Ant. 8, 537.
— spiculata *Bl.* Rumpf Amb. 5, 123.
— tamifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 17.
— tomentosa *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 815.
— triphylla *L.* Rheede Hort. mal. 7, 33.
— — — Rumpf Amb. 5, 128.
— — — Jacq. Ic. 627.
— — — Richard Abyssin. 96.
— villosa *L.?* Rumpf Amb. 5, 162.
— — — Jacq. Ic. 626.
— — — Schk. Handb. 329.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 57.
†Dioscoreae *R. Br.* Schnizl. Ic. 1, 57.
†Diosma *L.* Bartling Diosmeae 1.
— acuminata *Lodd.* Lodd. Cab. 493.
— amoena *Lodd.* Lodd. Cab. 161.
— — — Bot. Reg. 7, 553.
— ambigua *Lodd.* Lodd. Cab. 461.
— betulina *Lam.* Lam. Encycl. 127.
— bifida *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— capitata *L.* Lodd. Cab. 860.
— Cerefolium *Vent.* Vent. Malm. 93.
— ciliata *Willd.* Lodd. Cab. 210.
— — — Bot. Reg. 5, 366.
— cistoides *Lam.* Lam. Encycl. 127.
— crenata *L.* Lodd. Cab. 404.
— — — Woodv. Med. 5, 14.
— — — Nees Düsseld. 375.
— cupressina *L.* Wendl. Coll. 61.
— — — Lodd. Cab. 303.
— dioica *Ker.* Bot. Reg. 6, 502.
— ericaefolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 451.
— ericoides *L.* Bot. Mag. 49, 2332.
— fragrans *Sims.* Lodd. Cab. 775.
— — — Bot. Mag. 37, 1519.
† — hirsuta *L.* Gaertn. Carp. 94.
— — — Wendl. Coll. 27.
— hirta *Lam.* Vent. Malm. 72.
— — — Lodd. Cab. 1122.
— — — Bot. Reg. 5, 369.
— imbricata *L.* Roemer Mag. 3, 3.
— lanceolata *Mill.* Bot. Reg. 6, 476.
— latifolia *Andr.* Andr. Rep. 1, 33.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 290.
— linifolia *Hort.* Lodd. Cab. 400.
— longifolia *Wendl.* Wendl. Coll. 19.
— ovata *Andr.* Andr. Rep. 7, 464.
— — *Thunb.* Bot. Mag. 39, 1616.
— pulchella *L.* Bot. Mag. 33, 1337.
— rubra *L.* Bot. Reg. 7, 563.
— — — Lodd. Cab. 1498.
— serratifolia *Curt.* Vent. Malm. 77.
— — — Bot. Mag. 13, 456.
— — — Lodd. Cab. 373.
— — — Tratt. Thes. 69.
— — — Nees Düsseld. 376.
— speciosa *Sims.* Bot. Mag. 31, 1271.
— sphaerocephala *Lodd.* Lodd. Cab. 1490.
— subulata *Wendl.* Wendl. Coll. 8.
— succulenta *Berg.* Wendl. Coll. 1.

Digitized by Google

†Diosma tenuifolia *Willd.* Mem. Mus. 12, 18.
— tenuissima *Lodd.* Lodd. Cab. 1624.
— umbellata *Hort.* Herb. amat. 3, 163.
— uniflora *L.* Bot. Mag. 8, 273.
— — — Schrad. Sert. hannov. 8.
— — — Dict. sc. nat. 124.
— — — Herb. amat. 2, 111.
†Diospyros *L.* Wight Illustr. 148 b.
— ambigua *Vent.* Vent. Malm. 17.
— Candolleana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1221. 1222.
— capitulata ♂ *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1224.
— — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1588 bis.
— chloroxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 49.
† — Commersonii *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 208.
— cordifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 50.
— — — Wight Illustr. 148.
— decandra *Lour.* Rumpf Amb. 3, 6.
— digyna *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 313.
— dubia ♂ *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1223.
† — Ebenum *Retz.* Gaertn. Carp. 208.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 188.
— Embryopteris *Pers.* Rheede Hort. mal. 3, 41.
— — — Bot. Reg. 6, 499.
† — Hebenaster *Gaertn.* Gaertn. Carp. 179.
† — hirsuta *Desf.* Ann. Mus. 6, 62.
— Kaki *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 413.
— laurifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 55.
— Lotus *L.* Pallas Fl. ross. 58.
† — — — Lam. Encycl. 858.
— — — Dict. sc. nat. 65.
— lycioides *Desf.* Ann. Mus. 6, 62.
— Mabola *Roxb.* Bot. Reg. 14, 1139.
— melanoxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 46.
— — — Kerner Hort. 64.
— montana *Roxb.* Roxb. Corom. 48.
— — ♀ — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1225.
— obovata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 312.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1226.
— obtusifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 247.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1227.
— racemosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 416.
— ramiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 189.
† — rubra *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 208.
— Sapota *Roxb.* Bot. Mag. 69, 3988.
— silvatica *Roxb.* Roxb. Corom. 47.
† — tetrasperma *Sw.* Gaertn. Carp. 208.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 182. 183.
— vaccinioides *Ldl.* Hook. Exot. Fl. 139.
— — — Lodd. Cab. 1549.
† — virginiana *L.* Gaertn. Carp. 207.
— — — Michaux Arb. 2, 12.
— — — Rafin. Med. 32.
— — — Watson Dendr. 2, 146.
— Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 55.
Diothonea imbricata *Ldl.* Lindley Sertum 40.
†Diotis ceratoides *Schr.* Nees Gen. 4, 65.
† — ferruginea *N. v. E.* Nees Gen. 4, 65.
— maritima *Cass.* Curt. Lond. 4, 137.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 499.
Diotosperma Drummondii *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 855.
Dipholis salicifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 40.
†Diphyes bicolor *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — crassifolia *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — gibbosa *Bl.* Blume Tabellen 66.
† — tenella *Bl.* Blume Tabellen 66.
†Diphylleia *Michx.* Gray Genera 33.
— cymosa *Michx.* Michaux Fl. 19. 20.
— — — Lam. Encycl. 937.
— — — Bot. Mag. 40, 1666.
— — — Gray Genera 33.
†Diphysa carthagenensis *Jacq.* Lam. Encycl. 605.

†Diplachne serotina *Lk.* Nees Gen. 1, 74.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 71.
Diplacrum caricinum *R. Br.* Endl. Iconogr. 25.
— tridentatum *Brongn.* Brongniart Coquille 26.
Diplacus glutinosus *Nutt.* Paxt. Fl. G. 92.
— — — var. Lem. Jard. fl. 3, 308.
— puniceus *Nutt.* Bot. Mag. 65, 3655.
— — — Knowles et Westcott 107.
— — — Paxt. Mag. 6, 221.
Dipladenia atropurpurea *A. DC.* Fl. d. serres 1, 29.
— crassinoda *A. DC.* Paxt. Mag. 12, 25.
— — — Bot. Reg. 30, 64.
— flava *Hook.* Bot. Mag. 79, 4702.
— nobilis *Morr.* Annales de Gand 1847, 152.
— — — Paxt. Mag. 16, 4.
— — — Fl. d. serres 5, 437.
— rosa campestris *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 256.
— splendens *DC.* Fl. d. serres 1, 30.
— urophylla *Hook.* Bot. Mag. 74, 4414.
— — — Paxt. Mag. 16, 67.
— — — Fl. d. serres 5, 423.
— vincaeflora *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 74.
Diplandra lopezioides *Hook.* Hook. Beechey 60.
†Diplanthera *Aub. Th.* Ann. sc. nat. II. 9, 4.
Diplax avenacea *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 4.
Diplazium acuminatum *Raddi.* Raddi Fil. 57.
— alismaefolium *Presl.* Presl Reliq. 8.
— ambiguum *Raddi.* Raddi Fil. 58.
— cordifolium *Bl.* Hook. Ic. pl. 2, 184.
— juglandifolium *Sw.* Schk. Fil. 85.
— lanceum *Bory.* Bélanger Ind. or. 4.
— malabaricum *Bl.* Rheede Hort. mal. 12, 15.
— — *Spr.* Rumpf Amb. 6, 29.
† — malaccense *Presl.* Fée Fil. 5, 17.
† — marginatum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 55.
— microphyllum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
— pinnatifidum *Kze.* Kunze Analecta 16.
— plantagineum *Sw.* Swartz Syn. Fil. 2.
— — — Schk. Fil. 85.
† — — — Hook. Gen. Fil. 55.
— — — Lodd. Cab. 1588.
— pulcherrimum *Raddi.* Opusc. sc. Bon. 3, 12.
— — — Raddi Fil. 59.
† — radicans *Presl.* Hook. Gen. Fil. 55.
— serampurense *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— silvaticum *Sw.* Schk. Fil. 85 b.
† — striatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 55.
Diplectrum amoenum *Aub.* Aubert Orchid. 21. 22
Diplocalyx chrysophylloides *A. Rich.* Ramon Cuba 54.
Diplocentrum congestum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1682.
— longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1681.
— recurvum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1680.
Diplochita bracteata *DC.* Mart. Bras. 274.
Diploclinium Arnottianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1815.
— biloculare *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1814.
— cordifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1816.
— Lindleyanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1817.
Diplocoma villosa *Don.* Sweet Fl. G. 246.
Diploconchium inocephalum *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 12.
Diplodium australe *Sw.* Mag. naturf. Fr. 4, 3.
Diplodon arboreus *P. et E.* Poepp. et Endl. 192.
†Diplogenea viscoidea *Ldl.* Ann. sc. nat. III. 15, 13.
Diplolaena Dampieri *Desf.* Mem. Mus. 3, 20.
— — — Bot. Mag. 70, 4059.
— — — Bot. Reg. 27, 64.
— — — Fl. d. serres 2, 61.
— grandiflora *Desf.* Mem. Mus. 3, 19.
† — — — Lam. Encycl. 955.

Diplopappus canescens *Hook.* Paxt. Mag. 2, 49.
— incanus *Ldl.* Paxt. Mag. 2, 49.
— — — Bot. Mag. 62, 3382.
— — — Bot. Reg. 20, 1693.
Diplopeltis Hügelii *Ldl.* Bot. Reg. 25, 69.
Diplophractum auriculatum *Desf.* Mem. Mus. 5, 1.
† — — — Lam. Encycl. 964.
Diploprion medicaginoides *Vis.* Viv. Lib. 19.
Diplopterys paralias *Juss.* Delessert Ic. 3, 33.
† — — — Arch. Mus. 3, 20.
Diplosastera tinctoria *Pohl.* Tausch Hort. Canal. 4.
Diplosiphon oryzetorum *Decne.* Jacquemont Ind. 167.
Diplospora viridiflora *DC.* Bot. Reg. 12, 1026.
Diplostephium amygdalinum *Cass.* Bot. Reg. 18, 1517.
— lavandulifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 335.
Diplotaxis auriculata *Durieu.* Explor. Alger. 76.
— Barrelieri *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 83.
— crucoides *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 84.
— hispida *DC.* Delessert Ic. 2, 89.
— muralis *DC.* Sturm Flora 16, 68.
— — — var. subpinnatifida, Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 82.
— saxatilis *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 83.
— scaposa *DC.* Delessert Ic. 2, 90.
— tenuifolia *DC.* Sturm Flora 16, 68.
— — — var. integrifolia, Sturm Flora 16, 68.
— — — var. subpinnatifida, Sturm Flora 16, 68.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 450.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 82.
— viminea *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 81.
— — — Sturm Flora 16, 68.
Diplothemium campestre *Mart.* Mart. Palm. 76. 78.
— candescens *Mart.* Mart. Palm. 70. 77.
— litorale *Mart.* Mart. Palm. 76.
— — — D'Orbigny Voyage 9.
— maritimum *Mart.* Mart. Palm. 75. 77. 77[c].
— Torallyi *Mart.* D'Orbigny Voyage 15. 28.
Diplusodon alutaceus *Pohl.* Pohl Bras. 80.
— Candollii *Pohl.* St. Hil. Fl. Bras. 188.
— decussatus *Gardn.* Fielding Sertum 1.
— divaricatus *Pohl.* Pohl Bras. 67.
— — — Rchb. Exot. 335.
— floribundus *Pohl.* Pohl Bras. 70.
— imbricatus *Pohl.* Pohl Bras. 68.
— incanus *Gardn.* Fielding Sertum 2.
— kielmeyeroides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 189.
— lanceolatus *Pohl.* Pohl Bras. 81.
— marginatus *Pohl.* Pohl Bras. 66.
— microphyllus *Pohl.* Pohl Bras. 76.
— oblongus *Pohl.* Pohl Bras. 78.
— ovatus *Pohl.* Pohl Bras. 69.
— — — Rchb. Exot. 334.
— punctatus *Pohl.* Pohl Bras. 72.
— ramosissimus *Pohl.* Pohl Bras. 77.
— rosmarinifolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 189.
— scaber *Pohl.* Pohl Bras. 79.
— strigosus *Pohl.* Pohl Bras. 71.
— villosus *Pohl.* Pohl Bras. 74.
— villosissimus *Pohl.* Pohl Bras. 75.
— virgatus *Pohl.* Pohl Bras. 73.
— — — Rchb. Exot. 333.
Diplycosia ciliolata *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 894.
Dipodium punctatum *R. Br.* Bot. Reg. 23, 1980.
— — — Maund Bot. 2, 66.
†Diposis *DC.* DC. Ombellif. 2.
— Bulbocastanum *DC.* Gay Chile 31.
†Dipsaceae *Juss.* (Coulter.) Mem. Genev. 2, 1. 2.
†Dipsacus *L.* Mem. Genev. 2, 1.
† — — Ann. sc. nat. II. 16, 13.
— ferox *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 3.
— — — Tratt. Archiv 196.
Dipsacus ferox *Lois.* Jacq. Ecl. pl. 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 706.
— fullonum *L.* Schk. Handb. 21.
† — — — Lam. Encycl. 56.
— — — Engl. Bot. 29, 2080.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 705.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Gmelini *M. v. B.* Jacq. Ecl. pl. 106.
— laciniatus *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 403.
† — — — Gaertn. Carp. 86.
— — — Lam. Encycl. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 705.
— Leschenaultii *Coult.* Wight Illustr. 130.
— pilosus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 248.
— — — Curt. Lond. 3, 32.
— — — Fl. dan. 9, 1548.
— — — Engl. Bot. 13, 877.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 520.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 704.
— Royleï *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 84.
— silvestris *L.* Fl. dan. 6, 963.
— — — Curt. Lond. 3, 31.
— — — Engl. Bot. 15, 1032.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 490.
— — — Dict. sc. nat. 95.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 402.
— — — Schrank Flora monac. 2, 187.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 493.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 707.
— Walkeri *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1166.
Dipteracanthus bahiensis *Moric.* Moricand Pl. Am. 91.
— Blanchetianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 93.
— patulus *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1303.
— spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 76, 4494.
— — — Lem. Jard. fl. 10.
— — — Fl. d. serres 6, 554.
†Dipterocalyx hirtus *Chamisso.* Linnaea 7, 7.
†Dipterocarpeae *Bl.* Schnizl. Ic. 213.
Dipterocarpus Baudii *Korth.* Korthals Bot. 8.
† — costatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 187.
— gracilis *Bl.* Blume Java 5, 5.
— Hasseltii *Bl.* Blume Java 5, 6.
— litoralis *Bl.* Blume Java 5, 4.
— retusus *Bl.* Blume Java 5, 2.
— Spanoghei *Bl.* Blume Java 5, 3.
— trinervis *Bl.* Blume Cat. Buitenzorg 0.
— — — Blume Java 5, 1.
† — turbinatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 188.
— — — Roxb. Corom. 213.
Dipterygium glaucum *Decne.* Ann. sc. nat. II. 4, 3.
†Dipteryx oleifera *Hook.* Hook. Journ. 1850, 7.
Diptychandra aurantiaca *Tulasne.* Arch. Mus. 4, 8.
Direa palustris *L.* Lam. Encycl. 293.
— — — Schk. Handb. 107[b].
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 49.
— — — Bigelow Med. 37.
— — — Bot. Reg. 4, 292.
Direaea cardinalis *Reg.* Regel Gartenfl. 2, 41.
— lobulata *Lem.* Lem. Jard. fl. 219—220.
— picta *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 302.
Dirichletia glabra *Klotzsch.* Peters Mossamb. 47.
— pubescens *Klotzsch.* Peters Mossamb. 48.
†Disa *Linn.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
— bracteata *Sw.* Bot. Reg. 4, 324.
— cornuta *Sw.* Bot. Mag. 70, 4091.
— ferruginea *Sw.* Hook. Ic. pl. 3, 214.
— graminifolia *Ker.* Journ. sc. and arts 6, 1.
— grandiflora *L. fil.* Lam. Encycl. 727.
— — — Lindley Sertum 49.
— — — Bot. Mag. 70, 4073.
— — — Bot. Reg. 11, 926.

Digitized by Google

Disa grandiflora *L. fil.* Journ. sc. and arts 4, 6.
— — — Rchb. Exot. 110.
— — — Fl. d. serres 2, 160.
— longicornu *L. fil.* Lam. Encycl. 727.
— porrecta *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— prasinata *Ker.* Bot. Reg. 3, 210.
— pulchella *Hochst.* Richard Abyssin. 93.
— scutellifera *A. Rich.* Richard Abyssin. 94.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
† — spathulata *Sw.* Bauer Orchid. (Gen.) 14.
— — — Journ. sc. and arts 4, 6.
— uniflora *Berg.* Bergius Cap. 4.
†Disandra africana *Lam.* Lam. Encycl. 275.
— — — Mem. Mus. 14, 18.
† — prostrata *L. fil.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Jacq. Fragm. 6.
— — — Bot. Mag. 7, 218.
— — — Belgique hortic. 2, 44.
Disarrhenum antarcticum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 232.
†Discaria americana *Hook.* Hook. Bot. Misc. 44.
† — australis *Hook.* Hook. Bot. Misc. 45.
— Toumatou *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 29.
Dischidia bengalensis *Colebr.* Linn. Transact. 12, 15 *b*.
— — — Bot. Mag. 56, 2916.
† — cochleata *Bl.* Blume Mus. 1, 27.
— numularia *R. Br.* Rumpf Amb. 5, 176.
— Rafflesiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 142.
† — — — Linn. Transact. 20, 17. 18.
— timorensis *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 17.
†Dischisma capitatum *Choisy.* Mem. Genev. 2, 1.
— ciliatum γ. *Choisy.* Jacq. Ecl. pl. 151.
Discocactus biformis *Ldl.* Bot. Reg. 31, 9.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 321.
— insignis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 1.
— — — Acta Leop. 19. 1, 15.
— tricornis *Monv.* Pfeiffer Cact. 2, 28.
†Discocarpus *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 9.
Discopleura capillacea *DC.* DC. Ombellif. 8.
— Nuttallii *DC.* DC. Ombellif. 9.
Discopodium penninervium *Hochst.* Richard Abyss. 79.
Disemma adiantifolia *DC.* Bot. Reg. 3, 233.
— aurantia *Lab.* Bill. Sertum 79.
— — — Bot. Mag. 71, 4140.
— Herbertiana *DC.* Bot. Reg. 9, 737.
Diseris neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1719.
Disernestum gummiferum *Jaub.* Jaubert Illustr. 40.
†Disparago ericoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
†Disperis *Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
— alata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 210.
— capensis *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— cucullata *Sw.* Journ. sc. and arts 6, 1.
— secunda *Sw.* Journ. sc. and arts 5, 1.
— tripetaloidea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 930.
— villosa *Sw.* Journ. sc. and arts 6, 1.
Disporum ceylanicum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
— Leschenaultianum *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2048.
— mysorense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2049.
Dissochaeta bracteata *Korth.* Korthals Bot. 53.
— cyanocarpa *Bl.* Korthals Bot. 56.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — decipiens *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — intermedia *Bl.* Blume Mus. 1, 5.
† — pallida *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
† — spoliata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
Dissorhynchium muricatum *Schauer.* Acta Leop. 19. Suppl. 13.
Dissothrix Gardneri *Gray.* Hook. Journ. 1851, 5.
Disteganthus basi-lateralis *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 227.
†Distegocarpus carpinoides *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 3.
†Distemma carinatum *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
Distichis *Aub.* Aubert Orchid. 88.
Distylis Berardiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 80.
Distylium racemosum *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 94.
Ditassa decussata *Mart.* Mart. Bras. 31.
— manicata *Decne.* Delessert Ic. 5, 72.
— mucronata *Mart.* Mart. Bras. 31.
— trivialis *P. et E.* Poepp. et Endl. 277.
Ditaxis dioica *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 630.
Dithyrea californica *Harv.* Hook. Lond. J. 1845, 5.
Dithyrocarpus petiolatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2079.
— Rothii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
— undulatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2080.
†Ditoca muscosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
†Diuris *Smith.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
— aurea *Sm.* Smith Exot. Bot. 9.
— filifolia *Ldl.* Lindley Swan River 8.
— maculata *Sm.* Smith Exot. Bot. 30.
— — — Bot. Mag. 59, 3156.
— punctata *Sm.* Smith Exot. Bot. 8.
Dobera glabra *Juss.* Ehrenberg Symb. 3.
Dobrowskia scabra *DC.* Delessert Ic. 5, 9.
†Dodartia orientalis *L.* Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 530.
— — — Bot. Mag. 48, 2199.
— — — Sweet Fl. G. 147.
— — — Jaubert Illustr. 410.
†Dodecatheon *L.* Kerner Genera 30.
— frigidum *Cham.* Seemann Herald 9.
— integrifolium *Michx.* Bot. Mag. 64, 3622.
† — Meadia *L.* Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 99.
— — — Bot. Mag. 1, 12.
— — — Schk. Handb. 34.
— — γ. — Sweet Fl. G. II. 60.
— — — var. alba, Lodd. Cab. 1489.
— — — var. laciniata, Annal. de Gand 1846, 71.
†Dodonaea *L.* Gray Genera 192.
— angustifolia *Lam.* Lam. Encycl. 304.
— asplenifolia *Rudge.* Linn. Transact. 11, 20.
— attenuata *Cunn.* Lodd. Cab. 1470.
— — — Bot. Mag. 55, 2860.
— bialata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 442.
— Burmanniana *DC.* Wight Illustr. 52.
— cuneata *Rudge.* Linn. Transact. 11, 19.
— hispidula *Endl.* Endl. Atacta 30.
— humilis *Endl.* Endl. Atacta 31.
— oblongifolia *Lk.* Bot. Reg. 13, 1051.
— tricuspidata *Desc.* Desc. Ant. 7, 530.
— trifoliata *Trew.* Trew Pl. rar. 9.
— triquetra *Sm.* Andr. Rep. 4, 230.
— — — Tratt. Archiv 396.
— viscosa *L.* Rumpf Amb. 4, 50.
— — — Cav. Ic. 327.
† — — — Gaertn. Carp. 111.
† — — — Lam. Encycl. 304.
— — — Gray Genera 182.
Dolia clavata *Miers.* Gaudichaud Bonite 111.
— salsoloides *Ldl.* Gaudichaud Bonite 113.
— vermiculata *Ldl.* Gaudichaud Bonite 112.
— — — Miers Illustr. 12.
Dolichangis *Aub.* Aubert Orchid. 66. 69.
Dolichogyne Candollei *Remy.* Gay Chile 48.
Dolichos acinaciformis *Jacq.* Jacq. Ic. 539.
— altissimus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 190.
— bengalensis *Jacq.* Jacq. Vind. 124.
— bulbosus *L.* Rumpf Amb. 5, 132. fig. 2.
— Catjang *L.* Rumpf Amb. 5, 139. fig. 1.
— emarginatus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 221.

Digitized by Google

Dolichos emarginatus *Pal. B.* Pal. Fl. d'Oware 114.
— ensiformis *L.* Rumpf Amb. 5, 135. fig. 1.
— — — Kaempfer Japon. 25.
— fabaeformis *L'her.* L'her. Stirp. 78.
— galeatus *Gaudich.* Freycinet Voyage 115.
— gladiatus *Jacq.?* Kaempfer Japon. 39.
— — — Jacq. Ic. 560.
— hirsutus *Thunb.* Andr. Rep. 7, 446.
— Lablab *L.* Schk. Handb. 1996.
† — — — Gaertn. Carp. 150.
† — — — Lam. Encycl. 610.
— — — Bot. Mag. 23, 896.
— lignosus *L.* Rumpf Amb. 5, 136.
— — — Linné Hort. Cliff. 20.
— — — Smith Spicil. 21.
— — — Bot. Mag. 11, 380.
— luteolus *Jacq.* Jacq. Vind. 90.
— memnonius *Delile.* Delile Egypte 38.
— minimus *L.* Linné Hort. Cliff. 21.
— — — Jacq. Obs. 22.
— — — Desc. Ant. 3, 171.
— mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 68.
— niloticus *Delile.* Delile Egypte 38.
— obtusifolius *Lam.* Desc. Ant. 3, 169.
— pilosus *Klein.* Rumpf Amb. 5, 142.
— pruriens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 188.
— — — Woodv. Med. 3, 153.
— — — Desc. Ant. 1, 49.
— pubescens *L.* Jacq. Vind. 101.
— purpureus *L.* Smith Exot. Bot. 74.
— — — Bot. Reg. 10, 830.
† — pyramidalis *Lam.* Lam. Encycl. 610.
— ruber *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 191.
— sanguineus *Jacq.* Jacq. Fragm. 55.
— scarabaeoides *L.* Jacq. Ecl. pl. 152.
— sesquipedalis *L.* Jacq. Vind. 67.
— sinensis *L.* Rheede Hort. mal. 8, 41.
— — — Rumpf Amb. 5, 134.
— — — Jacq. Vind. 3, 71.
— — — Bot. Mag. 48, 2232.
— Soja *L.* Svensk Acad. 1764, 9.
— — — Jacq. Ic. 145.
— tetragonolobus *L.* Rumpf Amb. 5, 133.
— tranquebaricus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 70.
— trilobus *L.* Burm. Fl. ind. 50.
— tuberosus *L.* Desc. Ant. 8, 554.
— uncinatus *L.* Desc. Ant. 8, 553.
— unguiculatus *L.* Rumpf Amb. 5, 138.
— — — Jacq. Vind. 23.
— urens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 189.
— — — Desc. Ant. 4, 233.
Doliocarpus Rolandri *Gmel.* Svensk Acad. 1756, 9.
Dollingeria amygdalina *N. v. E.* Bot. Reg. 18, 1517.
Dolomiaea macrocephala *DC.* Delessert Ic. 4, 70.
— — — Royle Illustr. 57.
Dolophragma globiflorum *Fzl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
— juniperinum *Fzl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 7.
†Dombeya *Cav.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
† — acerifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
— acutangula *Cav.* Cav. Diss. 38.
— Ameliae *Lem.* Fl. d. serres 6, 605.
— angulata *Cav.* Cav. Diss. 39.
— — — Bot. Mag. 56, 2905.
— — — Rchb. Exot. 164.
† — borbonica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 137.
— cannabina *Hels et Boj.* Bot. Mag. 64, 3619.
† — chilensis *Lam.* Lam. Encycl. 828.
— decanthera *Cav.* Cav. Diss. 40.
— Erythroxylon *Willd.* Andr. Rep. 6, 389.
— ferruginea *Cav.* Cav. Diss. 42.
— lappacea *L'her.* L'her. Stirp. 17.
— — — Salisb. Ic. rar. 3.
Dombeya mollis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4578.
— — — Lem. Jard. fl. 134.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 41.
— palmata *Cav.* Cav. Diss. 38.
— — — Wall. Pl. asiat. 235.
— phoenicea *Cav.* Cav. Diss. 43.
— punctata *Cav.* Cav. Diss. 40.
— reflexa *Drapiez.* Rchb. Exot. 348.
— Schimperiana *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 19.
— tiliaefolia *Cav.* Cav. Diss. 39.
— umbellata *Cav.* Cav. Diss. 41.
— viburniflora *Bojer.* Bot. Mag. 77, 4568.
— — — Lem. Jard. fl. 116.
— — — Fl. d. serres 6, 626.
†Donatia fascicularis *Forst.* Forster Char. 5.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 51.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 16.
— Novae Zelandiae *Hook.* Hook. New Zeal. 20.
†Dondia Epipactis *Spr.* Sprengel Umbellif. Prodr. 1.
— — — Lodd. Cab. 1832.
Donia ciliata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 45.
— glutinosa *Pursch.* Bot. Reg. 3, 187.
— punicea *Don.* Paxt. Mag. 2, 169.
— squarrosa *Pursch.* Bot. Mag. 41, 1706.
— uniflora *Hook.* Hook. Bor. Am. 124.
Dontostemon micranthus *Led.* Ledeb. Ic. 353.
— perennis *Led.* Ledeb. Ic. 203.
Donzellia spinosa *Ten.* Mem. Mod. 22, 2.
Doodia aspera *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 8.
— — — Lodd. Cab. 39.
† — — — Hook. Gen. Fil. 54.
† — — — Sprengel Neue Entd. 1, 3.
— caudata *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 25.
— connexa *Kze.* Kunze Fil. 6.
— dives *Kze.* Kunze Fil. 105.
— Kunthiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 14.
† — — — Hook. Gen. Fil. 54.
Doona zeylanica *Thw.* Hook. Journ. 1851, 12.
Dopatrium lobelioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 859.
Doraena japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 184.
Doronicum altaicum *Pall.* Pallas Enum. 2.
— Arnottii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1125.
— asplenifolium *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 130.
— — — Sturm Flora 10, 36. 18, 80.
— Bellidiastrum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 400.
— Candolleanum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1127.
— — — Wight Spicil. 114.
— caucasicum *M. v. B.* Rochel Banat. 31.
— — — Bot. Mag. 59, 3143.
— — — Lodd. Cab. 1465.
— — — Sturm Flora 18, 80.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 79.
— incanum *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— Lessingianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1126.
— — — Wight Spicil. 113.
— macrophyllum *Fisch.* Sturm Flora 18, 80.
— mexicanum *Cerv.* Link Ic. II. 22.
† — oppositifolium *Lam.* Lam. Encycl. 679.
— Pardalianches *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 350.
† — — — Gaertn. Carp. 173.
— — — Schk. Handb. 249.
† — — — Lam. Encycl. 679.
— — — Curt. Lond. 4, 88.
— — — Engl. Bot. 9, 630.
— — — Engl. Bot. 2634.
— — — Hayne 6, 21.
— — — Sturm Flora 6, 21. 18, 80.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 157.

Digitized by Google

†Doronicum reticulatum *Wight.* Calcutta Journ. 1847, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1131.
— rotundifolium *Desf.* Desf. Fl. atl. 235.
— rupestre *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1128.
— scorpioides *Willd.* Sturm Flora 18, 80.
— — — Hayne 6, 22.
— tenuifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1129.
† — tomentosum *Wight.* Calcutta Journal 1847, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1131.
— Wightii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1124.
†Dorstenia *L.* Swartz Observ. 7.
— arifolia *Lam.* Lam. Encycl. 83.
— — — Hook. Exot. Fl. 6.
— — — Lodd. Cab. 999.
— — — Bot. Mag. 51, 2476.
— — — var. Endl. Bras. 12, 60.
— asaroides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 4, 399.
— — — Endl. Bras. 12, 61.
— brasiliensis *Lam.* Nees Düsseld. 99.
— caulescens *L.* Desc. Ant. 4, 257.
— — *Vell.* Fielding Sertum 13.
— ceratosanthes *Lodd.* Lodd. Cab. 1216.
— — — Bot. Mag. 54, 2760.
— Contrajerva *L.* Jacq. Ic. 614.
— — — Lam. Encycl. 83.
† — — — Roemer Archiv I. 7.
— — — Desc. Ant. 3, 207.
— — — Dict. sc. nat. 284.
— — — Nees Düsseld. 98.
— — — Woodv. Med. 4, 240.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 92.
— Drakena *L.* Lodd. Cab. 677.
— elata *Gardn.* Hook. Ic. pl. 3, 220.
— — — Endl. Bras. 12, 55.
— excentrica *Moric.* Moricand Pl. Am. 59.
— Houstoni *L.* Schrader Journ. 1800. 1, 1. 2.
— — — Bot. Mag. 45, 2017.
— — — Lodd. Cab. 1005.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1964.
— infundibuliformis *Lodd.* Lodd. Cab. 1784.
— longifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 59.
— multiformis *Miq.* Endl. Bras. 12, 57. 58. 59.
— nervosa *Desv.* Endl. Bras. 12, 56.
— setosa *Moric.* Moricand Pl. Am. 64.
— tubicina *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 102.
— — — Bot. Mag. 55, 2804.
— vitifolia *Gardn.* Fielding Sertum 14.
†Doryanthes excelsa *Correa.* Linn. Transact. 6, 23. 24.
— — — Bauer Illustr. 12 — 14.
— — — Bot. Mag. 41, 1685 a b.
— — — Lodd. Cab. 765.
— — — Glenny Journal 1839, 1. 2.
Dorycnium argenteum *Delile.* Delile Egypte 40.
— decumbens *Jord.* Jordan Obs. 3, 4.
† — gracile *Jord.* Jordan Obs. 3, 4.
— herbaceum *Vill.* Vill. Dauph. 41.
† — — — Jordan Obs. 3, 4.
— spectabile *Webb.* Webb Canar. 58.
† — suffruticosum *Vill.* Jordan Obs. 3, 4.
— torulosum *Presl.* Presl Symbolae 11.
Doryphora Sassafras *Endl.* Endl. Iconogr. 10.
Dorystigma caulescens *Miers.* Miers Illustr. 6.
— madagascariense *Gaudich.* Gaudich. Bonite 31.
† — mauritianum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 13.
— squarrosum *Miers.* Miers Illustr. 6.
Dossinia marmorata *Morr.* Annales de Gand 1848, 193.
Douepea tortuosa *Camb.* Jacquemont Ind. 18.
Douglasia nivalis *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1886.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 180.
†Douma thebaica *Duhamel.* Lam. Encycl. 900.
†Draba *Linn.* Mutel Flore franç. 5.
† — — Gray Genera 68. 69.

Draba aizoides *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 193.
— — — Bot. Mag. 5, 170.
— — — Engl. Bot. 18, 1271.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— — — α. alpina, Sturm Flora 14, 60.
— — — β. affinis, Sturm Flora 14, 60.
— — — γ. montana, Sturm Flora 14, 60.
— Aizoon *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— alpicola *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 34.
— alpina *L.* Fl. dan. 1, 56.
— — — Sv. Bot. 771.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 772.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— alyssoides *H. B.* Hook. Bot. Misc. 32.
— androsacea *Wahlbg.* Wahlenbg Fl. lapp. 11.
— arabisans *Michx.* Gray Genera 68.
— arctica *Vahl.* Fl. dan. 13, 2294.
— arctioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 435.
— aurea *Vahl.* Fl. dan. 9, 1460.
— — — Bot. Mag. 56, 2934.
— austriaca *Crantz.* Rchb. Ic. crit. 3, 213.
— carinthiaca *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 4, 356.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— carnica *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 33.
— ciliaris *Gerard.* Gerard Fl. gallopr. 13.
— ciliata *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 33.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— confusa *Ehrh.* Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 770.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— dasycarpa *Led.* Ledeb. Ic. 264.
— dentata *Hook. et Arn.* Hook. Ic. pl. 1, 31.
— elongata *Host.* Sturm Flora 14, 60.
— — — Visiani Dalm. 32.
— fladnizensis *Wulf.* Jacq. Misc. 1, 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 765.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— frigida *Saut.* Rchb. Ic. crit. 3, 213.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— funiculosa *Hook.* Hook. Fl. ant. 89.
— grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 267.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 777.
— grandis *Langsd.* Delessert Ic. 2, 47.
— heterocoma *Fenzl.* Russegger Reise 16.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 34.
— hirsuta *Crantz.* Crantz Crucif. 1.
— hirta *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 432.
— — — Fl. dan. 1, 142.
— — — Wahlenbg Fl. lapp. 11.
— — — Engl. Bot. 19, 1338.
— — — Sv. Bot. 768.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 768.
— hispanica *Boiss.* Boissier Esp. 13.
— Hoppeana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— incana *L.* Fl. dan. 1, 130.
— — — Engl. Bot. 6, 388.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 769.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— incompta *Stev.* Delessert Ic. 2, 44.
— Johannis *Host.* Sturm Flora 14, 60. 15, 65.
— lactea *Adams.* Ledeb. Ic. 200.
— laevigata *Hoppe.* Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 387.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— laevipes *DC.* Delessert Ic. 2, 46.
— lapponica *Willd.* Sturm Flora 15, 65.

Digitized by Google

Draba lapponica *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 766.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— lasiocarpa *Rochel.* Sturm Flora 14, 60.
— mollis *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 34.
— mollissima *Stev.* Delessert Ic. 2, 45.
— muralis *L.* Gmelin Fl. bad. 3, 1.
— — — Lam. Encycl. 556.
— — — Curt. Lond. 4, 64.
— — — Engl. Bot. 18, 912.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 452.
— muricella *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 11.
— — — Sv. Bot. 769.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 767.
— nemoralis *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— nemorosa *L.* Sv. Bot. 767.
— nivalis *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 778.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— parryoides *Cham.* Erman Reise, Atlas 17.
— pontica *Desf.* Desf. Choix 51.
— — — Ann. Mus. 11, 38.
— — — Tratt. Archiv 349.
— praecox *Stev.* Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— pyrenaica *L.* All. Fl. ped. 3, 8.
— — —? Fl. dan. 1, 143.
† — — — Bot. Mag. 19, 713.
— repens *DC.* Ledeb. Ic. 145.
— — *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 8, 771.
— rubra *Crantz.* Crantz Crucif. 1.
— rupestris *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— — — *β.* altaica, Ledeb. Ic. 260.
— Sauteri *Hoppe.* Rchb. Ic. crit. 4, 385.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 15.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— spathulata *Lang.* Sturm Flora 15, 63.
— Spitzelii *Hoppe.* Sturm Flora 14, 60.
— stellata *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 4.
— — — Delessert Ic. 2, 46.
— — — Lodd. Cab. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— subamplexicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 265.
— Subularia *Lam.* Lam. Encycl. 556.
— tomentosa *Wahlenb.* Wahlenberg Helvet. 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 764.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 13.
— — — Sturm Flora 14, 60.
— Traunsteineri *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 2, 14.
— — — Sturm Flora 15, 65.
† — verna *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Lam. Encycl. 556.
— — — Fl. dan. 6, 983.
— — — Curt. Lond. 1, 97.
— — — Engl. Bot. 9, 586.
— — — Schk. Handb. 179.
† — — — Usteri Annalen 5, 2.
— — — Dreves 4, 113.
— — — Sv. Bot. 298.
— — — Barton Fl. 3, 88.
— — — Liboschitz Petersb. 13.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 339.
— — — Sturm Flora 2, 4. 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 38.
— — — Gray Genera 69.
— violacea *DC.* Hook. Ic. pl. 1, 35.
— Wahlenbergii *Hartm.* Sv. Bot. 770.
— Zahlbruckneri *Host.* Sturm Flora 14, 60.
Dracaena australis *Forst.* Bot. Mag. 55, 2835.
— Boerhaavii *Ten.* Ac. Neap. 3, 3.
Dracaena borealis *Ait.* Ait. Hort. Kew. 1, 6.
— — — Andr. Rep. 3, 206.
— cernua *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 96.
— Draco *L.* Vandelli Fasc. 2.
— — — Berens Dracaena 1.
— — — Ludwig Delectus 6.
— — — Roemer Scriptores 2. 2[b].
† — — — Jacq. Fragm. 2.
— — — Mem. Ac. Berl. 1796, 1. 2.
† — — — Lam. Encycl. 249.
— — — Haync 9, 2.
— — — Guimp. et Schl. 268.
— — — Nees Düsseld. 41. 42.
— — — Ann. sc. nat. 14, 7. 8.
† — — — Ann. sc. nat. III. 3, 13—15.
— — — Acta Leop. 13. 2, 35—39.
— — — Gaudichaud Bonite 1.
— — — Bot. Mag. 77, 4571.
— — — Lem. Jard. fl. 124.
— — — Fl. d. serres 6, 613.
— ensifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 73.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
— — — Kerner Hort. 24.
— ferrea *L.* Bot. Mag. 46, 2053.
— — — Lodd. Cab. 136.
— filiformis *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— fragrans *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1081.
— graminifolia *L.* Lam. Encycl. 249.
— obliqua *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— ovata *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1180.
— reflexa *Lam.* Red. Lil. 2, 92.
† — — — Gaudichaud Bonite 126.
— Sieboldii *Planch.* Fl. d. serres 6, 569.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 52, 2578.
— — — Bot. Reg. 12, 956.
— surculosa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1169.
— terminalis *L.* Rumpf Amb. 4, 34.
— — — Jacq. Ic. 448.
† — — — Medikus Theod. 2.
— — — Red. Lil. 2, 91.
— — — Tratt. Archiv 172. 172[a].
— — — Lodd. Cab. 1224.
— — — Bot. Reg. 21, 1749.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2054.
— umbraculifera *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 95.
— — — Lodd. Cab. 289.
Draco yucciformis *Vand.* Vandelli Diss. 0.
Dracocephalum *L.* Hiltebrandt Monogr. 9. 11. 12. 13. 14.
— altaiense *L.* Rchb. Mag. 96.
— — — Sweet Fl. G. II. 57.
— argunense *Fisch.* Lodd. Cab. 797.
— — — Rchb. Mag. 1.
— — — Sweet Fl. G. 47.
— austriacum *L.* Jacq. Ic. 112.
! — — — (Pelrnia.) Schmidt Samml. 2.
! — — — Tratt. Archiv 258.
— — — Tratt. Thes. 61.
— — — Sturm Flora 20, 90.
† — — — Nees Gen. 6, 28.
— canariense *L.* Desc. Ant. 5, 372.
— canescens *L.* Sweet Fl. G. 38.
— chamaedryoides *Balb.* Mem. Tur. 7, 7.
— denticulatum *Ait.* Lodd. Cab. 1400.
— — — Bot. Mag. 6, 214.
— foetidum *Led.* Ledeb. Ic. 193.
— fragile *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 9.
— grandiflorum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 12.
— — — Bot. Mag. 25, 1009.
— — — Lodd. Cab. 180.
— — — Paxt. Mag. 13, 51.
— integrifolium *Led.* Ledeb. Ic. 120.
— lamiifolium *Desf.* Desf. Choix 15.

Digitized by Google

Dracocephalum lamiifolium *Desf.* Ann. Mus. 10, 26.
— mexicanum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 160.
— Moldavica *L.* Pallas Fl. ross. 3, 16.
† — — — Lam. Encycl. 513.
† — — — Schk. Handb. 165.
— — — Hayne 8, 32.
— — — Sturm Flora 20, 90.
— — — Nees Düsseld. 182.
— nutans *L.* Pallas Fl. ross. 3, 15.
— — — Bot. Reg. 10, 841.
— origanoides *Steph.* Ledeb. Ic. 128.
— peltatum *L.* Lam. Encycl. 513.
— peregrinum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 17.
— — — Bot. Mag. 27, 1084.
— — — Regel Gartenflora 2, 47.
— pinnatum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 11.
— — — Ledeb. Ic. 445.
— Ruyschiana *L.* Fl. dan. 1, 121.
— — — Sturm Flora 20, 90.
† — — — Nees Gen. 6, 25.
— sibiricum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 13.
— — — Bot. Mag. 47, 2185.
— speciosum *Sweet.* Sweet Fl. G. 93.
† — thymiflorum *L.* Gaertn. Carp. 66.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 14.
— — — Schk. Handb. 165.
— variegatum *Vent.* Vent. Cels 44.
— virginianum *L.* Desc. Ant. 5, 371.
Dracontium hexandrum *Aubl.* Aublet Guiana 326.
— lanceaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 612.
— — — Lam. Encycl. 738.
— pertusum *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 184. 185.
— — — Desc. Ant. 3, 229.
— polyphyllum *L.* Desc. Ant. 3, 163.
— — — Bot. Reg. 9, 700$^{a\,b}$.
— — — Rchb. Exot. 7. 8.
— repens *Lam.* Desc. Ant. 7, 499.
†Dracontomelon mangiferum *Bl.* Blume Mus. 1, 42.
Dracophyllum capitatum *R. Br.* Lodd. Cab. 1816.
— — — Bot. Mag. 64, 3624.
— gracile *R. Br.* Lodd. Cab. 1346.
— — — Bot. Mag. 53, 2678.
— Lessonianum *A. Rich.* Richard Astrolabe 27^{b}.
— longifolium *Forst.* Hook. Fl. ant. 31. 32.
— — *R. Br.* Richard Astrolabe 27.
— — — retortum, Richard Astrolabe 27.
— Milligani *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 845.
— scoparium *Hook.* Hook. Fl. ant. 33.
— secundum *R. Br.* Guillemin Austr. 1.
— — — Bot. Mag. 60, 3264.
— — — Rchb. Hort. 108.
— virginianum *L.* Bot. Mag. 13, 467.
Dracopis amplexicaulis *Cass.* Bot. Mag. 66, 3716.
Dracunculus canariensis *Kth.* Webb Canar. 219.
— crinitus *Schott.* Bot. Reg. 10, 831.
— — — Fl. d. serres 5, 445. 446.
† — polyphyllus *Bl.* Blume Rumphia 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 12.
†Drapetes *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 10.
— Dieffenbachii *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1843, 17.
— ericoides *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 893.
† — muscoides *Lam.* Gaertn. Carp. 215.
— — — Lam. Encycl. 915.
— tasmanica *Hook. fil.* Hook. Journ. 1853, 7.
Dregea floribunda *E. M.* Delessert Ic. 5, 86.
— — — Fielding Sertum 62.
Drejera ramosa *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 17.
Driessenia axantha *Korth.* Korthals Bot. 53.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 4.
Drimia acuminata *Lodd.* Lodd. Cab. 1041.
— altissima *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1074.
— ciliaris *Jacq.* Jacq. Ic. 377.
†Drimia ciliaris *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 5.
— — — Bot. Mag. 35, 1444.
— elata *Jacq.* Jacq. Ic. 373.
† — — — Jacq. Fragm. 2.
— — — Red. Lil. 8, 630.
— — — Bot. Mag. 21, 822.
— lanceaefolia *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1380.
— — — Lodd. Cab. 278.
— media *Jacq.* Jacq. Ic. 375.
† — — — Jacq. Collect. 5, 5.
— purpurascens *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 30.
— pusilla *Jacq.* Jacq. Ic. 374.
— undulata *Jacq.* Jacq. Ic. 376.
— — — Lodd. Cab. 1898.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1346.
†Drimys *Forst.* Forster Charact. 42.
— aromatica *Desc.* Desc. Ant. 1, 40.
† — axillaris *Forst.* Lam. Encycl. 494.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 576.
— chilensis *DC.* Delessert Ic. 1, 83.
— colorata *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 23.
— granatensis *L. fil.* St. Hil. Pl. usuelles 26. 27. 28.
— piperita *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 896.
— punctata *Lam.* Lam. Encycl. 494.
— Winteri *Forst.* Hayne 9, 6.
— — — Richard Astrolabe 19.
†Drimyspermum ureus *Reinw.* Ann. sc. nat. II. 19, 1.
Droguetia elliptica *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 86.
— Thouarsiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 87.
Drosanthe fimbriata *Spach.* Jaubert Illustr. 34.
— helianthemoides *Spach.* Jaubert Illustr. 36.
— hirtella *Spach.* Jaubert Illustr. 35.
†Drosera *L.* Gray Genera 83.
— anglica *Huds.* Engl. Bot. 13, 869.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 294.
— — — Hayne 3, 29.
— Arcturi *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 56.
— binata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 105.
— — — Bot. Mag. 58, 3052.
— bulbosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 375.
— Burmanni *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 944.
— — — Wight Illustr. 20.
— — — Wight Spicil. 12.
— communis *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 15.
— filiformis *Rafin.* Bot. Mag. 63, 3540.
— — — Torrey New York 10.
— — — Gray Genera 83.
† — gracilis *Hook.* Ann. sc. nat. III. 9, 5.
— graminifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 19.
— — — St. Hil. Pl. rem. 25.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 20.
— — — Wight Illustr. 20.
— intermedia *Hayne.* Dreves 3, 75.
— — — Fl. dan. 12, 2108.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
— — — Wight Illustr. 20.
— — — Cosson Atlas 9.
! — — — Ann. sc. nat. II. 14, 1.
! — — — Ann. sc. nat. III. 9, 5. 6.
— linearis *Goldie.* Hook. Bor. Am. 27.
† — longifolia *L.* Gaertn. Carp. 61.
— — — Lam. Encycl. 220.
— — — Curt. Lond. 5, 183.
— — — Schk. Handb. 87.
— — — Dreves 3, 73.
— — — Fl. dan. 7, 1093.
— — — Sv. Bot. 689.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Cosson Atlas 9.
— — *Sm.* Engl. Bot. 13, 868.
— — — Hayne 3, 28.

Drosera Loureirii *Hook.* Hook. Beechey 31.
— lunata *Buchan.* Hook. Ic. pl. 1, 54.
— macrophylla *Ldl.* Hook. Ic. pl. 4, 376.
— maritima *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 25.
— — — Mem. Mus. 11, 19.
— Menziesii *R. Br.* Hook. Ic. pl. 1, 53.
— obovata *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— peltata *Sm.* Smith Exot. Bot. 41.
— — — Bill. Nov. Holl. 106.
— — — var. Tratt. Archiv 273.
— — — Wight Illustr. 20.
— pusilla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 190.
— rotundifolia *L.* Curt. Lond. 5, 189.
— — — Fl. dan. 6, 1028.
— — — Lam. Encycl. 220.
— — — Engl. Bot. 13, 867.
— — — Sv. Bot. 688.
† — — — Schk. Handb. 87.
— — — Dreves 3, 74.
— — — Hayne 3, 27.
— — — Desc. Ant. 7, 506.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 24.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 201.
— — — Cosson Atlas 9.
— sessilifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 19.
— — — St. Hil. Pl. rem. 25.
— spathulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 106.
— stenopetala *Hook.* Hook. New Zeal. 9.
— stolonifera *Endl.* Hook. Ic. pl. 4, 389.
— tenella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 190.
†Drusa oppositifolia *DC.* Sprengel Umb. Prodr. 1.
— — — Ann. Mus. 10, 38.
— — — Webb Canar. 66 *B.*
Dryandra arctotidis *R. Br.* Bot. Mag. 69, 4035.
— armata *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3236.
— carduacea *Ldl.* var. angustifolia, Bot. Mag. 73, 4317.
— cordata *Thunb.* Kaempfer Japon. 23.
— — — Thunb. Fl. jap. 27.
— floribunda *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1581.
— formosa *R. Br.* Linn. Transact. 10, 3.
— — — Sweet Austr. 53.
— — — Bot. Mag. 70, 4102.
— longifolia *R. Br.* Bot. Mag. 38, 1582.
— — — Sweet Austr. 3.
— — — Rchb. Exot. 220.
— — — Paxt. Mag. 3, 171.
— nervosa *Mackay.* Bot. Mag. 58, 3063.
— — — Sweet Austr. 22.
— nobilis *Ldl.* Bot. Mag. 78, 4633.
— — — Lem. Jard. fl. 226.
— — — Fl. d. serres 7, 726.
— pteridifolia *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3500.
— tenuifolia *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3513.
† — vernicia *Correa.* Ann. Mus. 8, 32.
Dryas Drummondii *Richards.* Bot. Mag. 57, 2972.
— geoides *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 4.
— — — Jacq. Vind. 3, 68.
— integrifolia *Vahl.* Fl. dan. 7, 1216.
— — — Hook. Exot. Fl. 220.
— octopetala *L.* Pallas Fl. ross. 3, 3.
— — — Fl. dan. 1, 31.
— — — Engl. Bot. 7, 451.
— — — Sv. Bot. 427.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 443.
— — — Schk. Handb. 137.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 236.
— — — Guimp. Holzgew. 103.
— — — Sturm Flora 5, 20.
† — — — Jard. Ann. 10, 7.
Dryas octopetala *L.* Baxter Brit. Bot. 4, 249.
— pentapetala *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 6.
Drymaria frankenioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 515.
— stellarioides *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 516.
Drymoda picta *Ldl.* Lindley Sertum 8.
†Drymoglossum carnosum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 78.
† — subcordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 9.
Drymonia bicolor *Mart.* Bot. Reg. 24, 4.
— calcarata *Mart.* Mart. Bras. 224.
— cristata *Miq.* Fl. d. serres 4, 388.
— longifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 204.
— punctata *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4089.
Drynaria oodes *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
† — phymatodes *Fée.* Fée Fil. 5, 21.
— Prieurii *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— Proustiana *Bory.* Gaudichaud Bonite 3.
— stenoloma *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
— stenophylla *J. Sm.* Mem. Strassb. 4, 8.
— torulosa *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
— vestita *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
†Dryobalanops aromatica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 186.
— Camphora *Colebr.* Asiat. Res. 12, 5.
— — — Hayne 12, 17.
— — — Woodv. Med. 5, 34.
— — — Vriese Archief 3, 1.
— — — Hook. Journ. 1852, 7. 8.
†Dryomenis phymatodes *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
Dryopeia discolor *Aub.* Aubert Orchid. 2.
— oppositifolia *Aub.* Aubert Orchid. 1. 4.
— tripetaloides *Aub.* Aubert Orchid. 3.
Dryopetalum runcinatum *Gray.* Smiths. Contr. 5, 13.
Dryorchis *Aub.* Aubert Orchid. 1. 4.
Dryostachyum pilosum *Sm.* Kunze Fil. 61.
† — splendens *Sm.* Hook. Gen. Fil. 95.
Drypetes alba *Poit.* Mem. Mus. 1, 7.
— crocea *Poit.* Mem. Mus. 1, 8.
— glauca *Poit.* Mem. Mus. 1, 6.
— sessiliflora *All.* Allemão Diss. 1844, 6.
†Drypis spinosa *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 214.
— — — Schk. Handb. 86.
— — — Jacq. Vind. 49.
— — — Bot. Mag. 48, 2216.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 238.
— — — Sweet Fl. G. II. 170.
Dubautia plantaginea *Gaudich.* Freycinet Voyage 84.
Duboisia myoporoides *R. Br.* Endl. Iconogr. 77.
Dubyaea hispida *DC.* DC. Composées 19.
Duchesnea fragiformis *Sm.* Lam. Encycl. 962.
†Dufourea alternifolia *R. et Sch.* Schnizl. Ic. 2, 85.
— sericea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 214.
— — — Lam. Encycl. 919.
†Dufresnia orientalis *DC.* DC. Valerianées 3.
— — — Bull. Mosc. 1851. 2, 13.
Duguetia lanceolata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 7.
† — Spixiana *Mart.* Endl. Bras. 2, 5.
Dulichium spathaceum *Pers.* Elliott Carol. 2.
Dulongia acuminata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 623.
Dumartroya fagifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 97.
Dumasia congesta *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 445.
— pubescens *DC.* DC. Legum. 45.
— — — Bot. Reg. 12, 962.
— villosa *DC.* DC. Legum. 44.
Dumerilia Alamani *DC.* DC. Composées 17.
— axillaris *Lag.* Ann. Mus. 19, 6.
— paniculata *DC.* Ann. Mus. 19, 7.
— — — Dict. sc. nat. 92.
Dunalia lycioides *Miers.* Miers Illustr. 2.
— solanacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 194.
— — — Lam. Encycl. 918.
Dunantia Achyranthes *DC.* Delessert Ic. 4, 37.

Duperreya sericea *Gaudich.* Freycinet Voyage 63.
Dupontia psilosantha *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 6.
— scleroclada *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 6.
Dupuisia juglandifolia *Guill.* Guillemin Seneg. 38.
Duranta Ellisia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 179.
— — — Jacq. Vind. 3, 99.
— — — Lam. Encycl. 545.
— — — Bot. Mag. 42, 1759.
— Plumieri *L.* Jacq. Ic. 502.
† — — — Gaertn. Carp. 57.
† — — — Lam. Encycl. 545.
— — — Bot. Reg. 3, 244.
— — — Lodd. Cab. 289.
— — — Herb. amat. 4, 270.
— — — Dict. sc. nat. 41.
Durio zibethinus *L.* Rumpf Amb. 1, 29.
— — — Linn. Transact. 7, 14—16.
† — — — Kerner Genera 55. 56.
† — — — Lam. Encycl. 641.
Durva. Asiatic Researches 4, 0.
Duvalia oxalidifolia *Bonpl.* Bonpl. Malm. 53.
— — — Rchb. Exot. 165.
Duvaua dependens *DC.* Bot. Reg. 19, 1573.
— latifolia *Gillies.* Bot. Reg. 19, 1580.
— longifolia *Ldl.* Bot. Reg. 29, 59.
— ovata *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1568.
Dyckia princeps *Lem.* Lem. Jard. fl. 224—225.
— rariflora *Schult.* Bot. Reg. 21, 1782.
— — — Bot. Mag. 62, 3449.
Dyonisis *Aub.* Aubert Orchid. 23.
Dypsis forficifolia *Mart.* Mart. Palm. 143.
— pinnatifrons *Mart.* Mart. Palm. 158.
Dyschoriste littoralis *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 447.
Dysodia incana *DC.* Bot. Reg. 19, 1602.
Dysodium divaricatum *Colla.* Mem. Tur. 27, 0.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
Dysophylla auricularia *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1445.
— stellata *Benth.* Bot. Reg. 31, 23.
— tetraphylla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1444.
Dysoxylum alliaceum *Bl.* Rumpf Amb. 2, 20.
Earina mucronata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 5, 431.
†Ebenaceae Wight Illustr. 148 *b*.
Ebenidium Lagopus *Jaub.* Jaubert Illustr. 249.
Ebenoxylum verum *Lour.* Rumpf Amb. 3, 1.
Ebenus cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 739.
— — — Sweet Fl. G. II. 260.
— erinacea *Jaub.* Jaubert Illustr. 255.
— hirsuta *Jaub.* Jaubert Illustr. 251.
— macrophylla *Jaub.* Jaubert Illustr. 253.
— Montbretii *Jaub.* Jaubert Illustr. 250.
— pinnata *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 3.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 740.
— pogonotropis *Jaub.* Jaubert Illustr. 252.
— Sibthorpii *DC.* DC. Legum. 53.
— tragacanthoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 254.
†Ebermaiera glauca *N. v. E.* Wight Illustr. 164 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1486.
Eburnangis *Aub.* Aubert Orchid. 65.
†Eccremocarpus *Rz et P.* Rz et Pav. Prodr. 18.
— longiflorus *H. B.* Humb. Pl. aeq. 65.
— — — Lam. Encycl. 972.
— scaber *Rz et P.* Lodd. Cab. 1411.
— — — Bot. Reg. 11, 939.
Ecdysanthera glandulifera *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1307.
— rosea *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 42.
Echaltium pisicidium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 472.
Echeandia ternifiora *Ortega.* Red. Lil. 6, 313.
Echenais carlinoides *Cass.* DC. Hort. genev. 22.
Echeveria acutifolia *Ldl.* Bot. Reg. 28, 29.
Echeveria bracteolata *Lk. et Kl.* Link Ic. III. 27.
— fulgens *Lem.* Lem. Jard. fl. 244.
— gibbiflora *DC.* DC. Crassulacées 5.
— — — Bot. Reg. 15, 1247.
— — — Rchb. Exot. 321.
— grandifolia *Haw.* Sweet Fl. G. 275.
— lurida *Ldl.* Bot. Reg. 27, 1.
— mucronata *Schlechtd.* Schlechtend. Hort. hal. 10.
— pubescens *Schlechtd.* Schlechtend. Hort. hal. 9.
— quitensis *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 7, 269.
— racemosa *Hort. Cl.* Bot. Mag. 64, 3570.
— — — Maund Bot. 1, 11.
— retusa *Ldl.* Bot. Reg. 33, 57.
— — — Paxt. Fl. G. 173.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 28, 22.
— Scheerii *Ldl.* Bot. Reg. 31, 27.
— secunda *Ldl.* Bot. Reg. 26, 57.
— teretifolia *DC.* DC. Crassulacées 6.
Echinacea Dicksoni *Ldl.* Bot. Reg. 24, 27.
— dubia *Ku. et Weste.* Knowles et Westcott 131.
— heterophylla *Don.* Sweet Fl. G. II. 32.
— intermedia *Ldl.* Paxt. Mag. 15, 79.
— — — Fl. d. serres 4, 356.
Echinaria capitata *Desf.* Rchb. Fl. germ. 1, 56.
† — — — Nees Gen. 1, 38.
Echinocactus acutissimus *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 20.
† — alteolens *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
— arrigens *Lk.* Pfeiffer Cact. 2, 27.
— Asterias *Karw.* Münchn. Abh. 4, 3.
— bicolor *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 25.
— Bridgesii *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 14.
— centeterius *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 69, 3974.
— chlorophthalmus *Hook.* Bot. Mag. 74, 4373.
— cinnabarinus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4326.
— — — Annales de Gand 1848, 174.
— concinnus *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 11.
— — — Bot. Mag. 70, 4115.
— coptonogonus *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 19.
— cornigerus *DC.* DC. Cactées 10.
— — — Mem. Mus. 17, 7.
— corynodes *Pfeiff.* Bot. Mag. 68, 3906.
— crispatus *DC.* Mem. Mus. 17, 8.
— denudatus *Lk.* Link Ic. II. 9.
— Echidne *DC.* DC. Cactées 11.
— echinoides *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 29.
— ellipticus *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 270.
— Eyriesii *Otto.* Bot. Mag. 62, 3411.
— — — Bot. Reg. 20, 1707.
— — — var. glaucus, Bot. Reg. 24, 31.
— fossulatus *Scheidw.* Pfeiffer Cact. 2, 13.
— hexaedrophorus *Lem.* Bot. Mag. 73, 4311.
— hybocentrus *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 21.
† — ingens *Zucc.* Acta Leop. 19. 1, 16.
— Langsdorffii *Lehm.* Link Ic. II. 10.
— Leeanus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4184.
† — leucacanthus *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 2.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 14.
— longihamatus *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 16.
— — — Bot. Mag. 78, 4632.
— Mackiaeanus *Hook.* Bot. Mag. 64, 3561.
— macracanthus *Vr.* Hoeven Tijdschr. 6, 2.
— macrodiscus *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 26.
— mammillarioides *Hook.* Bot. Mag. 64, 3558.
— marginatus *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 30.
— melocactiformis *DC.* Mem. Mus. 17, 10.
— multiflorus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4181.
— myriostigma *Salm.* Bot. Mag. 71, 4177.
— obvallatus *DC.* Mem. Mus. 17, 9.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 22.
— Ottonis *Lehm.* Link Ic. II. 16.
— — — Bot. Mag. 58, 3107.

Echinocactus Ottonis *Lehm.* Bot. Reg. 24, 42.
— oxygonus *Lk. et O.* Preuss. Gart. Verein 6, 1.
— — — Bot. Reg. 20, 1717.
— — — Bot. Mag. 71, 4162.
— pectiniferus *Lem.* Bot. Mag. 71, 4190.
— — — Fl. d. serres 2, 65.
— Pentlandi *Hort.* Bot. Mag. 70, 4124.
— Pfeifferi *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 3.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 2.
— — — Hoeven Tijdschr. 6, 1. fig. 2.
— phyllacanthus *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 9.
— pilosus *Galeotti.* Belgique hortic. 4, 2.
— pulchellus *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 23.
— rhodophthalmus *Hook.* Bot. Mag. 76, 4486.
— — — var. Bot. Mag. 78, 4634.
— — — Lem. Jard. fl. 101.
† — robustus *H. Ber.* Acta Leop. 19. 1, 16.
— Scopa *Lk. et O.* Link Ic. II. 41.
— — — Bot. Reg. 25, 24.
— Sellovii *Lk. et O.* Pfeiffer Cact. 1, 1.
— sessiliflorus *Mackie.* Bot. Mag. 64, 3569.
† — spiralis *Karw.* Acta Leop. 19. 1, 16.
— streptocaulon *Hook.* Bot. Mag. 77, 4562.
— tenuispinus *Lk. et O.* Bot. Mag. 68, 3963.
— tetracanthus *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 6.
— tortuosus *Lk.* Link Ic. II. 18.
— tubiflorus *Pfeiff.* Bot. Mag. 65, 3627.
— turbiniformis *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 3.
— uncinatus *Gal.* Pfeiffer Cact. 2, 18.
— Visnaga *Hook.* Bot. Mag. 77, 4559.
— — — Lem. Jard. fl. 123.
— — — Fl. d. serres 6, 616.
— — — Belgique hortic. 4, 2.
— Williamsii *Lem.* Bot. Mag. 73, 4296.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 21.
— xanthacanthus *Miq.* Linnaea 11, 4.
†Echinochloa crus galli *Pal. B.* Nees Gen. 1, 21.
— — — — Rchb. Fl. germ. 1, 29.
— cruciformis *Sm.* Rchb. Fl. germ. 1, 29.
Echinocystis lobata *T. et Gr.* Torrey New York 30.
Echinodendrum parviflorum *A. Rich.* Ramon Cuba 47 *b*.
Echinolaena polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 679.
— scabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 38.
† — — — Lam. Encycl. 911.
Echinolytrum dipsaceum *Desv.* Desv. Journ. 1, 1.
Echinophora platyloba *DC.* Jaubert Illustr. 240.
— spinosa *L.* Cav. Ic. 127.
† — — — Lam. Encycl. 190.
— — — Sibth. Fl. gr. 265.
— — — DC. Ombellif. 16.
— — — Engl. Bot. 34, 2413.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 478.
— tenuifolia *L.* Sibth. Fl. gr. 266.
† — — — Lam. Encycl. 290.
— Tournefortii *Jaub.* Jaubert Illustr. 241.
— trichophylla *Sm.* Jaubert Illustr. 239.
†Echinops *L.* (12 species.) Trautv. Monogr. 9.
— Acantholepis Jaub. Jaubert Illustr. 273.
— bannaticus *Roch.* Rchb. Fl. germ. 15, 733.
— exaltatus *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 9.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 992.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 735.
— lanuginosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 925.
— — — Lam. Encycl. 719.
— longifolius *Rich.* Richard Abyssin. 61.
— Neumayeri *Vis.* Visiani Dalm. 10 *c*.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 736.
— niveus *Wall.* Royle Illustr. 56.
— Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 274.
— paniculatus *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 49.
— — — Bot. Reg. 5, 356.

Echinops Ritro *L.* Schk. Handb. 268.
— — — Bot. Mag. 24, 932.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 991.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 732.
— ruthenicus *M. v. B.* Rochel Banat. 37.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 450.
† — sphaerocephalus *L.* Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 719.
— — — Sibth. Fl. gr. 923.
— — — Fl. dan. 13, 2179.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 734.
— spinosus *L.* Sibth. Fl. gr. 924.
— strictus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2457.
— strigosus *L.* Bot. Mag. 47, 2109.
— tenuissimus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 926.
Echinopsis campylacantha *Pfeiff.* Bot. Mag. 77, 4667.
— — — Lem. Jard. fl. 98.
— — — Fl. d. serres 6, 635.
— cristata *Salm.* Bot. Mag. 76, 4521. 78, 4687.
— — — var. Lem. Jard. fl. 73. 74.
— multiplex *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 4.
— oxygona *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 4.
— pectinata *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 10.
— turbinata *Zucc.* Pfeiffer Cact. 2, 7.
— valida *Salm.* Regel Gartenfl. 1, 29.
†Echinopterys Lappula *Juss.* Arch. Mus. 3, 9.
Echinoschoenus sparganioides *Ldl.* Endl. Bras. 3, 10.
Echinospermum brachycentrum *Led.* Ledeb. Ic. 302.
— coelestinum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1394.
— compressum *Turcz.* Bull. Mosc. 1850, 12.
— cristatum *Bong.* Acad. Pet. 6, 11.
— deflexum *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
— floribundum *Lehm.* Hook. Bor. Am. 164.
— heteracanthum *Led.* Eichwald Cauc. 21.
— intermedium *Led.* Ledeb. Ic. 180.
— Lappula *Lehm.* Sturm Flora 11, 43.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 267.
— macranthum *Led.* Ledeb. Ic. 29.
— microcarpum *Led.* Ledeb. Ic. 183.
— semiglabrum *Led.* Ledeb. Ic. 28.
† — squarrosum *Rchb.* Nees Gen. 6, 54.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— strictum *Led.* Ledeb. Ic. 27.
— tenue *Led.* Ledeb. Ic. 182.
— tuberculosum *Led.* Eichwald Cauc. 6.
† — vulgare *Sw.* Schrader Asperif. 0.
Echiochilon fruticosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 47.
†Echioglossum javanicum *Bl.* Blume Tabellen 28.
Echites acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 134.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 424.
— adglutinata *L.* Burm. Fl. ind. 27.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 30.
— antidysenterica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 439.
— atropurpurea *Ldl.* Bot. Reg. 29, 27.
— — — Paxt. Mag. 9, 199.
— biflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 28.
— — — Desc. Ant. 7, 510.
— bogotensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 243.
— caryophyllata *Roxb.* Bot. Mag. 44, 1919.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 440.
— caudata *L.* Burm. Fl. ind. 26.
— corymbosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 37.
— cymosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 395.
— dichotoma *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 438.
— difformis *Walt.* Barton Fl. 1, 10.
— domingensis *Sw.* Jacq. Ic. 53.
— edulis *Thunb.* Thunberg Diss. 0.
— Franciscea *A. DC.* Bot. Reg. 33, 24.
— — — Bot. Mag. 76, 4547.
— — — Lem. Jard. fl. 67.
— frutescens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.
— glandulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 135.

Digitized by Google

Echites glandulosa *Rz et P.* Kerner Hort. 104.
— grandiflora *Roxb.* Roxb. Corom. 281.
— hircosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 429.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 136.
— — — Kerner Hort. 386.
— — — Bot. Mag. 69, 3997.
— — *Rich.* Miquel Surin. 44.
— laxa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 134.
— — — Kerner Hort. 260.
— longiflora *Desf.* Mem. Mus. 5, 20.
— macrophylla *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 8. 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 432.
— malabarica *Lam.* Rheede Hort. mal. 9, 12.
— marginata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 425.
— nitida *Vahl.* Vahl Eclogae 13.
— nobilis *Morr.* var. rosea, Annales de Gand 1848, 215.
— numularia *Burm.* Burm. Fl. ind. 28.
— nutans *Anders.* Bot. Mag. 51, 2473.
— paludosa *Vahl.* Vahl Ic. 3.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 396.
— parviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 423.
— peltata *Vellozo.* Fl. d. serres 4, 390.
— ptarmica *P. et E.* Poepp. et Endl. 278.
— pulchella *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 470.
— quinqueangularis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 32.
— repens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 35.
— rhynchosperma *Wall.* Wall. Pl. asiat. 49.
— Rosa campestris *Endl.* Hart. Parad. 1, 5.
— sanguinolenta *Juss.* Tussac Ant. 1, 11.
— scabra *Lab.* Bill. Sertum 31.
— scholaris *L.* Rumpf Amb. 2, 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 422.
— spicata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 36.
— splendens *Hook.* Bot. Mag. 69, 3976.
— — — Paxt. Mag. 10, 25.
— stellaris *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1664.
— suberecta *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 33.
— — — Lam. Encycl. 174.
— — — Andr. Rep. 3, 187.
— — — Kerner Hort. 446.
— — — Bot. Mag. 27, 1064.
— — — Maund Bot. 3, 143.
— — — Paxt. Mag. 7, 101.
— — — Desc. Ant. 7, 468.
— succulenta *L. fil.* Jacq. Fragm. 117.
— tenuifolia *Mik.* Mikan Del. Bras. 14.
— tomentosa *Vahl.* Vahl Ic. 4.
— torosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 34.
— torulosa *L.* Lam. Encycl. 174.
— — — Desc. Ant. 3, 192.
— trifida *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 31.
— umbellata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 29.
— venenata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 436.
— volubilis *Thunb.* Thunberg Diss. 9.

Echium aculeatum *DC.* Lehmann Asperif. 8.
— acutifolium *Lehm.* Lehmann Asperif. 2.
— albicans *Boiss.* Boissier Esp. 125.
— — — Webb Otia 12.
— altissimum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 16.
— angustifolium *Lam.* Lehmann Asperif. 22.
— arenarium *Guss.* Gussone Pl. rar. 17.
— argenteum *L.* Andr. Rep. 3, 154.
— Auberianum *Webb.* Webb Canar. 144.
— australe *Lam.* Sweet Fl. G. 101.
— bifrons *DC.* Webb Canar. 148.
— calycinum *Viv.* Viv. Fl. ital. 4.
— candicans *Lam.* Lam. Encycl. 94.
— — *L. fil.* Jacq. Ic. 30.
— — — Bot. Reg. 1, 44.
— — — Savi Fl. ital. 3, 91.
— capitatum *L.* Lehmann Asperif. 27.
— caudatum *Thunb.* Lehmann Asperif. 32.
— clavatum *Willd.* Lehmann Asperif. 18.
† — creticum *L.* Gaertn. Carp. 67.
— — — Sibth. Fl. gr. 183.
— — — Bot. Mag. 44, 1934.
— cyrenaicum *Pacho.* Pacho Voyage 97.
— Decaisnei *Webb.* Webb Canar. 147.
— diffusum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 182.
— distachyum *Viv.* Viviani Lib. 5.
— fastuosum *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 41.
— ferocissimum *Andr.* Andr. Rep. 1, 30.
— flavum *Desf.* Desf. Fl. atl. 45.
— formosum *Pers.* Kerner Hort. 205.
— fruticosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 34.
— — — Bot. Mag. 43, 1772.
— — *L.* Bot. Reg. 1, 36.
— — — Dict. sc. nat. 44.
— — — *β.* Lehmann Asperif. 38.
— giganteum *L. fil.* Vent. Malm. 71.
— — — Jacq. Ecl. pl. 63.
— — — Webb Canar. 149.
— — — Paxt. Mag. 5, 149.
— glabrum *Vahl.* Lehmann Asperif. 26.
— glaucophyllum *Jacq.* Jacq. Ic. 312.
— — — Andr. Rep. 3, 163.
— grandiflorum *Desf.* Desf. Fl. atl. 46.
— — — Andr. Rep. 1, 20.
— — — Vent. Malm. 97.
— — — Bot. Reg. 2, 134.
— — — Tratt. Archiv 279.
— — — Herb. amat. 3, 195.
— hispidum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 181.
— — — Lehmann Asperif. 25.
— incanum *Thunb.* Lehmann Asperif. 33.
— italicum *L.* Engl. Bot. 29, 2051.
— laevigatum *L.* Lehmann Asperif. 3.
— lineatum *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 42.
— longifolium *Delile.* Delile Egypte 16.
— macrophyllum *Lehm.* Lehmann Asperif. 19.
— Mertensii *Lehm.* Lehmann Asperif. 4.
— molle *Lag.* Lehmann Asperif. 31.
— onosmaefolium *Webb.* Webb Canar. 147.
— orientale *L.* Trew Pl. rar. 1.
— paniculatum *Thunb.* Lehmann Asperif. 23.
— papillosum *Lehm.* Lehmann Asperif. 21.
— petraeum *Tratt.* Tratt. Thes. 34.
— — — Portenschlag Dalmat. 7.
— — — Lehmann Asperif. 20.
— — — Bot. Reg. 29, 26.
— Pininana *Webb.* Webb Canar. 146.
— plantagineum *L.* Sibth. Fl. gr. 179.
— — — var. Jacq. Vind. 45.
— — — St. Hilaire Pl. usuelles 25.
— pomponium *Boiss.* Boissier Esp. 124.
— prostratum *Desf.* Delile Egypte 17.
— — *Ten.* Tenore Fl. nap. 12.
— pustulatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 180.
— Rauwolfii *Delile.* Delile Egypte 19.
— rosmarinifolium *Vahl.* Lehmann Asperif. 34.
— rubrum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 3.
— — *Willd.* Bot. Mag. 43, 1826.
— scabrum *Lehm.* Lehmann Asperif. 35.
— Schifferi *Lang.* Sylloge Ratisb. 2, 1.
— sericeum *Vahl.* Lehmann Asperif. 49.
— setosum *Vahl.* Delile Egypte 17.
— simplex *DC.* Webb Canar. 145.
— spathulatum *Viv.* Viviani Lib. 9.
— sphaerocephalum *Vahl.* Lehmann Asperif. 28.
— spicatum *L.* Lehmann Asperif. 1.
— stenosiphon *Webb.* Hook. Niger Fl. 15.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 772.
— strictum *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 35.

Echium strigosum *Sw.* Lehmann Asperif. 17.
— Swartzii *Lehm.* Lehmann Asperif. 16.
† — tinctorium *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— trichotomum *Thunb.* Lehmann Asperif. 24.
— trigonum *Thunb.* Lehmann Asperif. 36.
† — verecundum *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— verrucosum *Sw.* Lehmann Asperif. 37.
— violaceum *L.* Engl. Bot. 2798.
— vulgare *L.* Fl. dan. 3, 445.
— — — Sv. Bot. 274.
† — — — Lam. Encycl. 94.
— — — Engl. Bot. 3, 181.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 189.
— — — Schk. Handb. 32.
— — — Hayne 1, 27.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 209.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 141.
† — — — Nees Gen. 6, 65.
Eclipta erecta *L.* Rumpf Amb. 6, 18. tig. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 687.
— — — Schk. Handb. 255.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— humilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 394.
— prostrata *L.* Rheede Hort. mal. 10, 41.
† — — — Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 687.
— punctata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 197.
†Eclopes palencea *Gaertn.* Lam. Encycl. 689.
— trinervis *Less.* Bot. Reg. 7, 587.
† — viscida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 689.
Ectrosia leporina *R. Br.* Humb. Gram. 69.
Edgeworthia buxifolia *Fale.* Linn. Transact. 19, 9.
— chrysantha *Ldl.* Bot. Reg. 33, 48.
— — — Fl. d. serres 3, 289.
— Gardneri *Meisn.* Regensb. Denkschr. 3, 6.
Edmonstonia pacifica *Seem.* Seeman Herald 18.
†Edokke *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Edwardsia chilensis *Miers.* Bot. Reg. 21, 1798.
— chrysophylla *Salisb.* Bot. Reg. 9, 738.
— grandiflora *Salisb.* Lodd. Cab. 1162.
— — — Herb. amat. 3, 182.
— Macnabiana *Grah.* Bot Mag. 66, 3735.
— madraspatana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1054.
— microphylla *Salisb.* Bot. Mag. 35, 1442.
— — — Rchb. Mag. 19.
— mollis *Royle.* Royle Illustr. 32.
— tetraptera *Poir.* Rchb. Mag. 19.
Egania dioica *Remy.* Gay Chile 36.
†Egenolfia Hamiltoniana *Schott.* Schott Gen. Fil. 18.
Ehrenbergia tribuloides *Mart.* Mart. Bras. 163.
Ehretia amoena *Klotzsch.* Peters Mossamb. 41.
— aspera *Willd.* Willdenow Phytogr. 2.
— — — Roxb. Corom. 55.
— Bourreria *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 43.
— — — Dict. sc. nat. 47.
— buxifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 57.
— calophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 61.
— cuneata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1385.
— ferrea *Willd.* Willdenow Phytogr. 2.
— halimifolia *L'her.* L'her. Stirp. 23.
— internodis *L'her.* L'her. Stirp. 24.
— laevis *Roxb.* Roxb. Corom. 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1382.
— latifolia *Hort.* Herb. amat. 5, 350.
— laxa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 41.
† — — — Jacq. Fragm. 5.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 42.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1383.
Ehretia serrata *Roxb.* Bot. Reg. 13, 1097.
— — — Wight Illustr. 170.
— ternifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 209.
† — tinifolia *L.* Lam. Encycl. 96.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 208.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1384.
†Ehrharta *L.* Linné Gram. 6.
† — — (Swartz.) Linn. Transact. 6, 3. 4.
† — bulbosa *Lam.* Lam. Encycl. 263.
— calycina *Sm.* Smith Ic. Linn. 33.
— capensis *Thunb.* Svensk Acad. 1779, 8.
— distichophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 117.
† — erecta *Lam.* Lam. Encycl. 263.
— longiflora *Sm.* Smith Ic. Linn. 32.
— nutans *Lam.* Lam. Encycl. 263.
— panicea *Sm.* Smith Ic. Linn. 9.
— stipoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 118.
— Urvilleana *Kth.* Humb. Gram. 6.
— — — Brongniart Coquille 24.
Eichhornia tricolor *Seub.* Endl. Bras. 8, 11.
Eichwaldia oxyana *Led.* Eichwald Casc. 34.
Ekebergia capensis *Sparrm.* Svensk Acad. 1779, 9.
† — — — Jacq. Fragm. 63.
— — — Lam. Encycl. 358.
† — — — Mem. Mus. 19. 17.
— Petitiana *A. Rich.* Richard Abyssin. 24.
— senegalensis *Juss.* Guillemin Seneg. 31.
† — — — Mem. Mus. 19, 17.
Elachia euphrasioides *DC.* Delessert Ic. 4, 99.
†Elaeagneae *R. Br.* Schnizl. Ic. 2, 111.
†Elaeagnus *L.* Kerner Genera 93.
— angustifolia *L.* Pallas Fl. ross. 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 152.
† — — — Gaertn. Carp. 216.
† — — — Lam. Encycl. 73.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
† — — — Usteri Annalen 21, 1.
— — — Schk. Handb. 26.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Guimp. Holzgew. 4.
— — — Lodd. Cab. 1339.
— — — Bot. Reg. 14, 1156.
— — — Dict. sc. nat. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 549.
† — — — Nees Gen. 4, 43.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 111.
— argentea *Colla.* Colla Hort. Rip. 28.
— — *Pursh.* Watson Dendr. 2. 161.
— latifolia *L.* Lam. Encycl. 73.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1856.
— orientalis *L. fil.* Pallas Fl. ross. 5.
— parvifolia *Wall.* Royle Illustr. 81.
— — — Bot. Reg. 29, 31.
† — spadicea *Savi.* Mem. Mod. 21, 6.
— umbellata *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 14.
Elaeis guineensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 257.
† — — — Gaertn. Carp. 6.
† — — — Lam. Encycl. 896.
— — — Desc. Ant. 6, 408.
— — — Mart. Palm. 54. 56. Z.
† — melanococca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 6.
— — — Mart. Palm. 33. 55.
Elaeocarpus acuminatus *Wall.* Bonpl. Malm. 50.
— bifidus *Hook.* Hook. Beechey 24.
— coriaceus *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 184.
— cyaneus *Sims.* Bot. Mag. 42, 1737.
— — — Lodd. Cab. 1055.
— — — Dict. sc. nat. 149.
— — — Herb. amat. 4, 237.
— Hinau *Cunn.* Hook. Ic. pl. 7, 602.
— Hookerianus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 25.
† — integrifolius *Lam.* Lam. Encycl. 459.

Digitized by Google

Elaeocarpus lanceaefolius *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 65.
— monoceras *Cav.* Cav. Ic. 501.
— oblongus *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 24.
— — — Rumpf Amb. 3, 102.
† — — — Gaertn. Carp. 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 46.
— pedunculatis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 135.
— photiniaefolius *Hook.* Hook. Beechey 53.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 155.
— reticulatus *Sm.* Bot. Reg. 8, 657.
— robustus *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 64.
— serratus *L.* Rumpf Amb. 3, 101.
— — — Lam. Encycl. 459.
Elaeochytris meifolia *Fzl.* Russegger Reise 19.
Elaeodendrum australe *Vent.* Vent. Malm. 117.
— capense *Eckl. et Z.* Bot. Mag. 67, 3833.
† — indicum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
— micranthum *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1844, 8.
— orientale *Jacq.* Jacq. Ic. 48.
† — — — Lam. Encycl. 132.
— Roxburghii *W. et A.* Wight Illustr. 71.
Elaeoselinum foetidum *Boiss.* Boissier Esp. 78.
— Lagascae *Boiss.* Boissier Esp. 77.
— millefolium *Boiss.* Boissier Esp. 76.
†Elaeria oblongifolia *Bl.* Blume Tabellen 14.
Elangis *Aub.* Aubert Orchid. 78. 79.
Elaphoglossum alatum *Gaudich.* Gaudich. Bonite 133.
— pellucidum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 79.
—? reticulatum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 79.
† — simplex *Schott.* Hook. Gen. Fil. 105.
†Elaphrium excelsum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 611.
— fagaroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 611.
— Hindsianum *Benth.* Bentham Sulphur 8.
— Jacquinianum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 613.
— jorullense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 612.
— rhoifolium *Benth.* Bentham Sulphur 7.
— tomentosum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 196.
— — — Lam. Encycl. 304.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 67.
†Elate silvestris *L.* Lam. Encycl. 893.
Elaterium carthaginense *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 232.
— — — Lam. Encycl. 743.
†Elatine *L.* Gray Genera 95.
— aestivosa *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 222.
† — Alsinastrum *L.* Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 320.
— — — Fl. dan. 13, 2239.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 574.
— — — Acta Leop. 21. 1, 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— ambigua *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 5.
— — — Wight Illustr. 25.
— — — Acta Leop. 21. 1, 2.
— americana *Arn.* Gray Genera 95.
— hexandra *DC.* DC. Ic. Gall. 43.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 413.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 575.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 487.
— Hydropiper *L.* Fl. dan. 1, 156.
† — — — Lam. Encycl. 320.
— — — DC. Ic. Gall. 43.
— — — Schk. Handb. 109 *a*. 109 *b*.
— — — Dreves 2, 71.
— — — Engl. Bot. 14, 955. 2670.
— — — Sv. Bot. 597.
— — — var. Moris Fl. sard. 20.
— — — Acta Leop. 21. 1, 3.
— luxurians *Delile.* Delile Egypte 26.
— macropoda *Guss.* Acta Leop. 21. 1, 3.
— minima *F. et M.* Acta Leop. 21, 1, 2.
Elatine paludosa *α. Seub.* Acta Leop. 21. 1, 4.
— texana *Torr. et Gr.* Gray Genera 96.
— triandra *Schk.* Schk. Handb. 109 *b*.
— — — Dreves 2, 71.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Acta Leop. 21. 1, 2.
†Elatostema *Forst.* Forster Charact. 33.
— cuneata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2091.
— cuspidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1983. 2091.
— lineolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1984.
— macrophylla *Brongn.* Brongniart Coquille 45.
— ovata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1985. 2091.
— parvifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 46.
— pedunculata *Forst.* Schrader Journ. 1800. 1, 4.
— sessilis *Forst.* Schrader Journ. 1800. 1, 3.
— surculosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2091.
— Urvilleana *Brongn.* Brongniart Coquille 46.
†Electra calycina *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 9.
†Elegia juncea *Thunb.* Gaertn. Carp. 181.
Elephantopus scaber *L.* Rheede Hort. mal. 10, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 718.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1086.
† — spicatus *Aubl.* Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 718.
Elettaria cannaecarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2007.
Eleusine aegyptiaca *Roxb.* Rumpf Amb. 6, 4. fig. 1.
— coracana *Pers.* Rheede Hort. mal. 12. 78.
† — — — Gaertn. Carp. 1.
† — — — Lam. Encycl. 48.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 70.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
— crucinata *Lam.* Lam. Encycl. 48.
† — domingensis *Pers.* Münchn. Denkschr. 4, 10.
— filiformis *Pers.* Jacq. Ecl. Gram. 4.
— indica *Gaertn.* Rumpf Amb. 6, 4. fig. 2.
— — — Lam. Encycl. 48.
— — — Elliott Carolina 11.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 71.
— — — var. brachystachya, Trin. Sp. Gr. 1, 72.
Eleutherine anomala *Herb.* Bot. Reg. 29, 57.
Elica articulata *Camb.* Ann. sc. nat. 20, 13.
Elionurus ciliaris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 63.
— elegans *Kth.* Humb. Gram. 94.
— tripsacoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 62.
Elisena longipetala *Herb.* Bot. Mag. 67, 3873.
Elizaldia nonneoides *Willk.* Willkomm Strandgeb. 1.
Ellertonia Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1293.
†Ellisia Nyctelea *L.* Gaertn. Carp. 184.
† — — — Lam. Encycl. 97.
— — — Tratt. Archiv 135.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
†Elodea *Adans.* Gray Genera 94.
— granatensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 128.
— — — Lam. Encycl. 905.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 59.
— guianensis *Rich.* Mem. Instit. 1811, 1.
— virginica *Nutt.* Gray Genera 94.
— palustris *Spach.* Rchb. Fl. germ. 6, 342.
Elsholtzia cristata *Willd.* Roemer Mag. 4, 1.
— — — Sturm Flora 20, 90.
— — — Bot. Mag. 52, 2560.
† — — — Nees Gen. 6, 3.
— densa *Benth.* Jacquemont Ind. 131.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 66.
— leptostachya *Benth.* Jacquemont Ind. 132.
Elsneria crataegifolia *Walp.* Acta Leop. 19. Suppl. 7. 8.
Elvasia calophyllea *DC.* Ann. Mus. 17, 31.
†Elymus *L.* Dumortier Gramin. 1.
— angustus *Led.* Ledeb. Ic. 229.

Elymus arenarius *L.* Schreber Gräser 40.
— — — Host Gram. 312.
— — — Fl. dan. 5, 847.
— — — Sv. Bot. 60.
— — — Engl. Bot. 24, 1672.
— — — Knapp Gram. 108.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 10.
† — — — Nees Gen. 1, 82.
— caninus *L.* Schk. Handb. 19.
— caput Medusae *L.* Schreber Gräser 24.
— crinitus *Schreb.* Schreber Gräser 24.
— — — Host Gram. 27.
— — — Sibth. Fl. gr. 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 9.
— dasystachys *Led.* Ledeb. Ic. 249.
† — europaeus *L.* Lam. Encycl. 49.
— — — Host Gram. 28.
— — — Fl. dan. 10, 1631.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 19, 1317.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 496.
† — — — Nees Gen. 1, 82.
— geniculatus *Delile.* Delile Egypte 13.
— — *Curt.* Jacq. Ecl. Gram. 39.
— — — Engl. Bot. 23, 1586.
— — — Knapp Gram. 109.
— giganteus *Vahl.* Jacq. Ecl. Gram. 37.
— Hystrix *L.* Jacq. Ic. 305.
— junceus *Fisch.* Mem. Mosc. 1, 4.
— lanuginosus *Led.* Ledeb. Ic. 250.
— mexicanus *Cav.* Jacq. Ecl. Gram. 19.
— ovatus *Led.* Ledeb. Ic. 251.
— sabulosus *M. v. B.* Jacq. Ecl. Gram. 38.
— sibiricus *L.* Schreber Gräser 21.
— virginicus *L.* Elliott Carolina 12.
† — — — Nees Gen. 1, 82.
Elyna capillifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 174.
— caricina *M. et K.* Baxter Brit. Bot. 6, 484.
— spicata *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 8, 193.
— — — Sturm Flora 7, 26.
† — — — Nees Gen. 2, 4.
Elytrantho albida *Bl.* Blume Java 8, 22. 23.
Elytraria marginata *Vahl.* Pal. Fl. d'Oware 93.
— virgata *Michx.* Michaux Fl. 1.
†Elytrigia *Desv.* Desvaux Journ. 3, 3.
Elytrophorus articulatus *Pal. Beauv.* Humb. Gram. 154.
† — — — Lam. Encycl. 912.
Embelia angustifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 29.
— Gardneriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1209.
— — — Wight Spicil. 135.
— Ribes *Burm.* Burm. Fl. ind. 23.
— — — Lam. Encycl. 133.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1207.
— Tsjeriam Cottam *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1209.
— vestita *Roxb.* Delessert Ic. 5, 30.
†Emblica grandis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 108.
† — officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 108.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1896.
†Embothrium *Forst.* Forster Charact. 8.
† — — Ruiz et Pav. Prodr. 3.
— buxifolium *Sm.* Smith New Holl. 10.
— — — Andr. Rep. 4, 218.
— coccineum *Forst.* Cav. Ic. 65.
† — — — Lam. Encycl. 55.
— cytisoides *Cav.* Cav. Ic. 386.
— dentatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 94.
— emarginatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 93.
— ferrugineum *Cav.* Cav. Ic. 385.
— genianthum *Cav.* Cav. Ic. 387.
— grandiflorum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 139.
Embothrium herbaceum *Cav.* Cav. Ic. 384.
— lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 96.
— — — Kerner Hort. 200.
— lineare *Andr.* Andr. Rep. 4, 272.
— lincarifolium *Cav.* Cav. Ic. 386.
— monospermum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 98.
† — myricoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 218.
— obliquum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 97.
— pinnatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 99.
— salicifolium *Vent.* Vent. Cels 8.
— salignum *Andr.* Andr. Rep. 3, 215.
— sericeum *Sm.* Smith New Holl. 9.
— — — Andr. Rep. 2, 100.
— — — Bot. Mag. 22, 862.
— silaifolium *Sm.* Smith New Holl. 8.
— spathulatum *Cav.* Cav. Ic. 388.
† — — — Gaertn. Carp. 218.
— species nova *Giord.* Giordano Osserv. 1.
— speciosissimum *Sm.* Smith New Holl. 7.
— — — Bot. Mag. 28, 1128.
— — — Rchb. Exot. 159.
— speciosum *Cav.* Salisb. Parad. 111.
— strobilinum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 265.
— tinctorium *Lab.* Bill. Nov. Holl. 42. 43.
— truncatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 44.
† — umbellatum *Forst.* Lam. Encycl. 55.
Embryopteris glutinifera *Roxb.* Roxb. Corom. 70.
— — — Kerner Hort. 127.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 843. 844.
† — peregrina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 29.
†Emex australis *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 9, 7.
Emilia flammea *Cass.* Cassini Opusc. 1, 4.
— — — Dict. sc. nat. 91.
— scabra *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1123.
— sonchifolia *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 68.
Empedoclea alnifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 3.
†Empetrum album *L.* Gaertn. Carp. 106.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 72.
† — — — Lam. Encycl. 803.
— nigrum *L.* Fl. dan. 6, 975.
— — — Schk. Handb. 315.
† — — — Lam. Encycl. 803.
— — — Sv. Bot. 259.
— — — Engl. Bot. 8, 526.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 158.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 469.
† — — — Nees Gen. 4, 42.
— rubrum *Willd.* Bot. Reg. 21, 1783.
† — serrulatum *Ait.* Mem. Mus. 12, 20.
Emplectocladus fasciculatus *Torr.* Smithson. Contr. 5, 3.
†Empleurum *Ait.* Bartling Diosmeae 2.
— serrulatum *Soland.* Smith Exot. Bot. 63.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
† — — — Lam. Encycl. 86.
† — — — *α. β. γ.* Bot. Zeitung 1853, 12.
— — — Berg Darstellung 9.
†Enargea marginata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
Enarthrocarpus arcuatus *Lab.* Bill. Syr. 5, 2.
— pterocarpus *DC.* Delessert Ic. 2, 93.
Encelia canescens *Lam.* Cav. Ic. 61.
† — — — Lam. Encycl. 709.
— — — Bot. Reg. 11, 909.
— halimifolia *Cav.* Cav. Ic. 270.
Encephalartus Altensteinii *Lehm.* Lehm. Pug. 6. 4—5.
— — — Otto Gart. Z. 1834, 4. 5.
† — — — Linnaea 19, 5.
— — — Vriese Descriptions 1. 2. 4.
† — — — Flora 1853, 2.
— brachyphyllus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 6. 7.
— elongatus *Lehm.* Miquel Comment. 13.
— — — Hoeven Tijdschr. 4, 8.
— Friderici Guilelmi *Lehm.* Lehm. Pug. 6, 1—3.

Digitized by Google

Encephalartus Friderici Guilelmi *Lehm.* Otto Gart. Z. 1834, 1—3.
— — — Hart. Parad. 1, 7.
— horridus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 6, 3. 4.
— latifrons *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 9.
— Lehmanni *Eckl.* Otto Gart. Z. 1836, 1.
— pungens *Lehm.* Linnaea 19, 4.
— spinulosus *Lehm.* Hoeven Tijdschr. 4, 7.
— tridentatus *Lehm.* Miquel Monogr. Cyc. 6.
— Van Hallii *Vriese.* Hoeven Tijdschr. 4, 10.
Encholirium Augustae *Lk.* Preuss. Gart. Verein 18, 2.
Enchysia erecta *DC.* Delessert Ic. 5, 13.
Enckea ceanothifolia *Miq.* Endl. Rras. 11, 3.
— heptandra *Miq.* Miquel Ill. Pip. 64.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 63.
— Lindenii *Miq.* Miquel Ill. Pip. 66.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 3.
— Sieberi *Miq.* Miquel Ill. Pip. 65.
— — — Endl. Bras. 11, 3.
Encyanthus quinqueflorus *Lour.* Bot. Mag. 40, 1649.
— — — Bot. Reg. 11, 944.
— — — Lodd. Cab. 1101.
— — — Rchb. Exot. 300.
— reticulatus *Ldl.* Icones pl. Chinae 14.
— — — Bot. Reg. 11, 985.
— — — Maund Bot. 1, 1.
— — — Paxt. Mag. 5, 127.
Encyclia macrostachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 114.
— nana *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
— patens *Hook.* Bot. Mag. 57, 3013.
— polystachya *P. et E.* Poepp. et Endl. 113.
— viridiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2831.
Endema grandiflora *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1844, 22.
Endlichera brasiliensis *Presl.* Presl Symbolae 49.
Endopogon capitatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1499.
— foliosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1501.
— rhamnifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1521.
— strobilanthes *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1500.
— versicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1497.
† — — — Wight Illustr. 164 *b*.
— viscosus *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1498.
Endymion nutans *Dumort.* Sturm Flora 20, 99.
Engelhardtia aceriflora *Bl.* Blume Java 7, 2. 5.
— Colebrookeana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 208.
— rigida *Bl.* Blume Java 7, 3.
— Roxburghiana *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 199.
— selanica *Bl.* Rumpf Amb. 2, 56.
— serrata *Reinw.* Blume Java 7, 4. 5.
— spicata *Leschen.* Blume Java 7, 1. 5.
Engelmannia suaveolens *Pfeiff.* Bot. Zeitung 1846, 1.
†Enodium *Link.* Dumortier Gramin. 4.
Enourea capreolata *Aubl.* Aublet Guiana 235.
— — — Lam. Encycl. 484.
Enslenia albida *Nutt.* Delessert Ic. 5, 63.
Entada monostachya *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 77.
— polystachya *DC.* DC. Legum. 61. 62.
— Pursaetha *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 32—34.
— — — Rumpf Amb. 5, 4.
Entelea arborescens *R. Br.* Bot. Mag. 51, 2480.
†Entoganum laevigatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
†Epacris *Forst.* Forster Charact. 10.
— — (Variae hybridae.) Paxt. Mag. 15, 193.
— — (Variae hybridae.) Lem. Jard. fl. 178.
— attenuata *Lodd.* Lodd. Cab. 38.
— autumnalis *Hort.* Paxt. Mag. 11, 195.
— — — Fl. d. serres 1, 4.
— campanulata *Lodd.* Lodd. Cab. 1925. 1931.
— — — var. Copelandii, Annales de Gand 1847, 143.
— ceraeflora *Grah.* Bot. Mag. 60, 3243.
— cerinthoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 59.
Epacris coccinea *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 123.
— diosmaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1934.
— dubia *Ldl.* Bot. Reg. 32, 38.
† — frondosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
— grandiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 39.
— — — Bot. Mag. 25, 982.
— — — Lodd. Cab. 21.
— — — Paxt. Mag. 1, 52.
— heteronema *Lab.* Bill. Nov. Holl. 56.
— — — Bot. Mag. 60, 3257.
— impressa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 58.
— — — Sweet Austr. 4.
— — — Lodd. Cab. 1691.
— — — Maund Bot. 5, 232.
— — — Bot. Mag. 62, 3407.
— — — Paxt. Mag. 2, 97. 4, 126.
— — — *β.* parviflora, Bot. Reg. 25, 19.
— lanuginosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 57.
— longiflora *Cav.* Cav. Ic. 344.
— — — Herb. amat. 3, 185.
† — longifolia *Forst.* Lam. Encycl. 111.
— microphylla *R. Br.* Bot. Mag. 65, 3658.
— miniata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 5.
— — — Paxt. Mag. 12, 3.
— — — Fl. d. serres 2, 58.
— myrtifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 55.
— nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 1821.
— — — Bot. Mag. 60, 3253.
— — — Bot. Reg. 18, 1531.
— — — Maund Bot. 2, 57.
— obtusifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 40.
— — — Bot. Mag. 66, 3775.
— — — Lodd. Cab. 292.
— onosmaeflora *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3168.
— paludosa *R. Br.* Lodd. Cab. 1226.
— pulchella *Cav.* Cav. Ic. 345.
— — — Bot. Mag. 29, 1170.
— — — Lodd. Cab. 194.
† — pumila *Forst.* Lam. Encycl. 111.
— pungens *Cav.* Cav. Ic. 346.
— — — Bot. Mag. 22, 844. 30, 1199.
— — — Dict. sc. nat. 72.
— purpurascens *R. Br.* Lodd. Cab. 237. 876.
— — — Herb. amat. 3, 185.
— rosea *Lodd.* Lodd. Cab. 863.
— spuria *Cav.* Cav. Ic. 347.
— Tauntonicnsis *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 195.
— variabilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1816.
— — — Paxt. Mag. 4, 125.
— villosa *Cav.* Cav. Ic. 347.
Eperua falcata *Aubl.* Aublet Guiana 142.
— — — Lam. Encycl. 338.
†Ephedra *L.* Ann. sc. nat. 26, 3.
† — — (Germinatio.) Acad. Pet. 7, 8.
— Alte *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 3.
— altissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 253.
† — — — Richard Conif. 4.
— — — Acad. Pet. 7, 1.
† — americana *H. B.* Richard Conif. 29.
— botryoides *F. et M.* Acad. Pet. 7, 8.
— campylopoda *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 2.
— distachya *L.* Sibth. Fl. gr. 961.
— — — Schk. Handb. 339.
† — — — Lam. Encycl. 830.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 539.
† — — — Nees Gen. 4, 13.
— fragilis *Desf.* Acad. Pet. 7, 1.
— graeca *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 3.
† — helvetica *C. A. M.* Acad. Pet. 7, 8.
— lomatolepis *Schrenk.* Acad. Pet. 7, 6.
† — monosperma *Gm.* Acad. Pet. 7, 8.
— monostachya *L.* Pallas Fl. ross. 83.

†Ephedra monostachya *L.* Lam. Encycl. 830.
— — — Watson Dendr. 2, 142.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 539.
— procera *F. et M.* Acad. Pet. 7, 4.
† — stenosperma *Schrenk.* Acad. Pet. 7, 3.
— Tweediana *F. et M.* Acad. Pet. 7, 7.
† — vulgaris *Rich.* Richard Conif. 4.
†Ephemerum nemorum *Rchb.* Nees Gen. 5, 16.
Ephippiorhynchium polycephalum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 12.
†Ephippium ciliatum *Bl.* Blume Tabellen 65.
† — cornutum *Bl.* Blume Tabellen 65.
— grandiflorum *Bl.* Blume Rumphia 195. 199.
†Epibaterium *Forst.* Forster Charact. 54.
Epicampes strictus *Presl.* Presl Reliq. 39.
Epicarpurus microphyllus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 9.
— orientalis *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1961.
— spinosus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1962.
— timorensis *Decne.* N. Ann. Mus. 3, 21.
— zeylanicus *Thw.* Hook. Journ. 1851, 11.
†Epicharis speciosa *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
†Epicranthes javanica *Bl.* Blume Tabellen 9.
†Epidendrum *L.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
† — — Schrader Journal 1799. 2, 1.
— acmulum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1898.
— alatum *Batem.* Bateman Orchid. 18.
— — — Bot. Reg. 33, 53.
— aloifolium *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 383.
— — — Red. Lil. 2, 114.
— — — Bot. Mag. 11, 397.
— — — Bateman Orchid. 25.
— altissimum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 215.
— amabile *L.* Rumpf Amb. 6, 43.
— anceps *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 208.
— — *Sw.* Lodd. Cab. 887.
— antenniferum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 28.
— armeniacum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1867.
— aromaticum *Batem.* Bateman Orchid. 10.
— aurantiacum *Batem.* Bateman Orchid. 12.
— Barringtoniae *Sm.* Smith Ic. pict. 15.
— basilare *Lk et Kl.* Link Ic. III. 45.
— bicornutum *Hook.* Bot. Mag. 61, 3332.
— — — Paxt. Mag. 5, 245.
— bifidum *Aubl.* Red. Lil. 2, 84.
— — — Bot. Reg. 22, 1879.
— brachystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 83.
— caespitosum *P. et E.* Poepp. et Endl. 101.
— calocheilum *Hook.* Bot. Mag. 68, 3898.
— Candollei *Ldl.* Mem. Genev. 9, 3.
— cartagenense *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 214.
— — — Kerner Hort. 120.
— caudatum *L.* Desc. Ant. 6, 439.
— Cebolleta *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 217.
— cepiforme *Don.* Bot. Mag. 66, 3765.
— chloroleucum *Hook.* Bot. Mag. 64, 3587.
— ciliare *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 209.
— — — Red. Lil. 2, 82.
— — — Bot. Mag. 13, 463.
— — — Lodd. Cab. 9.
— — — Bot. Reg. 10, 784.
† — — — Bauer Orchid. 10.
— cinnabarinum *Salzm.* Bot. Reg. 28, 25.
— — — Hart. Parad. 1, 14.
— clavatum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1870.
— coccineum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 205.
— cochleatum *L.* Jacq. Ic. 605.
— — — Bot. Mag. 5, 152. 16, 572.
— — — Andr. Rep. 1, 13.
— — — Red. Lil. 6, 346.
— — — Lam. Encycl. 730.
— — — Desc. Ant. 6, 440.
— — — Herb. amat. 4, 232.

Epidendrum cochleatum *L.* Lodd. Cab. 22.
— — — Rchb. Exot. 96.
— conopseum *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3457.
— coriaceum *Park.* Bot. Mag. 64, 3595.
— coriifolium *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 6, 219.
— crassifolium *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3543.
— crassilabium *P. et E.* Poepp. et Endl. 102.
— cucullatum *L.* Bot. Mag. 15, 543.
— cuspidatum *Lodd.* Lodd. Cab. 10.
— — — Bot. Reg. 10. 783.
— densiflorum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3791.
— difforme *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 206.
— diffusum *Sw.* Bot. Mag. 64, 3565.
— — — Lodd. Cab. 846.
— dipus *Ldl.* Bot. Reg. 31, 4.
— ellipticum *Grah.* Hook. Exot. Fl. 207.
— ellipticum *Lodd.* Lodd. Cab. 1276.
— elongatum *Jacq.* Jacq. Ic. 604.
— — — Bot. Mag. 17, 611.
— — — Lam. Encycl. 730.
† — — — Bauer Orchid. 11.
— — — Lodd. Cab. 986.
— ensifolium *L.* Thunb. Ic. jap. 6.
— — — Smith Spicil. 24.
— — — Andr. Rep. 5, 344.
— erubescens *Batem.* Batem. Orchid. 32.
— floribundum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 56.
— — — Bot. Mag. 65, 3637.
— fragrans *R. Br.* Andr. Rep. 10, 645.
— — — Bot. Mag. 40, 1669.
— — — Lodd. Cab. 1039.
— — — Paxt. Mag. 2, 217.
— fulgens *Brongn.* Brongniart Coquille 43.
— funiferum *Morr.* Annales de Gand 1848, 199.
— furvum *L.* Rumpf Amb. 6, 46. fig. 1.
— fuscatum *Sm.* Smith Spic. 23.
— — — Andr. Rep. 7, 441.
— — — Bot. Reg. 1, 67.
— — — Bot. Mag. 55, 2844.
— — — Lodd. Cab. 472.
— globosum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 203.
— glumaceum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 6.
— gracile *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1765.
— Grahami *Hook.* Bot. Mag. 68, 3885.
— grandiflorum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 27.
— guttatum *L.* Dict. sc. nat. 75.
— Harrisoniae *Hook.* Bot. Mag. 60. 3209.
— hircinum *A. Rich.* Ramon Cuba 77.
— humile *Sm.* Smith Exot. Bot. 98.
— labiatum *Sw.* Swartz Annot. 2.
† — lacertinum *Ldl.* Fl. d. serres 4, 376.
— lancifolium *Ldl.* Bot. Reg. 28, 30.
— leiobulbon *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 10.
— leucochilum *Lk et Kl.* Link Ic. III. 46.
— lineare *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 201.
— — — Andr. Rep. 7, 443.
— linearifolium *Hook.* Bot. Mag. 77, 4572.
— — — Lem. Jard. fl. 143.
— longicolle *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4165.
— longipetalum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 30.
— — — Lem. Jard. fl. 81.
— macrochilum *Hook.* Bateman Orchid. 17.
— — — Bot. Mag. 63, 3534.
— — — var. Paxt. Mag. 11, 243.
— — — var. Annales de Gand 1846, 86.
— — — var. Fl. d. serres 4, 372.
— macrostachyum *Aub.* Aubert Orchid. 82.
— marginatum *Lk et Kl.* Link Ic. III. 36.
— microbulbon *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 347.
—? monophyllum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 109.
— nematocaulon *A. Rich.* Ramon Cuba 79.
— nervosum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 10.

Epidendrum nocturnum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 210.
— — — Lodd. Cab. 713.
— — — Link Ic. I. 9.
— — — Bot. Mag. 61, 3298.
— — — *β.* latifolium, Bot. Reg. 23, 1961.
— nodosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 213.
— nutans *Sw.* Hook. Exot. Fl. 50.
— — — Bot. Reg. 1, 17.
— — — Maund Bot. 5, 226.
— — — Lodd. Cab. 645.
— oblongatum *A. Rich.* Ramon Cuba 80.
— obtusifolium *Willd.* Desc. Ant. 6, 438.
— ochraceum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 26.
— ochranthum *A. Rich.* Ramon Cuba 78.
— odoratissimum *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1415.
— oncidioides *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1623.
— ophioglossoides *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 211.
— pallidiflorum *Hook.* Bot. Mag. 57, 2980.
— papillosum *Batem.* Bot. Mag. 65, 3631.
— Parkinsonianum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3778.
— Pastoris *Llave.* Link Ic. II. 12.
— patens *Sw.* Bot. Mag. 67, 3800.
— — — Lodd. Cab. 1537.
— pendulum *Roxb.* Roxb. Corom. 44.
— phoeniceum *Ldl.* Lindley Sertum 46.
— — — Paxt. Mag. 9, 97.
— — — Fl. d. serres 2, 47.
— — — var. Fl. d. serres 4, 306.
— plicatum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 35.
— polyanthum *Ldl.* Bateman Orchid. 34.
—? polybulbon *Sw.* Hook. Exot. Fl. 112.
— — — Lodd. Cab. 1230.
— polystachyum *Aub.* Aubert Orchid. 81.
— porphyreum *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 7. 8.
— praecox *Sm.* Smith Exot. Bot. 97.
— praemorsum *Roxb.* Roxb. Corom. 43.
— pterocarpum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 34.
— pygmaeum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3233.
— — — Hook. Journ. 1834, 118.
— pyriforme *Ldl.* Bot. Reg. 33, 50.
— radiatum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 45.
— radicans *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 143.
— ramosum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 202.
— raniferum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 42.
— rigidum Jacq. Jacq. Hist. stirp. am. 204.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 314.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1600.
— rubrum *Lam.* Desc. Ant. 5, 362.
— ruscifolium *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 212.
— Schomburgkii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 53.
— — — Maund Bot. 4, 163.
— — — Paxt. Mag. 10, 121.
— scriptum *L.* Rumpf Amb. 6, 42.
— secundum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 207.
— sinense *Andr.* Andr. Rep. 3, 216.
— — — Red. Lil. 2, 113.
— — — Bot. Mag. 23, 888.
— — — Rchb. Exot. 97.
— — — Dict. sc. nat. 74.
— Skinneri *Batem.* Bot. Mag. 68, 3951.
— — — Bot. Reg. 22, 1870. 1881.
— Stamfordianum *Batem.* Bateman Orchid. 11.
— — — Lem. Jard. fl. 251.
— — — Bot. Mag. 80, 4739.
— stenopetalum *Hook.* Bot. Mag. 62, 3410.
— sterile *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 22. 23.
— striatum *Sw.* Thunb. Ic. jap. 9.
— teres *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 7.
† — terrestre *Gaertn.* Gaertn. Carp. 14.
† — — — Lam. Encycl. 730.
— tessellatum *Roxb.* Roxb. Corom. 42.
— — *Batem.* Bot. Mag. 65, 3638.

Epidendrum tetragonum *Aub.* Aubert Orchid. 34.
— tetrapetalum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 216.
— Tridens *P. et E.* Poepp. et Endl. 103.
— tripterum *Sm.* Smith Ic. pict. 14.
— umbellatum *Sw.* Bot. Mag. 46, 2030.
— — — Bot. Reg. 1, 80.
— — — Maund Bot. 5, 216.
— — — Lodd. Cab. 26.
— undulatum *Sw.* Bot. Mag. 20, 777.
— Vanilla *L.* Desc. Ant. 8, 361.
— variegatum Hook. Bot. Mag. 59, 3151.
— — — Bot. Reg. 25, 11.
— verrucosum *Ldl.* Bot. Reg. 30, 51.
— — — Lodd. Cab. 1084.
— — — Paxt. Mag. 13, 101.
— — — Bot. Mag. 77, 4606.
— — — Lem. Jard. fl. 253.
— vincentinum *Ldl.* Hook. Journ. 1841, 11.
— violaceum *Lodd.* Lodd. Cab. 337.
— — — Bot. Mag. 66, 3751.
— virescens *Lodd.* Lodd. Cab. 1867.
— viridi-purpureum *Hook.* Bot. Mag. 65, 3666..
— vitellinum *Ldl.* Lindley Sertum 45.
— — — Bot. Reg. 26, 35.
— — — Bot. Mag. 70, 4107.
— — — Paxt. Mag. 11, 49.
— volucre *Aub.* Aubert Orchid. 80.
Epidorchis *Aub.* Aubert Orchid. 80.
Epigaea cordifolia *Sw.* Lam. Encycl. 367.
— repens *L.* Bull. philom. 1797. no. 6.
— — — Mem. Instit. an VII, 9.
— — — Lam. Encycl. 367.
— — — Andr. Rep. 2, 102.
— — — Lodd. Cab. 160.
— — — Bot. Reg. 3, 201.
— — — Tratt. Archiv 83.
— — — Herb. amat. 4, 239.
— — — *β.* rubicunda, Sweet Fl. G. II. 384.
Epigynum Griffithianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1308.
† — — — Wight Illustr. 154 bis.
†Epilobium *Linn.* Mutel Fl. fr. 16. 17.
— alpestre *Jacq.* Rchb. Ic. crit. 2, 200.
— alpinum *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 10.
— — — Fl. dan. 2, 322.
— — — Curt. Lond. 5, 170.
— — — Engl. Bot. 28, 2001.
— — — Sv. Bot. 707.
— — — Sturm Flora 18, 81. 82.
— alsinifolium *Vill.* Engl. Bot. 28, 2000.
— anagallidifolium *Lam.* Lam. Encycl. 278.
— angustifolium *L.* Fl. dan. 2, 289.
— — — Curt. Lond. 1, 64.
— — — Engl. Bot. 28, 1947.
— — — Sv. Bot. 130.
— — — Schk. Handb. 106.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 107.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 570.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 14.
— angustissimum *Ait.* Bot. Mag. 3, 76.
— — — W. et Kit. 76.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 342.
— confertifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 685.
— cordifolium *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 50.
— denticulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 314.
— Dodonaei *Vill.* Sturm Flora 17, 72.
— Fleischeri *Hochst.* Sturm Flora 17, 72.
— grandiflorum *All.* var. Rochel Banat. 5.
— hirsutum *L.* Fl. dan. 2, 326.
— — — Curt. Lond. 1, 134.
— — — Engl. Bot. 12, 838.

Digitized by Google

Epilobium hirsutum *L.* Schrank Fl. monac. 1, 61.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 571.
† — — — Plée Types 33.
† — — — Cosson Atlas 12.
— Hornemannianum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 180.
— hypericifolium *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 7.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— lanceolatum *Seb. et M.* Sebastiani Fl. rom. 1.
— — — Engl. Bot. 2935.
— latifolium *L.* Fl. dan. 4, 565.
— laxum *Royle.* Royle Illustr. 43.
— linnaeoides *Hook.* Hook. Fl. ant. 6.
— macranthum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 297.
— macropus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 812.
— melanocaulon *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 813.
† — molle *Lam.* Cosson Atlas 12.
† — montanum *L.* Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 278.
— — — Curt. Lond. 1, 85.
— — — Engl. Bot. 17, 1177.
— — — Fl. dan. 6, 922.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 189.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — β. verticillatum, Sturm Flora 17, 72.
— — — γ. lanceolatum, Sturm Flora 17, 72.
† — — — Cosson Atlas 12.
— nutans *Hornem.* Fl. dan. 8, 1387.
— — *Schm.* Rchb. Ic. crit. 2, 197.
— obscurum *Schreb.* Rchb. Ic. crit. 2, 199.
— origanifolium *Lam.* Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 180.
— palustre *Sm.* Engl. Bot. 3, 346.
— — — Fl. dan. 9, 1574.
— — *L.* Sturm Flora 18, 81.
† — — — Cosson Atlas 12.
— parviflorum *Schreb.* Curt. Lond. 1, 132.
— — — Engl. Bot. 12, 795.
— — — Fl. dan. 2, 347.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 327.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 572.
— rivulare *Wahlenbg.* Rchb. Ic. crit. 2, 170.
— roseum *Schreb.* Fl. dan. 11, 1815.
— — — Engl. Bot. 10, 693.
— — — Sv. Bot. 742.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 190.
† — — — Cosson Atlas 12.
— rosmarinifolium *Haenke.* Rchb. Ic. crit. 4, 341.
— Schmidtianum *Rostk.* Rostk. et Schm. Fl. sed. 2.
— simplex *Tratt.* Tratt. Archiv 53.
— sparsiflorum *Schreb.* Winterl Index 16.
— speciosum *Decne.* Jacquemont Ind. 69.
† — spicatum *Lam.* Lam. Encycl. 278.
† — — — Cosson Atlas 12.
— tetragonum *L.* Curt. Lond. 1, 133.
— — — Engl. Bot. 28, 1948.
— — — Fl. dan. 6, 1029.
— — — β. *Willd.* Fl. dan. 8, 1267.
— — — Sturm Flora 18, 81.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 198.
† — — — Cosson Atlas 12.
— tomentosum *Vent.* Vent. Cels 90.
— trigonum *Schrank.* Sturm Flora 18, 81.
— virgatum *Lam.* Lam. Encycl. 278.
— — *Fr.* Sturm Flora 18, 81.
Epimedium alpinum *L.* Sibth. Fl. gr. 150.
— — — Engl. Bot. 7, 438.
— — — Schk. Handb. 24.
— — — Lam. Encycl. 83.
— — — Roemer Fl. eur. 2, 1.

Epimedium alpinum *L.* Sturm Flora 11, 41.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 14.
— — — Herb. amat. 5, 302.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 398.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 47.
— diphyllum *Lodd.* Lodd. Cab. 1858.
— — — Bot. Mag. 62, 3448.
— elatum *Decne.* Jacquemont Ind. 8.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
— hexandrum *Hook.* Hook. Bor. Am. 13.
— macranthum *Morr.* Ann. sc. nat. II. 2, 13.
— — — Bot. Reg. 22, 1906.
— — — Maund Bot. 2, 90.
— — — Paxt. Mag. 5, 151.
— Musschianum *Morr.* Bot. Mag. 66, 3748.
— pinnatum *Fisch.* Jard. Petersb. 1.
— — — Sert. petrop. 1.
— — — Annales de Gand 1846, 61.
— — — Bot. Mag. 75, 4456.
— pteroceras *Morr.* Annales de Gand 1845, 14.
— violaceum *Morr.* Bot. Reg. 26, 43.
— — — Bot. Mag. 66, 3751.
— — — Paxt. Mag. 5, 123.
— — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
†Epipactis *Hall.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader N. Journal 1, 1.
† — — Linnaea 16, 17.
— atrorubens *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 7, 435.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 849.
— — *Schult.* Rchb. Fl. germ. 13, 485.
— atrorubentimicrophylla *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 484.
— cordata *All.* Sv. Bot. 472.
— — — Liboschitz Petersb. 21.
— cucullata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 211.
— Dalhousiae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1723.
— ensifolia *Sw.* Curt. Lond. 4, 77.
— gigantea *Dougl.* Hook. Bor. Am. 202.
† — grandiflora *Gaud.* Bauer Orchid. (Gen.) 19. 20.
— latifolia *All.* Fl. dan. 2, 267.
— — — β. *Sw.* Fl. dan. 11, 1938.
— — — Curt. Lond. 4, 102.
— — — Lodd. Cab. 982.
— — — Dict. sc. nat. 72.
† — — — Mutel Fl. fr. 67.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 7—9.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 12.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 488.
— — — brevifolia *Irm.* Rchb. Fl. germ. 13, 486.
— longifolia *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 483.
— — *Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 13, 491.
— macrostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1722.
— microphylla *Sw.* W. et Kit. 270.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 484.
— nidus avis *Sw.* Dict. sc. nat. 73.
— — — — Schrank Fl. monac. 3, 294.
— ovalis *Bab.* Engl. Bot. 2884.
— ovata *Sw.* Schrank Fl. monac. 3, 292.
— pallens *Sw.* Curt. Lond. 4, 76.
— — — Fl. dan. 8, 1400.
— — — Sv. Bot. 463.
— palustris *Crantz.* Curt. Lond. 4, 80.
— — — Sv. Bot. 449.
— — — Lodd. Cab. 156.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 317.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 11.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— purpurata *Sm.* Engl. Bot. 2775.

Digitized by Google

Epipactis purpurata *Sm.* Rchb. Fl. germ. 13, 486.
— reflexa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 211.
— rubra *Willd.* Sibth. Fl. gr. 933.
— viridiflora *Hoffm.* Rchb. Ic. crit. 9, 850.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 509.
— — *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 487. 488.
†Epiphanes javanica *Bl.* Blume Tabellen 4.
Epiphegus americanus *Nutt.* Endl. Iconogr. 80.
† — — — Wight Illustr. 158 b.
Epiphyllum Altensteinii *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 1, 28.
— Russellianum *Hook.* Bot. Mag. 66, 3717.
— — — Paxt. Mag. 10, 245.
— splendidum *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 49.
— truncatum *Haw.* Jacq. Ecl. pl. 142.
— — — var. Paxt. Mag. 8, 79.
†Epiphystis ophiuroides *Trin.* Trin. Fund. 1.
Epipogium aphyllum *Sw.* Sv. Bot. 512.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 468.
— Gmelini *Rich.* Chevallier Fung. Illustr. 1.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 433.
Episcia bicolor *Hook.* Bot. Mag. 74, 4390.
— — — Annales de Gand 1848, 221.
— — — Lem. Jard. fl. 159.
— — — Fl. d. serres 4, 398.
— decumbens *Mart.* Mart. Bras. 216.
— melittifolia *Mart.* Hart. Parad. 2, 5.
— — — Bot. Mag. 79, 4720.
— reptans *Mart.* Mart. Bras. 217.
Epistephium amplexicaule *P. et E.* Poepp. et Endl. 91.
— elatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 632.
— monanthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 92.
†Epistylium *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 22.
Epithecia glauca *Kn. et Westc.* Knowles et Westcott 87.
Epithema ceylanicum *Gurdn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1354.
† — — — Wight Illustr. 159 b.
†Equisetum *L.* Lam. Encycl. 862.
† — — Bischoff Crypt. Gew. 3. 4. 5.
† — — (Henderson.) Linn. Transact. 18, 39.
† — — (Agardh.) Mem. Mus. 9, 13.
† — — (Vaucher.) Mem. Mus. 10, 27.
† — — (Milde.) Schles. Denkschr. 1853, 1.
† — — (Bischoff.) Bot. Zeitung 1853, 2.
† — — (Bischoff.) Ann. sc. nat. III. 19, 9.
† — — (Pringsheim.) Bot. Zeitung 1853, 6.
— arvense *L.* Act. palat. 3, 22.
— — — Schk. Fil. 167.
— — — Curt. Lond. 3, 27.
— — — Engl. Bot. 29, 2020.
— — — Sv. Bot. 474.
— — — Fl. dan. 11, 1942. 12, 2001.
— — — Chevallier Fl. de Paris 19.
— — — Dreves 4, 117.
— — — Hayne 8, 46.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 34. 35.
— — — Mem. Genev. 1, 1.
— — — Petersb. 1, 5.
— — — Newman p. 77. 82.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 25. 1, Suppl. 2.
— Burchellii *Vauch.* Mem. Genev. 1, 10.
— campanulatum *Vauch.* Mem. Genev. 1, 12.
— debile *Roxb.* Calcutta Journ. 1846, 26.
— Drummondii *Hook.* Engl. Bot. 2777.
— — — Newman p. 63.
— eburneum *Schreb.* Chevallier Fl. de Paris 19.
— elongatum *Willd.* Schlechtendal Fil. 1.
— — — Mem. Genev. 1, 13.
— — *Hook.* Newman p. 25.
— fluviatile *L.* Schk. Fil. 169.
— — — Fl. dan. 7, 1184.

Equisetum fluviatile *L.* Dict. sc. nat. 102.
— — — Mem. Genev. 1, 2. 2 a.
— — — Newman p. 51.
— — — Engl. Bot. 29, 2022.
— — — Newman p. 67. 76.
— giganteum *L.* Mem. Genev. 1, 7.
— — — Desc. Ant. 2, 112.
— hiemale *L.* Act. palat. 3, 23.
— — — Schk. Fil. 172 a.
— — — Curt. Lond. 5, 161.
— — — Engl. Bot. 13, 915.
— — — Fl. dan. 8, 1409.
— — — Sv. Bot. 330.
— — — Mem. Genev. 1, 9.
— — — Chevallier Fl. de Paris 19.
— — — Newman p. 17.
† — — — Schnizl. Ic. 1, 25.
— incanum *Vauch.* Mem. Genev. 1, 13.
— limosum *L.* Schk. Fil. 171.
— — — Mem. Genev. 1, 8.
— — — Chevallier Fl. de Paris 20.
† — — — Ann. sc. nat. III. 16, 15.
— — *Sm.* Engl. Bot. 13, 929.
— — — Newman p. 51.
— Mackayi *Newm.* Newman p. 28.
— pallidum *Bory.* Bory Morée 35.
— palustre *L.* Schk. Fil. 169. 170.
— — — Fl. dan. 7, 1183.
— — — Sv. Bot. 402.
— — — Mem. Genev. 1, 5.
† — — — Acta Leop. 14. 2, 44.
— — — Chevallier Fl. de Paris 19.
— — — Engl. Bot. 29, 2021.
— — — Newman p. 43.
— — — var. polystachyon, Newman p. 47.
— — — var. nudum, Newman p. 49.
— — — Meyer Fl. hann. 15.
— pratense *Ehrh.* Hoffmann Phyt. Bl. 2.
— ramosissimum *Vauch.* Mem. Genev. 1, 6.
— ramosum *Schleich.* Schk. Fil. 172 b.
— reptans *Wahlenb.* Sv. Bot. 702.
— setaceum *Vauch.* Mem. Genev. 1, 11.
† — silvaticum *L.* Hedwig Theoria 1. 2.
— — — Schk. Fil. 166.
— — — Fl. dan. 7, 1182.
— — — Mem. Genev. 1, 3.
— — — Chevallier Fl. de Paris 20.
— — — Engl. Bot. 27, 1874.
— — — Newman p. 59. 62.
! — — — Schles. Denkschrift 1853, 1.
— stipulaceum *Vauch.* Mem. Genev. 1, 11.
— Telmateja *Ehrh.* Fl. dan. 9, 1469.
— — — Newman p. 67. 76.
— Thunbergii *Wikstr.* Svensk Acad. 1821, 6.
— timorianum *Vauch.* Mem. Genev. 1, 10.
— umbrosum *Willd.* Fl. dan. 10, 1770.
— — — Mem. Genev. 1, 4.
— — — Newman p. 63.
— variegatum *Schleich.* Schk. Fil. 172 b.
— — — Mem. Genev. 1, 12.
— — — Fl. dan. 14, 2490.
— — — Engl. Bot. 28, 1987.
— — — Newman p. 31.
— — — var. Wilsoni, Newman p. 39.
Equitiris *Aub.* Aubert Orchid. 91.
Eragrostis arabica *Jaub.* Jaubert Illustr. 322.
— elongata *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 3.
— major *Host.* Host Gram. 324.
— megastachya *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 91.
— pilosa *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 91.
† — — — Nees Gen. 1, 55.
— poaeformis *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 91.

Digitized by Google

†Eragrostis poaeformis *Lk.* Nees Gen. **1**, 55.
— verticillata *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. **1**, 91.
Eranthemum albiflorum *Hook.* Bot. Mag. **72**, 4225.
— angustifolium *L.* Lam. Encycl. 17.
— bicolor *Spr.* Savi Fl. ital. **3**, 109.
— cinnabarinum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 21.
— coccineum *Ch. Lem.* Fl. d. serres **3**, 240.
— crenulatum *Wall.* Bot. Reg. **11**, 879.
— flavum *Willd.?* Colla Hort. Rip. 29.
— foecundum *Ldl.* Bot. Reg. **18**, 1494.
— modestum *N. v. E.* Endl. Bras. **7**, 29.
— montanum *Roxb.* Bot. Mag. **70**, 4031.
— — — var. *α. N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 466.
— nervosum *R. Br.* Iconogr. pl. Chin. 7.
— parvifolium *L.* Lam. Encycl. 17.
— pulchellum *Andr.* Andr. Rep. **2**, 88.
— — — Paxt. Mag. **11**, 55.
— strictum *Colebr.* Bot. Mag. **58**, 3068.
— — — Bot. Reg. **10**, 867.
— — — Paxt. Mag. **14**, 171.
— — — Annales de Gand **1847**, 168.
— variabile *R. Br.* Paxt. Mag. **13**, 75.
— — — Annales de Gand **1846**, 87.
†Eranthis hiemalis *Salisb.* Plée Types 6.
— — — Rchb. Fl. germ. **4**, 101.
Erasmia floribunda *Miq.* Miquel Ill. Pip. 24.
Erblichia odorata *Seem.* Seemann Herald 27.
†Ercilla volubilis *Juss.* Ann. sc. nat. **25**, 3.
Eremia Bartlingiana *Klotzsch.* Delessert Ic. **5**, 20.
Eremocarpus setigerus *Benth.* Bentham Sulphur 26.
Eremodendron Cunninghami *DC.* Delessert Ic. **5**, 100.
Eremogone procera *Rchb.* Rchb. Fl. germ. **5**, 220.
Eremopyrum orientale *Led.* Jaubert Illustr. 319.
— squarrosum *Jaub.* Jaubert Illustr. 320.
Eremostachys laciniata *Benth.* Bot. Reg. **31**, 52.
— moluccelloides *Bge.* Ledeb. Ic. 437.
— — — Bélanger Ind. or. 9.
— phlomoides *Bge.* Ledeb. Ic. 122.
— superba *Royle.* Royle Illustr. 74.
Eremosyne pectinata *Endl.* Endl. Iconogr. 112.
Eremurus altaicus *Stev.* Mem. Mosc. **9**, 8.
— caucasicus *Stev.* Mem. Mosc. **9**, 6.
— spectabilis *M. v. B.* Marschall Cent. 61.
— — — Sweet Fl. G. 188.
— tauricus *Stev.* Mem. Mosc. **9**, 7.
Eria acervata *Ldl.* Journ. Hort. Soc. **6**, 88.
— alba *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 197.
— armeniaca *Ldl.* Bot. Reg. **27**, 42.
— bractescens *Ldl.* Bot. Reg. **30**, 29.
— convallarioides *Ldl.* Bot. Reg. **27**, 62.
— — — *β.* major, Bot. Reg. **33**, 63.
— — — Wall. Pl. asiat. 159.
— Dillwynii *Hook.* Bot. Mag. **71**, 4163.
— excavata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 160.
— ferruginea *Ldl.* Bot. Reg. **25**, 35.
— floribunda *Ldl.* Bot. Reg. **30**, 20.
— paniculata *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 36.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1636.
— polystachya *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. **15**, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1634. 1635.
— polyura *Ldl.* Bot. Reg. **28**, 32.
— pubescens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1635.
— reticosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1637.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. **12**, 978.
— — — Lodd. Cab. 1817.
— stellata *Ldl.* Bot. Reg. **11**, 904.
— — — Bot. Mag. **64**, 3605.
— stricta *Ldl.* Lindley Collect. 41.
— vestita *Ldl.* Bot. Reg. **31**, 2.
Eriachne capillaris *R. Br.* Humb. Gram. 63.
— glauca *R. Br.* Humb. Gram. 64.
Eriachne squarrosa *R. Br.* Brongniart Coquille 3.
Erianthera serpyllifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. **2**, 517.
Erianthus brevibarbis *Michx.* Elliott Carolina 1.
† — Ravennae *Pal. B.* Nees Gen. **1**, 90.
†Erica *L.* Linné Diss. de Erica 1.
† — — Waitz Heiden 1. 2.
† — — Hort. eric. Woburn. 1 — 4.
† — — Aleksandrowitsch Monogr. 1 — 8.
— abietina *L.* Schneevogt Ic. 23.
— acuminata *Andr.* Andrews Engr. **3**, 145.
— — — Andrews Heathery 3, 101.
— — — angustiflora, Andrews Heathery **6**, 251.
— — — Lodd. Cab. 216.
— — — Tratt. Archiv 287.
— acuta *Andr.* Andrews Engr. **2**, 73.
— — — Andrews Heathery **1**, 1.
— acutangula *Lodd.* Lodd. Cab. 1868.
— aggregata *Wendl.* Wendland Ericae **2**, 5.
— — — Lodd. Cab. 1678.
— Aitoniana *Curt.* Bot. Mag. **12**, 429.
— — — Andrews Engr. **1**, 1.
— — — Andrews Heathery 3, 102.
— — — Lodd. Cab. 144.
— — — Tratt. Archiv 282.
— albens *L.* Bot. Mag. **13**, 440.
— — — Andrews Engr. **1**, 2.
— — — Andrews Heathery 1, 2.
— — — Wendland Ericae **1**, 31.
— — — Lodd. Cab. 95.
— — — Tratt. Archiv 290.
— alopecuroides *Wendl.* Wendland Ericae 2, 45.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 874.
— ambigua *Wendl.* Wendland Ericae **2**, 24.
— amoena *Wendl.* Wendland Ericae **2**, 28.
— ampullacea *Curt.* Bot. Mag. **9**, 303.
— — — Andrews Engr. **1**, 3.
— — — Andrews Heathery **3**, 103.
— — — Wendland Ericae 2, 64.
— — — Lodd. Cab. 508.
— — — Kerner Hort. 86.
— — — Kerner Ic. pl. scl. 1.
— — — Tratt. Archiv 285.
— andromedaeflora *Andr.* Andrews Engr. **3**, 146.
— — — Andrews Heathery **4**, 181.
— — — alba, Andrews Engr. **4**, 217.
— — — alba, Andrews Heathery **5**, 201.
— — — Lodd. Cab. 521.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— — — Maund Bot. **3**, 132.
— — — Bot. Mag. **31**, 1250.
— — — triumphans, Bot. Mag. **49**, 2322.
— arborea *L.* Sibth. Fl. gr. 351.
— arbuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 843.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— arbutiflora *Wendl.* Wendland Ericae **3**, 12.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Archeriana *Andr.* Andrews Engr. **2**, 74.
— — — Andrews Heathery **1**, 3.
— — — Lodd. Cab. 1466.
— ardens *Andr.* Andrews Engr. **2**, 73.
— — — Andrews Heathery 2, 51.
— — — Lodd. Cab. 47.
— — — Bot. Reg. **2**, 115.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— argentiflora *Andr.* Andrews Engr. **4**, 218.
— — — Andrews Heathery **5**, 202.
— aristata *Andr.* Andrews Engr. **3**, 147.
— — — Andrews Heathery **4**, 182.
— — — minor, Andrews Engr. **4**, 219.
— — — minor, Andrews Heathery **5**, 203.
— — — Lodd. Cab. 73.
— — — Bot. Mag. **31**, 1249.

Erica aristata *Andr.* Kerner Hort. 454.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— — — Hart. Parad. 1, 15.
— — — major, Annales de Gand 1847, 147.
† — aristella *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 4.
— articularis *L.* Bot. Mag. 12, 423.
— aspera *Andr.* Andrews Engr. 3, 148.
— — — Andrews Heathery 3, 104.
— aurea *Andr.* Andrews Engr. 2, 76.
— — — Andrews Heathery 4, 153.
— — — pallida, Andrews Engr. 3, 149.
— — — pallida, Andrews Heathery 5, 204.
— australis *L.* Andrews Engr. 3, 150.
— — — Andrews Heathery 2, 52.
— — — Wendland Ericae 1, 54.
— — — Lodd. Cab. 1472.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— baccans *L.* Schneevogt Ic. 13.
— — — Bot. Mag. 10, 358.
— — — Andrews Engr. 1, 4.
— — — Andrews Heathery 2, 53.
— — — Wendland Ericae 1, 36.
— — — Herb. amat. 3, 168.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Bandoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 220.
— — — Andrews Heathery 5, 205.
— Banksiana *Andr.* Andrews Engr. 1, 5.
— — — Andrews Heathery 3, 105.
— — — purpurea, Andrews Engr. 3, 151.
— — — purpurea, Andrews Heathery 3, 106.
— — — Wendland Ericae 2, 8.
— — — Tratt. Archiv 299.
— — — Paxt. Mag. 7, 243.
— barbata *Andr.* major, Andrews Engr. 2, 77.
— — — major, Andrews Heathery 1, 4.
— — — minor, Andrews Engr. 2, 78.
— — — minor, Andrews Heathery 1, 5.
— — — Lodd. Cab. 124.
— Bauerana *Andr.* Andrews Engr. 4, 221.
— — — Andrews Heathery 6, 252.
— Beaumontiana *Andr.* Andrews Engr. 4, 222.
— — — Andrews Heathery 6, 253.
— — — Lodd. Cab. 1686.
— Bergiana *L.* Wendland Ericae 1, 12.
— — — glabra, Wendland Ericae 2, 72.
— — — Lodd. Cab. 939.
— bicolor *Andr.* Andrews Engr. 2, 79.
— — — Andrews Heathery 2, 54.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 53.
— — — Lodd. Cab. 1001.
— biflora *Lodd.* Lodd. Cab. 683.
— Blaeria *Thunb.* Lodd. Cab. 85.
— blanda *Andr.* Andrews Engr. 3, 152.
— — — Andrews Heathery 3, 107.
— — — Lodd. Cab. 13.
— Blandfordiana *Andr.* Andrews Engr. 3, 153.
— — — Andrews Heathery 4, 154.
— — — Lodd. Cab. 115.
— — — Bot. Mag. 43, 1793.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— Bonplandiana *Lodd.* Lodd. Cab. 345.
— — — Bot. Mag. 47, 2126.
— Bowieana *Lodd.* Lodd. Cab. 842.
— Broadleyana *Andr.* Andrews Engr. 3, 154.
— — — Andrews Heathery 5, 206.
— Bruckenthalii *Spr.* Rchb. Ic. crit. 2, 169.
— bruniades *L.* Andrews Engr. 1, 6.
— — — Andrews Heathery 1, 6.
— — — Wendland Ericae 2, 20.
— — — Tratt. Archiv 155.
— — — Lodd. Cab. 1365.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.

Erica bucciniflora *Sims.* Bot. Mag. 51, 2465.
— — — Lodd. Cab. 1127.
— Burnettii *Hort.* Fl. d. serres 8, 845.
— caesia *Salisb.* Wendland Ericae 2, 67.
— caffra *Andr.* Andrews Engr. 1, 7.
— — — Andrews Heathery 1, 7.
— — — Lodd. Cab. 196.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— callosa *Wendl.* Wendland Ericae 2, 33.
— calostoma *Lodd.* Lodd. Cab. 1750.
— calycina *Andr.* Andrews Engr. 1, 8.
— — — Andrews Heathery 1, 8.
— — — major, Andrews Engr. 3, 155.
— — — major, Andrews Heathery 4, 155.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 156.
— — — minor, Andrews Heathery 3, 108.
— — — melastoma, Andrews Heathery 6, 254.
— — — Lodd. Cab. 594.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 59.
— calyculata *Wendl.* Wendland Ericae 1, 20.
— campanulata *Andr.* Andrews Engr. 1, 9.
— — — Andrews Heathery 2, 55.
— — — Wendland Ericae 2, 1.
— — — Lodd. Cab. 184.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— canaliculata *Andr.* Andrews Engr. 3, 157.
— — — Andrews Heathery 4, 156.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 158.
— — — minor, Andrews Heathery 4, 157.
— canescens *Wendl.* Wendland Ericae 2, 65.
— cantharaefolius *Lodd.* Lodd. Cab. 1961.
— capitata *L.* Andrews Engr. 1, 10.
— — — Andrews Heathery 2, 56.
— — — Wendland Ericae 1, 13.
— — — Lodd. Cab. 1519.
— carinata *Lodd.* Lodd. Cab. 1071.
— carnea *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 32.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Savi Fl. ital. 1, 16.
— — — Lodd. Cab. 1452.
† — — — Nees Gen. X, x.
— carniula *Lodd.* Lodd. Cab. 926.
— Cavendishiana *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 3.
— — — Fl. d. serres 2, 78.
— Celsiana *Sweet.* Lodd. Cab. 1777.
— cerinthoides *L.* Schneevogt Ic. 37.
— — — Bot. Mag. 7, 220.
— — — Andrews Engr. 1, 11.
— — — Andrews Heathery 5, 207.
— — — Wendland Ericae 1, 40.
— — — Tratt. Archiv 154.
— — — Kerner Hort. 10.
— — — Herb. amat. 2, 108.
— — — Lodd. Cab. 1679.
— — — major, Hort. eric. Woburn. 2.
— cernua *Andr.* Andrews Engr. 1, 12.
— — — Andrews Heathery 1, 9.
— — — Lodd. Cab. 822.
— cernua lanceolata *Wendl.* Wendland Ericae 1, 48.
— chloroloma *Ldl.* Bot. Reg. 24, 17.
— ciliaris *L.* Wendland Ericae 1, 37.
— — — Bot. Mag. 14, 484.
— — — Engl. Bot. 2618.
— — — Lodd. Cab. 1805.
— cinerea *L.* Fl. dan. 1, 38.
— — — Curt. Lond. 2, 55.
— — — Engl. Bot. 15, 1015.
— — — atropurpurea, Lodd. Cab. 1409.
— — — pallida, Lodd. Cab. 1505.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 235.
† — clavaeflora *Salisb.* Hort. eric. Woburn. 3.
— clavata *Andr.* Andrews Engr. 3, 159.

Digitized by Google

Erica clavata *Andr.* Andrews Heathery 5, 208.
— Cliffordiana *Lodd.* Lodd. Cab. 34.
— coarctata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 37.
— coccinea *L.* Andrews Engr. 1, 13.
— — — Andrews Heathery 2, 87.
— — — Wendland Ericae 1, 16.
— — — Lodd. Cab. 1375.
— — — Maund Bot. 4, 162.
— codonodes *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1696.
— colorans *Andr.* Andrews Engr. 4, 223.
— — — Andrews Heathery 5, 209.
— — — Lodd. Cab. 224.
— — — Link Ic. I. 15.
— — — Bot. Reg. 7, 601.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— comosa *L.* Bauer Ericae 13.
— — — Andrews Engr. 2, 80.
— — — Andrews Heathery 1, 10.
— — — rubra, Andrews Engr. 2, 81.
— — — rubra, Andrews Heathery 1, 11.
— — — Wendland Ericae 1, 69.
— — — Tratt. Archiv 289.
— Comptoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 224.
— — — Andrews Heathery 6, 255.
— concava *Lodd.* Lodd. Cab. 134.
— — — Bot. Mag. 47, 2149.
— concinna *Ait.* Schneevogt Ic. 31.
— — — Andrews Engr. 2, 82.
— — — Andrews Heathery 2, 58.
— — — Wendland Ericae 1, 52.
— — — Bonpland Malm. 22.
— — — Kerner Hort. 36.
— — — Tratt. Archiv 297.
— conferta *Andr.* Andrews Engr. 2, 83.
— — — Andrews Heathery 2, 59.
— — — Lodd. Cab. 1333.
— confertifolia *Wendl.* Wendland Ericae 2, 46.
— congesta *Wendl.* Wendland Ericae 2, 29.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1743.
— conica *Lodd.* Lodd. Cab. 1179.
— conspicua *Ait.* Bauer Ericae 9.
— — — Andrews Engr. 1, 14.
— — — Andrews Heathery 1, 12.
— — — Wendland Ericae 1, 22.
— — — Kerner Hort. 380.
— copiosa *Wendl.* Wendland Ericae 3, 1.
— cordata *Andr.* Andrews Engr. 3, 160.
— — — Andrews Heathery 4, 158.
— corifolia *L.* spicata, Wendland Ericae 2, 70.
— coronata *Andr.* Andrews Engr. 1, 15.
— — — Andrews Heathery 3, 109.
— — — Hort. eric. Woburn. 2.
— corsica *DC.* DC. Icones Gall. rar. 17.
— — — Tratt. Archiv 291.
— costata *Andr.* Andrews Engr. 1, 37.
— — — Andrews Heathery 1, 16.
— — — superba, Andrews Engr. 4, 225.
— — — superba, Andrews Heathery 6, 256.
— Coventryana *Andr.* Andrews Engr. 4, 226.
— — — Andrews Heathery 5, 210.
— — — Lodd. Cab. 423.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— crassifolia *Andr.* Andrews Engr. 4, 227.
— — — Andrews Heathery 6, 257.
— crinita *Lodd.* Lodd. Cab. 1432.
— cruciformis *Andr.* Andrews Engr. 4, 228.
— — — Andrews Heathery 6, 258.
— cruenta *Ait.* Bauer Ericae 7.
— — — Andrews Engr. 1, 17.
— — — Andrews Heathery 3, 110.
— — — Wendland Ericae 1, 23.
— — — Kerner Hort. 70.

Erica cruenta *Ait.* Lodd. Cab. 1656.
— cubica *L.* Andrews Engr. 1, 18.
— — — Andrews Heathery 1, 14.
— — — minor, Andrews Engr. 2, 84.
— — — minor, Andrews Heathery 1, 15.
— — — Wendland Ericae 1, 66.
— — — Lodd. Cab. 972.
† — cupressina *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 3.
— curviflora *L.* Andrews Engr. 1, 19.
— — — Andrews Heathery 1, 16.
— — — rubra, Andrews Engr. 3, 161.
— — — rubra, Andrews Heathery 5, 211.
— — — Wendland Ericae 1, 15.
— — — Lodd. Cab. 1663.
— cyathiformis *Salisb.* Regel Gartenfl. 2, 43.
— cylindrica *Andr.* Andrews Engr. 2, 85.
— — — Andrews Heathery 2, 60.
— — — Lodd. Cab. 1734.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 63.
— Daboecia *Sm.* Wendland Ericae 2, 31.
— — — Roemer Fl. eur. 4, 2.
— daphneflora *Wendl.* Wendland Ericae 3, 7.
— — — Lodd. Cab. 543.
— daphnoides *Lodd.* Lodd. Cab. 154.
— declinata *Lodd.* Lodd. Cab. 1662.
— decora *Andr.* Andrews Engr. 3, 162.
— — — Andrews Heathery 4, 159.
— — — Lodd. Cab. 1385.
— densa *Andr.* Andrews Engr. 3, 163.
— — — Andrews Heathery 5, 212.
— dentata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 38.
— denticulata *L.* Wendland Ericae 3, 2.
— — — Lodd. Cab. 1090.
— depressa *L.* Thunberg Erica 6.
— — — Andrews Engr. 2, 86.
— — — Andrews Heathery 1, 17.
— dichromata *Lodd.* Lodd. Cab. 1813.
— Dickinsoni *Lodd.* Lodd. Cab. 1793.
— discolor *Andr.* Andrews Engr. 1, 20.
— — — Andrews Heathery 4, 160.
— — — Wendland Ericae 1, 28.
— — — Lodd. Cab. 1453.
— divaricata *Wendl.* Wendland Ericae 1, 38.
— droseroides *Andr.* Andrews Engr. 1, 21.
— — — Andrews Heathery 1, 18.
— — — minor, Andrews Engr. 4, 229.
— — — minor, Andrews Heathery 6, 259.
— — — Lodd. Cab. 1685.
— dumosa *Andr.* Andrews Engr. 4, 230.
— — — Andrews Heathery 5, 213.
— echiiflora *Andr.* Andrews Engr. 3, 164.
— — — Andrews Heathery 4, 161.
— — — purpurea, Andrews Engr. 4, 231.
— — — purpurea, Andrews Heathery 6, 260.
— — — Lodd. Cab. 364.
— Edelinia *Bonpl.* Bonpland Malm. 16.
— elata *Andr.* Andrews Engr. 2, 87.
— — — Andrews Heathery 3, 112.
— — — Lodd. Cab. 1788.
— — — Kerner Hort. 549.
— elegans *Andr.* Andrews Engr. 3, 165.
— — — Andrews Heathery 3, 111.
— — — Lodd. Cab. 185.
— — — Bot. Mag. 24, 966.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2. 4.
— — — var. Fl. d. serres 6, 640.
— elongata *Lodd.* Lodd. Cab. 738.
— emarginata *Andr.* Andrews Engr. 3, 166.
— — — Andrews Heathery 5, 214.
— empetrifolia *L.* Schneevogt Ic. 17.
— — — Bot. Mag. 13, 447.
— — — Wendland Ericae 1, 30.

Erica empetrifolia *L.* glauca, Wendland Ericae 1, 65.
— — — Lodd. Cab. 1875.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— empetroides *Andr.* Andrews Engr. 2, 88.
— — — Andrews Heathery 1, 19.
— — — Lodd. Cab. 1758.
— epistomia *Lodd.* Lodd. Cab. 1186.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— eriocephala *Andr.* Andrews Engr. 2, 89.
— — — Andrews Heathery 2, 61.
— — — Lodd. Cab. 1270.
— erosa *Lodd.* Lodd. Cab. 133.
— erubescens *Andr.* Andrews Engr. 3, 167.
— — — Andrews Heathery 3, 113.
— — — Lodd. Cab. 1826.
— Ewerana *Ait.* Lodd. Cab. 1303.
— — — pilosa, Lodd. Cab. 1992.
— eximia *Lodd.* Lodd. Cab. 1105.
— exposita *Lodd.* Lodd. Cab. 1521.
— exsurgens *Andr.* Andrews Engr. 1, 22.
— — — Andrews Heathery 1, 20. 21.
— — — hybrida, Andrews Engr. 4, 232.
— — — hybrida, Andrews Heathery 6, 261.
— — — longiflora, Andrews Heathery 5, 215.
— — — Lodd. Cab. 835.
— exudans *Andr.* Andrews Engr. 4, 233.
— — — Andrews Heathery 5, 216.
— — — Lodd. Cab. 287.
— fascicularis *Willd.* Bauer Ericae 11.
— — — Wendland Ericae 2, 12.
— — — Kerner Hort. 379.
— fastigiata *L.* Andrews Engr. 2, 90.
— — — Andrews Heathery 2, 62.
— — — Wendland Ericae 2, 39.
— — — Lodd. Cab. 207.
— — — Bot. Mag. 46, 2084.
— ferruginea *Andr.* Andrews Engr. 3, 168.
— — — Andrews Heathery 4, 162.
— filamentosa *Andr.* Andrews Engr. 2, 91.
— — — Andrews Heathery 1, 22.
— — — Lodd. Cab. 395.
— — — Bot. Reg. 1, 6.
— fimbriata *Andr.* Andrews Engr. 3, 169.
— — — Andrews Heathery 2, 63.
— — — Lodd. Cab. 1047.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— flagelliformis *Andr.* Andrews Engr. 4, 234.
— — — Andrews Heathery 6, 262.
— flammea *Andr.* Andrews Engr. 2, 92.
— — — Andrews Heathery 1, 23.
— flava *Andr.* Andrews Engr. 2, 93.
— — — Andrews Heathery 2, 64.
— — — Lodd. Cab. 882.
— — — imbricata, Bot. Mag. 43, 1815.
— flexuosa *Andr.* Andrews Engr. 1, 23.
— — — Andrews Heathery 2, 65.
— — — Lodd. Cab. 1495.
— floribunda *Wendl.* Wendland Ericae 2, 7.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 176.
— florida *Thunb.* Thunberg Erica 6.
— — — Lodd. Cab. 234.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— — — campanulata, Bot. Mag. 65, 3639.
— foliacea *Andr.* Andrews Engr. 4, 235.
— — — Andrews Heathery 6, 263.
— formosa *Thunb.* Thunberg Erica 3.
— — *Andr.* Andrews Engr. 2, 94.
— — — Andrews Heathery 3, 114.
— — — bicolor, Andrews Engr. 4, 236.
— — — bicolor, Andrews Heathery 5, 217.
— — — bicolor, Kerner Hort. 671.
— fragrans *Andr.* Andrews Engr. 2, 95.

Erica fragrans *Andr.* Andrews Heathery 4, 163.
— — — Lodd. Cab. 286.
— — — Bot. Mag. 47, 2181.
— fucata *Thunb.* Wendland Ericae 2, 14.
— fulgida *Bonpl.* Bonpland Malm. 61.
— — — Lodd. Cab. 1633.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— galioides *Lam.* Lam. Encycl. 287.
— gelida *Andr.* Andrews Engr. 2, 96.
— — — Andrews Heathery 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 699.
— gemmifera *Lodd.* Lodd. Cab. 457.
— — — Bot. Mag. 48, 2266.
— gilva *Wendl.* Wendland Ericae 2, 6.
— glandulosa *Andr.* Andrews Engr. 2, 97.
— — — Andrews Heathery 3, 115.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 2.
— glauca *Andr.* Andrews Engr. 1, 24.
— — — Andrews Heathery 1, 25.
— — — Bot. Mag. 16, 580.
— — — Wendland Ericae 3, 11.
— globosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 170.
— — — Andrews Heathery 3, 116.
— glomerata *Andr.* Andrews Engr. 4, 237.
— — — Andrews Heathery 6, 264.
— glutinosa *Berg.* Bauer Ericae 6.
— — *Andr.* Andrews Engr. 1, 25.
— — — Andrews Heathery 2, 66.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 171.
— — — minor, Andrews Heathery 2, 67.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 60.
— gnaphalodes *Berg.* Wendland Ericae 2, 42.
— gracilis *Wendl.* Wendland Ericae 1, 46.
— — — Andrews Engr. 2, 98.
— — — Andrews Heathery 2, 68.
— — — Lodd. Cab. 244.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— grandiflora *Ait.* Bauer Ericae 15.
— — — Bot. Mag. 6, 189.
— — — Andrews Engr. 1, 26.
— — — Andrews Heathery 3, 117.
— — — brevifolia, Wendland Ericae 1, 39.
— — — longifolia, Wendland Ericae 1, 32.
— — — Bonpland Malm. 10.
— — — Lodd. Cab. 498.
— — — Kerner Hort. 562.
— — — Tratt. Archiv 294.
— — — Herb. amat. 5, 300.
— grandinosa *Andr.* Andrews Engr. 4, 238.
— — — Andrews Heathery 6, 265.
— — — Lodd. Cab. 627.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— haemastoma *Wendl.* Wendland Ericae 3, 17.
— halicacaba *L.* Bauer Ericae 17.
— — — Andrews Engr. 2, 91.
— — — Andrews Heathery 4, 164.
— — — Wendland Ericae 1, 33.
— — — Lam. Encycl. 289.
— — — Kerner Hort. 411.
— — — Tratt. Archiv 160.
— Hartnello-hiemalis *Planch.* Fl. d. serres 8, 845.
— herbacea *L.* Bot. Mag. 1, 11.
— — — Wendland Ericae 1, 31.
— — — Guimp. Holzgew. 47.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 58.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Tratt. Archiv 293.
— Hibbertiana *Andr.* Andrews Engr. 3, 172.
— — — Andrews Heathery 3, 118.
— — — Kerner Hort. 426.
— — — Bot. Mag. 42, 1758.
— hirsuta *Lodd.* Lodd. Cab. 754.

Erica hirta *Thunb.* Thunberg Erica 2.
— — — Wendland Ericae 3, 16.
— — *Andr.* Andrews Engr. 2, 101.
— — — Andrews Heathery 4, 165.
— — — viridiflora, Andrews Engr. 3, 173.
— — — viridiflora, Andrews Heathery 4, 166.
— — — Lodd. Cab. 1116.
— hirtiflora *Curt.* Bot. Mag. 14, 481.
— — — Lodd. Cab. 1812.
— hispida *Andr.* Andrews Engr. 2, 100.
— — — Andrews Heathery 2, 69.
— — — Lodd. Cab. 1982.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 3, 14.
— hispidula *L. fil.* Wendland Ericae 2, 50.
— horizontalis *Andr.* Andrews Engr. 2, 102.
— — — Andrews Heathery 2, 70.
— Humeana *Lodd.* Lodd. Cab. 389.
— hyacinthoides *Andr.* Andrews Engr. 3, 174.
— — — Andrews Heathery 4, 167.
— Jacksonii *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 149.
— jasminiflora *Andr.* Andrews Engr. 1, 29.
— — — Andrews Heathery 1, 26.
— — — minor, Andrews Engr. 4, 241.
— — — minor, Andrews Heathery 5, 220.
— — — minor, Kerner Hort. 418.
— — — Tratt. Archiv 284.
— — — Bot. Mag. 70, 4074.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 3, 13.
— ignescens *Andr.* Andrews Engr. 2, 103.
— — — Andrews Heathery 1, 27.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 43.
— — — atropurpurea, Wendland Ericae 2, 44.
† — imbecilla *Sweet.* Hort. eric. Woburn. 3.
— imbricata *L.* Andrews Engr. 1, 27.
— — —. Andrews Heathery 3, 119.
— — — Lodd. Cab. 1243.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 51.
— imperialis *Andr.* Andrews Engr. 4, 239.
— — — Andrews Heathery 6, 266.
— — — Kerner Hort. 570.
— incana *Wendl.* Wendland Ericae 2, 34.
— incarnata *Andr.* Andrews Engr. 1, 28.
— — — Andrews Heathery 4, 168.
— — — Lodd. Cab. 1655.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 1, 18.
— incurva *Andr.* Andrews Engr. 3, 175.
— — — Andrews Heathery 4, 169.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 37.
— inflata *Thunb.* Thunberg Erica 2.
— infundibuliformis *Andr.* Andrews Engr. 4, 240.
— — — Andrews Heathery 5, 218.
— — — Lodd. Cab. 589.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— intertexta *Lodd.* Lodd. Cab. 1034.
— Irbyana *Andr.* Andrews Engr. 3, 176.
— — — Andrews Heathery 5, 219.
— — — Lodd. Cab. 816.
— — — Bot. Mag. 69, 4016.
— Juliana *Lodd.* Lodd. Cab. 799.
— lachnaea *Andr.* Andrews Engr. 3, 177.
— — — Andrews Heathery 3, 120.
— — — purpurea, Andrews Engr. 3, 178.
— — — purpurea, Andrews Heathery 4, 170.
— lactiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 991.
— laevis *Andr.* Andrews Engr. 3, 182.
— — — Andrews Heathery 5, 221.
— — — Lodd. Cab. 1393.
— lagenaeformis *Salisb.* Vent. Malm. 33.
— — — Tratt. Archiv 283.
— Lambertiana *Andr.* Andrews Engr. 2, 104.
— — — Andrews Heathery 4, 171.
— — — Lodd. Cab. 3.

Erica Lambertiana *Andr.* Maund Bot. 4, 163.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— lanata *Andr.* Andrews Engr. 3, 179.
— — — Andrews Heathery 3, 121.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 26.
— laniflora *Schmidt.* Wendland Ericae 1, 9.
— laniflora glabra *Wendl.* Wendland Ericae 2, 49.
— lanuginosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 180.
— — — Andrews Heathery 3, 122.
— — — Tratt. Archiv 300.
— lateralis *Andr.* Andrews Engr. 1, 30.
— — — Andrews Heathery 2, 71.
— latifolia *Andr.* Andrews Engr. 2, 105.
— — — Andrews Heathery 2, 72.
— Lawsoni *Sims.* Bot. Mag. 41, 1720.
— Lawsoniana *Andr.* Andrews Engr. 4, 242.
— — — Andrews Heathery 6, 267.
— — — Lodd. Cab. 488.
— laxa *Andr.* Andrews Engr. 3, 181.
— — — Andrews Heathery 2, 73.
— Lecana *Andr.* Andrews Engr. 1, 31.
— — — Andrews Heathery 2, 74.
— — — Lodd. Cab. 298.
— leucanthera *L. fil.* Andrews Engr. 2, 108.
— — — Andrews Heathery 1, 28.
— Linnaeana *Andr.* Andrews Engr. 2, 106.
— — — Andrews Heathery 2, 75.
— — — Lodd. Cab. 102.
— — — Tratt. Archiv 298.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— — — superba, Andrews Engr. 4, 243.
— — — superba, Andrews Heathery 6, 268.
— — — superba, Lodd. Cab. 1776.
† — — — superba, Hort. eric. Woburn. 4.
— linnaeoides *Andr.* Andrews Engr. 2, 107.
— — — Andrews Heathery 3, 123.
— longiflora *Salisb.* Andrews Engr. 3, 183.
— — — Andrews Heathery 5, 222.
— — — Lodd. Cab. 983.
— — — Kerner Hort. 496.
— — — Dict. sc. nat. 68.
— longifolia *Salisb.* Bauer Ericae 12.
— — — Bot. Mag. 19, 706.
— longipedunculata *Lodd.* Lodd. Cab. 103.
— lucida *Andr.* Andrews Engr. 2, 109.
— — — Andrews Heathery 4, 172.
— lusitanica *Rud.* Hoffm. Lk. Fl. port. 71.
— lutea *L.* Lam. Encycl. 287.
— — — Andrews Engr. 1, 32.
— — — Andrews Heathery 1, 29.
— — — Wendland Ericae 1, 4.
— — — Lodd. Cab. 64.
— Lycopodiastrum *Lam.* Lam. Encycl. 287.
— Mackayana *Bab.* Engl. Bot. 2900.
— Macnabiana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 125.
— magnifica *Andr.* Andrews Engr. 4, 244.
— — — Andrews Heathery 5, 223.
— mammosa *L.* Andrews Engr. 1, 33.
— — — Andrews Heathery 3, 124.
— — — Lodd. Cab. 125.
— — — Herb. amat. 3, 148.
— — — Hart. Parad. 1, 12.
— — — minor, Andrews Engr. 3, 184.
— — — minor, Andrews Heathery 3, 125.
— — — pallida, Lodd. Cab. 951.
— manipuliflora *Salisb.* Sibth. Fl. gr. 382.
— margaritacea *Ait.* Andrews Engr. 1, 35.
— — — Andrews Heathery 3, 126.
— — — Wendland Ericae 1, 47.
— marifolia *Ait.* Bauer Ericae 4.
— — — Andrews Engr. 1, 29.
— — — Andrews Heathery 3, 127.

Digitized by Google

Erica marifolia *Ait.* Wendland Ericae 1, 34.
— — — Kerner Hort. 561.
— —. — longifolia, Wendland Ericae 3, 8.
— Massoni *L. fil.* Thunberg Erica 3.
— — — Bauer Ericae 18.
— — — Bot. Mag. 10, 356.
— — — Andrews Engr. 1, 36.
— — — Andrews Heathery 3, 128.
— — — Wendland Ericae 3, 9.
— — — Kerner Hort. 38.
— — — Lodd. Cab. 1069.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— mediterranea *L.* Bot. Mag. 14, 471.
— —*β.* — Engl. Bot. 2774.
— — — Wendland Ericae 1, 41.
— melanthera *Lodd.* Lodd. Cab. 867.
— melastoma *Andr.* Andrews Engr. 1, 37.
— — — Andrews Heathery 1, 30.
— — — Wendland Ericae 2, 25.
— — — Lodd. Cab. 333.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— metulaeflora *Sims.* Andrews Engr. 3, 185.
— — — Andrews Heathery 5, 224.
— — — discolor, Andrews Heathery 6, 269.
— — — Bot. Mag. 17, 612.
— — — Lodd. Cab. 1763.
† — — — bicolor, Hort. eric. Woburn. 4.
— minima *Andr.* Andrews Engr. 2, 124.
— minutiflora *Andr.* Andrews Engr. 4, 245.
— — — Andrews Heathery 6, 270.
— mirabilis *Andr.* Andrews Engr. 4, 246.
— — — Andrews Heathery 6, 271.
— — — Lodd. Cab. 1804.
— mollis *Andr.* Andrews Engr. 4, 247.
— — — Andrews Heathery 6, 272.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— monadelpha *Andr.* Andrews Engr. 1, 38.
— — — Andrews Heathery 3, 129.
— — *Sims.* Bot. Mag. 33, 1370.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— Monsoniana *L. fil.* Thunberg Erica 1.
— — — Bauer Ericae 16.
— — — Andrews Engr. 2, 110.
— — — Andrews Heathery 4, 173.
— — — Wendland Ericae 1, 58.
— — — Kerner Hort. 761.
— — — Bot. Mag. 44, 1915.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— Moorcana (hybr.) Lem. Jard. fl. 259.
— moschata *Andr.* Andrews Engr. 4, 248.
— — — Andrews Heathery 5, 226.
— — — Lodd. Cab. 614.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— mucosa *L.* Bauer Ericae 3.
— — — Andrews Engr. 1, 39.
— — — Andrews Heathery 4, 174.
— — — Wendland Ericae 1, 24.
— — — Kerner Hort. 5, 53.
— — — Lodd. Cab. 33.
— mucosoides *Lodd.* Lodd. Cab. 1302.
— mucronata *Andr.* Andrews Engr. 3, 186.
— — — Andrews Heathery 5, 225.
— multiflora *L.* Andrews Engr. 2, 111.
— — — Andrews Heathery 4, 175.
— — — Wendland Ericae 2, 62.
— — — longipodicellata, Wendland Ericae 1, 27.
— — — Lodd. Cab. 1372.
— mundula *Andr.* Andrews Engr. 4, 249.
— — — Andrews Heathery 6, 273.
— — — Lodd. Cab. 114.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— Murrayana *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 77.

Erica Muscari *Andr.* Andrews Engr. 1, 40.
— — — Andrews Heathery 3, 130.
— — — Wendland Ericae 1, 32.
— mutabilis *Andr.* Andrews Engr. 3, 187.
— — — Andrews Heathery 4, 176.
— — — Lodd. Cab. 46.
— — — Bot. Mag. 49, 2348.
— nana *Salisb.* Wendland Ericae 3, 4.
— Neillii *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 195.
— — — Fl. d. serres 2, 41.
— nidularia *Lodd.* Lodd. Cab. 764.
— nigrita *L.* Andrews Engr. 1, 41.
— — — Andrews Heathery 1, 31.
— — — Wendland Ericae 1, 71.
— — — Lodd. Cab. 34.
— nitida *Andr.* Andrews Engr. 3, 188.
— — — Andrews Heathery 3, 131.
— — — Lodd. Cab. 1131.
— nivalis *Andr.* Andrews Engr. 4, 250.
— — — Andrews Heathery 6, 274.
— Niveniana *Andr.* Andrews Engr. 2, 112.
— — — Andrews Heathery 2, 76.
— — — longiflora, Andrews Engr. 3, 189.
— — — longiflora, Andrews Heathery 5, 227.
— nudiflora *L.* Smith Ic. Linn. 57.
— nutans *Wendl.* Wendland Ericae 1, 14.
— obbata *Andr.* Andrews Engr. 2, 113.
— — — Andrews Heathery 1, 32.
— — — umbellata, Andrews Engr. 3, 190.
— — — umbellata, Andrews Heathery 3, 132.
— — — Tratt. Archiv 289.
— obliqua *Thunb.* Thunberg Erica 1.
— — — Bauer Ericae 10.
— — — Andrews Engr. 1, 42.
— — — Andrews Heathery 1, 33.
— — — Wendland Ericae 2, 30.
— — — Lodd. Cab. 14.
— obtusa *Lodd.* Lodd. Cab. 1027.
— octophylla *Thunb.* Thunberg Erica 3.
— odorata *Andr.* Andrews Engr. 3, 191.
— — — Andrews Heathery 4, 177.
— — — Lodd. Cab. 633.
— — — Bot. Mag. 34, 1399.
— ollula *Andr.* Andrews Engr. 4, 251.
— — — Andrews Heathery 6, 275.
— — — Lodd. Cab. 1646.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— oppositifolia *Andr.* Andrews Engr. 3, 192.
— — — Andrews Heathery 4, 178.
— — — Lodd. Cab. 1343.
— — — rubra, Andrews Engr. 3, 193.
— — — rubra, Andrews Heathery 4, 180.
— — — rubra, Lodd. Cab. 1060.
— — — major, Andrews Heathery 4, 179.
— orbicularis *Lodd.* Lodd. Cab. 153.
— ostrina *Lodd.* Lodd. Cab. 1218.
— ovata *Lodd.* Lodd. Cab. 417.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— pallens *Andr.* Andrews Engr. 3, 194.
— — — Andrews Heathery 4, 182.
— pallida *Wendl.* Wendland Ericae 3, 5.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1355.
— palustris *Andr.* Andrews Engr. 2, 114.
— — — Andrews Heathery 2, 77.
— — — Lodd. Cab. 4.
— paniculata *L.* alba, Wendland Ericae 2, 10.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1194.
— Parmentieri *Lodd.* Lodd. Cab. 197.
† — parviflora *L.* Hort. eric. Woburn. 3.
— patens *Andr.* Andrews Engr. 2, 115.
— — — Andrews Heathery 3, 133.
— — — Wendland Ericae 3, 10.

Digitized by Google

Erica patens *Andr.* Lodd. Cab. 1228.
— Patersoniana *Andr.* Andrews Engr. 1, 43.
— — — Andrews Heathery 4, 181.
— — — coccinea, Andrews Engr. 3, 196.
— — — coccinea, Andrews Heathery 3, 134.
— — — major, Andrews Engr. 3, 195.
— — — major, Andrews Heathery 5, 228.
— — — Wendland Ericae 1, 3.
— — — Bonpland Malm. 44.
— — — Lodd. Cab. 1727.
— pedunculata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 66.
— — — Andrews Engr. 4, 252.
— — — Andrews Heathery 5, 229.
— pellucida *Andr.* Andrews Engr. 3, 197.
— — — Andrews Heathery 4, 183.
— — — rubra, Andrews Engr. 4, 253.
— — — rubra, Andrews Heathery 6, 277.
— — — Lodd. Cab. 276.
— peltata *Andr.* Andrews Engr. 4, 254.
— — — Andrews Heathery 6, 276.
— pelviformis *Salisb.* Regel Gartenfl. 2, 43.
— pendula *Wendl.* Wendland Ericae 1, 69.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 902.
— penicillata *Andr.* Andrews Engr. 2, 116.
— — — Andrews Heathery 3, 135.
— — — Lodd. Cab. 1918.
— persoluta *L.* Bot. Mag. 10, 342.
— — — Wendland Ericae 2, 11.
— — — major, Wendland Ericae 2, 71.
— perspicua *Wendl.* Wendland Ericae 1, 1.
— — — Andrews Engr. 4, 255.
— — — Andrews Heathery 5, 230.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
† — perspicuoides *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 4.
— petiolata *Thunb.* Thunberg Erica 6.
— — *Salisb.* Andrews Engr. 3, 198.
— — — Andrews Heathery 3, 136.
— — — Wendland Ericae 3, 13.
— — — Lodd. Cab. 1130.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Petiveriana *Andr.* Andrews Engr. 1, 44.
— — — Andrews Heathery 2, 78.
— — — aurantiaca, Andrews Engr. 2, 117.
— — — aurantiaca, Andrews Heathery 2, 79.
— — — hirsuta, Andrews Engr. 2, 118.
— — — hirsuta, Andrews Heathery 2, 80.
— — — Wendland Ericae 2, 9.
— — — fusca, Wendland Ericae 1, 49.
— — — lutea, Wendland Ericae 1, 50.
— — — Lam. Encycl. 259.
— — — Lodd. Cab. 1426.
— Peziza *Lodd.* Lodd. Cab. 263.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— physodes *L.* Bot. Mag. 13, 443.
— — — Andrews Engr. 1, 45.
— — — Andrews Heathery 1, 34.
— — — Wendland Ericae 1, 42.
— — — Lodd. Cab. 223.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— pilosa *Lodd.* Lodd. Cab. 606.
— pilularis *Lodd.* Lodd. Cab. 1363.
— pilulifera *L.* Andrews Heathery 6, 278.
— — — Wendland Ericae 2, 41.
— pinea *Thunb.* Andrews Engr. 1, 46.
— — — Andrews Heathery 1, 35.
— — — Wendland Ericae 1, 3. 2, 4.
— — — purpurea, Lodd. Cab. 1259.
— pinifolia *Andr.* Andrews Engr. 3, 199.
— — — Andrews Heathery 4, 184.
— — — coccinea, Andrews Engr. 2, 119.
— — — coccinea, Andrews Heathery 3, 137.
— — — discolor, Andrews Engr. 3, 200.

Erica pinifolia *Andr.* discolor, Andrews Heathery 3, 138.
— — — Kerner Hort. 492.
— planifolia *L.* Andrews Engr. 3, 201.
— — — Andrews Heathery 4, 185.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 23.
— Plukenetii *L. β.* Thunberg Erica 2.
— — — Bauer Ericae 19.
— — — Andrews Heathery 4, 186.
— — — albens, Andrews Engr. 4, 256.
— — — albens, Andrews Heathery 4, 187.
— — — nana, Andrews Engr. 1, 47.
— — — nana, Andrews Heathery 3, 139.
— — — conferta, Wendland Ericae 2, 69.
— — — inflata, Wendland Ericae 2, 53.
— — — interrupta, Wendland Ericae 1, 8.
— — — pinea, Wendland Ericae 1, 2.
— — — Kerner Hort. 774.
— — — Lodd. Cab. 1274.
— plumosa *Andr.* Andrews Engr. 2, 120.
— — — Andrews Heathery 1, 36.
— — — Lodd. Cab. 1702.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 1, 68.
— Pohlmanni *Lodd.* Lodd. Cab. 1852.
† — polytrichifolia *Spach.* Spach Suites 88.
— praecox *Lodd.* Lodd. Cab. 1413.
— praegnans *Andr.* Andrews Engr. 3, 202.
— — — Andrews Heathery 5, 231.
— — — Lodd. Cab. 945.
† — — — Hort. eric. Woburn. 1.
— praestans *Andr.* Andrews Engr. 4, 257.
— — — Andrews Heathery 5, 232.
— — — Lodd. Cab. 1695.
— primuloides *Andr.* Andrews Engr. 3, 203.
— — — Andrews Heathery 5, 233.
— — — Lodd. Cab. 715.
— — — Bot. Mag. 38, 1548.
— princeps *Andr.* Andrews Engr. 2, 121.
— — — Andrews Heathery 3, 140.
— — — Lodd. Cab. 647.
— — — Kerner Hort. 238.
— procera *Wendl.* Wendland Ericae 2, 27.
— procumbens *Lodd.* Lodd. Cab. 1993.
— propendens *Andr.* Andrews Engr. 2, 122.
— — — Andrews Heathery 3, 141.
— — — Lodd. Cab. 63.
— — — Bot. Mag. 47, 2140.
— pseudo-vestita *Benth.* Maund Bot. 3, 164.
— pubescens *L.* Thunberg Erica 5.
— — — Andrews Engr. 1, 48.
— — — Andrews Heathery 1, 37.
— — — minor, Andrews Engr. 2, 123.
— — — minor, Andrews Heathery 1, 38. 39.
— — — Wendland Ericae 1, 35.
— — — villosa *Thunb.* Wendland Ericae 1, 29.
— — — pilosa *Wendl.* Wendland Ericae 2, 16.
— — — Bot. Mag. 14, 480.
— — — Lodd. Cab. 167.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— pulchella *Thunb.* Thunberg Erica 4.
— — *Andr.* Andrews Engr. 1, 49.
— — — Andrews Heathery 1, 40.
— — — Lodd. Cab. 307.
— pulverulenta *Bedf.* Paxt. Mag. 16, 161.
— pumila *Andr.* Andrews Engr. 4, 258.
— — — Andrews Heathery 5, 234.
— pura *Lodd.* Lodd. Cab. 72.
— purpurea *Andr.* Andrews Engr. 1, 50.
— — — Andrews Heathery 2, 81.
— — — Wendland Ericae 2, 15.
— — — Bonpland Malm. 28.
— — — Lodd. Cab. 703.
— pygmaea *Andr.* Andrews Engr. 4, 259.

Digitized by Google

Erica pygmaea *Andr.* Andrews Heathery 6, 279.
— pyramidalis *Ait.* Bot. Mag. 11, 366.
— — — Andrews Engr. 1, 51.
— — — Andrews Heathery 3, 142.
— — — Wendland Ericae 1, 25. 2, 68.
— — — Lodd. Cab. 319.
— pyriformis *Maund.* Maund Bot. 5, 250.
— quadrangularis *Andr.* Andrews Engr. 4, 260.
— — — Andrews Heathery 6, 280.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2.
— quadrata *Lodd.* Lodd. Cab. 1943.
— quadrifolia *Andr.* Andrews Engr. 2, 125.
— — — Andrews Heathery 1, 41.
— racemifera *Andr.* Andrews Engr. 3, 204.
— — — Andrews Heathery 4, 188.
— racemosa *Thunb.* Thunberg Erica 5.
— — — Wendland Ericae 1, 55.
— radiata *Andr.* Andrews Engr. 1, 52.
— — — Andrews Heathery 1, 42.
— — — discolor, Andrews Engr. 4, 261.
— — — Andrews Heathery 6, 281.
— ramentacea *L.* Lam. Encycl. 287.
— — — Andrews Engr. 1, 53.
— — — Andrews Heathery 3, 143.
— — — Wendland Ericae 1, 6.
— — — Lodd. Cab. 446.
— ramosissima *Wendl.* Wendland Ericae 2, 36.
— ramulosa *Viv.* Viviani Fl. ital. 7.
— recurvata *Andr.* Andrews Engr. 4, 262.
— — — Andrews Heathery 6, 282.
— — — Lodd. Cab. 1093.
— — — Bot. Mag. 62, 3427.
— reflexa *Link.* Andrews Engr. 4, 263.
— — — Andrews Heathery 6, 283.
— — — Lodd. Cab. 1787.
— refulgens *Andr.* Andrews Engr. 4, 264.
— — — Andrews Heathery 6, 284.
— regerminans *Andr.* Andrews Engr. 4, 265.
— — — Andrews Heathery 5, 235.
— — — Lodd. Cab. 1728.
— resinosa *Sims.* Bot. Mag. 28, 1139.
— — — Lodd. Cab. 679.
— retorta *Montin.* Svensk Acad. 1774, 7.
— — — Lam. Encycl. 288.
— — — Bot. Mag. 11, 362.
— — — Andrews Engr. 1, 54.
— — — Andrews Heathery 3, 144.
— — — Wendland Ericae 2, 18.
— — — Lodd. Cab. 804.
— — — Tratt. Archiv 286.
— retroflexa *Wendl.* Wendland Ericae 1, 45.
— rigida *Lodd.* Lodd. Cab. 1286.
— rigidifolia *Wendl.* Wendland Ericae 2, 46.
— rosea *Andr.* Andrews Engr. 2, 126.
— — — Andrews Heathery 2, 82.
— — — Lodd. Cab. 782.
— rubella *Lodd.* Lodd. Cab. 698.
— — — Bot. Mag. 47, 2165.
— rubens *Andr.* Andrews Engr. 2, 127.
— — — Andrews Heathery 1, 43.
— — — Lodd. Cab. 557.
— — *Thunb.* Wendland Ericae 2, 17.
— rubida *Lodd.* Lodd. Cab. 1166.
— rubrocalyx *Andr.* Andrews Engr. 4, 266.
— — — Andrews Heathery 6, 285.
— rugosa *Andr.* Andrews Engr. 4, 267.
— — — Andrews Heathery 5, 236.
— rupestris *Andr.* Andrews Engr. 2, 128.
— — — Andrews Heathery 3, 145.
— — — rubra, Andrews Engr. 4, 268.
— — — rubra, Andrews Heathery 5, 237.
— — — Lodd. Cab. 855.

Erica rupestris *Andr.* Tratt. Archiv 138.
— Russeliana *Andr.* Andrews Engr. 4, 269.
— — — Andrews Heathery 6, 286.
— — — Lodd. Cab. 1013.
— Sainsburyana *Andr.* Andrews Engr. 4, 270.
— — — Andrews Heathery 6, 287.
— Salisburyana *Andr.* Andrews Engr. 4, 271.
— — — Andrews Heathery 6, 288.
— sanguinea *Lodd.* Lodd. Cab. 86.
— sanguinolenta *Lodd.* Lodd. Cab. 468.
— — — Bot. Mag. 48, 2263.
— Savileana *Andr.* Andrews Engr. 3, 205.
— — — Andrews Heathery 5, 238.
— — — Lodd. Cab. 96.
— scabriuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 817.
— scariosa *Wendl.* Wendland Ericae 2, 52.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 477.
— Schollii *Lodd.* Lodd. Cab. 538.
— scoparia *L.* Bauer Ericae 8.
— Sebana *Ait.* Bauer Ericae 20.
— — — Wendland Ericae 1, 56.
— — — Lodd. Cab. 23.
— — — Kerner Hort. 402.
— — — aurantia, Andrews Engr. 1, 55.
— — — aurantia, Andrews Heathery 2, 83.
— — — lutea, Andrews Engr. 1, 56.
— — — lutea, Andrews Heathery 2, 84.
— — — lutea, Lodd. Cab. 266.
— — — nana, Andrews Engr. 3, 206.
— — — nana, Andrews Heathery 4, 189.
— — — spicata, Andrews Engr. 2, 129.
— — — spicata, Andrews Heathery 4, 190.
— — — viridis, Andrews Engr. 1, 57.
— — — viridis, Andrews Heathery 2, 85.
— serpyllifolia *Andr.* Andrews Engr. 4, 272.
— — — Andrews Heathery 6, 289.
— — — Lodd. Cab. 744.
— serratifolia *Andr.* Andrews Engr. 1, 58.
— — — Andrews Heathery 1, 44.
— — — Lodd. Cab. 1703.
— sessiliflora *Andr.* Andrews Engr. 2, 130.
— — — Andrews Heathery 2, 86.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 56.
— setacea *Andr.* Andrews Engr. 1, 59.
— — — Andrews Heathery 2, 87.
— sexfaria *Ait.* Andrews Engr. 2, 131.
— — — Andrews Heathery 2, 88.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— Shannoneana *Andr.* Andrews Engr. 4, 273.
— — — Andrews Heathery 5, 239.
— — — Kerner Hort. 425.
— — — Lodd. Cab. 168.
— — — Bot. Mag. 70, 4069.
— simpliciflora *Willd.* Wendland Ericae 2, 26.
— Smithiana *Lodd.* Lodd. Cab. 1614.
† — socciflora *Salisb.* Hort. eric. Woburn. 4.
— Solandriana *Andr.* Andrews Engr. 2, 132.
— — — Andrews Heathery 2, 89.
— solandroides *Andr.* Andrews Engr. 4, 274.
— — — Andrews Heathery 6, 290.
— sordida *Andr.* Andrews Engr. 1, 60.
— — — Andrews Heathery 4, 191.
— — — Lodd. Cab. 1973.
— Sparmanni *L. fil.* Svensk Acad. 1778, 2.
— sparsa *Lodd.* Lodd. Cab. 1467.
— speciosa *Schneev.* Schneevogt Ic. 3.
— — *Andr.* Andrews Engr. 2, 133.
— — — Andrews Heathery 4, 192.
— — — Lodd. Cab. 575.
— — — Kerner Hort. 495.
— — — Tratt. Archiv 301.
— — — Rchb. Exot. 158.

Erica spicata *Thunb.* Thunberg Erica 4.
— — — Andrews Engr. 1, 61.
— — — Andrews Heathery 1, 43.
— — — Wendland Ericae 1, 11.
— — — Lodd. Cab. 1203.
— spiculifolia *Salisb.* Sibth. Fl. gr. 353.
— splendens *Wendl.* Wendland Ericae 1, 44.
— — *Andr.* Andrews Engr. 4, 275.
— — — Andrews Heathery 5, 240.
— — — Kerner Hort. 701.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— Sprengelii *Hort.* Hart. Parad. 1, 0.
— spumosa *Thunb.* Wendland Ericae 2, 19.
— — — Lodd. Cab. 566.
— spuria *Andr.* Andrews Engr. 1, 62.
— — — Andrews Heathery 2, 90.
— squamosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 207.
— — — Andrews Heathery 2, 91.
— staminea *Andr.* Andrews Engr. 3, 208.
— — — Andrews Heathery 4, 193.
— stellata *Lodd.* Lodd. Cab. 893.
— stellifera *Andr.* Andrews Engr. 4, 276.
— — — Andrews Heathery 6, 291.
— — — Lodd. Cab. 1622.
— straminea *Wendl.* Wendland Ericae 3, 18.
— stricta *Don.* Andrews Engr. 2, 134.
— — — Andrews Heathery 2, 92.
— strigosa *Ait.* Wendland Ericae 1, 10.
— suaveolens *Andr.* Andrews Engr. 4, 277.
— — — Andrews Heathery 6, 292.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 24.
— subulata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 47.
— sulphurea *Andr.* Andrews Engr. 4, 278.
— — — Andrews Heathery 5, 241.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1762.
— — — Bot. Mag. 45, 1984.
— Swainsoniana *Andr.* Andrews Engr. 3, 209.
— — — Andrews Heathery 5, 242.
— taxifolia *Ait.* Bauer Ericae 14.
— — — Andrews Engr. 1, 63.
— — — Andrews Heathery 2, 93.
— — — major, Andrews Engr. 4, 279.
— — — major, Andrews Heathery 5, 243.
— — — Wendland Ericae 1, 7.
— — — Kerner Hort. 54.
— Templeana *Andr.* Andrews Engr. 4, 280.
— — — Andrews Heathery 6, 293.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— tenella *Andr.* Andrews Engr. 2, 135.
— — — Andrews Heathery 2, 94.
— — — Wendland Ericae 2, 59.
— — — Lodd. Cab. 375.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— tenuiflora *Andr.* Andrews Engr. 3, 210.
— — — Andrews Heathery 3, 146.
— — — alba, Andrews Engr. 3, 211.
— — — alba, Andrews Heathery 4, 194.
— — — carnea, Andrews Engr. 4, 281.
— — — carnea, Andrews Heathery 6, 294.
— — — Lodd. Cab. 1717.
— tenuissima *Wendl.* Wendland Ericae 1, 34.
— teretiuscula *Wendl.* Wendland Ericae 2, 84.
— tetragona *Thunb.* Thunberg Erica 4.
— — — Andrews Engr. 3, 212.
— — — Andrews Heathery 2, 95.
— — — Wendland Ericae 2, 61.
— — — Lodd. Cab. 1239.
— Tetralix *L.* Fl. dan. 1, 81.
— — — Sv. Bot. 439.
— — — Curt. Lond. 3, 122.
— — — Engl. Bot. 15, 1014.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 416.

Erica Tetralix *L.* Dreves 3, 80.
— — — Guimpel Holzgew. 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 236.
— — — Tratt. Archiv 292.
† — — — Spach Suites 88.
— thalictriflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1294.
— Thomsonii *Lem.* Lem. Jard. fl. 259.
— Thunbergii *L. fil.* Andrews Engr. 4, 282.
— — — Andrews Heathery 5, 244.
— — — Bot. Mag. 30, 1214.
— — — Lodd. Cab. 277.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— thymifolia *Andr.* Andrews Engr. 2, 136.
— — — Andrews Heathery 4, 195.
— — — Tratt. Archiv 159.
— tiaraeflora *Andr.* Andrews Engr. 3, 213.
— — — Andrews Heathery 4, 196.
— togata *Sims.* Bot. Mag. 39, 1626.
— translucens *Andr.* Andrews Heathery 6, 295.
— transparens *Andr.* Andrews Engr. 4, 283.
— — — Andrews Heathery 6, 296.
— — — Lodd. Cab. 177.
— triceps *Link.* Lodd. Cab. 962.
— tricolor *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 3.
— triflora *L.* Thunberg Erica 5.
— — — Andrews Engr. 4, 284.
— — — Andrews Heathery 5, 245.
— — — Wendland Ericae 1, 72.
— — — aristata, Wendland Ericae 2, 58.
— — — Lodd. Cab. 1733.
— triumphans *Lodd.* Lodd. Cab. 257.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— trossula *Lodd.* Lodd. Cab. 668. 1742.
— tubiflora *L.* Andrews Engr. 1, 64
— — — Andrews Heathery 1, 46.
— — — Wendland Ericae 1, 21.
† — — — Hort. eric. Woburn. 2. 4.
— tubiuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 1157.
† — — *Bedf.* Hort. eric. Woburn. 3.
— tubulosa *Andr.* Wendland Ericae 2, 22.
— tumida *Ker.* Bot. Reg. 1, 68.
— turbinata *Andr.* Andrews Heathery 6, 297.
— Uhria *Andr.* Andrews Engr. 2, 141.
— — — Andrews Heathery 3, 149.
— — — pilosa, Andrews Engr. 2, 142.
— — — pilosa, Andrews Heathery 3, 150.
— — — Wendland Ericae 2, 35.
— umbellata *L.* Bauer Ericae 5.
— — — Andrews Engr. 2, 143.
— — — Andrews Heathery 2, 99.
— — — Wendland Ericae 1, 19.
— — — Lodd. Cab. 1217.
— umbellifera *Wendl.* Wendland Ericae 3, 6.
— undulata *Andr.* Andrews Engr. 4, 288.
— — — Andrews Heathery 6, 300.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1792.
— unicolor *Wendl.* Wendland Ericae 3, 3.
— urceolaris *Berg.* Bauer Ericae 2.
— — — Wendland Ericae 1, 53.
— — — Lodd. Cab. 1894.
— vagans *L.* Engl. Bot. 1, 3.
— varia *Lodd.* Lodd. Cab. 1325.
— ventricosa *Thunb.* Thunberg Erica 1.
— — — Bot. Mag. 10, 330.
— — — Andrews Engr. 1, 65.
— — — Andrews Heathery 4, 197.
— — — Wendland Ericae 1, 17.
— — — Lodd. Cab. 431.
— — — Herb. amat. 1, 62.
† — — — Hort. eric. Woburn. 4.
— verecunda *Lodd.* Lodd. Cab. 1827.
— vernalis *Lodd.* Lodd. Cab. 1608.

Erica vernix *Andr.* Andrews Engr. 3, 214.
— — — Andrews Heathery 5, 250.
— — — rubra, Andrews Engr. 4, 286.
— — — rubra, Andrews Heathery 6, 298.
— — — longiflora, Andrews Engr. 4, 285.
— — — longiflora, Andrews Heathery 5, 248.
— — — Lodd. Cab. 1443.
† — — — Hort. eric. Woburn. 3.
— — — coccinea, Hort. eric. Woburn. 3.
— versicolor *Andr.* Bonpland Malm. 38.
— — — Andrews Engr. 1, 67.
— — — Andrews Heathery 1, 47.
— — — longiflora, Andrews Heathery 5, 249.
— — — longiflora, Kerner Hort. 624.
— — — Wendland Ericae 1, 61.
— — — ciliata, Wendland Ericae 2, 43.
— — — Lodd. Cab. 208.
— — — major, Lodd. Cab. 1316.
— verticillata *Andr.* Andrews Engr. 1, 66.
— — — Andrews Heathery 1, 48.
— — — Lodd. Cab. 145.
— vestita *Thunb.* var. Bot. Mag. 12, 402.
— — — Bonpland Malm. 43.
— — — alba, Andrews Engr. 1, 68.
— — — alba, Andrews Heathery 3, 147.
— — — alba, Wendland Ericae 1, 67.
— — — alba, Lodd. Cab. 243.
— — — carnea, Andrews Heathery 5, 246.
— — — carnea, Lodd. Cab. 1696.
— — — coccinea, Andrews Engr. 1, 70.
— — — coccinea, Andrews Heathery 4, 199.
— — — coccinea, Wendland Ericae 1, 62.
— — — coccinea, Lodd. Cab. 55.
— — — formosa, Wendland Ericae 2, 63.
— — — fulgida, Andrews Engr. 2, 137.
— — — fulgida, Andrews Heathery 2, 96.
— — — incarnata, Andrews Engr. 2, 138.
— — — incarnata, Andrews Heathery 2, 97.
— — — lutea, Andrews Engr. 3, 215.
— — — lutea, Andrews Heathery 5, 247.
— — — purpurea, Andrews Engr. 1, 69.
— — — purpurea, Andrews Heathery 4, 198.
— — — purpurea, Wendland Ericae 1, 67.
— — — purpurea, Lodd. Cab. 217.
— — — rosea, Andrews Engr. 2, 139.
— — — rosea, Andrews Heathery 2, 98.
— — — Tratt. Archiv 295. 296.
— — — blanda, Lodd. Cab. 1716.
— villosa *Andr.* Andrews Engr. 3, 216.
— — — Andrews Heathery 4, 200.
— — *Wendl.* Wendland Ericae 2, 21.
— villosiuscula *Lodd.* Lodd. Cab. 1844.
— virgata hirta *Wendl.* Wendland Ericae 2, 13.
— virgulata *Wendl.* Wendland Ericae 2, 49.
— viridescens *Lodd.* Lodd. Cab. 233.
— viridiflora *Andr.* Andrews Engr. 4, 287.
— — — Andrews Heathery 6, 299.
— — — Lodd. Cab. 917.
— viridis *Andr.* Andrews Engr. 2, 140.
— — — Andrews Heathery 3, 148.
— viscaria *L.* Bauer Ericae 1.
— — — Andrews Engr. 1, 71.
— — — Andrews Heathery 1, 49.
— — — Wendland Ericae 1, 70.
— — — Lodd. Cab. 726.
— viscida *Wendl.* Wendland Ericae 2, 3.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 63.
— — — Lam. Encycl. 287.
— — — Fl. dan. 4, 677.
— — — Sv. Bot. 53.
— — — Engl. Bot. 15, 1013.
— — — Schk. Handb. 107 *a*.

Erica vulgaris *L.* Schrank Fl. monac. 4, 381.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 139.
— Walkeriana *Andr.* Andrews Engr. 1, 72.
— — — Andrews Heathery 1, 50.
— — — rubra, Andrews Engr. 2, 144.
— — — rubra, Andrews Heathery 2, 100.
— — — Tratt. Archiv 156.
— — — rubra, Tratt. Archiv 157.
— — — Lodd. Cab. 256.
— Willmorei *Kn. et W.* Knowles et Westcott 73.
†Ericaceae *Ldl.* Wight Illustr. 141.
† — — Spach Suites 88.
Ericinella gracilis *Benth.* Delessert Ic. 5, 19.
Erigenia bulbosa *Nutt.* Torrey New York 39.
†Erigeron acris *L.* Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 681.
— — — Schk. Handb. 241.
† — — — Hoffmann D. Fl. 1791, 11.
— — — Curt. Lond. 2, 36.
— — — Engl. Bot. 17, 1158.
— — — Dreves 1, 27.
— — — Hayne 3, 30.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 352.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 166.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 621.
† — — — Nees Gen. X, x.
— aegyptiacus *L.* Jacq. Vind. 3, 19.
— alpinus *L.* Lam. Encycl. 681.
— — — Engl. Bot. 7, 464.
— — — Lodd. Cab. 590.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— asteroides *Don.* Rchb. Hort. 168.
— bellidifolius *Willd.* Bot. Mag. 50, 2402.
† — canadensis *L.* Hoffmann D. Fl. 1791, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 622.
— — — Fl. dan. 8, 1274.
— — — Engl. Bot. 29, 2019.
— chinensis *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 303.
— ciliatus *Led.* Ledeb. Ic. 100.
— compositus *Pursh.* Fl. dan. 12, 1999.
— — — Linn. Transact. 14, 13.
— delphinifolius *H. B.* Willd. Hort. 90.
— droebachiensis *Müll.* Fl. dan. 5, 874.
— elongatus *Led.* Ledeb. Ic. 31.
— eriocephalus *Vahl.* Fl. dan. 13, 2299.
— frigidus *Boiss.* Boissier Esp. 89.
— glabellus *Nutt.* Lodd. Cab. 1631.
— — — Bot. Mag. 56, 2923.
— glaucus *Ker.* Bot. Reg. 1, 10.
— gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 331.
— Gouani *L.* Jacq. Vind. 3, 79.
— gramineus *L.* Lam. Encycl. 681.
— grandiflorus *Hook.* Hook. Bor. Am. 123.
— graveolens *L.* Sibth. Fl. gr. 866.
— heterophyllus *Mühlbg.* Barton Med. 21.
— jamaicensis *L.* Swartz Obs. 8.
— integrifolius *Bigelow.* Novi Comm. Bon. 8, 33.
— lanatus *Hook.* Hook. Bor. Am. 121.
— pappocroma *Lab.* Bill. Nov. Holl. 193.
— philadelphicus *L.* Barton Med. 20.
— — — Rchb. Hort. 134.
— Pisonis *Burm.* Burm. Fl. ind. 59.
— quercifolius *Lam.* Lam. Encycl. 681.
— radicatus *Hook.* Hook. Bor. Am. 122.
— siculus *L.* Mem. Mod. 22, 9.
— trifidus *Hook.* Hook. Bor. Am. 120.
— uniflorus *L.* Linné Fl. lapp. 9.
— — — Fl. dan. 2, 292. 8, 1397.
— — — Sibth. Fl. gr. 867.
— — — Engl. Bot. 34, 2416.

Erigeron uniflorus *L.* Sturm Flora 10, 38.
— Villarsii *Bell.* Mem. Tur. 5, 9.
— — — Bot. Reg. 7, 583.
— — — Lodd. Cab. 1390.
— viscosus *L.* Jacq. Vind. 165.
— Wightii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1090.
— — — Wight Spicil. 106.
†Erinosma *Herb.* Herbert Amar. 31.
†Erinus alpinus *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 521.
— — — Schk. Handb. 176.
— — — Bot. Mag. 9, 310.
— — — Lodd. Cab. 969.
— — — Tratt. Archiv 320.
† — — — Mem. Genev. 6, 3.
— — — Sturm Flora 20, 91.
† — — — Nees Gen. 5, 34.
— lychnidea *L. fil.* Bot. Mag. 51, 2504.
— — — Bot. Reg. 9, 748.
— — — Lodd. Cab. 957.
Eriobotrya japonica *Ldl.* Bot. Reg. 5. 365.
— — — Sieb. Fl. Japon. 97.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 226.
Eriocalia major *Sm.* Smith Exot. Bot. 78.
— minor *Sm.* Smith Exot. Bot. 79.
†Eriocaulon *L.* Acta Leop. 17. 1, 5.
— affine *Bong.* Acad. Pet. 5, 32.
— amplexicaule *Roth.* Rottboell Surin. 1.
— anthemiflorum *Bong.* Acad. Pet. 2, 15.
— arenarium *Gardn.* Hook. Lond. Journ. 1842, 13.
— bahiense *Bong.* Acad. Pet. 3, 20.
— blepharophorum *Bong.* Acad. Pet. 2, 16.
— brachypus *Bong.* Acad. Pet. 1, 6.
— Brownianum *Mart.* Wall. Pl. asiat. 248.
— bryoides *Bong.* Acad. Pet. 1, 10.
— caespitosum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 4.
— chrysanthemifolium *Mart.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— ciliatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 5.
— corymbosum *Bong.* Acad. Pet. 2, 18.
— crassifolium *Bong.* Acad. Pet. 5, 29.
— curvifolium *Bong.* Acad. Pet. 3, 24.
— cuyabense *Bong.* Acad. Pet. 1, 10.
— decangulare *L.* Lodd. Cab. 1310.
— — — Bot. Mag. 59, 3126.
— dendroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
— — — Dict. sc. nat. 41.
— divaricatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 3.
— elegans *Bong.* Acad. Pet. 2, 13.
— elichrysoides *Bong.* Acad. Pet. 3, 27.
— ensifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 70.
— fasciculatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 3.
— — — Rottboell Surin. 2.
— flaccidum *Bong.* Acad. Pet. 1, 4.
— flagellare *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 98.
— flavescens *Bong.* Acad. Pet. 5, 35.
— Freyreisii *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 1.
— geniculatum *Bong.* Acad. Pet. 5, 31.
— glareosum *Bong.* Acad. Pet. 3, 25.
— gramineum *Bong.* Acad. Pet. 3, 26.
† — Hamiltonianum *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 1.
— hirsutum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 4.
— lanuginosum *Bong.* Acad. Pet. 2, 19.
— lingulatum *Bong.* Acad. Pet. 2, 12.
— luzulaefolium *Mart.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— macrocephalum *Bong.* Acad. Pet. 5, 33.
— macrorrhizon *Bong.* Acad. Pet. 2, 11.
— Maximiliani *Schrad.* Acad. Pet. 1, 1.
— melaleucum *Bong.* Acad. Pet. 3, 23.
— microphyllum *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 96.
— mucronatum *Bong.* Acad. Pet. 2, 19.
— nitidum *Bong.* Acad. Pet. 2, 14.
— paludosum *Bong.* Acad. Pet. 1, 9.
Eriocaulon piliferum *Bong.* Acad. Pet. 2, 12.
— plantagineum *Bong.* Acad. Pet. 2, 17.
— polyanthum *Bong.* Acad. Pet. 1, 2.
— proliferum *Bong.* Acad. Pet. 5, 28.
— pusillum *Bong.* Acad. Pet. 5, 29.
— ramosum *Wikstr.* Svensk Acad. 1820, 3.
— — — Schnizl. Ic. 1, 46.
— repens *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 2.
— — — Acad. Pet. 1, 7.
— Riedelianum *Bong.* Acad. Pet. 5, 34.
— rigidum *Bong.* Acad. Pet. 3, 21.
— saxatile *Bong.* Acad. Pet. 5, 30.
— septangulare *With.* Engl. Bot. 11, 733.
— — — Curt. Lond. 4, 52.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 465.
— setaceum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— sexangulare *Burm.* Burm. Fl. ind. 9.
— Sollyanum *Royle.* Royle Illustr. 97.
— splendens *Bong.* Schnizl. Ic. 1, 46.
— stellare *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 97.
— striatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 1.
— tuberosum *Bong.* Acad. Pet. 3, 22.
— umbellatum *Lam.* Lam. Encycl. 50. fig. 4.
— Vautherianum *Guillemin.* Delessert Ic. 3, 95.
— verticillatum *Bong.* Acad. Pet. 1, 8.
— viviparum *Bong.* Acad. Pet. 5, 28*.
— Wallichianum *Mart.* Wall. Pl. asiat. 249.
— — — Schnizl. Ic. 1, 46.
†Eriocephalus africanus *L.* Lam. Encycl. 717.
— — — Bot. Mag. 22, 833.
— racemosus *L.* Jacq. Collect. 5, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 717.
Eriochilus autumnalis *R. Br.* Endl. Iconogr. 6.
Eriochlon distachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 30.
— — — Lam. Encycl. 909.
— polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 31.
— — — Lam. Encycl. 909.
— villosa *Kunth.* Humb. Gram. 13.
†Eriochrysis cayennensis *Pal. Beauv.* Lam. Encycl. 908.
— — — Dict. sc. nat. 20.
†Eriocnema fulva *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
— Hilariana *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
— marmorea *Naud.* Fl. d. serres 7, 750.
Eriocoma floribunda *H. B. K.* H. B. K. N. G. 4, 396.
— fragrans *Don.* Sweet Fl. G. II. 44.
Eryocycla nuda *Ldl.* Royle Illustr. 31.
Eriodendron anfractuosum *DC.* Rheede H. m. 3, 49—51.
— — — Bot. Mag. 61, 3360.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 400.
— jasminiodorum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 52.
— leiantherum *DC.* Mart. Bras. 96. 97.
† — — — Spach Suites 24.
— — — Rchb. Exot. 349.
— Samauma *Mart.* Mart. Bras. 98.
— — — Spach Suites 24.
Erioglossum cauliflorum *A. Rich.* Guillemin Seneg. 28.
— edule *Bl.* Blume Rumphia 166.
Eriogonum angulosum *Benth.* Linn. Transact. 17. 15.
— compositum *Dougl.* Bot. Reg. 21, 1774.
— — — Bot. Mag. 79, 4703.
— crassifolium *Benth.* Hook. Bor. Am. 176.
— intricatum *Benth.* Bentham Sulphur 22.
— multiflorum *Benth.* Hook. Ic. pl. 3. 250.
— sphaerocephalum *Dougl.* Hook. Bor. Am. 173.
— staticifolium *Hook.* Hook. Journ. 1853, 10.
— stellatum *Benth.* Hook. Bor. Am. 177.
— tomentosum *Michx.* Michaux Fl. 24.
— — — Lam. Encycl. 947.
— umbellatum *Benth.* Linn. Transact. 17, 15.
Eriogynia pectinata *Hook.* Hook. Bor. Am. 88.

Digitized by Google

Eriolaena Candollii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 64.
— Wallichii *DC.* Mem. Mus. 10, 5.
†Eriolithis mirabilis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 140.
Eriope macrostachya *Mart.* Hook. Ic. pl. 5, 461.
Eriophorum alpinum *L.* Lam. Encycl. 39.
— — — Fl. dan. 4, 620.
— — — Engl. Bot. 5, 311.
— — — Host Gram. 40.
— — — Sv. Bot. 426.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 288.
† — — — Nees Gen. 2, 20.
— — — Torrey New York 140.
— angustifolium *Roth.* Curt. Lond. 2, 99.
— — — Engl. Bot. 8, 564.
— — — Fl. dan. 9, 1442.
— — — Sv. Bot. 490.
— — — Dict. sc. nat. 14.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 291.
† — — — Nees Gen. 2, 20.
— caespitosum *Host.* Host Gram. 39.
— capitatum *Host.* Host Gram. 38.
— — *Schrad.* Fl. dan. 9, 1502.
— — — Engl. Bot. 34, 2387.
— — — Sv. Bot. 426.
— gracile *Roth.* Engl. Bot. 34, 2402.
— — — Sv. Bot. 490.
— — *Koch.* Engl. Bot. 2886.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 290.
— Hoefftii *Nyl.* Acta fenn. 3, 2.
— latifolium *Hoppe.* Fl. dan. 8, 1391.
— — — Host Gram. 373.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 292.
— polystachyum *L.* Host Gram. 37.
† — — — Gaertn. Carp. 2.
† — — — Lam. Encycl. 39.
— — — Schk. Handb. 8.
— — — Sv. Bot. 180.
— — — Engl. Bot. 8, 563.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 291. 292.
— pubescens *Sm.* Engl. Bot. 2633.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 292.
— russeolum *Fries.* Acta fenn. 3, 1.
— Scheuchzeri *Hoppe.* Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 289.
— triquetrum *Hoppe.* Host Gram. 374.
— — — Fl. dan. 9, 1441.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 290.
— vaginatum *L.* Lam. Encycl. 39.
— — — Fl. dan. 2, 236.
— — — Sv. Bot. 281.
— — — Curt. Lond. 2, 100.
— — — Engl. Bot. 13, 873.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 427.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 289.
— — — Torrey New York 141.
— virginicum *L.* Elliott Carolina 4.
Eriophyllum caespitosum *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1167.
Eriopsis biloba *Ldl.* Bot. Reg. 33, 18.
— rutidobulbon *Hook.* Bot. Mag. 75, 4437.
Eriosema incanum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 6.
†Eriosorus Ruizianus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
† — scandens *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
†Eriospermeae *Endl.* Schnizl. Ic. 1, 56*.
Eriospermum —? Jacq. Fragm. 47.
— folioliferum *Andr.* Andr. Rep. 8, 521.
— — — Bot. Reg. 10, 795.
Eriospermum lanceaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 421.
— — — Red. Lil. 7, 394.
— lanuginosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 264.
— latifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 420.
— — — Bot. Mag. 34, 1382.
— parvifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 422.
— pubescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 265.
— — — Bot. Reg. 7, 576.
Eriostemon buxifolius *Sm.* Delessert Ic. 3, 45.
— — — Lodd. Cab. 1831.
— — — Bot. Mag. 70, 4101.
— corymbosus *Lab.* Bill. Sert. 58.
— cuspidatus *Cunn.* Lodd. Cab. 1247.
— — — Maund Bot. 1, 4.
— dentatus *Colla.* Colla Hort. Rip. 30.
— intermedius *Hook.* Bot. Mag. 75, 4439.
— — — Fl. d. serres 5, 443.
† — lanceolatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 210.
— myoporoides *DC.* Delessert Ic. 3, 47.
— — — Bot. Mag. 59, 3180.
— obcordatus *Cunn.* Hook. Ic. pl. 1, 60.
— salicifolius *Sm.* Linn. Transact. 11, 26.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— — — Delessert Ic. 3, 46.
— — — Bot. Mag. 55, 2854.
— scaber *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 127.
— squameus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 141.
† — — — Lam. Encycl. 936.
Eriostomum lusitanicum *H. et Lk.* Link Fl. port. 7.
†Eriosynaphe *DC.* DC. Ombellif. 1.
Erisma floribunda *Rudge.* Rudge Pl. Guian. 1.
— violacea *Mart.* Mart. Bras. 92.
— — — Rchb. Exot. 161.
†Erithalis fruticosa *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 159.
— — — Desc. Ant. 4, 242.
† — uniflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Eritrichium aretioides *DC.* Seemann Herald 8.
— fruticulosum *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 62.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 127.
— longifolium *Decne.* Jacquemont Ind. 129.
† — nanum *Schrad.* Nees Gen. 6, 59.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— phaceloides *Clos.* Gay Chile 52 b.
— primuloides *Decne.* Jacquemont Ind. 128.
† — tergloviense *Endl.* Nees Gen. 6, 59.
†Ernestia tenella *DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
†Ernodea *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— littoralis *Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 31.
† — — — Gaertn. Carp. 196.
— montana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 143.
Erodendrum amplexicaule *Salisb.* Salisb. Parad. 67. 67 bis.
— formosum *Salisb.* Salisb. Parad. 76.
— speciosum *Knight.* Knight Proteaceae 6.
— tenax *Salisb.* Salisb. Parad. 70.
— turbiniflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 108.
†Erodium *L'her.* Gray Genera 131.
— absinthioides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 652.
— — *Willd.* Jaubert Illustr. 203.
— albiflorum *Moris.* Moris Fl. sard. 24.
— alpinum *L'her.* L'heritier Ger. 3.
— — — Sibth. Fl. gr. 653.
— apenninum *Ten.* Tenore Fl. nap. 242.
— brevicaule *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 9.
— cadmaeum *Jaub.* Jaubert Illustr. 189.
— caucalifolium *Sweet.* Sweet Ger. 6.
— chamaedryoides *Willd.* L'heritier Ger. 6.
— chium *Willd.* Sibth. Fl. gr. 657.
— chrysanthum *L'her.* Regel Gartenfl. 1, 27.
— chumbulense *Munro.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1074.

Digitized by Google

Erodium ciconium *Willd.* Rchb. Fl. germ. 5, 184.
— cicutarium *L'her.* Curt. Lond. 3, 23.
— — — Engl. Bot. 25, 1768.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 183.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 331.
— crassifolium *Willd.* Kerner Hort. 296.
— — — Sweet Ger. 111.
— daucoides *Boiss.* Boissier Esp. 37.
— geoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 19.
— glaucophyllum *Ait.* Sweet Ger. 283.
— gruinum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 656.
— Gussonii *Ten.* Tenore Fl. nap. 63.
— — — Bot. Mag. 51, 2445.
— — — Sweet Ger. 200.
— hirtum *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 58. 101.
— hymenodes *L'her.* L'heritier Ger. 4.
— — — Bot. Mag. 29, 1174.
— — — Sweet Ger. 23.
— incarnatum *L'her.* L'heritier Ger. 5.
— — — Bot. Mag. 8, 261.
— — — Sweet Ger. 94.
— — — Herb. amat. 1, 11.
— laciniatum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 655.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 186.
— littoreum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 5, 185.
— macrademum *L'her.* L'heritier Ger. 1.
— malacoides *Willd.* Sibth. Fl. gr. 658.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 185.
— malopoides *DC.* var. Moris Fl. sard. 25.
— Munescavi *Coss.* Ann. sc. nat. III. 7, 11.
— maritimum *Sm.* Engl. Bot. 9, 646.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 186.
— moschatum *Ait.* Engl. Bot. 13, 902.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 184.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 362.
— multicaule *Link.* Sweet Ger. 137.
— pelargoniflorum *Boiss.* Regel Gartenfl. 1852, 19.
— petraeum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 651.
— pimpinellifolium *Sm.* Rchb. Fl. germ. 5, 183.
— Reichardi *L'her.* Lam. Encycl. 573.
— ribifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 509.
— romanum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 654.
— — — Bot. Mag. 11, 377.
— ruthenicum *M. v. B.* Marschall Cent. 48.
— sebaceum *Delile.* Index sem. Monsp. 1838, 1.
— serotinum *Stev.* Petersb. 3, 15.
— — — Sweet Fl. G. II. 312.
— Sibthorpianum *Boiss.* Jaubert Illustr. 204.
— stellatum *Delile.* Index sem. Monsp. 1838, 2.
— Stephanianum *Willd.* Ledeb. Ic. 184.
— supracanum *L'her.* L'heritier Ger. 2.
— texanum *Gray.* Gray Genera 151.
— trichomanifolium *L'her.* Boissier Esp. 37.
— trilobatum *Jacq.* Jacq. Ic. 508.
†Erophila *DC.* Gray Genera 69.
† — vulgaris *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 599.
Erpetina radicans *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 14.
Erpetion reniforme *Sweet.* Sweet Fl. G. 170.
Erporchis *Aub.* Aubert Orchid. 28.
Eruca sativa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 2, 84.
†Erucaria aleppica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 143.
— — — Vent. Cels 64.
— — — Sibth. Fl. gr. 649.
— crassifolia *Delile.* Delile Egypte 34.
— hypogaea *Viv.* Link Ic. II. 44.
— latifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 95.
Erucastrum canariense *Webb.* Webb Canar. 8.
— elongatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 90.
— incanum *Koch.* Engl. Bot. 2843.
— inodorum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 89.

Erucastrum obtusangulum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 2, 89.
— — — Sturm Flora 15, 66.
— Pollichii *Schimp. et Sp.* Sturm Flora 15, 66.
— varium *Durieu.* Explor. Alger. 78.
Ervum centoides *Ten.* Tenore Fl. nap. 167.
† — Ervilia *L.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— — — Sibth. Fl. gr. 702.
— hirsutum *L.* Fl. dan. 4, 639.
— — — Schk. Handb. 102.
— — — Curt. Lond. 3, 25.
— — — Engl. Bot. 14, 970.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 322.
— — — Torrey New York 21.
† — Lens *L.* Schk. Handb. 102.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— — — Sturm Flora 8, 32.
— Lenticula *Schreb.* Sturm Flora 8, 32.
— nigricans *M. v. B.* Moris Fl. sard. 71.
— parviflorum *Bert.* Moris Fl. sard. 71.
— soloniense *L.* Lam. Encycl. 634.
— tetraspermum *L.* Fl. dan. 1, 95.
— — — Curt. Lond. 3, 26.
— — — Engl. Bot. 17, 1223.
— uniflorum *Ten.* Tenore Fl. nap. 172.
— — — Sebastiani Fl. rom. 5.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 4.
— vicioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 198.
Erycibe paniculata *Roxb.* Roxb. Corom. 159.
— — — Wight Illustr. 180.
— Rheedii *Bl.* Rheede Hort. mal. 7, 39.
Eryngium alpinum *L.* Jacq. Ic. 55.
— — — Bot. Mag. 23, 922.
— — — Tratt. Archiv 181. 181*.
— amethystinum *L.* W. et Kit. 213.
— — — Tratt. Archiv 182. 182*.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — dilatatum, Brotero Phytogr. 166.
— aquaticum *L.* Jacq. Ic. 347.
— — — Tratt. Archiv 190. 190*.
— — — Bot. Reg. 5, 372.
— — — Desc. Ant. 8, 586.
— aquifolium *Cav.* Dela Roche Eryng. 10.
— asperifolium *Dela R.* Dela Roche Eryng. 11.
— — — Tratt. Archiv 321. 321*.
— Billardieri *Dela R.* Dela Roche Eryng. 2.
— — — Tratt. Archiv 322. 322*.
— Bonplandii *Dela R.* Dela Roche Eryng. 22.
— Bourgati *Gouan.* Gouan Illustr. 3.
— — — Tratt. Thes. 74.
— — — Tratt. Archiv 183. 183*.
— bromeliaefolium *Dela R.* Dela Roche Eryng. 28.
— — — Tratt. Archiv 329.
— bupleuroides *Hook. et Arn.* Delessert Ic. 3, 78.
— campestre *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 155.
† — — — Gaertn. Carp. 20.
† — — — Lam. Encycl. 187.
— — — Schk. Handb. 59.
— — — Fl. dan. 4, 554.
— — — Engl. Bot. 1, 57.
— — — Rousseau Bot. 32.
— — — Tratt. Archiv 184. 184*.
— — — Hayne 2, 1.
— — — Nees Düsseld. 294.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 583.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Carlinae *Dela R.* Dela Roche Eryng. 23.
— — — Tratt. Archiv 327.
— Cervantesii *Dela R.* Dela Roche Eryng. 18.
— — — Tratt. Archiv 330.
— comosum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 7.
— corniculatum *Brot.* Brotero Phytogr. 38.

Digitized by Google

Eryngium corniculatum *Brot.* Dela Roche Eryng. 15.
— — — Bot. Mag. 35, 1427.
— creticum *Lam.* Dela Roche Eryng. 8.
— — — Tratt. Archiv 324.
— cyaneum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 258.
— cymosum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 31.
— — — Tratt. Archiv 323.
— dichotomum *Desf.* Desf. Fl. atl. 55.
— — — Dela Roche Eryng. 14.
— — — Tratt. Archiv 325. 326.
— dilatatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 4.
— dubium *Tratt.* Tratt. Archiv 188.
— ebracteatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 32.
— falcatum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 13.
— foetidum *L.* Desc. Ant. 8, 585.
— frutescens *Moris.* Mem. Tur. 38, 1.
— glaciale *Boiss.* Boissier Esp. 63.
— glomeratum *Lam.* Dela Roche Eryng. 6.
— gracile *Dela R.* Dela Roche Eryng. 24.
— — — Tratt. Archiv 328.
— gramineum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 27.
— Humboldtii *Dela R.* Dela Roche Eryng. 29.
— humile *Cav.* Cav. Ic. 556.
— — — var. Dela Roche Eryng. 18.
— — — var. Hook. Ic. pl. 3, 216.
— ilicifolium *Lam.* Desf. Fl. atl. 53.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 105.
— longifolium *Cav.* Cav. Ic. 555.
— maritimum *L.* Fl. dan. 5, 875.
— — — Curt. Lond. 5, 185.
— — — Engl. Bot. 10, 718.
— — — Woodv. Med. 1, 46.
— — — Tratt. Archiv 185. 185^a.
— — — Dict. sc. nat. 112.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 162.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 655.
— monocephalum *Cav.* Cav. Ic. 553.
— multifidum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 259.
— nasturtiifolium *Juss.* Dela Roche Eryng. 17.
— nudicaule *Lam.* Lam. Encycl. 187.
— Oliverianum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 12.
— paniculatum *Cav.* Dela Roche Eryng. 26.
— Phyteumae *Dela R.* Dela Roche Eryng. 21.
— planum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 391.
— — — Tratt. Archiv 189.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 754.
— proteaeflorum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 30.
— pusillum *L. δ.* Dela Roche Eryng. 16.
— — — Tratt. Archiv 191.
— rostratum *Cav.* Cav. Ic. 552.
— scariosum *Dela R.* Dela Roche Eryng. 5.
— serratum *Cav.* Cav. Ic. 554.
— Spinalba *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— — — Dela Roche Eryng. 3.
— — — Tratt. Archiv 186. 186^a.
— stellatum *Mutis.* Dela Roche Eryng. 25.
— subacaule *Cav.* Cav. Ic. 556.
— ternatum *Poir.* Tausch Hort. Canal. 5.
— tricuspidatum *L.* Dela Roche Eryng. 9.
— — — Tratt. Archiv 187.
— triquetrum *Vahl.* Desf. Fl. atl. 54.
— vesiculosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 98.
— virgatum *Lam.* Dela Roche Eryng. 20.
— — — Lodd. Cab. 1636.
— virginianum *Lam.* Dela Roche Eryng. 19.
— viviparum *Gay.* Ann. sc. nat. III. 9, 11.

†Erysimum *L.* Mutel Fl. fr. 2. 3. 4.
† — — Gray Genera 63.
— Alliaria *L.* Fl. dan. 6, 935.
— — — Curt. Lond. 3, 85.
— — — Engl. Bot. 12, 796.
— — — Sv. Bot. 208.

†Erysimum Alliaria *L.* Usteri Ann. 5, 2.
† — — — Schk. Handb. 183.
— — — Droves 2, 58.
— — — Hayne 5, 34.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 128.
— — — Woodv. Med. 3, 148.
— altaicum *C. A. M. β.* Ledeb. Ic. 347.
— angustifolium *Ehrh.* W. et Kit. 98.
— arkansanum *Nutt.* Gray Genera 63.
— asperum *DC.* Hook. Bor. Am. 22.
— aureum *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 66.
— Barbaraca *L.* Sv. Bot. 194.
— — — Fl. dan. 6, 985.
— — — Engl. Bot. 7, 413.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 302.
— canescens *Roth.* Rchb. Fl. germ. 2, 69.
— carniolicum *Doll.* Rchb. Fl. germ. 2, 65.
† — cheiranthoides *L.* Gaertn. Carp. 143.
— — — Fl. dan. 5, 731. 6, 923.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 29.
— — — Schk. Handb. 183.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 63.
— — — Engl. Bot. 14, 942.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 62.
† — — — Spach Suites 54.
— Cheiranthus *Pers.* Rchb. Pl. crit. 2, 147. 148.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 67.
— crepidifolium *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 62.
— diffusum *Ehrh.* Bot. Reg. 5, 388.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 69.
— durum *Presl.* Rchb. Fl. germ. 2, 63.
— helveticum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 70.
— hieraciifolium *L.* Fl. dan. 2, 229.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 73.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 64.
— lanceolatum *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 68.
— — — Bot. Mag. 50, 2423.
— longisiliquum *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 2, 64.
— ochroleucum *Gay.* Rchb. Fl. germ. 2, 67.
— — *DC.* Regel Gartenfl. 2, 54.
— odoratum *Ehrh.* Rchb. Pl. crit. 1, 80.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 65.
— officinale *L.* Fl. dan. 4, 560.
— — — Sv. Bot. 158.
— — — Engl. Bot. 11, 735.
— — — Woodv. Med. 3, 147.
— — — Droves 1, 29.
— — — Hayne 2, 13.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 425.
! — — — Engelmann Anthol. 4.
— orientale *R. Br.* Sturm Flora 20, 94.
— pectinatum *Bory et Chaub.* Bory Morée 24.
— Perowskianum *F. et M.* Knowles et Weste. 96.
— — — Bot. Mag. 66, 3757.
— — — Paxt. Mag. 6, 245.
— praecox *Sm.* Engl. Bot. 16, 1129.
— — — Roemer Fl. eur. 14, 4.
— — — Fl. dan. 10, 1759.
— pumilum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 2, 66.
— — — Lodd. Cab. 899.
— pusillum *Bory et Chaub.* Bory Morée 23.
— pyrenaicum *Vill.* Vill. Dauph. 38.
— repandum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 22.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 62.
— rhaeticum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 70.
— rigidum *DC.* Delessert Ic. 2, 67.
— rupestre *DC.* Sibth. Fl. gr. 633.
— siliculosum *DC.* Delessert Ic. 2, 65.

Digitized by Google

Erysimum sisymbrioides *Led.* Ledeb. Ic. 266.
— suffruticosum *Spr.* Rchb. Fl. germ. 2, 66.
— virgatum *Roth.* DC. Ic. Gall. 36.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 149.
Erythracanthus obtusus *N. u. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1491.
†Erythraea *Rich.* Kerner Genera 85.
— aggregata *Thouin.* Sweet Fl. G. 137.
— Centaurium *Pers.* var. Schmidt Erythraea 2.
— — — var. Linnaea 7, 12.
— — — Wagner 26.
— — — Schrank Flora monac. 1, 5.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 160.
— — — Guimp. et Schl. 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 367.
† — — — Nees Gen. X, x.
— diffusa *Woods.* Jard. Ann. 1, 16.
— — — Ann. sc. nat. III. 7, 14.
— emarginata *W. et K.* W. et Kit. 275.
— latifolia *Sm.* Engl. Bot. 2719.
— linarifolia *Pers.* Rchb. Pl. crit. 1, 88.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 162.
— litoralis *Fries.* Sv. Bot. 579.
— — — Fl. dan. 11, 1814.
— major *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 65.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 386.
— Meyeri *Led.* Ledeb. Ic. 159.
— portensis *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 66.
— pulchella *Sw.* Sv. Bot. 579.
— — — Fl. dan. 10, 1637.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 161.
— ramosissima *Pers.* Sv. Bot. 579.
— Roxburghii *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1325.
— spicata *Pers.* Hoffm. Lk. Fl. port. 68.
— tenuiflora *Lk.* Hoffm. Lk. Fl. port. 67.
— triphylla *Schmidt.* Schmidt Erythraea 1.
— — — Linnaea 7, 13.
Erythrina —? Icones plant. Chinae 23.
— abyssinica *Lam.* Richard Abyssin. 41.
— arborescens *Roxb.* Roxb. Corom. 219.
— — — Kerner Hort. 529.
— Bidwillii *Hort.* Paxt. Mag. 15, 51.
— — — Bot. Reg. 33, 9.
— bracteata *Presl.* Presl Symbolae 47.
— caffra *Thunb.* Bot. Reg. 9, 736[a]. 736[b].
— — — Bot. Mag. 50, 2431.
— — — Rchb. Exot. 312.
— carnea *Ait.* Bot. Reg. 5, 389. 16, 1327.
— — — Kerner Hort. 150.
— Corallodendron *L.* Rumpf Amb. 2, 76.
† — — — Lam. Encycl. 608.
— — — N. Comm. Gott. 8, 1.
— — — Desc. Ant. 4, 298.
— — — Herb. amat. 3, 170.
— — — Kerner Hort. 45.
— — — Rchb. Exot. 313.
— Crista galli *L.* Smith Exot. Bot. 95.
— — — — Bot. Reg. 4, 313.
— — — — Tratt. Archiv 259.
— — — — Kerner Hort. 327.
— — — — Rchb. Exot. 174.
— — — — Bot. Mag. 47, 2161.
— — — — Lodd. Cab. 296.
— — — — Paxt. Mag. 3, 175.
— — — — Sweet Fl. G. 214.
— fissa *Presl.* Presl Symbolae 46.
— fulgens *Hort.* Herb. amat. 4, 262.
— fusca *Lour.* Rumpf Amb. 2, 78.
† — herbacea *L.* Lam. Encycl. 608.
— — — Bot. Mag. 22, 877.
— — — Lodd. Cab. 851.
Erythrina herbacea *L.* Barton Fl. 1, 3.
— indica *Lam.* Rheede Hort. mal. 6, 7.
— — — Kerner Hort. 658.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 58.
— laurifolia *Jacq.* Jacq. Observ. 81.
— — — Sweet Fl. G. 142.
— mitis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 216.
— ovalifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 247.
— picta *L.* Rumpf Amb. 2, 77.
— poianthes *Brot.* Linn. Transact. 14, 10. 11.
— — — Bot. Reg. 15, 1246.
— — — var. subinermis, Bot. Reg. 19, 1617.
— — — Bot. Mag. 60, 3234.
— — — Kerner Hort. 733.
— polysperma *Gaudich.* Freycinet Voyage 114.
— resupinata *Roxb.* Roxb. Corom. 220.
— — — Kerner Hort. 498.
— reticulata *Presl.* Presl Symbolae 68.
— rubicunda *Jacq.* Jacq. Fragm. 119.
— — — Kerner Hort. 511.
— secundiflora *Brot.* Linn. Transact. 14, 12.
— — — Kerner Hort. 728.
— speciosa *Andr.* Andr. Rep. 7, 443.
— — — Bot. Reg. 9, 750[a]. 750[b].
— velutina *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 466.
— — *Willd.* Bot. Mag. 60, 3227.
Erythrochiton brasiliensis *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 18. 22.
— — — Bot. Reg. 29, 47.
— — — Bot. Mag. 79, 4742.
Erythrodrys *Aub.* Aubert Orchid. 2.
Erythrolaena conspicua *Sweet.* Sweet Fl. G. 134.
— — — Bot. Mag. 56, 2909.
— — — Rchb. Exot. 178.
Erythronium americanum *Ker.* Bot. Mag. 28, 1113.
— — — Bigelow Med. 58.
— — — Barton Fl. 1, 33.
— Dens canis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 9.
— — — — Bot. Mag. 1, 5.
— — — — Schk. Handb. 92.
— — — — Red. Lil. 4, 194.
— — — — Sturm Flora 9, 34.
— — — — Rchb. Fl. germ. 10, 441.
— — — — Sweet Fl. G. II. 71.
† — — — — Kerner Genera 211.
† — — — — Plée Types 56.
† — — — — Nees Gen. 1, 35.
— — — — Fl. d. serres 8, 850.
— flavescens *Hort.* Herb. amat. 1, 51.
— flavum *Rafin.* Rafin. Med. 35.
— grandiflorum *Pursh.* Bot. Reg. 21, 1786.
— longifolium *Mill.* Lam. Encycl. 244.
— — — Sweet Fl. G. II. 76.
— ovatifolium *Poir.* Lam. Encycl. 244.
Erythrorrhiza rotundifolia *Michx.* Michaux Fl. 36.
† — — — Gaertn. Carp. 210.
†Erythrospermum *Lam.* Kerner Genera 118.
— amplifolium *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 21.
— pauciflorum *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 21.
— pyrifolium *Poir.* Lam. Encycl. 274.
— verticillatum *Lam.* Lam. Encycl. 274.
Erythrostemon Gilliesii *Lk. et Kl.* Link Ic. III. 39.
†Erythroxyleae *Kth.* Schnizl. Iconogr. 229.
Erythroxylum affine *A. Rich.* Ramon Cuba 27.
— anguifugum *Mart.* Münchn. Abh. 3, 5.
— areolatum *L.* Lam. Encycl. 383.
— — — Desc. Ant. 6, 442.
— buxifolium *Lam.* Cav. Diss. 231.
— campestre *St. Hil.* Münchn. Abh. 3, 2. 7.
— carthagenense *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 129.
— concinnatum *Mart.* Münchn. Abh. 3, 7.
— Coca *Lam.* Cav. Diss. 229.

Abbreviations, 1
Abbreviations, Common, 1
Abbreviations, Geographical, 1
Abbreviations, Latin, 1
Abbreviations, Medical, 1
Abbreviations, Scientific, 1
Abbreviations, Technical, 1
Abbreviations, Trade, 1
Abbreviations, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Words, 1
Abbreviations, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing, Latin, 1
Abbreviations, Writing, Medical, 1
Abbreviations, Writing, Scientific, 1
Abbreviations, Writing, Technical, 1
Abbreviations, Writing, Trade, 1
Abbreviations, Writing, Weights and Measures, 1
Abbreviations, Writing, Words, 1
Abbreviations, Writing, 1
Abbreviations, Writing, Common, 1
Abbreviations, Writing, Geographical, 1
Abbreviations, Writing

Eucalyptus pulverulenta *Colla.* Mem. Tur. 35, 1.
— punctata *DC.* Mem. Genev. 9, 4.
— radiata *Sieb.* Mem. Genev. 9, 7.
— resinifera *Sm.* Smith Exot. Bot. 84.
— — — Andr. Rep. 6, 400.
— — — Hayne 10, 5.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 11.
— robusta *Sm.* Smith New Holl. 13.
— rostrata *Cav.* Cav. Ic. 342.
— splachnicarpon *Hook.* Bot. Mag. 69, 4036.
— stellulata *DC.* Mem. Genev. 9, 6.
— stricta *Sieb.* Mem. Genev. 9, 8.
— viminalis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 151.
†Eucapnos spectabilis *Sieb. Zucc.* Münchn. Abh. 3, 1.
Euceraea nitida *Mart.* Mart. Bras. 238.
†Euchaetis *Bartl.* Bartling Diosmeae 1.
Eucharidium concinnum *F. et M.* Bot. Mag. 64, 3589.
— — — Bot. Reg. 23, 1962.
Eucharis candida *Planch.* Fl. d. serres 8, 788.
Euchilus obcordatus *R. Br.* Bot. Reg. 5, 403.
— — — Lodd. Cab. 60.
Euchresta Horsfieldii *Bennett.* Bennett Java 31.
Euclea Kellau *DC.* Richard Abyssin. 66.
— racemosa *L.* Jacq. Fragm. 1. 63.
Euclidium syriacum *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 1.
†Euclisia *Nutt.* Gray Genera 61.
Eucnide bartonioides *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 1.
Eucomis bifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 419.
— — — Bot. Mag. 22, 840.
— — — Tratt. Thes. 56.
— nana *L'her.* Jacq. Schoenbr. 1, 92.
— — — Bot. Mag. 36, 1495.
— punctata *Ait.* L'her. Sertum 18.
— — — Red. Lil. 4, 208.
— — — Bot. Mag. 23, 913. 37, 1539.
— — — Tratt. Thes. 54.
— — — Rchb. Exot. 54.
— purpureocaulis *Andr.* Andr. Rep. 6, 369.
— — — Tratt. Thes. 55.
— regia *Ait.* Red. Lil. 3, 175.
— undulata *Ait.* Bot. Mag. 27, 1083.
— — — Tratt. Thes. 53.
†Eucosia carnea *Bl.* Blume Tabellen 18.
Eucrosia bicolor *Herb.* Hook. Exot. Fl. 209.
— — — Bot. Reg. 3, 207.
— — — Bot. Mag. 51, 2490.
— — — Rchb. Exot. 44.
— — — Kerner Hort. 823.
Eucryphia cordifolia *Cav.* Cav. Ic. 372.
— pinnatifolia *Gay.* Gay Chile 8.
Eucrypta foliosa *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 24.
Eudema nubigena *H. B.* Humb. Pl. aeq. 124.
† — — — Lam. Encycl. 974.
— rupestris *H. B.* Humb. Pl. aeq. 123.
† — — — Lam. Encycl. 974.
Eudesmia tetragona *R. Br.* Flinders Voyage 3.
— — — Sweet Austr. 21.
Eudianthe coeli rosa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 303.
— corsica *Rchb.* Willk. Ic. Hisp. 1, 13.
— laeta *Rchb.* Willk. Ic. Hisp. 1, 13.
Eugeissona tristis *Griff.* Mart. Palm. 179. 180. Z[14].
— — — Calcutta Journal 1845, 3. 4.
— — — Griffith Palms 220. 220[abc].
Eugenia acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 607.
— acutangula *L.* Rumpf Amb. 3, 115.
† — — — Lam. Encycl. 591.
— alba *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 548.
— albida *H. B.* Humb. Pl. aeq. 113.
— alternifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 537.
— amplexicaulis *Roxb.* Bot. Reg. 12, 1038.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 609.
— angustifolia *Lam.* Desc. Ant. 6, 425.
Eugenia angustifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
— aquea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 550.
— Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 999.
— — — Wight Spicil. 72.
— australis *Colla.* Mem. Tur. 31, 8.
— balsamica *Jacq.* Jacq. Fragm. 45.
— baruensis *Jacq.* Jacq. Ic. 486.
— bifaria *Colebr.* Wall. Pl. asiat. 161.
— brachiata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 626.
— bracteolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 531.
— brasiliensis *Lam.* St. Hil. Fl. Bras. 152.
— — — Bot. Mag. 76, 4526.
— — — Lem. Jard. fl. 141.
— calophyllifolia *Wight.* Wight Spicil. 73.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1000.
— caryophyllaea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 540.
— caryophyllata *Thunb.* Wagner 225.
— caryophyllifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 553.
— cernoides *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 615.
— chrysophylloides *DC.* Miquel Surin. 10.
— Chrysophyllum *Poir.* Mem. Genev. 9, 22.
— cisplatensis *St. Hil.* var. α. St. Hil. Fl. Bras. 151.
— claviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 606.
— Comete *Aubl.* Aublet Guiana 196.
— cordifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 544.
— corymbosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 627.
— cotinifolia *Lam.* Jacq. Obs. 53.
— cylindrica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 527.
— cymosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 555.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614. 625.
— elliptica *Willd.* Bot. Mag. 44, 1872.
— ferruginea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 554.
— formosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 108.
— fragrans *Willd.* Bot. Mag. 31, 1242.
— fruticosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 624.
— glandulifera *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 629.
— glaucescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 154.
— grandis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 614.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 201.
— hemisphaerica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 525.
— — — Wight Illustr. 97 bis.
— heteroclyta *Tuss.* Tussac Ant. 1, 12.
— Jambolana *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 533.
— Jambos *L.* Rumpf Amb. 1, 39.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 402.
† — — — Lam. Encycl. 418.
— — — Bot. Mag. 41, 1696.
— — — Desc. Ant. 5, 315.
— — — Herb. amat. 2, 77.
— inophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 623.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 621.
— lanceolaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 613.
— lanceolata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 530.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 199.
— laurifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 609.
— leptantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 528.
— macrocarpa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 612.
— malaccensis *L.* Rumpf Amb. 1, 37.
— — — Smith Exot. Bot. 61.
— — — Tussac Ant. 3, 23.
— — — Andr. Rep. 7, 456.
— — — Lodd. Cab. 555.
† — — — Ann. Mus. 9, 25.
† — Michelii *Lam.* Lam. Encycl. 418.
— Mini *Aubl.* Aublet Guiana 197.
— montana *Aubl.* Aublet Guiana 195.
— — — St. Hil. Fl. Bras. 153.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1060.
— Mooniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 551.
— Moritziana *Karst.* Karsten Auswahl 6.
— Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 546.

Eugenia myrtifolia *Sims.* Bot. Mag. 48, 2230.
— — — Bot. Reg. 8, 627.
— — — Lodd. Cab. 625.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 618.
— Neesiana *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 534.
— nodiflora *Aubl.* Rumpf Amb. 1, 38. fig. 1.
— oblata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 622.
— obscura *DC.* Bot. Reg. 13, 1044.
— obtusifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 620.
— operculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 552.
— owariensis *Pal. B.* Palisot Fl. d'Oware 70.
— Paniala *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 616.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 5.
— Patrisii *Vahl.* Mem. Genev. 9, 20.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 526.
— — — Wight Illustr. 97 bis.
— periplocaefolia *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 4.
— polyantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 543.
— polypetala *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 610.
— praecox *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 619.
— pseudo-caryophyllus *DC.* St. Hil. Fl. Bras. 149.
— pseudopsidium *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 140.
— psidioides *DC.* Mem. Genev. 9, 21.
— pulchella *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 628.
— purpurea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 549.
— racemosa *L.* Rumpf Amb. 1, 38. fig. 2. 3, 116.
— reticulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 541.
— revoluta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 534.
— Rottleriana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 100.
— Roxburghii *DC.* Hook. Journ. 1834, 124.
— rubens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 630.
— rubicunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 538.
— salicifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 539.
— silvestris *Moon.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 532.
— sinemariensis *Aubl.* Aublet Guiana 198.
— ternatifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 150.
— ternifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 611.
— Thumra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 617.
— toddalioides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 542.
— tomentosa *Aubl.* Aublet Guiana 200.
— trinervia *Vahl.* Vahl Ic. 19.
— — *DC.* Bot. Mag. 60, 3223.
— tuberculata *DC.* Delessert Ic. 3, 76.
— Ugni *Hook. et Arn.* Bot. Mag. 78, 4626.
— — — Lem. Jard. fl. 238.
— — — Fl. d. serres 7, 724.
— undulata *Aubl.* Aublet Guiana 202.
— venusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 625.
— Wallichii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 536.
— Wightiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 529.
— Willdenowii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 545.
— zeylanica *Willd.* Andr. Rep. 10, 619.
— — — Lodd. Cab. 690.
Eulalia aurea *Kth.* Humb. Gram. 93.
— glabrata *Brongn.* Brongniart Coquille 19.
— nepalensis *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 332.
Eulophia carinata *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 26.
— ensata *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1147.
— gracilis *Ldl.* Bot. Reg. 9, 742.
— — — Lodd. Cab. 1178.
— guineensis *Lodd.* Lodd. Cab. 818.
— — — Bot. Mag. 51, 2467.
— — — Bot. Reg. 8, 686.
— lurida *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1821.
— Mackayana *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1433.
— macrostachya *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1972.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1667—1668.
— ramentacea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1666.
— streptopetala *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1002.
— — — Bot. Mag. 56, 2931.
— — — Rchb. Exot. 203.
— virens *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 26.

Eulophia virens *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 913.
†Eulophus americanus *Nutt.* DC. Ombellif. 2.
Eunomia Montbretii *Jaub.* Jaubert Illustr. 81.
†Euparea amoena *Gaertn.* Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 133.
†Eupatorium ageratoides *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 672.
— album *Thunb.* Kaempfer Japon. 26.
— alternifolium *Ard.* Arduino Anim. 2, 20.
— altissimum *L.* Jacq. Vind. 164.
— Armani *Balb.* Mem. Tur. 10, 9.
— aromatisans *DC.* Ramon Cuba 50.
— auriculatum *Vahl.* Vahl Symb. 72.
— Aya-pana *Vent.* Vent. Malm. 3.
— — — Aub. Th. Melanges 14.
— — — Berl. Jahrb. 1811, 1.
— — — Tratt. Thes. 16.
— — — Desc. Ant. 3, 203.
— Berterianum *Colla.* Mem. Tur. 33, 8.
— calaminthaefolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 348.
— canescens *Vahl.* Vahl Symbolae 73.
— cannabium *L.* Fl. dan. 5, 745.
— — — Schk. Handb. 237.
— — — Hayne 8, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 227.
— — — Engl. Bot. 6, 428.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 178.
† — — — Nees Gen. X, x.
— cassinifolium *Bert.* Novi Comm. Bon. 8, 13.
— cordatum *Burm.* Burm. Fl. ind. 58.
— cotinifolium *Willd.* Willd. Phytogr. 7.
— Dulea *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 146.
— deltoideum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 360.
— — — Bonpland Malm. 14.
— fastigiatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 347.
— ferrugineum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 180.
— floribundum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 344.
— Fraseri *Lam.* Lam. Encycl. 672.
— glandulosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 346.
— — — Bot. Reg. 20, 1723.
— glastifolium *Bert.* Novi Comm. Bon. 8, 11.
— grandifolium *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 12.
— iresinoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 340.
— leucolepis *T. et Gr.* Torrey New York 48.
— macrophyllum *L.* Jacq. Ecl. pl. 162.
— maculatum *L.* Tratt. Thes. 14.
— — — Barton Fl. 3, 102.
— microphyllum *L. fil.* Smith Ic. Linn. 70.
— Mikania *Desc.* Desc. Ant. 3, 197.
— myosotifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 582.
— niveum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 342.
— nummularia *H. et A.* Fielding Sertum 8.
— omphaliaefolium *Kth.* Regel Gartenfl. 2, 39.
— parviflorum *Aubl.* Aublet Guiana 315.
— perfoliatum *L.* Barton Med. 37.
— — — Bigelow Med. 2.
— prunifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 349.
— psidiaefolium *DC.* var. Miquel Surin. 54.
— pulchellum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 345.
† — purpureum *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 672.
— — — Schk. Handb. 237.
— — — Tratt. Thes. 13.
— racemosum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 8, 30.
— rosmarinifolium *Lab.* Bill. Nov. Holl. 181.
— salviaefolium *Sims.* Bot. Mag. 45, 2010.
— scabrum *L. fil.* Smith Ic. Linn. 67.
— scandens *L.* Jacq. Ic. 169.
— — — Desc. Ant. 7, 484.
— sinuatum *Lam.* Lam. Encycl. 672.
— speciosum *Vent.* Vent. Cels 79.

Digitized by Google

Eupatorium squarrosum *Cav.* Cav. Ic. 98.
— stigmatosum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 8, 12.
— stoechadifolium *L. fil.* Smith Ic. Linn. 69.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 4, 343.
— syriacum *Jacq.* Jacq. Ic. 170.
— teucrifolium *Willd.* Willd. Hortus 32.
— triflorum *Aubl.* Aublet Guiana 314.
— urticaefolium *L. fil.* Smith Ic. Linn. 68.
— — — Schk. Handb. 237.
— — — Tratt. Thes. 15.
— veronicaefolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 341.
Eupetalum Lindleyanum *Gaudich.* Gaudich. Bonite 50.
— petalodes *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1757.
† Euphorbia *L.* Mutel Fl. fr. 60. 61. 62.
— adenoptera *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 23.
— agraria *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 231.
— alata *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 700.
— aleppica *L.* Sibth. Fl. gr. 462.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 142.
— alexandrina *Delile.* Delile Egypte 30.
— alpina *Led.* Ledeb. Ic. 188.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 191.
— ambigua *W. et K.* W. et Kit. 135.
— amygdaloides *L.* Engl. Bot. 4, 256.
— — — Spr. Fl. hal. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 130.
— anacampseroides *Lam.* Desc. Ant. 2, 117.
— anacantha *Ait.* Bot. Mag. 51, 2520.
— — — Lodd. Cab. 220.
— androsaemoides *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 51.
— angulata *Jacq.* Jacq. Ic. 491.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 144.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 135.
— antiquorum *L.* Rheede Hort. mal. 2, 42.
— — — var. polygona, Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 897.
— aphylla *Brouss.* Webb Canar. 208.
— — *Willd.* Hook. Ic. pl. 2, 182.
— arguta *Sol.* Sibth. Fl. gr. 468.
— articulata *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 58.
— atropurpurea *Brouss.* Bot. Mag. 61, 3321.
— — — Webb Canar. 207.
— balsamifera *Ait.* Webb Canar. 209.
— Baselicis *Ten.* Tenore Fl. nap. 143.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 144.
— Bertériana *Balb.* Novi Comm. Bonon. 6, 23.
— bicephala *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 23.
— biglandulosa *Desf.* Ann. Mus. 12, 14.
— — — Desf. Choix 67.
— biumbellata *Poir.* Poiret Reise 4.
— blepharophylla *Led.* Ledeb. Ic. 387.
— Bojeri *Hook.* Bot. Mag. 63, 3527.
— bracteata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 276.
— buchtarmensis *Led.* Ledeb. Ic. 189.
— bupleurifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 106.
— — — Jacq. Fragm. 101.
— — — Bot. Mag. 63, 3476.
— bupleuroides *Desf.* Desf. Fl. atl. 103.
— buxifolia *Lam.* Desc. Ant. 6, 418.
— caespitosa *Guss.* Tenore Fl. nap. 143.
— calendulaefolia *Del.* Delile Egypte 30.
† — californica *Benth.* Bentham Sulphur 23.
— canaliculata *Lodd.* Lodd. Cab. 727.
— canariensis *L.* DC. Plantes grasses 140. 140 bis.
— — — Guimp. et Schl. 291.
— — — Nees Düsseld. 134. 135.
— canescens *L.* Cav. Ic. 63.
— — — Jacq. Collect. 5, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
— capitata *Lam.* Desc. Ant. 3, 227.
— capitulata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 136.

Euphorbia Caput Medusae *L.* DC. Plantes grasses 150.
— — — — Lodd. Cab. 1315.
— carinata *Donn.* Bot. Mag. 51, 2514.
— carniolica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 134.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 82.
— Cattimandoo *Ell.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1993.
— ceratocarpa *Ten.* Tenore Fl. nap. 43.
— Chamaesyce *L.* Sibth. Fl. gr. 461.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
— Characias *L.* Martyn Hist. 15.
— — — Jacq. Ic. 89.
— — — Lam. Encycl. 411.
— — — Engl. Bot. 7, 442.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 130.
— clandestina *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 484.
— Clava *Jacq.* Jacq. Ic. 85.
— Clementei *Boiss.* Boissier Esp. 150.
— consanguinea *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 19.
— coralloides *L.* Engl. Bot. 2837.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 137.
— corollata *L.* Bot. Mag. 57, 2992.
— — — Bigelow Med. 53.
— — — Torrey New York 99.
— — — Lodd. Cab. 390.
— cotinifolia *L.* Hook. Exot. Fl. 59.
— cuneifolia *Guss.* Gussone Pl. rar. 38.
— cuspidata *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 22.
— cyathophora *Murr.* Comm. Gott. 7, 1.
— — — Roth Abhandl. 7.
— — — Jacq. Ic. 480.
— — — Bot. Reg. 9, 763.
— Cyparissias *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 435.
— — — Fl. dan. 12, 2052.
— — — Engl. Bot. 12, 840.
— — — Lodd. Cab. 118.
— — — Hayne 2, 22.
— — — Brandt und Ratzeb. 45.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 134.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 822.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 147.
— deflexa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 466.
— dendroides *L.* Sibth. Fl. gr. 470.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 140.
— dentata *Michx.* Rchb. Hort. 173.
— denticulata *Lam.* Ann. Mus. 12, 15.
— — — Desf. Choix 68.
— diffusa *Jacq.* Jacq. Ic. 88.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Ic. 87.
— divergens *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 18.
— dulcis *L.* Sibth. Fl. gr. 464.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 820.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 143.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 133.
— — *Auct.* Rchb. Fl. germ. 5, 134.
— epithymoides *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 344.
— — — Bot. Mag. 48, 2258.
— — — Andr. Rep. 10, 616.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 136.
— eriocarpa *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 13.
— erythrophylla *Bert.* Novi Comm. Bon. 4, 41.
— Esula *L.* Fl. dan. 8, 1270.
— — — Engl. Bot. 20, 1399.
— — — Sprengel Fl. hal. 3.
— — — Hayne 2, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 821.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 146.
— esuloides *Ten.* Tenore Fl. nap. 232.
— exigua *L.* Fl. dan. 4, 592.
— — — Curt. Lond. 1, 47.
— — — Engl. Bot. 19, 1336.
— — — Sturm Flora 20, 94.

Digitized by Google

Euphorbia exigua *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 141.
— — — Sv. Bot. 635.
— falcata *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 121.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 141.
— filicina *Portsch.* Portenschlag Dalm. 8.
— foliata *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 33.
— fragifera *Jan.* Rchb. Ic. crit. 7, 647.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 136.
— fulgens *Karw.* Knowles et Westcott 55.
— — — Paxt. Mag. 4, 31.
— Gerardiana *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 436.
— — — Sprengel Fl. hal. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 147.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 859.
† — — — Nees Gen. 4, 36.
— globosa *Sims.* Bot. Mag. 53, 2624.
— — — Mem. Genev. 7, 5.
— graminea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 139.
— — — Jacq. Obs. 31.
— helioscopia *L.* Fl. dan. 5, 725.
— — — Sv. Bot. 70.
— — — Curt. Lond. 3, 143.
— — — Engl. Bot. 13, 883.
— — — Schk. Handb. 129.
— — — Hayne 2, 20.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 183.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 844.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 132.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 368.
— heteradena *Jaub.* Jaubert Illustr. 131.
— heterophylla *Jacq.* Jacq. Ic. 490.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 102.
— hiberna *L.* Engl. Bot. 19, 1331.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 137.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 20.
— Hindsiana *Benth.* Bentham Sulphur 24.
— hirta *L.* Jacq. Collect. 5, 11.
— humilis *Led.* Ledeb. Ic. 187.
— — *Royle.* Royle Illustr. 82.
— hypericifolia *L.* Hook. Exot. Fl. 36.
— Hystrix *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 207.
— jacquiniaeflora *Hook.* Bot. Mag. 65, 3673.
— — — Maund Bot. 2, 100.
— Ipecacuanha *L.* Bot. Mag. 36, 1494.
— — — Lodd. Cab. 1145.
— — — Bigelow Med. 52.
— — — Barton Med. 18.
— juncea *Ait.* Jacq. Schoenbr. 1, 107.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 142.
— Klotzschiana *Miq.* Miquel Surin. 28.
— lateriflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 130.
† — Lathyris *L.* Lam. Encycl. 411.
— — — Engl. Bot. 32, 2255.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 143.
— — — Nees Düsseld. 137.
† — — — Mem. Instit. 1830, 2.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 13.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
† — — — Nees Gen. 4, 36.
— latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 185.
— leiosperma *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 465.
— leucotricha *Boiss.* Boissier Esp. 160.
— ligularia *Roxb.* Rumpf Amb. 4, 40.
— ligulata *Chaub.* Annales d'obs. 4, 6.
— linifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 86.
— literata *Jacq.* Jacq. Ic. 482.
— lophogona *Willd.* DC. Plantes grasses 124.
— — — Lodd. Cab. 1477.
— lucida *W. et K.* W. et Kit. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 149.
— lutescens *Led.* Ledeb. Ic. 12.
— macrorrhiza *Led.* Ledeb. Ic. 192.

Euphorbia maculata *L.* Jacq. Vind. 186.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
— medicaginea *Boiss.* Boissier Esp. 162.
— mellifera *Ait.* Vent. Malm. 30.
— — — Bot. Mag. 32, 1305.
— meloformis *Ait.* Andr. Rep. 10, 617.
— — — DC. Plantes grasses 139.
— — — Konig Annals 1, 2.
— — — Wendland Coll. 12.
— — — Lodd. Cab. 436.
— — — Ann. Mus. 1, 16.
— micrantha *Steph.* Rchb. Fl. germ. 5, 133.
— Myrsinites *L.* Sibth. Fl. gr. 471.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— nana *Royle.* Royle Illustr. 82.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 42.
— neriifolia *L.* DC. Plantes grasses 46.
— nicaeensis *All.* All. Fl. ped. 3, 69.
— — — Jacq. Ic. 485.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— Nivulia *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1862.
— nudiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 479.
— obscura *Lois.* Desvaux Journ. 2, 12.
— — — Loiseleur Notice 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 132.
— officinarum *L.* Curt. Lond. 2, 101.
— — — DC. Plantes grasses 77.
— — — Dict. sc. nat. 275.
— — — Desc. Ant. 6, 420.
— — — Guimp. et Schl. 256.
— — — Nees Düsseld. 136.
— — — Wagner 64.
— — — Woodv. Med. 5, 22.
— ornithopus *Jacq.* Jacq. Fragm. 120.
— pallens *Dillw.* Rheede Hort. mal. 10, 38.
— palustris *L.* Fl. dan. 5, 866.
— — — Sv. Bot. 329.
— — — Hayne 2, 23.
— — — Brandt und Ratzeb. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 139.
† — — — Jussieu Euphorb. 18.
† — — — Spach Suites 76.
— pannonica *Host.* Rchb. Fl. germ. 5, 148.
— papillosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 18.
— Paralias *L.* Jacq. Vind. 188.
— — — Engl. Bot. 3, 195.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 145.
— parvula *Delile.* Delile Egypte 30.
— pentagona *Royle.* Royle Illustr. 82.
— Peplis *L.* Engl. Bot. 28, 2002.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 131.
— peploides *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 5, 149.
— Peplus *L.* Curt. Lond. 3, 142.
— — — Engl. Bot. 14, 959.
— — — Fl. dan. 7, 1100.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 140.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 843.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— petiolaris *Sims.* Bot. Mag. 23, 893.
— picta *Jacq.* Jacq. Ic. 477.
— pilosa *L.* Engl. Bot. 2787.
— — — Rochel Banat. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 145.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 138. 139.
— pilulifera *L.* Rumpf Amb. 6, 23.
— — — Jacq. Ic. 478.
— pinea *L.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 5.
— piscatoria *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 485.
— Pithyusa *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 145.
— platycarpos *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 376.
— platylepis *Decne.* Jacquemont Ind. 157.

Digitized by Google

Euphorbia platyphylla *L.* Engl. Bot. 5, 333.
— — — var. Rochel Banat. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 133.
— polygona *Haw.* Lodd. Cab. 1334.
— polygonifolia *L.* Jacq. Collect. 5, 13.
— portlandica *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 497.
— — — Engl. Bot. 7, 441.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 145.
— procera *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 2, 146.
— provincialis *Willd.* Rchb. Fl. germ. 5, 146.
— pruniifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 277.
— — — Rchb. Hort. 174.
— ptericocca *Brot.* Brotero Phytogr. 76.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 464.
— pubescens *Desf.* Jacq. Ecl. pl. 66.
— — *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 5, 138.
— pumila *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 160.
— punctata *Delile.* Delile Egypte 30.
— punicea *Sw.* Jacq. Ic. 484.
— — — Smith Ic. pict. 3.
— — — Bot. Reg. 3, 190.
— — — Bot. Mag. 45, 1961.
— — — Lodd. Cab. 1901.
— — — Maund Bot. 2, 69.
— — — Kerner Hort. 7.
— — — Rchb. Exot. 163.
— — — Desc. Ant. 3, 194. 228. 5, 332.
— purpurata *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 2, 143.
— pyrenaica *Jord.* Jordan Obs. 3, 11.
— ragusana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 143.
— retusa *Cav.* Cav. Ic. 31.
— — — Misc. taur. 2, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 141.
— rigida *M. v. B.* Bot. Reg. 4, 274. 24, 43.
— Rothiana *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1864.
— rotundifolia *Lois.* Desvaux Journ. 2, 12.
— — — Loiseleur Notice 5.
— rubra *Cav.* Cav. Ic. 34.
— rupestris *Led.* Ledeb. Ic. 190.
— rupicola *Boiss.* Boissier Esp. 161.
— salicifolia *Host.* W. et Kit. 55.
— — — Rochel Banat. 7.
— — — Lodd. Cab. 973.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 149.
— saxatilis *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 348.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 144.
— scordifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 476.
— segetalis *L.* Sibth. Fl. gr. 467.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 480.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 142.
— serrata *L.* Jacq. Ic. 483.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 144.
— silvatica *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 375.
— solisequa *Riv.* Rchb. Fl. germ. 5, 134.
— spartioides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 496.
— sphaerorrhiza *Benth.* Hook. Ic. pl. 4, 346.
— spinosa *L.* Sibth. Fl. gr. 463.
— — — var. *α.* Desf. Fl. atl. 101.
— — — Watson Dendr. 1, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 137.
— splendens *Boj.* Bot. Mag. 56, 2902.
— — — Lodd. Cab. 1713.
— — — Maund Bot. 1, 23.
— — — Rchb. Exot. 241.
— stricta *L.* Sibth. Fl. gr. 469.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 133.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 838.
— subcordata *Led.* Ledeb. Ic. 186.
— taurinensis *All.* All. Fl. ped. 3, 83.
— terracina *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 141.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— Tirucalli *L.* Rheede Hort. mal. 2, 44.

Euphorbia Tirucalli *L.* Rumpf Amb. Auct. 29.
— tithymaloides *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 138.
— tortilis *Rottl.* Desc. Ant. 2, 118.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 898.
— trapezoidalis *Viv.* Viviani Lib. 4.
— trichogona *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 23.
— tridentata *Lam.* DC. Plantes grasses 144.
— trigona *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1863.
— trinervia *Boiss.* Boissier Esp. 163.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 206.
— uncinata *DC.* DC. Plantes grasses 151.
— valentina *Willd.* Jacq. Schoenbr. 4, 488.
— valerianaefolia *Lam.* Ann. Mus. 12, 16.
— — — Desf. Choix 69.
— variabilis *Cesati.* Cesati Stirp. iml. 6.
— variegata *Sims.* Bot. Mag. 42, 1747.
— — *Colla.* Mem. Tur. 31, 7.
— veneta *Willd.* Bot. Reg. 24, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 130.
— verrucosa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 5, 135.
— villosa *W. et K.* W. et Kit. 93.
— virgata *W. et K.* W. et Kit. 162.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 147.
— viridiflora *W. et K.* W. et Kit. 280.
—, — — Rchb. Fl. germ. 5, 135.
†Euphorbiaceae *Juss.* Jussieu Euphorb. 1—18.
† — — Roeper Euphorb. 1—3.
†Euphoria Litchi *Desf.* Spach Suites 19.
— Longan *Lam.* Dict. sc. nat. 172.
— — — Bot. Reg. 20, 1729.
— — — Spach Suites 19.
† — punicea *Lam.* Lam. Encycl. 306.
— — — Dict. sc. nat. 173.
— ramboutan *Lab.* Mem. sav. etr. 1805, 8.
— ramboutan-ake *Lab.* Mem. sav. etr. 1805, 9.
— verticillata *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1039.
Euphrasia aspera *Brot.* Brotero Phytogr. 123.
— corsica *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 10.
— cyrenaica *Pacho.* Pacho Voyage 98.
— grandiflora *Hochst.* Seubert Fl. azor. 8.
— Jaubertiana *Boreau.* Cosson Atlas 18.
— longiflora *Palau.* Cav. Ic. 62.
— lutea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 398.
† — — — Cosson Atlas 18.
— Odontites *L.* Fl. dan. 4, 625.
† — — — Schk. Handb. 169.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 336.
† — — — Cosson Atlas 18.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 518.
— — — Schk. Handb. 169.
— — — Fl. dan. 6, 1037.
— — — Engl. Bot. 20, 1416.
— — — Sv. Bot. 267.
— — — *α.* pratensis, Sturm Flora 1, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 287.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 91.
— — — Hayne 9, 8.
— — — Woodv. Med. 2, 134.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 72.
† — — — Nees Gen. 5, 42.
† — — — Cosson Atlas 18.
— Rostkoviana *Hayne.* Hayne 9, 7.
— salisburgensis *Braune.* Braune Fl. salisb. 2, 1.
— santolinaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 166.
— tatarica *Fisch.* Ledeb. Ic. 435.
— tenuifolia *Pers.* Brotero Phytogr. 124.
— viscosa *L.* Lam. Encycl. 518.
Euphroboscis pygmaea *Griffith.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1732.
— — — Calcutta Journal 1845, 26.

Digitized by Google

Euphronia hirtelloides *Mart.* Mart. Bras. 73.
Euphrosyne parthenifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 28.
Euploca convolvulacea *Nutt.* Hook. Ic. pl. 7, 631.
†Eupodium Kaulfussii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 118.
Eupomatia laurina *R. Br.* Flinders Voyage 2.
Euptelea polyandra *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 72.
Eurya acuminata *DC.* Royle Illustr. 24.
— chinensis *R. Br.* Abel Narrative 3.
— — — Lodd. Cab. 1213.
— japonica *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 25.
— — — Lam. Encycl. 401.
— nitida *Korth.* Korthals Bot. 17.
† — reticulata *Korth.* Korthals Bot. 17.
— Wightiana *Wall.* Wight Illustr. 38.
Euryale ferox *Salisb.* Roxb. Corom. 244.
† — — — Kerner Genera 86. 87.
— — — Bot. Mag. 35, 1447.
— — — Rchb. Exot. 11.
— — — Fl. d. serres 8, 778. 779.
† — — — (Germinatio.) Münchn. Abh. 5, 13.
†Euryandra *Forst.* Forster Charact. 41.
† — — Lam. Encycl. 483.
Eurybia corymbosa *N. v. E.* Bot. Reg. 18, 1532.
— Cunninghamii *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 30.
Eurychanes verbasciformis *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 3.
†Eurycles amboinensis *Herb.* Herbert Amar. 33.
— australasica *Herb.* Bot. Reg. 9, 715.
— — — Herbert Amar. 34.
— Cunninghamii *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1506.
— — — Bot. Mag. 62, 3399.
Euryops arabicus *Steud.* Jaubert Illustr. 355. 356.
— pinifolius *Rich.* Richard Abyssin. 60.
Eurypermum grandiflorum *Salisb.* Salisbury Parad. 105.
— salicifolium *Salisb.* Salisbury Parad. 73.
Eurythalia germanica *Schrank.* Schrank Fl. monac. 3, 278.
Euscaphis staphyleoides *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 67.
Eustachys distichophylla *Kth.* Humb. Gram. 54.
Eustegia hastata *R. Br.* Sprengel N. Entd. 1, 1.
Eustephia coccinea *Cav.* Cav. Ic. 238.
Eustoma exaltatum *Griseb.* Bot. Reg. 31, 13.
— — — Paxt. Mag. 13, 99.
— — — Fl. d. serres 1, 40.
— silenifolium *Salisb.* Salisbury Parad. 34.
Eustrephus latifolius *R. Br.* Bot. Mag. 31, 1245.
— — — Endl. Iconogr. 4.
Eustylis geniculata *Hook.* Hook. New Zeal. 10.
Entaxia Baxteri *Kn. et W.* Knowles et Westcott 43.
— pungens *Sweet.* Sweet Austr. 28.
— — — Paxt. Mag. 3, 215.
Euterpe andicola *Mart.* D'Orbigny Voyage 2. 17.
— Catinga *Wallace.* Wallace Palms 8.
— edulis *Mart.* Mart. Palm. 32. Z [10].
— ensiformis *Mart.* Mart. Palm. 31.
† — globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
† — — — Lam. Encycl. 895.
— Haenkeana *Mart.* D'Orbigny Voyage 2. 17.
— longevaginata *Mart.* D'Orbigny Voyage 15. 17.
— Menziesii *R. Br.* Bot. Mag. 66, 3762.
— montana *Grah.* Bot. Mag. 67, 3874.
— oleracea *Mart.* Mart. Palm. 28. 29. 30.
— — — Wallace Palms 7.
† — pisifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9. 139.
— precatoria *Mart.* D'Orbigny Voyage 8. 18.
Euthales macrophylla *Ldl.* Bot. Reg. 27, 3.
— — — Maund Bot. 5, 209.
— trinervis *R. Br.* Lodd. Cab. 1106.
Euthemis leucocarpa *Jack.* Hook. Ic. pl. 8, 711.
Eutoca arctioides *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 355.
— Cumingii *Benth.* Gay Chile 53.
— divaricata *Benth.* Bot. Mag. 65, 3706.
— — — Bot. Reg. 21, 1784.
Eutoca Franklinii *R. Br.* Bot. Mag. 57, 2985.
—? lutea *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 354.
— Menziesii *Benth.* Sweet Fl. G. II. 334.
— multiflora *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1180.
— sericea *Grah.* Bot. Mag. 57, 3003.
— viscida *Benth.* Bot. Mag. 64, 3572.
— — — Bot. Reg. 21, 1808.
— — — Sweet Fl. G. II. 368.
— Wrangeliana *F. et M.* Sweet Fl. G. II. 362.
— — — Paxt. Mag. 5, 199.
Eutrema arenicola *Rich.* Hook. Bor. Am. 24.
† — Edwardsii *R. Br.* Parry Voyage tab. A.
— — — Ledeb. Ic. 258.
— — — Fl. dan. 13, 2242.
Eutriana multiseta *N. v. E.* Humb. Gram. 138.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 295.
Euxenia grata *Cham.* Horae berol. 16.
Euxolus caudatus *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1773.
Euzomodendron Bourgeauanum *Coss.* Webb Otia 43.
Evax asteriscifiora *Pers.* Lam. Encycl. 694.
† — pygmaea *Pers.* Nees Gen. X, x.
— rotundata *Moris.* Moris Fl. sard. 81.
† — umbellata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 694.
Evea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 39.
† — — — Lam. Encycl. 59.
Evelyna capitata *P. et E.* Poepp. et Endl. 56.
— graminifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 58.
— oligantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 57.
Eversmannia hedysaroides *Bunge.* Goebel Reise 5. 6.
— — — var. *β.* Acad. Pet. 6, 9.
†Evia acida *Bl.* Blume Mus. 1, 41.
†Evodia *Forst.* Forster Charact. 7.
— drupacea *Lab.* Bill. Sertum 74.
— febrifuga *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 4.
† — hortensis *Forst.* Mem. Mus. 12, 22.
— littoralis *Endl.* Schott Rutaceae 1.
†Evodia Ravensara *Gaertn.* Gaertn. Carp. 103.
— — — Lam. Encycl. 404.
Evolvulus alsinoides *L.* Rheede Hort. mal. 11, 64.
† — — — Wight Illustr. 168 [b].
— cordatus *Moric.* Moricand Pl. Am. 82.
— daphnoides *Moric.* Moricand Pl. Am. 40.
— echioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 37.
— elegans *Moric.* Moricand Pl. Am. 36.
— emarginatus *Burm.* Burm. Fl. ind. 30.
— frankenioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 33.
— gnaphaloides *Moric.* Moricand Pl. Am. 41.
— gypsophiloides *Moric.* Moricand Pl. Am. 35.
— hederaceus *Burm.* Burm. Fl. ind. 30.
— helichrysoides *Moric.* Moricand Pl. Am. 80.
— heterophyllus *Lab.* Bill. Sertum 29.
— hirsutus *Lam.* Lam. Encycl. 216.
— jacobinus *Moric.* Moricand Pl. Am. 81.
— latifolius *Ker.* Bot. Reg. 5, 401.
— linifolius *L.* Lam. Encycl. 216.
— linioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 83.
— phyllanthoides *Moric.* Moricand Pl. Am. 54.
— pterocaulon *Moric.* Moricand Pl. Am. 84.
— purpureo-coeruleus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4202.
— — — Paxt. Mag. 15, 171.
— — — Fl. d. serres 2, 42.
— sericeus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 252.
— speciosus *Moric.* Moricand Pl. Am. 34.
— tridentatus *L.* Burm. Fl. ind. 16.
— veronicaefolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 215.
— villosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 253.
†Evonymus *L.* Gray Genera 171.
— americanus *L.* Lodd. Cab. 1322.
— — — Torrey New York 19.
— — — var. obovatus, Gray Genera 171.

Digitized by

Evonymus angulatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1053.
— atropurpureus *Jacq.* Jacq. Vind. 120.
— — — Dict. sc. nat. 272.
— bullatus *Wall.* Lodd. Cab. 1749.
— crenulatus *Wall.* Wight Spicil. 45.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 214. 3, 973.
— echinatus *Wall.* Royle Illustr. 31.
— — — Bot. Mag. 54, 2767.
† — europaeus *L.* Gaertn. Carp. 113.
† — — — Lam. Encycl. 131.
— — — Schk. Handb. 48.
— — — Fl. dan. 7, 1089.
— — — Sv. Bot. 247.
— — — Engl. Bot. 6, 362.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 123.
— — — Guimp. Holzgew. 16.
— — — Sturm Flora 8, 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 309.
— garcinifolius *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 761.
— Gonghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 215.
— grandiflorus *Wall.* Wallich Tentamen 30.
— — — Wall. Pl. asiat. 254.
— japonicus *Thunb.* Kaempfer Japon. 8.
— — — Hellenius Monogr. 1.
— — — Usteri Delect. 1, 4.
— — — Bot. Reg. 30, 6.
— — — Hook. Beechey 54.
— javanicus *Blume.* Bennett Java 28.
— latifolius *Scop.* Jacq. Fl. austr. 3, 289.
— — — Guimp. Holzgew. 18.
— — — Bot. Mag. 50, 2484.
— — — Sturm Flora 8, 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 310.
— verrucosus *Scop.* Jacq. Fl. austr. 1, 49.
— — — Guimp. Holzgew. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 310.
— vulgaris *Moench.* Schrank Fl. monac. 1, 18.
Evosma albiflora *Andr.* Andr. Rep. 8, 520.
Evosmia caripensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 134.
Ewyckia cyanea *Bl.* Blume Rumphia 8.
† — — — Blume Mus. 1, 1.
† — — — Ann. sc. nat. III. 12, 10.
— galeata *Korth.* Korthals Bot. 67.
Exacum aureum *L. fil.* Lam. Encycl. 80.
— bicolor *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1321.
— courtallense *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1323.
— filiforme *Willd.* Curt. Lond. 4, 86.
— — — Engl. Bot. 4, 235.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 400.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 233.
† — grandiflorum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 114.
— guianense *Aubl.* Aublet Guiana 26.
— ovatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 52.
— pedunculatum *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 336.
— Perrottetii *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1322.
— petiolare *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1324.
— pumilum *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1324.
— purpureum *Lam.* Lam. Encycl. 80.
— — — Desc. Ant. 1, 20.
— pusillum *DC.* DC. Ic. Gall. rar. 16.
† — — — Nees Gen. X, x.
— sessile *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1324.
— tenuifolium *Aubl.* Aublet Guiana 26.
— tetragonum *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 276.
— — — var. Bot. Mag. 73, 4340.
— vaginale *Lab.* Bill. Nov. Holl. 51.
— viscosum *Sm.* Smith Ic. pict. 18.
— — — Herb. amat. 5, 353.
† — Walkeri *Arn.* Wight Illustr. 157 b.
— Wightianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 940.
— zeylanicum *Roxb.* Bot. Mag. 75, 4423.
Exacum zeylanicum *Roxb.* Lem. Jard. fl. 43.
— — — Fl. d. serres 5, 435.
Excoecaria Agallocha *L.* Rumpf Amb. 2, 79.
— — — Berl. Jahrb. 1796, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 108.
— — — Lam. Encycl. 805.
— — — Hook. Comp. 30.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1865.
— Camettia *Willd.* Rheede Hort. mal. 5, 45.
— canjoerensis *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 23.
— crenulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1865.
† — lucida *Sw.* Jussieu Euph. 16.
Exoacantha heterophylla *Lab.* Bill. Syr. 1, 2.
— — — Lam. Encycl. 190.
Exocarpus Bidwillii *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 52.
† — ovata *Bl.* Blume Mus. 1, 37.
Exogonium arenarium *Choisy.* Mem. Genev. 8, 1.
— Purga *Benth.* Bot. Reg. 33, 49.
— — — Bot. Mag. 73, 4280.
Exostemma angustifolium *R. et Sch.* Hayne 7, 46.
— australe *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 3.
— brachycarpum *R. et Sch.* Hayne 7, 47.
— caribaeum *R. et Sch.* Hayne 7, 44.
— cuspidatum *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 3.
— floribundum *R. et Sch.* Hayne 7, 48.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 2.
— longiflorum *R. et Sch.* Bot. Mag. 71, 4186.
— maynense *P. et E.* Poepp. et Endl. 237.
— peruvianum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 38.
— Valenzuelae *A. Rich.* Ramon Cuba 48.
Exostyles venusta *Schott.* Endl. Atacta 25.
Exothea oblongifolia *Macf.* Hook. Lond. Journ. 1844, 7.
Expangis *Aub.* Aubert Orchid. 57.
†Eydouxia Delessertii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 18.
† — macrocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 18.
Eyselia bellidiflora *Rchb.* Rchb. Hort. 242.
Eysenhardtia amorphoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 592.
Fabago major *G. Don.* Sweet Fl. G. II. 226.
Fabiana denudata *Miers.* Miers Illustr. 17.
† — imbricata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 122.
— — — Bot. Reg. 25, 59.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 340.
— thymifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 9.
— — — St. Hil. Pl. rem. 20.
Fabricia laevigata *Sm.* Bot. Mag. 32, 1304.
† — myrtifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 423.
— stricta *Lodd.* Lodd. Cab. 1219.
Facchinia lanceolata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 209.
†Fadyena prolifera *Hook.* Hook. Gen. Fil. 53.
Fagara guianensis *Lam.* Desc. Ant. 6, 414.
† — Lunu-Ankenda *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
— pentandra *Aubl.* Aublet Guiana 30.
† — Piperita *L.* Gaertn. Carp. 68.
— Pterota *L.* Lam. Encycl. 84.
— — — Dict. sc. nat. 127.
— — — Desc. Ant. 7, 455.
— spinifex *Jacq.* Jacq. Fragm. 6.
— tragodes *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 19.
— triphylla *Lam.* Rumpf Amb. 2, 62.
†Fagonia cretica *L.* Gaertn. Carp. 113.
— — — Lam. Encycl. 346.
— — — Bot. Mag. 7, 241.
† — — — Mem. Mus. 12, 14.
— glutinosa *Delile.* Delile Egypte 26.
— indica *L.* Burm. Fl. ind. 34.
— latifolia *Delile.* Delile Egypte 28.
— mollis *Delile.* Delile Egypte 27.
— mysorensis *Roth.* Wight Illustr. 64.
Fagopyrum cymosum *Meisn.* Bot. Reg. 32, 26.

Digitized by Google

†Fagopyrum esculentum *Moench.* Plée Types 31.
— ramoso-spicatum *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 87.
— sativum *Spach.* Spach Suites 72.
† — tataricum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 119.
† — vulgare *N. v. E.* Nees Gen. 4, 53.
Fagraea auriculata *Jack.* Wall. Pl. asiat. 229.
— — — Blume Rumphia 72.
— ceylanica *Thunb.* Svensk Acad. 1782, 4.
— — — Lam. Encycl. 167.
— coromandelina *Wight.* Wight Ic. pl. 4, 1316.
† — — — Wight Illustr. 156 *b*.
— crassifolia *Bl.* Blume Rumphia 78.
— fastigiata *Bl.* Blume Rumphia 76.
— lanceolata *Bl.* Blume Rumphia 77.
— litoralis *Bl.* Blume Rumphia 74.
— malabarica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1317.
— minor *Bl.* Blume Rumphia 73.
— morindaefolia *Bl.* Blume Rumphia 73. 79.
— obovata *Wall.* Bot. Mag. 72, 4205.
— — *Bl.* Blume Rumphia 75.
— peregrina *Bl.* Blume Rumphia 80.
— — — Fielding Sertum 6.
— rostrata *Bl.* Blume Rumphia 76.
— speciosa *Bl.* Blume Rumphia 81.
— zeylanica *Bl.* Blume Rumphia 78.
Fagus alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 196. 198.
— antarctica *Forst.* Hook. Fl. ant. 123.
— — — Hook. Journ. 1840, 6.
— betuloides *Mirb.* Mem. Mus. 14, 25.
— — — Hook. Fl. ant. 124.
† — Castanea *L.* Lam. Encycl. 782.
— — — Engl. Bot. 13, 886.
— cliffortioides *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 673. 9, 816.
— Cunninghami *Hook.* Hook. Journ. 1840, 7.
— Dombeyi *Mirb.* Mem. Mus. 14, 24.
— dubia *Mirb.* Mem. Mus. 14, 26.
— ferruginea *Ait.* Michaux Arb. 2, 9.
— — — Torrey New York 110.
† — Forsteri *Hook.* Hook. Fl. ant. 107.
— — — Hook. Journ. 1840, 8.
— fusca *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 630—631.
— glutinosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 194.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 881.
— Menziesii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 652.
— obliqua *Mirb.* Mem. Mus. 14, 23.
† — — — Poepp. et Endl. 198.
— procera *P. et E.* Poepp. et Endl. 197.
— Pumilio *P. et E.* Poepp. et Endl. 195.
† — silvatica *L.* Gaertn. Carp. 37.
† — — — Lam. Encycl. 782.
— — — Schk. Handb. 303.
— — — Schmidt Samml. 1.
— — — Fl. dan. 8, 1283.
— — — Engl. Bot. 26, 1816.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 331.
! — — — Linn. Transact. 5, 11.
— — — Sv. Bot. 361.
— — — Tratt. Archiv 162.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 392.
— — — Hartig 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 819.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 639.
— — — Michaux Arb. 2, 8.
— — — var. americana, Torrey New York 110.
† — — — Nees Gen. 4, 21.
† — — — Bot. Zeitung 1850, 8.
† — — — Schacht Baum 4. 5. 6.
— Solandri *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 630. 9, 816.
†Falcaria latifolia *Koch.* Nees Gen. X, x.
† — Rivini *Host.* Nees Gen. X, x.
Falcatula falsotrifolium *Brot.* Brotero Phytogr. 63.
Falconeria insignis *Royle.* Royle Illustr. 84 *a* or 98.
— malabarica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1866.
— Wallichii *Royle.* Royle Illustr. 84 *a* or 98.
Falkia repens *L. fil.* Bot. Mag. 48, 2228.
— — — Andr. Rep. 4, 257.
— — — Tratt. Archiv 363.
†Faramea corymbosa *Aubl.* Lam. Encycl. 63.
— glandulosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 234.
— quinqueflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 234.
— salicifolia *Presl.* Presl Symbolae 70.
— sessiliflora *Aubl.* Aublet Guiana 40.
Farnesia odora *Gasp.* Gasparrini Monogr. 1.
Farobaea nemorensis *Colla.* Mem. Tur. 35, 9.
Farsetia aegyptiaca *Turra.* Turra Farsetia 1.
— clypeata *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 23.
— dalmatica *Vis.* Visiani Dalm. 32.
— eriocarpa *DC.* Delessert Ic. 2, 34.
— incana *R. Br.* Sturm Flora 12, 48.
— linearis *Decne.* Hook. Ic. pl. 9, 808.
— lunarioides *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3087.
— triquetra *DC.* Portenschlag Dalm. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
Fatoua lanceolata *Decne.* Gaudichaud Bonite 84.
— pilosa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 84.
— subcordata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 84.
Faurea saligna *Harv.* Hook. Lond. Journ. 1847, 15.
†Favonium spinosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 713.
Faya fragifera *Webb.* Webb Canar. 216.
†Fedia *Moench.* (28 Species.) Linn. Transact. 17, 21.
— Auricula *M. et K.* Gaudin Fl. helv. 1, 1.
— — — Engl. Bot. 2809.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 63.
— brachystephana *Ten.* Tenore Fl. nap. 203.
— carinata *Lois.* Rchb. Pl. crit. 1, 61.
— — *Stev.* Engl. Bot. 2810.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 432.
† — Cornucopiae *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 717.
† — coronata *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 66.
— dentata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 62.
— discoidea *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 67. 2, 116.
— echinata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 68.
— eriocarpa *Lois.* Rchb. Pl. crit. 1, 65.
— Fagopyrum *T. et Gr.* Torrey New York 46.
— Locusta *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 60.
— microcarpa *Lois.* Rchb. Pl. crit. 2, 114.
† — olitoria *Vahl.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Fl. dan. 10, 1681.
— pumila *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 2, 113.
† — sibirica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 86.
— sphaerocarpa *Guss.* Gussone Pl. rar. 4.
† — tridentata *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 64.
— truncata *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 2, 115.
— uncinata *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 1, 69.
— vesicaria *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 70.
Felicia Schimperi *Hochst.* Jaubert Illustr. 354.
Felicianea rubriflora *Camb.* var. *a.* St. Hil. Fl. Bras. 157.
Fendlera rupicola *Gray.* Smiths. Contr. 3, 5.
Fenzlia dianthiflora *Benth.* Hook. Ic. pl. 2, 109.
— obtusa *Endl.* Endl. Atacta 17.
— retusa *Endl.* Endl. Atacta 18.
Ferdinandusa elliptica *Pohl.* Pohl Bras. 106.
— — — Rchb. Exot. 283.
— ovalis *Pohl.* Pohl Bras. 107.
— — — Rchb. Exot. 282.
— speciosa *Pohl.* Pohl Bras. 108.
†Fereiria *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
†Feretia *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
†Fernandezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.

Fernandezia acuta *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1806.
— elegans *Lodd.* Lodd. Cab. 1214.
Ferneliа axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 67.
† — buxifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 197.
† — obovata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 67.
† pedunculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
Ferolia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 372.
— variegata *Lam.* Desc. Ant. 7, 456.
Feronia elephantum *Correa.* Roxb. Corom. 141.
Ferraria antherosa *Gawl.* Bot. Mag. 20, 761.
— atrata *Lodd.* Lodd. Cab. 1356.
— divaricata *Sweet.* Sweet Fl. G. 192.
— Ferrariola *Thunb.* Red. Lil. 8, 484.
— obtusifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 148.
— Pavonia *L.* Cav. Diss. 189.
† — — — Lam. Encycl. 569.
— — — Andr. Rep. 3, 178.
— — — Kerner Hort. 97.
— pusilla *Link.* Link Ic. I. 59.
— Tigridia *Sims.* Bot. Mag. 15, 532.
— uncinata *Sweet.* Sweet Fl. G. 161.
— undulata *L.* Cav. Diss. 190.
— — — Jacq. Vind. 63.
— — — Bot. Mag. 4, 144.
— — — Red. Lil. 1, 28.
— — — Dict. sc. nat. 62.
— — — Rchb. Exot. 74.
— viridiflora *Andr.* Andr. Rep. 4, 285.
Ferreola buxifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 45.
† — — — Ann. Mus. 8, 65.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 763.
Ferretia apodanthera *Del.* Ferret Abyssin. 12.
Ferula Asa foetida *L.* Woodv. Med. 1, 43.
— — — — Schk. Handb. 66.
— — — — Nees Düsseld. 291.
— — — — Guimp. et Schl. 216.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 133.
— brevifolia *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 108 a.
— capillaris *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 108 b.
— caspica *M. v. B.* Sprengel Umbellif. 7.
† — communis *L.* Lam. Encycl. 205.
— Ferulago *L.* var. Rochel Banat. 24.
— geniculata *Guss.* Bory Morée 9.
— Linkii *Webb.* Webb Canar. 75. (errore 78.)
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 132.
— nodiflora *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 5.
— — — Sibth. Fl. gr. 279.
— nuda *Spr.* Sprengel Umbellif. 7.
— persica *Willd.* Andr. Rep. 9, 558.
— — — Bot. Mag. 46, 2096.
— — — Wagner 168.
— sulcata *Desf.* Desf. Fl. atl. 67.
— thyrsiflora *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 280.
† — tingitana *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 205.
— tolucensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 418.
—? tortuosa *Webb.* Webb Canar. 77.
Ferulago granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 73.
— silvatica *Bess.* Rchb. Ic. crit. 4, 371.
†Festuca *L.* Dumortier Gram. 3.
† — — Annales d'observ. 1, 10.
— alpina *Suter.* Host Gram. 363.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 228.
— amethystina *Host.* Host Gram. 189.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— argentea *Savi.* Usteri Ann. 24, 1.
— arundinacea *Liljebl.* Sv. Bot. 370.
— — *Schreb.* Fl. dan. 14, 2463.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 70.

Festuca aurata *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— barbata *Brot.* Brotero Phytogr. 101.
— borealis *Mert.* Hook. Bor. Am. 231.
— bromoides *L.* Lam. Encycl. 46.
— — — Fl. dan. 9, 1443.
— — — Engl. Bot. 20, 1411.
— — — Knapp Gram. 69.
— caesia *Sm.* Engl. Bot. 27, 1917.
— caespitosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 24.
— calamaria *Sm.* Engl. Bot. 14, 1005.
— — — Host Gram. 360.
— — — Knapp Gram. 72.
— calycina *L.* Cav. Ic. 44.
— — — Lam. Encycl. 46.
— canescens *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— ciliata *Pers.* Host Gram. 365.
— Cookii *Hook.* Hook. Fl. ant. 139.
— curvula *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— cynosuroides *Desf.* Desf. Fl. atl. 21.
— dactyloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 81.
— decidua *Sm.* Engl. Bot. 32, 2266.
— decolorans *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 1, 66.
— decumbens *L.* Fl. dan. 1, 162.
— diandra *Michx.* Michaux Fl. 10.
— dichotoma *Forsk.* Mutel Fl, fr. 89.
— dimorpha *Guss.* Gussone Pl. rar. 6.
— divaricata *Desf.* Desf. Fl. atl. 22.
— — — Mutel Fl. fr. 89.
— dumetorum *L.* Fl. dan. 4, 700.
— — — Mutel Fl. fr. 86.
— dura *Host.* Host Gram. 187.
— duriuscula *L.* Fl. dan. 5, 848.
— — — Host Gram. 183.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 1.
— — — Engl. Bot. 7, 470.
— — — Knapp Gram. 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 62.
† — — — Nees Gen. 1, 72.
— elatior *L.* Schreber Gräser 2.
— — — Host Gram. 179.
— — — Curt. Lond. 3, 66.
— — — Engl. Bot. 23, 1593.
— — — Mutel Fl. fr. 88.
— erecta *d'Urv.* Brongniart Coquille 7.
— eskia *Ram.* Mutel Fl. fr. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 66.
† — fiabellata *Lam.* Annales d'observ. 2, 2. 3. 4.
— flavescens *Bell.* Host Gram. 219.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 65.
— fluitans *L.* Fl. dan. 2, 237.
— — — Schreber Gräser 3.
— — — Host Gram. 177.
— — — Schk. Handb. 15.
— foliosa *Schrad.* Hook. Fl. ant. 55.
— fuegiana *Hook.* Hook. Fl. ant. 141.
— fusca *L.* Delile Egypte 11.
— — *Vill.* Mutel Fl. fr. 87.
— gigantea *Vill.* Curt. Lond. 3, 52.
— — — Engl. Bot. 26, 1820.
— — — Sv. Bot. 120.
— glauca *Lam.* Lam. Encycl. 46.
— — — Fl. dan. 10, 1628.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 63.
† — — *Schreb.* Nees Gen. 1, 72.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 179.
— guestfalica *Bönningh.* Rchb. Fl. germ. 1, 64.
— Halleri *Vill.* Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— heterophylla *Haenke.* Host Gram. 218.
— hirsuta *Host.* Host Gram. 185.
— — — Fl. dan. 10, 1627.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— hispida *Savi.* Savi Fl. pis. 1.

Digitized by Google

Festuca incrassata *Salzm.* Mutel Fl. fr. 86.
— inermis *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 70.
— laevigata *Clairv.* Rchb. Fl. germ. 1, 63.
— latifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 69.
— laxa *Host.* Host Gram. 180.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 64.
— litoralis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 27.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 80.
— loliacea *Huds.* Curt. Lond. 3, 70.
— — — Engl. Bot. 26, 1821.
— — — Fl. dan. 11, 1925.
— — — Knapp Gram. 74.
— — — Mutel Fl. fr. 88.
— maritima *L.* Mutel Fl. fr. 90.
— Michelii *Kth.* Mutel Fl. fr. 85.
— monostachya *Lam.* Desf. Fl. atl. 24.
— montana *Sternb.* Rchb. Fl. germ. 1, 69.
— muralis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 691.
— Myurus *L.* Host Gram. 193.
— — — Engl. Bot. 20, 1412.
— — — Knapp Gram. 70.
— nemorum *Leyss.* Rchb. Fl. germ. 1, 67.
— nervosa *Hook.* Hook. Bor. Am. 232.
— nigrescens *Lam.* Rchb. Fl. germ. 1, 67.
— nutans *Host.* Host Gram. 361.
— — *Willd.* Torrey New York 158.
— oryzetorum *Poll.* Pollini Fl. ver. 1, 1.
† — ovina *L.* Lam. Encycl. 46.
— — — Host Gram. 184.
— — — Sv. Bot. 78.
— — — Engl. Bot. 9, 585.
— — — Knapp Gram. 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— — — var. glauca, Sturm Flora 7, 26.
— — — Fl. dan. 14, 2462.
— pallens *Host.* Host Gram. 188.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 63.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— pannonica *Wulf.* Host Gram. 362.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 63.
— pectinata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 25.
— Pectinella *Del.* Explor. Alger. 41.
— phleoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 23.
— — *Host.* Host Gram. 221.
— phoenicoides *L.* Gerard Fl. gallopr. 2.
— pilosa *Hall.* Sturm Flora 19, 86.
— pinnata *Huds.* Knapp Gram. 78.
— poaeformis *Host.* Host Gram. 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 66.
— polystachya *Michx.* Elliott Carolina 10.
— pratensis *Huds.* Curt. Lond. 3, 69.
— — — Engl. Bot. 23, 1592.
— — — Knapp Gram. 73.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 324.
— — — Sv. Bot. 84.
— — — Fl. dan. 8, 1323.
— — — Mutel Fl. fr. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 70.
† — pulchella *Schrad.* Schrader Fl. germ. 5.
— — — Münchn. Denkschr. 7, 3.
— pumila *Vill.* Host Gram. 191.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 65.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— pungens *Vahl.* Vahl Symbolae 2.
— purpurascens *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 140.
— quadritentata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 690.
— repens *Knapp.* Knapp Gram. 119.
— rigida *Kth.* Sturm Flora 19, 86.
— — *Roth.* Gussone Pl. rar. 7.
— robusta *Mut.* Mutel Fl. fr. 89.
— rubra *L.* Host Gram. 182.

Festuca rubra *L.* Engl. Bot. 29, 2056.
— — — Hook. Bor. Am. 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 67.
† — — — Nees Gen. 1, 72.
— scabra *Lab.* Bill. Nov. Holl. 26.
— scabrella *Torr.* Hook. Bor. Am. 233.
— Scheuchzeri *Gaud.* Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 68.
— segetum *Savi.* Savi Fl. pis. 1.
— serotina *Host.* Host Gram. 192.
— silvatica *Vill.* Host Gram. 178.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 68.
— — *Huds.* Knapp Gram. 76.
— spadicea *Rudb.* Linn. Transact. 1, 10.
— — — Host Gram. 220.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 68.
— speciosa *Schreb.* Fl. dan. 11, 1805.
— spectabilis *Jan.* Rchb. Fl. germ. 7, 78.
— stipoides *Mut.* Mutel Fl. fr. 85.
— — *Desf.* Mutel Fl. fr. 86.
— stricta *Host.* Host Gram. 186.
— tenella *Willd.* Torrey New York 154.
— tenuifolia *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 1, 61.
— Thomasiana *Gay.* Mutel Fl. fr. 84.
— triflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 20.
— — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1918.
— uniglumis *Ait.* Host Gram. 364.
— — — Engl. Bot. 20, 1430.
— — — Knapp Gram. 71.
— unioloides *Willd.* Willd. Hort. 3.
— vaginata *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 1, 64.
— valesiaca *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 63.
— varia *Haenke.* Host Gram. 190.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 65.
— violacea *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 62.
— vivipara *Sm.* Engl. Bot. 19, 1355.
— — — Knapp Gram. 67.
— — — Fl. dan. 12, 2043.
†Fevillea cordifolia *L.* Lam. Encycl. 815.
— — — Desc. Ant. 3, 198.
† — — — Spach Suites 49.
— hederacea *Poir.* Dict. sc. nat. 210. 211.
† — — — Schnizl. Ic. 201.
— pedata *Sm.* Bot. Mag. 53, 2681.
— tamnifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 640.
†Fibigia clypeata *Med.* Medicus Gatt. 2.
— lunarioides *Sm.* Sibth. Fl. gr. 625.
Ficaria calthaefolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— ranunculoides *Roth.* Schrank Fl. monac. 3, 238.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 100.
Ficinia aphylla *N. v. E.* Endl. Atacta 12.
† — truncata *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Ficus *L.* (Arbor vetustissima.) Blume Rumphia 71.
! — — (Fructus monstr.) Novi Comm. Bonon. 3, 8.
† — — Rendic. Ac. Neap. 1844, 1—13. 1847, 1—3.
— acuminata *Ham.* Bot. Mag. 60, 3282.
— acutiloba *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 8.
— Allamceraloo *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 650.
— Ampelos *Burm.* Rumpf Amb. 4, 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 652.
— amplissima *Sm.* Rheede Hort. mal. 3, 63.
— angustifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 660.
— antithetophylla *Steud.* Hook. Lond. Journ. 1848, 5.
— asperifolia *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 15.
— asperrima *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 60.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 633.
— benghalensis *L.* Rheede Hort. mal. 1, 28.
— — — Rumpf Amb. 3, 93.
— — — Gil et Xuarez 20.
— — — Kerner Hort. 194.

Digitized by Google

Ficus benjamina *L.* Rheede Hort. mal. 1, 26.
— — — Rumpf Amb. 3, 90.
— callosa *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 4.
— Caprificus *Risso.* Risso Fl. de Nice 19.
† — Carica *L.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Lam. Encycl. 861.
— — — Schk. Handb. 358.
— — — Hayne 9, 13.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 108.
— — — Guimp. et Schl. 69.
— — — Nees Düsseld. 97.
— — — var. Gallesio Pomona 2, 0.
— — — Woodv. Med. 4, 244.
— — — Dict. sc. nat. 285.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 659.
† — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 11, 10.
† — — — var. silvestris, Nees Gen. 4, 33.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 92.
! — — — Novi Comm. Bonon. 3, 8.
! — — — Münchn. Abh. 4, 1.
— caricoides *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 634.
— chiaese *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 4.
— citrifolia *Lam.* Rumpf Amb. 3, 86.
— — — Kerner Hort. 579.
— Colombo *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 2.
— comosa *Roxb.* Roxb. Corom. 125.
— — — Kerner Hort. 210.
— — — Bot. Mag. 61, 3305.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 658.
— congesta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 644.
— conglomerata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 669.
— cordata *Thunb.* Thunberg Ficus 1.
— — — Usteri Del. 1, 3.
— cordifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 640.
— coriacea *Ait.* Hook. Exot. Fl. 223.
— coronata *Spin.* Colla Hort. Rip. 8.
— cotoneaefolia *Vahl.* Rheede Hort. mal. 3, 57.
— cunia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 648.
— Daemona *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 641.
— Dahero *Del.* Ferret Abyssin. 15.
— elastica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 663.
— erecta *Thunb.* Kaempfer Japon. 4.
— exasperata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 664.
— — *Vahl.* Hook. Lond. Journ. 1848, 14.
— excelsa *Vahl.* Rheede Hort. mal. 3, 58.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 650.
— fruticosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 654.
— fulva *Reinw.* Vriese Descriptions 3. 4.
— glomerata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 1, 25.
— — — Rumpf Amb. 3, 94.
— — — Roxb. Corom. 123.
— — — Kerner Hort. 110.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 667.
— hederacea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 653.
— heterophylla *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 659.
— hirsuta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 670.
— hirta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 672.
— hispida *Bl.* Rheede Hort. mal. 3, 61.
— — — Rumpf Amb. 3, 95.
— humilis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 635.
— indica *L.* Rumpf Amb. 3, 84 *b*.
— — — Desc. Ant. 4, 295.
— — — Guimp. et Schl. 277.
— — — Hook. Journ. 1841, 13. 14.
— infectoria *Willd.* Rheede Hort. mal. 3, 64.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 665.
— Isiala *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 668.
— laccifera *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 656.
— lanceolata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 645.
— ludens *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 15.
— macrophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 673.
Ficus Migliarolo *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 9.
— mollis *Vahl.* Mem. Ac. Berl. 1798, 5.
— — *Willd.* Konig Ann. 2, 12.
— nitida *Thunb.* Rheede Hort. mal. 3, 55.
— — — Hook. Exot. Fl. 111.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 642.
— obtusifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 662.
— oppositifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 638.
— pachycarpa *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 5.
— palmata *Forsk.* Vahl Symbolae 24.
— panificus *Del.* Ferret Abyssin. 16.
— parasitica *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 3.
— — — Konig Ann. 2, 11.
— pedunculosa *Miq.* Hook. Lond. Journ. 1848, 7.
— Perim teregam *Burm.* Rheede Hort. mal. 3, 61.
† — pertusa *L. fil.* Nees Gen. 4, 33.
— — — Bory Iles d'Afrique 17.
— Petitiana *Rich.* Richard Abyssin. 80.
— polycarpa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 632.
— populifolia *Vahl.* Vahl Symbolae 22.
— pumila *L.* Rumpf Amb. 3, 83.
— pyriformis *H. et Arn.* Hook. Lond. Journ. 1848, 6.
— quercifolia *Roxb.* Lodd. Cab. 1340.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 646.
— racemifera *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 639.
— racemosa *L.* Rumpf Amb. 3, 87. 88.
— radicans *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 671.
— ramentacea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 657.
— rapiformis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 637.
— Reinwardtii *Link.* Link Ic. II. 31.
— religiosa *L.* Rheede Hort. mal. 1, 27.
— — — Rumpf Amb. 3, 91. 92.
† — — — Gaertn. Carp. 179.
— — — Hayne 13, 38.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 104.
— — — Guimp. et Schl. 276.
— repens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 636.
— rubiginosa *Desf.* Vent. Malm. 114.
— — — Kerner Hort. 266.
— — — Bot. Mag. 56, 2939.
— salicifolia *Vahl.* Vahl Symbolae 23.
— sarnese nero *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 7.
— Saussureana *DC.* Mem. Genev. 9, 0.
— scabra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 315.
— — *Willd.* Mem. Ac. Berl. 1798, 2.
— scabrella *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 661.
— scandens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 643.
— Schimperiana *Hochst.* Ferret Abyssin. 2.
— septica *Burm.* Rheede Hort. mal. 3, 59.
— — *Spr.* Rumpf Amb. 3, 96.
— setacea *Lodd.* Lodd. Cab. 1138.
— setosa *Hook.* Hook. Beechey 49.
— stipulata *Thunb.* Wendl. Coll. 72.
— — — Kerner Hort. 381.
— tinctoria *Forst.* Tussac Ant. 2, 14.
— — — Kerner Hort. 653.
— — — Hook. Lond. Journ. 1848, 6.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 647.
— trifero *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 12. 13.
— Tsjela *Ham.* Rumpf Amb. 3, 89.
— tuberculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 631.
— undulata? *Ham.* Rheede Hort. mal. 3, 56.
— urophylla *Wall.* Lodd. Cab. 1697.
— vagans *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 655.
— vallis Chondae *Del.* Ferret Abyssin. 1.
— venosa *Willd.* Willdenow Hort. 36.
— virgata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 649.
— Wassa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 666.
— yoponensis *Desv.* Ann. sc. nat. II. 18, 5.
Fiedleria illyrica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
Fieldia australis *Cunn.* Hook. Exot. Fl. 231.

Fieldia lissochiloides *Gaudich.* Freycinet Voyage 36.
— — — Blume Rumphia 194.
Figaraea aegyptiaca *Viv.* Viviani Aeg. 1.
Filago arvensis *L.* Fl. dan. 8, 1275.
— — — Sv. Bot. 660.
— — — Sturm Flora 10, 38.
† — — — Cosson Atlas 26.
— canescens *Jord.* Jordan Obs. 3, 7.
— eriocephala *Guss.* Gussone Pl. rar. 59.
— — — Jordan Obs. 3, 7.
— exigua *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 922.
† — germanica *L.* Gaertn. Carp. 166.
— — — Schk. Handb. 266.
— — — Fl. dan. 6, 997.
— — — Sv. Bot. 661.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Cosson Atlas 26.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 13.
— Jussieui *Coss. et G.* Cosson Atlas 26.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 13.
— lutescens *Jord.* Jordan Obs. 3, 7.
— mareotica *Delile.* Delile Egypte 47.
— minima *Fries.* Sturm Flora 10, 38.
— montana *L.* Fl. dan. 8, 1276.
— — — Sv. Bot. 659.
— — — Dietr. Fl. bor 11, 769.
† — — — Cosson Atlas 26.
— pygmaea *Cav.* Cav. Ic. 36.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 921.
— spathulata *Presl.* Jordan Obs. 3, 7.
Filangis *Aub.* Aubert Orchid. 52.
†Filices *Willd.* Maratti De vera florum exist. 1.
† — — (Hoffmann.) Roemer Magazin 3, 5.
† — — (Smith.) Mem. Turin. 5, 9*.
† — — (Smith.) Smith Tracts 1.
† — — (Smith.) Usteri Annalen 23, 2.
† — — (Huperz.) Huperz Filicum propag. 1.
† — — (Fischer.) Fischer Specimen 1.
† — — (Bernhardi.) Schrader N. Journal 1, 2. 3,
† — — (Swartz.) Konig Annals 2, 9. 10.
† — — (Macvicar.) Transact. Edinb. 10, 11.
† — — (Kaulfuss.) Kaulfuss Wesen d. F. 1.
† — — (Link.) Abh. Ac. Berlin 1834, 1. 2. 1835, 1. 1840, 1.
† — — (Gasparrini.) Gasparrini Osserv. 1. 2.
† — — (Henderson.) Jardine Magazine 1, 11. 12.
† — — (Brongniart.) Archives Mus. 1, 33.
† — — (Griffith.) Jardine Annals 10, 5.
† — — (J. Smith.) Hook. Journ. 1842, 19. 20.
† — — (Fée.) Fée Fil. 1, 1. 2.
† — — (Presl.) Prager Abh. 5, 1—7.
† — — (Suminski.) Suminski Entwickl. d. F. 1.
† — — (Thuret.) Ann. sc. nat. III. 11, 2—6.
† — — (Wigand.) Bot. Zeitung 1849, 1.
† — — (Hooker.) Hook. et Arn. Brit. Fl. 9—12.
† — — (Hofmeister.) Hofmeister Untersuch. 16. 17.
† — — (Henfrey.) Linn. Transact. 21, 14—16.
Fillaea suaveolens *Guill.* Guillemin Seneg. 55.
Fimbriaria elegans *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 173.
Fimbristylis annua *R. et Sch.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 315.
— cioniana *Savi.* Mem. Valdarnesi 3, 1.
— dichotoma *Vahl.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 315.
† — — — Nees Gen. 2, 9.
— ferruginea *Vahl.* Delile Egypte 6.
— marginata *Lab.* Bill. Sertum 16.
† — pubigera *Link.* Nees Gen. 2, 9.
— squarrosa *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 8, 315.
— striata *Lab.* Bill. Sertum 16.
Finlaysonia obovata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 162.
† — — — Wight Illustr. 182.
†Firmiana platanifolia *Schott et Endl.* Spach Suites 69.
†Fischera buxifolia *Sw.* Mem. Mosc. 5, 1.
† — compressa *Spr.* Sprengel Umb. Prodr. 1.
— macrocarpa *P. et E.* Poepp. et Endl. 276.
— scandens *DC.* Delessert Ic. 5, 77.
Fisquetia macrocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 4.
— militaris *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 8.
— ornata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 8.
— ovata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 4.
†Fissilia psittacorum *Juss.* Lam. Encycl. 28.
Fitchia nutans *Hook.* Hook. Lond. Journ. 1845, 23. 24.
Fitzroya patagonica *Hook.* Bot. Mag. 77, 4616.
— — — Fl. d. serres 7, p. 130.
Flabellaria paniculata *Cav.* Cav. Diss. 264.
Flabellographis *Aub.* Aubert Orchid. 39.
Flabellorchis *Aub.* Aubert Orchid. 40.
Flacourtia cataphracta *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 38.
— inermis *Roxb.* Roxb. Corom. 222.
— prunifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 634.
— Ramontchi *L'her.* L'her. Stirp. 30. 30 *b*.
† — — — Lam. Encycl. 826.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 85.
— sapida *Roxb.* Roxb. Corom. 69.
— sepiaria *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 39.
— — — Roxb. Corom. 68.
— — — Dict. sc. nat. 150.
Flagellaria indica *L.* Rheede Hort. mal. 7, 53.
— — — Rumpf Amb. 5, 59.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 266.
— — — Red. Lil. 5, 237.
— — — Schnizl. Ic. 1, 51 *b*.
†Flagellarieae *Endl.* Schnizl. Ic. 1, 51 *b*.
Flaveria Contrayerba *Pers.* Bot. Mag. 50, 2400.
Flavileptis *Aub.* Aubert Orchid. 23.
Flemingia bracteata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 268.
— congesta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 390.
— lineata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 327.
— nana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 389.
— procumbens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 408.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 987.
— — — Wight Spicil. 60.
— semialata *Roxb.* Roxb. Corom. 249.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 326.
— stricta *Roxb.* Roxb. Corom. 248.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 329.
— strobilifera *R. Br.* Bot. Reg. 8, 617.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 267.
Fleurya cordata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 83.
— interrupta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1975.
Flexuosatis *Aub.* Aubert Orchid. 7. 12.
Flindersia amboinensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 129.
— australis *R. Br.* Flinders Voyage 1.
— — — Lam. Encycl. 934.
†Floerkea *Willd.* Gray Genera 154.
† — proserpinacoides *Willd.* Hook. Journ. 1834, 113.
— — — Torrey New York 17.
— — — Gray Genera 154.
Florestina pedata *Cass.* Cassini Opusc. 1, 7.
— — — Dict. sc. nat. 86.
Flotovia diacanthoides *Less.* Poepp. et Endl. 32.
*Flourensia caespitosa *Jacqt.* Jacquemont Ind. 29.
— laurifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 35.
†Flüggea japonica *Rich.* Schrader N. Journal 2, 1.
† — leucopyrus *Willd.* Jussieu Euphorb. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1875.
† — xerocarpa *Juss.* Jussieu Euphorb. 2.
Fockea capensis *Endl.* Endl. Iconogr. 91.
†Foeniculum officinale *All.* Nees Gen. X, x.
— Panmorium *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 570.
† — vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 29.
— — — Guimp. et Schl. 232.

Digitized by Google

Foeniculum vulgare *Gaertn.* Baxter Brit. Bot. 3, 176.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 518.
† — — — Wight Illustr. 117.
†Foetidia mauritiana *Lam.* Lam. Encycl. 419.
† — — — Jacq. Fragm. 11.
Fontanesia phillyracoides *Lab.* Bill. Syr. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 215.
— — — Lam. Encycl. 22. 902.
† — — — Kerner Genera 111.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 91.
— — — Dict. sc. nat. 37.
— — — Lodd. Cab. 1308.
— — — Watson Dendr. 1, 2.
Fontenellea brasiliensis *St. Hil.* Ann. sc. nat. II. 17, 7.
Forskåhlea angustifolia *Retz.* Comm. Gott. 6, 2.
— — — Lam. Encycl. 388.
— Cossoniana *Webb.* Webb Otia 45.
— tenacissima *L.* Linné Fasc. pl. ups. 1.
— — — Jacq. Vind. 48.
† — — — Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 388.
— — — Schk. Handb. 125.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 94.
— urticoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1982.
Forstera aretiastrifolia *Rich.* Richard Astrolabe 16.
— bellidifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 851.
— clavigera *Hook.* Hook. Fl. ant. 28.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
— sedifolia *L. fil.* Konig Ann. 1, 6.
— — — Schrader Journ. 1799. 2, 2.
— uliginosa *Rich.* Richard Astrolabe 16.
Forsythia suspensa *Vahl.* Sieb. Fl. Japon. 3.
— viridissima *Ldl.* Bot. Reg. 33, 39.
— — — Bot. Mag. 77, 4587.
— — — Lem. Jard. fl. 147.
— — — Annales de Gand 1847, 159.
— — — Fl. d. serres 3, 261.
Fortunea chinensis *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 1, 131.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
Fothergilla alnifolia *L. fil.* Lam. Encycl. 480.
— — — Bot. Mag. 33, 1341.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 16.
— — — Dict. sc. nat. 199.
— — — Lodd. Cab. 1576.
— Gardeni *L.* Jacq. Ic. 100.
— — — Schk. Handb. 143.
— — — Lodd. Cab. 1507.
— major *Lodd.* Lodd. Cab. 1520.
— mirabilis *Aubl.* Aublet Guiana 175.
Fouillioya maritima *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 26.
— racemosa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 26.
Fouquieria formosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 527.
Fourcroya gigantea *Vent.* Rodati Obs. Agav. 2—5.
— — — Red. Lil. 8, 476.
— — — DC. Plantes grasses 126. 126 bis.
— — — Tussac Ant. 2, 25. 26.
— — — Bot. Mag. 48, 2250.
— — — Rchb. Exot. 202.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2023.
— — — Regel Gartenfl. 1852, 3.
— longaeva *Karw. et Z.* Acta Leop. 16. 2, 48.
† — — — Herbert Amar. 33.
— rigida *Haw.* Spin Jard. Sebast. 1.
— tuberosa *Ait.* Rodati Obs. Agav. 1.
†Fovcolaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
— ferruginea *Rz et P.* Delessert Ic. 5, 43.
Fragaria chilensis *Ehrh.* var. Fox, Revue hortic. 1853, 2.
— — — var. Mummouth, Fl. d. serres 5, 504—6.
— collina *Ehrh.* Fl. dan. 8, 1389.
— — — Hayne 4, 30.
— — — Sv. Bot. 548.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 319.
Fragaria elatior *Ehrh.* Hayne 4, 27.
— — — Engl. Bot. 31, 2197.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 988.
— — — Wight Spicil. 61.
— grandiflora *Ehrh.* Hayne 4, 29.
— Hagenbachiana *Koch.* Hagenb. Fl. basil. 3.
— indica *Andr.* Andr. Rep. 7, 479.
— — — Bot. Reg. 1, 61.
— — — Dict. sc. nat. 239.
— — — Wight Spicil. 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 989.
— monophylla *L.* Bot. Mag. 2, 63.
— — — Usteri Ann. 14, 1.
— — — Journ. d'hist. nat. Par. 2, 41.
— nilagirica *Zenk.* Zenker Pl. ind. 9.
— pubescens *Desc.* Desc. Ant. 4, 262.
— semperflorens *Hayne.* Hayne 4, 25.
— sterilis *L.* Hoffm. D. Fl. 1791, 8.
— — — Tratt. Archiv 271.
— — — Fl. dan. 9, 1570.
— — — Engl. Bot. 25, 1765.
† — vesca *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Schk. Handb. 135.
† — — — Lam. Encycl. 442.
— — — Hayne 4, 26.
— — — Sturm Flora 2, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 318.
— — — Sv. Bot. 16.
— — — Engl. Bot. 22, 1524.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 242.
— — — Fl. dan. 13, 2235.
— — — β. atrovirens *Ldl.* Engl. Bot. 2742.
— virginiana *Ehrh.* Hayne 4, 28.
†Fragosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— aretioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 424.
— cladorrhiza *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 250.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 250.
— crenata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
— multifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
† — — — Ann. gen. 4, 51.
— reniformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 249.
Fragrangis *Aub.* Aubert Orchid. 54.
Franciscea acuminata *Pohl.* Pohl Bras. 3.
— — — Bot. Mag. 71, 4189.
— — — Paxt. Mag. 13, 27.
— — — Fl. d. serres 2, 76.
— calycina *Hook.* Bot. Mag. 77, 4583.
— confertiflora *Pohl.* Pohl Bras. 3.
— divaricata *Pohl.* Pohl Bras. 6.
— eximia *Scheidw.* Lem. Jard. fl. 248.
— Hopeana *Hook.* Bot. Mag. 55, 2829.
— — — Paxt. Mag. 1, 80.
— hydrangeaeformis *Pohl.* Pohl Bras. 7.
— — — Bot. Mag. 72, 4209.
— — — Paxt. Mag. 13, 121.
— — — Rchb. Exot. 288.
— latifolia *Pohl.* Pohl Bras. 2.
— — — Bot. Mag. 68, 3907.
— — — Rchb. Exot. 287.
— — — Paxt. Mag. 9, 73.
— macrantha *Lem.* Lem. Jard. fl. 249.
— ramosissima *Pohl.* Pohl Bras. 4.
— uniflora *Pohl.* Pohl Bras. 1.
— — — Tratt. Kaiserkranz 6.
— — — Lodd. Cab. 1332.
Francoa appendiculata *Cav.* Cav. Ic. 596.
— — — Bot. Reg. 19, 1645.
— — — Bot. Mag. 59, 3178.
— — — Sweet Fl. G. II. 151.
— ramosa *Don.* Bot. Mag. 67, 3824.
— — — Sweet Fl. G. II. 223.

Digitized by Google

Francoa sonchifolia *A. Juss.* Bot. Mag. **61**, 3309.
— — — Lodd. Cab. 1864.
— — — Ann. sc. nat. **3**, 12.
— — — Sweet Fl. G. II. 169.
†Frangula *Adanson.* Gray Genera 167.
— caroliniana *Gray.* Gray Genera 167.
— vulgaris *Mill.* Hartig 66.
Frankenia Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 187.
— capitata *Webb.* Webb Canar. 16.
— corymbosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 93.
— cymbifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. **3**, 265.
— ericifolia *Chr. Smith.* Webb Canar. 15.
— — — *β.* microphylla, Webb Canar. 17.
— hirsuta *L.* Sibth. Fl. gr. 343.
— — — Lam. Encycl. 262.
† — laevis *L.* Gaertn. Carp. 194.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Schk. Handb. 100.
— — — Engl. Bot. **3**, 205.
— — — Baxter Brit. Bot. **2**, 132.
— microphylla *Cav.* Cav. Ic. 597.
— nodiflora *Lam.* Lam. Encycl. 262.
— pauciflora *DC.* Bot. Mag. **56**, 2896.
— — — Lodd. Cab. 1790.
— persica *Jaub.* Jaubert Illustr. 188.
— pulverulenta *L.* Sibth. Fl. gr. 344.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Engl. Bot. **31**, 2222.
— — — Dict. sc. nat. 189.
— tetrapetala *Lab.* Bill. Nov. Holl. 114.
Frankia Schimperi *Steud.* Med. Correspond. **1836**, 1. 2.
Franklandia fucifolia *R. Br.* Flinders Voyage 6.
— — — Endl. Iconogr. 52.
†Franklinia *Marsh.* Gray Genera 142.
Franseria ambrosioides *Cav.* Cav. Ic. 200.
— artemisioides *Willd.* Willdenow Hort. 2.
Frasera albicaulis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 184.
— speciosa *Dougl.* Hook. Bor. Am. 153.
— verticillata *Rafin.* Rafin. Med. 39.
† — Walteri *Michx.* Gaertn. Carp. 224.
— — — Barton Med. 35.
Fraunhofera multiflora *Mart.* Mart. Bras. 235.
†Fraxinella alba *Gaertn.* Gaertn. Carp. 69.
†Fraxinus *L.* (Folia.) Willd. Baumzucht 2.
— acuminata *Lam.* Torrey New York 90.
— americana *L.* Michaux Arb. **3**, 8.
— — — Torrey New York 89.
† — canadensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 49.
— concolor *Michx.* Torrey New York 89.
† — excelsior *L.* Gaertn. Carp. 49.
† — — — Lam. Encycl. 858.
— — — Schk. Handb. 357.
— — — Fl. dan. **6**, 969.
— — — Sv. Bot. 175.
— — — Hartig 61.
— — — Sturm Flora **11**, 44.
— — — Hayne **13**, 10.
— — — Nees Düsseld. 371.
— — — Wagner 114.
— — — Schrank Fl. monac. **2**, 163.
— — — Engl. Bot. **24**, 1692.
— — — Baxter Brit. Bot. **5**, 382.
— floribunda *Wall.* Wall. Pl. asiat. 277.
— heterophylla *Vahl.* Engl. Bot. **35**, 2476.
— Ornus *L.* Sibth. Fl. gr. 4.
† — — — Lam. Encycl. 858.
— — — var. Rochel Banat. 7.
— — — Watson Dendr. **2**, 107.
— — — Woodv. Med. **3**, 209.
— — — Guimp. et Schl. 292. 293.
— — — Nees Düsseld. 372.
— — — Wagner 113.
Fraxinus platycarpa *Michx.* Michaux Arb. **3**, 13.
— pubescens? *Walt.* Torrey New York 90.
— quadrangulata *Michx.* Michaux Arb. **3**, 11.
— rostrata *Guss.* Gussone Pl. rar. 63.
— sambucifolia *Lam.* Michaux Arb. **3**, 12.
— — — Schk. Handb. 357.
— tomentosa *Michx.* Michaux Arb. **3**, 9.
— viridis *Bosc.* Michaux Arb. **3**, 10.
Fremontia californica *Torr.* Smiths. Contr. **5**, 2.
Fresenia leptophylla *DC.* Endl. Iconogr. 35.
Freycinetia angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 43.
— arborea *Gaudich.* Freycinet Voyage 41.
— Arnottii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 35. 36.
— Banksii *Cunn.* Hook. New Zeal. 54. 55.
— Cumingiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonité 37. 60.
— Debregeasiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 37.
— Gaudichaudii *Bennett.* Bennett Java 9.
— javanica *Bl.* Blume Rumphia 41.
— imbricata *Bl.* Blume Rumphia 40.
— insignis *Bl.* Blume Rumphia 42.
— radicans *Gaudich.* Freycinet Voyage 43.
— scandens *Gaudich.* Freycinet Voyage 42.
— sphaerocephala *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 52.
— strobilacea *Bl.* Rumpf Amb. **4**, 82.
— — — Blume Rumphia 39.
— Urvilleana *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
— Webbiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 27.
†Freziera *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 19.
— canescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 6.
† — — — H. B. K. Nov. Gen. **5**, 463.
— chrysophylla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 7.
— nervosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 9.
— reticulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 5.
— — — Lam. Encycl. 963.
— sericea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 8.
— theoides *Sw.* Bot. Mag. **76**, 4546.
— — — Lem. Jard. fl. 65.
Fridericia Gulielma *N. et M.* Acta Leop. **13. 2.** B.
— speciosa *N. et M.* Acta Leop. **13. 2.** A.
Friesia peduncularis *DC.* Bot. Mag. **72**, 4246.
— racemosa *Cunn.* Hook. Ic. pl. **7**, 601.
†Fritillaria *L.* Kerner Genera 16.
— barbata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **7**, 677.
† — corona imperialis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 17.
— dagana *Turcz.* Trautvetter Imagines 1.
— imperialis *L.* Bot. Mag. **6**, 194. **30**, 1213.
† — — — Lam. Encycl. 245.
— — — Savi Fl. ital. **3**, 82.
— — — Dict. sc. nat. 57.
— — — Brandt und Ratzeb. 2.
— involucrata *All.* Rchb. Fl. germ. **10**, 443.
† — kamtchatcensis *Fisch.* Hook. Bor. Am. 193.
— lanceolata *Pursh.* Hook. Bor. Am. 193.
— latifolia *Willd.* Red. Lil. **1**, 51.
— leucantha *Grah.* Bot. Mag. **58**, 3083.
— longifolia *Hill.* Hill Hort. Kew. 15.
— lusitanica *Wikstr.* Svensk Acad. **1821**, 8.
— lutea *M. v. B.* Marschall Cent. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. **10**, 442.
— — — Belgique hortic. **1**, 49.
— Meleagris *L.* Jacq. Fl. austr. **5**, 32.
— — — Curt. Lond. **1**, 72.
— — — Fl. dan. **6**, 972.
— — — Sv. Bot. 376.
— — — Engl. Bot. **9**, 622.
— — — Red. Lil. **4**, 222.
† — — — Lam. Encycl. 245.
— — — Herb. amat. **1**, 63.
† — — — Plée Types 39.
— — — Sturm Flora **5**, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. **10**, 442.
— — — Baxter Brit. Bot. **1**, 1.

Digitized by Google

Fritillaria messanensis *Rafin.* Rchb. Fl. germ. **10**, 445.
— — — Belgique hortic. **1**, 49.
— minor *Led.* Ledeb. Ic. 130.
— — — Bot. Mag. 60, 3280.
— montana *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. **10**, 444.
— obliqua *Gawl.* Bot. Mag. 22, 837.
— oxypetala *Royle.* Bot. Mag. 79, 4731.
— persica *L.* Bot. Mag. 24, 962. 37, 1537.
— — — Tratt. Thes. 79.
— pyrenaica *L.* Sibth. Fl. gr. 328.
— — — Bot. Mag. 18, 664.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 443.
† — — — Nees Gen. 2, 39.
— racemosa *Gawl.* Bot. Mag. 24, 952. 30, 1216.
— Roylei *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 860.
— ruthenica *Wikstr.* Svensk Acad. 1821, 5.
— — — Sweet Fl. G. II. 343.
— tenella *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 10, 443.
— — — Belgique hortic. 1, 49.
— Thomsoniana *Royle.* Royle Illustr. 92.
— tulipifolia *M. v. B.* Marschall Cent. 21.
— verticillata *Willd.* Royle Illustr. 92.
— — — Ledeb. Ic. 2.
Frocbelia fasciculiflora *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 18.
Fuchsia alpestris *Garda.* Bot. Mag. 69, 3999.
— apetala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 322.
— — — Kerner Hort. 257.
— arborescens *Moç. et S.* Bot. Reg. 11, 943.
— — *Sims.* Bot. Mag. 53, 2620.
— — — Rchb. Exot. 232.
— — — var. Fl. d. serres 4, 416. 417.
— bacillaris *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1480.
— — — Bot. Mag. 76, 4506.
— caracasensis *Field.* Fielding Sertum 29.
— coccinea *Ait.* Bot. Mag. 3, 97.
† — — — Usteri Annalen 3, 6.
— — — Lodd. Cab. 933.
— — — Kerner Hort. 16.
— — — Herb. amat. 2, 69.
— confertifolia *Field.* Fielding Sertum 28.
— conica *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1062.
— cordifolia *Benth.* Bot. Reg. 27, 70.
— — — Paxt. Mag. 9, 99.
— — — var. Hook. Ic. pl. 5, 450.
— corymbiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 325.
— — — Bot. Mag. 69, 4000.
— — — Bot. Reg. 26, 70.
— — — var. alba, Fl. d. serres 6, 547.
— corymbosa *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 7.
— cylindracea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 66.
— — — Knowles et Westcott 80.
— — — Maund Bot. 4, 189.
— decussata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 323.
— — — Bot. Mag. 51, 2507.
— denticulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 325.
— — — Kerner Hort. 413.
— dependens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 65.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1805.
— — — Bot. Mag. 63, 3498.
— excorticata *L. fil.* Link Ic. I. 46.
— — — Lodd. Cab. 1347.
— — — Bot. Reg. 10, 857.
— exoniensis *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 151.
— fulgens *DC.* Bot. Reg. 24, 1.
— — — Bot. Mag. 67, 3801.
— — — Maund Bot. 2, 63.
— — — Paxt. Mag. 5, 221.
— globosa *Ldl.* Bot. Mag. 61, 3364.
— — — Lodd. Cab. 1961.
— — — Paxt. Mag. 1, 9. 2, 78. 4, 75.
— — — Bot. Reg. 18, 1536.
— gracilis *Ldl.* Bot. Reg. 10, 847.

Fuchsia gracilis *Ldl. β.* multiflora, Bot. Reg. 13, 1052.
— — — Lodd. Cab. 934.
— integrifolia *Camb.* Bot. Mag. 68, 3948.
— loxensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 536.
— — — Kerner Hort. 666.
— lycioides *Andr.* Andr. Rep. 2, 120.
— — — Bot. Mag. 26, 1021.
— macrantha *Hook.* Bot. Mag. 72, 4233.
— — — Paxt. Mag. 13, 97.
— — — Annales de Gand 1846, 76.
— — — Fl. d. serres 2, 151. 152.
— macrostema *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 324.
— — — Bot. Reg. 10, 847.
— — — Bot. Mag. 63, 3521.
— — — γ. Sweet Fl. G. II. 216.
— — — Lodd. Cab. 1062.
— — — Kerner Hort. 512.
— — — Annales de Gand 1845, 36. 1847, 130.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 282.
— — — Nouveau Duhamel 1, 13.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 534.
— — — Lodd. Cab. 1545.
— — — Bot. Reg. 15, 1269.
— — — Sweet Fl. G. II. 16.
— miniata *Linden.* Fl. d. serres 8, 754.
— montana *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 135.
— multiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1415.
— nigricans *Linden.* Fl. d. serres 5, 481.
— ovalis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 324.
— parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1048.
— pilosa *Field.* Fielding Sertum 27.
— procumbens *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 421.
— pubescens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 134.
— pyrifolia *Presl.* Presl Symbolae 65.
— Queen Victoria *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 73.
† — racemosa *Lam.* Lam. Encycl. 282.
— — — Desc. Ant. 2, 109.
— radicans *Miers.* Bot. Reg. 27, 66.
— — — Paxt. Mag. 9, 27.
— serratifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 323.
— — — Kerner Hort. 366.
— — — Bot. Reg. 31, 41.
— — — Bot. Mag. 71, 4174.
— — — Paxt. Mag. 12, 169.
— — — Fl. d. serres 5, 447.
— simplicicaulis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 322.
— — — Kerner Hort. 204.
— spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 74, 4373.
— — — Paxt. Mag. 16, 225.
— — — Fl. d. serres 4, 359. 360.
— spinosa *Presl.* Presl Reliq. 51.
— splendens *Zucc.* Bot. Reg. 28, 67.
— — — Bot. Mag. 70, 4082.
— — — Pl. d. serres 5, 458.
— Standishii *Hort.* Bot. Reg. 26, 2.
— — — Paxt. Mag. 11, 31.
— thymifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 535.
— — — Bot. Reg. 15, 1284.
— — — Sweet Fl. G. II. 25.
† — triphylla *L.* Usteri Annalen 3, 6.
— venusta *H. B. K.* Fl. d. serres 5, 538.
Fugosia hakeaefolia *Hook.* Bot. Mag. 72, 4261.
— heterophylla *Spach.* Bot. Mag. 72, 4218.
— phlomidifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 89.
— sulphurea *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 49.
†Fuirena *L. fil.* Linné Gramin. 1.
† — paniculata *L. fil.* Lam. Encycl. 39.
— scirpoides *Vahl.* Michaux Fl. 7.
— squarrosa *Michx.* Elliott Carolina 1.
— umbellata *Rottb.* Rottb. Descr. 19.
— — — Acta Leop. 17. I, 4.
Fulcaldea laurifolia *Poir.* Lam. Encycl. 282.

Fumana grandiflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 258.
†Fumaria *L.* Mutel Fl. fr. 1.
† — — Cosson Atlas 3.
— acaulis *Wulf.* Jacq. Ic. 554.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— africana *Lam.* Lam. Encycl. 597.
— aurea *Pursh.* Bot. Reg. 1, 66.
— bulbosa *L.* Fl. dan. 4, 605.
— capreolata *L.* Curt. Lond. 3, 127.
† — — — Gaertn. Carp. 115.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— — — DC. Ic. Gall. 34.
— — — Engl. Bot. 14, 943.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— — — Sturm Flora 14, 62.
† — cava *Mill.* Schk. Handb. 194.
— — — Bot. Mag. 7, 232. 49, 2340.
— — — var. Lodd. Cab. 1589.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 43.
— claviculata *L.* Fl. dan. 2, 340.
— — — Engl. Bot. 2, 103.
— corymbosa *Desf.* Act. soc. hist. nat. Par. 6.
— crassifolia *Desf.* Desf. Fl. atl. 173.
— Cucullaria *L.* Bot. Mag. 28, 1127.
— enneaphylla *L.* Lam. Encycl. 597.
— eximia *Ker.* Bot. Reg. 1, 50.
— fabacea *Retz.* Sv. Bot. 18.
— formosa *Andr.* Andr. Rep. 6, 393.
— — — Bot. Mag. 33, 1335.
— glauca *Curt.* Bot. Mag. 5, 179.
— Halleri *Willd.* Fl. dan. 7, 1224.
— intermedia *Ehrh.* Schk. Handb. 194.
— lutea *L.* Engl. Bot. 9, 588.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— macrosepala *Boiss.* Boissier Esp. 4.
— major *Bad.* Rchb. Ic. crit. 10, 902.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— media *Lois.* Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— micrantha *Lagasca.* Engl. Bot. 2876.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 363.
— — — Fl. dan. 14, 2472.
† — — — Cosson Atlas 3.
— muralis *Sonder.* Fl. dan. 14, 2473.
— nobilis *L.* Jacq. Vind. 116.
— — — Andr. Rep. 10, 614.
— — — Bot. Mag. 45, 1953.
— — — Lodd. Cab. 1630.
— — — Bot. Reg. 5, 395.
— officinalis *L.* Fl. dan. 6, 940.
— — — Curt. Lond. 2, 73.
— — — Engl. Bot. 9, 589.
— — — Sv. Bot. 42.
† — — — Lam. Encycl. 597.
— — — Dreves 1, 16.
— — — Hayne 5, 4.
— — — Guimp. et Schl. 94.
— — — Nees Düsseld. 408.
— — — Wagner 59.
— — — Woodv. Med. 3, 164.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 348.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 278.
— — — var. Moris Fl. sard. 6.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— parviflora *Lam.* Sibth. Fl. gr. 668.
— — — Engl. Bot. 9, 590.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — *Liljebl.* Sv. Bot. 574.
— — *Wight.* Wight Illustr. 11[a].
Fumaria peregrina *Rud.* Petersb. 1, 19.
— Petteri *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — sempervirens *L.* Lam. Encycl. 597.
† — solida *Sm.* Schk. Handb. 194.
— — — Bot. Mag. 7, 231.
— — — Engl. Bot. 21, 1471.
— spicata *L.* Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— Vaillantii *Lois.* Engl. Bot. 2877.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Sturm Flora 14, 62.
†Fumariaceae *DC.* Parlatore Monographia Fum. 1.
Funkia albo-marginata *Hook.* Bot. Mag. 65, 3657.
— grandiflora *Sieb.* Fl. d. serres 2, 158. 159.
— lancifolia *Spr.* Sweet Fl. G. II. 273.
— Sieboldi *Ldl.* Bot. Reg. 25, 50.
— Sieboldiana *Lodd.* Bot. Mag. 65, 3663.
†Furcaria *DC.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Fusanus compressus *L.* Lam. Encycl. 73. 842.
Fusidendris *Aub.* Aubert Orchid. 85.
Gaertnera bifida *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 1.
† — calycina *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — capitata *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — crassiflora *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — cuneifolia *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — edentata *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
— Konigii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1318.
† — longiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
† — longifolia *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — pendula *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
— racemosa *Roxb.* Roxb. Corom. 18.
— — — Andr. Rep. 9, 600.
† — rotundiflora *Boj.* Schw. Denkschr. 10, 2.
† — vaginata *Lam.* Lam. Encycl. 167.
† — Walkeri *Arn.* Wight Illustr. 156[b].
†Gagea arvensis *Schult.* Nees Gen. 2, 37.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 680.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 479.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— bohemica *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 480.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— bracteolaris *Salisb.* Sweet Fl. G. 158.
— bulbifera *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 481.
— chlorantha *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— chrysantha *Schult.* Explor. Alger. 45[b].
— elegans *Wall.* Royle Illustr. 93.
— fibrosa *R. et Sch.* Explor. Alger. 45[b].
— filiformis *Led.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— glauca *Sweet.* Sweet Fl. G. 177.
— gracilis *Welw.* Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— intermedia *Schl.* Rchb. Fl. germ. 10, 476.
— Liotardi *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 476.
— lutea *Ker.* Bot. Mag. 30, 1200.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 41.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 681.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— mauritanica *Durieu.* Explor. Alger. 45[b].
— minima *Schult.* Sturm Flora 6, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 475.
— — — Sweet Fl. G. II. 29.
— pratensis *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 474.
— pusilla *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— pusillo-arvensis *Welw.* Rchb. Fl. germ. 10, 479.
— reflexa *Led.* Rchb. Fl. germ. 10, 477.
— reticulata *Schult.* Rchb. Fl. germ. 10, 481.
— — — Explor. Alger. 45[b].
— saxatilis *Koch.* Dietr. Fl. bor. 10, 682.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 480.
† — Soleirolii *Mut.* Mutel Fl. fr. 73.
— spathacea *Schult.* Sturm Flora 7, 27.
— — *Ker.* Rchb. Fl. germ. 10, 475.

Gagea spathacea *Ker.* Dietr. Fl. bor. 10, 663.
— stenopetala *Rchb.* Sturm Flora 3, 12.
† — — — Nees Gen. 2, 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 474.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 679.
— Szovitsii *Bess.* Rchb. Fl. germ. 10, 481.
Gagnebina axillaris *DC.* DC. Legum. 64.
†Gahnia procera *Forst.* Forster Char. 26.
† — — — Linné Gramin. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 181.
† — — — Lam. Encycl. 263.
— psittacorum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 115.
— trifida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 116.
Gaillardia amblyodon *Gay.* Gray Chloris 4.
— aristata *Pursh.* Bot. Mag. 56, 2940.
— — — Bot. Reg. 14, 1186.
† — bicolor *Lam.* Lam. Encycl. 708.
— — — Bot. Mag. 39, 1602.
— — — var. Drummondii, Bot. Mag. 61, 3368.
— — — var. Dr. integerrima, Bot. Mag. 64, 3581.
— — — Tratt. Archiv 238.
— Drummondii *DC.* Knowles et Weste. 27.
— perennis *Hort.* Herb. amat. 5, 328.
— picta *Don.* Sweet Fl. G. II. 267.
— — — var. Fl. d. serres 6, 643.
Gaillonia Brugieri *A. Rich.* Jaubert Illustr. 77.
— calycoptera *Jaub.* Jaubert Illustr. 80.
— crucianelloides *Jaub.* Jaubert Illustr. 81.
— eriantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 78.
— hymenostephana *Jaub.* Jaubert Illustr. 79.
— incana *Jaub.* Jaubert Illustr. 76.
— Oliverii *A. Rich.* Jaubert Illustr. 74.
— Richardiana *Jaub.* Jaubert Illustr. 75.
Gaimardia australis *Gaudich.* Freycinet Voyage 30.
Galactia angustifolia *Kth.* Humb. Mim. 56.
— Jussieuana *Kth.* Humb. Mim. 55.
— longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 482.
— pendula *Pers.* Bot. Reg. 4, 269.
Galactites Durieui *Spach.* Explor. Alger. 53.
— mutabilis *Durieu.* Explor. Alger. 52.
— tomentosa *Moench.* Ann. Mus. 16, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 819.
Galactodendron utile *H. B. K.* Bot. Mag. 66, 3723. 3724.
— — — Murray Account of Palo di Vaca 1.
†Galanthus *L.* Kerner Genera 298.
† — — Herbert Amar. 34. 44.
— nivalis *L.* Curt. Lond. 4, 14.
— — — Engl. Bot. 1, 19.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 33.
† — — — Lam. Encycl. 230.
— — — Red. Lil. 4, 200.
— — — Herb. amat. 1, 54.
† — — — Plée Types 34.
— — — Fl. dan. 10, 1641.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 313.
— — — Schk. Handb. 89.
— — — Dreves 2, 67.
— — — Roemer Fl. europ. 5, 3.
— — — Tratt. Archiv 246.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 25.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 363.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— plicatus *M. v. B.* Bot. Mag. 47, 2162.
— — — Bot. Reg. 7, 545.
— — — Journ. Hort. Soc. 5, 138.
— — — Lodd. Cab. 1823.
†Galatella cana *N. v. E.* Nees Gen. X, x.
— juncea *Ldl.* Royle Illustr. 58.
— punctata *N. v. E.* Bot. Reg. 21, 1818.

Galax aphylla *L.* Bot. Mag. 20, 734.
Galaxia graminea *Thunb.* Thunb. Diss. 1, 2.
— — — Jacq. Collect. 2, 18.
— — — Cav. Diss. 189.
— — — Lam. Encycl. 568.
— — — Bot. Mag. 32, 1292.
— grandiflora *Andr.* Andr. Rep. 3, 164.
— ixiaeflora *DC.* Red. Lil. 1, 41.
— obscura *Cav.* Cav. Diss. 189.
— — — Lam. Encycl. 568.
— ovata *Thunb.* Thunb. Diss. 1, 2.
— — — Jacq. Ic. 291.
— — — Cav. Diss. 189.
— — — Andr. Rep. 2, 94.
— — — Red. Lil. 5, 146.
— — — Lam. Encycl. 568.
— — — Bot. Mag. 30, 1206. 37, 1516.
— plicata *Jacq.* Jacq. Ic. 292.
— ramosa *Ram.* Red. Lil. 1, 41.
†Galeandra Baueri *Ldl.* Bauer Orchid. (Gen.) 8.
— — — Bateman Orchid. 19.
— — — Bot. Reg. 26, 49.
— — — Paxt. Mag. 14, 49.
— — — Bot. Mag. 79, 4701.
— Devoniana *Ldl.* Lindley Sertum 37.
— — — Paxt. Mag. 8, 145.
— — — Maund Bot. 5, 231.
— — — Bot. Mag. 77, 4610.
— — — Lem. Jard. fl. 195.
— gracilis *Ldl.* Bot. Reg. 9, 742.
Galedupa elliptica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 420.
Galega apollinea *Delile.* Delile Egypte 53.
— biloba *Sweet.* Sweet Fl. G. 159.
— capensis *Thunb.* Jacq. Ic. 574.
— caribaea *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 193.
— cinerea *L.* Jacq. Ic. 573.
— dubia *Jacq.* Jacq. Ic. 576.
— filiformis *Jacq.* Jacq. Ic. 573.
— grandiflora *Ait.* Bot. Reg. 9, 769.
— Heyneana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 388.
— incana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 371.
— litoralis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 192.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 572.
— ochroleuca *Jacq.* Jacq. Ic. 150.
† — officinalis *L.* Lam. Encycl. 625.
— — — Hayne 6, 34.
— — — Schk. Handb. 2084.
— — — Sibth. Fl. gr. 726.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— orientalis *Lam.* Bot. Mag. 48, 4192.
— — — Bot. Reg. 4, 326.
— — — Marschall Cent. 67.
— pentaphylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 370.
— persica *Pers.* Sweet Fl. G. 244.
— sericea *Lam.* Desc. Ant. 3, 179.
— spinosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 372.
— tricolor *Hook.* Hook. Exot. Fl. 185.
†Galenia africana *L.* Lam. Encycl. 314.
— asiatica *Burm.* Burm. Fl. ind. 31.
Galeobdolon luteum *Huds.* Curt. Lond. 2, 44.
— — — Engl. Bot. 11, 787.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 194.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 234.
— — — Sturm Flora 20, 90.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 115.
† — — — Nees Gen. 6, 29.
†Galeopsis *L.* Mutel Fl. franç. 30.
† — angustifolia *Ehrh.* Nees Gen. 6, 32.
— bifida *Boenn.* Sturm Flora 14, 62.
— cannabina *Roth.* Sv. Bot. 446.
— Galeobdolon *L.* Fl. dan. 8, 1272.
† — — — Schk. Handb. 157.

†Galeopsis grandiflora *Roth.* Schk. Handb. 160.
— intermedia *Vill.* Vill. Dauph. 9.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 47.
† — Ladanum *L.* Lam. Encycl. 306.
— — — Schk. Handb. 160.
— — — Engl. Bot. 13, 884.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 167.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 74.
— — — Fl. dan. 10, 1757.
† — ochroleuca *Lam.* Nees Gen. 6, 32.
— — — Fl. dan. 10, 1650.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 46.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 153.
— pubescens *Bess.* Rchb. Pl. crit. 1, 48. 49.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 212.
— Tetrahit *L.* Curt. Lond. 5, 191.
— — — Engl. Bot. 3, 207.
— — — Fl. dan. 6, 929. 8, 1271.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 877.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 154.
— versicolor *Curt.* Curt. Lond. 2, 29.
— — — Engl. Bot. 10, 667.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 75.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 57.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 75.
— villosa *Sm.* Engl. Bot. 33, 2353.
— — — Nees Dusseld. 172.
†Galera nutans *Bl.* Blume Tabellen 3.
†Galiniera *Delile.* Ann. sc. nat. III. 20, 1.
— coffeoides *Delile.* Ferret Abyssin. 6.
†Galinsoga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
— balbisioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 386.
† — brachystephana Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— parviflora *Cav.* Cav. Ic. 281.
— trilobata *Cav.* Bot. Mag. 44, 1895.
— — — Cav. Ic. 282.
— — — Sweet Fl. G. 36.
†Galipea Candolleana *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 14.
† — — — Mem. Mus. 10, 20.
— Cusparia *St. Hil.* Guimp. et Schl. 55.
† — Fontanesiana *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 14.
† — — — Mem. Mus. 10, 20. 12, 23.
— heterophylla *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 12.
— odoratissima *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1420.
— officinalis *Hancock.* Tr. med. bot. soc. 1829, 2.
— ossana *DC.* Mem. Mus. 9, 10.
† — pentagyna *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 14.
— pentandra *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 13.
— — — Mem. Mus. 10, 19. 20.
— trifoliata *Aubl.* Aublet Guiana 269.
— — — Lam. Encycl. 10.
Galium anglicum *Huds.* Engl. Bot. 6, 384.
— — — Cosson Atlas 23.
— anisophyllum *Vill.* Vill. Dauph. 7.
— — — Jordan Obs. 3, 6.
† — Aparine *L.* Gaertn. Carp. 24.
— — — Fl. dan. 3, 495.
— — — Curt. Lond. 2, 34.
— — — Engl. Bot. 12, 816.
— — — Sv. Bot. 419.
— — — Dreves 2, 55.
— — — Woodv. Med. 1, 68.
— — — var. Cosson Atlas 23.
— apiculatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 129.
— apricum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 126.
— argenteum *Vill.* Vill. Dauph. 7.
— aristatum *L.* Engl. Bot. 2784.

†Galium asperifolium *Wall.* Wight Illustr. 128 bis.
— asperum *Thunb.* Petersb. 1, 10.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 80.
— baldense *Spr.* Poll. Fl. ver. 1, 2.
— boreale *L.* Fl. dan. 6, 1024.
— — — Sv. Bot. 122.
— — — Engl. Bot. 2, 105.
— brevifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 135.
— campanulatum *Vill.* Vill. Dauph. 7.
— capense *Thunb.* Petersb. 1, 7.
— capillare *Cav.* Cav. Ic. 191.
— capitatum *Bory et Chaub.* Bory et Chaub. Morée 6.
— cinereum *All.* All. Fl. ped. 3, 77.
— — — Engl. Bot. 2783.
— coriaceum *Led.* Ledeb. Ic. 216.
— coronatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 125.
— cristatum *Jaub.* Jaubert Illustr. 194.
— cruciatum *Scop.* Engl. Bot. 2, 143.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 401.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Cosson Atlas 22.
— densiflorum *Led.* Ledeb. Ic. 194.
— divaricatum *Lam.* DC. Ic. Gall. 24.
— erectum *Huds.* Engl. Bot. 29, 2067.
— expansum *Thunb.* Petersb. 1, 9.
— floribundum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 134.
— fruticescens *Cav.* Cav. Ic. 206.
— glaucum *L.* Fl. dan. 4, 609.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 81.
— glomeratum *Desf.* Desf. Fl. atl. 40.
— graecum *L.* Sibth. Fl. gr. 136.
— — — Lodd. Cab. 1373.
— hercynicum *Weigel.* DC. Ic. Gall. 25.
— — — Cosson Atlas 23.
— himalayense *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 73.
— hirsutum *N. v. E.* Horae berol. 22.
† — hispidum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
— incanum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 130.
— incurvum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 132.
— infestum *W. et K.* W. et Kit. 202.
— intricatum *M. et R.* Mem. Genev. 8, 6.
— junceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 127.
— Jussieui *Vill.* Vill. Dauph. 7.
— litigiosum *DC.* DC. Ic. Gall. 26.
— lucidum *All.* All. Fl. ped. 3, 77.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 209.
— megalospermum *All.* All. Fl. ped. 3, 79.
— minutulum *Jord.* Jordan Obs. 3, 6.
— Mollugo *L.* Fl. dan. 3, 455.
— — — Sv. Bot. 357.
— — — Engl. Bot. 24, 1673.
— — — Cosson Atlas 22.
† — — — Nees Gen. X, x.
— montanum *Vill.* Vill. Dauph. 7.
— mucronatum *Thunb.* Petersb. 1, 8.
— murale *All.* All. Fl. ped. 3, 77.
— — — Jordan Obs. 3, 6.
— obliquum *Vill.* Vill. Dauph. 8.
— obovatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 277.
— ochroleucum *Kit.* Rochel Banat. 8.
— olympicum *Boiss.* Jaubert Illustr. 195.
— palustre *L.* Fl. dan. 3, 423.
— — — Curt. Lond. 4, 20.
— — — Engl. Bot. 26, 1857.
— — — Cosson Atlas 23.
— parisiense *L.* Rochel Banat. 8
— pruinosum *Boiss.* Boissier Esp. 83.
— pulvinatum *Boiss.* Boissier Esp. 85.
— pumilum *Lam.* Lam. Encycl. 60.
— — — Jordan Obs. 3, 6.
— purpureum *L.* Nocca et Balb. Fl. tic. 3.
— pusillum *L.* Fl. dan. 11, 1866.

Galium pusillum *L.* Vill. Dauph. 8.
— — *Sm.* Engl. Bot. 2, 74.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 131.
— Requienianum *W. et A.* Wight Spicil. 102.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1042.
— rotundifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 94.
— rubioides *L.* Rochel Banat. 8.
— rubrum *L.* Nocca et Balb. Fl. tic. 4.
— saxatile *L.* Fl. dan. 10, 1633.
— — — Engl. Bot. 12, 815.
— scabrum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 422.
— silvestre *Poll.* var. Cosson Atlas 22.
— spurium *Huds.* Engl. Bot. 26, 1871.
— suaveolens *Wahlbg.* Fl. dan. 12, 2045.
— — — Sv. Bot. 669.
— suberosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 128.
— tenue *Vill.* Vill. Dauph. 7.
— — — Jordan Obs. 3, 6.
— Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 3, 6.
— tricorne *With.* Engl. Bot. 23, 1641.
— — — Cosson Atlas 23.
— trifidum *L.* Fl. dan. 1, 48.
— triflorum *Michx.* Willdenow Hort. 66.
— uliginosum *L.* Fl. dan. 9, 1509.
— — — Curt. Lond. 4, 21.
— — — Engl. Bot. 28, 1972.
— — — Cosson Atlas 23.
— Vaillantii *DC.* Engl. Bot. 2943.
— vernum *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 2.
— verrucosum *Sm.* Engl. Bot. 31, 2173.
— — — Sibth. Fl. gr. 133.
— verticillatum *Danth.* Loiseleur Notice 2.
— — — Desvaux Journ. 2, 9.
— verum *L.* Curt. Lond. 1, 37.
— — — Engl. Bot. 10, 660.
— — — Fl. dan. 7, 1146.
— — — Sv. Bot. 165.
— — — Schk. Handb. 23.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 282.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 409.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 294.
— — — Cosson Atlas 22.
— Witheringii *Sm.* Engl. Bot. 31, 2206.
— zazynthium *M. et R.* Mem. Genev. 8, 6.
†Galoglychia *Gasp.* Rend. Ac. Neap. 1844, 8.
Galophthalmum brasiliense *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 2.
†Galphimia *Cav.* Gray Genera 173.
— angustifolia *Benth.* Bentham Sulphur 8.
— brasiliensis *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 178.
† — — — Arch. Mus. 3, 7.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 563.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 432.
— glauca *Cav.* Cav. Ic. 489.
† — — — Lam. Encycl. 957.
— — — Maund Bot. 1, 18.
— linifolia *Gray.* Gray Genera 173.
Galvania *Vand.* Roemer Scriptores 6.
†Galvezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
† — punctata *R. et P.* Mem. Mus. 12, 25.
Gamazygis flexuosa *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 1.
Gambelia speciosa *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. 1, 22.
Gamoplexis orobanchoides *Falc.* Linn. Transact. 20, 13.
†Ganitrus sphaerica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 66.
†Ganymedes *Salisb.* Herbert Amar. 39.
— concolor *Haw.* Sweet Fl. G. II. 113.
— pulchellus *Salisb.* Sweet Fl. G. II. 99.
†Garcia nutans *Vahl.* Jussieu Euphorb. 13.
Garcilassa rivularis *P. et E.* Poepp. et Endl. 251.
†Garcinia *L.* Kerner Genera 97.
† — Cambogia *Desr.* Rheede Hort. mal. 1, 24.
Garcinia Cambogia *Desr.* Spach Suites 40.
— — *Roxb.* Roxb. Corom. 298.
— — — Hayne 9, 4.
— — — Guimp. et Schl. 142.
— — — Nees Düsseld. 419.
— — — Wagner 174.
— celebica *L.* Rumpf Amb. 1, 44.
— — — Desc. Ant. 7, 389.
— cochinchinensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 32.
— coniocarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 121.
— cornea *L.* Rumpf Amb. 3, 30.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 105.
— elliptica? *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 120.
— Kydiana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 113.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 103.
— Mangostana *L.* Rumpf Amb. 1, 43.
— — — Ellis Monogr. 1.
— — — Marsden Sumatra 3.
† — — — Lam. Encycl. 405.
— — — Desc. Ant. 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 845.
† — Massoniana *Klotzsch.* Berg Charact. 79.
— merguensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 116.
† — Morella *Desr.* Lam. Encycl. 405.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 112.
— papilla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 960.
— — — Wight Spicil. 28, 29.
— pedunculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 114. 115.
— pictoria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 102.
— Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 104.
— speciosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 288.
Gardenia amoena *Sims.* Bot. Mag. 44, 1904.
— — — Bot. Reg. 9, 733.
— — — Lodd. Cab. 935.
— angustifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 512.
— arborea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
† — campanulata *Roxb.* Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 578.
† — clusiaefolia *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 4.
— corymbosa *Rchb.* Rchb. Hort. 106.
— crassicaulis *Salisb.* Salisb. Parad. 46.
— Devoniana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 63.
— — — Paxt. Mag. 13, 269.
— — — Fl. d. serres 3, 191.
— dumetorum *Retz.* Roxb. Corom. 136.
— — — Kerner Hort. 455.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 580.
— enneandra *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
— florida *L.* Rheede Hort. mal. 6, 49.
— — — Rumpf Amb. Auct. 14.
† — — — Lam. Encycl. 158.
— — — Bot. Mag. 53, 2627. 61, 3349.
— — — Bot. Reg. 6, 449.
— — — var. Fortuniana, Bot. Reg. 32, 43.
— — — var. Fortuniana, Fl. d. serres 2, 177.
— fragrans *Roxb.* Roxb. Corom. 137.
— — — Kerner Hort. 527.
† — Genipa *Sw.* Lam. Encycl. 158.
— gummifera *L. fil.* Thunb. Diss. 2, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 576.
— latifolia *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 58.
— — — Roxb. Corom. 134.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 574.
† — — *Ait.* Gaertn. Carp. 193.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 759.
— longiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 219.
— — — Kerner Hort. 520.
— longispina *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
— longistyla *DC.* Bot. Mag. 73, 4322.
— lucida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 875.
— malleifera *Hook.* Bot. Mag. 73, 4307.
— — — Fl. d. serres 3, 219.

Gardenia micrantha *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 1.
— montana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 577.
— nitida *Hook.* Bot. Mag. 73, 4343.
— pannea *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1952.
— parviflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 293.
— propinqua *Ldl.* Bot. Reg. 12, 975.
— radicans *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 20.
— — — Thunb. Diss. 2, 1.
— — — Andr. Rep. 7, 491.
— — — Bot. Reg. 1, 73.
— — — Bot. Mag. 43, 1842.
— Randia *Willd.* Bot. Mag. 43, 1841.
† — Rothmannia *L. fil.* Gaertn. Carp. 177.
— — — Bot. Mag. 18, 690.
— — — Tratt. Archiv 368.
— — — Lodd. Cab. 1053.
— — — Kerner Hort. 715. 847.
— scandens *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 2.
— Sherbourniae *Hook.* Bot. Mag. 69, 4044.
— — — Paxt. Mag. 16, 195.
— — — Fl. d. serres 2, 49.
— spinosa *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 2.
— Stanleyana *Hook.* Bot. Mag. 71, 4185.
— — — Bot. Reg. 31, 47.
— — — Paxt. Mag. 13, 169.
— — — Fl. d. serres 2, 1.
† — sulcata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 194.
† — Thunbergia *L. fil.* Gaertn. Carp. 177.
— — — Bot. Mag. 25, 1004.
— — — Kerner Hort. 440.
— tubiflora *Andr.* Andr. Rep. 3, 183.
— turgida *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 570.
— uliginosa *Retz.* Roxb. Corom. 135.
— — — Kerner Hort. 664.
† — verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 158.
— Vogelii *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 38. 39.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 782. 783.
Gardinia Leschenaultiana *Decne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976.
Gardnera ovata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 231.
— Wallichii *Wight.* Wall. Pl. asiat. 231.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1313.
— — — Wight Illustr. 156 *b*.
†Gardoquia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
— betonicoides *Ldl.* Bot. Mag. 67, 3860.
— Gilliesii *Grah.* Bot. Reg. 21, 1812.
— Hookeri *Benth.* Paxt. Mag. 3, 243.
— — — Bot. Reg. 21, 1747.
— — — Sweet Fl. G. II. 271.
— multiflora *Rz et P.* Bot. Mag. 66, 3772.
— — — Maund Bot. 1, 6.
— — — Paxt. Mag. 6, 223.
— salviaefolia *Colla.* Mem. Tur. 39, 48.
Garhadiolus angulosus *Jaub.* Jaubert Illustr. 285.
— Hedypnois *Jaub.* Jaubert Illustr. 284.
†Garidella Nigellastrum *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 379.
— — — Sibth. Fl. gr. 443.
— — — Bot. Mag. 31, 1266.
— unguicularis *Lam.* Lam. Encycl. 379.
Garnotia stricta *Brongn.* Brongniart Coquille 21.
Garrelia encholirioides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 115.
Garrya elliptica *Dougl.* Bot. Reg. 20, 1686.
— — — Ann. soc. d'hortic. 30, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 96 ****.
— Fadyenii *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 333.
Garuga madagascariensis *DC.* Delessert Ic. 3, 57.
— pinnata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 33.
— — — Roxb. Corom. 208.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1594. 1595.
Gastonia palmata *Roxb.* Bot. Reg. 11, 894.
Gastorchis *Aub.* Aubert Orchid. 31.

†Gastridium australe *Pal. B.* Nees Gen. 1, 31.
— lendigerum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 32.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 444.
— — — Explor. Alger. 40.
— scabrum *Presl.* Explor. Alger. 40.
— triaristatum *Durieu.* Explor. Alger. 40.
Gastrocarpha runcinata *Don.* Sweet Fl. G. 229.
Gastrochilus longiflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 25.
— — — Bot. Mag. 69, 4010.
— pulcherrima *Wall.* Wall. Pl. asiat. 24.
— — — Paxt. Mag. 7, 75.
— — — Bot. Mag. 68, 3930.
Gastrodia sesamoides *R. Br.* Endl. Iconogr. 5.
Gastrolobium acutum *Benth.* Bot. Mag. 69, 4040.
— bilobum *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2212.
— — — Bot. Reg. 5, 411.
— — — Lodd. Cab. 70.
— — — Dict. sc. nat. 256.
— cordatum *Ldl.* Lindley Swan River 5.
— cuneatum *Henfr.* Lem. Jard. fl. 258.
— Huegelii *Henfr.* Belgique hortic. 3, 6.
— ovalifolium *Henfr.* Lem. Jard. fl. 247.
— retusum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1647.
— — — Bot. Mag. 61, 3328.
— spinosum *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 171.
— villosum *Benth.* Bot. Reg. 33, 45.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 341.
Gastronema clavatum *Herb.* Bot. Mag. 49, 2291.
— — — Fl. d. serres 8, 813.
— pallidum *Lodd.* Lodd. Cab. 1808.
— sanguineum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 315.
Gatesia alabamensis *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 10.
†Gaudichaudia congestiflora *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
— cynanchoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 445.
† — filipendula *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
— guaranitica *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 174.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 19.
— — — Mem. Mus. 10, 21.
— linearifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 174.
† — sericea *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 19.
† — — — Mem. Mus. 10, 24.
Gaudinia fragilis *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 13.
† — — — Nees Gen. 1, 84.
†Gaultheria *L.* Kerner Genera 176.
† — — Wight Illustr. 141.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 116.
— bracteata *Don.* Bot. Mag. 75, 4461.
— — — Annales de Gand 1845, 43.
— caespitosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 40.
— erecta *Vent.* Vent. Cels 5.
— ferruginea *Ch. et Schl.* Bot. Mag. 79, 4697.
— fragrantissima *Wall.* Asiat. Res. 13, 12.
— ignescens *Lem.* Lem. Jard. fl. 265.
— lanigera *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 66.
— longiflora *Morr.* Annales de Gand 1845, 43.
— microphylla *Hook.* Hook. Fl. ant. 116.
— myrsinites *Hook.* Hook. Bor. Am. 129.
— myrtilloides *P. et E.* Poepp. et Endl. 41.
— nummularioides *Don.* Royle Illustr. 63.
† — procumbens *L.* Gaertn. Carp. 63.
† — — — Lam. Encycl. 367.
— — — Andr. Rep. 2, 116.
— — — Nouveau Duhamel 1, 12.
— — — Bot. Mag. 45, 1966.
— — — Lodd. Cab. 82.
— — — Barton Med. 15.
— — — Bigelow Med. 22.
— — — Rchb. Exot. 224.
— repens *Bl.?* Rafin. Med. 40.
— serpyllifolia *Pursh.* Pursh Fl. 13.

Gaultheria Shallon *Pursh.* Pursh Fl. 12.
— — — Bot. Mag. 55, 2843.
— — — Bot. Reg. 17, 1411.
— — — Lodd. Cab. 1372.
— tomentosa *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 4, 393.
— trichophylla *Royle.* Royle Illustr. 63.
Gaura biennis *L.* Svensk Acad. 1756, 8.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Lam. Encycl. 281.
— — — Schk. Handb. 105.
— — — Bot. Mag. 11, 389.
— fruticosa *Jacq.* Jacq. Ic. 457.
— — — Lam. Encycl. 281.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 529.
— mutabilis *Cav.* Cav. Ic. 258.
— parviflora *Dougl.* Bot. Mag. 63, 3506.
— tripetala *Cav.* Cav. Ic. 396.
Gautiera *P. et E.* = Gaultheria *L.*
Gaya aurea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 38.
— hermannioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. G. 5, 475.
— subtriloba *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 476.
Gaylussacia buxifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 287.
— dumosa *T. et Gr.* Torrey New York 67.
— hirtella *T. et Gr.* Torrey New York 67.
— imbricata *Pohl.* Pohl Bras. 126.
— Pseudovaccinium *Cham.* Bot. Reg. 30, 62.
— — — Paxt. Mag. 12, 101.
— pulchra *Pohl.* Pohl Bras. 127.
— serrata *Ldl.* Royle Illustr. 63[a] or 79.
— ursina *Torr. et Gr.* Gray Chloris 10.
†Gayoides *Gray.* Gray Genera 126.
Gayophytum humile *Juss.* Gay Chile 22.
— — — Ann. sc. nat. 25, 4.
Gazania Pavonia *R. Br.* Bot. Reg. 1, 35.
— — — Rchb. Mag. 15.
— — — Rchb. Exot. 221.
† — ringens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
† — — — Lam. Encycl. 702.
— uniflora *Sims.* Bot. Mag. 48, 2270.
— — — Lodd. Cab. 795.
Geijera salicifolia *Schott.* Schott Rutaceae 4.
Geiseleria chamaedryfolia *Kl.* Miquel Surin. 30.
Geissois racemosa *Lab.* Bill. Sertum 30.
Geissomeria longiflora *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1045.
— — — Rchb. Exot. 211.
Geissorrhiza obtusata *Gawl.* Bot. Mag. 18, 672.
— secunda *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1105.
— setacea *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1255.
— vaginata *Sweet.* Sweet Fl. G. 138.
Geissospermum Vellosii *Allem.* Allemão Diss. 1845, 6.
Geitonoplesium cymosum *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3131.
Gela lanceolata *Lour.* Lodd. Cab. 938.
Gelasine azurea *Herb.* Bot. Mag. 66, 3779.
Geleznovia verrucosa *Turcz.* Bull. Mosc. 1849. 2, 1.
†Gelonium bifarium *Roxb.* Jussieu Euphorb. 10.
† — cupanioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— fasciculatum *Roxb.* Bot. Mag. 60, 3231.
— lanceolatum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1867.
† — multiflorum *Juss.* Jussieu Euphorb. 10.
†Gelpkea pendula *Bl.* Blume Mus. 1, 55.
Gelsemium lucidum *Poir.* Herb. amat. 3, 169.
Gendarussa tranquebarensis *N. v. E.* Wight Ic. pl. 2, 462.
† — — — Wight Illustr. 164[b].
— vulgaris *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 468.
†Genethyllis *DC.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 2.
— diosmoides *DC.* Mem. Genev. 9, 2.
Geniosporum strobiliferum *Wall.* Hook. Ic. pl. 5, 462.
†Geniostoma Lasiostemon *Bl.* Blume Mus. 1, 35.
— ligustrifolium *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 430.
†Geniostoma rupestris *Forst.* Forster Char. 12.
† — — — Lam. Encycl. 133.
†Genipa americana *L.* Gaertn. Carp. 190.
— — — Desc. Ant. 2, 87.
— barbata *Presl.* Presl Symbolae 60.
— oblongifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 220.
Genista aetnensis *DC.* Moris Fl. sard. 28.
— amxantica *Ten.* Tenore Fl. nap. 66.
— — — Sweet Fl. G. II. 266.
— anglica *L.* Fl. dan. 4, 619.
— — — Engl. Bot. 2, 132.
— — — Guimp. Holzgew. 121.
— aspalathoides *Lam.* Moris Fl. sard. 29. 30.
— atlantica *Spach.* Explor. Alger. 87.
— bracteolata *Link.* Bot. Reg. 26, 23.
— — — Maund Bot. 5, 235.
— canariensis *L.* Lodd. Cab. 1201.
— — — Bot. Reg. 3, 217.
— — — Webb Canar. 41.
† — candicans *L.* Gaertn. Carp. 151.
— — — Watson Dendr. 1, 80.
— cephalantha *Spach.* Explor. Alger. 85.
— cinerea *DC.* Watson Dendr. 1, 76.
— commixta *Spach.* Jaubert Illustr. 150.
— corsica *DC.* Moris Fl. sard. 31.
— dalmatica *Bartl.* Rchb. Ic. crit. 4, 383.
— decumbens *Dur.* Lodd. Cab. 718.
— depressa *M. v. B.* Tenore Fl. nap. 171.
— diffusa *Willd.* Sturm Flora 12, 49.
— dracunculoides *Spach.* Jaubert Illustr. 151.
— Durieui *Spach.* Explor. Alger. 85.
— elegans *Hook.* Hook. Bot. Misc. 103.
— ephedroides *DC.* DC. Legum. 36.
— crioclada *Spach.* Explor. Alger. 87.
— falcata *Brot.* Brotero Phytogr. 83.
— germanica *L.* Sv. Bot. 547.
— — — Fl. dan. 11, 1826.
† — — — Schk. Handb. 195.
— — — Guimp. Holzgew. 122.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 243.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 839.
— gracilis *Spach.* Jaubert Illustr. 143.
— Haenseleri *Boiss.* Boissier Esp. 39.
— Halleri *Reyn.* Gaudin Fl. helv. 4, 5.
— hispanica *L.* Cav. Ic. 211.
— — — Jacq. Ic. 557.
— — — Lodd. Cab. 1738.
— humifusa *L.* Vill. Dauph. 44.
— — — Jord. Obs. 6, 2.
— Jaubertii *Spach.* Jaubert Illustr. 141.
— involucrata *Spach.* Jaubert Illustr. 146.
† — juncea *Scop.* Lam. Encycl. 619.
— — — Nouveau Duhamel 2. 22.
— leptophylla *Spach.* Jaubert Illustr. 148.
— linifolia *L.* Bot. Mag. 13, 412.
— lucida *Camb.* Mem. Mus. 14, 14.
— lusitanica *L.* Andr. Rep. 6, 419.
— mantica *Poll.* Poll. Fl. ver. 2, 4.
— microphylla *Chr. Smith.* Webb Canar. 42.
— monosperma *Lam.* Bot. Reg. 22, 1918.
— Morisii *Colla.* Moris Fl. sard. 32.
— multiflora *Poir.* Nouveau Duhamel 2, 23.
— numidica *Spach.* Explor. Alger. 84.
— Oliverii *Spach.* Jaubert Illustr. 144.
— orientalis *Spach.* Jaubert Illustr. 145.
— ovata *W. et K.* W. et Kit. 84.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 59.
— — — Lodd. Cab. 482.
— — — Watson Dendr. 1, 77.
— pilosa *L.* Fl. dan. 7, 1225.
— — — Sv. Bot. 678.
— — — Engl. Bot. 3, 206.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 208.

†Genista pilosa *L.* Schk. Handb. 195.
— — — Guimp. Holzgew. 120.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 840.
— pontica *Spach.* Jaubert Illustr. 147.
— procumbens *W. et K.* W. et Kit. 180.
— — — Guimp. Holzgew. 119.
— — — Bot. Reg. 14, 1150.
— pulchella *Vis.* Visiani Dalm. 40.
— rhodorrhizoides *Webb.* Webb Canar. 48.
— sagittalis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 209.
— — — Guimp. Holzgew. 117.
— Salzmanni *DC.* Delessert Ic. 3, 63.
— scariosa *Viv.* Viviani Fl. ital. 8.
— — — Lddd. Cab. 1135.
† — scoparia *Lam.* Lam. Encycl. 619.
— Scorpius *DC.* Watson Dendr. 1, 78.
— — — Sweet Fl. G. II. 63.
— sericea *Wulf.* Jacq. Ic. 556.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— sibirica *L.* Jacq. Vind. 190.
— silvestris *Scop.* Sturm Flora 12, 49.
— Spachiana *Webb.* Bot. Mag. 71, 4195.
— spartioides *Brig.* Ac. Neap. 4, 2.
— — *Spach.* Explor. Alger. 84.
— spathulata *Spach.* Jaubert Illustr. 149.
— sphacelata *Decne.* Jaubert Illustr. 142.
— splendens *Webb.* Webb Canar. 43.
— stenopetala *Webb.* Webb Canar. 45.
— striata *Hill.* Hill Hort. Kew. 9.
— tetragona *Bess.* Rchb. Ic. crit. 4, 391.
— tinctoria *L.* Fl. dan. 3, 526.
— — — Sv. Bot. 451.
— — — Engl. Bot. 1, 41.
— — — Hayne 9, 11.
— — — Guimp. Holzgew. 118.
— — — Nees Düsseld. 332.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 84.
— triacantha *Brot.* Brotero Phytogr. 54.
— triangularis *Willd.* var. Rochel Banat. 13.
— tricuspidata *Desf.* Desf. Fl. atl. 183.
— tridentata *L.* Ac. Neap. 4, 1.
— triquetra *L'her.* Bot. Mag. 9, 314.
— — — Watson Dendr. 1, 79.
— — *W. et K.* W. et Kit. 153.
— ulicina *Spach.* Explor. Alger. 86.
— versicolor *Wall.* Royle Illustr. 34.
— Villarsiana *Jord.* Jordan Obs. 6, 2.
— virgata *Willd.* Guimp. Fr. Holzgew. 58.
— — *DC.* Bot. Reg. 30, 11.
Genlisia aurea *St. Hil.* Ann. sc. nat. II. 11, 6.
— corymbosa *Rchb.* Rchb. Exot. 24.
— ornata *Mart.* Endl. Bras. 9, 31. 32.
Genosiris fragilis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 9.
†Gentiana *L.* Lam. Encycl. 109.
† — — Kerner Genera 212.
† — — Mutel Fl. fr. 36.
— abscondita *Zenk.* Zenker Pl. ind. 13.
† — acaulis *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 135.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Bot. Mag. 2, 52.
— — — Engl. Bot. 23, 1594.
— — — Herb. amat. 3, 150.
— adscendens *Pall.* Pallas Fl. ross. 94.
— — — Bot. Mag. 19, 705. 723.
— aestiva *R. et Sch.* Sturm Flora 13, 54.
— algida *Pall.* Pallas Fl. ross. 95.
— alpina *Vill.* Vill. Dauph. 10.
— — — Lodd. Cab. 476.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 97.
— Amarella *L.* Fl. dan. 2, 328.
— — — Curt. Lond. 4, 33.

Gentiana Amarella *L.* Engl. Bot. 4, 236.
— — — var. Rochel Banat. 6.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 506.
— Andrewsii *Griseb.* Torrey New York 81.
— angulosa *M. v. B.* Marschall Cent. 47.
— — — Rochel Banat. 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 129. 9, 827.
— angustifolia *Vill.* Sturm Flora 13, 54.
— aphylla *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 89.
— aprica *Decne.* Jacquemont Ind. 118.
— aquatica *L.* Pallas Fl. ross. 97.
— — — Mem. Mosc. 7, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 114.
— arctophila *Griseb.* Hook. Bor. Am. 149.
— asclepiadea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 328.
— — — Lam. Encycl. 109.
— — — Bot. Mag. 27, 1078.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 347.
— aurea *L.* Fl. dan. 2, 344.
— auriculata *Pall.* Pallas Fl. ross. 92.
— axillaris *Schm.* Rchb. Ic. crit. 2, 130.
— azurea *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 10.
— barbata *Froel.* Mem. Mosc. 7, 9.
— Baconi *Edgew.* Hook. Lond. Journ. 1845, 20.
— bavarica *L.* Vill. Dauph. 10.
— — — Jacq. Obs. 71.
— — —? Fl. dan. 2, 317.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Lodd. Cab. 1266.
— — — Fl. d. serres 7, 651.
— bellidifolia *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 633.
— Biebersteinii *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 10.
— biloba *DC.* DC. Ic. Gall. 15.
— borealis *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 10.
— Boryi *Boiss.* Boissier Esp. 121.
— brachypetala *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 11.
— brachyphylla *Vill.* Sturm Flora 13, 54.
— cachemirica *Decne.* Jacquemont Ind. 117.
— calycosa *Griseb.* Hook. Bor. Am. 146.
— campanulata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 29.
— Campbelli *Griseb.* Richard Astrolabe 31.
— campestris *L.* Fl. dan. 3, 367.
— — — Engl. Bot. 4, 237.
— — — Sv. Bot. 278.
! — — — Engelmann Anthol. 1.
— Catesbaei *Walt.* Andr. Rep. 6, 418.
— — — Bigelow Med. 34.
— caucasea *Sims.* Bot. Mag. 26, 1039.
— Centaurium *L.* Fl. dan. 4, 617.
— — — Sv. Bot. 219.
— — — Schk. Handb. 59.
— — — Nees Düsseld. 202.
— cephalodes *Edgew.* Hook. Lond. Journ. 1845, 20.
— cerastioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 222.
— cerina *Hook.* Hook. Fl. ant. 36.
— Chirata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 252.
— chlocoides *Brot.* Brotero Phytogr. 21.
— ciliata *L.* Pallas Fl. ross. 92.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 113.
— — — Bot. Mag. 17, 639.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 649.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
— concinna *Hook.* Hook. Fl. ant. 35.
— contorta *Royle.* Royle Illustr. 68.
— coronata *Royle.* Royle Illustr. 68.
— corymbosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 224.
— crinita *Froel.* Barton Fl. 3, 80.
— — — Bot. Mag. 46, 2031.
— — — Sweet Fl. G. 139.

Gentiana crispata *Vis.* Visiani Dalm. 24.
— cruciata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 372.
— — — Spach Suites 145.
— detonsa *Fries.* Fl. dan. 2, 317.
— — — Torrey New York 82.
— — — var. γ. Hook. Ic. pl. 9, 857.
— dianthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 223.
— discolor *Hoffgg.* Rchb. Ic. crit. 9, 828.
— Douglasiana *Bong.* Acad. Pet. 2, 6.
— — — Hook. Bor. Am. 148.
— elongata *Haenke.* Jacq. Collect. 2, 17.
— exaltata *L.* Desc. Ant. 1, 15.
— filiformis *L.* Fl. dan. 2, 324.
— fimbriata *Andr.* Andr. Rep. 8, 509.
— — — Kerner Hort. 675.
— frigida *Haenke.* Froelich Gentiana 1.
— — — Roemer Archiv III. 3, 1.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— Froelichii *Hladn.* Sturm Flora 13, 54.
— Gebleri *Led.* Mem. Mosc. 7, 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 271.
— gelida *M. v. B.* Paxt. Mag. 7, 5.
— germanica *Willd.* Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 234.
— glacialis *Vill.* Sv. Bot. 726.
— — *Abr. Thom.* Sturm Flora 13, 54.
— glauca *Pall.* Pallas Fl. ross. 93.
— — — Hook. Bor. Am. 147.
— gracilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 221.
— Grisebachii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 636.
— humilis *Stev.* var. Rochel Banat. 22.
† — hybrida *DC.* Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— Jamesoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 61.
— imbricata *Froel.* Sturm Flora 11, 41.
— incarnata *Sims.* Bot. Mag. 43, 1856.
— intermedia *Sims.* Bot. Mag. 49, 2303.
— — — Lodd. Cab. 218.
— Kurroo *Royle.* Royle Illustr. 68.
— limoselloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
— linearis *Froel.* Münchn. Denkschr. 7, 5.
† — lutea *L.* Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— — — Dict. sc. nat. 55.
— — — Woodv. Med. 2, 95.
— — — Hayne 13, 28.
— — — Guimp. et Schl. 242.
— — — Nees Düsseld. 198.
— — — Wagner 136.
— macrophylla *Pall.* Pallas Fl. ross. 96.
— — — Bot. Mag. 34, 1414.
— magellanica *Gaudich.* Richard Astrolabe 31.
— — — Hook. Fl. ant. 115.
— maritima *L.* Cav. Ic. 296.
— nana *Wulf.* Jacq. Misc. 1, 18.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— nivalis *L.* Fl. dan. 1, 17.
— — — Engl. Bot. 13, 896.
— — — Sv. Bot. 725.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— nutans *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 11.
— obtusifolia *Willd.* Rchb. Ic. crit. 2, 129.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 650.
— ochroleuca *Willd.* Bot. Mag. 38, 1551.
— Olivieri *Griseb.* Jaubert Illustr. 234.
— pannonica *Scop.* Jacq. Fl. austr. 2, 136.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Wagner 8.
— — — Nees Düsseld. 200.
— — — Hayne 13, 30.
— patagonica *Griseb.* Hook. Fl. ant. 115.
— pedicellata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1328.
— pinifolia *G. Don.* Fielding Sertum 58.

Gentiana plebeja *Cham.* Mem. Mosc. 7, 9.
— Pneumonanthe *L.* Fl. dan. 2, 269.
— — — Engl. Bot. 1, 20.
— — — Sv. Bot. 651.
— — — Dreves 3, 79.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — var. Bot. Mag. 27, 1101.
— — — var. depressa, Boissier Esp. 121.
† — — — Plée Types 40.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 185.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 73.
— propinqua *Rich.* Hook. Bor. Am. 150.
— prostrata *Haenke.* Jacq. Collect. 2, 17.
— pumila *L.* Jacq. Obs. 49.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 302.
— punctata *L.* Jacq. Obs. 39.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 28.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Hayne 13, 29.
— — — Guimp. et Schl. 285.
— — — Nees Düsseld. 199.
— purpurea *L.* Fl. dan. 1, 50.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 5.
— — — Woodv. Med. 2, 94.
— — — Andr. Rep. 2, 117.
— — — Lodd. Cab. 583.
— — — Hayne 13, 31.
— — — Nees Düsseld. 201.
— pyramidalis *N. v. E.* Sturm Flora 13, 54.
— pyrenaica *L.* Gouan Ill. 2.
— — — W. et Kit. 207.
— quinqueflora *Pers.* Bot. Mag. 63, 3496.
— quinquefolia *L.* Fl. dan. 2, 344.
— Romanzowii *Led.* Mem. Mosc. 7, 11.
— rupicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 220.
— Saponaria *L.* Bot. Mag. 26, 1039.
— — — Barton Fl. 3, 79.
— — — Lodd. Cab. 813.
— — — Kerner Hort. 232.
— — — Rchb. Exot. 306.
— — — Torrey New York 81.
— saxosa *Forst.* Svensk Acad. 1777, 5.
— Sceptrum *Griseb.* Hook. Bor. Am. 145.
— sedifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 225.
— septemfida *Pall.* Pallas Fl. ross. 92.
— — — Bot. Mag. 30, 1229. 34, 1410.
— — — Lodd. Cab. 89.
— — — Paxt. Mag. 8, 51.
— — — Fl. d. serres 8, 765.
— setiflora *Bunge.* Mem. Mosc. 7, 9.
— spathulata *Bartl.* Rchb. Pl. crit. 1, 92.
— squarrosa *Led.* Ledeb. Ic. 14.
— — — Mem. Mosc. 7, 9.
— stricta *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 69.
— tenella *Fries.* Fl. dan. 2, 318.
— tenuis *Griseb.* Hook. Bor. Am. 151.
— terglouensis *Hacq.* Hacq. Pl. alp. 2.
— triflora *Pall.* Pallas Fl. ross. 93.
— uliginosa *Willd.* Rchb. Pl. crit. 1, 58.
— unalaschkensis *Cham.* Mem. Mosc. 7, 9.
— utriculosa *L.* W. et Kit. 206.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— verna *L.* Bot. Mag. 14, 491.
— — — Engl. Bot. 7, 493.
— — — Roemer Fl. eur. 6, 6.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Lodd. Cab. 62.
— — — Herb. amat. 1, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 826.
— — — brachyphylla, Rchb. Ic. crit. 2, 129.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 505.
— verticillata *L.* Desc. Ant. 1, 16.

Gentiana verticillata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 600.
— villosa *L.* Hook. Bor. Am. 132.
— viscosa *Ait.* Bot. Mag. **47**, 2135.
†Gentianeae *Juss.* Wight Illustr. 137 *b*.
Gentianella ciliata *Borkh.* Schrank Fl. monac. **2**, 189.
†Geodorum appendiculatum *Ldl.* Calc. Journ. **1845**, 24.
† — attenuatum *Griff.* Calcutta Journ. **1845**, 24.
— citrinum *R. Br.* Andr. Rep. **10**, 626.
— — — Bot. Mag. **48**, 2195.
— dilatatum *R. Br.* Rheede Hort. mal. **11**, 35.
— — — Bot. Reg. **8**, 675.
— — — Lodd. Cab. 1797.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 912.
— fucatum *Ldl.* Bot. Reg. **20**, 1687.
† — laxiflorum *Griff.* Calcutta Journ. **1845**, 24.
— pictum *Link.* Link Ic. I. 14.
Geoffraea inermis *Sw.* Woodv. Med. **3**, 151.
— — — Nees Düsseld. 336.
— racemosa *Poir.* Lam. Encycl. 604.
— retusa *Lam.* Lam. Encycl. 604.
† — spinosa *Jacq.* Lam. Encycl. 604.
— superba *H. B.* Humb. Pl. aeq. 100.
— surinamensis *Bondt.* Bondt Cortex Geoffr. 1.
— — — Nees Düsseld. 337.
— — — Guimp. et Schl. 282.
— — — Rchb. Exot. 137.
†Geoffraeae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 20. 21 *a b*.
Geonoma acaulis *Mart.* Mart. Palm. 4. 19.
— acutiflora *Mart.* Mart. Palm. 9.
— arundinacea *Mart.* Mart. Palm. 18.
— Brongniartii *Mart.* D'Orbigny Voyage 12. 23.
— Demarastei *Mart.* D'Orbigny Voyage 11. 22.
— elegans *Mart.* Mart. Palm. 18 *a*.
— interrupta *Mart.* Mart. Palm. 7.
— Jussieuana *Mart.* D'Orbigny Voyage 12. 23.
— laxiflora *Mart.* Mart. Palm. 11.
— macrostachys *Mart.* Mart. Palm. 20.
— — — D'Orbigny Voyage 11. 23.
— multiflora *Mart.* Mart. Palm. 4. 5. 6.
† — — — Kerner Genera 165—167.
— — — Wallace Palms 23.
— Orbigniana *Mart.* D'Orbigny Voyage 11. 22.
— paniculigera *Mart.* Mart. Palm. 10.
— — — Wallace Palms 24.
— pauciflora *Mart.* Mart. Palm. 12.
— pinnatifrons *Willd.* Mart. Palm. 8.
— Pohliana *Mart.* Mart. Palm. 6 *a*.
— pycnostachys *Mart.* Mart. Palm. 17.
— rectifolia *Wallace.* Wallace Palms 25.
— Schottiana *Mart.* Mart. Palm. 11 *a*.
— simplicifrons *Willd.* Mart. Palm. 8. 14.
— Spixiana *Mart.* Mart. Palm. 15. 16.
— synanthera *Mart.* Mart. Palm. 13.
Geophila diversifolia *DC.* Rheede Hort. mal. **10**, 21.
— reniformis *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 54.
†Georgina *Willd.* Kerner Genera 155—157.
— Cervantesii *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 22.
— coccinea *Willd.* Willdenow Hort. 96.
— — — Kerner Hort. 299. 316. 317.
— crocata *Sweet.* Sweet Fl. G. 282.
— variabilis *Willd.* Willdenow Hort. 93—95.
— — — Kerner Hort. 289. 314. 315. 712. 713. 714. 719. 753.
— — — Preuss. Gart. Verein **1**, 5.
— — — Savi Fl. ital. **2**, 51.
— — — Jaume St. Hilaire Les Dahlia 1—40.
— — — Dahlia Register for **1836**, 1—53.
Geranium *L.* Dietrich Die Linnéschen Geranien 1—24.
— — Andrews Geraniums 1—124.
† — — Mutel Flore franç. 15.
† — — Cosson Atlas 6.
† — — Gray Genera 130.
Geranium abrotanifolium *L. fil.* Cav. Diss. 117.
— acerifolium *Cav.* Cav. Diss. 112.
— acetosum *L.* Cav. Diss. 104.
— aconitifolium *L'her.* L'her. Ger. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 194.
— affine *Led.* Ledeb. Ic. 371.
— — *W. et A.* Wight Illustr. 59.
— africanum *Cav.* Cav. Diss. 104.
— albiflorum *Hook.* Hook. Bor. Am. 40.
— — — Bot. Mag. **59**, 3124.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 18.
— alchemilloides *L.* Cav. Diss. 98.
— alpinum *Burm.* Cav. Diss. 96.
— althaeoides *L.* Cav. Diss. 123.
— anemonefolium *L'her.* L'her. Ger. 36.
— — — Bot. Mag. **6**, 206.
— — — Sweet Ger. 244.
— angulatum *Curt.* Bot. Mag. **6**, 203.
— appendiculatum *L. fil.* Cav. Diss. 121.
— arachnoideum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 20.
— argenteum *L.* Vill. Dauph. 40.
— — — Cav. Diss. 77.
— — — Jacq. Ic. 346.
— — — Bot. Mag. **14**, 504.
— — — Lodd. Cab. 948.
— — — Sweet Ger. 39.
— — — Roemer Fl. eur. **12**, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 198.
— articulatum *Cav.* Cav. Diss. 122.
— asphodeloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 661.
— — *Burm.* Schrad. Journ. **1799. 2**, 1.
— asplenioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 168.
— astragalifolium *Cav.* Cav. Diss. 104.
— — *Andr.* Andr. Rep. **3**, 190.
— barbatum *Andr.* Andr. Rep. **5**, 303. 323. **6**, 366.
— batrachioides *Cav.* Cav. Diss. 85.
— betonicum *Cav.* Cav. Diss. 118.
— bicolor *Jacq.* Jacq. Vind. **3**, 39.
— — — Cav. Diss. 111.
— bifolium *Burm.* Cav. Diss. 115.
— bipinnatum *Cav.* Cav. Diss. 126.
— bohemicum *L.* Cav. Diss. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 188.
— botrys *Cav.* Cav. Diss. 90.
— bubonifolium *Andr.* Andr. Rep. **5**, 328.
— canescens *L'her.* L'her. Ger. 38.
— capillare *Cav.* Cav. Diss. 97.
— capitatum *L.* Cav. Diss. 105.
— carnosum *L.* Cav. Diss. 99.
— carolinianum *L.* Cav. Diss. 84. 124.
— chaerophyllum *Cav.* Cav. Diss. 95.
— — — Schk. Handb. 190 *b*.
— chamaedroides *Cav.* Cav. Diss. 76.
— chium *L.* Martyn Hist. 3.
— — — Cav. Diss. 92.
— ciconium *L.* Cav. Diss. 93.
— — — Jacq. Vind. 18.
— cicutarium *L.* Fl. dan. **6**, 986.
— — — Cav. Diss. 93.
— — — Schk. Handb. 190 *b*.
— — — Schrank Fl. monac. **4**, 354.
— ciliatum *Cav.* Cav. Diss. 118.
— — *Andr.* Andr. Rep. **4**, 247.
— cinereaceum *Picot.* Picot Pyren. 2.
— cinereum *Cav.* Cav. Diss. 89.
— — — Lam. Encycl. 573.
— citriodorum *Cav.* Cav. Ic. 8.
— columbinum *L.* Fl. dan. **7**, 1222.
— — — Cav. Diss. 82.
— — — Engl. Bot. **4**, 259.
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 189.
— cordifolium *Cav.* Cav. Diss. 117.

Geranium coriandrifolium *L.* Cav. Diss. 116.
— coronillaefolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 305.
— coronopifolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 338.
— cortusaefolium *Andr.* Andr. Rep. 2, 121.
— crassifolium *Bocc.* Cav. Diss. 90.
— — — Andr. Rep. 2, 136.
— crataegifolium *Roth.* Roth Abh. 9. 12.
— crispum *L.* Cav. Diss. 109.
— cristatum *Stev.* Bot. Mag. 66, 3732.
— cucullatum *L.* Martyn Hist. 26.
— — — Cav. Diss. 106.
— cuneatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 198.
— daucifolium *Murr.* Comm. Gott. 3, 4.
— — — Cav. Diss. 120.
— delicatulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 240.
— dissectum *L.* Fl. dan. 6, 936.
— — — Cav. Diss. 78.
— — — Curt. Lond. 1, 41.
— — — Engl. Bot. 11, 753.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 189.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 807.
— divaricatum *Kit.* Winterl Ind. 10.
— — — W. et Kit. 123.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 5, 188.
— echinatum *Andr.* Andr. Rep. 3, 158.
— elegans *Andr.* Andr. Rep. 1, 28.
— elongatum *Cav.* Cav. Diss. 101.
— erianthum *DC.* Bot. Reg. 28, 52.
— eriostemon *Fisch.* Sweet Ger. 197.
— — — Rchb. Hort. 9.
— exstipulatum *Cav.* Cav. Diss. 123.
— ferulaceum *Burm.* Cav. Diss. 110.
— fissifolium *Andr.* Andr. Rep. 6, 378.
— floribundum *Andr.* Andr. Rep. 6, 420.
— fragile *Andr.* Andr. Rep. 1, 37.
— fruticosum *Cav.* Cav. Diss. 122.
— fulgidum *L.* Cav. Diss. 116.
— gibbosum *L.* Cav. Diss. 103.
— glandulosum *Cav.* Cav. Diss. 125.
— glaucophyllum *L.* Cav. Diss. 92.
— glaucum *Burm.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 103.
— grandiflorum *Burm.* Cav. Diss. 75.
— — — Andr. Rep. 1, 12.
— Grevilleanum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 209.
— grossularioides *L.* Cav. Diss. 119.
— gruinum *L.* Cav. Diss. 88.
— guttatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 169.
— heliotropioides *Cav.* Cav. Diss. 113.
— himalayense *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 16.
— hirsutum *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 101.
— hirtum *Burm.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 117.
— — *Forsk.* Ann. Mus. 2, 45.
— hispidum *L.* Cav. Diss. 110.
— humile *Cav.* Cav. Diss. 83.
— hybridum *L.* Cav. Diss. 105.
— hymenodes *Andr.* Andr. Rep. 6, 413.
— ibericum *Cav.* Cav. Diss. 124.
— — — Bot. Mag. 34, 1386.
— — — Sweet Ger. 84.
— incanum *L.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 82.
— incarnatum *L.* Cav. Diss. 91.
— incisum *Andr.* Andr. Rep. 1, 67.
— incrassatum *Andr.* Andr. Rep. 4, 246.
— inquinans *L.* Martyn Hist. 2.
— — — Cav. Diss. 106.
— laciniatum *Cav.* Cav. Diss. 113.
— — — Martyn Hist. 14.
— — — Andr. Rep. 2, 131. 3, 204. 4, 269.

Geranium lactum *Led.* Ledeb. Ic. 148.
— laevigatum *L.* Cav. Diss. 121.
— Lamberti *Sweet.* Sweet Ger. 338.
— lanceolatum *Cav.* Cav. Diss. 102.
— — — Bot. Mag. 2, 56.
— lanuginosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 140.
— Lindleyanum *Royle.* Royle Illustr. 27.
— lineare *Andr.* Andr. Rep. 3, 193.
— lividum *L'her.* L'her. Ger. 39.
— — — Sweet Ger. 268.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 197.
— lobatum *L.* Cav. Diss. 114.
— Londesii *Fisch.* Rchb. Hort. 68.
— longifolium *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 102.
— lucidum *L.* Cav. Diss. 80.
— — — Curt. Lond. 4, 32.
— — — Engl. Bot. 2, 75.
— — — Fl. dan. 2, 218.
— — — Sv. Bot. 536.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 187.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 805.
— luteum *Andr.* Andr. Rep. 6, 423.
— macrorrhizum *L.* Jacq. Ic. 134.
— — — Cav. Diss. 85.
— — — Sweet Ger. 271.
— — — Bot. Mag. 50, 2420.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 193.
— maculatum *L.* Cav. Diss. 86.
— — — Barton Med. 13.
— — — Bigelow Med. 8.
— — — Gray Genera 150.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 287.
— — — Sweet Ger. 332.
— malacoides *L.* Cav. Diss. 91.
— maritimum *L.* Cav. Diss. 88.
— melananthum *Andr.* Andr. Rep. 3, 209.
— menthaeodorum *Nocca.* Nocca Pl. select. 6.
— microphyllum *Hook.* Hook. Fl. ant. 5.
— minimum *Cav.* Cav. Diss. 121.
— molle *L.* Cav. Diss. 83.
— — — Fl. dan. 4, 679.
— — — Curt. Lond. 1, 120.
— — — Engl. Bot. 11, 778.
— — — Sv. Bot. 639.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 231.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 191.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
† — moschatum *L.* Gaertn. Carp. 79.
— — — Jacq. Vind. 55.
— — — Cav. Diss. 94.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— multifidum *Sweet.* Sweet Ger. 245.
— murcicum *Cav.* Cav. Diss. 126.
— nemorosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 167.
— nepalense *Sweet.* Sweet Ger. 12.
— — — Rchb. Hort. 116.
— nodosum *L.* Cav. Diss. 80.
— — — Engl. Bot. 16, 1091.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 193.
— ocellatum *Camb.* Jacquemont Ind. 38.
— odoratissimum *L.* Cav. Diss. 103.
— ovatum *Cav.* Cav. Diss. 103.
— oxalidifolium *Andr.* Andr. Rep. 5, 300.
— oxaloides *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 97.
— palmatum *Cav.* Cav. Diss. 84.
— palustre *L.* Cav. Diss. 87.
— — — Fl. dan. 4, 596.
— — — Sv. Bot. 677.
— — — Libosch. Petersb. 30.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 191.

Geranium palustre *L.* Sweet Ger. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 198.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 614.
— papilionaceum *L.* Martyn Hist. 13.
— — — Cav. Diss. 112.
— peltatum *L.* Cav. Diss. 100.
— — — Bot. Mag. 1, 20.
— petraeum *Gouan.* Gouan Illustr. 21.
— — — Cav. Diss. 96.
— phaeum *L.* Cav. Diss. 89.
— — — Fl. dan. 6, 987.
— — — Engl. Bot. 5, 322.
— — — Schk. Handb. 190 *a*.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 197.
— pictum *Andr.* Andr. Rep. 3, 168.
— pilosum *Cav.* Cav. Diss. 199.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 259.
— — — Sweet Ger. 119.
— pinnatifidum *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 120.
— pinnatum *Burm.* Cav. Diss. 115.
— — *Andr.* Andr. Rep. 5, 311.
— potentilloides *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 17.
— praecox *Cav.* Cav. Diss. 126.
— praemorsum *Andr.* Andr. Rep. 3, 150.
† — pratense *L.* Gaertn. Carp. 79.
— — — Cav. Diss. 87.
— — — Curt. Lond. 1, 93.
— — — Engl. Bot. 6, 404.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 30.
— — — Diet. sc. nat. 131.
— — — Herb. amat. 2, 118.
† — — — Schk. Handb. 190 *b*.
— — — Schrank Fl. mon. 1, 42.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 804.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 193.
— procumbens *Andr.* Andr. Rep. 4, 252.
— proliferum *Burm.* Burmann Geran. 2.
— — — Cav. Diss. 120.
— prostratum *Cav.* Cav. Diss. 76.
— pulverulentum *Cav.* Cav. Diss. 125.
— punctatum *Andr.* Andr. Rep. 1, 60.
— purpureum *Vill.* Vill. Dauph. 40.
— — — Engl. Bot. 2648.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 187.
— pusillum *L.* Cav. Diss. 83.
— — — Curt. Lond. 1, 76.
— — — Engl. Bot. 6, 385.
— — — Fl. dan. 12, 1994.
† — — — Schk. Handb. 190 *b*.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 190.
— pyrenaicum *L.* Gerard Fl. gallopr. 16.
— — — Cav. Diss. 79.
— — — Curt. Lond. 1, 121.
— — — Engl. Bot. 6, 405.
† — — — Schk. Handb. 190 *b*.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 192.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 806.
— — — Fl. dan. 13, 2240.
— quercifolium *L.* Cav. Diss. 119.
— quinquevulnerum *Andr.* Andr. Rep. 2, 114.
— radiatum *Andr.* Andr. Rep. 4, 222.
— radicatum *Picot.* Picot Pyren. 1.
— Radula *Roth.* Roth Abh. 10. 12.
— — *Cav.* Cav. Diss. 101.
— — — Bot. Mag. 3, 95.
— reflexum *L.* Cav. Diss. 81.
— — — Andr. Rep. 4, 224.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 196.
— Reichardi *Murr.* Comm. Gott. 3, 3.
— — — Bot. Mag. 1, 18.

Geranium reniforme *Andr.* Andr. Rep. 2, 108.
— reticulatum *Nocca.* Nocca Pl. select. 8.
— revolutum *Andr.* Andr. Rep. 5, 354.
— rivale *L.* Vill. Dauph. 40.
— Robertianum *L.* Cav. Diss. 86.
— — — Fl. dan. 4, 694.
— — — Curt. Lond. 1, 109.
— — — Engl. Bot. 21, 1486.
— — — Libosch. Petersb. 18.
— — — Dreves 2, 41.
— — — Hayne 4, 48.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 187.
— romanum *L.* Cav. Diss. 94.
— roseum *Andr.* Andr. Rep. 3, 173.
— rotundifolium *L.* Cav. Diss. 93.
— — — Curt. Lond. 5, 216.
— — — Engl. Bot. 3, 157.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 190.
— rubifolium *Ldl.* Bot. Reg. 26, 67.
— rupestre *Pourr.* Cav. Diss. 90.
— sanguineum *L.* Cav. Diss. 76.
— — — Fl. dan. 7, 1107.
— — — Curt. Lond. 5, 155.
— — — Engl. Bot. 4, 272.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 198.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 613.
† — — — Plée Types 23.
— scabrum *L.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 108.
— selinum *Andr.* Andr. Rep. 4, 230.
— sessiliflorum *Cav.* Cav. Diss. 77.
— sibiricum *L.* Jacq. Vind. 19.
— — — Cav. Diss. 77.
— silvaticum *L.* Fl. dan. 1, 124.
— — — Engl. Bot. 2, 121.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 193.
— spathulatum *Andr.* Andr. Rep. 3, 152. 4, 262.
— spinosum *Burm.* Cav. Diss. 75.
— stipulaceum *L. fil.* Cav. Diss. 122.
— striatum *L.* Cav. Diss. 79.
— — — Bot. Mag. 2, 55.
— — — Sibth. Fl. gr. 660.
— — — Tratt. Thes. 4.
— — — Herb. amat. 1, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 196.
— tabulare *L.* Burmann Geran. 1.
— — — Cav. Diss. 100.
— terebinthinaceum *Murr.* Comm. Gott. 7, 4.
— — — Cav. Diss. 114.
— ternatum *L.* Cav. Diss. 107.
— tetragonum *Roth.* Roth Abh. 11. 12.
— — — Cav. Diss. 99.
— tomentosum *Andr.* Andr. Rep. 2, 113.
— tricolor *Andr.* Kerner Hort. 11.
— trifidum *Burm.* Cav. Diss. 115.
— trifolium *Cav.* Cav. Diss. 97.
— triste *L.* Cav. Diss. 107.
— Tuberaria *Camb.* Jacquemont Ind. 37.
— tuberosum *L.* Cav. Diss. 78.
— — — Sweet Ger. 155.
— — — Sibth. Fl. gr. 659.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 392.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 194.
— — — var. ramosum, Bot. Reg. 25, 10.
— umbrosum *W. et K.* W. et Kit. 124.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 192.
— undulatum *Andr.* Andr. Rep. 5, 292. 317.
— uniflorum *Pacho.* Pacho Voyage 96.
— variegatum *L.* Cav. Diss. 118.
— varium *L'her.* L'her. Ger. 37.
— villosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 166.

Geranium villosum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 5, 191.
— viscosum *Cav.* Cav. Diss. 108.
— vitifolium *L.* Cav. Diss. 111.
— Vlassovianum *Fisch.* Rchb. Hort. 27.
— — — Sweet Ger. 228.
— Wallichianum *Sweet.* Sweet Ger. 90.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 324.
— — — Bot. Mag. 50, 2377.
— zonale *L.* Cav. Diss. 98.
Gerardia angustifolia *Mart.* Mart. Bras. 206.
† — delphinifolia *L.* Wendl. Beob. 3.
— — — Roxb. Corom. 90.
— — — Hook. Comp. 11.
† — flava *L.* Gaertn. Carp. 214.
— — — Torrey New York 74.
— fruticosa *Pursh.* Pursh Fl. 18.
— glutinosa *L.* Lam. Encycl. 529.
— hispidula *Mart.* Mart. Bras. 207.
— japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 50.
— Pedicularia *L.* Lam. Encycl. 529.
— purpurea *L.* Barton Fl. 3, 97.
— — — Bot. Mag. 46, 2048.
— quercifolia *Pursh.* Pursh Fl. 19.
— tenuifolia *Vahl.* Barton Fl. 3, 82.
— tuberosa *L.* Lam. Encycl. 529.
— — — Desc. Ant. 4, 282.
Gerardianella scopiformis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 36.
Gerberia crenata *Thunb.* Bot. Reg. 10, 855.
†Germanea urticifolia *Lam.* Lam. Encycl. 514.
— — — Herb. amat. 5, 295.
Gerontogea Deppeana *Cham.* Link Ic. II. 36.
Geropogon glaber *L.* Jacq. Vind. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 646.
— — — Schk. Handb. 213.
— — — Bot. Mag. 14, 479.
— hirsutus *L.* Sibth. Fl. gr. 778.
Gesnera acaulis *L.* Lam. Encycl. 536.
— aggregata *Ker.* Bot. Reg. 4, 329.
— — — Bot. Mag. 54, 2725.
— — — Rchb. Exot. 207.
— allagophylla *Mart.* Martius Auswahl 14.
— — — Bot. Reg. 21, 1767.
— bulbosa *Ker.* Bot. Reg. 4, 343.
— — — Bot. Mag. 58, 3041. 68, 3886. 72, 4240.
— — — Lodd. Cab. 1724.
— — — Link Ic. I. 25.
— — — var. Preuss. Gart. Verein 16, 1.
— cochlearis *Hook.* Bot. Mag. 66, 3787.
— Cooperi *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 224.
— coruscans *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 194.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 63.
— — — Paxt. Mag. 9, 55.
— Douglasii *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1110.
— — — var. Bot. Mag. 64, 3612.
— — — Lodd. Cab. 1939.
— — — Maund Bot. 5, 247.
— — — var. Paxt. Mag. 6, 29.
— elliptica *Hook.* var. lutea, Bot. Mag. 72, 4242.
— — — var. lutea, Fl. d. serres 2, 168.
— elongata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 192.
— — — Maund Bot. 1, 27.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3725.
— faucialis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1785.
— — — Bot. Mag. 65, 3659.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 70, 4121.
— — — Paxt. Mag. 16, 322.
— — — Fl. d. serres 2, 145.
— Geroltiana *Kth.* Fl. d. serres 2, 33.
— grandis *Sw.* Dict. sc. nat. 77.
— Herberti *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 33.
— — — Paxt. Mag. 13, 55.

Gesnera hirsuta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 189.
— — — Kerner Hort. 537.
† — humilis *L.* Lam. Encycl. 536.
— hondensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 190.
— — — Bot. Mag. 72, 4217.
— lateritia *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1950.
— — — Paxt. Mag. 9, 245.
— — — Maund Bot. 1, 36.
— latifolia *Mart.* Preuss. Gart. Verein 5, 1.
— — — Bot. Reg. 14, 1202.
— Leopoldi *Scheidw.* Fl. d. serres 7, 704. 705.
— libanensis *Linden.* Annales de Gand 1846, 84.
— — — Bot. Mag. 74, 4380.
— Lindleyi *Hook.* Bot. Mag. 64, 3602.
— — — Bot. Reg. 15, 1279.
— longifolia *Ldl.* Bot. Reg. 28, 40.
— macrostachya *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1202.
— maculata *Mart.* Mart. Bras. 215.
— Marchii *Wailes.* Bot. Mag. 66, 3744.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 191.
— — — Bot. Mag. 67, 3815.
— — — Paxt. Mag. 8, 243.
— oblongata *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 103.
— pardina *Hook.* Bot. Mag. 74, 4348.
— pendulina *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1032.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 75, 4431.
— — — Fl. d. serres 6, 586.
— polyantha *DC.* Bot. Mag. 69, 3995.
— prasinata *Ker.* Bot. Reg. 5, 428.
— purpurea *Paxt.* Paxt. Fl. G. 76.
— reflexa *Kn. et W.* Knowles et Westcott 61.
— rupestris *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 53.
— — — Maund Bot. 2, 91.
— rupicola *Mart.* Mart. Bras. 213.
— rutila *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1158.
— — — var. atrosanguinea, Bot. Reg. 15, 1279.
— — — Lodd. Cab. 1801.
— Sceptrum *Mart.* Mart. Bras. 214.
— — — γ. ignea, Bot. Mag. 64, 3576.
— Schiedeana *Hook.* Bot. Mag. 71, 4132.
— Seemanni *Hook.* Bot. Mag. 76, 4504.
— — — Lem. Jard. fl. 9.
— Selloi *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 27.
— spicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 188.
— stricta *Hook. et A.* Bot. Mag. 66, 3739.
— Suttoni *Booth.* Bot. Reg. 19, 1637.
† — tomentosa *L.* Gaertn. Carp. 177.
† — — — Lam. Encycl. 536.
— — — Bot. Mag. 26, 1023.
— triflora *Hook.* Bot. Mag. 73, 4342.
— tuberosa *Mart.* Mart. Bras. 212.
— — — Bot. Mag. 65, 3664.
— tubiflora *Cav.* Cav. Ic. 584.
— — — Hart. Parad. I, 10.
— verticillata *Cav.* Cav. Ic. 585.
— — — Bot. Mag. 54, 2776.
— zebrina *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 271.
— — — Bot. Reg. 28, 16.
— — — Bot. Mag. 68, 3940.
— — — Mem. Tur. 8, (1846.) 6.
Gethyllis afra *L.* Bot. Reg. 12, 1016.
— ciliaris *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 79.
— plicata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 80.
— spiralis *L. fil.* Bot. Mag. 27, 1088.
— — — Rchb. Exot. 76.
† — undulata *Herb.* Herbert Amar. 25. fig. 5.
† — verticillata *R. Br.* Herbert Amar. 25. fig. 6.
† — villosa *L. fil.* Herbert Amar. 25. fig. 7.
†Getonia floribunda *Roxb.* Gaertn. Carp. 217.
— — — Roxb. Corom. 87.
†Geum *L.* Mem. Mosc. 2, 11.
— aleppicum *Jacq.* Jacq. Ic. 93.

Digitized by Google

†Geum anemonoides *Willd.* Mem. Mosc. 2, 11.
— biflorum *Brot.* Brotero Phytogr. 80.
— brachypetalum *Ser.* DC. Hort. gen. 19.
† — canadense *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 4.
— — *Jacq.* Jacq. Vind. 175.
— chiloense *Balb.* var. grandiflorum, Bot. Reg. 16, 1348.
— — — Spach Suites 6.
— coccineum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 485.
— — *Ser.* Bot. Reg. 13, 1088.
— — — Lodd. Cab. 1527.
† — glaciale *Adams.* Mem. Mosc. 2, 11.
— heterocarpum *Boiss.* Boissier Esp. 58.
— hispidum *Fries.* Rchb. Pl. crit. 1, 3.
— hybridum *Wulf.* Jacq. Ic. 94.
— intermedium *Ehrh.* Willdenow Hort. 69.
— — — Fl. dan. 11, 1874.
† — laciniatum *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 2.
† — Laxmanni *Gaertn.* Gaertn. Carp. 74.
— montanum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 373.
— — — Lam. Encycl. 443.
— — — Sturm Flora 4, 14.
† — potentilloides *Ait.* Mem. Mosc. 2, 11.
! — pyrenaicum *Ramond.* Hill prolif. Bl. 4.
— — — Bull. philom. 1800. no. 42.
— — — Roemer Fl. eur. 14, 2.
— Quellyon *Sweet.* Sweet Fl. G. 292.
— ranunculoides *Ser.* DC. Hort. genev. 20.
— reptans *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 22.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— rivale *L.* Fl. dan. 5, 722.
— — — Sv. Bot. 231.
— — — Engl. Bot. 2, 106.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 3.
— — — Dreves 3, 101.
— — — Hayne 4, 34.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 71.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 308.
† — rotundifolium *Langsd.* Mem. Mosc. 2, 11.
† — strictum *Ait.* Mem. Mosc. 2, 11.
— sudeticum *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 9.
— triflorum *Pursh.* Lodd. Cab. 1609.
— urbanum *L.* Fl. dan. 4, 672.
— — — Sv. Bot. 94.
— — — Curt. Lond. 3, 21.
— — — Engl. Bot. 20, 1400.
— — — Woodv. Med. 3, 181.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 443.
— — — Schk. Handb. 137.
— — — Dreves 3, 100.
— — — Hayne 4, 33.
† — — — Novi Comm. Gott. 5, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 393.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Guimp. et Schl. 90.
— — — Nees Düsseld. 309.
— — — Wagner 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 307.
† — virginianum *L.* Novi Comm. Gott. 5, 3.
— — — Rafin. Med. 43.
— Willdenowii *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 10, 667.
†Ghinia verbenacea *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 21.
†Giek *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
†Gilia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
— achilleaefolia *Benth.* Paxt. Mag. 1, 150.
— — — Bot. Reg. 20, 1682.
— — — Bot. Mag. 62, 3440.
— — — Sweet Fl. G. II. 280.
— aggregata *Don.* Sweet Fl. G. II. 218.
— aurea *Nutt.* Journ. ac. Philad. II. 1, 22.
Gilia Berterii *DC.* Mem. Genev. 6, 5.
— capitata *Sims.* Bot. Mag. 53, 2698.
— — — Bot. Reg. 14, 1170.
— — — Sweet Fl. G. 287.
— — — Rchb. Hort. 246.
— congesta *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 238.
— coronopifolia *Pers.* Knowles et Westcott 92.
— — — Maund Bot. 1, 33.
— — — Bot. Reg. 20, 1691.
— — — Sweet Fl. G. II. 289.
— dianthoides *Endl.* Endl. Atacta 29.
! — glomeriflora *Spr.* Engelmann Anthol. 2.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 56, 2924.
— inconspicua *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2883.
— laciniata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 123.
— lutea *Steud.* Bot. Mag. 79, 4735.
— pharnaceoides *Benth.* Hook. Bor. Am. 161.
— pungens *Dougl.* Bot. Mag. 57, 2977.
— tenuiflora *Benth.* Bot. Reg. 22, 1888.
— tricolor *Benth.* Paxt. Mag. 1, 150.
— — — Bot. Mag. 63, 3463.
— — — Bot. Reg. 20, 1704.
— — — Hortic. Transact. 8, 18.
— — — Sweet Fl. G. II. 264.
†Gilibertia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 8.
— Nalagu *DC.* Rheede Hort. mal. 2, 26.
— saururoides? *DC.* Bot. Zeitung 1848, 1.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 312.
Gillenia stipulacea *Pursh.* Barton Med. 6.
— trifoliata *Moench.* Bigelow Med. 41.
— — — Barton Med. 5.
Gilliesia graminea *Ldl.* Bot. Reg. 12, 992.
— — — Bot. Mag. 54, 2716.
— — — Lodd. Cab. 1755.
— — — Poepp. et Endl. 137.
— — — Schnizl. Ic. 1, 55**.
— montana *P. et E.* Poepp. et Endl. 138.
†Gilliesiaceae *Ldl.* Schnizl. Ic. 1, 55**.
†Gimbernatia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 36.
†Gingidium *Forst.* Forster Charact. 21.
Ginginsia brevicaulis *DC.* Mem. hist. nat. Par. 4, 17.
— elongata *DC.* Mem. hist. nat. Par. 4, 18.
Ginkgo biloba *L.* Kaempfer Amoen. p. 812.
— — — Gouan Description 1.
— — — Jacquin Ginkgo 1.
— — — Belgique hortic. 3, 44.
Ginoria americana *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 137.
— — — Lam. Encycl. 407.
— — — Kerner Hort. 14.
Girardinia heterophylla *Decne.* Jacquemont Ind. 153.
— Leschenaultiana *Decne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1976. 1976 *b*.
Gironniera celtidifolia *Gaudich.* Gaudich. Bonite 85.
Gisekia molluginoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1168.
† — pharnaceoides *L.* Lam. Encycl. 221.
— — — Roxb. Corom. 183.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1167.
†Githago segetum *Desf.* Lam. Encycl. 958.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
Givotia rottleriformis *Griff.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1889.
Glabraria tersa *L.* Rumpf Amb. 3, 44.
— — — Lam. Encycl. 640.
Gladiangis *Aub.* Aubert Orchid. 53.
Gladiolus abbreviatus *Andr.* Andr. Rep. 3, 166.
— aethiopicus *Lam.* Lam. Encycl. 32.
— alatus *L.* Schneevogt Ic. 12.
— — — Jacq. Ic. 259.
— — — Andr. Rep. 1, 9.
— — — Bot. Mag. 16, 586. 53, 2608.
— — — Kerner Hort. 230.
— — — Sweet Fl. G. 187.

Gladiolus albidus *Jacq.* Jacq. Ic. 256.
— alopecuroides *Pers.* Lam. Encycl. 32.
— anceps *L. fil.* Jacq. Ic. 269.
— — — Thunberg Gladiolus 2.
— angustus *L.* Linné Hort. Cliff. 6.
— — — Jacq. Ic. 252.
— — — Bot. Mag. 17, 602.
— — — Red. Lil. 6, 344.
— — — var. minor, Andr. Rep. 9, 589.
— bicolor *Thunb.* Thunberg Gladiolus 2.
— — — Jacq. Ic. 240.
— blandus *Gawl.* var. α. β. γ. δ. Bot. Mag. 17, 625. 18, 645. 648. 40, 1665.
— — — Andr. Rep. 2, 99.
— Boucheanus *Schlechtd.* Mem. Strassb. 3, 6.
— brevifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 249.
— — — Jacq. Fragm. 2.
— byzantinus *Mill.* Bot. Mag. 22, 874.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 643.
— campanulatus *Andr.* Andr. Rep. 3, 188.
— cardinalis *Curt.* Schneevogt Ic. 27.
— — — Bot. Mag. 4, 135.
— — — Red. Lil. 2, 112.
— — — Kerner Hort. 19.
— — — Herb. amat. 1, 21.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— carneus *Jacq.* Jacq. Ic. 255.
— — — Red. Lil. 2, 63.
— — — var. Red. Lil. 7, 377.
— — — Bot. Mag. 16, 591.
— — — Andr. Rep. 4, 240.
— — — Dela Roche Descr. 4.
— — — Kerner Hort. 146.
— cochleatus *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 140.
— Colvillii *Sweet.* Sweet Fl. G. 155.
— communis *L.* Sibth. Fl. gr. 37. 38.
— — — Red. Lil. 5, 267.
— — — Bot. Mag. 3, 86. 38, 1575.
— — — Schk. Handb. 6.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 5.
— — — Sturm Flora 13, 56. 19, 83.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 598.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 340.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 307.
† — — — Mutel Fl. fr. 70.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— concolor *Salisb.* Salisb. Parad. 8.
— crispus *L. fil.* Thunberg Gladiolus 1.
— — — Jacq. Ic. 267.
— — — Andr. Rep. 2, 142.
— cristatus *Vogel.* Trew Pl. rar. 24.
† — Cunonia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
— cuspidatus *Jacq.* Jacq. Ic. 257.
— — — Red. Lil. 1, 36.
— — — var. longiflorus, Red. Lil. 3, 136.
— — — Bot. Mag. 16, 582.
— — *Andr.* Andr. Rep. 3, 147. 4, 219.
— debilis *Sims.* Bot. Mag. 52, 2585.
— edulis *Burch.* Bot. Reg. 2, 169.
— excisus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 491.
— falcatus *L. fil.* Thunberg Gladiolus 1.
— fissifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 268.
— fistulosus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 16.
— flexuosus *Thunb.* Thunberg Gladiolus 1.
— floribundus *Jacq.* Jacq. Ic. 254.
— — — Bot. Mag. 17, 610.
— — — Kerner Hort. 420.
— — — Triomphe de Louvain, Annales de Gand 1845, 32.
— — — var. Annales de Gand 1847, 112.
— — — var. Leopold, Annales de Gand 1848, 194.

Gladiolus floribundus *Jacq.* var. Sosthenie, Revue hortic. 1853, 3.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 14.
— galeatus *Jacq.* Jacq. Ic. 258.
— — — Andr. Rep. 2, 122.
— — — Kerner Hort. 243.
— gandavensis *Hort.* Fl. d. serres 2, 20. 21.
— — — citrinus *V. H.* Fl. d. serres 5, 539.
— — — Paxt. Mag. 11, 27.
— gracilis *Jacq.* Jacq. Ic. 246.
— — — Red. Lil. 8, 425.
— — — Bot. Mag. 16, 562.
— gramineus *Jacq.* Jacq. Ic. 236.
— — — Andr. Rep. 1, 62.
— grandiflorus *Andr.* Andr. Rep. 2, 118.
— hastatus *Thunb.* Bot. Mag. 38, 1564.
— — — Rchb. Exot. 35.
— hirsutus *Jacq.* Jacq. Ic. 250.
— — — Red. Lil. 5, 273.
— — — var. α. β. γ. Bot. Mag. 16, 574. 19, 727. 25, 992. 21, 823.
— — — Rchb. Exot. 33.
— — — Herb. amat. 2, 127.
— hyalinus *Jacq.* Jacq. Ic. 242.
— hybridus Delbarianus *Morr.* Annales de Gand 1847, 158.
— illyricus *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 352.
— imbricatus *L.* Marschall Cent. 60.
— — — Tausch Hort. Canal. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 599.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 350.
— — — Sturm Flora 13, 56. 19, 83.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 44.
† — — — Mutel Fl. fr. 70.
— inclinatus *Red.* Red. Lil. 1, 44.
— insignis *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 225.
— involutus *Dela R.* Dela Roche Descr. 3.
— iridifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 234. 235.
— — — Kerner Hort. 335.
— junceus *Thunb.* Red. Lil. 3, 141.
— laccatus *Jacq.* Jacq. Ic. 232.
— — — Red. Lil. 6, 343.
— lineatus *Salisb.* Red. Lil. 1, 55. 7, 400.
— — — Bot. Mag. 14, 487.
— longiflorus *Jacq.* Jacq. Ic. 262. 263.
— — — Jacq. Collect. 5, 7.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 5.
— Ludovicae *Jan.* Kerner Hort. 638.
— Merianus *Thunb.* Jacq. Ic. 230. 231.
† — — — Wendl. Beob. 1.
— — — Red. Lil. 1, 11.
— Milleri *Gawl.* Bot. Mag. 17, 632.
— montanus *L. fil.* Thunberg Gladiolus 1.
— Mortonius *Herb.* Bot. Mag. 65, 3650.
— mucronatus *Jacq.* Jacq. Ic. 253.
— — — Red. Lil. 3, 142.
— — — Kerner Hort. 228.
— namaquensis *Gawl.* Bot. Mag. 16, 592.
— — — Rchb. Exot. 36.
— nanus *Andr.* Andr. Rep. 2, 137.
— natalensis *Reinw.* Lodd. Cab. 1756.
— — — Sweet Fl. G. II. 251.
— orchidiflorus *Andr.* Andr. Rep. 4, 241.
— Orobanche *DC.* Red. Lil. 3, 125.
— palustris *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 9, 351.
— — — Sturm Flora 19, 83.
— parviflorus *Jacq.* Jacq. Obs. 78.
— permeabilis *Dela R.* Dela Roche Descr. 2.
— plicatus *Jacq.* Jacq. Ic. 237. 238.
† — — — Wendl. Beob. 1.
— — — Red. Lil. 2, 90.

Digitized by Google

Gladiolus plicatus *Jacq.* Andr. Rep. 4, 268.
— polystachyus *Andr.* Andr. Rep. 4, 266.
— praecox *Andr.* Andr. Rep. 1, 38.
— pratensis *Dietr.* Dietrich Programm 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 43.
— psittacinus *Hook.* Bot. Mag. 57, 3032.
— — — Bot. Reg. 17, 1442.
— — — Rchb. Exot. 116.
— pudibundus *Sweet.* Paxt. Mag. 2, 197.
— — — Sweet Fl. G. II. 176.
— punctatus *Jacq.* Jacq. Ic. 247.
— pyramidatus *Andr.* Andr. Rep. 5, 335.
— quadrangularis *Gawl.* Bot. Mag. 16, 567.
— ramosus *Murr.* Paxt. Mag. 6, 99.
— recurvus *L.* Bot. Mag. 16, 578.
— — — Rchb. Exot. 32.
— refractus *Jacq.* Jacq. Ic. 241.
— — — Red. Lil. 7, 419.
— ringens *Andr.* Andr. Rep. 1, 27. 4, 227. 275.
— — — Red. Lil. 3, 123.
— — — Kerner Hort. 78.
— — — Fl. d. serres 4, 422.
— ringenti-tristis *Herb.* Hortic. Transact. 4, 2.
— roscoalbus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 13.
— roseus *Jacq.* Jacq. Ic. 261.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 11.
— sambucinus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 15.
— securiger *Ait.* Jacq. Fragm. 48.
— — — Bot. Mag. 11, 383.
— segetum *Gawl.* Bot. Mag. 19, 719.
— — — Sturm Flora 19, 93.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 600.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 353.
† — — — Mutel Fl. fr. 70.
— silenoides *Jacq.* Jacq. Ic. 270.
— Sparmanni *Thunb.* Svensk Acad. 1814, 9a.
— striatus *Jacq.* Jacq. Ic. 260.
— — *Andr.* Andr. Rep. 2, 111.
— strictiflorus *Red.* Red. Lil. 7, 399.
— strictus *Ait.* Red. Lil. 2, 90.
— sulphureus *Jacq.* Jacq. Ic. 239.
— tenellus *Jacq.* var. Schneevogt Ic. 40.
— — — Jacq. Ic. 248.
— — — Jacq. Collect. 4, 3.
— trichonemifolius *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1483.
— trimaculatus *Lam.* Lam. Encycl. 32.
— tristi-blandus *Herb.* Hortic. Transact. 4, 2.
— tristi-hirsutus *Herb.* Hortic. Transact. 4, 2.
— tristis *L.* Jacq. Ic. 243—245.
— — — Bot. Mag. 8, 272. 27, 1098.
† — — — Wendl. Beob. 1.
— — — Red. Lil. 1, 35.
— Truffautii *Hort.* Fl. d. serres 7, 697.
— tubatus *Jacq.* Jacq. Ic. 264. 265.
— — — Red. Lil. 5, 264.
— tubiflorus *L. fil.* Thunberg Gladiolus 2.
— — — Jacq. Ic. 266.
— — — Red. Lil. 7, 364.
— tubulosus *Jacq.* Jacq. Ic. 229.
— undulatus *L.* Schneevogt Ic. 19.
— — — Jacq. Ic. 251.
— — — Red. Lil. 3, 122.
— — — Bot. Mag. 15, 538. 18, 647.
— versicolor *Andr.* Andr. Rep. 1, 19.
— — — Bot. Mag. 16, 556. 26, 1042.
— — — Rchb. Exot. 34.
— viperatus *Gawl.* Bot. Mag. 18, 668.
— — — Sweet Fl. G. 136.
— Watsonius *Jacq.* Jacq. Ic. 233.
— — — Bot. Mag. 13, 450. 16, 569.
— — — Red. Lil. 7, 369.
— — — Lodd. Cab. 1949.

Gladiolus Willmoreanus *Hort.* Fl. d. serres 6, 639.
— xanthospilus *DC.* Red. Lil. 3, 124.
Glandulifolia umbellata *Wendl.* Wendl. Coll. 10.
— uniflora ovata *Wendl.* Wendl. Coll. 33.
Glaucidium palmatum *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 1.
†Glaucium *Gaertn.* Kerner Genera 150.
— corniculatum *Curt.* Curt. Lond. 1, 138.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
— flavum *Crantz.* Nees Düsseld. 407.
† — — — Spach Suites 55.
— fulvum *Sm.* Smith Exot. Bot. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
— — — Sweet Fl. G. 33.
— luteum *Scop.* Curt. Lond. 4, 56.
— — — Engl. Bot. 1, 8.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 131.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — phoeniceum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 489.
— — — Engl. Bot. 20, 1433.
— rubrum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 488.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 11. 12.
— tricolor *Bernh.* Rchb. Ic. crit. 3, 227.
— violaceum *Juss.* Sibth. Fl. gr. 490.
— — — Engl. Bot. 3, 201.
Glaux maritima *L.* Fl. dan. 4, 548.
† — — — Lam. Encycl. 141.
— — — Curt. Lond. 5, 188.
— — — Engl. Bot. 1, 13.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 246.
— — — Sv. Bot. 443.
† — — — Gaertn. Carp. 194.
— — — Schk. Handb. 50.
— — — Dreves 5, 143.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 512.
† — — — Nees Gen. 5, 12.
Glechoma hederacea *L.* Curt. Lond. 2, 128.
— — — Woodv. Med. 2, 111.
— — — Engl. Bot. 12, 853.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 136.
— — — Fl. dan. 5, 789.
— — — Sv. Bot. 183.
† — — — Lam. Encycl. 505.
† — — — Plée Types 53.
— — — Schk. Handb. 159.
— — — Dreves 1, 21.
— — — Hayne 2, 8.
— — — Nees Düsseld. 171.
— — — Guimp. et Schl. 65.
— — — Wagner 15.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 297.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 117.
† — — — Nees Gen. 6, 24.
— hirsuta *W. et K.* W. et Kit. 119.
†Gleditschia *L.* Kerner Genera 31.
† — caroliniensis *Lam.* Lam. Encycl. 857.
— horrida *Willd.* Watson Dendr. 1, 75.
— monosperma *Walt.* Michaux Arb. 3, 11.
† — triacanthos *L.* Gaertn. Carp. 146.
† — — — Lam. Encycl. 857.
— — — Michaux Arb. 3, 10.
— — — Schk. Handb. 356.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 132.
— — — Watson Dendr. 2, 138.
— — — DC. Legum. 1.
†Gleichenia *R. Br.* Schrader Journ. 1801, 2.
— acutifolia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 8.
— alpina *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 1, 58.
— Bancroftii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4.
— Boryi *Kze.* Kunze Fil. 70.

Gleichenia cryptocarpa *Hook.* Hook. Sp. Fil. 6.
— Cunninghami *Hew.* Hook. Sp. Fil. 6.
— dicarpa *R. Br.* Kunze Fil. 70.
— — — Hook. Sp. Fil. 1.
— excelsa *Sm.* Hook. Sp. Fil. 4.
— flabellata *R. Br.* Bill. Sertum 12.
— gigantea *Wall.* Hook. Sp. Fil. 3.
— glauca *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3.
— hegistophylla *Cunn.* Hook. Sp. Fil. 2.
— Hermanni *R. Br.* Rumpf Amb. 6, 38.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 14.
— immersa *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 15.
— Klotzschii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5.
— Mathewsii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 7.
† — microphylla *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 41.
— nervosa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 5.
— pedalis *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 8.
— polypodioides *Sw.* Schk. Fil. 149.
† — — — Hook. Gen. Fil. 41.
— revoluta *H. B. K.* Hook. Sp. Fil. 7.
— rupestris *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 1.
— semivestita *Lab.* Bill. Sertum 11.
— — — Hook. Sp. Fil. 2.
— simplex *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 92.
— speluncae *R. Br.* Guillemin Austr. 12.
— — — Hook. Sp. Fil. 1.
†Gleicheniaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 28.
†Glinus dictamnoides *Lam.* Lam. Encycl. 413.
— lotoides *Burm.* Burm. Fl. ind. 36.
† — — *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 413.
— — — Sibth. Fl. gr. 472.
— mucronatus *Klotzsch.* Peters Mossamb. 25.
— ononioides *Burm.* Burm. Fl. ind. 36.
— trianthemoides *Heyne.* Wight Illustr. 113.
Globba Careyana *Roxb.* Roscoe Scit. 110.
— — — Lodd. Cab. 691.
— erecta *Red.* Red. Lil. 3, 174.
— marantina *L.* Rumpf Amb. 5, 64. fig. 2.
— — — Smith Exot. Bot. 103.
— — — Roscoe Scit. 111.
— — — Lodd. Cab. 100.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2001.
— nutans *L.* Rumpf Amb. 6, 63.
— — — Red. Lil. 1, 60.
† — — — Ann. sc. nat. 20, 4.
— ophioglossa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2002.
— orixensis *Roxb.* Roxb. Corom. 229.
— — — Kerner Hort. 486.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
— pendula *Roxb.* Roxb. Corom. 228.
— purpurea *Andr.* Andr. Rep. 10, 618.
— racemosa *Sm.* Smith Exot. Bot. 117.
— — — Kerner Hort. 536.
— radicalis *Roxb.* Roxb. Corom. 230.
— saltatoria *Roxb.* Roscoe Scit. 112.
— — — Hart. Parad. 2, 3.
— sessiliflora *Sims.* Bot. Mag. 35, 1428.
— uviformis *L.* Rumpf Amb. 6, 59. fig. 2.
Globularia Alypum *L.* Roemer Mag. 3, 1.
— — — Tratt. Archiv 136.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— arabica *Jaub.* Jaubert Illustr. 260.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— bellidifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 109.
— cordifolia *L.* Lam. Encycl. 56.
— — — Tratt. Archiv 137.
— — — Sweet Fl. G. 34.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— ilicifolia *Willk.* Willkomm Glob. 3.
— incanescens *Viv.* Viviani Fl. ital. 3.
— — — Cesati Stirpes ital. x.

Globularia incanescens *Viv.* Rchb. Ic. crit. 9, 812.
— longifolia *Ait.* Bot. Reg. 8, 685.
— — — Nouveau Duhamel 5, 40.
— — — Dict. sc. nat. 28.
— nana *Lam.* DC. Ic. Gall. rar. 3.
— — — Tratt. Archiv 138.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— nudicaulis *L.* Tratt. Archiv 139.
† — — — Willkomm Glob. 4.
— orientalis *L.* Ann. sc. nat. 9, 41.
— — — Jaubert Illustr. 259.
† — — — Willkomm Glob. 4.
† — salicina *Lam.* Willkomm Glob. 4.
† — spinosa *Lam.* var. *β. Camb.* Ann. sc. nat. 9, 40.
— — — Willkomm Glob. 1.
— trichosantha *Fisch. et M.* Jaubert Illustr. 259.
† — — — Willkomm Glob. 1.
— valentina *Willk.* Willkomm Glob. 2.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 56.
— — — Schk. Handb. 21.
— — — Tratt. Archiv 140.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Lodd. Cab. 1888.
— — — Bot. Mag. 48, 2256.
— — — Sweet Fl. G. 20.
— — — Sv. Bot. 364.
† — — — Ann. sc. nat. 9, 41.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Willkomm Glob. 1.
†Glochidion *Forst.* Forster Charact. 57.
— arboreum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1907.
— ellipticum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1906.
† — ramiflorum *Forst.* Juss. Euphorb. 3.
— velutinum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1907.
† — zeylanicum *Juss.* Jussieu Euphorb. 3.
Glochisandra acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1903.
†Glomera erythrosma *Bl.* Blume Tabellen 68.
Gloriosa superba *L.* Rheede Hort. mal. 7, 57.
— — — Schneevogt Ic. 35.
† — — — Gaertn. Carp. 18.
— — — Lam. Encycl. 247.
— — — Andr. Rep. 2, 129.
— — — Bot. Reg. 1, 77.
— — — Kerner Hort. 29.
† — — — Kerner Genera 13.
— — — Savi Fl. ital. 3, 86.
— — — Rchb. Exot. 51.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2047.
— virescens *Ldl.* Bot. Mag. 52, 2539.
Glossarrhen floribundus *N. et M.* Mart. Bras. 15.
— pauciflorus *Mart.* Acta Leop. 12. 1, 8.
Glossocardia Boswallea *DC.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1110.
Glossocomia ovata *DC.* Bot. Reg. 28, 3.
Glossodia major *R. Br.* Endl. Iconogr. 41.
Glossonema Boveanum *Decne.* Delessert Ic. 5, 71.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
†Glossopetalon spinescens *Gray.* Smithson. Contr. 5, 14.
Glossospermum velutinum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 509.
Glossostemon Bruguieri *Desf.* Mem. Mus. 3, 11.
†Glossostigma spathulatum *Arn.* Wight Illustr. 165 *b*.
Glossula tentaculata *Ldl.* Bot. Reg. 10, 862.
†Gloxinia *L'her.* Kerner Genera 171.
— caulescens *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1127.
— — — Lodd. Cab. 1566.
— digitaliflora *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 193.
— fimbriata *Hort.* Bot. Mag. 75, 4430.
— Fyfiana *Hort.* Fl. d. serres 4, 311.
— gesnerioides *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 12.
— gracilis *Mart.* Mart. Bras. 226.

Gloxinia hirsuta *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1004.
— — — Bot. Mag. 53, 2690.
— — — Lodd. Cab. 1296.
— ichthyostoma *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 472.
— maculata *L'her.* Bot. Mag. 29, 1191.
— — — Rchb. Mag. 3.
— — — Savi Fl. ital. 3, 98.
— maxima *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 219.
— pallidiflora *Hook.* Bot. Mag. 72, 4213.
— — — Fl. d. serres 2, 66.
— Passinghamii *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 267.
— rubra *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 271.
— Sarmentiana *Gardn.* Hook. Ic. pl. 4, 378.
— Schottii *Mik.* Mikan Del. Bras. 21.
— speciosa *Lodd.* Lodd. Cab. 28.
— — — Bot. Reg. 3, 213. 30, 48.
— — — Maund Bot. 3, 105. 149.
— — — Kerner Hort. 578.
— — — Rchb. Mag. 4.
— — — Bot. Mag. 44, 1937. 60, 3206. 68, 3934. 3943.
— — — Paxt. Mag. 11, 199. 15, 169.
— — — Fl. d. serres 3, 268. 6, 574. 575. 610.
— — — Annales de Gand 1846, 92.
— — — discolor, Hart. Parad. 1, 2.
— — — Regel Gartenflora 1852, 4. 1853, 44.
— — — Prinzessin von Preussen, ibid. 1854, 76.
! — — — Morren Fuchsia 11.
— Teuchleri *Hort.* Fl. d. serres 3, 220.
— tubiflora *Hook.* Bot. Mag. 69, 3971.
— — — Bot. Reg. 31, 3.
†Gluta Benghas *L.* Blume Mus. 1, 39.
†Glyceria *R. Br.* Dumortier Gramin. 4.
— arctica *Hook.* Hook. Bor. Am. 229.
— airoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 78.
— aquatica *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 1, 80.
† — — *R. Br.* Nees Gen. 1, 57.
— Borreri *Bab.* Engl. Bot. 2797.
— distans *Wahlbg.* Fl. dan. 13, 2222.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 79.
— festucaeformis *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 80.
— fluitans *R. Br.* Curt. Lond. 3, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 80.
† — — — Nees Gen. 1, 57.
— maritima *Wahlbg.* Rchb. Fl. germ. 1, 79.
— Michauxii *Kth.* Humb. Gram. 85.
— plicata *Fries.* Fl. dan. 14, 2465.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 79.
Glycine ambigua *Jacq.* Jacq. Fragm. 135.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 231.
— Apios *L.* Schk. Handb. 198.
— — — Bot. Mag. 30, 1198.
— biloba *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1418.
— bimaculata *Curt.* Bot. Mag. 8, 263.
— — — Savi Fl. ital. 2, 76.
— — — Herb. amat. 1, 59.
† — bituminosa *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 609.
— — — Bot. Reg. 3, 261.
— caribaea *Jacq.* Jacq. Ic. 146.
— — — Bot. Reg. 4, 278.
— coccinea *Curt.* Bot. Mag. 8, 270.
— — — Kerner Hort. 4.
— Comptoniana *Andr.* Andr. Rep. 9, 602.
— — — Bot. Reg. 4, 298.
— crinita *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 573.
— debilis *Ait.* Jacq. Ecl. pl. 166.
— diffusa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 572.
— frutescens *L.* Nouveau Duhamel 3, 58.
— — — Bot. Mag. 46, 2103.
— galactioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 575.
† — heterocarpa *Hegetsch.* Hegetschw. Comm. 5—7.
Glycine involucrata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 241.
— labialis *L.* Jacq. Ecl. pl. 166.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 168.
— mollis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 201.
— monoica *L.* Usteri Annalen 12, 2.
— — — Roemer Archiv I. 3, 2.
— monophylla *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 232.
— phaseloides *Sw.* Bot. Mag. 49, 2284.
— rubicunda *Curt.* Schneevogt Ic. 28.
— — — Bot. Mag. 8, 268.
— rufa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 574.
— sinensis *Sims.* Bot. Mag. 46, 2093.
— — — Bot. Reg. 8, 650.
— — — Lodd. Cab. 773.
— — — Rchb. Mag. 29.
— striata *L. fil.* Jacq. Vind. 76.
— subterranea *L.* Linné Hort. ups. 2, 19.
— — — Gil et Xuarez 4.
† — tetraphylla *Lam.* Lam. Encycl. 609.
— vincentina *Ker.* Bot. Reg. 10, 799.
— violacea *Schneev.* Schneevogt Ic. 29.
Glycosmis madagascariensis *Correa.* Risso Orang. 109.
— triphylla *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 167.
Glycycarpus edulis *Dalz.* Journ. Bomb. As. Soc. 3, 5. 6.
— racemosa *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 842.
Glycyrrhiza echinata *L.* Jacq. Vind. 95.
† — — — Gaertn. Carp. 148.
† — — — Lam. Encycl. 625.
— — — Schk. Handb. 205.
— — — Sibth. Fl. gr. 708.
— — — Bot. Mag. 47, 2154.
— — — Hayne 6, 41.
— — — Nees Düsseld. 327.
— — — Guimp. et Schl. 157.
— — — Wagner 208.
— foetida *Desf.* Desf. Fl. atl. 199.
— — — Jacq. Ecl. pl. 56.
— glabra *L.* Woodv. Med. 3, 152.
— — — Sibth. Fl. gr. 709.
— — — Lam. Encycl. 625.
— — — Hayne 6, 42.
— — — Guimp. et Schl. 156.
— — — Wagner 207.
— glandulifera *W. et K.* W. et Kit. 21.
— lepidota *Pursch.* Bot. Mag. 47, 2130.
Glyphaea grewioides *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 760.
— — — Hook. Niger Fl. 22.
Gmelina arborea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 1, 41.
— — — Roxb. Corom. 246.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1470.
— asiatica *L.* Rumpf Amb. 1, 40.
† — — — Lam. Encycl. 542.
— — — Wight Illustr. 174.
— indica *Burm.* Burm. Fl. ind. 39.
† — lobata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 56.
— parvifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 162.
— parviflora *Ham.* Rumpf Amb. 2, 40.
— Rheedii *Hook.* Bot. Mag. 74, 4395.
— villosa *Roxb.* Rumpf Amb. 2, 39.
Gnaphalium alpinum *Lightf.* Lightf. Fl. scot. 1, 20.
— — *L.* Fl. dan. 2, 332.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 750.
— apiculatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 188.
— — — Bot. Reg. 3, 240.
— — — Bot. Mag. 45, 1985.
— arenarium *L.* Fl. dan. 4, 641.
— — — Sv. Bot. 638.
— — — Sibth. Fl. gr. 839.
— — — Bot. Mag. 47, 2139.
— — — Hayne 5, 5.

Digitized by Google

Gnaphalium bellidiflorum *Viv.* Viviani Fl. ital. 19.
— carpaticum *Wahlenb.* Wahlenberg Carp. 3.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— cauliflorum *Desf.* Bill. Syr. 4, 2.
— celosioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 329.
— collinum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 189.
— congestum *Lam.* Bot. Reg. 3, 243.
— — — Bot. Mag. 49, 2328.
— conglobatum *Viv.* Viviani Lib. 3.
— consanguineum *Gaudich.* Richard Astrolabe 11.
— crispatulum *Del.* Delile Egypte 44.
— decurrens *Ives.* Silliman Journ. 1, 0.
— dejectum *Jacq.* Jacq. Fragm. 137.
— dioicum *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 20.
— — — Engl. Bot. 4, 267.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 243.
— — — Fl. dan. 7, 1228.
— — — Sv. Bot. 148.
— — — Hayne 5, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 223.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— diosmaefolium *Vent.* Vent. Malm. 74.
— ericoides *L.* Bot. Mag. 13, 435.
— eximium *L.* Andr. Rep. 10, 654.
— — — Bot. Mag. 9, 300.
— — — Kerner Hort. 491.
— ferrugineum *Schrad. et W.* Wendl. Sert. hann. 23.
— foetidum *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1987.
— fruticans *L.* Bot. Mag. 43, 1802.
— fuscum *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 87.
— gallicum *Willd.* Engl. Bot. 33, 2369.
— germanicum *Huds.* Curt. Lond. 4, 43.
— — — Engl. Bot. 14, 946.
— glutinosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 192.
— grandiflorum *L.* Andr. Rep. 7, 489.
— graveolens *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 393.
— hypoleucum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1114.
— involucratum *Forst.* Bot. Mag. 52, 2582.
† — legitimum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
— leontopodioides *Willd.* Rchb. Ic. crit. 10, 961.
— Leontopodium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 66.
— — — Jacq. Fragm. 81.
— — — Schk. Handb. 267.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— — — Bot. Mag. 45, 1958.
— luteo-album *L.* Engl. Bot. 14, 1002.
— — — Fl. dan. 10, 1763.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 768.
— marcescens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1115.
— margaritaceum *L.* Engl. Bot. 29, 2018.
— — — Sturm Flora 10, 38.
— minimum *Sm.* Engl. Bot. 17, 1157.
— modestum *Sieb.* Bot. Mag. 54, 2710.
— muscoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 231.
— neglectum *Soyer.* Soyer Will. Monogr. 1.
— neilgherryanum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 478.
— norvegicum *Gunn.* Sturm Flora 10, 38.
— nudum *Hoffm.* Rchb. Ic. crit. 8, 753.
— orientale *L.* Sibth. Fl. gr. 958.
— paniculatum *Colla.* Mem. Tur. 38, 26.
— pedunculare *Ten.* Tenore Fl. nap. 191.
— pilulare *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 13.
— pompejanum *Ten.* Tenore Fl. nap. 194.
— pulvinatum *Del.* Delile Egypte 44.
— pusillum *Haenke.* Schk. Handb. 267.
— rectum *Sm.* Engl. Bot. 2, 124.
— semipapposum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 187.
— silvaticum *L.* Scop. Fl. carn. 2, 86.
— — — *β.* fuscatum, Fl. dan. 2, 254.
— — — Fl. dan. 7, 1229.
— — — Engl. Bot. 13, 913.
Gnaphalium silvaticum *L.* Schk. Handb. 243.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 770.
— spathulatum *Del.* Delile Egypte 44.
— spicatum *Lam.* Hook. Fl. ant. 113.
— squarrosum *L.* Jacq. Fragm. 3.
— Stoechas *L.* Sibth. Fl. gr. 857.
— supinum *L.* Engl. Bot. 17, 1193.
— — — Sv. Bot. 716.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 10, 38.
— supracanum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 861.
— uliginosum *L.* Fl. dan. 5, 859.
— — — Engl. Bot. 17, 1194.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 771.
— — — var. Fl. dan. 14, 2474.
— virgineum *DC.* Sibth. Fl. gr. 860.
†Gnetaceae *Bl.* Schnizl. Iconogr. 2, 79.
Gnetum funiculare *Buch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1955.
— Gnemon *L.* Rumpf Amb. 1, 71. 72.
† — — — Blume Rumphia 176. 176*b*.
— — — Brongniart Coquille 1.
† — — — Spach Suites 132.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 79.
— latifolium *Bl.* Blume Rumphia 174.
— microcarpum *Bl.* Blume Rumphia 175.
— neglectum *Bl.* Blume Rumphia 175. 176*b*. 184.
— ovalifolium *Poir.* Rumpf Amb. 1, 73.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 22.
Gnidia denudata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 757.
— eriocephala *Meisn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1859.
— imberbis *Dryand.* Lodd. Cab. 1958.
— — — Bot. Mag. 36, 1463.
— imbricata *L. fil.* Lodd. Cab. 890.
† — laevigata *Thunb.* Wendl. Beob. 2.
— — — Andr. Rep. 2, 89.
— ochroleuca *Lodd.* Lodd. Cab. 1184.
— oppositifolia *L.* Andr. Rep. 4, 225.
— — — Lam. Encycl. 291.
— — — Lodd. Cab. 16.
— — — Bot. Reg. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 44, 1902.
† — pinifolia *L.* Wendl. Beob. 2.
— — — Lam. Encycl. 291.
— — — Andr. Rep. 1, 32.
— — — Lodd. Cab. 7.
— — — Bot. Mag. 45, 2016.
— — — Bot. Reg. 1, 19.
— — — var. ochroleuca *Ker.* Bot. Reg. 8, 624.
† — radiata *L.* Wendl. Beob. 2.
— — — Lodd. Cab. 29.
† — sericea *L.* Wendl. Beob. 2.
— — — Lam. Encycl. 291.
— simplex *L.* Andr. Rep. 1, 70.
— — — Bot. Mag. 21, 812.
— — — Herb. amat. 2, 128.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 109.
— sisparensis *Gardn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1860.
— tomentosa *L.* Bot. Mag. 54, 2761.
Gochnatia vernonioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 309.
Godetia albescens *Ldl.* Bot. Reg. 28, 9.
† — decumbens *Spach.* N. Ann. Mus. 4, 30.
† — — — Spach Suites 86.
— Gayana *Spach.* Gay Chile 23.
— grandiflora *Spach.* Bot. Reg. 28, 61.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 318.
— lepida *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1849.
— Romanzovii *Spach.* Bot. Reg. 7, 562.
— rubicunda *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1856.
— vinosa *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1880.
†Godoya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
— gemmiflora *Mart.* Mart. Bras. 74.
Goethea cauliflora *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 8.

Goethea semperflorens *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 7.
— strictiflora *Hook.* Bot. Mag. 78, 4677.
— — — Fl. d. serres 8, 814.
Goetzea elegans *Wydler.* Linnaea 5, 8.
Goldbachia laevigata *DC.* Delessert Ic. 2, 81.
Goldfussia anisophylla *N. v. E.* Bot. Reg. 11, 935.
— — — Bot. Mag. 62, 3464.
† — — — Acad. Brux. 12, 1. 2.
— Dalhousiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1509.
— decurrens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1522.
— glomerata *N. v. E.* Maund Bot. 4, 155.
— — — Paxt. Mag. 8, 121.
— — — Bot. Mag. 68, 3881.
— — — var. speciosa, Bot. Mag. 80, 4767.
— isophylla *N. v. E.* Maund Bot. 5, 244.
— — — Bot. Mag. 74, 4363.
— — — Annales de Gand 1848, 201.
— pentstemonoides *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1510.
— tristis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1508.
†Gomara *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
Gomesa recurva *R. Br.* Bot. Mag. 42, 1748.
— — — Lodd. Cab. 660.
— tenuiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 806.
†Gomortega nitida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
— — — Ruiz et Pav. Ined. x.
†Gomosia granadensis *Mutis.* Lam. Encycl. 87.
Gomphandra polymorpha ♂ et ♀ *Wight.* Wight Spicil. 21—22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 953. 954.
Gomphia acuminata *DC.* Ann. Mus. 17, 25.
— aemula *Pohl.* Pohl Bras. 182.
— angulata *DC.* Ann. Mus. 17, 18.
— angustifolia *Vahl.* Rheede Hort. mal. 5, 48. 52.
— cardiosperma *DC.* Ann. Mus. 17, 30.
— cassinefolia *DC.* Ann. Mus. 17, 29.
— castaneaefolia *Correa.* Ann. Mus. 17, 22.
— confertiflora *Pohl.* Pohl Bras. 179.
— crassifolia *Pohl.* Pohl Bras. 185.
— dependens *DC.* Ann. Mus. 17, 17.
— Fieldingiana *Gardn.* Fielding Sertum 35.
— glaberrima *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 71.
— glaucescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 13.
— glomerata *Pohl.* Pohl Bras. 184.
— grandiflora *Correa.* Ann. Mus. 17, 28.
— guianensis *Rich.* Ann. Mus. 17, 20.
— hexasperma *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 38.
— lanceolata *Pohl.* Pohl Bras. 178.
— laurifolia *Sw.* Ann. Mus. 17, 26.
— longifolia *Lam.* Ann. Mus. 17, 21.
— mexicana *H. B.* Humb. Pl. acq. 74.
— multiflora *Pohl.* Pohl Bras. 183.
— nana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 12.
— nitida *Sw.* Dict. sc. nat. 121.
— — — Ann. Mus. 17, 24.
— — — Spach Suites 14.
— obtusifolia *Lam.* Ann. Mus. 17, 19.
— oleaefolia *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 17.
— — — St. Hil. Pl. rem. 9.
— ovalis *Pohl.* Pohl Bras. 180.
— parviflora *DC.* Ann. Mus. 17, 27.
— reticulata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 72.
— rotundifolia *Field.* Fielding Sertum 34.
— serratula *Pohl.* Pohl Bras. 181.
— squamosa *DC.* Ann. Mus. 17, 23.
— sumatrana *Jack.* Hook. Ic. pl. 8, 712.
Gomphocarpus arborescens *R. Br.* Rchb. Mag. 28.
— fruticosus *Dryand.* Bot. Mag. 39, 1628.
— purpurascens *Rich.* Richard Abyssin. 69.
— robustus *Rich.* Richard Abyssin. 70.
Gompholobium aciculare *Rchb.* Rchb. Hort. 243.
Gompholobium barbigerum *DC.* Paxt. Mag. 14, 221.
— — — Bot. Mag. 71, 4171.
— capitatum *Cunn.* Bot. Reg. 18, 1563.
— ellipticum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 135.
† — — — Lam. Encycl. 949.
— fimbriatum *Sm.* Smith Exot. Bot. 58.
— furcellatum *Bonpl.* Bonpland Malm. 11.
— grandiflorum *Sm.* Smith Exot. Bot. 5.
— — — Bot. Reg. 6, 484.
— — — Andr. Rep. 10, 642.
— Hendersonii *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 103.
— hirsutum *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 35.
— Knightianum *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1468.
— latifolium *Sm.* Bill. Nov. Holl. 133.
† — — — Lam. Encycl. 949.
— maculatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 427.
— marginatum *R. Br.* Bot. Reg. 18, 1490.
— pedunculare *DC.* Lodd. Cab. 1639.
— polymorphum *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1533.
— — — Paxt. Mag. 6, 151.
— psoraleaefolium *Salisb.* Salisb. Parad. 6.
— spinosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 136.
† — — — Lam. Encycl. 949.
— tenue *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1615.
— tomentosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 134.
† — — — Lam. Encycl. 949.
— — — Bot. Reg. 17, 1474.
— venulosum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1574.
— venustum *R. Br.* Rchb. Hort. 76.
— — — Bot. Mag. 72, 4256.
— — — Paxt. Mag. 16, 34.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 25, 43.
— — — Paxt. Mag. 12, 219.
— — — var. Bot. Mag. 71, 4179.
— virgatum *Sieb.* Rchb. Hort. 97.
— — — Annales de Gand 1846, 73.
Gomphosia chlorantha *Wedd.* Weddell Hist. 26.
†Gomphostemma Heyneanum *Wall.* Wight Illustr. 176[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1456.
— oblongum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1457.
Gomphrena agrestis *Mart.* Mart. Bras. 114. 115.
— angustiflora *Mart.* Mart. Bras. 121.
— brasiliensis *Jacq.* Jacq. Ic. 346.
† — — — Lam. Encycl. 180.
— debilis *Mart.* Mart. Bras. 107.
— decumbens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 482.
— demissa *Mart.* Mart. Bras. 104.
— desertorum *Mart.* Mart. Bras. 103.
— elegans *Mart.* Mart. Bras. 119.
— eriophylla *Mart.* Mart. Bras. 109.
— globosa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 37.
— — — Rumpf Amb. 5, 100. fig. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
— — — Bot. Mag. 55, 2815.
— — — Desc. Ant. 5, 320.
† — — — Schnizl. Ic. 2, 102.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1784.
— hispida *L.* Rheede Hort. mal. 9, 72.
— incana *Mart.* Mart. Bras. 112.
— interrupta *L.* L'her. Stirp. 3.
† — — — Lam. Encycl. 180.
— leucocephala *Mart.* Mart. Bras. 110.
— macrocephala *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 32.
— macrorrhiza *Mart.* Mart. Bras. 106.
— mollis *Mart.* Mart. Bras. 111.
— nigricans *Mart.* Mart. Bras. 113. 115.
— officinalis *Mart.* Mart. Bras. 101. 102.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 31.
— — — Spach Suites 122.
— perennis *L.* Bot. Mag. 53, 2614.
— prostrata *Mart.* Mart. Bras. 105.
— pulchella *Mart.* Bot. Mag. 70, 4064.

Gomphrena pulchella *Mart.* Fl. d. serres 5, 451.
— scapigera *Mart.* Mart. Bras. 116.
— Sellowiana *Mart.* Mart. Bras. 117.
— sericantha *Mart.* Mart. Bras. 108.
— vaga *Mart.* Mart. Bras. 120.
— virgata *Mart.* Mart. Bras. 118.
†Gomutus Rumphii *Correa.* Ann. Mus. 9, 24.
Gonatanthus sarmentosus *Link et Kl.* Link Ic. III. 14.
†Gongora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
— atropurpurea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 178.
— — — Maund Bot. 3, 108.
— — — Bot. Mag. 60, 3220.
— bufonia *Ldl.* Bot. Reg. 27, 2.
— — — var. leucochila, Bot. Reg. 33, 17.
— fulva *Ldl.* Bot. Reg. 25, 51.
— leucochila *Ch. Lem.* Fl. d. serres 1, 37.
† — macrantha *Hook.* Hook. Bot. Misc. 80.
— maculata *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1616.
— — — var. tricolor, Bot. Reg. 33, 69.
— — — Bot. Mag. 65, 3687.
— odoratissima *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 229.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 54, 2755.
— — — Rchb. Exot. 61.
— truncata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 56.
— — — Annales de Gand 1848, 206.
— viridi-purpurea *Hook.* Bot. Mag. 57, 2979.
Gonianthes Lindeniana *A. Rich.* Ramon Cuba 49 b.
Goniocarpus micranthus *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 15.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 73.
† — — — Konig Ann. 1, 12.
† — scaber *Konig.* Konig Ann. 1, 12.
— serpyllifolius *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 290.
— tetragynus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 53.
— vernicosus *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 311.
†Goniophlebium ensiforme *Presl.* Fée Fil. 5, 21.
† — nereifolium *Hook.* Hook. Gen. Fil. 70.
† — — — Fée Fil. 5, 24.
Goniopogon multicaulis *Turcz.* Bull. Mosc. 1851, 2.
†Goniopteris crenata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 38.
Gonocytisus pterocladus *Spach.* Jaubert Illustr. 132.
Gonolobus barbatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 239.
— diadematus *Ker.* Bot. Reg. 3, 252.
— floccosus *Bert.* Bertoloni Excerpta 1.
— — — Opusc. sc. Bon. 4, 6.
— grandiflorus *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1053.
— — — Lodd. Cab. 1538.
— hirsutus *Lodd.* Lodd. Cab. 365.
— — *Pursh.* Sweet Fl. G. 1.
— hispidus *Hook.* Bot. Mag. 66, 3786.
— — — Maund Bot. 5, 234.
— maritimus *R. Br.* Bot. Reg. 11, 931.
— Martianus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4472.
— — — Lem. Jard. fl. 33.
— niger *R. Br.* Bot. Mag. 55, 2799.
— obliquifolius *Colla.* Mem. Tur. 38, 37.
— obliquus *R. Br.* Barton Fl. 3, 99.
— uniflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 238.
— viridiflorus *R. et Sch.* Bot. Reg. 13, 1126.
— viridis *Targ.* Mem. Mod. 20, 17.
— Voquicillo *Colla.* Mem. Tur. 38, 38.
†Gonopyrum americanum *C. A. M.* Acad. Petersb. 6, 0.
Gonospermum elegans *Cass.* Webb Canar. 97.
— fruticosum *DC.* Webb Canar. 98.
— multiflorum *DC.* Webb Canar. 99.
Gonotheca Blumei *DC.* Endl. Atacta 22.
†Gonyanthes nepalensis *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
† — pusilla *Miers.* Linn. Transact. 18, 39.
† — Wallichii *Miers.* Linn. Transact. 18, 38.
†Gonzalagunia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 3.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 66.
Gonzalea tomentosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 64.
Gonzalea tomentosa *H. B.* Lam. Encycl. 915.
Goodenia appendiculata *Jacq.* Jacq. Fragm. 92.
— calendulacea *Andr.* Andr. Rep. 1, 22.
— elongata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 75.
— gracilis *R. Br.* Lodd. Cab. 1032.
— grandiflora *Bonpl.* Bonpland Malm. 6.
— — *Sims.* Bot. Mag. 23, 890.
— — — Bot. Reg. 31, 29.
— heterophylla *Sm.* Cav. Ic. 508.
— laevigata *Curt.* Bot. Mag. 8, 287.
— ovata *Sm.* Cav. Ic. 506.
— — — Vent. Cels 3.
— — — Andr. Rep. 1, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
† — — — Ann. Mus. 18, 1.
— — — Dict. sc. nat. 81.
† — — — Schnizl. Ic. 123.
— paniculata *Sm.* Cav. Ic. 507.
— ramosissima *Sm.* Smith New Holl. 5.
— repens *Lab.* Bill. Nov. Holl. 76.
— tenella *Andr.* Andr. Rep. 7, 466.
— — — Bot. Mag. 28, 1137.
†Goodeniaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 123.
Goodia lotifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 41.
— — — Bot. Mag. 24, 958.
— — — Lodd. Cab. 696.
— — — Herb. amat. 5, 347.
— pubescens *Sims.* Bot. Mag. 32, 1310.
Goodyera discolor *Ker.* Lodd. Cab. 143.
— — — Bot. Reg. 4, 271.
— — — Bot. Mag. 46, 2055.
— flabellata *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 12.
— macrophylla *Lowe.* Tr. Cambr. Soc. 4, 1.
— nuda *Aub. Th.* Aubert Orchid. 29.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
— occulta *Aub. Th.* Aubert Orchid. 28.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1730.
— procera *Hook.* Hook. Exot. Fl. 39.
— — — Bot. Reg. 8, 639.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1729.
— pubescens *R. Br.* Lindley Collect. 25.
— — — Lodd. Cab. 1.
— — — Bot. Mag. 52, 2540.
— — — Sweet Fl. G. II. 47.
— repens *R. Br.* Curt. Lond. 4, 144.
— — — Lodd. Cab. 1987.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 309.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 17.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 482.
— tessellata *Lodd.* Lodd. Cab. 952.
†Gordonia *Ellis.* Gray Genera 140—142.
— excelsa *Bl.* Korthals Bot. 27.
— javanica *Hook.* Bot. Mag. 76, 4539.
— — — Lem. Jard. fl. 46.
— Lasianthus *L.* Ellis Letters 2.
— — — Cav. Diss. 161.
— — — Bot. Mag. 18, 668.
— — — Nouveau Duhamel 2, 68.
— — — Michaux Arb. 3, 1.
† — — — Lam. Encycl. 394.
† — — — Mem. Mus. 16, 16.
— — — Rchb. Exot. 151.
— — — Gray Genera 140. 141.
— obtusa *Wall.* Wight Spicil. 20.
— — — Wight Illustr. 39.
— ovalis *Korth.* Korthals Bot. 28.
— pubescens *Lam.* Cav. Diss. 162.
— — — Vent. Malm. 1.
— — — Michaux Arb. 3, 2.
— — — Herb. amat. 4, 236.
— — — Gray Genera 142.

Gorskia conjugata *Bolle.* Peters Mossamb. 3.
Gorteria asteroides *Jacq.* Jacq. Ic. 391.
† — cernua *L. fil.* Wendl. Beob. 4.
† — ciliaris *L.* Roemer Archiv I. 7.
— heterophylla *Willd.* Willdenow Hort. 98.
— — — Kerner Hort. 450.
† — ilicifolia *Lam.* Lam. Encycl. 702.
— pavonia *Andr.* Andr. Rep. 8, 528.
† — personata *L.* Gaertn. Carp. 171.
— — — Jacq. Collect. 4, 21.
— rigens *L.* Bot. Mag. 3, 90.
— — — Kerner Hort. 27.
— spinosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 371.
† — squarrosa *L.* Wendl. Beob. 4.
Gossypianthus rigidiflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 251.
Gossypium *L.* Dela Steyrie Cotonnier 1—3.
— — Bourbon Cotton, Royle Cotton 3.
— — Brazil Cotton, Royle Cotton 3.
— — Dacca Cotton, Royle Cotton 3.
— — Sea Island Cotton, Royle Cotton 3.
— — Upland Georgian Cotton, Royle Cotton 3.
† — — Annalen d. Pharm. 1849, A. 6.
† — — Reissek Fasergewebe 12—14.
— acuminatum *Roxb.* Wight Illustr. 27.
— arboreum *L.* Rheede Hort. mal. 1, 31.
— — — Rumpf Amb. 4, 13.
— — — Cav. Diss. 165.
— — — Tratt. Archiv 143.
— — — Royle Illustr. 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 10.
— barbadense *L.* Bot. Reg. 1, 84.
— — — Rchb. Exot. 130.
— — — α, β, γ. Wight Illustr. 28ᵃ. 28ᵇ. 28ᶜ.
— herbaceum *L.* Rumpf Amb. 4, 12.
— — — Cav. Diss. 164.
— — — Herb. amat. 1, 37.
— — — Blumenhain Baumwolle 1. 2.
— — — Roxb. Corom. 269.
— — — Royle Illustr. 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 9. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 180.
— — — Tenore Memoria 1.
— hirsutum *L.* Cav. Diss. 167.
— — — Tratt. Archiv 147.
— — — Kerner Hort. 762.
— indicum *Lam.* Cav. Diss. 169.
— — — Desc. Ant. 4, 278.
— — — Royle Cotton in India 2.
— latifolium *Murr.* N. Comm. Gott. 7, 1.
— — — Tratt. Archiv 146.
— micranthum *Cav.* Cav. Diss. 193.
— Nanking *Meyen.* Preuss. Gart. Verein 11, 3.
— peruvianum *Cav.* Cav. Diss. 168.
† — — — Lam. Encycl. 586.
— — — Royle Cotton in India p. 149.
— puniceum *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 134.
— religiosum *L.* Cav. Diss. 164.
† — — — Gaertn. Carp. 134.
— — — Kerner Hort. 665.
— siamense *Ten.* Tenore Memoria 2.
— suffruticosum *Bert.* Novi Comm. Bon. 2, 9.
† — tricuspidatum *Lam.* Lam. Encycl. 586.
— — — Tuss. Ant. 2, 17.
— — — Dict. sc. nat. 136.
† — — — Spach Suites 23.
— vitifolium *Lam.* Cav. Diss. 166.
Gothofreda cordifolia *Vent.* Vent. Choix 60.
Gouania leptostachya *DC.* Wight Spicil. 50.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 974.
— pubescens *Lam.* Lam. Encycl. 845.
— tiliaefolia *Lam.* Roxb. Corom. 98.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 16.
† Gouania tomentosa *Jacq.* Gaertn. Carp. 183.
Goudenia *Vent.* Bull. philom. 1797. no. 6.
— ovata *Vent.* Mem. Instit. an VII. 10.
† Goudotia tolimensis *Decne.* Ann. sc. nat. III. 4, 4.
Gouffeia arenarioides *Rob. Cast.* Rchb. Ic. crit. 4, 399.
— crassiuscula *Camb.* Jacquemont Ind. 30.
Goughia neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1878. 1879.
Goupia glabra *Aubl.* Aublet Guiana 116.
† — — — Lam. Encycl. 217.
Gourliea decorticans *Gill.* Hook. Bot. Misc. 106.
Govenia fasciata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 67.
— Gardneri *Hook.* Bot. Mag. 65, 3660.
— liliacea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 13.
— — — Knowles et Westcott 68.
— superba *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1795.
— — — Knowles et Westcott 41.
— — — Lodd. Cab. 1709.
— tingens *P. et E.* Poepp. et Endl. 107.
— utriculata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4151.
Govindooia nervosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2090.
Grabowskia boerhaaviaefolia *Schlechtd.* Bot. Reg. 23, 1985.
— duplicata *Arn.* Bot. Mag. 67, 3841.
— obtusa *Arn.* Miers Illustr. 13.
Gracilangis *Aub.* Aubert Orchid. 76.
Gracilophylis *Aub.* Aubert Orchid. 100.
Graemia aromatica *Hook.* Hook. Exot. Fl. 189.
Graffenrieda jucunda *Mart.* Mart. Bras. 276.
† — ovalifolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 5.
† Gramineae *Juss.* Leers Fl. herborn. 1—12.
† — — Hoffmann D. Fl. 1800, 1—12.
† — — Hoffmann D. Fl. 1804, 1—12.
† — — Hornemann Plantelüre 1, 1. 2.
† — — Palisot Essai agrostogr. 1—25.
† — — Trinius Gram. unifl. 1—5.
† — — Raspail Embryo der Gr. 1—2.
† — — (Raspail.) Ann. sc. nat. 4, 13. 14. 20. 5, 8. 9. 10. 6, 16. 8, 24.
† — — (Raspail.) Flora 1826, 1.
† — — (Dela Harpe.) Ann. sc. nat. 6, 3.
† — — (Nees von Esenbeck.) Linnaea 8, 2. 3.
† — — Petermann De flore gram. 1.
† — — Bravais Analyse d'un brin 1.
† — — (Mohl.) Bot. Zeitung 1845, 1.
† — — (Mohl.) Jardine Ann. 15, 13.
† — — Reichenbach Fl. germ. 7, 72.
† — — Cosson Atlas 36.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 42—42ᶜ.
† — — Hook. et Arn. Br. Fl. 6—9.
Graminisatis *Aub.* Aubert Orchid. 6. 12.
† Grammanthes *DC.* DC. Crassul. 1.
— chloraeflora *Haw.* Bot. Mag. 77, 4607.
— — — Lem. Jard. fl. 205.
— — — Belgique hort. 1, 66.
— gentianioides *DC.* Fl. d. serres 5, 518.
— — — Belgique hort. 1, 66.
Grammatocarpus volubilis *Presl.* Presl Symb. 38.
Grammatophyllum multiflorum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 65.
— — — var. tigrinum, Bot. Reg. 28, 69.
— — — Paxt. Mag. 6, 117.
— speciosum *Bl.* Rumpf Amb. 6, 42.
† — — — Blume Tabellen 20.
— — — Blume Rumphia 191.
— — — Paxt. Fl. G. 69.
— — — Lem. Jard. fl. 235.
Grammatotheca Dregeana *Presl.* Delessert Ic. 5, 6.
Grammitis adspersa *Bl.* Blume Java 6, 48.
— australis *Br.* Richard Astrolabe 2.
— Billardieri *Willd.* Kunze Analecta 9.
— blechnoides *Grev.* Jard. Ann. II. 1, 17.

Grammitis caespitosa *Bl.* Blume Java 6, 46.
— Ceterach *Sw.* Schk. Fil. 7 b.
— — — Lodd. Cab. 13.
— cheilanthoides *Sw.* Aub. Th. Mel. 4.
— congener *Bl.* Blume Java 6, 46.
— cucullata *Bl.* Blume Java 6, 50.
— cuspidata *Zenk.* Zenker Pl. ind. 2.
— decurrens *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 6.
— denticulata *Bl.* Blume Java 6, 50.
— fasciata *Bl.* Blume Java 6, 49.
— fasciculata *Bl.* Blume Java 6, 47.
† — furcata *H. et Gr.* Hook. Gen. Fil. 72.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 62.
— graminoides *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
— heterophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 239.
— hirta *Bl.* Blume Java 6, 47.
— humilis *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
— involuta *Don.* Hook. Ic. Fil. 1, 53.
— lanceolata *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
— — — Schk. Fil. 7.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 43.
— leptophylla *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
† — — — Gasparrini Osserv. 1. 2.
— limbata *Fée.* Mem. Strassb. 4, 5.
— linearis *Sw.* Schk. Fil. 7.
— longa *Fée.* Mem. Strassb. 4, 4.
— magellanica *Desv.* Desvaux Journ. 3, 10.
† — — — Fée Fil. 5, 20.
— marginella *Sw.* Schk. Fil. 7.
— myosuroides *Sw.* Schk. Fil. 7.
— — — Raddi Fil. 22 b.
— nana *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
— obscura *Bl.* Blume Java 6, 50.
— organensis *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 509.
— pilosiuscula *Bl.* Blume Java 6, 46.
— pubinervis *Bl.* Blume Java 6, 48.
— punctata *Raddi.* Raddi Fil. 22 b.
— pusilla *Bl.* Blume Java 6, 46.
— Reinwardtii *Bl.* Blume Java 6, 48.
— rigida *Hombr.* Richard Astrolabe 2.
— scolopendrina *Bory.* Bory Coquille 30.
— serrulata *Sw.* Schk. Fil. 7.
— — — Hook. Exot. Fl. 78.
— — — Raddi Fil. 22 b.
— setosa *Bl.* Blume Java 6, 48.
— subpinnatifida *Bl.* Blume Java 6, 49.
— tenella *Kaulf.* Kunze Analecta 9.
† — totta *Presl.* Hook. Gen. Fil. 72.
†Grammosciadium *DC.* DC. Ombelliferes 2.
†Granadilla foetida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 60.
† — normalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 177.
† — suberosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 177.
Grangea latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 699.
— maderaspatana *Poir.* Rheede Hort. mal. 10, 49.
— — — Lam. Encycl. 699.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1097.
— minima *Poir.* Lam. Encycl. 699.
†Grangeria borbonica *Lam.* Lam. Encycl. 427.
Graphorchis *Aub.* Aubert Orchid. 39.
Graptophyllum hortense *N. v. E.* Rumpf Amb. 4, 30.
— — — Bot. Reg. 15, 1227.
Gratiola aurea *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 20.
— — — Lodd. Cab. 1399.
† — dominigensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 214.
— grandiflora *Retz.* Roxb. Corom. 179.
— hyssopioides *L.* Roxb. Corom. 128.
— juncea *Roxb.* Roxb. Corom. 129.
— linifolia *Vahl.* Brotero Phytogr. 86.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 31.
— lucida *Vahl.* Roxb. Corom. 202.
— minima *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 858.
— Monnieria *L.* Jacq. Obs. 1.
Gratiola Monnieria *L.* Roxb. Corom. 176.
— officinalis *L.* Kostrzewski Gratiola 1.
— — — Hartmann Gratiola 1.
— — — Fl. dan. 3, 363.
† — — — Lam. Encycl. 16.
— — — Woodv. Med. 2, 131.
— — — Hayne 3, 13.
— — — Schk. Handb. 2 a.
— — — Nees Düsseld. 155.
— — — Brandt und Ratzeb. 13.
— — — Guimp. et Schl. 10.
— — — Wagner 193.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 260.
† — — — Nees Gen. 5, 35.
— oppositifolia *Retz.* Roxb. Corom. 183.
— parviflora *Roxb.* Roxb. Corom. 203.
— repens *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 3.
— rotundifolia *L.* Roxb. Corom. 204.
— tetragona *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3134.
— verbenaefolia *Colsm.* Rheede Hort. mal. 9, 31.
— veronicifolia *Colsm.* Roxb. Corom. 154.
† — virginiana *L.* Gaertn. Carp. 53.
†Gravesia bertolonoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
Grayia polygaloides *Hook. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 271.
Greenia Wightiana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1161.
Greenovia aurea *Webb.* Webb Canar. 36.
— — — Bot. Mag. 70, 4087.
†Greggia aromatica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 33.
— camporum *Gray.* Smiths. Contr. 3, 1.
Grenvillea conspicua *Sweet.* Sweet Ger. 262.
Grevillea acanthifolia *Cunn.* Bot. Mag. 55, 2807.
— — — Lodd. Cab. 1153.
— acuminata *R. Br.* Sweet Austr. 38.
— arenaria *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3295.
— Banksii *R. Br.* Bauer Illustr. 9.
† — Baueri *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 113.
— buxifolia *R. Br.* Bot. Reg. 6, 443.
— — — Lodd. Cab. 1562.
— Caleyi *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3133.
— canescens *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3185.
— cinerea *R. Br.* Lodd. Cab. 857.
— concinna *R. Br.* Sweet Austr. 7.
— — — Bot. Reg. 16, 1383.
— dubia *R. Br.* Bot. Mag. 67, 3798.
— ferruginea *Sieb.* Maund Bot. 4, 153.
— Gaudichaudii *R. Br.* Freycinet Voyage 46.
— Goodii *R. Br.* Guillemin Austr. 16.
— juniperina *R. Br.* Guillemin Austr. 8.
— — — Lodd. Cab. 1003.
— — — Bot. Reg. 13, 1089.
— lavandulacea *Schlechtd.* Belgique hort. 2, 11.
— linearis *R. Br.* Lodd. Cab. 30. 858.
— — — Bot. Mag. 53, 2661.
— — — Rchb. Mag. 76.
— mucronulata *R. Br.* Sweet Austr. 38.
— oleoides *Sieb.* Rchb. Hort. 104.
— planifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 1737
— pubescens *Hook.* Hook. Exot. Fl. 216.
— — — Lodd. Cab. 1229.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 113.
— punicea *R. Br.* Bot. Reg. 16, 1319.
— — — Lodd. Cab. 1357.
— — — Rchb. Hort. 105.
— riparia *R. Br.* Endl. Iconogr. 33.
— robusta *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3184.
— rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 56.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 288.
— rosmarinifolia *Cunn.* Sweet Austr. 30.
— — — Lodd. Cab. 1479.
— sericea *R. Br.* Maund Bot. 5, 240.
— — — Lodd. Cab. 880.

Grevillea sericea *R. Br.* Rchb. Mag. 76.
— sulphurea *Cunn.* Lodd. Cab. 1723.
— venusta *R. Br.* Guillemin Austr. 11.
Grewia acuminata *Juss.* Ann. Mus. 4, 48.
— apetala *Juss.* Ann. Mus. 4, 49.
— asiatica *L.* Wendl. Coll. 83.
— betulaefolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 50.
— bicolor *Juss.* Ann. Mus. 4, 50.
— carpinifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 51.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 30.
— columnaris *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 44.
— corylifolia *Rich.* Guillemin Seneg. 20.
— cuneifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 49.
† — Damine *Gaertn.* Gaertn. Carp. 106.
— elastica *Royle.* Royle Illustr. 22.
— eriocarpa *Juss.* Ann. Mus. 4, 51.
— glandulosa *Juss.* Ann. Mus. 4, 48.
— guazumaefolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 48.
— hirsuta *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 76.
— mallococca *L.* Cav. Ic. 369.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
† — — — Lam. Encycl. 467.
— megalocarpa *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 102.
— Microcos *L.* Rheede Hort. mal. 1, 56.
— — — Wight Illustr. 33.
— micropetala *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 6.
— multiflora *Juss.* Ann. Mus. 4, 47.
— nitida *Juss.* Ann. Mus. 4, 47.
— occidentalis *L.* Bot. Mag. 12, 422.
— — — Lam. Encycl. 467.
— — — Lodd. Cab. 1526.
— — — Herb. amat. 2, 93.
— oppositifolia *Buchan.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 82.
— orientalis *L. β.* Rumpf Amb. 4, 60.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
† — — — Lam. Encycl. 467.
— pilosa *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 46.
— pubescens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 109.
— rotundifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 50.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 45.
— sclerophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 89.
— tiliaefolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 51.
— tomentosa *Juss.* Ann. Mus. 4, 49.
— ulmifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 84.
— umbellata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 83.
— villosa *Willd.* Hook. Comp. 10.
†Grielum laciniatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 36.
† — — — Lam. Encycl. 388.
— — — Sweet Ger. 386.
— tenuifolium *L.* Lam. Encycl. 388.
— — — Sweet Ger. 171.
Griffinia hyacinthina *Ker.* Bury Hexandr. pl. 14.
— — — Mikan Del. Bras. 15.
— — — Rchb. Exot. 82.
— — — Paxt. Mag. 12, 171.
— intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 12, 990.
— Liboniana *Hort.* Lem. Jard. fl. 3, 290.
— — — Annales de Gand 1845, 13.
— parviflora *Ker.* Bot. Reg. 6, 511. 520 *b*.
Griffithia fragrans *W. et A.* Rheede Hort. mal. 5, 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 310.
Grimaldia assurgens *Schrk.* Münchn. Denkschr. 1, 4.
— decumbens *Schrk.* Münchn. Denkschr. 1, 5.
— opifera *Schrk.* Münchn. Denkschr. 1, 3.
Grindelia angustifolia *Dun.* Mem. Mus. 5, 7.
— — *Kth.* Bot. Reg. 10, 781.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 78, 4628.
— — — Lem. Jard. fl. 216.
— — — Fl. d. serres 7, 720.
— — — Belgique hort. 2, 58.
— inuloides *Willd.* Mem. Mus. 5, 5.
— — — Bot. Reg. 3, 248.
Grindelia inuloides *Willd.* Bot. Mag. 66, 3737.
— pulchella *Dun.* Mem. Mus. 5, 6.
Grischowia hirta *Karst.* Karsten Auswahl 5.
Griselinia litoralis *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 19.
Grislea tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 31.
— — — Bot. Reg. 1, 30.
— — — Bot. Mag. 44, 1906.
— — — Rchb. Exot. 336.
— uniflora *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 52.
Grobya Amherstiae *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1740.
†Gronovia scandens *L.* Houstoun Rel. 7.
— — — Martyn Hist. 38.
— — — Jacq. Ic. 338.
— — — Lam. Encycl. 144.
— — — Hook. Beechey 97.
†Grossularia Uva crispa *Mill.* Gaertn. Carp. 28.
Groutia celtidifolia *Guill.* Guillemin Seneg. 22.
Grubbia rosmarinifolia *Berg.* Bergius Cap. 2.
— — — Svensk Acad. 1767, 2.
† — — — Münchn. Denkschr. 6, B.
Grumilea congesta *W. et A.* Wight Spicil. 98.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1037.
— elongata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1036.
† — nigra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
Gruvelia pusilla *DC.* Gay Chile 52 *b*.
Guadua amplexifolia *Rupr.* Acad. Pet. 5, 14.
— distorta *Rupr.* Acad. Pet. 5, 16.
† — latifolia *Rupr.* Acad. Pet. 5, 16.
† — Tagnora *Rupr.* Acad. Pet. 5, 16.
†Guajacana *Tournef.* Lam. Encycl. 858.
†Guajacidium *Gray.* Gray Genera 149.
†Guajacum *L.* Gray Genera 148. 149.
— angustifolium *Engelm.* Gray Genera 149.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 113.
— — — Lam. Encycl. 342.
— — — Tuss. Ant. 4, 35.
— — — Desc. Ant. 7, 463.
† — — — Mem. Mus. 12, 16.
— — — Woodv. Med. 3, 200.
— — — Nees Düsseld. 378.
— — — Hayne 12, 28.
— — — Guimp. et Schl. 99.
— — — Wagner 105.
— — — Bot. Reg. 25, 9.
— sanctum *L.* Gray Genera 148.
†Guaiava pyriformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 38.
Gualtheria cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 261.
— fragrantissima *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1196.
— Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1197.
— Leschenaultii *DC.* Wight Spicil. 130.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1198.
— oppositifolia *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 43.
— rupestris *R. Br.* Hook. New Zeal. 42.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 262.
(Icones reliquae inter Gaultherias quaerendae!)
Guardiola mexicana *H. B.* Humb. Pl. aeq. 41.
— — — Lam. Encycl. 988.
Guarea alliaria *Ham.* Rumpf Amb. 2, 20.
—? microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 129.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 146.
— ramiflora *Vent.* Vent. Choix 41.
† — trichilioides *L.* Lam. Encycl. 301.
— — — Cav. Diss. 218.
— — — Desc. Ant. 3, 139.
† — — — Mem. Mus. 19, 19.
† — — — Flora 1853, 6.
— tuberculata *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 100.
†Guatteria *Rx et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 17.
— acutiflora *Dunal.* Rheede Hort. mal. 5, 18.
— biglandulosa *Bl.* Blume Java 1, 51.
— cordata *Dunal.* Dunal Anon. 30.

Digitized by Google

Guatteria eriopoda *DC.* Delessert Ic. 1, 90.
— ferruginea *St. Hil.* Endl. Bras. 2, 12.
— imbricata *Bl.* Blume Java 1, 46. 52.
— incerta *Bl.* Blume Java 1, 49.
— Korinti *Dunal.* Rheede Hort. mal. 5, 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 398.
— lateriflora *Bl.* Blume Java 1, 50. 52.
— laurifolia *Dunal.* Dunal Anon. 32.
— litoralis *Bl.* Blume Java 1, 49.
— longifolia *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 1.
— macrophylla *Bl.* Blume Java 1, 47.
— macropus *Mart.* Endl. Bras. 2, 8.
— Martiana *Schlechtd.* Endl. Bras. 2, 7.
— maypurensis *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 3, 227.
— odontopetala *Mart.* Endl. Bras. 2, 11.
— pallida *Bl.* Blume Java 1, 48.
— Pohliana *Schlechtd.* Endl. Bras. 2, 9.
— psilopus *Mart.* Endl. Bras. 2, 7.
— rufa *Dunal.* Dunal Anon. 29.
— — — Bot. Reg. 10, 836.
— — — Lodd. Cab. 612.
— sempervirens *Dunal.* Rheede Hort. mal. 5, 16.
— sesquipedalis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 266.
— subsessilis *Mart.* Endl. Bras. 2, 9.
— Toralae *Bl.* Blume Java 1, 53.
— umbilicata *Dunal.* Dunal Anon. 33.
— villosissima *St. Hil.* Endl. Bras. 2, 10.
— virgata *Dunal.* Dunal Anon. 31.
Guazuma Bubroma *Tuss.* Tussac Ant. 4, 24.
— polybotrya *Cav.* Cav. Ic. 299.
— rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 283.
— tomentosa *H. B. K.* Wight Illustr. 31.
— ulmifolia *Desf.* St. Hil. Pl. us. 47. 48.
— — — Lam. Encycl. 637.
— — — Desc. Ant. 2, 85.
Gubleria baccata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 104.
Gueldenstaedtia monophylla *Fisch.* Mem. Mosc. 6, 19.
— — — Delessert Ic. 3, 73.
†Guettarda argentea *Lam.* Lam. Encycl. 154.
— aromatica *P. et E.* Poepp. et Endl. 232.
— calyptrata *A. Rich.* Ramon Cuba 46.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 123.
— crispiflora *Vahl.* Vahl Eclogae 6.
† — odorata *Lam.* Lam. Encycl. 154.
† — scabra *Lam.* Lam. Encycl. 154.
— — — Vent. Choix 1.
— speciosa *L.* Rheede Hort. mal. 4, 47. 48.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
† — — — Lam. Encycl. 154.
— — — Bot. Reg. 17, 1393.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 40.
— xylosteoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 292.
Guichenotia ledifolia *Gay.* Mem. Mus. 7, 20.
— macrantha *Turcz.* Bot. Mag. 78, 4651.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 279.
Guiera senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 360.
— — — Guillemin Seneg. 66.
Guilandina Bonduc *L.* Rheede Hort. mal. 2, 32.
— — — Rumpf Amb. 5, 48.
— — — Desc. Ant. 2, 90.
— Bonducella *L.* Rumpf Amb. 5, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 148.
† — — — Lam. Encycl. 336.
— Moringa *L.* Rumpf Amb. 1, 74. 75.
— — — Jacq. Ic. 461.
— — — Desc. Ant. 1, 27.
— Nuga *L.* Rumpf Amb. 5, 50.
— psidioides *Hook.* Hook. Bot. Misc. 30.
Guilielma insignis *Mart.* D'Orbigny Voyage 10. 29.
— speciosa *Mart.* Mart. Palm. 66. 67.
— — — Wallace Palms 3. 36.

Guilleminia illecebroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 318.
Guioa lentiscifolia *Cav.* Cav. Ic. 373.
Guizotia oleifera *DC.* Mem. Genev. 7, 2. 3.
— — — Wight Illustr. 132.
†Gumillea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
— auriculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 245.
†Gundelia Tournefortii *L.* Gaertn. Carp. 163.
† — — — Lam. Encycl. 720.
Gunnera chilensis *Lam.* Lam. Encycl. 801.
— falklandica *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 489. 490.
— macrophylla *Blume.* Bennett Java 15.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 94**.
— magellanica *Lam.* Lam. Encycl. 801.
— — — Richard Astrolabe 31.
— monoica *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 8.
— perpensa *L.* Bot. Mag. 50, 2376.
— scabra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 44.
— — — Van Houtte Hort. 4.
†Gunneraceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 94**.
†Gussonea aphylla *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 11.
— cyperoides *Presl.* Presl Reliq. 33.
— discolor *Spr.* Sprengel Neue Entd. 2, 2.
— pauciflora *Brongn.* Brongniart Coquille 34.
Gustavia augusta *L.* Linné Pl. surinam. 1.
† — meizocarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 138.
— pterocarpa *Poit.* Mem. Mus. 13, 6.
— urceolata *Poit.* Mem. Mus. 13, 5. 7.
Gutenbergia Rüppellii *Schultz Bip.* Gedenkbuch der vierten Jubelf. d. Buchdr. Mainz 1840, 4.
Guyonia tenella *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 6.
Guzmannia tricolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 261.
— — — Hook. Exot. Fl. 163*.
— — — Lindley Collect. 8.
— — — Lodd. Cab. 462.
— — — Annales de Gand 1847, 131.
Gybianthus penduliflorus *Mart.* Mart. Bras. 236.
†Gymnadenia albida *Rich.* Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 419.
— Boryana *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 5.
— comigera *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 423.
— Commersonii *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 4.
— conopsea *R. Br.* Curt. Lond. 5, 186.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 409.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 596.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 8.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 422. 425. 518.
— cucullata *Rich.* Rchb. Ic. crit. 6, 597.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 418.
— densiflora *Dietr.* Rchb. Fl. germ. 13, 424.
— Friwaldii *Hampe.* Rchb. Fl. germ. 13, 420.
— odoratissima *Rich.* Rchb. Ic. crit. 6, 595.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 421. 518.
† — purpurascens *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
— sibirica *Turcz.* Rchb. Fl. germ. 13, 425.
† — squamata *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 6.
— viridis *Rich.* Rchb. Ic. crit. 6, 594.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 68.
— Wahlenbergii *Afz.* Rchb. Fl. germ. 13, 423.
Gymnandra altaica *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 73.
— dentata *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— elongata *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 10.
— gracilis *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— integrifolia *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— minor *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 9.
— ovata *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 10.
— reniformis *Willd.* Mag. naturf. Fr. 5, 10.
— rubra *Hook.* Hook. Bor. Am. 172.

Gymnandra stolonifera *C. Koch.* Jaubert Illustr. 257.
Gymnarrhena micrantha *Desf.* Mem. Mus. 4, 1.
Gymnema Decaisneanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1271.
— elegans *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 830.
— hirsutum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1272.
— nepalense *Wall.* Wallich Tentamen 38.
† — nitens *Bl.* Blume Mus. 1, 29.
† — rufescens *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
— silvestre *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 349.
— tingens *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 392. 393.
Gymnerpis *Aub.* Aubert Orchid. 29. 30.
Gymnocalycium reductum *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 2, 12.
Gymnocarpos decandrum *Forsk.* Viviani Lib. 10.
Gymnocladus canadensis *Lam.* Michaux Fl. 61.
— — — Michaux Arb. 2, 23.
† — — — Lam. Encycl. 823.
† — — — Kerner Genera 71. 72.
— — — Rchb. Mag. 40.
Gymnogramme appendiculata *Bl.* Blume Java 6, 39.
— asplenioides *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— aureonitens *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 820.
— bidentata *Presl.* Presl Reliq. 2.
† — calomelanos *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 37.
— canescens *Bl.* Blume Java 6, 40.
— chaerophylla *Desf.* Hook. Ic. Fil. 1, 45.
— cheilanthoides *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 1, 24.
† — chrysophylla *Desv.* Linn. Transact. 21, 14—16.
— conspersa *Kze.* Kunze Fil. 92.
— cordata *Schk.* Hook. Ic. Fil. 2, 136.
— dealbata *Presl.* Presl Reliq. 3.
— elongeta *Hook.* Hook. Journ. 1834, 119.
— flabellata *Hook.* Hook. Journ. 1834, 120.
— japonica *Desv.* Kunze Fil. 116.
— javanica *Bl.* Blume Java 6, 41.
— incisa *Mart. et Gal.* Kunze Fil. 132.
— leptophylla *Desv.* Hook. Ic. Fil. 1, 25.
— Lovei *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 89.
— microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 916.
— obtusata *Bl.* Blume Java 6, 43.
— papaverifolia *Kze.* Kunze Analecta 8.
— peruviana *Kze.* Kunze Fil. 32.
— pilosa *M. et G.* Acad. Brux. 15, 4.
— pumila *Spr.* Kunze Analecta 8.
— reniformis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 26.
† — rufescens *Fée.* Fée Fil. 5, 19.
— rutaefolia *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 90.
— — — var. hispanica, Hook. Ic. pl. 10, 935.
— serrulata *Bl.* Blume Java 6, 42.
— stegnogramme *Bl.* Blume Java 6, 44.
— subglandulosa *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 91.
— tomentosa *Desv.* Svensk Acad. 1817, 4.
— Totta *Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 6.
— — — Blume Java 6, 38.
— triangularis *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 2, 153.
— vestita *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 115.
Gymnoloma maculatum *Ker.* Bot. Reg. 8, 662.
— rudbeckioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 374.
— tenella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 373.
Gymnonychium pubescens *Bartl.* Linnaea 17, 11.
Gymnophytum polycephalum *Clos.* Gay Chile 32.
Gymnopogon laevis *N. v. E.* Humb. Gram. 139.
Gymnopsis uniserialis *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 145.
— — — Revue hortic. 1853, 14.
† Gymnopteris aliena *Presl.* Hook. Gen. Fil. 85.
— Heudelotii *Fée.* Fée Fil. 43.
— nicotianaefolia *Presl.* Fée Fil. 46.
— quercifolia *Bernh.* Hook. Ic. pl. 10, 903.
— semipinnatifida *Fée.* Fée Fil. 44.
— subsimplex *Fée.* Fée Fil. 40.
— trilobata *Sm.* Hook. Ic. pl. 10, 907.
† Gymnosphaera squamulata *Bl.* Hook. Gen. Fil. 100.
Gymnostachys anceps *R. Br.* Endl. Iconogr. 9.
Gymnostachyum alatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1525.
— ceylanicum *Arn.* Bot. Mag. 79, 4706.
— polyanthum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1494.
† Gymnostichum *Schreb.* Dumortier Gramin. 1.
— gracile *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 70.
— Hystrix *Schreb.* Schreber Gräser 47.
Gymnostyles anthemifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 61.
— — — Tratt. Archiv 37.
— nasturtiifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 61.
— pterosperma *Juss.* Ann. Mus. 4, 61.
Gymnotheca chinensis *Decne.* Ann. sc. nat. III. 3, 5.
— Mertensiana *Presl.* Prager Abhandl. 6, 1.
Gymnothrix caudata *Schrad.* Humb. Gram. 38.
— compressa *Brongn.* Brongniart Coquille 10.
— macrostachys *Brongn.* Brongniart Coquille 11.
— tristachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 678.
† Gynandropsis *DC.* Gray Genera 78.
— ophitocarpa *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
— palmipes *DC.* Delessert Ic. 3, 1.
— pentaphylla *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 24.
— — — Gray Genera 78.
Gynerium saccharoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 115.
Gynestum acaule *Poit.* Mem. Mus. 9, 20.
— baculiferum *Poit.* Mem. Mus. 9, 17.
— deversum *Poit.* Mem. Mus. 9, 18.
— maximum *Poit.* Mem. Mus. 9, 16.
— — — Dict. sc. nat. 27.
— strictum *Poit.* Mem. Mus. 9, 19.
† Gyneteria incana *Spr.* Sprengel Neue Entd. 2, 1.
Gynocardia odorata *Roxb.* Roxb. Corom. 299.
† Gynocephalum *Bl.* Ann. sc. nat. III. 8, 2.
Gynoon hirsutum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1909.
— Jussieuanum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1908.
† — rigidum *Juss.* Jussieu Euphorb. 3.
Gynopleura linearifolia *Cav.* Cav. Ic. 376.
— tubulosa *Cav.* Cav. Ic. 375.
† Gynopogon *Forst.* Forster Charact. 18.
† — — Lam. Encycl. 118.
— stellatum *Forst.* Bill. Sertum 34.
Gynosperma glutinosa *Less.* Bot. Reg. 6, 462.
† Gynotroches axillaris *Bl.* Blume Mus. 1, 31.
Gynoxys fragrans *Hook.* Bot. Mag. 76, 4511.
— — — Lem. Jard. fl. 18.
Gynura Finlaysoniana *DC.* Delessert Ic. 4, 55.
— nitida *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1121.
— purpurascens *DC.* Delessert Ic. 4, 56.
— Walkeri *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1122.
Gypsophila acutifolia *Fisch.* Rchb. Fl. germ. 6, 242.
— adscendens *Jacq.* Jacq. Vind. 138.
— altissima *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 241.
— arenaria *W. et K.* W. et Kit. 41.
— Arrostii *Guss.* Gussone Pl. rar. 30.
— cerastoides *Don.* var. Jacquemont Ind. 28.
— compressa *Desf.* Desf. Fl. atl. 97.
— cretica *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 384.
— dianthoides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 383.
— fasciculata *M. et R.* Mem. Genev. 8, 1.
— fastigiata *L.* Ruppius Fl. jen. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 241.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 584.
— glomerata *Pall.* Lodd. Cab. 1384.
— Gmelini *Led.* Ledeb. Ic. 402.
— hispanica *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 16.
— illyrica *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 386.
— muralis *L.* Lam. Encycl. 375.
— — — Fl. dan. 8, 1269.
— — — Sibth. Fl. gr. 381.
— — — Schk. Handb. 120.

Gypsophila muralis *L.* Dreves 5, 151.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 239.
— ocellata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 387.
— ochroleuca *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 385.
— paniculata *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 242.
— perfoliata *L.* var. Ledeb. Ic. 176.
— — — var. Willkomm Ic. Hisp. 1, 18.
— prostrata *L.* Lam. Encycl. 375.
— — — Bot. Mag. 31, 1281.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 240.
— repens *L.* Gerard Fl. gallopr. 13.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 407.
— — — Bot. Mag. 35, 1448.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 284.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 240.
— rigida *L.* Sibth. Fl. gr. 382.
— Rokejeka *Delile.* Delile Egypte 29.
— Saxifraga *L.* Smith Exot. Bot. 90.
— — — Tratt. Archiv 272.
— serotina *Hayne.* Dreves 5, 152.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 215.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 239.
— stricta *Led.* Ledeb. Ic. 3.
— Struthium *L.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 16. 17.
— thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 388.
— Vaccaria *L.* Sibth. Fl. gr. 380.
— viscosa *Murr.* Comm. Gott. 6, 3.
Gyrandra speciosa *Benth.* Bentham Sulphur 45.
†Gyrinops Walla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1850.
†Gyrinopsis *Decne.* Ann. sc. nat. II. 19, 1.
†Gyrocarpeae *Dumort.* Schnizl. Iconogr. 2, 107.
Gyrocarpus americanus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 258.
† — — — Jacq. Fragm. 93.
— — — Lam. Encycl. 850.
† — asiaticus *Willd.* Jacq. Fragm. 93.
† — Jacquini *Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
† — — — Lam. Encycl. 850.
— — — Roxb. Corom. 1.
— sphenopterus *R. Br.* Endl. Iconogr. 43.
Gyrostemon attenuatum *Hook.* Hook. Bot. Misc. 53.
— cotinifolium *Desf.* Mem. Mus. 8, 10.
— ramulosum *Desf.* Mem. Mus. 6, 6. 8, 10.
— — — Dict. sc. nat. 280.
Haasia Wightii *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1831.
Habenaria affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1707.
— alata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 169.
— albida *R. Br.* Sv. Bot. 307.
— — — Curt. Lond. 4, 107.
— — — Lodd. Cab. 1121.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 67.
† — antennifera *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 17.
— arachnoides *Aub.* Aubert Orchid. 18.
— autumnalis *P. et E.* Poepp. et Endl. 76.
— bifolia *R. Br.* Curt. Lond. 1, 71.
— — — Lodd. Cab. 1653.
— — *Bab.* Engl. Bot. 2806.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 852.
— blepharigiottis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 87.
— — — Lodd. Cab. 925.
— bracteata *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 175.
— — — Sweet Fl. G. 62.
— ceratopetala *A. Rich.* Richard Abyssin. 88.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— cephalotes *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1711.
— ciliaris *R. Br.* Lodd. Cab. 1326.
— — — Bot. Mag. 40, 1668.
— citrina *Aub. Th.* Aubert Orchid. 16.
— — — Mem. hist. nat. Par. 4, 3.
Habenaria cordata *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3164.
— — — Hook. Bot. Misc. 56.
† — crassifolia *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— crinifera *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 926.
— cristata *R. Br.* Lodd. Cab. 1661.
— dilatata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 93.
— elliptica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1706.
— fimbriata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1712.
— — *R. Br.* Lodd. Cab. 852.
— — — Hook. Exot. Fl. 224.
— — — Bot. Reg. 5, 405.
† — foliosa *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1700.
— fornicata *Bab.* Rchb. Ic. crit. 9, 851.
— gigantea *Hook.* Bot. Mag. 62, 3374.
† — glabra *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 5.
— goodyerioides *Don.* Bot. Mag. 62, 3397.
— gracilis *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 133.
— hamigera *Griff.* Calcutta Journal 1844, 20.
— Heyneana *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 923. 5, 1703. 1704.
— Jerdoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1713.
— lacera *R. Br.* Lodd. Cab. 329.
— — — Sweet Fl. G. II. 73.
— lancifolia *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 1.
— leptoceras *Hook.* Bot. Mag. 54, 2726.
— Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 922.
— longebracteata *Hochst.* Seubert Fl. azor. 5.
† — longicalcarata *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 925.
— longicauda *Hook.* Bot. Mag. 57, 2937.
— macrantha *Hochst.* Richard Abyssin. 87.
— macroceras *Spr.* Bot. Mag. 56, 2947.
— marginata *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 136.
— micrantha *Hochst.* Seubert Fl. azor. 5.
† — montana *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 927. 5, 1714.
— orbiculata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 145.
— — — Lodd. Cab. 1625.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1708.
— peristyloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1702.
† — — *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 17.
† — Perrottetiana *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 4.
— plantaginea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1710.
— platyphylla *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1709.
— procera *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1859.
— pumila *P. et E.* Poepp. et Endl. 77.
— purpurea *Aub.* Aubert Orchid. 17.
— Quartiniana *A. Rich.* Richard Abyssin. 86.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 17.
— rariflora *A. Rich.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 924.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— Richardiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1713.
— rupestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 78.
† — salaccensis *Bl.* Blume Tabellen 13.
— Sigillum *Aub.* Aubert Orchid. 20.
— speciosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 76.
† — subpubens *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 4.
— tenuis *Griff.* Calcutta Journal 1844, 20.
† — trichosantha *Ldl.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— tridactylites *Ldl.* Webb Canar. 221.
— tridentata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 81.
— — — Lodd. Cab. 1637.
— trinervia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1701.
† — vaginata *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 17.
— vesiculosa *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 2.
— viridiflora *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1705.
— viridis *R. Br.* Sv. Bot. 307.
— — — Curt. Lond. 4, 130.
† — — — Nees Gen. 3, x.
Habenorchis *Aub.* Aubert Orchid. 16.
Haberlea rhodopensis *Friv.* Frivaldsky Balkan 1.

Digitized by Google

Haberlea rhodopensis *Friv.* Endl. Iconogr. 69.
Hablitzlia tamnoides *M. v. B.* Marschall Cent. 54.
— — — Eichwald Cauc. 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 754.
†Habranthus *Herb.* Herbert Amar. 34. 36.
† — Andersoni *Herb.* Herbert Amar. 24. 34.
— — — Bot. Reg. 16, 1345.
— — — Bot. Mag. 64, 3596.
— — — Lodd. Cab. 1677.
— — — Sweet Fl. G. II. 70.
— angustus *Herb.* Bot. Mag. 53, 2639.
— Bagnoldi *Herb.* Herbert Amar. 23.
— — — Bot. Reg. 17, 1396.
— bifidus *Herb.* Bot. Mag. 52, 2597.
— concolor *Ldl.* Bot. Reg. 31, 54.
— gracilifolius *Herb.* Bot. Mag. 51, 2464.
— — — β. Boothianus, Bot. Reg. 23, 1967.
† — miniatus *Don.* Herbert Amar. 26.
— — — Sweet Fl. G. II. 213.
— pallidus *Lodd.* Lodd. Cab. 1760.
— parvulus *Herb.* Herbert Amar. 26.
— pedunculosus *Herb.* Herbert Amar. 26.
— phycelloides *Herb.* Bot. Reg. 17, 1417.
— pratensis *Herb.* Paxt. Mag. 9, 121.
— — — Bot. Reg. 28, 33.
— — — var. Bot. Mag. 68, 3961.
† — pulcher *Herb.* Herbert Amar. 26.
— pumilus *Lodd.* Lodd. Cab. 1771.
— punctatus *Herb.* Herbert Amar. 47.
— robustus *Herb.* Lodd. Cab. 1761.
— — — Sweet Fl. G. II. 14.
— roseus *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 107.
— speciosus *Herb.* Herbert Amar. 23.
— versicolor *Herb.* Bot. Mag. 51, 2485.
Habrothamnus corymbosus *Endl.* Bot. Mag. 71, 4201.
— — — Fl. d. serres 2, 19.
— elegans *Brongn.* Fl. d. serres 2, 18.
— fasciculatus Endl. Fielding Sertum 72.
— — — Hart. Parad. 1, 14.
— — — Bot. Mag. 71, 4183.
— — — Fl. d. serres 1, 50.
— — — Hortic. Transact. 10, 2.
— — — Paxt. Mag. 14, 193.
— purpureus *Ldl.* Bot. Reg. 30, 43.
†Hacquetia Epipactis *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Sturm Flora 6, 24.
Haemadictyon trifidum *P. et E.* Poepp. et Endl. 275.
Haemanthus albiflos *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 89.
— — — Red. Lil. 7, 398.
— — — Bot. Mag. 31, 1239.
— — — Lodd. Cab. 602.
— amarylloides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 408.
† — brevifolius *Herb.* Herbert Amar. 30.
— carneus *Ker.* Bot. Mag. 61, 3373.
— — — Bot. Reg. 6, 509.
— ciliaris *L.* Jacq. Fragm. 40. 41.
— — — Kerner Hort. 841.
— coarctatus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 87.
— — — Bot. Reg. 3, 181.
† — — — Herbert Amar. 31.
— coccineus *L.* Red. Lil. 1, 39.
† — — — Lam. Encycl. 228.
— — — Bot. Mag. 27, 1075.
— — — Herb. amat. 1, 19.
— — — Lodd. Cab. 240.
— — — Kerner Hort. 56. 843.
— — — Rchb. Exot. 189.
† — concolor *Herb.* Herbert Amar. 31.
— crassipes *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 412.
† — — — Herbert Amar. 31.
† — Hookerianus *Herb.* Herbert Amar. 46.
— humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 411.
Haemanthus hyalocarpus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 409.
† — — — Herbert Amar. 31.
— insignis *Hook.* Bot. Mag. 79, 4745.
† — incarnatus *Herb.* Herbert Amar. 31.
— lanceaefolius *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 60.
— moschatus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 410.
— — — Kerner Hort. 226.
† — — — Herbert Amar. 31.
— multiflorus *Martyn.* Andr. Rep. 5, 318.
— — — Red. Lil. 4, 204.
— — — Bot. Mag. 24, 961. 45, 1995.
— — — Lodd. Cab. 912.
— — — Rchb. Exot. 59.
— — — Fl. d. serres 1, 82.
— pubescens *L.* Lodd. Cab. 702.
— — — Bot. Reg. 5, 382.
— — — β. albiflos, Bot. Reg. 12, 984.
— Pumilio *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 61.
† — puniceus *L.* Gaertn. Carp. 11.
— — — Bot. Mag. 32, 1315.
— — — Red. Lil. 6, 320.
— — — Lodd. Cab. 1948.
† — — — Hoeven Tijdschr. 7, 3.
— quadrivalvis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 59.
— — — Bot. Mag. 37, 1523.
— — — Kerner Hort. 269. 844.
† — — — Herbert Amar. 31.
— rotundifolius *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1618.
— — — Rchb. Exot. 58.
† — — — Herbert Amar. 31.
— sanguineus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 407.
† — — — Herbert Amar. 31.
† — strigosus *Herb.* Herbert Amar. 30.
— tenuiflorus *Herb.* Bot. Mag. 67, 3870.
— tigrinus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 56.
— — — Kerner Hort. 164.
— — — Bot. Mag. 41, 1703.
† — — — Herbert Amar. 31.
— toxicarius *Ait.* Jacq. Fragm. 39. 41.
— — — Bot. Mag. 30, 1217.
— — — Fl. d. serres 5, 434.
† — undulatus *Herb.* Herbert Amar. 30.
— virescens *Herb.* Bot. Reg. 12, 984.
Haematorchis altissima *Bl.* Blume Rumphia 200 b.
†Haematoxylon campechianum *L.* Lam. Encycl. 340.
— — — Tuss. Ant. 1.
— — — Desc. Ant. 2, 73.
† — — — Jacq. Fragm. 93.
— — — Woodv. Med. 3, 163.
— — — Guimp. et Schl. 165.
— — — Hayne 10, 44.
— — — Nees Düsseld. 340.
Haemocharis semiserrata *Mart.* Mart. Bras. 66.
— tomentosa *Mart.* Mart. Bras. 67.
†Haemodoraceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Haemodorum distichophyllum *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 866.
— planifolium *R. Br.* Bot. Mag. 39, 1610.
— spicatum *R. Br.* Endl. Iconogr. 98.
†Haenkea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 231.
Haenselera granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 114.
Hagenbachia brasiliensis *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 2.
Hagenia abyssinica *Lam.* Lam. Encycl. 311.
Hakea acicularis *R. Br.* Endl. Iconogr. 24.
— — — Rchb. Mag. 24.
— Baxteri *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 439. 440.
— ceratophylla *R. Br.* Rchb. Mag. 24.
— clavata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 41.
— conchifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 432.
— cristata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 443.
— cucullata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 441.

Hakea cucullata *R. Br.* Bot. Mag. 76, 4528.
— — — Lem. Jard. fl. 45.
— dactyloides *Cav.* Cav. Ic. 535.
— — — Bot. Mag. 66, 3760.
— epiglottis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 40.
— ferruginea *Sweet.* Sweet Austr. 45.
— — — Lodd. Cab. 1501.
— — — Bot. Mag. 62, 3424.
— florida *R. Br.* Bot. Mag. 52, 2579.
† — — — Schnizl. Ic. 2. 113.
— gibbosa *Cav.* Cav. Ic. 534.
— glabra *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 17.
— heterophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 437.
— incrassata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 442.
— intermedia *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 445.
— lanigera *Ten.* Tenore Fl. nap. 6.
— linearis *R. Br.* Sweet Austr. 43.
— — — Bot. Reg. 18, 1489.
— microcarpa *R. Br.* Lodd. Cab. 219.
— — — Bot. Reg. 6, 475.
— myrtoides *Meisn.* Bot. Mag. 78, 4643.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 272.
— nitida *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2246.
— — — Kerner Hort. 568.
— obliqua *R. Br.* Lodd. Cab. 1652.
— pandanicarpa *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 434.
— pectinata *Colla.* Mem. Tur. 31, 11.
— piriformis *Cav.* Cav. Ic. 536.
— platysperma *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 433.
— pugioniformis *Cav.* Cav. Ic. 533.
— — — Rchb. Mag. 23.
— — — Herb. amat. 4, 217.
— — — Lodd. Cab. 353.
— repanda *Cunn.* Lodd. Cab. 1750.
— rubricaulis *Colla.* Mem. Tur. 31, 3.
— ruscifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 39.
— saligna *R. Br.* Sweet Austr. 27.
— — — Savi Fl. ital. 3, 113.
— scoparia *Meisn.* Bot. Mag. 78, 4644.
— stenocarpa *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 444.
— tricostata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 435. 436.
— undulata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 447.
Halenia Brentoniana *Griseb.* Hook. Bor. Am. 156.
— deflexa *Michx.* Hook. Bor. Am. 155.
— heterantha *Griseb.* Hook. Bor. Am. 156.
— Perrottetii *Griseb.* Wight Illustr. 157.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1334.
†Halesia *L.* Kerner Genera 90.
— diptera *L.* Cav. Diss. 187.
— — — Lodd. Cab. 1172.
— parviflora *Michx.* Bot. Reg. 11, 952.
† — tetraptera *L.* Gaertn. Carp. 32.
† — — — Lam. Encycl. 404.
— — — Cav. Diss. 186.
— — — Schk. Handb. 127.
— — — Bot. Mag. 33, 910.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 35.
— — — Lodd. Cab. 1173.
Halgania litoralis *Gaudich.* Freycinet Voyage 39.
— — — Hart. Parnd. 2, 5.
Halimocnemis Kowalenskyi *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 5.
Halimus pedunculatus *Wallr.* Sturm Flora 18, 80.
† — — — Nees Gen. 4, 64.
— portulacoides *Wallr.* Sturm Flora 18, 80.
† — — — Nees Gen. 4, 64.
†Halleria lucida *L.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Nouveau Duhamel 2, 69.
† — — — Lam. Encycl. 546.
— — — Bot. Mag. 42, 1744.
Hallia imbricata *Thunb.* Bot. Mag. 52, 2596.
— — — Rchb. Mag. 10.
— — — Bot. Mag. 43, 1850.
Hallia imbricata *Thunb.* Lodd. Cab. 381.
Halogeton glomeratus *Led.* Ledeb. Ic. 40.
— Oliverii *Moq. Tand.* Jaubert Illustr. 134.
Halophila ovata *Gaudich.* Freycinet Voyage 40.
†Haloragis *Forst.* Forster Charact. 31.
— acanthocarpa *Brongn.* Brongniart Coquille 70.
— alata *Forst.* Jacq. Ic. 69.
— ceratophylla *Endl.* Endl. Atacta 15.
— cordigera *Hüg.* Hook. Ic. pl. 6. 598.
— digyna *Lab.* Bill. Nov. Holl. 129.
— heterophylla *Brongn.* Brongniart Coquille 68.
— oligantha *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1061.
— racemosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 128.
— Serra *Brongn.* Brongniart Coquille 69.
— tenella *Brongn.* Brongniart Coquille 68.
Haloschoenus capillaris *Ldl.* Endl. Bras. 3, 9.
Halothamnus Bottae *Jaub.* Jaubert Illustr. 136.
Hamadryas andicola *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 137.
— argentea *Hook.* Hook. Fl. aut. 85.
— magellanica *Lam.* Delessert Ic. 1, 22.
— tomentosa *DC.* Hook. Fl. ant. 85.
Hamamelis chinensis *R. Br.* Abel Narrative 1.
† — virginiana *Lam.* Lam. Encycl. 88.
— — — Schk. Handb. 27.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 73.
— — — Lodd. Cab. 398.
— — — Barton Fl. 3, 78.
— — — Rafin. Med. 45.
†Hamelia appendiculata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 191.
— chrysantha *Sw.* Jacq. Ic. 333.
† — — — Lam. Encycl. 135.
— — — Lodd. Cab. 1098.
— grandiflora *L'her.* L'her. Sertum 7.
— — — Salisb. Parad. 55.
— patens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 72.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 221.
— — — Smith Exot. Bot. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 196.
— — — Lam. Encycl. 135.
— — — Desc. Ant. 2, 107.
— — — Savi Fl. ital. 3, 111.
— — — Bot. Mag. 52, 2533.
— sphaerocarpa *R. et P.* Ruiz et Pav. Fl. 221.
— ventricosa *Sw.* Bot. Mag. 44, 1894.
— — — Bot. Reg. 14, 1195.
Hamiltonia elegans *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 11, 547.
† — oleifera *Mühlenb.* Pursh Fl. 13.
— propinqua *Decne.* Jacquemont Ind. 91.
— suaveolens *Roxb.* Bot. Reg. 4, 348.
— umbellata *Spr.* Rchb. Fl. germ. 11, 547.
Hammotolobium lotoides *Fenzl.* Russegger Reise 1.
Hancornia floribunda *P. et E.* Poepp. et Endl. 279.
— pubescens *DC.* Fielding Sertum 56.
Hapalochlamys Kerrii *DC.* Bot. Reg. 8, 678.
Haplachne pilosissima *Presl.* Presl Reliq. 38.
Haplanthus neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1556.
†Haplodesmium Lindenianum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
Haplophyllum cf. Aplophyllum *Juss.*
— canaliculatum *Boiss.* Jaubert Illustr. 268.
— Candolleanum *Spach.* Jaubert Illustr. 270.
— cappadocicum *Spach.* Jaubert Illustr. 263.
— congestum *Spach.* Jaubert Illustr. 261.
— davaricum *Don.* Trautv. Imagines 29.
— filifolium *Spach.* Jaubert Illustr. 265.
— halepense *Spach.* Jaubert Illustr. 266.
— Kowalenskyi *Stsch.* Bull. Mosc. 1851. 2, 3.
— lasianthum *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 11.
— linifolium *Ad. Juss.* Rchb. Fl. germ. 5, 158.
— patavinum *Ad. Juss.* Rchb. Fl. germ. 5, 158.
— ptilostylum *Spach.* Jaubert Illustr. 262.

Digitized by Google

Haplophyllum robustum *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 11.
— Sieversii *Fisch.* Trautv. Imagines 27.
— suaveolens *Led.* Trautv. Imagines 26.
— tuberculatum *Forsk.* Jaubert Illustr. 269.
— versicolor *Fisch.* Bunge Reliq. Lehm. 11.
— villosum *Don.* Trautv. Imagines 28.
— — *Juss.* Jaubert Illustr. 264.
— virgatum *Spach.* Jaubert Illustr. 267.
†Haplopteris scolopendrina *Presl.* Hook. Gen. Fil. 120.
Haplotaxis *DC.* cf. Aplotaxis *Autorum.*
— Jacea *Klotzsch.* Prinz Waldem. Himal. 80.
Hardenbergia Comptoniana *Benth.* Paxt. Mag. 8, 27.
— cordata *Benth.* Bot. Reg. 11, 944.
— digitata *Ldl.* Bot. Reg. 26, 60.
— macrophylla *Benth.* Paxt. Mag. 8, 267.
— — — Bot. Reg. 22, 1862.
— monophylla *Benth.* Maund Bot. 2, 84.
— — — Bot. Reg. 16, 1336.
Hardwickia binata *Roxb.* Roxb. Corom. 209.
Harina caryotoides *Roxb.* Mart. Palm. 136.
— — — Griffith Palms 237.
— nana *Griff.* Griffith Palms 238 a b.
† — — — Mart. Palm. Z 11.
— oblongifolia *Griff.* Griffith Palms 237 a b c.
Harpachaena amplexifolia *Bge.* Jaubert Illustr. 288.
Harpagophytum procumbens *DC.* Delessert Ic. 5, 94.
Harpalyce brasiliana *Benth.* Hook. Journ. 1841, 6.
— formosa *Moç.* Hook. Journ. 1841, 5.
Harpanema acuminatum *Decne.* Delessert Ic. 5, 57.
Harpelema Dillwynia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 129.
Harpochilus Neesianus *Mart.* Endl. Bras. 7, 24.
†Harrachia *Jacq.* Kerner Genera 146.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 21.
— — — Savi Fl. ital. 3, 87.
— — — Colla Hort. Rip. 12.
Harrisonia Browniana *Juss.* Freycinet Voyage 103.
† — — — Mem. Mus. 12, 28.
— lonicероides *Sims.* Bot. Mag. 53, 2699.
†Hartighsea Fraserana *Juss.* Mem. Mus. 19, 18.
— spectabilis *Juss.* Hook. Ic. pl. 7, 615—616.
Hartigia spectabilis *Miq.* Linnaea 18, 7.
Hartmannia? pungens *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 334.
Hartogia capensis *Thunb.* Thunberg Diss. 1, 5.
— — — Lam. Encycl. 76.
Harungana madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 645.
Harveya capensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 118.
† — — — Wight Illustr. 158 b.
— purpurea *Harv.* Hook. Ic. pl. 4, 351.
†Hasselquistia aegyptiaca *L.* Gaertn. Carp. 21.
— — — Jacq. Vind. 87.
— cordata *L. fil.* Jacq. Vind. 193.
Hasseltia floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 651.
Hastingia coccinea *Sm.* Smith Exot. Bot. 80.
Hauya elegans *Moç. et Sessé.* DC. Onagrar. 1.
Havetia laurifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 462.
— octandra *P. et E.* Poepp. et Endl. 209.
Haylockia pusilla *Herb.* Bot. Reg. 16, 1371.
Hebanthe paniculata *Mart.* Mart. Bras. 140.
— pulverulenta *Mart.* Mart. Bras. 144. 145.
— spicata *Mart.* Mart. Bras. 141. 142.
— virgata *Mart.* Mart. Bras. 143. 144.
Hebecladus biflorus *Miers.* Bot. Mag. 71, 4192.
— — — Fl. d. serres 2, 24.
Hebeclinium ianthinum *Hook.* Bot. Mag. 77, 4574.
— — — Lem. Jard. fl. 129.
— macrophyllum *DC.* Jacq. Ecl. pl. 162.
Hebelia allemannica *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 1.
— collina *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 1.
Hebenstreitia alba *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 151.
— augusta *E. M.* Endl. Iconogr. 76.
— aurea *Andr.* Andr. Rep. 4, 252.
†Hebenstreitia dentata *L.* Gaertn. Carp. 51.
— — — Bot. Mag. 14, 483.
† — — — Mem. Genev. 2, t. 2.
† — — — Lam. Encycl. 521.
— — — Herb. amat. 5, 340.
— fruticosa *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1970.
— tenuifolia *Schrad.* Rchb. Hort. 133.
Heberdenia excelsa *Banks.* Webb Canar. 188.
Hebradendron cambogioides *Grah.* Hook. Comp. 27.
— — — Wight Illustr. 44.
Hecastophyllum Benthamianum *Miq.* Miquel Surin. 8.
Hecatea *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 3.
Hechtia glomerata *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 6.
†Hecistopteris pumila *J. Sm.* Fée Fil. 5, 16.
Hecubaea scorzonerifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 43.
Hedaroma latifolium *Ldl.* Lindley Swan River 2.
Hedeoma nepalensis *Benth.* Jacquemont Ind. 138.
— pulegioides *Pers.* Barton Med. 41.
Hederorchis *Aub.* Aubert Orchid. 90.
Hedera acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1062.
— canariensis *Willd.* Mag. naturf. Fr. 2, 8.
— capitata *Sm.* Smith Ic. pictae 4.
— — — Lodd. Cab. 946.
† — Helix *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 145.
— — — Curt. Lond. 3, 76.
— — — Engl. Bot. 18, 1267.
— — — Fl. dan. 6, 1027.
— — — Dreves 2, 66.
— — — Schk. Handb. 49.
— — — Hayne 4, 14.
— — — Sv. Bot. 397.
— — — Guimp. Holzgew. 25.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 397.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 218.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 32.
— obovata *Wight.* Wight Spicil. 83—84.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1011—12.
— pendula *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 9.
— polyacantha *Wall.* Wall. Pl. asiat. 190.
— racemosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1015.
— — — Wight Spicil. 85.
— rostrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1013—1014.
— trifoliata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 307.
— umbellifera *DC.* Rumpf Amb. 2, 12.
Hedona sinensis *Lour.* Tratt. Thes. 65.
†Hedwigia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 13.
— balsamifera *Sw.* Desc. Ant. 3, 209.
†Hedycarya dentata *Forst.* Forster Char. 64.
† — — — Lam. Encycl. 827.
— — — Raoul Nouv. Zel. 30.
Hedychium acuminatum *Rosc.* Roscoe Scit. 47.
— — — Lodd. Cab. 1795.
— — — Bot. Mag. 57, 2969.
— angustifolium *Roxb.* Roxb. Corom. 251.
— — — Roscoe Scit. 60.
— — — Kerner Hort. 807.
— — — Bot. Reg. 2, 157.
— — — Bot. Mag. 46, 2078.
— — — Herb. amat. 4, 249.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 20.
— aurantiacum *Rosc.* Roscoe Scit. 61.
— — — Savi Fl. ital. 3, 112.
— carneum *Carey.* Roscoe Scit. 57.
— — — Bot. Mag. 53, 2637.
— — — Lodd. Cab. 693.
— cernuum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2011.
— chrysoleucum *Hook.* Bot. Mag. 76, 4516.
— — — Lem. Jard. fl. 31.
— coccineum *Hamilt.* Roscoe Scit. 58.
— — — Lodd. Cab. 705.

Hedychium coccineum *Hamilt.* Bot. Reg. 14, 1209.
— — — Rchb. Exot. 184.
— coronarium *Koen.* Rumpf Amb. 5, 69.
— — — Jacq. Fragm. 130. 136.
— — — Smith Exot. Bot. 107.
— — — Bot. Mag. 19, 708.
— — — Roscoe Scit. 51.
— — — Red. Lil. 8, 436.
— — — Lodd. Cab. 507.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 7. II. 15, 20.
† — — — Mémoires de Lille 1829, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2010.
— elatum *R. Br.* Roscoe Scit. 63.
— — — Lodd. Cab. 856.
— — — Bot. Reg. 7, 526.
— — — Rchb. Exot. 270.
— ellipticum *Sm.* Roscoe Scit. 55.
— — — Lodd. Cab. 1881.
— flavescens *Rosc.* Roscoe Scit. 50.
— — — Lodd. Cab. 723.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2008. 2009.
— flavum *Wall.* Roscoe Scit. 49.
— — — Lodd. Cab. 604.
— — — Bot. Mag. 50, 2378.
— — *Roxb.* Bot. Mag. 58, 3039.
— Gardnerianum *Wall.* Roscoe Scit. 62.
— — — Bot. Reg. 9, 774.
— — — Rchb. Exot. 183.
— glaucum *Rosc.* Roscoe Scit. 53.
— heteromallum *Ker.* Bot. Reg. 9, 767.
— longifolium *Rosc.* Roscoe Scit. 59.
— maximum *Rosc.* Roscoe Scit. 52.
— — — Bot. Reg. 12, 1022.
— speciosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 285.
— spicatum *Sm.* Roscoe Scit. 48.
— — — Hook. Exot. Fl. 46.
— — — Lodd. Cab. 653.
— — — Bot. Mag. 49, 2300.
— stenopetalum *Wall.* Lodd. Cab. 1902.
— thyrsiforme *Sm.* Roscoe Scit. 56.
— urophyllum *Wall.* Lodd. Cab. 1785.
— venustum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2012.
— villosum *Wall.* Roscoe Scit. 54.
†Hedyosmum *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 18.
— Bonplandianum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 634. 635.
— — — Dict. sc. nat. 287.
Hedyotis affinis *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1030.
— americana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 18.
— articularis *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1028.
— asperuloides *Benth.* Bentham Sulphur 13.
— auricularia *L.* Rheede Hort. mal. 10, 32.
— campanuliflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2840.
— ciliolata *Torr.* Torrey New York 44.
— conferta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 87.
— conostyla *Gaudich.* Freycinet Voyage 94.
— corymbosa *Lam.* Lam. Encycl. 61. fig. 4.
— dichotoma *Cav.* Cav. Ic. 573.
— filiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 87.
— fruticosa *L.* Lam. Encycl. 62.
— gentianoides *Endl.* Endl. Iconogr. 89.
— herbacea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 35.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 62.
— Heynei *W. et A.* Rheede Hort. mal. 10, 23.
— hyssopifolia *Cav.* Cav. Ic. 578.
— juniperifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. 87.
— laricifolia *Cav.* Cav. Ic. 575.
— Lawsoniae *W. et A.* Rheede Hort. mal. 4, 87.
— — — Wight Spicil. 92.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1026.
— Leschenaultiana *W. et A.* Wight Illustr. 125.
Hedyotis longifolia *Hook.* Torrey New York 44.
— media *Cav.* Cav. Ic. 574.
— monosperma *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1031.
— multiflora *Cav.* Cav. Ic. 574.
— ovatifolia *Cav.* Cav. Ic. 573.
— pilosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 235.
— racemosa *Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 23.
— — — Lam. Encycl. 62.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 312.
— ramosa *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 822.
— serpens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 289.
— setosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 88.
— stylosa *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1027.
— — — Wight Spicil. 93.
— subcordata *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 30.
— thymifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 88.
— tuberosa *Sw.* Swartz Obs. 1.
— verticillaris *Wall.* Wight Spicil. 94.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1029.
Hedypnois autumnalis *Sm.* Engl. Bot. 12, 830.
— coronopifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 182.
— cretica *Willd.* Sibth. Fl. gr. 813.
— hirta *Sm.* Engl. Bot. 8, 555.
— hispida *Sm.* Engl. Bot. 8, 554.
— laciniflora *Viv.* Viviani Lib. 17.
— lucida *Lam.* Lam. Encycl. 634.
— paludosa *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 48.
† — radiata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— rhagadioloides *Willd.* Sibth. Fl. gr. 812.
— Taraxaci *Vill.* Vill. Dauph. 26.
— — — Engl. Bot. 16, 1109.
— tubaeformis *Ten.* Tenore Fl. nap. 73.
†Hedysareae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 12—14.
†Hedysarum *L.* Schk. Handb. 207. 208 b.
— adscendens *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 597.
— — — var. coeruleum, Bot. Reg. 10, 815.
— aequidentatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 725.
— album *W. et K.* W. et Kit. 111.
— Alhagi *L.* Gmelin Reise 2, 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 720.
† — alpinum *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 628.
— — — Bot. Mag. 48, 2213.
— — — Bot. Reg. 10, 808.
— bupleurifolium *L.* Bot. Mag. 41, 1722.
— — — Roxb. Corom. 194.
— cajanifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 598.
— capitatum *Burm.* Burmann Fl. ind. 54.
— — *Desf.* Moris Fl. sard. 68.
— — — Bot. Mag. 31, 1251.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 411.
— caput galli *L.* Sibth. Fl. gr. 723.
— carneum *Lodd.* Lodd. Cab. 312.
— carnosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 200.
— cephalotes *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 373.
— cinereum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 599.
— cordatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 296.
† — coronarium *L.* Gaertn. Carp. 155.
— crinitum *L.* Burmann Fl. ind. 56.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
— crista galli *L.* Russell Aleppo 12.
— — — Sibth. Fl. gr. 724.
— diffusum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 409.
— echinatum *Guss.* Gussone Pl. rar. 50.
— elongatum *Lodd.* Lodd. Cab. 1401.
— flexuosum *L.* Schk. Handb. 207.
— Fontanesii *Boiss.* Boissier Esp. 56.
— frutescens *L.* Jacq. Vind. 3, 89.
— gangeticum *L.* Rumpf Amb. 6, 66.

Digitized by Google

Hedysarum gramineum *Koenig.* Wendl. Hort. herrenh. 5.
— grandiflorum *Pall.* Marschall Cent. 63.
— gyrans *L.* Kerner Beob. 1.
— — — Jacq. Ic. 565.
— — — Jacq. Fragm. 93.
— — — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 294.
—? horridum *Ham.* Rheede Hort. mal. 8, 40.
— junceum *L.* Linné Hort. ups. 1, 4.
— lagopodioides *L.* Burm. Fl. ind. 53.
— lasiocarpum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 18.
— latifolium *Roxb.* Bot. Reg. 5, 355.
— Lindleyi *Mart.* Martius Auswahl 16.
— lineatum *L.* Burm. Fl. ind. 53.
— moniliforme *Burm.* Burm. Fl. ind. 52.
— — — Jacq. Fragm. 122.
— muricatum *Jacq.* Jacq. Ic. 568.
— neglectum *Led.* Ledeb. Ic. 482.
— Nelitali *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 405.
— obscurum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 168.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Bot. Mag. 8, 282.
— — — Lodd. Cab. 1434.
— Onobrychis *L.* Russell Aleppo 11.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 352.
— — — Engl. Bot. 2, 96.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Fl. dan. 13, 2243.
† — paniculatum *L.* Wendl. Beob. 3.
— patens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 407.
— pictum *Jacq.* Jacq. Ic. 567.
— polycarpum *Poir.* Lam. Encycl. 628.
— polymorphum *Led.* var. Ledeb. Ic. 51.
— procumbens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 408.
— prostratum *Burm.* Burm. Fl. ind. 55.
— ptolomaicum *Delile.* Delile Egypte 39.
— purpureum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 406.
— radiatum *Desf.* Ann. Mus. 12, 13.
— — — Desf. Choix 66.
— recurvatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 314.
— reniforme *L.* Burm. Fl. ind. 52.
— roseum *Sims.* Bot. Mag. 25, 996.
— sericeum *Vahl.* Vahl Symb. 41.
— sibiricum *Poir.* Lam. Encycl. 628.
— — — Bot. Reg. 10, 808.
— — — Belgique hortic. 3, 6.
— siliquosum *Burm.* Burm. Fl. ind. 85.
— songaricum *Bong.* Acad. Pet. 6, 8.
— sororium *L.* Burm. Fl. ind. 50.
— spartium *L.* Burm. Fl. ind. 51.
— spinosissimum *L.* Sibth. Fl. gr. 721.
— splendens *DC.* Ledeb. Ic. 52.
— stipulaceum *Burm.* Burm. Fl. ind. 54.
— strobiliferum *L.* Linné Fl. zeylan. 3.
— trifolium *L.* Swartz Obs. 6.
— triquetrum *L.* Burm. Fl. ind. 52.
— tuberculosum *Lab.* Bill. Sertum 72.
— tuberosum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 412.
— umbellatum *L.* Rumpf Amb. 4, 52.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 297.
— uncinatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 298.
— varians *Lab.* Bill. Sertum 71.
— variegatum *Portsch.* Portenschlag Dalm. 19.
— venosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 201.
— — — Sibth. Fl. gr. 722.
— vespertilionis *L.* Jacq. Ic. 566.
Heeria cupheoides *Benth.* Bentham Sulphur 33.
— procumbens *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 3.
Heimia grandiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 554.
— salicifolia *Lk et O.* Link Ic. I. 28.
— — — Bot. Reg. 27, 60.
— — — Sweet Fl. G. 281.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 554.
Heinsia jasminiflora *DC.* Bot. Mag. 72, 4207.
Heintzia tigrina *Karst.* Karsten Auswahl 11.
— — — Fl. d. serres 7, 718. 719.
Heinzelia lythroides *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 27.
Heisteria coccinea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 122.
† — — — Lam. Encycl. 334.
— — — Kerner Hort. 341.
— cyanocarpa *P. et E.* Poepp. et Endl. 241.
— tubicina *P. et E.* Poepp. et Endl. 241.
†Heladena bumchosioides *Juss.* Arch. Mus. 3, 10.
Heldreichia Kotschyi *Fenzl.* Russegger Reise 15.
Helena gracilis *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 136.
†Helenia autumnalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
†Helenium autumnale *L.* Lam. Encycl. 688.
— — — Bot. Mag. 57, 2994.
— — — Schk. Handb. 250.
— — — Rafin. Med. 47.
— — — Barton Fl. 1, 26.
— canaliculatum *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 35.
— quadridentatum *Lab.* Act. soc. hist. nat. Par. 4.
— — — Lam. Encycl. 688.
— — — Reich Magazin 15.
— — — Bot. Reg. 7, 598.
Heleocharis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 8, 294—297.
— acicularis *R. Br.* Sturm Flora 3, 10.
— dulcis *Trin.* Rumpf Amb. 6, 3. fig. 1.
— multicaulis *Sm.* Sturm Flora 18, 78.
— ovata *R. Br.* Sturm Flora 3, 10.
† — — — Nees Gen. 2, 18.
— palustris *R. Br.* Sturm Flora 3, 9.
† — — — Nees Gen. 2, 18.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 436.
— uniglumis *Link.* Sturm Flora 18, 78.
Heleochloa alopecuroides *Host.* Host Gram. 29.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 8.
— schoenoides *Host.* Host Gram. 30.
Heleogiton fluitans *Lk.* Rchb. Fl. germ. 8, 298.
† — — — Nees Gen. 2, 12.
Helia oblongifolia *Mart.* Mart. Bras. 191.
Heliamphora nutans *Benth.* Linn. Transact. 18, 20.
†Helianthemum *Tournef.* Mutel Fl. fr. 6.
† — — Ann. sc. nat. 24, 10—12.
† — — Gray Genera 87.
— algarvense *Dunal.* Sweet Cist. 40.
— alpestre *Dunal.* Rchb. Pl. crit. 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— — — Sweet Cist. 2.
— alyssoides *Vent.* Vent. Choix 20.
— Andersoni *Sweet.* Sweet Cist. 89.
— apenninum *DC.* Sweet Cist. 62.
† — — — Jordan Obs. 3, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
— arabicum *Pers.* Sweet Cist. 97.
— barbatum *Pers.* Sweet Cist. 73.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 145.
— — — Bot. Mag. 50, 2371.
— brasiliense *Pers.* Sweet Cist. 43.
— Breweri *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1844, 21.
— Broussonetii *Dunal.* Webb Canar. 13 *B.*
— canadense *Michx.* Sweet Cist. 21.
— — — Gray Genera 87.
— canariense *Pers.* Webb Canar. 12 *B.*
— candidum *Sweet.* Sweet Cist. 25.
— canescens *Sweet.* Sweet Cist. 31.
— canum *Dunal.* Sweet Cist. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— Caput felis *Boiss.* Boissier Esp. 16.
— carolinianum *Michx.* Sweet Cist. 99.
— cheiranthoides *Pers.* Sweet Cist. 107.
— confertum *Dunal.* Webb Canar. 13.
— confusum *Sweet.* Sweet Cist. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.

Helianthemum croceum *Pers.* Sweet Cist. 53.
— — · — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
— cupreum *Sweet.* Sweet Cist. 66.
— diversifolium *Sweet.* Sweet Cist. 93.
— — — multiplex, Sweet Cist. 98.
— ellipticum *Pers.* Sweet Cist. 108.
— ericoides *Dunal.* Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— eriocaulon *Dunal.* Sweet Cist. 30.
— eriosepalum *Sweet.* Sweet Cist. 76.
— Fumana *Mill.* Guimpel Holzgew. 109.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— — — Sweet Cist. 16.
— formosum *Dunal.* Sweet Cist. 50.
— — — Maund Bot. 3, 131.
— glaucum *Pers.* Sweet Cist. 111.
— glomeratum *Lag.* Sweet Cist. 110.
— glutinosum *Pers.* Sweet Cist. 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
— grandiflorum *DC.* Sweet Cist. 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 31.
— guttatum *Mill.* Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— halimifolium *Pers.* Sweet Cist. 4.
— hirtum *Pers.* Sweet Cist. 109.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
— hyssopifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 238.
— — — β. cupreum, Sweet Cist. 58.
— — — γ. multiplex, Sweet Cist. 72.
— — — α. crocatum, Sweet Cist. 92.
— italicum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— kahiricum *Delile.* Delile Egypte 31.
— laeve *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— laevipes *Willd.* Sweet Cist. 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— lanceolatum *Sweet.* Sweet Cist. 100.
— ledifolium *Willd.* Sweet Cist. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— leptophyllum *Dunal.* Sweet Cist. 20.
— lignosum *Sweet.* Sweet Cist. 46.
— lineare *Pers.* Sweet Cist. 48.
— lunulatum *DC.* Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— macranthum *Sweet.* Sweet Cist. 103.
— — — multiplex, Sweet Cist. 104.
— marifolium *DC.* Rchb. Ic. crit. 4, 394.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— microphyllum *Sweet.* Sweet Cist. 96.
— Milleri *Sweet.* Sweet Cist. 101.
— mutabile *Pers.* Guimpel Fr. Holzgew. 46.
— — — β. roseum, Sweet Cist. 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— nummularium *Mill.* Sweet Cist. 80.
— ocymoides *Pers.* Sweet Cist. 13.
— oelandicum *DC.* Sv. Bot. 499.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 1.
— — — Sweet Cist. 85.
— obscurum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 31.
— pannosum *Boiss.* Boissier Esp. 14 *b*.
— papillare *Boiss.* Boissier Esp. 14 *b*.
— piliferum *Boiss.* Boissier Esp. 17.
— pilosum *Pers.* Sweet Cist. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
† — — — Jordan Obs. 3, 2.
— polifolium *Pers.* Sweet Cist. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— procumbens *Dunal.* Sweet Cist. 68.
— polygalaefolium *Sweet.* Sweet Cist. 11.
— pulchellum *Sweet.* Sweet Cist. 74.
— pulverulentum *DC.* Sweet Cist. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 34.
† — — — Jordan Obs. 3, 2.
— punctatum *Willd.* Sweet Cist. 61.
— racemosum *Dunal.* Sweet Cist. 82.
— retrofractum *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 28.

Helianthemum rhodanthum *Dunal.* Sweet Cist. 7.
— roseum *DC.* Sweet Cist. 58.
— — — β. multiplex, Sweet Cist. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 34.
— rosmarinifolium *Presl.* Presl Symb. 21.
— rugosum *Dunal.* Sweet Cist. 65.
— salicifolium *Pers.* Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— — — Sweet Cist. 71.
— scabrosum *Pers.* Sweet Cist. 81.
— semiglabrum *Badarro.* Moris Fl. sard. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— serpyllifolium *Mill.* Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — Sweet Cist. 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
— Serrae *Camb.* Mem. Mus. 14, 11.
— stramineum *Sweet.* Sweet Cist. 93. 94.
— sulphureum *Willd.* Sweet Cist. 37.
— surrejanum *Mill.* Sweet Cist. 28.
— tauricum *Fisch.* Sweet Cist. 105.
— thymifolium *Pers.* Sweet Cist. 102.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— Tuberaria *Mill.* Sweet Cist. 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 25.
— umbellatum *Mill.* Sweet Cist. 5.
— variegatum *Sweet.* Sweet Cist. 38.
— velutinum *Jord.* Jordan Obs. 3, 2.
— venustum *Sweet.* Sweet Cist. 10.
— versicolor *Sweet.* Sweet Cist. 26.
— vineale *Pers.* Guimpel Holzgew. 110.
— — — Sprengel Fl. hal. 5.
— — — Sweet Cist. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— virgatum *Pers.* Sweet Cist. 79.
— viride *Ten.* Tenore Fl. nap. 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— viscidulum *Boiss.* Boissier Esp. 15.
— Vivianii *Poll.* Rchb. Fl. germ. 3, 25.
† — vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 76.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 269.
— — — Guimpel Holzgew. 111.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
† — — — Plée Types 51.
— — — Sv. Bot. 391.
— — — Sweet Cist. 34.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 393.
— — — β. multiplex, Sweet Cist. 64.
†Helianthus *L.* Ann. sc. nat. II. 16, 13.
— altissimus *L.* Jacq. Vind. 160.
— angustifolius *Willd.* Bot. Mag. 46, 2051.
— — — Barton Fl. 3, 103.
† — annuus *L.* Lam. Encycl. 706.
— argenteus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 376.
— atrorubens *L.* Bot. Mag. 53, 2668.
— — — Bot. Reg. 6, 508.
— decapetalus *L.* Bot. Mag. 63, 3510.
— dentatus *Cav.* Cav. Ic. 220.
— diffusus *Sims.* Bot. Mag. 45, 2020.
— giganteus *L.* Cav. Ic. 219.
— gracilis *Bert.* Novi Comm. Bon. 9, 15.
— lenticularis *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1265.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 218.
— — — Bot. Reg. 7, 523.
— macrophyllus *Willd.* Willdenow Hort. 70.
— — — Kerner Hort. 681.
— microphyllus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 373.
— mollis *Willd.* Bot. Mag. 65, 3689.
† — multiflorus *L.* Gaertn. Carp. 172.
† — — — Lam. Encycl. 706.
— — — Bot. Mag. 7, 227.
— parviflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 378.
— petiolaris *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 75.

Helianthus pubescens *Vahl.* Bot. Mag. 54, 2778.
— — — Bot. Reg. 7, 524.
— quinqueradiatus *Cav.* Cav. Ic. 272.
— speciosus *Hook.* Bot. Mag. 61, 3295.
— squarrosus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 377.
— tubaeformis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 375.
— — — Bot. Reg. 18, 1519.
— tuberosus *L.* Jacq. Vind. 161.
† — — — Mem. Mus. 19, 4.
— — — Schk. Handb. 258.
Helichrysum arenarium *DC.* Sturm Flora 10, 38.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 767.
— bellidioides *Forst.* Hook. Fl. ant. 21.
— bicolor *Lindl.* Bot. Reg. 21, 1814.
— bracteatum *Willd.* Savi Fl. ital. 1, 6.
— buddleioides *DC.* Wight Spicil. 111.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1113.
— Cassinianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 87.
— chrysanthum *Pers.* Herb. amat. 5, 335.
— citrispinum *Delile.* Ferret Abyssin. 13.
— dealbatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 190.
— fasciculatum *Schrank.* Lodd. Cab. 331.
— filicaule *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 36.
— filiforme *Less.* Lodd. Cab. 1954.
— Fontanesii *Camb.* Mem. Mus. 14, 17.
— fruticans *Less.* Bot. Reg. 9, 726.
— gnaphalioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 330.
— gossypinum *Webb.* Webb Canar. 109.
— Gunnianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 320.
— Humboldtianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 88.
— incanum *Hook.* Bot. Mag. 56, 2881.
— Lamarckii *Camb.* Mem. Mus. 14, 16.
— Leontopodium *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 37.
— macranthum *Benth.* Maund Bot. 2, 92.
— — — Bot. Reg. 24, 58.
— — — Paxt. Mag. 5, 247.
— niveum *Less.* Paxt. Mag. 8, 99.
— — — Bot. Mag. 67, 3857.
† — orientale *Tournef.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 693.
— papillosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 192.
— prostratum *Hook.* Hook. Fl. ant. 21.
— proliferum *Willd.* Wendl. Coll. 23.
— — — Lodd. Cab. 8.
— — — Bot. Reg. 1, 21.
— — — Bot. Mag. 50, 2365.
— — — Kerner Hort. 295.
— saxatile *Moris.* Moris Fl. sard. 82.
— scorpioides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 191.
— sesamoides *Willd.* Lodd. Cab. 1149.
— spectabile *Lodd.* Lodd. Cab. 59.
— spirale *Andr.* Tratt. Archiv 397.
— splendens *Sims.* Bot. Mag. 43, 1773.
— Stachelina *Thunb.* Andr. Rep. 6, 428.
— yuccaefolium *Lam.* Lam. Encycl. 693.
Helicia javanica *Bl.* Bennett Java 18.
Heliconia acuminata *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 11. 12.
† — alba *L.* Gaertn. Carp. 139.
— angustifolia *Hook.* Bot. Mag. 75, 4475.
— — — Fl. d. serres 5, 529.
— bicolor *Hort.* Maund Bot. 3, 101.
† — Bihai *Sw.* Swartz Obs. 5.
† — — — Lam. Encycl. 148.
— — — Andr. Rep. 10, 640.
— — — Bot. Reg. 5, 374.
— — — Lodd. Cab. 252.
— — — Kerner Hort. 577.
— — — Acta Leop. 15. Suppl. 8. 10.
— — — Rchb. Exot. 101.
— brasiliensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 190.
— — — Paxt. Mag. 3, 193.
Heliconia brasiliensis *Hook.* Kerner Hort. 803.
— cannoidea *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 9. 10.
— caribaea *Lam.* Desc. Ant. 4, 260.
— humilis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 48. 49.
— — — Red. Lil. 7, 382. 383.
— lingulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 304.
— — — Kerner Hort. 630. 631.
— psittacorum *L. fil.* Andr. Rep. 2, 124.
— — — Red. Lil. 3, 151.
— — — Tratt. Thes. 26.
— — — Rchb. Exot. 102.
— — *Sw.* Bot. Mag. 14, 502.
— — — Herb. amat. 5, 336.
— pulverulenta *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1648.
— — — Bot. Mag. 78, 4685.
— rostrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 305.
— — — Kerner Hort. 433.
— Strelitzia *Gm.* Kerner Hort. 2.
— subulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 303.
— — — Kerner Hort. 421.
— Swartziana *Schult.* Kerner Hort. 582.
†Helicostylis *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
† — affinis *Miq.* Endl. Bras. 12, 35.
† — Poeppigiana *Trécul.* Endl. Bras. 12, 35.
†Helicteres althaeaefolia *Lam.* Lam. Encycl. 735.
— baruensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 227.
† — — — Gaertn. Carp. 64.
— — — Lam. Encycl. 735.
— brasiliensis *Mik.* Mikan Del. Bras. 19.
— brevispira *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 54.
— carthagenensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 228.
— corylifolia *Ham.* Rheede Hort. mal. 6, 30.
— furfuracea *A. Rich.* Ramon Cuba 18.
— jamaicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 226.
— — — Jacq. Vind. 143.
† — — — Lam. Encycl. 735.
— — — Rchb. Mag. 48.
— involucrata *Moric.* Moricand Pl. Am. 63.
— Isora *L.* Rumpf Amb. Auct. 17. fig. 1.
— — — Lodd. Cab. 119.
— — — Bot. Mag. 46, 2061.
— — — Desc. Ant. 6, 407.
— — — Rchb. Mag. 48.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 180.
— Sacarolha *Juss.* St. Hil. Pl. us. 64.
— trapezifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 19.
— verbascifolia *Link.* Lodd. Cab. 504.
— — — Bot. Reg. 11, 903.
Heligme Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1303.
Helinus scandens *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 31.
Heliocarpus americana *L.* Linné Hort. Cliff. 16.
† — — — Gaertn. Carp. 49.
— — — Jacq. Fragm. 45.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 433.
† — — — Lam. Encycl. 409.
Heliophila abrotanifolia *DC.* Sonder Hel. 23.
— amplexicaulis *L. fil.* Jacq. Fragm. 64.
— arabioides *Curt.* Bot. Mag. 14, 496.
— cornuta *Sond.* Sonder Hel. 28.
— crithmifolia *Willd.* Delessert Ic. 2, 97.
— diffusa *DC.* Sonder Hel. 21.
— digitata *L. fil.* Bot. Reg. 10, 838.
— dissecta *Thunb.* Sonder Hel. 18.
— Dregeana *Sond.* Sonder Hel. 21.
— Ecklouiana *Sond.* Sonder Hel. 20.
— eleomoides *DC.* Delessert Ic. 2, 99.
— filiformis *L. fil.* Lam. Encycl. 563.
— flacca *Sond.* Sonder Hel. 22.
— incana *Burm.* Burm. Fl. ind. 46.
— integrifolia *L.* Jacq. Ic. 506.
— — — Rchb. Hort. 83.
— longifolia *DC.* Sonder Hel. 19.

Heliophila peltaria *DC.* Sonder Hel. 22.
— pilosa *Lam.* Lam. Encycl. 563.
— pinnata *L. fil.* Lam. Encycl. 563.
— — — Vent. Malm. 113.
— rigidiuscula *Sond.* Sonder Hel. 27.
— scoparia *Burch.* Delessert Ic. 2, 98.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 52, 2526.
— stylosa *Burch.* Sonder Hel. 24.
— suavissima *Burch.* Sonder Hel. 25.
— subulata *Burch.* Sonder Hel. 26.
— tenuisiliqua *DC.* Delessert Ic. 2, 96.
— trifida *Thunb.* Bot. Reg. 32, 64.
— — — Paxt. Mag. 14, 219.
Heliopsis caneseens *H. B. K.* Bot. Reg. 7, 592.
— laevis *Pers.* Bot. Mag. 61, 3372.
— scabra *Dun.* Mem. Mus. 5, 8.
†Heliotropium *L.* Linnaea 4, 5.
† — — Mutel Fl. fr. 37.
— anisophyllum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 96.
— Brocchianum *Vis.* Visiani Aeg. 2.
† — chenopodioides *Willd.* Schrader Asperif. 1.
— cinereum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 206.
— coromandelianum *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1388.
— corymbosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 107.
— — — Bonpland Malm. 32.
— — — Bot. Mag. 39, 1609.
— — — Rchb. Exot. 162.
— crispum *Desf.* Desf. Fl. atl. 41.
— curassavicum *L.* Burm. Fl. ind. 16.
† — — — Gaertn. Carp. 68.
— — — Lam. Encycl. 91.
— — — Bot. Mag. 53, 2669.
† — — — Schrader Asperif. 1.
— dasycarpum *Led.* Eichwald Cauc. 5.
— ellipticum *Led.* Eichwald Cauc. 4.
— erosum *Lehm.* Lehmann Asp. 7.
— europaeum *L.* Burm. Fl. ind. 16.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 207.
— — — Lam. Encycl. 91.
— — — Schk. Handb. 29.
† — — — Schrader Asperif. 1.
† — — — Nees Gen. 6, 52.
— filiforme *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 240.
— fruticosum *L.* Burm. Fl. ind. 19.
— grandiflorum *Schrank.* Herb. amat. 2, 131.
— helophilum *Mart.* Miquel Surin. 40.
— humifusum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 205.
— incanum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 108.
— indicum *L.* Bot. Mag. 43, 1837.
† — — — Schrader Asperif. 1.
— — — Desc. Ant. 7, 183.
— Kowalenskyi *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 3.
— Kunzei *Lehm.* Lehmann Asp. 29.
— lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 111.
— lineatum *Vahl.* Delile Egypte 16.
— linifolium *Lehm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1391.
— longiflorum *Hochst.* Jaubert Illustr. 360. 361.
— marifolium *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1390.
— microcalyx *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 109.
— microstachyum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 110.
— oppositifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 108.
— pallens *Delile.* Cailliaud Voyage 64.
— peruvianum *L.* Bot. Mag. 4, 141.
— pilosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 110.
— polyphyllum *Lehm.* Lehmann Asp. 8.
— Rottleri *Lehm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1392.
— rotundifolium *Sieb.* Lehmann Asp. 30.
— scabrum *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1389.
— strictissimum *Moric.* Moricand Pl. Am. 87.
— suaveolens *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 379.
— submolle *Klotzsch.* Regel Gartenfl. 2, 63.
Heliotropium supinum *L.* Gouan Fl. monsp. 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 157.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1387.
— synzystachyum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 109.
— thymoides *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 362.
— undulatum *Vahl. β.* Lehmann Asp. 40.
— villosum *Willd.* Desf. Choix 16.
— — — Ann. Mus. 10, 33.
— Voltairianum *Hort.* Paxt. Mag. 16, 99.
— zeylanicum *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 892.
Helipterum eximium *DC.* Bot. Reg. 7, 532.
— incanum *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 318.
Helleborine cordigera *Pers.* Sebast. Fl. rom. 10.
— latifolia *Schrk.* Schrank Fl. monac. 3, 218.
— longipetala *Ten.* Sebast. Fl. rom. 10.
— palustris *Schrk.* Schrank Fl. monac. 2, 190.
— rubra *Schrk.* Schrank Fl. monac. 2, 119.
†Helleborus *L.* Kerner Genera 187.
— atrorubens *W. et K.* W. et Kit. 271.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 109.
— — — Paxt. Fl. G. 82.
— — — Lem. Jard. fl. 140.
— — — Bot. Mag. 77, 4581.
— angustifolius *Host.* Rchb. Fl. germ. 4, 103.
— Bocconi *Ten.* Tenore Fl. nap. 150.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 103.
— dumetorum *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 4, 106.
— — — Sweet Fl. G. 109.
† — foetidus *L.* Lam. Encycl. 499.
— — — Engl. Bot. 9, 613.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 103.
— — — Dreves 4, 132.
— — — Hayne 1, 10.
— — — Brandt und Ratzeb. 35.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 47. 48.
— — — Woodv. Med. 3, 170.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 103.
† — — — Dumas Thèse 1—6.
— graveolens *Host.* Rchb. Fl. germ. 4, 104.
— hiemalis *L.* Bot. Mag. 1, 3.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 202.
— — — Dreves 4, 128.
— — — Fl. dan. 8, 1391.
— — — Herb. amat. 1, 42.
— — — Tratt. Archiv 206.
— intermedius *Guss.* Gussone Pl. rar. 41.
— — — Annales de Gand 1845, 44.
— laxus *Host.* Rchb. Fl. germ. 4, 107.
— lividus *Ait.* Bot. Mag. 2, 72.
— — — Bot. Reg. 24, 54.
— — — Sweet Fl. G. II. 190.
— — — Tratt. Archiv 205. 205[a].
— — — Moris Fl. sard. 3.
— multifidus *Vis.* Visiani Dalm. 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 103.
— niger *L.* Schmidel Icones 6.
— — — Bot. Mag. 1, 8.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 201.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Dreves 4, 129. 130.
— — — *α. β.* Hayne 1, 7. 8.
— — — Woodv. Med. 3, 169.
— — — Brandt und Ratzeb. 34.
— — — Nees Düsseld. 391.
— — — Guimp. et Schl. 66.
— — — Wagner 12.
† — — — (Radix.) Nees Düsseld. Suppl. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 111. 112.
† — — — Spach Suites 38.
— — — *β.* vernalis, Sweet Fl. G. II. 186.
— — — Berg Darstellung 2[c].
— odorus *Kit.* Rochel Banat. 10.

Helleborus odorus *Kit.* Rchb. Fl. germ. 4, 106.
— — — Bot. Reg. 19, 1643.
— officinalis *Salisb.* Sibth. Fl. gr. 323.
— olympicus *Ldl.* Bot. Reg. 28, 58.
— orientalis *Lam.* Desf. Choix 45.
— — — Ann. Mus. 11, 32.
— — — Hayne 1, 2.
— — — Tratt. Archiv 199.
— — — Bot. Reg. 28, 34.
— — — Spach Suites 58.
— purpurascens *W. et K.* W. et Kit. 101.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 110.
— — — Bot. Mag. 59, 3170.
— — — Sweet Fl. G. II. 142.
— ranunculinus *Sm.* Smith Ic. Linn. 37.
— — — Tratt. Archiv 207.
— trifolius *L.* Pallas Fl. ross. 3, 1.
— — — Linné Amoenit. 2, 4.
— — — Tratt. Archiv 19.
† — viridis *L.* Gaertn. Carp. 65.
† — — — Lam. Encycl. 499.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 106.
— — — Curt. Lond. 2, 53.
— — — Engl. Bot. 3, 200.
— — — Schk. Handb. 154.
— — — Dreves 4, 131.
— — — Hayne 1, 9.
— — — Brandt und Ratzeb. 36.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 46. 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 105.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 538.
† — — — Berg Darstellung 2*f*.
Hellenia Allugas *Willd.* Andr. Rep. 8, 501.
— coerulea *R. Br.* Roscoe Scit. 76.
— — — Bot. Reg. 12, 1037.
— rufa *Presl.* Presl Reliq. 21.
Helleria obovata *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 7.
Helminthia comosa *Boiss.* Boissier Esp. 116.
† — echioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 159.
† — — — Lam. Encycl. 648.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 270.
— spinosa *DC.* DC. Ic. Gall. 21.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 93.
Helminthocarpon abyssinicum *Rich.* Richard Abyss. 36.
†Helminthostachys *Kaulf.* Kaulfuss Enum. 1.
† — zeylanica *Hook.* Hook. Gen. Fil. 47.
Helogyne fasciculata *Benth.* Bentham Sulphur 14.
Helonias asphodeloides *L.* Bot. Mag. 20, 748.
— — — Lodd. Cab. 394.
— bracteata *Sims.* Bot. Mag. 41, 1703.
— — — Lodd. Cab. 1330.
— bullata *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
— — — Lam. Encycl. 268.
— — — Red. Lil. 1, 13.
— — — Andr. Rep. 5, 352.
— — — Bot. Mag. 20, 747.
— — — Lodd. Cab. 961.
— glaberrima *Gawl.* Bot. Mag. 40, 1680.
— graminea *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1599.
— laeta *Gawl.* Bot. Mag. 21, 803. 37, 1540.
— — — Lodd. Cab. 998.
— lutea *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1062.
— pumila *Jacq.* Jacq. Ic. 453.
— tenax *Pursh.* Pursh Fl. 9.
— virginica *Gawl.* Bot. Mag. 25, 985.
— viridis *Sims.* Bot. Mag. 27, 1096.
Helopus brachystachys *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 277.
— grandiflorus *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 278.
† — pilosus *Tr.* Trinius Fund. 4.
Helosciadium crassipes *Koch.* Rchb. Ic. crit. 3, 219.
— gracile *Clos.* Gay Chile 31.
† — intermedium *DC.* Nees Gen. X, x.
Helosciadium inundatum *Koch.* Sv. Bot. 740.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — nodiflorum *Koch.* Nees Gen. X, x.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 415.
— repens *Koch.* Dietr. Fl. bor. 11, 747.
† — — — Nees Gen. X, x.
†Helosis guianensis *Rich.* Mem. Mus. 8, 20.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 11.
— — — Dict. sc. nat. 82.
— — — Mart. Bras. 298. 300.
†Helospora flavescens *Jack.* Linn. Transact. 14, 4.
† — — — Calcutta Journal 1844, 16.
Helwingia ruscifiora *Hagen.* Hagen Pr. Pfl. 2, 1.
† — — — Ann. sc. nat. II. 6, 7.
— — — Sieb. Fl. Jap. 86.
Hemarthria uncinata *R. Br.* Brongniart Coquille 13.
†Hemerocallis *L.* Kerner Genera 70.
— alba *Andr.* Andr. Rep. 3, 194.
— — — Kerner Hort. 435.
— coerulea *Andr.* Andr. Rep. 1, 6.
— — — Bury Hexandr. pl. 50.
— — — Red. Lil. 2, 106.
— — — Vent. Malm. 18.
— — — Bot. Mag. 23, 894.
— — — Kerner Hort. 126.
— — — Herb. amat. 3, 206.
— — — Dict. sc. nat. 52.
† — cordata *Thunb.* Gaertn. Carp. 179.
— disticha *Donn.* Sweet Fl. G. 28.
— flava *L.* Jacq. Vind. 139.
— — — Bot. Mag. 1, 19.
— — — Red. Lil. 1, 16.
— — — Schk. Handb. 98*a*.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Tratt. Thes. 49.
— — — Tratt. Archiv 203.
† — — — Nees Gen. 2, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 510.
— fulva *L.* Bot. Mag. 2, 64.
— — — Schk. Handb. 98*a*.
— — — Red. Lil. 1, 16.
— — — Tratt. Archiv 204.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 510.
— graminea *Andr.* Andr. Rep. 4, 244.
— — — Bot Mag. 22, 873.
— — — Tratt. Thes. 50.
— — — Kerner Hort. 732.
— japonica *Thunb.* Kaempfer Jap. 11.
— — — Red. Lil. 1, 3.
— — — Bury Hexandr. pl. 50.
— — — Bot. Mag. 35, 1433.
— lancifolia *Thunb.* Lodd. Cab. 1658.
† — lutea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 83.
† — — — Lam. Encycl. 234.
— Sieboldiana *Lodd.* Lodd. Cab. 1869.
— — — Paxt. Mag. 5, 23.
Hemiadelphis polysperma *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1492.
† — — — Wight Illustr. 164*b*.
Hemiandra pungens *R. Br.* Lem. Jard. fl. 126.
— — — Belgique hortic. 2, 37.
— rupestris *Hügel.* Hügel Archiv 4.
†Hemicardion crenatum *Fée.* Fée Fil. 5, 22.
† — Cumingianum *Fée.* Fée Fil. 5, 22.
Hemicarpha subsquarrosa *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 4.
Hemichlaena capillifolia *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 3.
Hemichoriste montana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1538.
Hemiclidia Baxteri *R. Br.* Bot. Reg. 17, 1435.
Hemicrambe fruticulosa *Webb.* Ann. sc. nat. III. 16, 19.
Hemicyclia sepiaria *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1872.

Hemidesmus indicus *R. Br.* Rheede Hort. mal. **10**, 34.
— — — Delessert Ic. **5**, 55.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 894.
— pubescens *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. **4**, 1320.
Hemigraphis latebrosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. **4**, 1304.
Hemimeris alsinoides *Lam.* Lam. Encycl. 532.
— coccinea *Willd.* Kerner Hort. 25.
— linearis *Pers.* Herb. amat. **4**, 283.
† — montana *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
— peduncularis *Lam.* Lam. Encycl. 532.
— sabulosa *L. fil.* Lam. Encycl. 532.
†Hemionitis cordata *Roxb.* Hook. Gen. Fil. 74.
— — — Hook. Ic. Fil. **1**, 64.
— dealbata *Willd.* Willdenow Hort. 40.
— lanceolata *L.* Schk. Fil. 6. 18.
— — — Lam. Encycl. 868.
— palmata *L.* Lam. Encycl. 868.
— — — Dict. sc. nat. 53.
— — — Hook. Exot. Fl. 33.
† — — — Schott Gen. Fil. 9.
— pedata *Sw.* Swartz Syn. Fil. 1.
— reticulata *Sw.* Schk. Fil. 6.
— rufa *Sw.* Schk. Fil. 6. 17. 21.
† — sagittata *Fée.* Fée Fil. **5**, 14.
— tomentosa *Raddi.* Raddi Fil. 19.
— trinervis *Ham.* Rheede Hort. mal. **12**, 10.
Hemiphragma heterophyllum *Wall.* Wallich Tentamen 8.
†Hemiphlebium pusillum *Presl.* Prager Abh. **3**, 9.
Hemipogon acerosus *Dec.* Delessert Ic. **5**, 60.
Hemispadon pilosus *Endl.* Flora **1832**, 2.
— — — Endl. Atacta 3.
†Hemistegia grandifolia *Presl.* Fée Fil. **5**, 27[c].
† — horrida *Fée.* Fée Fil. **5**, 27[c].
Hemistemma angustifolium *R. Br.* Delessert Ic. **1**, 77.
— Aubertii *DC.* Delessert Ic. **1**, 75.
† — — — Lam. Encycl. 964.
— Commersonii *DC.* Delessert Ic. **1**, 74.
† — — — Lam. Encycl. 964.
— dealbatum *R. Br.* Delessert Ic. **1**, 76.
Hemistoma ovatum *Ehrenb.* Ehrenb. Symbolae 9.
Hemitelia alternans *Hook.* Hook. Ic. pl. **7**, 622.
† — capensis *R. Br.* Hook. Gen. Fil. 42.
— grandifolia *Spr.* Hook. Sp. Fil. 14.
— guianensis *Hook.* Hook. Ic. pl. **7**, 648.
— horrida *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 15.
— Hostmanni *Hook.* Hook. Ic. pl. **7**, 646.
— Imrayana *Hook.* Hook. Ic. pl. **7**, 669.
— integrifolia *Kl.* Hook. Sp. Fil. **1**, 13[b].
— Lindeni *Hook.* Hook. Ic. pl. **8**, 706.
— obtusa *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 14.
— Parkeri *Hook.* Hook. Ic. pl. **7**, 643.
— petiolata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 16.
— speciosa *Hook.* Hook. Ic. pl. **8**, 706.
Hendecandra procumbens *Eschsch.* Hook. Beechey 91.
Henfreya scandens *Ldl.* Bot. Reg. **33**, 31.
— — — Fl. d. serres **3**, 231.
— — — Paxt. Mag. **16**, 131.
†Henriettea *DC.* Ann. sc. nat. III. **4**, 3.
† — multiflora *Naud.* Ann. sc. nat. III. **18**, 4.
— Patrisiana *DC.* Miquel Surin. 12.
Henrya insularis *N. v. E.* Bentham Sulphur 49.
Henschelia luzonensis *Presl.* Presl Reliq. 63.
Henslowia glabra *Wall.* Schnizl. Iconogr. **2**, 99.
— pubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 221.
† — — — Hook. Lond. Journ. **1845**, 16.
— — — Schnizl. Iconogr. **2**, 99.
† — varians *Bl.* Blume Mus. **1**, 43.
†Hepatica *Dill.* Gray Genera 3.
— acutiloba *DC.* Gray Genera 3.
— americana *Ker.* Bot. Reg. 5, 387.
— nobilis *Volkam.* Schrank Fl. monac. **1**, 62.
Hepatica nobilis *Volkam.* Rchb. Fl. germ. **4**, 47.
— triloba *Chaix.* Rafin. Med. 48.
— — — var. obtusa, Barton Fl. **3**, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. **4**, 246.
Heppiella atrosanguinea *Reg.* Regel Gartenfl. **1853**, 70.
†Heptapleurum acutangulum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Heptaptera colladonioides *M. et R.* Mem. Genev. **8**, 5.
Heracleum absinthiifolium *Vent.* Sibth. Fl. gr. 281.
— — — Vent. Choix 7.
† — angustifolium *L.* Jacq. En. vind. 2.
— — — Jacq. Fl. austr. **2**, 173.
— asperum *M. v. B.* Rochel Banat. 26.
— aureum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 282.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. **1**, 61.
— barbatum *Led.* Ledeb. Ic. 303.
† — — — Ann. sc. nat. III. **20**, 14.
— Carmeli *Lab.* Bill. Syr. **5**, 1.
— dissectum *Led.* Ledeb. Ic. 304.
— dubium *Ten.* Tenore Fl. nap. 221.
— elegans *Jacq.* Jacq. Fl. austr. **2**, 175.
— gummiferum *Willd.* Willdenow Hort. 53. 54.
— — — Woodv. Med. **5**, 36.
— Hookerianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 1010.
— longifolium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. **2**, 174.
— Orsini *Guss.* Gussone Pl. rar. 27.
† — Panaces *L.* Lam. Encycl. 200.
— pedatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 312.
— persicum *Desf.* Belgique hortic. **1**, 13.
— pumilum *Vill.* Vill. Dauph. 14.
— rigens *Wall.* Wight Spicil. 82.
† — — — Wight Illustr. 117.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 1009.
— Sphondylium *L.* Schk. Handb. 67.
† — — — Lam. Encycl. 200.
— — — Sv. Bot. 363.
— — — Engl. Bot. **14**, 939.
— — — Baxter Brit. Bot. **2**, 130.
— — — Hayne **7**, 10.
— — — Dietr. Fl. bor. **10**. 607.
— Sprengelianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 1008.
Herbertia coerulea *Herb.* Bot. Mag. **67**, 3862.
— pulchella *Sweet.* Sweet Fl. G. 222.
— — — Lodd. Cab. 1547.
— — — Bot. Mag. **67**, 3862.
Heritiera Allughas *Retz.* Retzius Obs. **6**, 1.
— Fomes *Symes.* Symes Ava 28.
— Gmelini *Michx.* Michaux Fl. 4.
— litoralis *Ait.* Rheede Hort. mal. **6**, 21.
— — — Rumpf Amb. **3**, 63.
— tinctorum *Walt.* Bull. philom. **1797**. no. 19.
— — — Red. Lil. **5**, 247.
Hermannia *L.* Thunberg Hermannia 1. (Non vidi.)
† — — Gray Genera 133.
— abrotanoides *Schrad.* Schrad. Hort. gott. 11.
† — alnifolia *L.* Gaertn. Carp. 112.
— — — Bot. Mag. **9**, 299.
— — — Cav. Diss. 179.
— — — Jacq. Schoenbr. **3**, 291.
† — — — Lam. Encycl. 370.
— — — Rchb. Mag. 61.
— althaeifolia *L.* Bot. Mag. **9**, 307.
— — — Cav. Diss. 179.
— — — Rchb. Mag. 50. 51.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **2**, 213.
— angularis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **1**, 126.
— — — Rchb. Mag. 68.
— aurea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. **2**, 214.
— borraginiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. **6**, 597.
— candicans *Ait.* Jacq. Schoenbr. **1**, 117.
— — — Rchb. Mag. 53.

Hermannia cuneifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 124.
— — — Rchb. Mag. 60.
— decumbens *Willd.* Rchb. Mag. 52.
— denudata *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 122.
— — — Cav. Diss. 181.
— — — Rchb. Mag. 58.
— disermaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 121.
— — — Rchb. Mag. 68.
— disticha *Schrad.* Schrad. Sert. hannov. 16.
— — — Rchb. Mag. 60.
— filifolia *L. fil.* Cav. Diss. 180.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 123.
— flammea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 129.
— — — Andr. Rep. 8, 550.
— — — Bot. Mag. 33, 1349.
— — — Rchb. Mag. 57.
— hirsuta *Schrad.* Schrad. Sert. hannov. 4.
— — — Rchb. Mag. 59.
— hispidula *Rchb.* Rchb. Mag. 69.
— holosericea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 292.
— — — Rchb. Mag. 61.
— hyssopifolia *L.* Cav. Diss. 181.
— — — Lam. Encycl. 570.
— — — Rchb. Mag. 49.
— incana *Cav.* Rchb. Mag. 53.
— inflata *Link.* Link Ic. II. 28.
— — — Dict. sc. nat. 144.
— involucrata *Cav.* Cav. Diss. 177.
— latifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 119.
— lavandulaefolia *L.* Cav. Diss. 180.
— — — Bot. Mag. 9, 304.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 215.
— — — Rchb. Mag. 56.
— micans *Schrad.* Schrad. Sert. hannov. 5.
— — — Rchb. Mag. 49.
— mollis *Willd.* Rchb. Mag. 54.
— multiflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 128.
— — — Rchb. Mag. 69.
— odorata *Ait.* Rchb. Mag. 56.
— plicata *Willd.* Rchb. Mag. 54.
— procumbens *Cav.* Cav. Diss. 177.
— pulverata *Andr.* Andr. Rep. 3, 161.
— — — Rchb. Mag. 52.
— rotundifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 118.
— salvifolia *L.* Cav. Diss. 180.
— scabra *Cav.* Cav. Diss. 182.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 127.
— — — Rchb. Mag. 59.
— scordifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 120.
— — — Rchb. Mag. 58.
— tenuifolia *Sims.* Bot. Mag. 33, 1346.
— texana *Gray.* Gray Genera 135.
— tigreensis *Hochst.* Richard Abyssin. 17.
— trifoliata *L.* Cav. Diss. 182.
— trifurcata *L.* Cav. Diss. 178.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 125.
— — — Rchb. Mag. 57.
— triphylla *L.* Cav. Diss. 178.
— vesicaria *Cav.* Cav. Diss. 181.
†Hermas capitata *L. fil.* Lam. Encycl. 851.
† — depauperta *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 851.
Hermesia castaneifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 46.
— — — Lam. Encycl. 998.
Herminiera elaphroxylon *Guill.* Guillemin Seneg. 51.
Herminium alpinum *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 416.
— cordatum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1499.
— gramineum *Ldl.* Royle Illustr. 87.
— Monorchis *R. Br.* Curt. Lond. 4, 139.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 295.
— — — Sv. Bot. 700.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 9.
†Herminium Monorchis *R. Br.* Nees Genera 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 415.
— unalaschcense *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 417.
Hermione aequilimba *Herb.* Herbert Amar. 48.
— aperticorona *Haw.* Sweet Fl. G. II. 191.
† — bifrons *Haw.* Herbert Amar. 38.
† — brevistyla *Herb.* Herbert Amar. 41.
— coreyrensis *Herb.* Herbert Amar. 37.
† — dubia *Herb.* Herbert Amar. 43.
† — elegans *Herb.* Herbert Amar. 41.
† — italica *Haw.* Herbert Amar. 41.
— obsoleta? *Haw.* Bot. Reg. 33, 22.
† — papyracea *Haw.* Herbert Amar. 46.
† — serotina *Herb.* Herbert Amar. 41.
† — Tangieri *Herb.* Herbert Amar. 41.
† — Tazetta *Haw.* Herbert Amar. 41.
— tereticaulis *Haw.* Sweet Fl. G. II. 179.
— Trewiana *Haw.* Sweet Fl. G. II. 118.
Hermodactylus longifolius *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 146.
Hernandia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 329.
† — — — Lam. Encycl. 755.
— ovigera *L.* Rumpf Amb. 3, 123.
† — — — Gaertn. Carp. 40.
† — — — Lam. Encycl. 755.
— sonora *L.* Rumpf Amb. 2, 85.
— — — Linné Hort. Cliff. 33.
— — — Desc. Ant. 2, 143.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1855.
Herniaria ciliata *Bab.* Engl. Bot. 2857.
— cinerea *DC.* DC. Paronych. 3.
† — glabra *L.* Gaertn. Carp. 213.
† — — — Lam. Encycl. 180.
— — — Fl. dan. 3, 329.
— — — Engl. Bot. 3, 206.
— — — Schk. Handb. 56.
— — — Hayne 4, 37.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 305.
† — — — Nees Gen. 4, 74.
— hirsuta *L.* Engl. Bot. 20, 1379.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 304.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 306.
— macrocarpa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 252.
— polygonoides *Cav.* Cav. Ic. 131.
— scabrida *Boiss.* Boissier Esp. 62.
Herpestis crenata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 112.
— Monnieria *H. B. K.* Rheede Hort. mal. 10, 14.
— — — Bot. Mag. 52, 2557.
† — rotundifolia *Pursh.* Gaertn. Carp. 214.
— stricta *Schrad.* Rchb. Hort. 52.
Herpetacanthus longiflorus *Moric.* Moric. Pl. Am. 93.
— Schultzii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 12.
Herrania albiflora *Goudot.* Ann. sc. nat. III. 2, 5.
†Herreria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 35.
— parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1042.
— Salsaparilla *Mart.* Endl. Bras. 5, 4. 5.
— stellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 303.
Hersilea ramosa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 83.
— simplex *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 83.
†Hesiodia bicolor *Moench.* Nees Gen. 6, 37.
Hesperantha cinnamomea *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1054.
— pilosa *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1254. 36, 1475.
— radiata *Gawl.* var. Bot. Mag. 21, 790.
Hesperis acris *Forsk.* Delile Egypte 35.
— africana *L.* W. et Kit. 277.
— alyssifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 61.
— aprica *Poir.* Delessert Ic. 2, 62.
— arcuata *Nocca.* Nocca Pl. select. 2.
— arenaria *Desf.* Desf. Fl. atl. 162.
— fragrans *Fisch.* Sweet Fl. G. 61.
— grandiflora *Sims.* Bot. Mag. 53, 2683.
— heterophylla *Ten.* Tenore Fl. nap. 163.
— inodora *L.* Ruppius Fl. jen. 1.

Digitized by Google

Hesperis inodora *L.* Fl. dan. 6, 921. 924.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 347.
— — — Engl. Bot. 11, 731.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 59.
— laciniata *All.* All. Fl. ped. 3, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 58.
† — matronalis *L.* Lam. Encycl. 564.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 425.
— — — Rousseau Bot. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 59.
! — — — Linnaea 10, 5.
— Menziesii *Hook.* Hook. Beechey 75.
— nitens *Viv.* Viviani Lib. 5.
— parviflora *DC.* DC. Ic. Gall. 35.
— — — Lois. Fl. gall. 11.
— pendula *Murr.* N. Comm. Gott. 6, 6.
— pinnatifida *Desf.* Ann. Mus. 11, 34.
— — — Desf. Choix 47.
— pygmaea *Hook.* Hook. Bor. Am. 19.
— ramosissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 161.
— runcinata *W. et K.* W. et Kit. 200.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 58.
— sibirica *Led.* Ledeb. Ic. 394.
— speciosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 135.
† — tricuspidata *Lam.* Lam. Encycl. 564.
— tristis *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 102.
— — — Bot. Mag. 19, 730.
— — — Schk. Handb. 184.
— — — Lodd. Cab. 1951.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 57.
Hesperomeles heterophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 846.
Hesperoscordum hyacinthinum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1293.
— lacteum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1639.
— Lewisii *Hook.* Hook. Bor. Am. 198.
†Hessea breviflora *Herb.* Herbert Amar. 29. 43.
† — stellaris *Herb.* Herbert Amar. 29.
Heteracia Szowitsii *Fisch. et M.* Jaubert Illustr. 287.
Heteractis falcata *DC.* Delessert Ic. 4, 65.
Heteranthelium piliferum *Hochst.* Jaubert Illustr. 318.
†Heteranthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
— graminea *Vahl.* Torrey New York 133.
— reniformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 71.
— — — Torrey New York 132.
— spicata *Presl.* Presl. Symb. 10.
— zosteraefolia *Mart.* Mart. Bras. 3.
Heteranthia decipiens *N. v. E.* Acta Leop. 11. 1, 3.
Heterocarpus glaber *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2067.
— hirsutus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2067.
†Heterocentron undulatum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Heterochroa minuartioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 12.
— petraea *Led.* Ledeb. Ic. 155.
— spergulaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 13.
Heterocoma albida *DC.* Ann. Mus. 16, 7.
— bifrons *DC.* Ann. Mus. 16, 8.
Heterodendrum oleaefolium *Desf.* Mem. Mus. 4, 3.
† — — — Lam. Encycl. 959.
†Heteromorpha *Cham. et Schl.* Linnaea 1, 5.
Heteroneuron argutum *Fée.* Fée Fil. 25.
† — diversifolium *Fée.* Fée Fil. 5, 4.
† — meniscioides *Fée.* Fée Fil. 53.
— paradoxum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 1.
— Preslianum *Fée.* Fée Fil. 39.
— proliferum *Fée.* Fée Fil. 55.
— punctulatum *Fée.* Fée Fil. 54.
— repandum *Fée.* Fée Fil. 57.
— scalpturatum *Fée.* Fée Fil. 56.
† — serratifolium *Fée.* Fée Fil. 55.
† — sinuosum *Fée.* Fée Fil. 53.
†Heteronoma cubense *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
— diversifolium *DC.* Link Ic. II. 37.
— pachyloma *Mart.* Mart. Bras. 273.
†Heterophlebium *Fée.* Fée Fil. 5, 11.
†Heteropogon Allionii *R. et Sch.* Nees Gen. 1, 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 53.
†Heteropteris africana *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
— argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 450.
— chrysophylla *H. B. K.* Bot. Mag. 60, 3237.
† — coerulea *H. B. K.* Arch. Mus. 3, 14.
† — coleoptera *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
— cordifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 66.
† — macrostachya *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
— nitida *H. B. K.* var. aurea, Bot. Reg. 11, 930.
— — — var. aurea, Rchb. Hort. 241.
† — platyptera *DC.* Arch. Mus. 3, 14.
— pteropetala *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 167.
† — rufula *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
† — spectabilis *Juss.* Arch. Mus. 3, 14.
— umbellata *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 166.
† — — — Arch. Mus. 3, 14.
† — venosa *Grisb.* Arch. Mus. 3, 14.
Heterosperma pinnata *Cav.* Cav. Ic. 267.
Heterospermum diversifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 384.
— maritimum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 383.
Heterostega juncifolia *Desv.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 54.
†Heterostemma acuminatum *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— — — Delessert Ic. 5, 69.
— jangorense *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 348.
Heterostemon mimosoides *Desf.* Mem. Mus. 4, 12.
— — — Lam. Encycl. 977.
†Heterostigma Heudelotianum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
Heterostylus gramineus *Hook.* Hook. Bor. Am. 185.
Heterotaenia thalictrifolia *Boiss.* Boissier Esp. 80*.
Heterotaxis crassifolia *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1028.
— — — Lodd. Cab. 1657.
Heterotoma lobelioides *Zucc.* Endl. Iconogr. 53.
Heterotrichum macrodon *Planch.* Bot. Mag. 75, 4421.
Heterotropa asaroides *Morr. et Decne.* Ann. sc. nat. II. 2, 10.
— — — Bot. Mag. 66, 3746.
†Heuchera *L.* Kerner Genera 110.
— acerifolia *Raf.* Rafin. Med. 49.
† — americana *L.* Gaertn. Carp. 36.
† — — — Lam. Encycl. 184.
— — — Schk. Handb. 58.
— — — Novi Comm. Gott. 3, 1.
— — — Barton Med. 40.
— cylindracea *Hook.* Bot. Reg. 24, 1924.
— glabra *Willd.* Hook. Bor. Am. 79.
— Menziesii *Hook.* Hook. Bor. Am. 80.
— micrantha *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1302.
Heudelotia africana *Rich.* Guillemin Seneg. 39.
Hevea guianensis *Aubl.* Desc. Ant. 6, 432.
— peruviana *Aubl.* Aublet Guiana 335.
†Hewardia adiantoides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 89.
— — — Hook. Journ. 1841, 16. 17.
— tasmanica *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 858.
†Hewetia bicolor *W. et A.* Wight Illustr. 168*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 835.
Hexacentris mysorensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 871.
— — — Paxt. Fl. G. 88.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 285.
— — — Fl. d. serres 8, 752.
Hexalobus brasiliensis *St. Hil.* Ann. sc. nat. II. 17, 6.
† — madagascariensis *DC.* Mem. Genev. 5, 5.
Hexameris disticha *Bennett.* Bennett Java 7.
Hexaptera cuneata *Gill. et Hook.* Gay Chile 5.
— cuneifolia *Hook.* Hook. Bot. Misc. 74.
— Jussieui *Barn.* Gay Chile 5.
— linearis *Barn.* Gay Chile 5.

Digitized by Google

Hexaptera pinnatifida *Hook.* Hook. Bot. Misc. 72.
— spathulata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 73.
Hexarrhena cenchroides *Presl.* Presl Reliq. 45.
Heylandia hebecarpa *DC.* DC. Legum. 34.
Heymassoli spinosa *Aubl.* Aublet Guiana 125.
Heynea trijuga *Roxb.* Roxb. Corom. 260.
— — — Bot. Mag. 42, 1738.
† — — — Mem. Mus. 19, 18.
Hibbertia crenata *Andr.* Andr. Rep. 7, 472.
— corifolia *Sims.* Bot. Mag. 53, 2672.
— Cunninghamii *Ait.* Bot. Mag. 59, 3183.
— dentata *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2338.
— — — Bot. Reg. 4, 282.
— — — Lodd. Cab. 347.
— — — Herb. amat. 5, 306.
† — — — Spach Suites 59.
— grossulariaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 73.
— — — Bot. Mag. 30, 1218.
— — — Lodd. Cab. 879.
— — — Rchb. Mag. 74.
— pedunculata *R. Br.* Lodd. Cab. 1139.
— — — Bot. Reg. 12, 1001.
— perfoliata *Hügel.* Bot. Reg. 29, 64.
— virgata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 267.
— volubilis *Andr.* Andr. Rep. 2, 126.
— — — Dict. sc. nat. 116.
— — — Spach Suites 59.
†Hibiscus *L.* Schk. Handb. 193.
† — — Kerner Genera 6.
† — — Gray Genera 133.
† — — (Decaisne.) Acad. Brux. 13, 1.
† — —? Icones pl. Chinae 24.
— Abelmoschus *L.* Rheede Hort. mal. 2, 38.
— — — Rumpf Amb. 4, 15.
— — — Cav. Diss. 62.
— — — Desc. Ant. 5, 361.
— acerifolius *Salisb.* Salisb. Parad. 33.
— aculeatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 44.
— acuminatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
— aethiopicus *L.* Cav. Diss. 61.
— amoenus *Link.* Link Ic. I. 56.
— aquaticus *DC.* Tussac Ant. 3, 31.
— — — Savi Fl. ital. 1, 2.
— — — Kerner Hort. 812.
— arenarius *Rottb.* Comm. Gott. 7, 3.
— attenuatus *Bosse.* Preuss. Gart. Verein 4, 1.
— Berlandierianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 15.
— — — Mem. Genev. 7, 15.
— bifurcatus *Cav.* Cav. Diss. 51.
— Boivini *Bel.* Belanger Ind. or. x.
— calycosus *Rich.* Richard Abyssin. 14.
— calyphyllus *Cav.* Cav. Diss. 140.
— Cameroni *Kn. et W.* Knowles et Westcott 82.
— — — Maund Bot. 5, 245.
— — — Paxt. Mag. 8, 3.
— — — Bot. Mag. 68, 3936.
— — — Link Ic. III. 32.
— Cameroni-fulgens *Hort.* Bot. Reg. 30, 28.
— cannabinus *L.* Cav. Diss. 52.
— — — Roxb. Corom. 190.
— — — Rchb. Hort. 164.
— clandestinus *Cav.* Cav. Ic. 2.
— clypeatus *L.* Cav. Diss. 58.
— — — Desc. Ant. 7, 517.
— columnaris *Cav.* Cav. Diss. 59.
— costatus *A. Rich.* Ramon Cuba 16.
— cruentus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 45.
— denudatus *Benth.* Bentham Sulphur 3.
— digitatus *Cav.* Cav. Diss. 70.
— — — Bot. Reg. 8, 608.
— diversifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 551.
— — — Bot. Reg. 5, 381.
Hibiscus diversifolius *Jacq.* Kerner Hort. 609.
— domingensis *Jacq.* Jacq. Ic. 350.
— — — Kerner Hort. 816.
— esculentus *L.* Cav. Diss. 61.
— — — Gil et Xuarez 3.
— — — Tussac Ant. 1, 10.
— — — Desc. Ant. 4, 269.
— ferox *Hook.* Bot. Mag. 74, 4401.
— — — Fl. d. serres 4, 400.
— ferrugineus *Cav.* Cav. Diss. 60.
— ficulneoides *Ldl.* Bot. Reg. 11, 936.
— ficulneus *L.* Cav. Diss. 51.
— — — Rchb. Hort. 161.
— flavescens *Cav.* Cav. Diss. 70.
— fugax *Mart.* Preuss. Gart. Verein 3, 8.
— Genevii *Bojer.* Bot. Mag. 59, 3144.
— grandiflorus *Salisb.* Salisb. Parad. 22.
— grossulariaefolius *Miq.* Bot. Mag. 73, 4329.
— — — Annales de Gand 1848, 172.
— hakeaefolius *Giord.* Giordano Memoria 1.
— Hamabo *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 93.
— hastatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
— heterophyllus *Vent.* Vent. Malm. 103.
— — — Kerner Hort. 611.
— — — Dict. sc. nat. 137.
— — — Bot. Reg. 1, 29.
— hirtus *L.* Rheede Hort. mal. 10, 1.
— — — Cav. Diss. 67.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 41.
— hispidus *Mill.* Bot. Reg. 10, 806.
— Jacquini *Colla.* Mem. Tur. 35, 12.
— Jerroldianus *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 1.
— incanus *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 24.
— — — Kerner Hort. 103.
— intermedius *Bel.* Belanger Ind. or. x.
— kitaibeliaefolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 48.
— Lambertianus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 478.
— Lampas *Cav.* Cav. Diss. 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 8.
— lasiocarpus *Cav.* Cav. Diss. 70.
— lavaterioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 16.
— — — Mem. Genev. 7, 16.
— lilacinus *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2009.
— liliiflorus *Cav.* Cav. Diss. 57.
— — — Lodd. Cab. 1995.
— — — Rchb. Exot. 245.
— — — hybr. Bot. Mag. 56, 2891.
— Lindleyi *Wall.* Wall. Pl. asiat. 4.
— — — Lodd. Cab. 1849.
— — — Bot. Reg. 17, 1395.
— — — Paxt. Mag. 1, 77.
— lunarifolius *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 6.
— macrophyllus *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 51.
— maculatus *Desr.* Desc. Ant. 7, 528.
— Manihot *L.* Cav. Diss. 63.
— — — Bot. Mag. 41, 1702. 59, 3152.
— membranaceus *Cav.* Cav. Diss. 57.
— micans *Cav.* Cav. Diss. 60.
— micranthus *L. fil.* Cav. Diss. 66.
— militaris *Cav.* Cav. Diss. 198.
— — — Bot. Mag. 50, 2385.
— Moscheutos *L.* Cav. Diss. 65.
— — — Sweet Fl. G. 286.
— — — Bot. Reg. 33, 7.
— — — Gray Genera 133.
— multifidus *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 103.
— mutabilis *L.* Rheede Hort. mal. 6, 38—42.
— — — Rumpf Amb. 4, 9.
— — — Cav. Diss. 62.
— — — Andr. Rep. 4, 228.
— — — Bot. Reg. 7, 589.

Hibiscus mutabilis *L.* Desc. Ant. 4, 270.
— — — Savi Fl. ital. 2, 71.
— obtusifolius *Willd.* Rchb. Hort. 162.
— ovatus *Cav.* Cav. Diss. 50.
— owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 117.
— palmatus *Cav.* Cav. Diss. 63.
— palustris *L.* Cav. Diss. 65.
— — — Bot. Mag. 23, 882.
— — — Kerner Hort. 387.
— — — Rchb. Exot. 141.
— — — Bot. Reg. 17, 1463.
— panduraeformis *Burm.* Burm. Fl. ind. 47.
— Patersonii *Ait.* Andr. Rep. 4, 286.
— pedunculatus *L. fil.* Cav. Diss. 66.
— — — Lodd. Cab. 836.
— — — Bot. Reg. 3, 231.
— pentacarpos *L.* Jacq. Ic. 143.
— — — Cav. Diss. 66.
— pernambucensis *Bert.* Novi Comm. Bonon. 7, 13.
— phoeniceus *L.* Jacq. Vind. 3, 14.
— — — Cav. Diss. 67.
— — — Bot. Reg. 3, 230.
— Pinonianus *Gaudich.* Freycinet Voyage 100.
— populneus *L.* Rumpf Amb. 2, 74.
— — — Cav. Diss. 56.
— praemorsus *L. fil.* Jacq. Ic. 141.
— — — Bot. Mag. 13, 436.
— pruriens *Roxb.* Andr. Rep. 8, 498.
— — — Kerner Hort. 596.
— racemosus *Ldl.* Bot. Reg. 11, 917.
— radiatus *Cav.* Cav. Diss. 54.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 463.
— — — Bot. Mag. 44, 1911.
— — — Kerner Hort. 569.
— rhombifolius *Cav.* Cav. Diss. 69.
— Richardsoni *Sweet.* Bot. Reg. 11, 878.
— Rosa malabarica *Koen.* Lodd. Cab. 769.
— — — Bot. Reg. 4, 337.
— Rosa sinensis *L.* Rheede Hort. mal. 2, 17. 6, 43.
— — — Rumpf Amb. 4, 8.
— — — Cav. Diss. 69.
— — — Bot. Mag. 5, 158.
— — — Smith Spic. 8.
— — — Kerner Hort. 35.
— — — Lodd. Cab. 513. 932. 963. 995.
— — — Herb. amat. 4, 273.
— — — Tratt. Archiv 398.
— — — Savi Fl. ital. 2, 63.
— — — Bot. Reg. 21, 1826.
— roseus *Thore.* Maund Bot. 1, 19.
— — — Sweet Fl. G. 277.
— — — Savi Fl. ital. 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 182.
— Rossii *Kn. et W.* Knowles et Westcott 82.
— Sabdariffa *L.* Cav. Diss. 198.
— — — Bonpland Malm. 29.
— — — Desc. Ant. 1, 31.
— — — Herb. amat. 5, 296.
— scindicus *Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 802.
— senegalensis *Cav.* Cav. Diss. 68.
— sinuatus *Cav.* Cav. Diss. 52.
— Solandra *L'her.* L'her. Stirp. 49.
— speciosus *Ait.* Bot. Mag. 10, 360.
— — — Wendl. Hort. herrenh. 11.
— — — Kerner Hort. 47.
— — — Tratt. Archiv 235. 235 ^{a}.
— — — Barton Fl. 1, 9.
— spicatus *Cav.* Cav. Diss. 59.
— spinifex *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 185.
— — — Jacq. Vind. 103.
— spiralis *Cav.* Cav. Ic. 162. 500 ^{b}.
— splendens *Frazer.* Bot. Mag. 57, 3025.

Hibiscus splendens *Grah.* Knowles et Westcott 22.
— — — Bot. Reg. 19, 1629.
— — — Lodd. Cab. 1835.
— — — Maund Bot. 5, 225.
— — — Paxt. Mag. 3, 147.
— striatus *Cav.* Cav. Diss. 54.
— strigosus *Ldl.* Bot. Reg. 10, 860.
— surattensis *L.* Rumpf Amb. 4, 16.
— — — Cav. Diss. 53.
— — — Bot. Mag. 33, 1356.
— — — Rchb. Hort. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 197.
— syriacus *L.* Cav. Diss. 69.
— — — Bot. Mag. 3, 83.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 3.
— — — var. Paxt Fl. G. 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 181.
— tampicensis *Moric.* Moricand Pl. Amer. 14.
— — — Mem. Genev. 7, 14.
— Telfairiae *Hort.* Maund Bot. 5, 212.
— ternatus *Cav.* Cav. Diss. 64.
— tiliaceus *L.* Rumpf Amb. 2, 73.
— — — Cav. Diss. 55.
† — — — Gaertn. Carp. 133.
— — — Tussac Ant. 2, 5.
— — — Bot. Reg. 3, 232.
— — — Desc. Ant. 2, 148.
— tiliaefolius *Salisb.* Salisb. Parad. 94.
— tricuspis *Banks.* Cav. Diss. 55.
— trilobus *Burm.* Cav. Diss. 53.
— — — Desc. Ant. 6, 381.
† — Trionum *L.* Gaertn. Carp. 134.
— — — Cav. Diss. 64.
— — — Bot. Mag. 6, 209.
— — — Sibth. Fl. gr. 666.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 181.
— truncatus *A. Rich.* Ramon Cuba 16.
— tubulosus *Cav.* Cav. Diss. 68.
— — — Rchb. Hort. 163.
— tulipaeflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 707. 708.
— unidens *Ldl.* Bot. Reg. 11, 878.
— unilateralis *Cav.* Cav. Diss. 67.
— — — Desc. Ant. 6, 382.
— urens *L. fil.* Cav. Diss. 67.
— vesicarius *Cav.* Cav. Diss. 64.
— virginicus *L.* Jacq. Ic. 142.
— vitifolius *L.* Rheede Hort. mal. 6, 46.
† — — — Gaertn. Carp. 135.
— — — Cav. Diss. 58.
— Wrayae *Ldl.* Bot. Reg. 26, 69.
— zeylanicus *L.* Rumpf Amb. 4, 14.
— — — Burm. Fl. ind. 48.

†Hieracium *L.* Monnier Essai 1. 5.
— acutifolium *Vill.* Villars Précis 3.
— albidum *Vill.* Vill. Dauph. 31.
— alpestre *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 191.
— alpinum *L.* All. Fl. ped. 3, 14.
— — — Fl. dan. 1, 27.
— — — Sv. Bot. 644.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 18.
— — — Engl. Bot. 16, 1110.
— — — *β.* pumilum, Sturm Flora 10, 37.
— — — *γ.* Halleri, Sturm Flora 10, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 566.
— amplexicaule *L.* All. Fl. ped. 3, 18. 30.
— — — Engl. Bot. 2690.
— — — *β.* petraeum, Sturm Flora 10, 39.
— andryaloides *Vill.* Vill. Dauph. 29.
— angustifolium *Willd.* Villars Précis 3.
— — *Hoppe.* Schw. Denkschr. 3, 8.
— aurantiacum *L.* Fl. dan. 7, 1112.
— — — All. Fl. ped. 3, 14.

by Google

Hieracium aurantiacum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 410.
— — — Engl. Bot. 21, 1469.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— aureum *Scop.* Vill. Dauph. 33.
— Auricula *L.* Fl. dan. 7, 1111.
— — — Engl. Bot. 33, 2368.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 674.
— balsameum *Asso.* Asso Aragon. 7.
— bifurcum *M. v. B.* Dietr. Fl. bor. 11, 734.
— bulbosum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 798.
— bupleuroides *Gm.* Gmelin Fl. bad. 3, 2.
— capillaceum *All.* All. Fl. ped. 3, 31.
— cerinthoides *Gouan.* Gouan Illustr. 22.
— — *Vill.* Vill. Dauph. 32.
— — *Sm.* Engl. Bot. 34, 2378.
— chondrilloides *Jacq.* Jacq. En. vind. 7.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 429.
— chrysanthum *Led.* Ledeb. Ic. 456.
— collinum *Gochn.* Gochnat Cichor. 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 735.
— croaticum *W. et K.* W. et Kit. 218.
— cymosum *Vill.* Villars Précis 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 737.
— — *Spr.* Sprengel Fl. hal. 10.
— — *L.* Fl. dan. 5, 810.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 17. 36.
— dentatum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 39.
— denticulatum *Sm.* Engl. Bot. 30, 2122.
— dubium *L.* Fl. dan. 6, 1041.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 355.
— — *Sm.* Engl. Bot. 33, 2332.
— echioides *Lumn.* W. et Kit. 85.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 736.
— eriophorum *St. Am.* Bull. philom. 1811. no. 52.
— erianthum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 302.
— fallax *Willd.* Rchb. Pl. crit. 1, 39.
— flagellare *Willd.* Dietr. Fl. bor. 11, 790.
— flexuosum *W. et K.* W. et Kit. 209.
— florentinum *All.* Sprengel Fl. hal. 10.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 374.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— foetidum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 799.
— foliosum *W. et K.* W. et Kit. 145.
— furcatum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— fuscum *Vill.* Villars Précis 1.
— glabratum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— glanduliferum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 39.
— glaucum *All.* All. Fl. ped. 3, 28. 81.
— grandiflorum *All.* All. Fl. ped. 3, 29.
— — — W. et Kit. 99.
— Halleri *Vill.* Vill. Dauph. 34.
— — *Spr.* Curt. Lond. 5, 215.
— humile *Host.* Jacq. Fl. austr. 2, 159.
— hybridum *Vill.* Vill. Dauph. 26.
— — *Chaix.* Villars Précis 2.
— hyoseridifolium *Vill.* Soc. d. amat. 1, 2.
— — — Zollik. Alpenfl. 10.
— Jacquini *Vill.* Vill. Dauph. 28.
— javanicum *Burm.* Burm. Fl. ind. 57.
— incanum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 287.
— incarnatum *Scop.* Jacq. Ic. 578.
— incisum *Hoppe.* Sturm Flora 10, 39.
— intybaceum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 43.
— — *Hoppe.* Sturm Flora 10, 39.
— laevigatum *Willd.* Willdenow Hort. 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 792.
— lampsanoides *Gouan.* Gouan Illustr. 21.
— lanatum *W. et K.* W. et Kit. 127.
— lanceolatum *Vill.* Vill. Dauph. 30.
— laniferum *Cav.* Cav. Ic. 234.

Hieracium Lapeyrousii *Froel.* Engl. Bot. 2915.
— Lawsonii *Vill.* Vill. Dauph. 29.
— — — Mutel Fl. fr. 34.
— — — Engl. Bot. 29, 2083.
— Liotardi *Vill.* Vill. Dauph. 29.
— lyrato-acutum *Vill.* Vill. Dauph. 28.
— lyratum *L.* Vill. Dauph. 28.
— macranthum *Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
— maculatum *Sm.* Engl. Bot. 30, 2121.
— molle *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 119.
— — — Engl. Bot. 31, 2210.
— montanum *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 50.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 190.
— murorum *L.* All. Fl. ped. 3, 28.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— — — *β.* Fl. dan. 7, 1113.
— — — Engl. Bot. 29, 2082.
— — — var. Rochel Banat. 29.
— — — *α. β. γ.* Johnston Eastern Bord. 2.
— Nestleri *Vill.* Villars Précis 4.
— nigrescens *Willd.* Willdenow Hort. 16.
— obscurum *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 55.
— pallescens *W. et K.* W. et Kit. 217.
— paludosum *All.* All. Fl. ped. 3, 28. 31.
— — *L.* Fl. dan. 6, 928.
— — — Schk. Handb. 221.
— — — Lam. Encycl. 652.
— — — Engl. Bot. 16, 1094.
— pappoleucum *Vill.* Vill. Dauph. 31.
— Pelleterianum *DC.* Dietr. Fl. bor. 12, 852.
— picroides *Vill.* Villars Précis 1.
† — Pilosella *L.* Gaertn. Carp. 138.
— — — Curt. Lond. 2, 90.
— — — Engl. Bot. 16, 1093.
— — — Dreves 1, 17.
— — — Hayne 3, 42.
— — — Fl. dan. 7, 1110.
— — — Sv. Bot. 458.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 196.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 673.
— pilosellaeforme *Hoppe.* Sturm Flora 10, 37.
— piloselloides *Vill.* Vill. Dauph. 27.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 38.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— polytrichum *Led.* Ledeb. Ic. 461.
— porrifolium *L.* Jacq. En. vind. 6.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 286.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— praealtum *Vill.* Villars Précis 2.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 738.
— praemorsum *L.* Fl. dan. 6, 942.
— pratense *Tausch.* Sturm Flora 10, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 791.
— prenanthoides *Vill.* Villars Précis 3.
— — — Engl. Bot. 32, 2235.
— — — Johnston Eastern Bord. 3.
— prunellaefolium *Gouan.* Gouan Illustr. 22.
— — — All. Fl. ped. 3, 15.
— pseudo-pilosella *Ten.* Tenore Fl. nap. 184.
— pulmonarioides *Vill.* Vill. Dauph. 34.
— pulmonarium *Sm.* Engl. Bot. 33, 2307.
— pyrenaicum *L.* Rochel Banat. 29.
— racemosum *W. et K.* W. et Kit. 193.
— ramosum *W. et K.* W. et Kit. 216.
— repandum *Schrk.* Münchn. Denkschr. 4, 16.
— rupestre *All.* Allione Auct. 1.
— sabaudum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 3.
— — — Fl. dan. 5, 872.
— — — All. Fl. ped. 3, 27.
— — — Engl. Bot. 5, 349.

by Google

Hieracium sabaudum *L.* Schrank Fl. monac. 3, 349.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 740.
— — — Johnston Eastern Bord. 3.
— sabinum *Seb.* Sebastiani Fl. rom. 6.
— — — Sebastiani Pl. rom. 1, 1.
— saxatile *Jacq.* Jacq. Obs. 50.
— — — Jacq. Ic. 163.
— — — Sturm Flora 10, 39.
— — *Vill.* Vill. Dauph. 29.
— Schmidtii *Tausch.* Dietr. Fl. bor. 12, 851.
— Schraderi *Schleich.* Sturm Flora 10, 37.
— silvaticum *Sm.* Engl. Bot. 29, 2031.
— — — Johnston Eastern Bord. 2.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 12.
— silvestre *Tausch.* Dietr. Fl. bor. 11, 739.
— simplex *Viv.* Viviani Lib. 13.
— spicatum *All.* All. Fl. ped. 3, 27.
— staticefolium *All.* All. Fl. ped. 3, 81.
— — — Vill. Dauph. 27.
— — — Lam. Encycl. 652.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 285.
— stipitatum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 293.
— stoloniferum *Viv.* Viviani Fl. ital. 20.
— stoloniflorum *W. et K.* W. et Kit. 273.
— strictum *Bab.* Johnston Eastern Bord. 3.
— sudeticum *Sternb.* Regensb. Denkschr. 2, 5.
— Taraxaci *L.* Retzius Obs. 4, 2.
— umbellatum *L.* Curt. Lond. 1, 87.
— — — Engl. Bot. 25, 1771.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 165.
— — — Fl. dan. 4, 680.
— — — Sv. Bot. 425.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 834.
— — — Johnston Eastern Bord. 3.
— valdepilosum *Vill.* Vill. Dauph. 30.
— variegatum *Lam.* Lam. Encycl. 652.
— verbascifolium *Pers.* Villars Précis 3.
— villosum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 87.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— — — Engl. Bot. 34, 2379.
— — — var. Rochel Banat. 29.
— Virga aurea *Coss.* Ann. sc. nat. III. 7, 12.
†Hierochloe *Gmelin.* Ann. d'obs. 2, 2. 3. 4.
† — — Dumortier Gram. 9.
— antarctica *R. Br.* Humb. Gram. 203.
— — — var. redolens, Brongniart Coquille 23. (errore 30.)
— australis *R. et Rch.* Sturm Flora 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 107.
† — — — Nees Gen. 1, 15.
— borealis *R. et Sch.* Engl. Bot. 2641.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 148.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 107.
† — — — Nees Gen. 1, 15.
— Brunonis *Hook.* Hook. Fl. ant. 52.
— odorata *Wahlenb.* Sturm Flora 1, 40.
— utriculata *Kth.* Humb. Gram. 8.
Hieronima alchornioides *Allem.* Allemão Diss. 1848, x.
Higginsia mexicana *Link et Kl.* Link Ic. III. 23.
Hilaria cenchroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 37.
— — — Dict. sc. nat. 19.
— — — Lam. Encycl. 911.
Hillia longiflora *Sw.* Swartz Obs. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 197.
— — — Andr. Rep. 3, 145.
— — — Bot. Mag. 19, 721.
— parasitica *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 97.
† — — — Lam. Encycl. 257.
— prasiantha *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 188.
— tetrandra *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 11.
† — — — Gaertn. Carp. 197.

Himeranthus crosus *Miers.* Miers Illustr. 5.
— runcinatus *Miers.* Miers Illustr. 4.
— tridentatus *Miers.* Miers Illustr. 4.
Hindsia violacea *Benth.* Paxt. Mag. 11, 197.
— — — Bot. Reg. 30, 40.
— — — Bot. Mag. 71, 4138.
— — — Fl. d. serres 1, 7.
†Hippeastrum *Herb.* Herbert Amar. 34.
— ambiguum *Herb.* Bot. Mag. 64, 3542.
— aulicum *Herb.* Knowles et Westcott 52.
† — barbatum *Herb.* Herbert Amar. 21.
† — breviflorum *Herb.* Herbert Amar. 21.
— — — Bot. Mag. 64, 3549.
— decoratum *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 338.
† — miniatum *Herb.* Herbert Amar. 47.
— pulverulentum *Herb.* Bot. Mag. 49, 2273.
— solandriflorum *Herb.* Bot. Mag. 52, 2573.
— — *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3771.
— spathaceum *Herb.* Bot. Mag. 49, 2315.
— splendens *Herb.* Herbert Appendix 4.
— stylosum *Herb.* Bot. Mag. 49, 2278.
— subbarbatum *Herb.* Bot. Mag. 51, 2475.
† — Tweedieanum *Herb.* Herbert Amar. 21.
†Hippia frutescens *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 717.
— — — Bot. Mag. 43, 1855.
— stolonifera *Brot.* Brotero Phytogr. 73.
Hippion aestivum *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 4.
— axillare *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 3.
— bavaricum *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 3.
— cruciatum *Schmidt.* Schrank Fl. monac. 2, 153.
— Gentianella *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 3.
— longepedunculatum *Schmidt.* Roemer Arch. 1, 2.
— nanum *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 4.
— obtusifolium *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 2.
— pusillum *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 3.
— sexfidum *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 4.
— vernum *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 56.
†Hippocastanum vulgare *Gaertn.* Gaertn. Carp. 111.
† — — — Lam. Encycl. 273.
— — — Nouveau Duhamel 2, 13. 14.
Hippocratea arborea *Roxb.* Roxb. Corom. 205.
— Arnottiana *Wight.* Wight Illustr. 46—47.
— emarginata *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 9.
— Glaga *Korth.* Korthals Bot. 40.
— Grahami *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 360.
— indica *Willd.* Roxb. Corom. 130.
— macrantha *Korth.* Korthals Bot. 39.
— malpighiaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 8.
— obcordata *Lam.* Lam. Encycl. 28.
— obtusifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 963.
— ovata *Lam.* Lam. Encycl. 28.
— paniculata *Vahl.* Guillemin Seneg. 25.
— Richardiana *Guill.* Guillemin Seneg. 26.
— scandens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 12.
— — — Dict. sc. nat. 162.
— — — Desc. Ant. 4, 290.
— Schimperiana *Hochst.* Richard Abyssin. 22.
— viridis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 74.
Hippocrepis balearica *Jacq.* Jacq. Ic. 149.
— — — Bot. Mag. 12, 427.
† — — — Lam. Encycl. 630.
— — — Roemer Fl. eur. 7, 7.
— ciliata *Willd.* Mag. naturf. Fr. 2, 8.
— — — Moris Fl. sard. 67.
— comosa *L.* Engl. Bot. 1, 31.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 369.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 262.
— glauca *Ten.* Tenore Fl. nap. 69.
— multisiliquosa *L.* Schk. Handb. 206.
— — — Sibth. Fl. gr. 717.

Hippocrepis multisiliquosa *L.* Moris Fl. sard. 66.
— unisiliquosa *L.* Sibth. Fl. gr. 716.
† — — — Lam. Encycl. 630.
— valentina *Boiss.* Boissier Esp. 55.
Hippoplossum umbellatum *Breda.* Breda Orch. Jav. 14.
Hippomane biglandulosa *L.* Desc. Ant. 3, 154.
— Mancinella *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 238.
† — — — Svensk Acad. 1790, 10.
— — — Lam. Encycl. 793.
— — — Dict. sc. nat. 278.
— — — Tussac Ant. 3, 5.
† — — — Jussieu Euphorb. 16.
— — — Ricord Recherches 3.
— — — Desc. Ant. 3, 153.
— spinosa *L.* Desc. Ant. 3, 155.
Hippophae rhamnoides *L.* Pallas Fl. ross. 68.
— — — Fl. dan. 2, 265.
— — — Engl. Bot. 6, 425.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 426.
— — — Sv. Bot. 353.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
† — — — Lam. Encycl. 808.
† — — — Gaertn. Carp. 42.
— — — Schk. Handb. 321.
— — — Tratt. Archiv 165.
— — — Hartig 60.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 549.
† — — — Nees Gen. 4, 44.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 111.
Hippotis triflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 201.
†Hippuris *L.* Ann. Mus. 3, 30.
— lanceolata *Retz.* Retzius Obs. 31.
— maritima *Hell.* Hellenius Monogr. 1.
— — — Usteri Delectus 1, 1.
— — — Fl. dan. 8, 1261.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 86.
— montana *Led.* Rchb. Pl. crit. 1, 86.
† — tetraphylla *L. fil.* Lam. Encycl. 5.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 5.
— — — Fl. dan. 1, 87.
— — — Curt. Lond. 2, 1.
† — — — Konig Ann. 1, 12.
— — — Engl. Bot. 11, 763.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 49.
— — — Sv. Bot. 335.
— — — Dict. sc. nat. 220.
— — — Schk. Handb. 1.
— — — Dreves 3, 93.
— — — Tratt. Archiv 270.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 275.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 304.
† — — — Nees Gen. 4, 2.
Hiptage Madablota *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 59.
† — — — Gaertn. Carp. 116.
† — — — Arch. Mus. 3, 16.
— — — Wight Illustr. 50.
Hiraea argentea *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 163.
† — — — Arch. Mus. 3, 19.
— Blanchetiana *Moric.* Moricand Pl. Am. 63.
— cordifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 164.
— cycloptera *M. et S.* Hook. Beechey 58.
† — fagifolia *Juss.* Arch. Mus. 3, 19.
— fulgens *Juss.* Miquel Surin. 22.
— hirsuta *Wall.* Wall. Pl. asiat. 13.
— indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 381.
† — reclinata *Jacq.* Spach Suites 20.
† — Salzmanniana *Juss.* Arch. Mus. 3, 19.
— sepium *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 165.
† — — — Arch. Mus. 3, 19.
Hirtella americana *L.* Aublet Guiana 98.
† — — — Gaertn. Carp. 185.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 11.
— filiformis *Presl.* Presl Symb. 69.
— hexandra *Willd.* Miquel Surin. 7.
— hispidula *Miq.* Miquel Surin. 7.
— molliconia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 638.
— paniculata *Sw.* Vahl Symb. 31.
— polyandra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 365.
— racemosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 227.
— — — Lam. Encycl. 138.
— triandra *Sw.* Kerner Hort. 138.
Hisingera nitida *Hellen.* Svensk Acad. 1792, 2.
— racemosa *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 88. 100.
Hispidella hispanica *Lam.* Hoffm. Lk. Fl. port. 94.
Hladnickia pastinacifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 825.
Hoarea atra *Sweet.* Sweet Geran. 72.
— atrosanguinea *Sweet.* Sweet Geran. 151.
— carinata *Sweet.* Sweet Geran. 134.
— coccinea *Sweet.* Sweet Geran. 398.
— coluteaefolia *Sweet.* Sweet Geran. 311.
— Colvillii *Sweet.* Sweet Geran. 260.
— congesta *Sweet.* Sweet Geran. 302.
— corydaliflora *Sweet.* Sweet Geran. 18.
— elegans *Sweet.* Sweet Geran. 132.
— hedysarifolia *Sweet.* Sweet Geran. 355.
— labyrinthica *Sweet.* Sweet Geran. 276.
— Lecana *Sweet.* Sweet Geran. 323.
— melanantha *Sweet.* Sweet Geran. 73.
— nivea *Sweet.* Sweet Geran. 182.
— orobifolia *Sweet.* Sweet Geran. 304.
— ovalifolia *Sweet.* Sweet Geran. 106.
— radicata *Sweet.* Sweet Geran. 174.
— reticulata *Sweet.* Sweet Geran. 91.
— retusa *Sweet.* Sweet Geran. 307.
— rosea *Sweet.* Sweet Geran. 262.
— selinifolia *Sweet.* Sweet Geran. 159.
— setosa *Sweet.* Sweet Geran. 88.
— sisymbriifolia *Sweet.* Sweet Geran. 292.
— undulaeflora *Sweet.* Sweet Geran. 263.
— varia *Sweet.* Sweet Geran. 166.
— venosa *Sweet.* Sweet Geran. 209.
— violaeflora *Sweet.* Sweet Geran. 123.
Hochstetteria Schimperi *DC.* DC. Compos. 6.
Hockinia montana *Gardn.* Fielding Sertum 47.
†Hoffmannia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 3.
Hoffmanseggia falcata *Cav.* Cav. Ic. 392.
† — — — Lam. Encycl. 952.
— trifoliata *Cav.* Cav. Ic. 393.
†Hohenackera bupleurifolia *Fisch. et M.* Linnaea 11, 7.
— — — Sert. petrop. 4.
— — — Jard. Petersb. 9.
Hoheria angustifolia *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 26.
— Lyallii *Hook.* Hook. New Zeal. 11.
— populnea *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 565. 566.
Hoitzia coccinea *Cav.* Cav. Ic. 365.
— — — Knowles et Westcott 99.
— coerulea *Cav.* Cav. Ic. 366.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 367.
Holarrhena Codaga *G. Don.* Rheede Hort. mal. 1, 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1297.
— malaccensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1298.
Hollboellia acuminata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 144.
— — — Paxt. Fl. G. 45.
— angustifolia *Wall.* Wallich Tentamen 17.
— latifolia *Wall.* Wallich Tentamen 16.
† — — — Arch. Mus. 1, 12.
— — — Bot. Reg. 32, 49.
— ornithocephala *Hook.* Hook. Bot. Misc. 76.
†Holcus *L.* Mieg Observ. bot. 1.
† — — Usteri Delectus 2, 3.
† — — Linné Amoenit. 7, 3.

†Holcus *L.* Dumortier Gramin. 9.
† — acicularis *Rasp.* Annales d'obs. 4, 10.
— alpinus *Sw.* Schrader N. Journ. 2, 3.
— — — Fl. dan. 9, 1508.
— — — Wahlenberg Fl. lapp. 2.
— — — Sv. Bot. 438.
— atropurpureus *Wahlbg.* Sv. Bot. 687.
— avenaceus *Wigg.* Curt. Lond. 3, 82.
— — — Engl. Bot. 12, 813.
— — — Knapp Gram. 39.
— — *Scop.* Schrank Fl. monac. 4, 323.
— caespitosus *Boiss.* Boissier Esp. 173.
— — — Webb Otia 1.
— Cafrariae *Ard.* Arduino Monogr. 1.
— coerulescens *Gaudich.* Freycinet Voyage 27.
— Gayanus *Boiss.* Boissier Esp. 173.
— halepensis *L.* Schreber Gräser 18.
— — — Host Gram. 1.
— lanatus *L.* Curt. Lond. 3, 87.
— — — Engl. Bot. 17, 1169.
— — — Knapp Gram. 37.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 64.
— — — Fl. dan. 7, 1181.
— — — Sv. Bot. 84.
— — — Schreber Gräser 20.
— — — Host Gram. 2.
— — — Schrank Fl. monac. 4. 351.
— — — Reichenb. Fl. germ. 1, 105.
† — — — Nees Gen. 1, 14.
— mollis *L.* Curt. Lond. 3, 89.
— — — Engl. Bot. 17, 1170.
— — — Knapp Gram. 38.
— — — Fl. dan. 6, 1059.
— — — Sv. Bot. 198.
— — — Schreber Gräser 20.
— — — Host Gram. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 105.
— odoratus *L.* Fl. dan. 6, 963.
— — — Sv. Bot. 168.
— — — Host Gram. 4.
— — — Schk. Handb. 344.
— repens *Host.* Host Gram. 203.
— rigidus *Hochst.* Seubert Fl. azor. 1.
† — saccharatus *L.* Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 536.
— Sorghum *L.* Rumpf Amb. 5, 75 b.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 836.
— — — Desc. Ant. 8, 541.
— spicatus *L.* Rheede Hort. mal. 12, 79.
— — — Lam. Encycl. 838.
— — — Desc. Ant. 8, 543.
Holigarna longifolia *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 9.
— — — Roxb. Corom. 282.
Holmskioldia sanguinea *Retz.* Hoffmann Phyt. Bl. 3.
— — — Smith Exot. Bot. 60.
— — — Bot. Reg. 9, 692.
— — — Rchb. Exot. 149.
— — — Jacquemont Ind. 140.
Hologymne californica *Bartl.* Bot. Reg. 21, 1823.
— glabrata *Bartl.* Bot. Mag. 66, 3730.
— — — Bot. Reg. 21, 1780.
Hololachne soongorica *Led.* Ledeb. Ic. 443.
Hololepis pedunculata *DC.* Ann. Mus. 16, 6.
Holopetala integrifolia *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1968.
Holoschoenus australis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 317.
— filiformis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 316.
— Linnaei *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 318.
† — vulgaris *Lk.* Nees Gen. 2, 11.
Holostemma Adakodien *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 7.
— Brunonianum *Royle.* Royle Illustr. 66.
Holostemma Rheedii *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 597.
Holosteum cordatum *L.* Lam. Encycl. 51.
— diandrum *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 7.
— umbellatum *L.* Lam. Encycl. 51.
— — — Fl. dan. 7, 1204.
— — — Engl. Bot. 1, 27.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 299.
† — — — Gaertn. Carp. 130.
— — — Schk. Handb. 20.
— — — Dreves 4, 118.
— — — Roemer Fl. eur. 2, 4.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 221.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 321.
Holothrix Harveyana *Ldl.* Hook. Ic. pl. 2, 103.
† — parvifolia *Ldl.* Hook. Ic. pl. 2, 103.
†Homalium *Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 17.
— racemosum *Jacq.* Lam. Encycl. 483.
— — — Desc. Ant. 2, 88.
— — — Lodd. Cab. 261.
— — — Bot. Reg. 6, 519.
— — — Dict. sc. nat. 244.
— spicatum *Lam.* Lam. Encycl. 483.
Homalonema aromatica *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 805.
Homanthus echinulatus *Cass.* Richard Astrolabe 10.
Hombronia calathiphora *Gaudich.* Richard Astrolabe 3.
† — edulis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
Homeria collina *Don.* Sweet Fl. G. II. 178.
— lineata *Sweet.* Sweet Fl. G. 178.
— miniata *Sweet.* Sweet Fl. G. 152.
†Homocentria vagans *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
†Homogyne alpina *Cass.* Nees Gen. X, x.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— discolor *Cass.* Sturm Flora 6, 21.
— silvestris *Cass.* Sturm Flora 6, 21.
†Homoianthus *DC.* Ann. Mus. 19, 3.
— echinulatus *Cass.* Hook. Ic. pl. 5, 491.
†Homoranthus virgatus *Cunn.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 3.
Homotropium erythrorhizum *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 2.
†Honckenya *Ehrh.* Gray Genera 110.
— ficifolia *Willd.* Usteri Del. 2, 4.
— peploides *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 5, 213.
— — — Gray Genera 110.
†Hondala *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Hookera coronaria *Salisb.* Salisbury Parad. 98.
— pulchella *Salisb.* Salisbury Parad. 117.
Hoorebekia chilensis *Corn.* Mussche Hort. gand. 1.
Hopea Balangeran *Korth.* Korthals Bot. 7.
— lucida *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 14.
— odorata *Roxb.* Roxb. Corom. 210.
† — — — Korthals Bot. 7.
— speciosa *Rchb.* Rchb. Hort. 10.
† — tinctoria *L.* Gaertn. Carp. 209.
— — — Michaux Arb. 3, 9.
— Wightiana *Wall.* Wight Illustr. 37.
Hopkirkia Eupatoria *Spr.* Jacq. Ecl. pl. 139.
Hoppia irrigua *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 30.
Hoplophyllum spinosum *DC.* Endl. Iconogr. 34.
†Hordeum *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Lam. Encycl. 49.
† — — Ann. Mus. 17, 7.
† — — Dumortier Gramin. 1.
† — — Novi Comm. Gott. 6, 2. 3.
— Aegiceras *Royle.* Royle Illustr. 97.
— bulbosum *L.* Host Gram. 313.
— — — Sibth. Fl. gr. 98.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 12.
† — — — Verhandl. Rheinl. 7, 6.
— distichum *L.* Viborg Afh. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 81.
— — — Host Gram. 336.

Hordeum distichum *L.* Guimp. et Schl. 235.
— — — Metzger Cereal. 11.
— — — Woodv. Med. 5, 29.
— geniculatum *All.* All. Fl. ped. 3, 91.
† — hexastichum *L.* Gaertn. Carp. 81.
— — — Viborg Afh. 2.
— — — Host Gram. 235.
— — — Nees Düsseld. 30.
— — — Guimp. et Schl. 234.
— — — Metzger Cereal. 10.
! — himalayense trifurcatum *Sch.* Linnaea 13, 4.
— hirsutum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 5, 40.
— maritimum *Roth.* Fl. dan. 4, 630. 10, 1632.
— — — Curt. Lond. 4, 43.
— — — Engl. Bot. 17, 1205.
— — — Knapp Gram. 106.
— — — Host Gram. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
— murinum *L.* Fl. dan. 4, 629.
— — — Curt. Lond. 1, 112.
— — — Engl. Bot. 28, 1971.
— — — Knapp Gram. 104.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 344.
— — — Schk. Handb. 19.
— — — Host Gram. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
† — — — Nees Gen. 1, 83.
— pratense *Huds.* Engl. Bot. 6, 409.
— — — Knapp Gram. 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 11.
— secalinum *Schreb.* Host Gram. 33.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 3. 4.
— — — Gussone Pl. rar. 11.
— silvaticum *Huds.* Knapp Gram. 107.
— strictum *Desf.* Desf. Fl. atl. 37.
— vulgare *L.* Host Gram. 234.
— — — Metzger Cereal. 9.
— — — Wagner 147.
— — — Nees Düsseld. 29.
— — — Guimp. et Schl. 233.
† — — — Spach Suites 128.
† — — — Nees Gen. 1, 83.
— — — coeleste, Viborg Afh. 1.
— Zeocriton *L.* Viborg Afh. 4.
— — — Schreber Gräser 17.
— — — Host Gram. 237.
— — — Guimp. et Schl. 236.
— — — Metzger Cereal. 11.
Horkelia congesta *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2880.
— fusca *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1997.
— Gordoni *Hook.* Hook. Journ. 1853, 12.
Horminum arborescens tomentosum, Desc. Ant. 6, 437.
† — pyrenaicum *L.* Lam. Encycl. 318.
— — — Sweet Fl. G. 352.
† — — — Nees Gen. 6, 10.
Hormogyne cotinifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 37.
†Hornemannia bicolor *Willd.* Mem. Genev. 6, 3.
— — — Rchb. Hort. 37.
— ovata *Link.* Link Ic. I. 3.
— prostrata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 150.
Horsfieldia aculeata *Bl.* Bennett Java 26.
Hortensia mutabilis *Schneev.* Schneevogt Ic. 36.
— opuloides *Lam.* Lam. Encycl. 380.
— — — Kerner Hort. 101.
† — — — Jacq. Fragm. 3.
— — — Nouveau Duhamel 3, 24.
— speciosa *Pers.* Kerner Hort. 502.
†Hortia brasiliana *Vand.* Mem. Mus. 12, 22.
— — — St. Hil. pl. us. 17.
Hortonia acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1998.
— floribunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1997.
Hortonia ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1998.
Hosackia bicolor *Benth.* Bot. Reg. 15, 1257.
— stolonifera *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1977.
Hosea malabarica *Desmst.* Rheede Hort. mal. 5, 6.
Hoslundia oppositifolia *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 33.
Hosta coerulea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 114.
— — — Tratt. Thes. 51.
— — — Tratt. Archiv 128. 128*.
— — — Rchb. Exot. 284.
— — — Savi Fl. ital. 3, 88.
— — — Bot. Reg. 14, 1204.
— japonica *Tratt.* Tratt. Thes. 52.
— — — Tratt. Archiv 16. 16*.
— odorata *P. et E.* Poepp. et Endl. 269.
Hostmannia elvasioides *Planch.* Hook. Ic. pl. 8, 709.
Hotcia barbata *Hook.* Bot. Mag. 67, 3821.
— japonica *Morr. et Decne.* Ann. sc. nat. II. 2, 11.
— — — Bot. Reg. 23, 2011.
Hottonia palustris *L.* Fl. dan. 3, 487.
— — — Curt. Lond. 1, 16.
— — — Engl. Bot. 6, 364.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 421.
— — — Sv. Bot. 603.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
† — — — Lam. Encycl. 100.
— — — Schk. Handb. 35.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 414.
† — — — Nees Gen. 5, 22.
— — — fl. rubro, Fl. dan. 11, 1867.
Houlletia Brocklehurstiana *Ldl.* Lindley Sertum 43.
— — — Bot. Mag. 70, 4072.
— — — Paxt. Mag. 9, 49.
— vittata *Ldl.* Bot. Reg. 27, 69.
Houmiri balsamifera *Aubl.* Aublet Guiana 225.
— — — Lam. Encycl. 462.
— — — Desc. Ant. 3, 210.
Houstonia coccinea *Andr.* Andr. Rep. 2, 106.
— — — Herb. amat. 2, 116.
— coerulea *L.* Lam. Encycl. 79.
— — — Bot. Mag. 11, 370.
— — — Lodd. Cab. 930.
— — — Barton Fl. 1, 34.
† — longifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 49.
† — — — Lam. Encycl. 79.
— — — Bot. Mag. 58, 3099.
— purpurea *L.* Lodd. Cab. 1621.
— rubra *Cav.* Cav. Ic. 474.
— serpyllifolia *Michx.* Bot. Mag. 55, 2822.
Houttuynia cordata *Thunb.* Svensk Acad. 1783, 5.
— — — Thunb. Fl. jap. 26.
— — — Lam. Encycl. 739.
† — — — Meyer Houttuynia 1.
— — — Bot. Mag. 54, 2731.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 82.
Hovea Celsi *Bonpl.* Bonpland Malm. 51.
— — — Lodd. Cab. 1488.
— — — Bot. Mag. 45, 2005.
— — — Maund Bot. 1, 40.
— — — Paxt. Mag. 3, 241.
— — — Rchb. Exot. 148.
— — — Bot. Reg. 4, 280.
— chorozemaefolia *DC.* Maund Bot. 3, 130.
— — — Bot. Reg. 18, 1524.
— elliptica *DC.* Lodd. Cab. 1450.
— ilicifolia *Cunn.* Bot. Reg. 30, 58.
— lanceolata *Sims.* Bot. Mag. 39, 1624.
— — — var. linearis, Bot. Reg. 17, 1427.
— latifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 30.
— linearis *R. Br.* Bot. Reg. 6, 463.
— — — Lodd. Cab. 1222.
— — — Paxt. Mag. 12, 73.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 8, 614.

Digitized by Google

Hovea longifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 904.
— Manglesii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 62.
— pannosa *Cunn.* Bot. Mag. 58, 3053.
— pungens *Benth.* Hügel Archiv 7.
— — — Maund Bot. 4, 164.
— — — Paxt. Mag. 6, 101. 10, 51.
— purpurea *Sweet.* Sweet Austr. 13.
— — — Maund Bot. 2, 72.
— — — Lodd. Cab. 1457.
— — — Bot. Reg. 17, 1423.
— racemulosa *Benth.* Bot. Reg. 29, 4.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 103.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1512.
Hovenia acerba *Ldl.* Bot. Reg. 6, 501.
— dulcis *Thunb.* Kaempfer Amoenit. p. 808.
— — — Lam. Encycl. 131.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 15.
† — — — Spach Suites 15.
— — — Bot. Mag. 50, 2360.
— — — Sieb. Fl. Japon. 73. 74.
Hoya bella *Hook.* Bot. Mag. 74, 4402.
— — — Paxt. Mag. 15, 243.
— — — Fl. d. serres 4, 399.
— campanulata *Bl.* Bot. Mag. 76, 4545.
— — — Bot. Reg. 33, 54.
— — — Lem. Jard. fl. 70.
— carnosa *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 2. 101.
— — — Rchb. Mag. 32.
— — — Herb. amat. 3, 200.
— cinnamomifolia *Hook.* Bot. Mag. 74, 4347.
— — — Fl. d. serres 4, 310.
— coriacea *Bl.* Blume Rumphia 187.
— — — Bot. Reg. 25, 18.
— — — Bot. Mag. 76, 4518.
— — — Fl. d. serres 6, 578.
— — — Lem. Jard. fl. 37.
— Corona Ariadnes *Bl.* Blume Rumphia 183.
— coronaria *Bl.* Rumpf Amb. 5, 172.
— — — Blume Rumphia 182. 184.
— fraterna *Bl.* Bot. Mag. 78, 4684.
— — — Fl. d. serres 8, 815.
— fusca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 75.
— imbricata *Decne.* Delessert Ic. 5, 90.
— imperialis *Ldl.* Bot. Mag. 74, 4397.
— — — Annales de Gand 1848, 228.
— — — Fl. d. serres 4, 393. 394.
— lacuna *Wight.* Jacquemont Ind. 114.
† — lacunosa *Bl.* Blume Rumphia 184.
— macrophylla *Bl.* Blume Rumphia 185.
— ovalifolia *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 847.
— — — Lem. Jard. fl. 64.
— — — Paxt. Fl. G. 23.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 11, 931.
— — — Lodd. Cab. 1309.
— — — Lem. Jard. fl. 64.
— parasitica *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 587.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1269.
— pendula *W. et A.* Rheede Hort. mal. 9, 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 474.
— picta *Sieb.* Annales de Gand 1848, 220.
† — polystachya *Bl.* Blume Mus. 1, 9.
— Pottsii *Troill.* Hortic. Transact. 7, 1.
— — — Bot. Mag. 62, 3425.
— — — Lodd. Cab. 1969.
— purpurea *Bl.* Blume Rumphia 182.
— purpureo-fusca *Hook.* Bot. Mag. 76, 4520.
— — — Lem. Jard. fl. 30.
— — — Fl. d. serres 6, 579.
— Rumphii *Bl.* Rumpf Amb. 5, 175.
— variegata *de Vriese.* Annales de Gand 1846, 90.
— — — Fl. d. serres 8, 838.
— — — Belgique hortic. 3, 46.
Hoya viridiflora *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 15.
— — — Wight Illustr. in Hook. 1.
— — — Rchb. Hort. 238.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 586.
Huanaca acaulis *Cav.* Cav. Ic. 528.
Huberia laurina *DC.* DC. Melastom. 10.
† — ovalifolia *DC.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
— resinosa *Presl.* Presl Symbolae 37.
Hubertia Ambavilla *Bory.* Bory Iles d'Afrique 14.
— tomentosa *Bory.* Bory Iles d'Afrique 14 bis.
†Hudsonia *L.* Gray Genera 90.
— ericoides *L.* Svensk Acad. 1778, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 210.
— — — Willdenow Hort. 15.
— — — Lam. Encycl. 401.
— — — Lodd. Cab. 192.
— — — Sweet Cist. 36.
— tomentosa *Nutt.* Sweet Cist. 37.
— — — Torrey New York 9.
— — — Gray Genera 90.
Huegelia coerulea *Rchb.* Rchb. Hort. 201.
— — — Spach Suites 83.
— virgata *Benth.* Hook. Ic. pl. 2, 200.
†Huertea glandulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 227.
Hufelandia Thomaea *N. v. E.* N. v. E. Programm 1. 2.
Hugonia Mystax *L.* Rheede Hort. mal. 2, 19.
† — — — Gaertn. Carp. 58.
— — — Lam. Encycl. 572.
— — — Cav. Diss. 73.
— — — Wight Illustr. 32.
— Planchoni *Hook. fil.* Hooker Niger Fl. 27.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 777.
— tomentosa *Cav.* Cav. Diss. 73.
Hugueninia tenacetifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 999.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 81.
Huidobria chilensis *Gay.* Gay Chile 26.
†Humata heterophylla *Sm.* Hook. Gen. Fil. 114.
† — ophioglossa *Cav.* Fée Fil. 5, 26.
— pinnata *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 8.
†Humbertia madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 103.
†Humboldtia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
— Brunonis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 233.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1606.
— laurifolia *Vahl.* Vahl Symbolae 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1605.
— Vahliana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1607 — 1608.
Humea elegans *Sm.* Smith Exot. Bot. 1.
Humirium crassifolium *Mart.* Mart. Bras. 198. 200.
— floribundum *Mart.* Mart. Bras. 199. 200.
— multiflorum *Mart.* Spach Suites 17.
— surinamense *Miq.* Miquel Surin. 24.
Humulus Lupulus *L.* Fl. dan. 7, 1239.
— — — Sv. Bot. 332.
— — — Engl. Bot. 6, 427.
— — — Woodv. Med. 5, 26.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 342.
† — — — Lam. Encycl. 815.
— — — Bigelow Med. 60.
— — — Schk. Handb. 326.
— — — Hayne 8, 36.
— — — Guimp. et Schl. 167.
— — — Nees Düsseld. 101.
— — — Wagner 110.
† — — — Nees Gen. 4, 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 656.
Hunnemannia fumariaefolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 276.
— — — Lodd. Cab. 1779.
— — — Bot. Mag. 58, 3061.
Hunteria corymbosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 428.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1294.

†Hunteria Roxburghiana *Wight.* Wight Illustr. 154 b.
Huntleya Meleagris *Ldl.* Bot. Reg. 25, 14.
— — — Maund Bot. 3, 146.
— violacea *Ldl.* Lindley Sertum 26.
— — — Paxt. Mag. 8, 1.
— — — Hart. Parad. 1, 13.
— — — Fl. d. serres 7, 678.
Hura crepitans *L.* Linné Hort. Cliff. 34.
— — — Tussac Ant. 4, 5.
— — — Desc. Ant. 2, 124.
† — — — Lam. Encycl. 793.
— — — Dict. sc. nat. 279.
† — — — Spach Suites 76.
Hutchinia indica *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 353.
Hutchinsia alpina *R. Br.* Lodd. Cab. 766.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— brevicaulis *Hoppe.* Sturm Flora 15, 65.
— calycina *Desv.* Hook. Bor. Am. 17.
— chrysantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 52.
— petraea *R. Br.* Curt. Lond. 4, 31.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 138.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— stylosa *DC.* Bot. Mag. 54, 2772.
—? tasmanica *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 848.
— tibetica *Thomson.* Hook. Ic. pl. 9, 900.
— trinervia *DC.* Delessert Ic. 2, 53.
†Hyacinthorchis *Bl.* Blume Mus. 1, 16.
†Hyacinthus *L.* Kerner Genera 127.
— amethystinus *L.* Red. Lil. 1, 14.
— — — Lodd. Cab. 1952.
— — — Bot. Mag. 50, 2425.
— — — Bot. Reg. 5, 398.
— — — Sweet Fl. G. 135.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 702.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 460.
— botryoides *L.* Bot. Mag. 5, 157.
— cernuus *L.* Brotero Phytogr. 49.
— ciliatus *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 10.
— — — Tenore Fl. nap. 135.
— comosus *L.* Bot. Mag. 4, 133.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 126.
— convallarioides *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 81.
— corymbosus *L.* Jacq. Collect. 3, 19.
— — — Andr. Rep. 5, 343.
— Muscari *L.* Schk. Handb. 96.
† — non scriptus *L.* Lam. Encycl. 238.
— — — Curt. Lond. 2, 62.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 74.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 461.
— orchioides *L.* Jacq. Vind. 178.
— orientalis *L.* Schneevogt Ic. 8.
† — — — Saint-Simon 1 — 10.
— — — Red. Lil. 8, 465.
— — — Bot. Mag. 24, 937.
— — — Bot. Reg. 12, 995.
— — — Savi Fl. ital. 1, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 460.
† — — — Nees Gen. 2, 43.
— pallens *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 331.
— racemosus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 187.
— — — Bot. Mag. 4, 122.
— — — Engl. Bot. 27, 1931.
— romanus *L.* Red. Lil. 6, 334.
— — — Sibth. Fl. gr. 340.
— — — Sebast. Rom. pl. 2, 1.
† — serotinus *L.* Gaertn. Carp. 12.
† — — — Lam. Encycl. 238.
— — — Brotero Phytogr. 89.
— — — Cav. Ic. 30.
— — — Red. Lil. 4, 202.
— sessiliflorus *Vis.* Viviani Lib. 7.
— spicatus *Sm.* Bot. Reg. 22, 1869.

Hyacinthus trifoliatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 136.
— viridis *L.* Trew Pl. rar. 23.
— — — Jacq. Ic. 66.
— — — Comm. Gott. 4, 5.
— — — Red. Lil. 4, 203.
Hyaenanche globosa *Lamb.* Lambert Cinchona 10.
— — — Roemer Archiv 3, x.
Hyalea leucoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 216.
— mucronifera *Jaub.* Jaubert Illustr. 214.
— Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 292.
— pergamacea *Jaub.* Jaubert Illustr. 215.
— stenophylla *Jaub.* Jaubert Illustr. 217.
†Hyalisma ianthina *Champion.* Calc. Journ. 1847, 3.
— — — Transact. Linn. Soc. 21, 7.
Hybanthera biglandulosa *Endl.* Endl. Iconogr. 63.
— cordifolia *Lk et Kl.* Link Ic. III. 44.
Hybanthus havanensis *Jacq.* H. B. K. Nov. G. 5, 494.
Hydnocarpus alpinus *Wight.* Wight Spicil. 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 942.
— heterophyllus *Bl.* Blume Rumphia 178 b.
— inebrians *Vahl.* Rheede Hort. mal. 1, 36.
— — — Wight Illustr. 16.
† — vencatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 60.
Hydnophytum formicarum *Jack.* Rumpf Amb. 6, 65. fig. 1.
Hydnora africana *Thunb.* Acta Leop. 16. 2, 58.
† — — — Linn. Transact. 19, 27 — 30.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 8.
— triceps *E. M.* Acta Leop. 16. 2, 59.
Hydrangea acuminata *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Jap. 56, 57.
— altissima *Wall.* Wallich Tentamen 50.
† — arborescens *L.* Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 370.
— — — Bot. Mag. 13, 437.
— — — Schk. Handb. 119.
— Azisai *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 51.
— Belzonii *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 58.
— bracteata *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 92.
— Buergeri *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 57.
— cordata *Michx.* Watson Dendr. 1, 42.
— cordifolia *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 59.
— hirta *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 62.
— hortensis *Sm.* Smith Ic. pict. 12.
— — — Bot. Mag. 13, 438.
— — — Savi Fl. ital. 3, 110.
— japonica *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 53.
— — — Bot. Reg. 30, 61.
— — — Paxt. Mag. 12, 199.
— — — var. coerulea, Bot. Mag. 72, 4253.
— — — Fl. d. serres 7, 696.
— involucrata *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 63. 64.
— — — Annales de Gand 1846, 102.
— — — Fl. d. serres 3, 187.
— nivea *Michx.* Watson Dendr. 1, 43.
— Otaksa *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Jap. 52.
— paniculata *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 61.
— petiolaris *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 54.
— pubescens *Curt.* Fl. d. serres 4, 378. 379.
— quercifolia *Bartr.* Bartram Travels 7.
— — — Bot. Mag. 25, 975.
— — — Kerner Hort. 457.
— scandens *Poepp.* Delessert Ic. 3, 79.
— stellata *Sieb. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 50.
— Thunbergii *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 58.
— vestita *Wall.* Wallich Tentamen 49.
— virens *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 60.
Hydranthelium callitrichoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 646.
— egense *P. et E.* Poepp. et Endl. 287.
†Hydrastis *L.* Gray Genera 16.
— canadensis *L.* Barton Med. 26.
— — — Bot. Mag. 57, 3019. 60, 3232.

Digitized by Google

Hydrastis canadensis *L.* Gray Genera 18.
Hydrilla ovalifolia *Rich.* Mem. Instit. 1811, 2.
Hydrobryum griseum *Tul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
— olivaceum *Tul.* Arch. Mus. 6, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
†Hydrocharideae *DC.* Schnizl. Iconogr. 1, 59.
Hydrocharis morsus ranae *L.* Curt. Lond. 3, 131.
— — — Engl. Bot. 12, 808.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 441.
— — — Fl. dan. 5, 878.
— — — Sv. Bot. 598.
† — — — Mem. Instit. 1811, 9.
† — — — Lam. Encycl. 820.
— — — Dict. sc. nat. 77.
— — — Schk. Handb. 333.
— — — Tratt. Archiv 48. 48[a].
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 60.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 62.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 59.
— spongia *Bosc.* Ann. Mus. 9, 30.
Hydrocleis Commersonii *Rich.* Mem. Mus. 1, 18.
† — — — Lam. Encycl. 967.
— — — Endl. Iconogr. 37.
— Martii *Seub.* Endl. Bras. 8, 16.
— parviflora *Seub.* Endl. Bras. 8, 13.
Hydrocotyle abbreviata *A. Rich.* Ann. gen. 4, 58.
— aconitifolia *A. Rich.* Ann. gen. 4, 53.
— acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 248.
— alata *A. Rich.* Ann. gen. 4, 61.
— alchemillioides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 63.
— americana *L.* Sprengel Umb. 2.
— — — Ann. gen. 4, 55.
— asiatica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 46.
— — — Rumpf Amb. 5, 169.
† — — — Gaertn. Carp. 22.
— — — Lam. Encycl. 188.
— — — Ann. gen. 4, 55.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 565.
— bonariensis *Lam.* Cav. Ic. 488.
— Bonplandii *A. Rich.* Ann. gen. 4, 54.
— bupleurifolia *A. Rich.* Ann. gen. 4, 67.
— capitata *Aub.* Aub. Th. Mel. 12.
— — — Ann. gen. 4, 62.
— composita *Pursh.* Sprengel Umb. 5.
— conferta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1002.
— cordifolia *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 4, 363.
— dentata *A. Rich.* Ann. gen. 4, 60.
— elegans *A. Rich.* Ann. gen. 4, 63.
— eriantha *A. Rich.* Ann. gen. 4, 56.
— ficarioides *Lam.* Ann. gen. 4, 53.
— geranioides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 59.
— globifera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 247.
— glocomoides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 58.
— gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 247.
— grossularioides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 62.
— Humboldtii *A. Rich.* Ann. gen. 4, 53.
— javanica *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 2.
— inundata *Sm.* Engl. Bot. 4, 237.
— leptostachys *A. Rich.* Ann. gen. 4, 57.
— leucocephala *Cham. et Schl.* Link Ic. II. 21.
— lineata *Michx.* Ann. gen. 4, 66.
— macrocarpa *A. Rich.* Ann. gen. 4, 67.
— moschata *Forst.* Ann. gen. 4, 60.
— multifida *A. Rich.* Ann. gen. 4, 64.
— multiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 246.
— muscosa *A. Rich.* Ann. gen. 4, 61.
— natans *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 6.
— — — Tenore Fl. nap. 124.
— — — Ann. gen. 4, 59.
— nepalensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 30.
Hydrocotyle nitidula *A. Rich.* Ann. gen. 4, 63.
— — — Hook. Exot. Fl. 29.
— nummularioides *A. Rich.* Ann. gen. 4, 54.
— pedunclaris *A. Rich.* Ann. gen. 4, 61.
— plebeja *A. Rich.* Ann. gen. 4, 60.
— polycephala *W. et A.* Wight Spicil. 78.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1003.
† — — — Wight Illustr. 117.
— pusilla *A. Rich.* Ann. gen. 4, 52.
— quinqueloba *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 248.
— ranunculoides *Lam.* Sprengel Umb. 1.
— — — Ann. gen. 4, 58.
— repanda *Pers.* Sprengel Umb. 2.
— — — Ann. gen. 4, 57.
— rotundifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 564.
— saniculaefolia *Lam.* Lam. Encycl. 188.
— — — Cav. Ic. 488.
— sibthorpioides *Lam.* Ann. gen. 4, 54.
† — Solandra *L. fil.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 188.
— Spananthe *Willd.* Dict. sc. nat. 111.
— spicata *Lam.* Ann. gen. 4, 57.
— tribotrys *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 246.
— tridentata *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 3.
— — — Ann. gen. 4, 66.
— triflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 245.
— triloba *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 3.
— — — Ann. gen. 4, 65.
— tripartita *A. Rich.* Ann. gen. 4, 61.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 312.
— umbellata *L.* Sprengel Umb. 1.
— — — Ann. gen. 4, 52.
— umbellulata *Michx.* Ann. gen. 4, 53.
— verticillata *Thunb.* Thunb. Diss. 2, 3.
— villosa *L. fil.* Ann. gen. 4, 64.
— virgata *Lam.* Lam. Encycl. 189.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 1, 90.
— — — Curt. Lond. 3, 58.
— — — Engl. Bot. 11, 751.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 168.
— — — Sv. Bot. 617.
— — — Lam. Encycl. 188.
† — — — Ann. gen. 4, 50. 52.
— — — Schk. Handb. 59.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 694.
† — — — Nees Gen. X, x.
Hydroglossum circinatum *Willd.* Dict. sc. nat. 94.
— flexuosum *Willd.* Willdenow Farnk. 1.
— japonicum *Willd.* Willdenow Hort. 84.
— longifolium *Willd.* Willdenow Farnk. 2.
— palmatum *Willd.* Willdenow Farnk. 1.
— volubile *Raddi.* Raddi Fil. 81.
Hydrolea crispa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 244.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 244.
— extraaxillaris *Morren.* Annales de Gand 1846, 79.
— ovata *Nutt.* Mem. Genev. 6, 1.
† — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
— spinosa *L.* Aublet Guiana 110.
† — — — Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 184.
— — — Dict. sc. nat. 50.
— — — Bot. Reg. 7, 566.
— — — Paxt. Mag. 13, 247.
— trigyna *Sw.* Cav. Ic. 329.
— urens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 243.
— zeylanica *Vahl.* Rheede Hort. mal. 10, 28.
— — — Lam. Encycl. 184.
— — — Hook. Comp. 26.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 601.
— — — Wight Illustr. 167.
Hydromestus maculatus *Scheidw.* Bot. Mag. 77, 4656.
Hydropeltis purpurea *Michx.* Michaux Fl. 29.

†Hydropeltis purpurea *Michx.* Lam. Encycl. 967.
— — — Bot. Mag. 28, 1147.
— — — Dict. sc. nat. 61.
† — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
†Hydrophylax maritima *L. fil.* Lam. Encycl. 76.
— — — Roxb. Corom. 233.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 760.
Hydrophyllum canadense *L.* Lam. Encycl. 97.
— — — Bot. Reg. 3, 242.
— magellanicum *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 19.
† — virginicum *L.* Gaertn. Carp. 110.
† — — — Lam. Encycl. 97.
— — — Schk. Handb. 35.
— — — Dict. sc. nat. 46.
— — — Bot. Reg. 4, 331.
! — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 1.
†Hydropityum zeylanicum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 183.
Hydrostachys distichophylla *Juss.* Delessert Ic. 3, 94.
† — — — Arch. Mus. 6, 1.
— imbricata *Juss.* Delessert Ic. 3, 92.
— multifida *Juss.* Delessert Ic. 3, 93.
† — plumosa *Tul.* Arch. Mus. 6, 1.
— verruculosa *Juss.* Delessert Ic. 3, 91.
† — — — Arch. Mus. 6, 1.
Hydrotaenia Meleagris *Ldl.* Bot. Reg. 28, 39.
Hygrophila costata *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 3.
— — — Rchb. Hort. 218.
— obovata *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 2, 46.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1489.
— salicifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1490.
Hylacium owariense *DC.* Pal. B. Fl. d'Oware 113.
Hymenaea Candolliana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 366.
— — — Hayne 11, 12.
— confertiflora *Mart.* Hayne 11, 8.
— confertifolia *Hayne.* Hayne 11, 9.
† — Courbaril *L.* Gaertn. Carp. 143.
— — — Lam. Encycl. 330.
— — — Desc. Ant. 5, 359.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 113.
— — — Hayne 11, 10.
— floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 367.
— latifolia *Hayne.* Hayne 11, 7.
— Martiana *Hayne.* Hayne 11, 15.
— Olfersiana *Hayne.* Hayne 11, 14.
— Sellowiana *Hayne.* Hayne 11, 16.
— stigonocarpa *Mart.* Hayne 11, 13.
— stilbocarpa *Hayne.* Hayne 11, 11.
— venosa *Vahl.* Hayne 11, 6.
† — verrucosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 139.
— — — Lam. Encycl. 330.
†Hymenandra Wallichii *DC.* Ann. sc. nat. II. 16, 5.
Hymenanthera crassifolia *Hook.* Hook. New Zeal. 7.
— dentata *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3163.
— latifolia *Endl.* Endl. Iconogr. 108.
Hymenidium suaveolens *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 48.
†Hymenocallis *Salisb.* Herbert Amar. 33. 34. 35.
— adnata *Herb.* var. Bot. Reg. 11, 940.
— litoralis *Herb.* Bot. Mag. 53, 2621.
Hymenocalyx variabilis *Zenk.* Zenker Pl. ind. 10.
Hymenocephalus rigidus *Jaub.* Jaubert Illustr. 209.
Hymenoclea Salsola *Torr. et Gr.* Smiths. Contr. 5, 8.
†Hymenocystis caucasica *C. A. M.* Hook. Gen. Fil. 3.
Hymenodictyon excelsum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 79.
— flaccidum *Wall.* Wallich Tentamen 22.
— — — Wall. Pl. asiat. 188.
— obovatum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. 1, 80. 3, 1159.
— utile *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 80.
Hymenodium crassifolium *Fée.* Fée Fil. 53.
† — crinitum *Fée.* Fée Fil. 5, 4.
— Kunzeanum *DC.* Fée Fil. 58.
†Hymenodium Kunzeanum *Fée.* Fée Fil. 5, 4.
Hymenolaena Govaniana *DC.* Royle Illustr. 52.
— Lindleyana *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 49.
†Hymenolepis *Kaulf.* Kaulfuss Enumer. 1.
† — mucronata *Fée.* Fée Fil. 5, 6.
— ophioglossioides *Kaulf.* Kunze Fil. 47.
† — — — Fée Fil. 5, 6.
— revoluta *Blume.* Kunze Fil. 47.
Hymenolobus divaricatus *Nutt.* Hook. Ic. pl. 3, 277.
Hymenolytrum Martii *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 22.
Hymenopappus scabiosaeus *L'her.* L'her. Monogr. 1.
†Hymenophylleae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 1, 27.
Hymenophyllum abietinum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 127.
— abruptum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 31.
— aeruginosum *Carm.* Hook. Sp. Fil. 34.
— alatum *Schk.* Schk. Fil. 135 *b*.
— — *Sm.* Engl. Bot. 20, 1417.
† — antarcticum *Presl.* Prager Abh. 3, 12.
— asplenioides *Sw.* Lam. Encycl. 870.
— attenuatum *Hook.*, Hook. Sp. Fil. 36.
— axillare *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 124.
— badium *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 76.
— Berteroi *Hook.* Hook. Sp. Fil. 33.
— bivalve *Sw.* Schk. Fil. 135 *b*.
— — — Hook. Sp. Fil. 35.
— Boryanum *Willd.* Raddi Fil. 79.
— — — Hook. Sp. Fil. 31.
— brevifrons *Kze.* Kunze Fil. 96.
— Bridgesii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 35.
— caespitosum *Gaudich.* Freycinet Voyage 5.
— canariense *Poir.* Lam. Encycl. 870.
— capillaceum *Roxb.* Hook. Sp. Fil. 38.
— caudiculatum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 67.
— — — Kunze Fil. 87.
— chiloense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 32.
— ciliatum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 35.
— crispatum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 77.
— crispum *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 14.
— cristatum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 146.
— cruentum *Cav.* Hook. Sp. Fil. 31.
† — Cumingii *Presl.* Prager Abh. 3, 11.
— cuneatum *Kze.* Kunze Fil. 78.
— cupressiforme *Lab.* Bill. Nov. Holl. 250.
— demissum *Sw.* Schk. Fil. 135 *c*.
— dichotomum *Cav.* Acta Leop. 11. 1, 13.
— — — Hook. Sp. Fil. 36.
— dilatatum *Sw.* Schk. Fil. 135.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 60.
— elasticum *Willd.* Hook. Ic. Fil. 2, 135.
— emarginatum *Sw.* Acta Leop. 11. 1, 13.
— exsertum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 38.
— fimbriatum *Sm.* Hook. Sp. Fil. 36.
— flabellatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 250.
† — fraternum *Presl.* Prager Abh. 3, 12.
— fuciforme *Sw.* Mem. Tur. 39, 63.
— — — Hook. Sp. Fil. 36.
— gracile *Bory.* Hook. Ic. Fil. 2, 198.
— hirsutum *Sw.* Raddi Fil. 79.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 84.
— hirtellum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 31.
— humile *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 13.
— Jamesoni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 33.
— infortunatum *Bory.* Bory Coquille 38.
— interruptum *Kze.* Kunze Analecta 30.
— — — Hook. Sp. Fil. 33.
— lanceolatum *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 34.
— Lindeni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 34.
— marginatum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 34.
— megachilum *Presl.* Prager Abh. 6, 8.
— multifidum *Sw.* Schk. Fil. 135 *b*.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 167.

Hymenophyllum myriocarpum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 37.
— nigricans *Colla.* Mem. Tur. 39, 62.
— nitens *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 2, 197.
— obtusum *Hook. et Arn.* Hook. Sp. Fil. 33.
— organense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 32.
† — pectinatum *Cav.* Prager Abh. 3, 11.
— — — Hook. Sp. Fil. 34.
— — *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— pendulum *Bory.* Bélanger Ind. or. 8.
— peruvianum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 208.
— Plumieri *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 123.
— polyanthos *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 128.
— protrusum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 37.
— pulchellum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 33.
— pulcherrimum *Col.* Hook. Sp. Fil. 37.
— rarum *R. Br.* Kunze Fil. 96.
— recurvum *Gaudich.* Hook. Sp. Fil. 37.
— reniforme *Hook.* Hook. Sp. Fil. 38.
— rupestre *Raddi.* Raddi Fil. 80.
— sanguinolentum *Sw.* Schk. Fil. 135 c.
— secundum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 133.
— semibivalve *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 83.
— semiteres *Colla.* Mem. Tur. 39, 61.
† — Serra *Presl.* Prager Abh. 3, 11.
— Smithii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 35.
— tomentosum *Kze.* Kunze Fil. 69.
— tortuosum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 129.
— trifidum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 196.
— tunbridgense *Sm.* Curt. Lond. 4, 71.
— — — Engl. Bot. 3, 162.
— — — Schk. Fil. 135 d.
† — — — Hook. Gen. Fil. 32.
— — — Newman p. 321.
— valvatum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 219.
— Wilsoni *Hook.* Engl. Bot. 2686.
— — — Newman p. 325.
Hymenophysa pubescens *C. A. M.* Ledeb. Ic. 165.
Hymenopogon parasiticus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 227.
Hymenoxys californica *Hook.* Bot. Mag. 67, 3828.
— linearifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 146.
— odorata *DC.* Delessert Ic. 4, 42.
Hyobanche coccinea *Harv.* Hook. Journal 1844, 3.
— sanguinea *L. et Thunb.* Endl. Iconogr. 82.
† — — — Wight Illustr. 138 b.
Hyophorbe Commersoniana *Mart.* Mart. Palm. 143. 154.
† — indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Hyoscyamus —? Icones pl. Chinae 8.
— agrestis *R. et Sch.* Sweet Fl. G. 27.
† — albus *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 117.
— — — Sibth. Fl. gr. 230.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 6.
— — — Brandt und Ratzeb. 14.
— aureus *L.* Bot. Mag. 3, 87.
— — — Sibth. Fl. gr. 231.
— auriculatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 219.
— canariensis *Ker.* Bot. Reg. 3, 180.
— muticus *L.* Schmidel Ic. 71.
† — niger *L.* Lam. Encycl. 117.
— — — Woodv. Med. 2, 76.
— — — Engl. Bot. 9, 591.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 321.
— — — Bot. Mag. 50, 2394.
— — — Fl. dan. 9, 1452.
— — — Sv. Bot. 21.
— — — Bigelow Med. 17.
— — — Schk. Handb. 44.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Dreves 2, 47.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 88.
— — — Hayne 1, 28.
— — — Brandt und Ratzeb. 14.
Hyoscyamus niger *L.* Guimp. et Schl. 155.
— — — Nees Düsseld. 191.
— — — Wagner 97. 98.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 204.
† — — — Nees Gen. 5, 54.
— orientalis *M. v. B.* Bot. Mag. 50, 2414.
— — — Lodd. Cab. 1345.
— — — Sweet Fl. G. 12.
— physaloides *L.* Pallas Fl. ross. 3, 8.
— — — Linné Amoenit. 7, 6.
— — — Bot. Mag. 22, 832.
— — — Sweet Fl. G. 13.
— Scopolia *L.* Bot. Mag. 28, 1126.
— varians *Vis.* Visiani Dalm. 24.
Hyoseris cretica *L.* Cav. Ic. 43.
† — — — Schk. Handb. 224.
† — — — Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 654.
— foetida *L.* W. et Kit. 49.
† — Hedypnois *L.* Schk. Handb. 224.
— integrifolia *Poir.* Lam. Encycl. 684.
— lucida *L.* Schmidel Ic. 39. 41.
— — — Jacq. Vind. 150.
— minima *L.* Fl. dan. 2, 201.
— — — Engl. Bot. 2, 95.
— — — Schk. Handb. 224.
— rhagadioloides *Asso.* Asso Aragon. 11.
— taraxacoides *Vill.* Vill. Dauph. 25.
— virginica *L.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 12.
Hyospathe elegans *Mart.* Mart. Palm. 1. 2. Z 3.
— montana *Mart.* D'Orbigny Voyage 6.
Hypecoum aequilobum *Vis.* Viviani Lib. 3.
— glaucescens *Guss.* Gussone Pl. rar. 15.
— imberbe *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 156.
— littorale *Wulf.* Jacq. Ic. 309.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— patens *Willd.* Willdenow Hort. 5.
† — procumbens *L.* Gaertn. Carp. 115.
† — — — Lam. Encycl. 88.
— — — Schk. Handb. 27.
— — — Sibth. Fl. gr. 155.
— — — Gussone Pl. rar. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Sweet Fl. G. 217.
†Hypelate *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
— trifoliata *Sw.* Delessert Ic. 3, 39.
†Hypericoides crux Andreae *Poir.* Lam. Encycl. 644.
— perforata *Poir.* Lam. Encycl. 644.
†Hypericum *L.* Gray Genera 92. 93.
— acerosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 457.
— adenotrichum *Spach.* Jaubert Illustr. 20.
— aegypticum *L.* Linné Amoenit. 8, 8.
— — — Bot. Reg. 3, 196.
— alpinum *W. et K.* W. et Kit. 265.
— alternifolium *Vahl.* Vahl Symbolae 42.
— — *Lab.* Bill. Syr. 2, 10.
— anagallioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 24.
— androsaemoides *Vill.* Vill. Dauph. 44.
— Androsaemum *L.* Curt. Lond. 2, 127.
— — — Engl. Bot. 18, 1225.
— annulatum *Moris.* Moris Fl. sard. 22.
— arborescens *Vahl.* Vahl Symbolae 43.
— armenum *Jaub.* Jaubert Illustr. 33.
— asperum *Led.* Ledeb. Ic. 17.
— attenuatum *Fisch.* Choisy Hyper. 6.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 31.
— australe *Ten.* Tenore Fl. nap. 179.
— avicullariaefolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 30.
— baeticum *Boiss.* Boissier Esp. 34.
— balearicum *L.* Bot. Mag. 4, 137.
— barbatum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 239.
— — — Engl. Bot. 28, 1986.

Hypericum barbatum *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 349.
— Bonapartеae *Bart.* Barton Fl. 3, 106.
— bracteatum *Don.* Wall. Pl. asiat. 220.
— Brathys *Sm.* Smith Ic. Linn. 41.
— brevistylum *Choisy.* Choisy Hyper. 7.
— calycinum *L.* Jacq. Fragm. 6.
— — — Bot. Mag. 5, 146.
— — — Engl. Bot. 29, 2017.
— — — Sibth. Fl. gr. 771.
— canariense *L.* Lodd. Cab. 953.
— capitatum *Choisy.* Choisy Hyper. 9.
— Caprifolium *Boiss.* Boissier Esp. 35.
— cernuum *Roxb.* Jacquemont Ind. 33.
— chinense *Mill.* Trew Pl. rar. 21.
— ciliatum *Willd.* Brotero Phytogr. 77.
— — — Desf. Choix 53.
— — — Ann. Mus. 11, 41.
— cistifolium *Lam.* Rchb. Hort. 173.
— coadunatum *Choisy.* Webb Canar. 4.
— commutatum *Nolte.* Rchb. Fl. germ. 6, 345.
— confertum *Choisy.* Choisy Hyper. 8.
— connatum *Lam.* St. Hil. Pl. usuelles 61.
— Coris *L.* Bot. Mag. 5, 178.
— — — Sibth. Fl. gr. 777.
— — — Roemer Mag. 3, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 351.
— crispum *L.* Sibth. Fl. gr. 776.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 345.
— cryptopetalum *Vogel.* Trew Pl. rar. 21.
— cuneatum *Poir.* Jaubert Illustr. 25.
— delphinense *Vill.* Vill. Dauph. 44.
— dentatum *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 17.
— denticulatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 438.
— dolabriforme *Vent.* Vent. Cels 45.
— dubium *Leers.* Roemer Fl. europ. 7, 8.
— — — Engl. Bot. 5, 296.
— elatum *Ait.* Watson Dendr. 2, 85.
— — *Lam.* Ann. Mus. 3, 17.
— elegans *Steph.* Rchb. Ic. crit. 3, 280.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 350.
— Elodes *L.* Engl. Bot. 2, 109.
— — — Schk. Handb. 213.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 342.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 248.
— elongatum *Led.* Ledeb. Ic. 486.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 282.
— empetrifolium *Willd.* Watson Dendr. 2, 141.
— — — Sibth. Fl. gr. 774.
— ericoides *L.* Cav. Ic. 122.
— — — Tratt. Archiv 230.
— euphorbioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 69.
— floribundum *Ait.* Rchb. Hort. 95.
— foliosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 299.
— formosum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 460.
— Gebleri *Led.* Ledeb. Ic. 487.
— glandulosum *Ait.* Webb Canar. 3.
— gnidioides *Seem.* Seemann Herald 17.
— gramineum *Forst.* Bill. Sertum 53.
— grandifolium *Choisy.* Choisy Hyper. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 352.
— graveolens *Buckley.* Gray Genera 92.
— guianense *Aubl.* Aublet Guiana 311.
— guineense *L.* Linné Amoenit. 8, 8.
— heterophyllum *Vent.* Vent. Cels 68.
— hircinum *L.* Schk. Handb. 213.
— — — Watson Dendr. 2, 86. 87.
— — — Sibth. Fl. gr. 773.
— — — Spach Suites 41.
— hirsutum *L.* Curt. Lond. 2, 49.
— — — Engl. Bot. 17, 1156.
— — — Fl. dan. 5, 802.

Hypericum hirsutum *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 349.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 286.
— Hookerianum *W. et A.* Wight Spicil. 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 959.
— humifusum *L.* Fl. dan. 1, 141.
— — — Curt. Lond. 1, 36.
— — — Engl. Bot. 18, 1226.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 342.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 325.
— hyssopifolium *Vill.* Vill. Dauph. 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 351.
— — — Bot. Mag. 60, 3277.
— — — Knowles et Westcott 91.
— japonicum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 31.
— — — Royle Illustr. 21.
— Jaubertii *Spach.* Jaubert Illustr. 16.
— Kalmianum *L.* Torrey New York 13.
— Kohlianum *Spr.* Sprengel Fl. hal. 9.
— laricifolium *Juss.* Ann. Mus. 3, 16.
— latifolium *Aubl.* Aublet Guiana 312.
— laxiusculum *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 62.
— Leschenaultii *Pers.* Delessert Ic. 3, 27.
— linarifolium *Vahl.* Engl. Bot. 3831.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 350.
— maculatum *All.* All. Fl. ped. 3, 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 345.
— mexicanum *L.* Linné Amoenit. 8, 8.
— micranthum *Choisy.* Choisy Hyper. 5.
— monogynum *L.* Bot. Mag. 10, 334.
— montanum *L.* Fl. dan. 1, 173.
— — — Sv. Bot. 641.
— — — Engl. Bot. 6, 371.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 369.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 347.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 729.
— Montbretii *Spach.* Jaubert Illustr. 32.
— nanum *Poir.* Jaubert Illustr. 23.
— nudiflorum *Michx.* Rchb. Hort. 87.
— nummularium *L.* Lam. Encycl. 643.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 346.
— oblongifolium *Choisy.* Choisy Hyper. 4.
— — — Wall. Pl. asiat. 244.
— olympicum *L.* Smith Exot. Bot. 96.
— — — Sibth. Fl. gr. 772.
— — — Bot. Mag. 44, 1867.
— orientale *L.* Eichwald Cauc. 36.
— origanifolium *Willd.* Jaubert Illustr. 16.
— paniculatum *Lam.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 459.
— patulum *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 17.
— Pelleterianum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 70.
— perforato-tetrapterum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 344!
— perforatum *L.* Fl. dan. 6, 1043.
— — — Curt. Lond. 1, 92.
— — — Engl. Bot. 5, 295.
— — — Sv. Bot. 75.
† — — — Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 643.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 113.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Hayne 8, 42.
— — — Nees Düsseld. 418.
— — — Guimp. et Schl. 83.
— — — Woodv. Med. 3, 208.
— — — Dict. sc. nat. 158.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 343.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 271.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 80.
— prolificum *L.* Comm. Gott. 3, 7.
— — — Lam. Encycl. 643.
— — — Watson Dendr. 2, 88.
— pseudoperforatum *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 22.

Hypericum ptarmicaefolium *Spach.* Jaubert Illustr. 19.
— pubescens *Boiss.* Boissier Esp. 36.
— pulchrum *L.* Fl. dan. 1, 75.
— — — Curt. Lond. 1, 91.
— — — Engl. Bot. 18, 1227.
— — — Sv. Bot. 536.
— — — Lam. Encycl. 643.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 284.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 347.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 247.
— punctatum *Lam.* Rchb. Hort. 88.
— pyramidatum *Ait.* Vent. Malm. 118.
— — — Torrey New York 12.
— quadrangulo-tetrapterum *Lasch.* Rchb. Fl. germ. 6, 344.
— quadrangulum *L.* Fl. dan. 4, 640.
— — — Curt. Lond. 2, 48.
— — — Engl. Bot. 6, 370.
— — — Sv. Bot. 359.
— — — Hayne 8, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 343.
— Quartinianum *Rich.* Richard Abyssin. 21.
— quinquenervium *Walt.* Rchb. Hort. 96.
— reflexum *L. fil.* Rchb. Hort. 86.
— repens *L.* Sibth. Fl. gr. 775.
— — — Jaubert Illustr. 26.
— retusum *Auch.* Jaubert Illustr. 27.
— Richieri *Vill.* Vill. Dauph. 44.
— — — Rochel Banat. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 348.
— rupestre *Jaub.* Jaubert Illustr. 21.
— — — var. ovalifolia, Jaubert Illustr. 22.
— Salicaria *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 490.
— Sarothra *Michx.* Gray Genera 93.
— saturejaefolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 28.
— sessilifolium *Aubl.* Aublet Guiana 312.
— silenoides *Juss.* Ann. Mus. 3, 16.
— songaricum *Led.* Rchb. Ic. crit. 3, 283.
— spectabile *Jaub.* Jaubert Illustr. 29.
— struthiolaefolium *Juss.* Ann. Mus. 3, 16,
— tetrapterum *Fr.* Rchb. Fl. germ. 6, 344.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 272.
— thuyoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 456.
— thymifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 455.
— tomentosum *L.* Moris Fl. sard. 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 346.
— Tournefortii *Spach.* Jaubert Illustr. 17.
— triplinerve *Vent.* Vent. Cels 58.
— undulatum *Schousb.* Rchb. Hort. 39.
— uralum *Don.* Bot. Mag. 50, 2375.
— virginicum *L.* Andr. Rep. 8, 552.
— Wightianum *Wall.* Wight Illustr. 43.
†Hyphaene coriacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 10.
† — crinita *Gaertn.* Gaertn. Carp. 82.
† — cucifera *Pers.* Jacq. Fragm. 133.
† — — — Kerner Genera 61—64.
— thebaica *Mart.* Mart. Palm. 131. 132. 133. S.
Hypocalymma robustum *Endl.* Bot. Reg. 29, 9.
Hypocalyptus obcordatus *Thunb.* Delessert Ic. 3, 63.
— — — Bot. Mag. 68, 3894.
— — — Maund Bot. 4, 198.
Hypochaeris adscendens *Brot.* Brotero Phytogr. 25.
— Berterii *Colla.* Mem. Tur. 38, 33.
— glabra *L.* Fl. dan. 3, 424.
† — — — Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 656.
— — — Schk. Handb. 225.
— — — Curt. Lond. 3, 65.
— — — Engl. Bot. 8, 575.
— — — Sv. Bot. 751.
— grandiflora *Led.* Ledeb. Ic. 440.
— helvetica *L.* Jacq. Ic. 165.
Hypochaeris hispida *Willd.* Willdenow Hort. 46.
— maculata *L.* Fl. dan. 1, 149.
— — — Engl. Bot. 4, 225.
— — — Hayne 6, 43.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 246.
— minima *Desf.* Cirillo Pl. rar. 1, 10.
— — — Sibth. Fl. gr. 816.
— pinnatifida *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 181.
— radicata *L.* Fl. dan. 1, 150.
— — — Curt. Lond. 2, 107.
— — — Engl. Bot. 12, 831.
— — — Sv. Bot. 752.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 406.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 640.
— sonchoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 301.
— uniflora *Vill.* All. Fl. ped. 3, 14. 32.
— — — Lam. Encycl. 656.
— — — Mutel Fl. fr. 31.
†Hypochlamys pectinata *Fée.* Fée Fil. 5, 17.
Hypocyrta aggregata *Mart.* Mart. Bras. 221.
— gibbosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 202.
— glabra *Hort.* Bot. Mag. 74, 4346.
— gracilis *Mart.* Mart. Bras. 219.
— — — Bot. Mag. 76, 4531.
— — — Lem. Jard. fl. 157.
— hirsuta *Mart.* Mart. Bras. 222.
— leucostoma *Hook.* Bot. Mag. 73, 4310.
— — — Fl. d. serres 3, 257.
— scabrida *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 238.
— strigillosa *Mart.* Bot. Mag. 69, 4047.
Hypodematium abyssinicum *Rich.* Richard Abyssin. 83.
— onustum *Kze.* Kunze Analecta 28.
— Rüppelianum *Kze.* Kunze Fil. 21.
†Hypoderris Brownii *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 1.
— — — Hook. Ic. pl. 675—676.
Hypoestes floribunda *R. Br.* Endl. Iconogr. 105.
— malaccensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1355.
— purpurea *R. Br.* Rumpf Amb. 6, 22. fig. 2.
— rosea *Decne.* Pal. B. Fl. d'Oware 100.
Hypolepis anthriscifolia *Presl.* Hook. Sp. Fil. 95.
— californica *Hook.* Hook. Sp. Fil. 88.
— capensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 77.
— distans *Colenso.* Hook. Sp. Fil. 95.
— Millefolium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 93.
— monticola *Gardn.* Hook. Sp. Fil. 92.
— nigrescens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 90.
— parallelogramma *Presl.* Hook. Sp. Fil. 78.
— paupercula *Hook.* Hook. Sp. Fil. 88.
— pedata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 92.
— Purdieana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 91.
— radiata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 91.
† — repens *Presl.* Hook. Gen. Fil. 67.
† — — — Fée Fil. 5, 12.
— — — Hook. Sp. Fil. 90.
— spectabilis *Presl.* Hook. Sp. Fil. 88.
— tenuifolia *Bernh.* Hook. Sp. Fil. 89. 90.
Hypolytrum giganteum *Wall.* Rheede Hort. mal. 12, 58.
— laxum *Schrad.* Endl. Bras. 3, 6.
— nemorum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 67.
— Schraderianum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 5.
Hypopithys lanuginosa *Michx.* Torrey New York 72.
Hypoporum tenellum *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 9.
†Hypoxideae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 63.
†Hypoxis *L.* Herbert Amar. 1.
— alba *L.* Jacq. Collect. 4, 2.
— — — Jacq. Fragm. 7.
— — — Lodd. Cab. 1074.
— brachystachya *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 2046.
— decumbens *L.* Lam. Encycl. 229.
— — — Endl. Bras. 8, 7.
— erecta *L.* Bot. Mag. 19, 710.
† — — — Lam. Encycl. 229.

Hypoxis erecta *L.* Red. Lil. 6, 358.
— — — Lodd. Cab. 710.
— — — Barton Fl. 1, 35.
† — Fabricia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 11.
— fascicularis *L.* Russell Aleppo 9.
— hygrometrica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 108.
— juncea *Sm.* Smith Spicil. 16.
— latifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2044.
— leptostachya *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
— linearis *Andr.* Andr. Rep. 3, 171.
— luzulaefolia *DC.* Red. Lil. 5, 260.
— minor *Don.* Royle Illustr. 91.
— obliqua *Jacq.* Jacq. Ic. 371.
— — — Andr. Rep. 3, 195.
— obtusa *Burch.* Bot. Reg. 2, 159.
— ovata *L. fil.* Bot. Mag. 25, 1010.
— pauciflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
— plicata *Jacq.* Jacq. Ic. 367.
— ramosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1936.
— Roeperii *Moore.* Lem. Jard. fl. 3, 303.
— scabra *Lodd.* Lodd. Cab. 970.
— scorzoneraefolia *Lam.* Desc. Ant. 8, 593.
— serrata *L. fil.* Jacq. Ic. 369.
— — — Bot. Mag. 19, 709. 23, 917.
— sobolifera *Jacq.* Jacq. Ic. 372.
— — — Bot. Mag. 19, 711.
— — — Red. Lil. 3, 179.
— stellata *L. fil.* Jacq. Ic. 368.
— — — Red. Lil. 3, 169.
— — — Andr. Rep. 2, 101. 4, 236.
— — — Bot. Mag. 18, 662. 30, 1223.
— — — Lodd. Cab. 802.
— — — Dict. sc. nat. 56.
— — — Herb. amat. 2, 121.
— — — Rchb. Exot. 77.
— stellipilis *Ker.* Bot. Reg. 8, 663.
— — — Bot. Mag. 65, 3696.
— trichocarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2045.
— villosa *L. fil.* Jacq. Ic. 370.
† — — — Lam. Encycl. 229.
† — — — Spach Suites 150.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 63.
Hyptis atrorubens *Poit.* Ann. Mus. 7, 27.
— capitata *Jacq.* Jacq. Ic. 114.
† — — — Lam. Encycl. 507.
† — — — Ann. Mus. 7, 27.
— — — Desc. Ant. 8, 576.
— chamaedrys *Vahl.* Ann. Mus. 7, 27.
— hirsuta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 161.
— laniflora *Benth.* Bentham Sulphur 20.
— lantanaefolia *Poit.* Ann. Mus. 7, 29.
— pectinata *Poit.* Ann. Mus. 7, 30.
— pseudochamaedrys *Poit.* Ann. Mus. 7, 31.
† — radiata *Willd.* Ann. Mus. 7, 27.
— recurvata *Poit.* Ann. Mus. 7, 28.
— Salzmanni *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 463.
— scoparia *Poit.* Ann. Mus. 7, 31.
— spicata *Poit.* Ann. Mus. 7, 28.
— spicifera *Lam.* Desc. Ant. 8, 581.
— suaveolens *Poit.* Ann. Mus. 7, 29.
— verticillata *Jacq.* Jacq. Ic. 113.
— — — Desc. Ant. 8, 575.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 458.
Hyssopus Lophanthus *L.* Jacq. Vind. 182.
— — — Schk. Handb. 156.
— nepetoides *L.* Jacq. Vind. 69.
— ocymifolius *Lam.* Lam. Encycl. 502.
— — — Schk. Handb. 167.
— officinalis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 264.
— — — Schk. Handb. 156.
— — — Sturm Flora 1, 3.
† — — — Lam. Encycl. 502.
Hyssopus officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 113.
— — — Hayne 6, 18.
— — — Nees Düsseld. 170.
— — — Guimp. et Schl. 123.
— — — Wagner 106.
† — — — Nees Gen. 6, 19.
— orientalis *Schult.* Jacq. Fragm. 129.
— — — var. Bot. Mag. 49, 2299.
Jaborosa caulescens *Gill.* Hook. Bot. Misc. 71.
— integrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 114.
— — — Bot. Mag. 63, 3489.
— — — Miers Illustr. 5.
— runcinata *Lam.* Link Ic. I. 49.
— — — Rchb. Hort. 237.
Jacaranda acutifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 17.
— mimosaefolia *Don.* Bot. Reg. 8, 631.
— — — Rchb. Exot. 143.
— — — Paxt. Mag. 11, 151.
— — — Fl. d. serres 3, 185.
— obtusifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 18.
— ovalifolia *R. Br.* Bot. Mag. 49, 2327.
— tomentosa *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1103.
— — — Rchb. Exot. 214.
— — — Paxt. Mag. 12, 217.
Jackia ornata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 293.
Jacksonia scoparia *R. Br.* Lodd. Cab. 427.
— Sternbergiana *Benth.* Hügel Archiv 3.
Jacobaea carniolica *Schrank.* Münchn. Denkschr. 4, 15.
† — vulgaris *Gaertn.* Gaertn. Carp. 170.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 101.
Jacobinia lepida *Moric.* Moricand Pl. Amer. 92.
†Jacquemontia *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
— Blanchetii *Moric.* Moricand Pl. Amer. 27.
— ericaefolia *Bel.* Belanger Ind. or. x.
— glaucescens *Choisy.* Mem. Genev. 8, 3.
— pentantha *Maund.* Maund Bot. 4.
— subsessilis *Moric.* Moricand Pl. Amer. 28.
Jacquinia arborea *Vahl.* Jacq. Fragm. 94.
— aristata *Kern.* Kerner Hort. 483.
— armillaris *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 56.
† — — — Gaertn. Carp. 201.
— — — Lam. Encycl. 121.
— aurantiaca *Dryand.* Bot. Mag. 40, 1639.
— — — Herb. amat. 3, 192.
— linearis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 58.
— — — Lam. Encycl. 121.
— macrocarpa *Cav.* Cav. Ic. 483.
— — — Maund Bot. 3, 127.
— pubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 246.
† — revoluta *Jacq.* Jacq. Fragm. 93.
— ruscifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 57.
— — — Jacq. Fragm. 95.
Jacquinotia prostrata *Rich.* Richard Astrolabe 22.
Jaegeria mnioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 400.
†Jalapa *Adans.* Kerner Genera 11.
Jambolifera pedunculata *L.* Rumpf Amb. 1, 42.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
— — — Vahl Symbolae 61.
Jambosa aquea *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 216.
— malaccensis *DC.* Rheede Hort. mal. 1, 18.
— — — Wight Illustr. 98.
— — — Bot. Mag. 74, 4408.
— — — Fl. d. serres 5, 429.
— vulgaris *DC.* Rheede Hort. mal. 1, 17.
— — — Bot. Mag. 61, 3356.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 435.
Jamesonia adnata *Kze.* Kunze Fil. 133.
— canescens *Kze.* Kunze Fil. 133.
— cinnamomea *Kze.* Kunze Fil. 71.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 713.
— formosa *Kippist.* Linn. Transact. 20, 16.
— hispidula *Kze.* Kunze Fil. 82.

†Jamesonia imbricata *Hook.* Hook. Gen. Fil. 13.
— scalaris *Kze.* Kunze Fil. 71.
† — — — Fée Fil. 5, 12.
— verticalis *Kze.* Kunze Fil. 82.
Jamma Mómu *Kaempf.* Kaempfer Jap. 37.
Janipha aesculifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 109.
† — Manihot *H. B. K.* Jussieu Euphorb. 10.
— — — Bot. Mag. 58, 3071.
Jantha pallidiflora *Hook.* Hook. Exot. Fl. 113.
Janusia californica *Benth.* Bentham Sulphur 4.
† — guaranitica *Juss.* Arch. Mus. 3, 21.
†Jarava Ichu *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 1.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 6.
Jasione amethystina *Lag.* Boissier Esp. 119.
— foliosa *Cav.* Cav. Ic. 148.
— montana *L.* Fl. dan. 2, 310.
— — — Curt. Lond. 3, 39.
— — — Engl. Bot. 13, 882.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 373.
— — — Sv. Bot. 404.
† — — — Lam. Encycl. 724.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
— — — Schk. Handb. 266.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 211.
— penicillata *Boiss.* Boissier Esp. 119.
— perennis *Lam.* Lam. Encycl. 724.
— — — Lodd. Cab. 923.
— — — Bot. Reg. 6, 505.
— — — Bot. Mag. 48, 2198.
†Jasminanthus suaveolens *Bl.* Blume Mus. 1, 28.
†Jasmineae *Juss.* Wight Illustr. 151 *b*.
Jasminum —? Icones pl. Chinae 30.
— acuminatum *R. Br.* Bot. Reg. 15, 1296.
— affine *Royle.* Bot. Reg. 31, 26.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1255.
— angustifolium *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 53.
— — — var. laurifolium, Bot. Reg. 7, 521.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 698.
— arborescens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 699.
— auriculatum *Vahl.* Bot. Reg. 4, 264.
— — — Savi Fl. ital. 2, 64.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 700.
— azoricum *L.* Mem. Acad. Berl. 1790, 1.
— — — Bot. Reg. 1, 89.
— — — Bot. Mag. 44, 1889.
— bracteatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1248.
— brevilobum *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1254.
— caudatum *Wall.* Bot. Reg. 28, 26.
— courtallense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1252.
— dispermum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 274.
— divaricatum *R. Br.* Bill. Sertum 27.
— elongatum *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 701.
— erectiflorum *A. DC.* Wight Spicil. 151.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1251.
— flexile *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 490.
— — *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1253.
† — fruticans *L.* Gaertn. Carp. 42.
† — — — Lam. Encycl. 7.
— — — Bot. Mag. 13, 461.
— — — Nouveau Duhamel 1, 28.
† — — — Nees Gen. X, x.
— fruticosum *Willd.* Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
— Gardnerianum *Wight.* Wight Illustr. 183.
— geniculatum *Vent.* Vent. Choix 8.
— — — Herb. amat. 4, 221.
— glaucum *Ait.* Vent. Cels 53.
— — — Bot. Reg. 23, 2013.
— gracile *R. Br.* Andr. Rep. 2, 127.
— — — Bot. Reg. 8, 606.
— grandiflorum *L.* Rheede Hort. mal. 6, 52.
— — — Mem. Acad. Berl. 1790, 1.
Jasminum grandiflorum *L.* Bot. Reg. 2, 91.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1257.
— heterophyllum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 275.
— — — Savi Fl. ital. 1, 8.
— hirsutum *Willd.* Smith Exot. Bot. 118.
— — — Bot. Reg. 1, 18.
— — — Bot. Mag. 45, 1991.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 702.
— humile *L.* Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
— — — Bot. Reg. 5, 350.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 143.
— lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 7.
— latifolium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 703.
— lineare *R. Br.* Hook. Ic. pl. 9, 831.
— malabaricum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1250.
— multiflorum *Andr.* Andr. Rep. 8, 496.
— myrtophyllum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 7.
— nudiflorum *Ldl.* Bot. Reg. 32, 46.
— — — Paxt. Mag. 15, 173.
— — — Annales de Gand 1848, 225.
— — — Bot. Mag. 78, 4649.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 320.
— — — Fl. d. serres 8, 762.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— oblongum *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
— odoratissimum *L.* Mem. Acad. Berl. 1790, 2.
— — — Bot. Mag. 8, 285.
— officinale *L.* Bot. Mag. 1, 31.
— — — Mem. Acad. Berl. 1790, 1.
— — — Schk. Handb. 2 *b*.
† — — — Lam. Encycl. 7.
— — — Nouveau Duhamel 1, 27.
† — — — Plée Types 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
— ovalifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1256.
— paniculatum *Roxb.* Lodd. Cab. 469.
— — — Bot. Reg. 9, 690.
— pubescens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 54.
— — *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 702.
— revolutum *Sims.* Bot. Mag. 42, 1731.
— — — Bot. Reg. 3, 178.
— — — Lodd. Cab. 966.
— — — Rchb. Mag. 78.
— — — Wight Spicil. 151.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1258.
— rigidum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1247.
— — — Wight Illustr. 151 *b*.
— Rottlerianum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1249.
— Sambac *Ait.* Rheede Hort. mal. 6, 50. 51.
— — — Andr. Rep. 8, 497.
— — — Lodd. Cab. 1922.
— — — Bot. Reg. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 43, 1785.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 704.
— simplicifolium *Forst.* Bot. Mag. 25, 980.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 705.
— trinerve *Vahl.* Bot. Reg. 11, 918.
— undulatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 55.
— — — Icones pl. Chinae 4.
— — — Bot. Reg. 6, 436.
— — — Savi Fl. ital. 3, 85.
— volubile *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 321.
† — — — Jacq. Fragm. 44.
— Wallichianum *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1409.
Jasonia sicula *DC.* Mem. Mod. 22, x.
Jatropha acuminata *Lam.* Vent. Malm. 52.
— carthagenensis *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 77.
† — Curcas *L.* Gaertn. Carp. 108.
— — — Jacq. Vind. 3, 63.
— — — Desc. Ant. 2, 111.
† — — — Jussieu Euphorb. 11.

†Jatropha globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
— gossypifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 623.
— — *L.* Lodd. Cab. 117.
— — — Bot. Reg. 9, 746.
† — herbacea *L.* Houstoun Reliq. 15.
† — — — Lam. Encycl. 791.
— Janipha *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 244.
— integerrima *Jacq.* Bot. Mag. 36, 1464.
— Manihot *L.* Tussac Ant. 3, 1.
— — — Desc. Ant. 3, 176.
— — — Journ. agr. Soc. India 1850, x.
— moluccana *L.* Rumpf Amb. 3, 141.
— multifida *L.* Salisbury Parad. 91.
— — — Kerner Hort. 18.
— — — Desc. Ant. 2, 142.
† — napaeifolia *Desr.* Jussieu Euphorb. 11.
— pandurnefolia *Sims.* Bot. Mag. 17, 604.
— — — Andr. Rep. 4, 267.
— — — Lodd. Cab. 1604.
— — — Maund Bot. 3, 107.
— — — Kerner Hort. 221.
— — — Herb. amat. 2, 113.
— — — Savi Fl. ital. 1, 30.
— peltata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1169.
— podagrica *Hook.* Bot. Mag. 74, 4376.
— urens *L.* Jacq. Vind. 21.
— — — Lodd. Cab. 478.
— — — Desc. Ant. 7, 502.
— variegata *Vahl.* Vahl Symbolae 21.
Jaubertia Aucheri *Guill.* Jaubert Illustr. 8.
— koelpinioides *Spach.* Jaubert Illustr. 289.
Ibbetsonia genistoides *Sims.* Bot. Mag. 31, 1259.
†Iberis *L.* Nees Gen. X, x.
† — — Jordan Obs. 6, 1.
— acutiloba *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 9.
† — amara *L.* Medikus Gattungen 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 855.
— — — Engl. Bot. 1, 52.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 351.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — amoena *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — attica *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — aurosica *Chaix.* Jordan Obs. 6, 1.
— bicolor *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — boppardensis *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — Candolleana *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— carnosa *Willd.* W. et Kit. 194.
— — — Sweet Fl. G. II. 6.
— cepeaefolia *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 1.
— ciliata *Willd.* Bot. Mag. 26, 1030.
— — *All.* Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — collina *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— conferta *Lag.* Delessert Ic. 2, 54.
— coronaria *Don.* Sweet Fl. G. II. 359.
— divaricata *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — Durandii *Lor. et Dur.* Jordan Obs. 6, 1.
— garrexiana *All.* All. Fl. ped. 3, 49. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
— gibraltarica *L.* Bot. Mag. 4, 124.
† — hortensis *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— integerrima *Moris.* Moris Fl. sard. 8.
— intermedia *Guers.* Bull. philom. 1811, no. 82.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 856.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — linifolia *L.* Schk. Handb. 179.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
— nana *All.* Allioni Auct. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
Iberis nana *All.* Bot. Mag. 54, 2788.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
— nudicaulis *L.* Fl. dan. 2, 323.
— — — Engl. Bot. 5, 327.
— — — Sv. Bot. 732.
— — — Schk. Handb. 179.
— odorata *L.* Sweet Fl. G. 50.
† — pandurneformis *Pourr.* Jordan Obs. 6, 1.
— petraea *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— pinnata *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — polita *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — Prostii *Soyer-Will.* Jordan Obs. 6, 1.
— rotundifolia *L.* Scop. Fl. carn. 2, 37.
— saxatilis *L.* Gouan Fl. monsp. 3.
— — — Lam. Encycl. 557.
— — — Bot. Mag. 40, 1642.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
— semperflorens *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 8.
— sempervirens *L.* Rousseau Bot. 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 620.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 8.
† — spathulata *Berg.* Jordan Obs. 6, 1.
† — Sprunneri *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
— stylosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 160.
— Tenoreana *DC.* Tenore Fl. nap. 160.
— — — Lodd. Cab. 1721.
— — — Bot. Mag. 54, 2783.
— — — Sweet Fl. G. 88.
† — Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
† — umbellata *L.* Medikus Gattungen 2.
† — — — Schk. Handb. 179.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 557.
— — — Bot. Mag. 3, 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 7.
† — — — Jordan Obs. 6, 1.
† — Violeti *Jord.* Jordan Obs. 6, 1.
Icacina senegalensis *Juss.* Mem. hist. nat. Par. 1, 9.
Icacorea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 368.
— — — Lam. Encycl. 136.
Ichnanthus fastigiatus *Brongn.* Brongniart Coquille 18.
— leiocarpus *Kth.* Humb. Gram. 168.
— panicoides *Pal. B.* Humb. Gram. 34.
Ichnocarpus frutescens *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 430.
Ichthyosma Wehdemanni *Schlechtend.* Linnaea 2, 8.
Ichthyothere curvifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 89.
— rufa *Gardn.* Fielding Sertum 9.
— suffruticosa *Gardn.* Fielding Sertum 8.
Icica altissima *Aubl.* Aublet Guiana 133.
— Aracouchini *Aubl.* Aublet Guiana 133.
— Copal *A. Rich.* Ramon Cuba 37.
— — *Schlechtd.* Schlechtendal Hortus hal. 12.
— enneandra *Aubl.* Aublet Guiana 134.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 131.
— heptaphylla *Aubl.* Aublet Guiana 130.
† — — — Lam. Encycl. 303.
— pentandra *Aubl.* Aublet Guiana 135.
Ictodes foetidus *Big.* Bigelow Med. 24.
†Jeanneretia litoralis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
†Jeffersonia *Barton.* Gray Genera 34.
— Bartoni *Michx.* Rafin. Med. 55.
— diphylla *Pers.* Bot. Mag. 37, 1513.
— — — Lodd. Cab. 1036.
— — — Gray Genera 34.
Jenkinsia *Griffith.?* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1854.
— assamica *Griff.* Calcutta Journal 1844, 12.
† — undulata *Hook.* Hook. Gen. Fil. 75.
Jenkinsonia coriandrifolia *Sweet.* Sweet Geran. 34.
— pendula *Sweet.* Sweet Geran. 188.

Jenkinsonia quinata *Sweet.* Sweet Geran. 79.
— Synnoti *Sweet.* Sweet Geran. 342.
— tetragona *Sweet.* Sweet Geran. 99.
†Jerdonia indica *Wight.* Wight Illustr. 159 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1352.
Jeronia elephantum *Correa.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 15.
†Ignatia amara *L.* Gaertn. Carp. 179.
Iguanura geonomaeformis *Mart.* Mart. Palm. 178.
— leucocarpa *Bl.* Blume Rumphia 117.
Jirasekia alpina *Schmidt.* Schmidt Neue Beob. 1.
† — tenella *Schmidt.* Nees Genera 5, 21.
Ilex affinis *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 465.
— angustifolia *Willd.* Watson Dendr. 1, 4.
— anomala *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 25.
— Aquifolium *L.* Schk. Handb. 28.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Guimpel Holzgew. 3.
— — — Hayne 8, 25.
— — — Nees Düsseld. 361.
— — — Fl. dan. 3, 508.
— — — Engl. Bot. 7, 496.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 262.
† — — — Lam. Encycl. 89.
— — — Nouveau Duhamel 1, 1.
— — — Dict. sc. nat. 271.
† — — — Spach Suites 16.
† — — — Mem. Instit. 1850, 5.
— canadensis *Michx.* Michaux Fl. 49.
— canariensis *Poir.* Webb Canar. 69.
— Cassine *Willd.* Willdenow Hort. 31.
— — *L.* angustifolia, Nouveau Duhamel 1, 3.
— chinensis *Sims.* Bot. Mag. 46, 2043.
— cordata *Desc.* Desc. Ant. 6, 451.
— crassifolia *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 4.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 149.
— cuneifolia *L.* Hook. Ic. pl. 3, 294.
— Dahoon *Walt.* var. Watson Dendr. 2, 114.
— denticulata *Wall.* Wight Illustr. 49.
— dipyrena *Wall.* Wall. Pl. asiat. 292.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 140.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1217.
— Gongonha *Don.* Lambert Pinus 2, append. 6.
— japonica *Thunb.* Thunb. Ic. japon. 32.
— ligustrina *Jacq.* Jacq. Ic. 310.
— maderiensis *Lam.* Nouveau Duhamel 1, 2.
— Martiniana *Don.* Lambert Pinus 2, append. 5.
— microphylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 139.
— myrtifolia *Lam.* Nouveau Duhamel 1, 4.
— opaca *Ait.* Michaux Arb. 2, 11.
— — — Rafin. Med. 53.
— — — Watson Dendr. 1, 3.
— paraguayensis *St. Hil.* Lambert Pinus 2, app. 4.
— — — Spach Suites 16.
— — — Bot. Mag. 69, 3992.
— — — Hook. Journal 1842, 1—3.
— — — Journ. agr. Soc. India 1843, x.
— Perado *Ait.* Lodd. Cab. 549.
— — — Kerner Hort. 422.
— platyphylla *Webb.* Webb Canar. 68.
— — — Bot. Mag. 70, 4079.
— prinoides *Ait.* Watson Dendr. 2, 115.
— pubescens *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 35.
— quercifolia *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 5.
— salicifolia *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 2.
— serrata *Desc.* Desc. Ant. 6, 451.
— Wightiana *Wall.* Wight Spicil. 139.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1216.
Illecebrum capitatum *L.* Sibth. Fl. gr. 247.
— cymosum *L. fil.* Brotero Phytogr. 22.
— — — Schrader Journal 1801, 4.
† — echinatum *Desf.* Schrader Journal 1801, 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 245.
Illecebrum echinatum *Desf.* Brotero Phytogr. 22.
— ficoideum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 90.
— frutescens *L'her.* L'her. Stirp. 37.
† — italicum *Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
— Kapela *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
— lugdunense *Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
† — maritimum *Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
† — narbonnense *Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
— Paronychia *L.* Sibth. Fl. gr. 246.
— — — Dict. sc. nat. 192.
— polygonifolium *Vill.* Vill. Dauph. 15.
† — — — Schrader Journal 1801, 4.
— serpyllifolium *Vill.* Schrader Journal 1801, 4.
— sessile *L.* Rumpf Amb. 6, 15.
— verticillatum *L.* Fl. dan. 2, 335.
— — — Engl. Bot. 13, 895.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 471.
† — — — Gaertn. Carp. 194.
† — — — Schrader Journal 1801, 4.
— — — Schk. Handb. 50.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 860.
† — — — Nees Genera 4, 72.
†Illicium *L.* Gray Genera 21.
† — anisatum *L.* Gaertn. Carp. 69.
† — — — Lam. Encycl. 493.
— — — Hayne 12, 29.
— — — Nees Düsseld. 369.
— — — Guimp. et Schl. 274.
— — — Wagner 175.
— — — Hoeven Tijdschr. 1, 2.
— floridanum *Ellis.* Ellis Letter to Linnaeus 1.
— — — Schneevogt Ic. 9.
† — — — Gaertn. Carp. 69.
— — — Lam. Encycl. 493.
— — — Herb. amat. 3, 171 b.
— — — Bot. Mag. 13, 439.
— — — Lodd. Cab. 299.
— — — Paxt. Mag. 5, 147.
— — — Bigelow Med. 48.
— — — Gray Genera 21.
— parviflorum *Michx.* Vent. Cels 22.
— — — Kerner Hort. 365.
— — — Herb. amat. 5, 330.
† — — — Hoeven Tijdschr. 1, 2.
— religiosum *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 1.
— — — Hayne 14, 19.
— — — Bot. Mag. 69, 3965.
Imatophyllum Aitoni *Hook.* Bot. Mag. 55, 2856.
— — — Bot. Reg. 14, 1182.
†Imbricaria borbonica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 206.
† — macrocarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 206.
† — maxima *Lam.* Lam. Encycl. 300.
Imhofia Burchelliana *Herb.* Herbert Amar. 29.
† — filifolia *Herb.* Herbert Amar. 29.
†Impatiens *L.* Gray Genera 132. 133.
— albida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 743.
— Balsamina *L.* Rumpf Amb. 5, 90.
† — — — Lam. Encycl. 725.
— bicolor *Royle.* Royle Illustr. 28.
— biflora *Pursh.* Sweet Fl. G. 43.
— campanulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 744.
— candida *Ldl.* Bot. Reg. 27, 20.
— coccinea *Sims.* Bot. Mag. 31, 1256.
— cornigera *Hook.* Bot. Mag. 78, 4623.
— — — Lem. Jard. fl. 236.
— cuspidata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 741.
— dasysperma *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 742.
— fasciculata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 748.
— — — Bot. Mag. 78, 4631.
— — — Lem. Jard. fl. 228.
— fimbriata *Hook.* Hook. Exot. Fl. 146.
— fruticosa *Lesch.* Wight Spicil. 37.

Impatiens fruticosa *Lesch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 966.
— fulva *Nutt.* Engl. Bot. 2794.
— — — Rchb. Hort. 101.
— — — Gray Genera 152. 153.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 42 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1050.
— glandulifera *Royle.* Royle Illustr. 28.
— — — Bot. Reg. 26, 22.
— — — Bot. Mag. 69, 4020.
— Gonghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1603.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 15.
— Hookeriana *Arn.* Bot. Mag. 79, 4704.
— — — Fl. d. serres 8, 831.
— Jerdoniae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1602.
— — — Bot. Mag. 79, 4739.
— inconspicua *Benth.* Wight Spicil. 41.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970.
— insignis *DC.* Wall. Pl. asiat. 194.
— Kleinii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 884.
— Leschenaultii *Wall.* Wight Spicil. 42.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 970 bis.
— macrochila *Ldl.* Bot. Reg. 26, 8.
— macrophylla *Gardn.* Bot. Mag. 78, 4662.
— modesta *Wight.* Wight Spicil. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 968.
— Munronii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1049.
— Nolitangere *L. β.* Trew Plantae rar. 20.
— — — Schk. Handb. 270.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 195 b.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 841.
— — — Liboschitz Petersb. 28.
— — — Fl. dan. 4, 582.
— — — Sv. Bot. 371.
— — — Engl. Bot. 14, 937.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 125.
— — — Dict. sc. nat. 134.
† — — — Plée Types 7.
! — — — Hopkirk Fl. anomala 1.
— oppositifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 883.
— parviflora *DC.* Mem. Genev. 5, 1.
— — — Ledeb. Ic. 89.
— picta *Kn. et W.* Knowles et Westcott 128.
— platypetala *Ldl.* Bot. Reg. 32, 69.
— — — Fl. d. serres 3, 215.
— puberula *Wall.* Wall. Pl. asiat. 193.
— pulcherrima *Dalz.* Bot. Mag. 77, 4615.
— — — Lem. Jard. fl. 202.
— repens *Moon.* Wight Illustr. 61.
— — — Bot. Mag. 74, 4404.
— — — Fl. d. serres 4, 403.
— reticulata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 19.
— rivalis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 751.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 27, 27.
— rosmarinifolia *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 750.
— Roylei *Walp.* Belgique hortic. 1, 1.
— — *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 15.
— rufescens *Benth.* Wight Spicil. 40.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 969.
— scabrida? *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 323.
— scapiflora *Heyne.* Bot. Mag. 64, 3587.
— — — Paxt. Mag. 5, 101.
— — — Wight Spicil. 38.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 967.
— tomentosa *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 749.
— tricornis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 9.
— — — Bot. Mag. 70, 4031.
— trilobata *Colebr.* Hook. Exot. Fl. 141.
— umbellata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 745.
— uncinata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 747.
— viscida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 746.

Impatiens Walkeri *H. et A.* Hook. Companion 18.
Imperata arundinacea *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 11.
— — — Host Gram. 340.
— cylindrica *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 53.
Imperatoria angustifolia *Bell.* Mem. Tur. 7, 3.
— hispanica *Boiss.* Boissier Esp. 74.
† — Ostruthium *L.* Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 199.
— — — Schk. Handb. 74.
— — — Sv. Bot. 368.
— — — Engl. Bot. 20, 1380.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 370.
— — — Woodv. Med. 1, 44.
— — — Hayne 7, 15.
— — — Guimp. et Schl. 190.
— — — Nees Düsseld. 288.
— — — Wagner 237.
† — silvestris *Lam.* Lam. Encycl. 199.
† Incarvillea *Juss.* Kerner Genera 144.
— parasitica *Roxb.* Roxb. Corom. 291.
† — sinensis *Lam.* Ann. Mus. 8, 63.
† — — — Lam. Encycl. 527.
Indigofera amoena *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 234.
— — — Bot. Reg. 4, 300.
— angulata *Ldl.* Bot. Reg. 12, 991.
— angustifolia *L.* Bot. Mag. 13, 465.
† — Anil *L.* Lam. Encycl. 626.
— — — Tussac Ant. 2, 9.
— — — Dict. sc. nat. 252.
— — — Tratt. Archiv 72.
— arborea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 368.
— argentea *L.* L'her. Stirp. 79.
— — — Desc. Ant. 8, 548.
— — — Spach Suites 3.
— aspalathoides *Vahl.* Rheede Hort. mal. 9, 37.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 188.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 332.
— atropurpurea *Ham.* Bot. Mag. 58, 3065.
— — — Bot. Reg. 21, 1744.
— — — Herb. amat. 5, 346.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 369.
— — — Belgique hortic. 1, 66.
— australis *Willd.* Vent. Malm. 45.
— — — Lodd. Cab. 149.
— — — Bot. Reg. 5, 386.
— Brunoniana *Grah.* Wall. Pl. asiat. 279.
— candicans *Ait.* Bot. Mag. 6, 198.
— coerulea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 366.
— cytisoides *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 235.
— — — Bot. Mag. 20, 742.
— decora *Ldl.* Bot. Reg. 32, 22.
— — — Paxt. Mag. 16, 291.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— decumbens *Hill.* Hill. Hort. Kew. 10.
— dendroides *Jacq.* Jacq. Ic. 571.
— denudata *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 233.
— — — Lodd. Cab. 500.
— diphylla *Vent.* Vent. Choix 30.
— disperma *L.* Tratt. Archiv 73.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 365.
— Dosua *Ham.* Bot. Reg. 28, 57.
— echinata *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 316.
— endecaphylla *Jacq.* Jacq. Ic. 570.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 84.
— — — Bot. Reg. 10, 789.
— enneaphylla *L.* Roemer Archiv 1, x.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 403.
— flaccida *Koenig.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 387.
— fragrans *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 385.
— glandulosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 330.
— graveolens *Schrad.* Schrader Sertum hannov. 12.
— hirsuta *L.* Rheede Hort. mal. 9, 30.

Indigofera hirsuta *L.* Jacq. Ic. 369.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 119.
† — — — Lam. Encycl. 626.
— — — Hook. Companion 24.
— incana *Thunb.* Bot. Reg. 12, 957.
— juncea *Lois.* Herb. amat. 4, 227.
— lateritia *Bert.* Novi Comm. Bonon. 2, 8.
— linifolia *Retz.* Retzius Obs. 6, 2.
— — — Roxb. Corom. 193.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 313.
— macrocalyx *Guill.* Guillemin Seneg. 46.
— macrostachya *Vent.* Vent. Malm. 44.
— parvula *Delile.* Cailliaud Voyage 64.
— paucifolia *Delile.* Delile Egypte 37.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 331.
— pedicellata *W. et A.* Wight Spicil. 66.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 983.
— pentaphylla *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 385.
— psoraloides *L.* Bot. Mag. 14, 476.
— pulchella *W. et A.* Wight Spicil. 55.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 367.
— setulosa *Bert.* Novi Comm. Bonon. 2, 8.
— silvatica *Sieb.* Bot. Mag. 57, 3000.
— stachyoides *Ldl.* Bot. Reg. 29, 14.
— stenophylla *Guill.* Guillemin Seneg. 48.
— stipularis *Link.* Maund Bot. 4, 191.
— stricta *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 2, 236.
† — sumatrana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 148.
† — — — Lam. Encycl. 626.
— tephrosioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 380.
— tinctoria *L.* Rheede Hort. mal. 1, 54.
— — — Rumpf Amb. 5, 80.
— — — Rousseau Bot. 19.
— — — Tratt. Archiv 71.
— — — Desc. Ant. 1, 17.
† — — — Spach Suites 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 365.
— trichopoda *Guill.* Guillemin Seneg. 47.
— trifoliata *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 314.
— trita *L. fil.* Hook. Companion 16.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 315. 2, 386.
— uniflora *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 333.
— violacea *Roxb.* Bot. Mag. 61, 3348.
— viscosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 404.
Infantea chilensis *J. Remy.* Gay Chile 48.
Inga adiantifolia *H. B.* Humb. Mim. 21.
— anomala *H. B.* Humb. Mim. 22.
— bauhiniaefolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 290.
— bigemina *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 12.
— biglobosa *Willd.* Pal. B. Fl. d'Oware 90.
— ciliata *Presl.* Presl Symbolae 58.
— darienensis *Seem.* Seemann Herald 23.
— dulcis *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 198.
— emarginata *H. B.* Humb. Mim. 17.
— — — Kerner Hort. 592.
— excelsa *H. B.* Humb. Mim. 18.
— ferruginea *Hort.* Fl. d. serres 8, 773.
— filipes *Vent.* Vent. Choix 38.
— forfex *H. B.* Humb. Mim. 16.
— fulgens *H. B.* Humb. Mim. 11.
— Harrisii *Ldl.* Bot. Reg. 25, 41.
— Houstoni *DC.* Rchb. Exot. 107.
— insignis *H. B.* Humb. Mim. 13.
— lanceolata *H. B.* Humb. Mim. 15.
— martinicensis *Presl.* Presl Symbolae 42.
— mertensioides *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 5.
— mollissima *H. B.* Humb. Mim. 19.
— myriantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 289.
— ornata *H. B.* Humb. Mim. 14.
— pulcherrima *Cerv.* Paxt. Mag. 11, 147.
— — — Fl. d. serres 1, 10.
— purpurea *Willd.* Bot. Reg. 2, 129.

Inga purpurea *Willd.* Kerner Hort. 439.
— — — Rchb. Exot. 108.
— Saponaria *Willd.* Rumpf Amb. 4, 66.
— spuria *H. B.* Humb. Mim. 12.
— superbiens *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 299. 300.
— taxifolia *H. B.* Humb. Mim. 20.
— umbrosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 124.
— zygia *DC.* DC. Legum. 65.
Inocarpus edulis *Forst.* Rumpf Amb. 1, 63.
† — — — Forster Charact. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 199. 200.
† — — — Lam. Encycl. 362.
— — — Roxb. Corom. 263.
Intsia amboinensis *DC.* Rumpf Amb. 3, 10.
† Intybellia praemorsa *Monn.* Monnier Essai 4.
† — pulchra *Monn.* Monnier Essai 4.
Inula arbuscula *Delile.* Ferret Abyssin. 14.
— bifrons *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 346.
— britannica *L.* Fl. dan. 3, 413.
— — — Schk. Handb. 247.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 495.
— Bubonium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 19.
— chrysocomoides *Poir.* Lam. Encycl. 680.
— Conyza *DC.* Dietr. Fl. bor. 11, 772.
— conyzoides *Desf.* Ann. Mus. 11, 23.
— — — Desf. Choix 38.
— crispa *Pers.* Delile Egypte 43.
— crithmoides *L.* Engl. Bot. 1, 68.
— dentata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 874.
— dysenterica *L.* Fl. dan. 3, 410.
— — — Curt. Lond. 1, 124.
— — — Engl. Bot. 16, 1115.
— — — Schk. Handb. 247.
— — — Dreves 1, 31.
— — — Hayne 6, 46.
— ensifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 169.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— germanica *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 134.
† — — — Nees Gen. X, x.
— glandulosa *Willd.* Bot. Reg. 4, 334.
— — — Bot. Mag. 44, 1907.
— gnaphalioides *Vent.* Vent. Cels 78.
† — Helenium *L.* Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 680.
— — — Fl. dan. 5, 728.
— — — Sv. Bot. 57.
— — — Woodv. Med. 1, 26.
— — — Engl. Bot. 22, 1546.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 265.
— — — Sibth. Fl. gr. 873.
— — — Hayne 6, 43.
— — — Guimp. et Schl. 191.
— — — Nees Düsseld. 239.
— — — Wagner 123. 124.
— hirta *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 358.
† — — — Nees Gen. X, x.
— japonica *Thunb.* Kaempfer Japon. 30.
— Oculus Christi *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 223.
— Oetteliana *Rchb.* Dietr. Fl. bor. 8, 560.
— primulaefolia *Lam.* Desc. Ant. 4, 289.
— Pulicaria *L.* Fl. dan. 4, 613.
— — — Curt. Lond. 1, 123.
— — — Engl. Bot. 17, 1196.
— — — Sv. Bot. 738.
† — — — Lam. Encycl. 680.
— salicina *L.* Fl. dan. 5, 786.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 808.
— saturejaeoides *Mill.* Houstoun Reliq. 19.
— semiamplexicaulis *Reuter.* Mem. Genev. 7, x.
— squarrosa *L.* Krocker Fl. sil. 2, 49.
— — — Sibth. Fl. gr. 875.
— suaveolens *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 81.

Digitized by Google

Inula thapsioides *Spr.* Rchb. Ic. crit. 4, 347.
— undulata *L.* Delile Egypte 46.
— viscosa *Ait.* Brotero Phytogr. 164.
Involucraria Wallichiana *Ser.* Mem. Genev. 3, 8.
Joachima phalaroides *Ten.* Tenore Fl. nap. 3.
Jochroma macrocalyx *Benth.* Hook. Journ. 1845, 13. 14.
— tubulosum *Benth.* Bot. Reg. 31, 20.
— — — Fl. d. serres 1, 22.
†Jodanthus *Torr. et Gr.* Gray Genera 54.
— hesperioides *Torr. et Gr.* Gray Genera 54.
Jodes ovalis *Blume.* Bennett Java 48.
Johannia microphylla *Tratt.* Tratt. Archiv 8.
Johnia coromandeliana *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 321.
— Petitiana *Rich.* Richard Abyssin. 40.
Johnsonia hirta *Ldl.* Lindley Swan River 7.
— lupulina *R. Br.* Bauer Illustr. 1.
†Johrenia *DC.* DC. Ombellifères 1.
— alpina *Fenzl.* Russegger Reise 17.
Joinvillea ascendens *Gaudich.* Gaudich. Bonite 39. 40.
— elegans *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 39. 40.
Joliffia africana *Bojer.* Mem. hist. nat. Par. 3, 6.
†Jondraba *Barrelier.* Medikus Gattungen 1.
Jonesia Asoca *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 59.
— — — Asiatic Researches 4, x.
— — — Bot. Mag. 57, 3018.
— — — Paxt. Fl. G. 32.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 206.
— pinnata *Willd.* Kerner Hort. 685.
†Jonidium *Vent.* Gray Genera 82.
— anomalum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 500.
— bigibbosum *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
— brevicaule *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 3.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 118.
— circaeoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 498.
— enneaspermum *Vent.* Rheede Hort. mal. 9, 60.
— ericacoides *H. K.* Nees Düsseld. Suppl. 118.
— fruticulosum *Benth.* Bentham Sulphur 2.
— Ipecacuanha *Vent.* St. Hil. Pl. usuelles 11.
— — — Bot. Mag. 51, 2453.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 117.
— Itubu *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 496.
† — lanatum *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
† — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
— lineare *Torr.* Gray Genera 82.
— microphyllum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 495.
† — nanum *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
† — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
— parviflorum *Vent.* St. Hil. Pl. usuelles 20.
— Poaya *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 9.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 117.
— polygalaefolium *Vent.* Vent. Malm. 27.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 496.
† — setigerum *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 23.
† — — — St. Hil. Pl. remarq. 27.
— suffruticosum *Gingins.* Wight Illustr. 19.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 308.
— urticaefolium *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 4.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 118.
— verbenaceum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 497.
— viscidulum *H. B. K.* Miquel Sertum 5.
Jonopsidium acaule *DC.* Rchb. Ic. crit. 7, 640.
— — — Jacq. Eclogae pl. 132.
— — — Bot. Reg. 32, 51.
— — — Fl. d. serres 4, 389.
— — — Belgique hortic. 3, 21.
† — albiflorum *Durieu.* Explor. Alger. 72.
Jonopsis pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 83.
— tenera *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1904.
— utricularioides *Ldl.* Lindley Collect. 39.

Josephia lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1742.
— latifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1743.
Josephinia grandiflora *R. Br.* Endl. Iconogr. 106.
— Imperatricis *Vent.* Vent. Malm. 67.
— — — Dict. sc. nat. 54.
†Jossinia indica *Wight.* Wight Illustr. 97 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 823.
— Lamarckii *Bl.* Flore d. serres 6, 621.
Jovellana punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 18.
— scapiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 18.
— triandra *Cav.* Cav. Ic. 453.
Joxocarpus laurifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 598.
— Roxburghii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 473.
†Ipomaea *L.* Mem. Genev. 6, 1.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 120.
— acutangula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
— — — Kerner Hort. 239.
— Aitoni *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1794.
— albiflora *Moric.* Moricand Pl. Am. 70.
— angulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 317.
— aquatica *Poir.* Rheede Hort. mal. 11, 52.
— atrosanguinea *Sims.* Bot. Mag. 47, 2170.
— Baclii *Choisy.* Mem. Genev. 8, 2.
— barbigera *Sweet.* Sweet Fl. G. 86.
— Batatas *Poir.* Rheede Hort. mal. 7, 50.
— — — Tussac Ant. 4, 1.
— — — Desc. Ant. 8, 545.
— batatoides *Benth.* Bot. Reg. 27, 36.
— Beladamboe *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 58.
— bignonioides *Sims.* Bot. Mag. 53, 2645.
† — bona nox *L.* Gaertn. Carp. 134.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 36.
— — — Cav. Ic. 390.
— — — Bot. Mag. 20, 752.
— — — var. purpurascens, Bot. Reg. 4, 290.
— bonariensis *Hook.* Bot. Mag. 65, 3665.
— bracteata *Cav.* Cav. Ic. 477.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1374.
— campanulata *L.* Rheede Hort. mal. 11, 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1375.
— carnea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 25.
— chryseides *Ker.* Bot. Reg. 4, 270.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 157.
— coccinea *L.* Schk. Handb. 37.
— — — Bot. Mag. 7, 221.
— — — Andr. Rep. 8, 499.
— coerulea *Roxb.* Bot. Reg. 4, 276.
• — crassipes *Hook.* Bot. Mag. 70, 4069.
— cuspidata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 119.
— cymosa *Choisy.* Rumpf Amb. 5, 138.
— — — Bot. Reg. 29, 24.
— dasysperma *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 89.
— denticulata *R. Br.* Bot. Reg. 4, 317.
— — — Jacq. Ecl. pl. 143.
— digitata *L.* Revue hortic. 1853, 20.
— discolor *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 261.
— dissecta *Pursh.* Willdenow Phytogr. 2.
— elegans *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 27.
— ennealoba *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 101.
— eriocephala *Moric.* Moricand Pl. Am. 29.
— eriosperma *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 105.
— eustachiana *Jacq.* Jacq. Obs. 36.
— evolvuloides *Moric.* Moricand Pl. Am. 32.
— ficifolia *Ldl.* Bot. Reg. 27, 13.
— — — Paxt. Mag. 9, 25.
— filiformis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 26.
— floribunda *Moric.* Moricand Pl. Am. 31.
— fulva *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 23.
— glandulifera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 121.
— — — Kerner Hort. 375.

Digitized by Google

Ipomaea goyazensis *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 479.
— grandiflora *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 50.
— — *Andr.* Andr. Rep. 6, 403.
— — — Tratt. Thes. 59.
— — — Kerner Hort. 374.
— Hardingii *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 217.
— hastata *L.* Burm. Fl. ind. 18.
— hederacea *L.* Jacq. Ic. 36.
— — — Kerner Hort. 6.
— — — Bot. Reg. 1, 85.
— hederaefolia *L.* Tratt. Thes. 60.
— hepaticaefolia *L.* Burm. Fl. ind. 20.
— heterophylla *Willd.* Jacq. Fragm. 42.
— hirsutula *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 44.
— Horsfalliae *Hook.* Bot. Mag. 61, 3315.
— — — Knowles et Westcott 29.
— — — Maund Bot. 1, 31.
— — — Paxt. Mag. 3, 50.
— Jalapa *Pursh.* Bot. Reg. 4, 342. 8, 621.
— — — Berl. Jahrb. 1820, 2.
— — — Hayne 13, 37.
— — — Nees Düsseld. 196. 197.
— insignis *Andr.* Andr. Rep. 10, 636.
— — — Bot. Mag. 43, 1790.
— — — Bot. Reg. 1, 75.
— involucrata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 89.
— — — Rchb. Exot. 285.
— Krusensternii *Led.* Petersb. 4, 8.
— latiflora *R. et Sch.* Bot. Reg. 11, 889.
— Learii *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 267.
— — — Marnock Mag. 1840, 10.
— leucantha *Jacq.* Jacq. Ic. 318.
— longifolia *Benth.* Bot. Reg. 26, 21.
— luteola *Jacq.* Jacq. Ic. 35.
— luxurians *Moric.* Moricand Pl. Am. 39.
— malabarica *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 61.
— maritima *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 57.
— — — Bot. Reg. 4, 319.
— mauritiana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 200.
— — — Kerner Hort. 65.
— mollicoma *Miq.* Miquel Surin. 37.
— montana *Moric.* Moricand Pl. Am. 30.
— muricata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 323.
— — *Cav.* Cav. Ic. 478.
— — — Bot. Mag. 73, 4301.
— mutabilis *Ker.* Bot. Reg. 1, 39.
— neriifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 471.
— oblongata *E. M.* Lem. Jard. fl. 209.
— obscura *Ker.* Bot. Reg. 3, 239.
— owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 82.
— palmata *Forsk.* Lem. Jard. fl. 256.
— — — Belgique hortic. 2, 63.
— pandurata *Ker.* Bot. Reg. 7, 588.
— paniculata *Burm.* Burm. Fl. ind. 21.
— — *R. Br.* Rheede Hort. mal. 11, 49.
— — — Bot. Reg. 1, 62.
— Papiru *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 120.
— peduncularis *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 37.
— pendula *R. Br.* Andr. Rep. 10, 613.
— — — Kerner Hort. 386. 706.
— — — Bot. Reg. 8, 632.
— pentaphylla *Cav.* Cav. Ic. 256.
— — — Jacq. Ic. 319.
— pes tigridis *L.* Rheede Hort. mal. 11, 59.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 836.
— Petersiana *Klotzsch.* Peters Mossamb. 38.
— pileata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1363.
— pilosa *Cav.* Cav. Ic. 323.
— — *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 837.
— platensis *Herb.* Bot. Reg. 4, 333.
— — — Bot. Mag. 65, 3685.
— — — Hart. Parad. 2, 2.

Ipomaea platensis *Herb.* Maund Bot. 5, 205.
— pulchella *Roth.* Bot. Mag. 73, 4305.
— — *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 156.
— Purga *Wendr.* Hayne 12, 33. 34.
— — — Guimpel et Kl. 21. 22.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 61.
— purpurea *Lam.* Dict. sc. nat. 48.
— Quamoclit *L.* Rheede Hort. mal. 11, 60.
— — — Rumpf Amb. 5, 155.
— — — Bot. Mag. 7, 244.
† — — — Lam. Encycl. 104.
— — — Barton Fl. 3, 96.
— racemosa *Roth.* Wight Illustr. 168.
— repanda *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 27.
— — — Salisb. Parad. 81.
— rubro-coerulea *Hook.* Bot. Mag. 61, 3297.
— — — Maund Bot. 2, 52.
— — — Paxt. Mag. 3, 99.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— rugosa *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 887.
— sagittaefolia *Burm.* Rheede Hort. mal. 11, 58.
— — — Burmann Fl. ind. 18.
— — *Pursh.* Bot. Reg. 6, 437.
— sagittata *Poir.* Poiret Reise 3.
— — — Lam. Encycl. 104.
— — — Cav. Ic. 107.
— — — Kerner Hort. 623.
— sanguinea *Vahl.* Bot. Mag. 42, 1769.
— — — Bot. Reg. 1, 9.
— Schiedeana *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 12.
— sepiaria *Roxb. Koen.* Rheede Hort. mal. 11, 53.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 838.
— sessiliflora *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 169.
— setosa *Ker.* Bot. Reg. 4, 333.
— simplex *Thunb.* Bot. Mag. 72, 4206.
— speciosa *R. et Sch.* Rheede Hort. mal. 11, 61.
— — *Pers.* Bot. Mag. 51, 2446.
— splendens *Sims.* Bot. Mag. 53, 2628.
— stans *Cav.* Cav. Ic. 250.
— stipulacea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 199.
— — — Kerner Hort. 263.
— ternata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 37.
— ternifolia *Cav.* Cav. Ic. 478.
— tricolor *Cav.* Cav. Ic. 208.
— tridentata *Roth.* Rheede Hort. mal. 11, 65.
— triloba *L.* Desc. Ant. 2, 137.
— tuberculata *Ker.* Bot. Reg. 1, 86.
— tuberosa *Jacq.* Hortic. Transact. 1, 10.
— — — Bot. Reg. 9, 768.
— Turpethum *R. Br.* Bot. Reg. 4, 279.
— — — Berl. Jahrb. 1820, 1.
— tyrianthina *Ldl.* Paxt. Mag. 8, 73.
— — — Fl. d. serres 2, 37.
— Tweedici *Hook.* Bot. Mag. 69, 3978.
— vesiculosa *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 106.
— villosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 121.
— Wightii *Choisy.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1364.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Ipomopsis elegans *Michx.* Smith Exot. Bot. 13.
— — *Sm.* Bot. Reg. 15, 1281.
— inconspicua *Sm.* Smith Exot. Bot. 14.
— picta *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 245.
Ipsea speciosa *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1663.
Iresine erianthos *Poir.* Lam. Encycl. 813.
— grandiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 102.
— javanica *Burm.* Burm. Fl. ind. 65.
— persica *Burm.* Burm. Fl. ind. 65.
— polymorpha *Mart.* Mart. Bras. 153. 154.
— racemosa *Poir.* Lam. Encycl. 813.
†Iriartea *Rz et P.* Mart. Palm. U. V.
† — deltoidea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— exorrhiza *Mart.* Mart. Palm. 33. 34.

Digitized by Google

Iriartea exorrhiza *Mart.* Wallace Palms 3. 12. 13.
— Lamarckiana *Mart.* D'Orbigny Voyage 12. 20.
— Orbignyana *Mart.* D'Orbigny Voyage 5. 20.
— phaeocarpa *Mart.* D'Orbigny Voyage 5. 19.
— setigera *Mart.* Mart. Palm. 37.
— — — Wallace Palms 15.
— ventricosa *Mart.* Mart. Palm. 35. 36.
— — — Wallace Palms 14.
†Irideae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 61.
— — Lady South Afric. 2. 3.
Iridorchis *Aub.* Aubert Orchid. 91.
†Iris *L.* Lam. Encycl. 33.
† — — Mutel Fl. franç. 68. 69.
— acuta *Willd.* Rchb. Ic. crit. 10, 913.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 343.
— alata *Poir.* Bot. Reg. 22, 1876.
— amoena *Red.* Red. Lil. 6, 336.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 919.
— — — Sweet Fl. G. II. 165.
— aphylla *Thunb.* var. Bot. Mag. 22, 870.
— arenaria *W. et K.* Winterl Index 22.
— — — W. et Kit. 57.
— — — Red. Lil. 5, 296.
— — — Bot. Reg. 7, 549.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 330.
— aurea *Ldl.* Bot. Reg. 33, 59.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1404.
— — — Lodd. Cab. 1886.
— — — Paxt. Mag. 9, 29.
— biflora *L.* Rchb. Fl. germ. 9, 332.
— — — Sweet Fl. G. II. 152.
— biglumis *Vahl.* Sweet Fl. G. II. 187.
— bituminosa *L.* Thunberg Iris 2.
— Bloudowii *Led.* Ledeb. Ic. 101.
— bohemica *Schmidt.* Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 331.
— brachycuspis *Fisch.* Bot. Mag. 49, 2326.
— caucasica *Stev.* Sweet Fl. G. 255.
— chinensis *Curt.* Bot. Mag. 11, 373.
— Clusiana *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 9, 328.
— crassifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1961.
— crispa *Thunb.* Thunberg Iris 1.
— cristata *Ait.* Smith Spicil. 13.
— — — Bot. Mag. 12, 412.
— — — Red. Lil. 7, 376.
— — — Lodd. Cab. 1366.
— decora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 86.
— deflexa *Kn. et W.* Knowles et Westcott 51.
— desertorum *Balb.* Mem. Tur. 7, 2.
— dichotoma *Pall.* Rchb. Mag. 31.
— — — Bot. Reg. 3, 246.
— — — Sweet Fl. G. 96.
— falcata *Tausch.* Tausch Canal. 2.
— Fieberi *Seidel.* Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 333.
— filifolia *Boiss.* Boissier Esp. 170.
— fimbriata *Vent.* Vent. Cels 9.
— — — Red. Lil. 3, 152.
— — — Savi Fl. ital. 2, 79.
— flavescens *Red.* Red. Lil. 7, 375.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 921.
— — — Sweet Fl. G. II. 56.
— flavissima *Pall.* Jacq. Ic. 220.
— flexuosa *Murr.* Novi Comm. Gott. 7, 4.
— florentina *L.* Bot. Mag. 18, 671.
— — — Woodv. Med. 4, 262.
— — — Sibth. Fl. gr. 39.
— — — Red. Lil. 1, 23.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 339.
— — — Hayne 12, 1.
— — — Nees Düsseld. 56.

Iris florentina *L.* Guimp. et Schl. 135.
— — — Wagner 218.
— foetidissima *L.* Red. Lil. 6, 331.
— — — Engl. Bot. 9, 596.
— — — Hayne 12, 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 916.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 347.
— fragrans *Ldl.* Bot. Reg. 26, 1.
— fugax *Ten.* Tenore Fl. nap. 4.
— fulva *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1496.
— — — Rchb. Exot. 38.
— furcata *M. v. B.* Marschall Cent. 31.
— — — Bot. Mag. 50, 2361.
— — — Bot. Reg. 10, 801.
— germanica *L.* Sibth. Fl. gr. 40.
— — — Bot. Mag. 18, 670.
— — — Sv. Bot. 360.
— — — Red. Lil. 6, 309.
— — — Dict. sc. nat. 61.
— — — Hayne 12, 2.
— — — Nees Düsseld. 57.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 47.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 924.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 338.
† — — — Nees Genera 3, x.
— glaucescens *Bunge.* Ledeb. Ic. 102.
— graminea *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 18, 681.
— — — Red. Lil. 5, 299.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 346.
† — — — Nees Genera 3, x.
— Gueldenstaedtii *Lep.* Rchb. Ic. crit. 10, 909.
— haematophylla *Fisch.* Sweet Fl. G. 118.
— halophila *Pall.* Bot. Mag. 22, 875.
— humilis *M. v. B.* Marschall Cent. 31.
— hungarica *W. et K.* W. et Kit. 226.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 332.
— — — Lodd. Cab. 1970.
— — — Sweet Fl. G. 74.
— imbricata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 35.
— juncea *Poir.* Poiret Reise 1.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 4.
— livida *Tratt.* Tratt. Archiv 129. 129*.
— longifolia *Schneev.* Schneevogt Ic. 20.
— — *Andr.* Andr. Rep. 1, 45.
— — — Sweet Fl. G. 146.
— — — Royle Illustr. 91.
— longispatha *Fisch.* Bot. Mag. 52, 2528.
— lurida *Solander.* Bot. Mag. 18, 669. 25, 986.
— — — Red. Lil. 6, 318.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 920.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 337.
— lusitanica *Gawl.* Bot. Mag. 18, 679.
— lutescens *Lam.* Red. Lil. 5, 263.
— — — Bot. Mag. 55, 2861.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 917.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 329.
— maritima *Mill.* Rchb. Ic. crit. 10, 912.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 342.
— martinicensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 10.
— — — Bot. Mag. 12, 416.
— — — Red. Lil. 3, 172.
— — — Desc. Ant. 4, 252.
— Monnierii *DC.* Red. Lil. 4, 236.
— moracoides *Ker.* Lodd. Cab. 1428.
— neglecta *Hornem.* Bot. Mag. 50, 2435.
— nepalensis *Don.* Royle Illustr. 90.
— — — Sweet Fl. G. II. 11.
— — *Wall.* Bot. Reg. 10, 818.

Digitized by Google

Iris nertschinskia *Lodd.* Lodd. Cab. 1843.
— notha *M. v. B.* Marschall Cent. 77.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 915.
— — — Belgique hortic. 3, 56.
— nudicaulis *Lam.* Rchb. Fl. germ. 9, 331.
— ochroleuca *L.* Bot. Mag. 2, 61.
— — — Red. Lil. 6, 350.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 598.
— odoratissima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 9.
— Pallasii *Fisch.* Bot. Mag. 49, 2331.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 479.
— pallida *Lam.* Bot. Mag. 18, 686.
— — — Red. Lil. 7, 366.
— — — Hayne 12, 3.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 92.
— — — Wagner 219.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 922.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 340.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
— papilionacea *Thunb.* Thunberg Iris 2.
— — — Jacq. Collect. 5, 3.
— pavonia *L. fil.* Thunberg Iris 1.
— — — Bot. Mag. 5, 168.
— — — Andr. Rep. 6, 364.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 10.
— — — Kerner Hort. 21.
— persica *L.* Bot. Mag. 1, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 13.
— — — Red. Lil. 4, 189.
— — — Herb. amat. 1, 48.
— — — Paxt. Mag. 10, 77.
— plicata *Lam.* Red. Lil. 6, 356.
— pratensis *Lam.* Red. Lil. 4, 237.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— prismatica *Pursh.* Barton Fl. 3, 85.
— — — Bot. Mag. 37, 1504.
— Pseudacorus *L.* Fl. dan. 3, 424.
— — — Sv. Bot. 110.
— — — Curt. Lond. 1, 70.
— — — Engl. Bot. 9, 578.
— — — Woodv. Med. 4, 263.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 92.
— — — var. Bot. Mag. 48, 2239.
— — — Red. Lil. 4, 235.
† — — — Plée Types 48. 49.
— — — Schk. Handb. 3[a]. 3[b].
— — — Dreves 2, 43.
— — — Hayne 12, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 344.
— pumila *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 1.
— — — Bot. Mag. 1, 9. 30, 1209. 31, 1261.
— — — Lodd. Cab. 1574.
— — — Red. Lil. 5, 261. 262.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 327.
— — — Spach Suites 95.
— reticulata *M. v. B.* Marschall Cent. 11.
— — — Lodd. Cab. 1829.
— — — Journ. Hort. Soc. 3, 166.
— — — Sweet Fl. G. II. 189.
— ruthenica *Gawl.* Bot. Mag. 28, 1123. 34, 1393.
— — — Lodd. Cab. 1650.
— — — Rchb. Exot. 39.
— sambucina *L.* Bot. Mag. 6, 187.
— — — Red. Lil. 6, 338.
— — — Jacq. Vind. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 335.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 48.
— scorpioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 6.

Iris scorpioides *Desf.* Red. Lil. 4, 211.
— — — Gussone Fl. sic. 14.
— setacea *Thunb.* Thunberg Iris 1.
— setosa *Pall.* Bot. Reg. 33, 10.
— sibirica *L.* Bot. Mag. 2, 50. 29, 1163. 39, 1604.
— — — Red. Lil. 7, 420. 8, 438.
† — — — Gaertn. Carp. 13.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 3.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 911.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 341.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 45.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 61.
— Sisyrinchium *L.* Cav. Ic. 193.
— — — Red. Lil. 1, 29. 8, 458.
— — — Sibth. Fl. gr. 42.
— spuria *L.* Fl. dan. 5, 734.
— — — Bot. Mag. 2, 58. 28, 1131. 37, 1514. 15.
— — — Sweet Fl. G. II. 321.
— — — Red. Lil. 6, 349.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 4.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 914.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 345.
— squalens *L.* Bot. Mag. 21, 797.
— — — Red. Lil. 7, 365.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 923.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 336.
— stenogyna *DC.* Red. Lil. 6, 310.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 910.
— stylosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 5.
— subbiflora *Brot.* Brotero Phytogr. 96.
— — — Bot. Mag. 28, 1130.
— susiana *L.* Bot. Mag. 3, 91.
— — — Red. Lil. 1, 18.
— — — Tratt. Archiv 130. 130[a].
— — — Savi Fl. ital. 2, 74.
— Swertii *Lam.* Red. Lil. 6, 306.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 918.
— — — Sweet Fl. G. II. 254.
— syrtica *Viv.* Viviani Lib. 1.
— taurica *Lodd.* Lodd. Cab. 1506.
— tenax *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1218.
— — — Bot. Mag. 61, 3343.
— Tigridia *Bunge.* Ledeb. Ic. 342.
— trialata *Brot.* Brotero Phytogr. 95.
— tricuspis *Thunb.* Jacq. Ic. 222.
— tridentata *Pursh.* Sweet Fl. G. 274.
— triflora *Balb.* Mem. Tur. 7, 1.
— — — Red. Lil. 8, 481.
— tripetala *L. fil.* Jacq. Ic. 221.
— — *Hook.* Bot. Mag. 56, 2886.
— tristis *Thunb.* Bot. Mag. 16, 577.
— — — Rchb. Exot. 19.
— tuberosa *L.* Bot. Mag. 15, 531.
— — — Engl. Bot. 28, 18.
— — — Red. Lil. 1, 48.
— — — Herb. amat. 1, 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 348.
— variegata *L.* Bot. Mag. 1, 16.
— — — Red. Lil. 5, 292.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 5.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 334.
— verna *Michx.* Sweet Fl. G. 68.
— — — Lodd. Cab. 1855.
— versicolor *L.* Bot. Mag. 1, 21.
— — — Red. Lil. 6, 339.
— — — Bigelow Med. 16.
— villosa *Gawl.* Bot. Mag. 16, 571.

Digitized by Google

Iris villosa *Gawl.* Rchb. Exot. 19.
— virescens *Red.* Red. Lil. 5, 295.
— virginica *L.* Jacq. Ic. 223.
— — — Bot. Mag. 19, 703.
— viscaria *Thunb.* Bot. Mag. 16, 587.
— xiphioides *Ehrh.* Bot. Mag. 18, 687.
— — — Red. Lil. 4, 212.
— — — Kerner Hort. 313.
— — — Herb. amat. 3, 166.
— Xiphium *L.* Bot. Mag. 18, 686.
— — — Red. Lil. 6, 337.
— — — Herb. amat. 2, 110.
Iribachia elegans *Mart.* Mart. Bras. 179.
Iroucana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 127.
Isachne albens *Tr.* Trin. Sp. Gram. 1, 85.
— dispar *Tr.* Trin. Sp. Gram. 1, 86.
— mauritiana *Kth.* Humb. Gram. 33.
— minutula *Kth.* Humb. Gram. 117.
†Isanthera permollis *N. v. E.* Wight Illustr. 159 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1355.
Isanthus coeruleus *Michx.* Michaux Fl. 30.
†Isatis *L.* Medikus Gattungen 1.
— alpina *All.* Allione Fl. ped. 3, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 4.
— bannatica *Link.* Rchb. Fl. germ. 2, 4.
— brachycarpa *C. A. M.* Eichwald Caucasus 19.
— costata *Led.* Ledeb. Ic. 339.
— Garcini *DC.* Delessert Ic. 2, 77.
— hebecarpa *DC.* Delessert Ic. 2, 79.
— littoralis *Stev.* Delessert Ic. 2, 78.
— lusitanica *L.* Lam. Encycl. 554.
— — — Tratt. Archiv 208.
— — — Sibth. Fl. gr. 615.
— minima *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 6.
— platycarpa *Jaub.* Jaubert Illustr. 224.
— praecox *Kit.* Tratt. Archiv 50. 50 *a*.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 4.
— tinctoria *L.* Engl. Bot. 2, 97.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 210.
— — — Sv. Bot. 35.
† — — — Gaertn. Carp. 142.
† — — — Lam. Encycl. 554.
— — — Schk. Handb. 188.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Tratt. Archiv 49. 49 *a*.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 4.
† — — — Nees Gen. X, x.
— violascens *Bunge.* Bunge Reliq. Lehm. 6.
†Ischaemum *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
— aristatum *L.* Burm. Fl. ind. 21 *b*.
— digitatum *Brongn.* Brongniart Coquille 13.
— hispidum *H. et K.* Humb. Gram. 100.
— latifolium *Kth.* Humb. Gram. 99.
— muticum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 181.
† — — — Lam. Encycl. 839.
† — — — Ann. d'obs. 4, 10.
— paleaceum *Tr.* Trin. Sp. Gram. 3, 333.
— rugosum *Salisb.* Salisb. Ic. rar. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 181.
— timorense *Kth.* Humb. Gram. 98.
— Urvilleanum *Kth.* Brongniart Coquille 12.
†Isertia coccinea *Vahl.* Gaertn. Carp. 191.
— — — Lam. Encycl. 259.
— — — Miquel Surin. 48.
— commutata *Miq.* Miquel Surin. 48.
— parviflora *Vahl.* Vahl Eclogae 15.
Isias triloba *De Not.* Mem. Tur. 6, (1844.) x.
Isidrogalvia falcata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 302.
Ismelia maderensis *Don.* Sweet Fl. G. II. 342.
Ismene Amancaes *Herb.* Paxt. Mag. 3, 267.
— — — var. sulphurea, Bot. Reg. 20, 1665.
Ismene Amancaes *Herb.* Fl. d. serres 5, 449.
— calathina *Herb.* Bot. Mag. 53, 2655.
— — — Fl. d. serres 5, 440.
— Knightii *Kn. et W.* Knowles et Westcott 59.
— Macleana *Herb.* Bot. Mag. 65, 3675.
— pedunculata *Herb.* Herbert Amar. 35.
— virescens *Ldl.* Bot. Reg. 27, 12.
Isnardia palustris *L.* Scarella Lettera apol. 1.
— — — Lam. Encycl. 77.
— — — Schk. Handb. 25.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Fl. dan. 10, 1745.
— — — Engl. Bot. 2593.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 442.
— subhastata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 86.
Isocarpha divaricata *Benth.* Bentham Sulphur 41.
Isochilus graminifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 78.
— graminoides *Hook.* Hook. Exot. Fl. 196.
— linearis *R. Br.* Bot. Reg. 9, 745.
— — — Lodd. Cab. 1341.
— prolifer *R. Br.* Bot. Reg. 10, 825.
Isocynis *Aub.* Aubert Orchid. 13.
†Isoeteae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 35.
Isoetes capsularis *Roxb.* Calcutta Journal 1846, 26.
— Durieui *Bory.* Explor. Alger. 36.
— Hystrix *Durieu.* Explor. Alger. 36.
— lacustris *L.* Linné Schwed. Reise 2.
— — — Fl. dan. 2, 191.
— — — Sv. Bot. 600.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
— — — Curt. Lond. 4, 131.
— — — Engl. Bot. 16, 1084.
† — — — Jard. Ann. II. 2, 2. 3.
— — — Newman p. 381. 386.
— — — Lam. Encycl. 862.
— — — Schk. Fil. 173.
— — — Sturm Flora II. 5, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 1.
† — — — (Mohl.) Linnaea 14, 3.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 35.
— setacea *Bosc.* Mem. Mus. 14, 6. 7.
— velata *Al. Br.* Explor. Alger. 37.
Isoetopsis graminifolia *Turcz.* Bull. Mosc. 1851, 3.
Isolepis articulata *N. v. E.* Rheede Hort. mal. 12, 71.
— aucklandica *Hook.* Hook. Fl. ant. 50.
— Eckloniana *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
— lanata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 68.
† — leptalea *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
— minima *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
— obtusifolia *R. et Sch.* Pal. B. Fl. d'Oware 81.
— palustris *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
— plebeja *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
— rivularis *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 1.
† — Saviana *Link.* Nees Gen. 2, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 301.
† — setacea *Link.* Nees Gen. 2, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 301.
— squarrosa *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 38.
† — supina *R. Br.* Nees Gen. 2, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 302.
— uninodis *Delile.* Delile Egypte 8.
Isolobus iasionoides *A. DC.* Delessert Ic. 5, 8.
†Isoloma lanuginosum *Sm.* Hook. Gen. Fil. 102.
— pictum *Planch.* Fl. d. serres 6, 586.
— rubricaule *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 7.
Isomeris arborea *Nutt.* Bot. Mag. 67, 3843.
†Isonandra *Wight.* Wight Illustr. 148 *b*.
— Candolleana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1220.
— Gutta *Hook.* Hook. Journal 1847, 16.
— — — Archer Pop. Botany x.
— lanceolata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 339.
— Perrottetiana *A. DC.* Wight Spicil. 142.

Digitized by Google

Isonandra Perrottetiana *A. DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1219.
— polyandra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1589.
— villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 360.
Isopetalum Cotyledonis *Sweet.* Sweet Geran. 126.
Isopogon anemonifolius *R. Br.* Lodd. Cab. 1337.
— attenuatus *R. Br.* Bot. Mag. 74, 4372.
— axillaris *R. Br.* Guillemin Austr. 19.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 438.
— Baxteri *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3539.
— formosus *R. Br.* Bot. Reg. 15, 1288.
— longifolius *R. Br.* Bot. Reg. 11, 900.
— Loudoni *Baxt.* Bot. Mag. 62, 3421.
— scaber *Ldl.* Bot. Mag. 69, 4037.
— spathulatus *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3450.
— sphaerocephalus *N. v. E.* Bot. Mag. 73, 4332.
†Isopyrum *L.* Gray Genera 12.
— biternatum *Torr. et Gr.* Gray Genera 12.
— fumarioides *L.* Pallas Fl. ross. 3, 1.
— — — Schk. Handb. 153.
† — — — Gaertn. Carp. 65.
— grandiflorum *Fisch.* Royle Illustr. 11.
— microphyllum *Royle.* Royle Illustr. 11.
— thalictroides *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 113.
Isotoma axillaris *Ldl.* Bot. Reg. 12, 964.
— — — Lodd. Cab. 1528.
— — — Freycinet Voyage 70.
† — — — Spach Suites 109.
— longiflora *Presl.* Bot. Reg. 14, 1200.
Isotypus onoserioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 307.
†Itea *L.* Kerner Genera 93.
— caroliniana *Lam.* Lam. Encycl. 147.
— chinensis *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 39.
— Cyrilla *Sw.* Swartz Observ. 4.
— — — L'her. Stirp. 66.
— spinosa *Spr.* Andr. Rep. 5, 314.
— virginica *L.* Lam. Encycl. 147.
† — — — Gaertn. Carp. 209.
— — — Bot. Mag. 50, 2409.
— — — Watson Dendr. 1, 12.
Ittnera minor *Gm.* Gmelin Fl. bad. 3, 4.
— Najas *Gm.* Gmelin Fl. bad. 3, 3.
†Juanulloa parasitica *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 185.
† — — — Kerner Genera 68.
— — — Bot. Mag. 70, 4118.
— — — Hart. Parad. 1, 6.
†Jubaea spectabilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
— — — Mart. Palm. 161.
— — — Gaudichaud Bonite 51.
Jubelina riparia *Juss.* Delessert Ic. 3, 32.
† — — — Arch. Mus. 3, 20.
†Jucunda tomentosa *Benth.* Miquel Surin. 14.
†Juglans *L.* Lam. Encycl. 781.
† — alba *L.* Gaertn. Carp. 89.
— — — Watson Dendr. 2, 148.
— amara *Michx.* Michaux Arb. 1, 4.
— aquatica *Michx.* Michaux Arb. 1, 5.
— Camirium *Lour.* Marsden Sumatra 7.
— cathartica *Michx.* Michaux Arb. 1, 2.
— cinerea *L.* Jacq. Ic. 192.
— — — Bigelow Med. 32.
† — compressa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 89.
— fraxinifolia *Lam.* Desc. Ant. 7, 453.
— laciniosa *Michx.* Michaux Arb. 1, 9.
— myristicaeformis *Michx.* Michaux Arb. 1, 10.
— nigra *L.* Jacq. Ic. 191.
— — — Michaux Arb. 1, 1.
— — — Nouveau Duhamel 4, 48.
— — — Kerner Hort. 767.
— — — Watson Dendr. 2, 158.
Juglans olivaeformis *Michx.* Michaux Arb. 1, 3.
— Pitteursii *Morr.* Annales de Gand 1848, 197.
— porcina *Michx.* Michaux Arb. 1, 9.
— — — var. Watson Dendr. 2, 167.
— regia *L.* Woodv. Med. 1, 90.
— — — Schk. Handb. 302.
— — — Nouveau Duhamel 4, 47.
— — — Dict. sc. nat. 269. 269.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 16.
† — — — Mem. Instit. 1830, 5. 8. 1850, 13.
— — — Nees Düsseld. 96.
— — — Guimp. et Schl. 98.
— — — Wagner 5. 6.
— — — Hayne 13, 17.
† — — — Nees Gen. 4, 27.
† — rubra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 89.
— squamosa *Michx.* Michaux Arb. 1, 7.
— tomentosa *Michx.* Michaux Arb. 1, 6.
— — — Kerner Hort. 518.
†Juncaceae *Bartl.* Schnizl. Iconogr. 1, 51.
Juncus acutiflorus *Ehrh.* Engl. Bot. 4, 238.
— — — Fl. dan. 12, 2112.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 406.
† — — — Nees Gen. 2, 29.
— acutus *L.* Host Gram. 397.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 401.
— — — Engl. Bot. 23, 1614.
— adscendens *Host.* Host Gram. 287.
— albidus *Willd.* Hoffmann D. Fl. 1791, 4.
— — — Host Gram. 295.
— alpinus *Vill.* Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 403.
— — — Fl. dan. 13, 2171.
† — anceps *La Harpe.* Mutel Fl. fr. 75.
— andicola *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 714.
— Angelisii *Ten.* Tenore Fl. nap. 227.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 412.
— antarcticus *Hook.* Hook. Fl. ant. 46.
— arcticus *Willd.* Curt. Lond. 5, 152.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 410.
† — — — Nees Gen. 2, 29.
— arcuatus *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 4.
— articulatus *L.* Fl. dan. 7, 1097.
† — — — Schk. Handb. 98a.
— — — Dict. sc. nat. 36.
— atratus *Krock.* Rchb. Fl. germ. 9, 407.
— balticus *Willd.* Engl. Bot. 2621.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 411.
— biglumis *L.* Fl. dan. 1, 120.
— — — Sv. Bot. 497.
— — — Engl. Bot. 13, 898.
— — *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 4.
— bottnicus *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 5.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 398.
† — bufonius *L.* Leers Fl. herborn. 13.
† — — — Gaertn. Carp. 15.
† — — — Schk. Handb. 98a.
— — — Host Gram. 290.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 395.
† — — — Nees Gen. 2, 29.
— — — Fl. dan. 7, 1098.
— — — Engl. Bot. 12, 803.
— — — Lam. Encycl. 250.
† — — — Explor. Alger. 43.
— bulbosus *L.* Fl. dan. 3, 431. 5, 817.
† — — — Leers Fl. herborn. 13.

Juncus bulbosus *L.* Host Gram. 289.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 399.
— — — Lam. Encycl. 250.
— — — Engl. Bot. 13, 934.
— campestris *L.* Linné Fl. lapp. 10.
— — — Fl. dan. 8, 1333. 1386.
— — — Engl. Bot. 10, 672.
† — — — Nees Gen. 2, 28.
— capitatus *Weigel.* Schk. Handb. 98 b.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 391.
— — — Fl. dan. 10, 1690.
— — — Engl. Bot. 2644.
— caricinus *Durieu.* Explor. Alger. 43.
— castaneus *Sm.* Engl. Bot. 13, 900.
— — — Fl. dan. 8, 1332.
— — — Roemer Fl. europ. 13, 7.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 393.
— coenosus *Bicheno.* Engl. Bot. 2680.
— compressus *Jacq.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 399.
— conglomeratus *L.* Fl. dan. 7, 1094.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Engl. Bot. 12, 835.
— — — Lam. Encycl. 250.
— — — Host Gram. 282.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 408.
— diffusus *Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 414.
— effusus *L.* Fl. dan. 7, 1093. 1096.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Engl. Bot. 12, 836.
— — — Host Gram. 283.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 413.
— fasciculatus *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 9, 396.
— filiformis *L.* Fl. dan. 7, 1207.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Smith Spicil. 3.
— — — Engl. Bot. 17, 1175.
— — — Host Gram. 284.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 3.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 412.
— fistulosus *Guss.* Rchb. Fl. germ. 9, 409.
— flavescens *Host.* Host Gram. 294.
— foliosus *Desf.* Desf. Fl. atl. 92.
† — — — Explor. Alger. 43.
— Forsteri *Sm.* Engl. Bot. 18, 1293.
— fusco-ater *Schreb.* Sturm Flora 16, 71.
— Gerardi *Lois.* Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 398.
— glaucus *Ehrh.* Engl. Bot. 10, 665.
— — — Fl. dan. 7, 1159.
— — — Sv. Bot. 479.
— — — Host Gram. 281.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 415.
— gracilis *Sm.* Engl. Bot. 31, 2174.
— grandiflorus *L.* Comm. Gott. 9, 5.
— — — Lam. Encycl. 250.
— helodes *Link.* Rchb. Fl. germ. 9, 411.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 97.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 98.
— Hostii *Tausch.* Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
— Jacquini *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 221.
— — — Host Gram. 293.
— — — Sturm Flora 16, 71.

Juncus Jacquini *L.* Rchb. Fl. germ. 9, 392.
— inflexus *Retz.* Rchb. Fl. germ. 9, 411.
— insulanus *Viv.* Rchb. Fl. germ. 9, 396.
— intermedius *Host.* Host Gram. 299.
— inundatus *Drejer.* Fl. dan. 13, 2287.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 410.
— lamprocarpus *Ehrh.* Engl. Bot. 30, 2143.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 399.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 405.
— lucidus *Hochst.* Seubert Fl. azor. 4.
— luteus *Lam.* Vill. Dauph. 6 b.
— — — Rostkovius Juncus 2.
— marginatus *Rostk.* Rostkovius Juncus 2.
— maritimus *Lam.* Engl. Bot. 24, 1725.
— — — Fl. dan. 10, 1689.
— — — Host Gram. 280.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 402.
— maximus *Retz.* Host Gram. 298.
— melananthos *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 9, 407.
— monanthos *Jacq.* Jacq. Enum. vind. 4.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
— — — Fl. dan. 10, 1691.
— multiflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 91.
— mutabilis *Lam.* Cav. Ic. 296.
— nemorosus *Host.* Host Gram. 297.
— nigricans *Drejer.* Rchb. Fl. germ. 9, 407.
— nigritellus *Don.* Engl. Bot. 2643.
— — — Sturm Flora 18, 78.
† — niveus *Leers.* Leers Fl. herborn. 13.
— — *L.* Schk. Handb. 98 a.
— — — Host Gram. 296.
— nodosus *Rostk.* Rostkovius Juncus 2.
— nodulosus *Wahlenb.* Rchb. Fl. germ. 9, 403.
— — *Bory et Ch.* Bory et Chaubard Morée 11.
— obtusiflorus *Ehrh.* Sv. Bot. 615.
— — — Fl. dan. 11, 1872.
— — — Engl. Bot. 30, 2144.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 404.
— paniculatus *Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 412.
— parviflorus *Retz.* Rostkovius Juncus 1.
— pediformis *Vill.* Vill. Dauph. 6 b.
— pilosus *L.* Fl. dan. 3, 441.
— — — Engl. Bot. 11, 736.
† — — — Leers Fl. herborn. 13.
— — — Host Gram. 300.
— pygmaeus *Thuill.* Fl. dan. 11, 1871.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 391.
— salinus *Durieu.* Explor. Alger. 43.
— setaceus *Rostk.* Rostkovius Juncus 1.
— silvaticus *Sm.* Engl. Bot. 11, 737.
— — *Reichard.* Host Gram. 286.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — var. Rochel Banat. 1.
— spadiceus *All.* Vill. Dauph. 6 b.
— — — Host Gram. 296.
— sphaerelatus *Decne.* Jacquemont Ind. 172.
— sphaerocarpus *N. v. E.* Rchb. Fl. germ. 9, 416.
— spicatus *L.* Linné Fl. lapp. 10.
— — — Fl. dan. 2, 270.
— — — Engl. Bot. 17, 1176.
— — — Host Gram. 400.
— Sprengelii *Schlechtd.* Willd. Fl. berol. 4.
— squarrosus *L.* Fl. dan. 3, 430.
— — — Engl. Bot. 13, 933.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 400.
— stolonifer *Wohlf.* Wohlleben Suppl. hal. 1.

Juncus stygius *L.* Smith Ic. Linn. 55.
— — — Sv. Bot. 497.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 393.
— subverticillatus *Weig.* Host Gram. 288.
— sudeticus *Willd.* Host Gram. 399.
— supinus *Moench.* Moench Enum. Hass. 1.
— — — Fl. dan. 7, 1099.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 397.
— — — *β.* repens, Sturm Flora 4, 13.
— Tenageia *Ehrh.* Fl. dan. 7, 1160.
— — — Host Gram. 291.
— — — Droves 3, 97.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 416.
— tenuis *Willd.* Rostkovius Juncus 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 398.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Fl. dan. 14, 2468.
— triandrus *Vill.* Vill. Cat. Strasb. 2.
— — *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 9, 391.
— triceps *Rostk.* Rostkovius Juncus 1.
— trifidus *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 9.
— — — Fl. dan. 1, 107.
— — — Sv. Bot. 727.
— — — Engl. Bot. 21, 1482.
— — — Host Gram. 285.
— — — Sturm Flora 16, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 394.
— triglumis *L.* Linné Fl. lappon. 10.
— — — Fl. dan. 1, 132.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 13, 899.
— — — Sv. Bot. 497.
— — — Hoppe Anleitung 2.
— — — Host Gram. 292.
— — — Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 392.
— uliginosus *Roth.* Engl. Bot. 12, 801.
— — — Schk. Handb. 98 *b*.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 397.
— ustulatus *Hoppe.* Hoppe Anleitung 1.
— verticillatus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 9, 397.
†Jungia imbricata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 38.
† — — — Lam. Encycl. 143.
†Juniperus *L.* Hofmeister Untersuchungen 33.
— bermudiana *L.* Hook. Journal 1843, 1.
— Cedrus *Webb.* Webb Canar. 217.
— chinensis *L.* Pinetum Woburnense 63.
— — — Sieb. Fl. Japon. 126. 127.
— communis *L.* Pallas Fl. ross. 54.
— — — Fl. dan. 7, 1119.
— — — Sv. Bot. 289.
— — — Engl. Bot. 16, 1100.
— — — Woodv. Med. 1, 6.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 431.
† — — — Richard Conif. 5.
† — — — Lam. Encycl. 829.
— — — Dict. sc. nat. 307.
— — — Bigelow Med. 44.
† — — — Bull. Mosc. 1853, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
— — — Schk. Handb. 338.
— — — Hartig 10.
— — — Nees Düsseld. 96.
— — — Guimp. et Schl. 170.
— — — Wagner 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 535.
† — — — Nees Genera 4, 12.
— davurica *Pall.* Pallas Fl. ross. 55.
— — — Andr. Rep. 8, 534.
Juniperus drupacea *Lab.* Bill. Syr. 2, 8.
— excelsa *M. v. B.* Pinetum Woburnense 64.
— — — Trautvetter Imagines 18.
— lycia *L.* Pallas Fl. ross. 56.
— — — Woodv. Med. 1, 7.
— macrocarpa *Sm.* Tenore Fl. nap. 247.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 537.
— nana *Willd.* Guimpel Holzgew. 207.
— — — Engl. Bot. 2743.
† — Oxycedrus *L.* Richard Conif. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 537.
— phoenicea *L.* Pallas Fl. ross. 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 536.
— — — *β.* Lobelii, Gussone Pl. rar. 62.
— rigida *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 128.
— Sabina *L.* Pallas Fl. ross. 56.
— — — Woodv. Med. 1, 5.
— — — Schk. Handb. 339.
— — — Guimpel Holzgew. 205.
— — — Guimpel et Schl. 169.
— — — Brandt und Ratzeb. 47.
— — — Nees Düsseld. 97.
— — — Wagner 197.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 536.
— virginiana *L.* Michaux Arb. 3, 5.
— — — Schk. Handb. 338.
— — — Bigelow Med. 45.
† — — — Richard Conif. 6.
Jurinea cyanoides *DC.* Dietr. Fl. bor. 11, 774.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 808.
— mollis *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 808. 809.
— Neumayerana *Vis.* Visiani Dalm. 10.
— pinnata *DC.* Boissier Esp. 113 *c*.
Jurinella absinthifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 185.
— Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 183.
— chamaecynara *Jaub.* Jaubert Illustr. 184.
Jussiaea affinis *DC.* Miquel Surin. 15.
— angustifolia *Lam.* Rumpf Amb. 6, 21. fig. 1.
— — — Lam. Encycl. 280.
— elegans *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 131.
† — erecta *L.* Gaertn. Carp. 31.
— — — Lam. Encycl. 280.
— exaltata *Andr.* Andr. Rep. 10, 621.
— grandiflora *Michx.* Bot. Mag. 47, 2122.
— — — Dict. sc. nat. 218.
— hirsuta *Mill.* Desc. Ant. 6, 388.
— longifolia *DC.* DC. Hort. genev. 4.
— — — Rchb. Hort. 67.
— macrocarpa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 333.
— maypurensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 331.
— myrtifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 132.
— natans *H. B.* Humb. Pl. aeq. 3.
— octonervia *Lam.* Lam. Encycl. 280.
— ovalifolia *Sims.* Bot. Mag. 52, 2530.
— palmitensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 133.
— pilosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 332 *a b*.
— ramosa *Jacq. fil.* Rchb. Hort. 75.
— repens *L.* Rheede Hort. mal. 2, 51.
— — — Wight Illustr. in Hook. 40.
— salicifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 330.
— sedoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 3.
— suffruticosa *L.* Rheede Hort. mal. 2, 50.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 31.
— tenella *L. fil.* Burmann Fl. ind. 34.
†Justicia *L.* Ann. Mus. 9, 21.
— acaulis *L.* Roxb. Corom. 127.
† — Adhatoda *L.* Lam. Encycl. 12.
— — — Bot. Mag. 22, 861.
— asperula *Wall.* Lodd. Cab. 1681.
— assurgens *L.* Jacq. Ecl. pl. 101.
— Betonica *L.* Rheede Hort. mal. 2, 21.
— bicalyculata *Vahl.* Rheede Hort. mal. 6, 23.

Justicia bicolor *Sims.* Bot. Mag. 35, 1423.
— — — Lodd. Cab. 165.
— — — Andr. Rep. 10, 643.
— — — Rchb. Mag. 22.
— — — Herb. amat. 5, 319.
— bracteolata *Jacq.* Jacq. Ic. 205.
— calcarata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 113.
— callitricha *Lodd.* Lodd. Cab. 1921.
— calycotricha *Link.* Link Ic. 1, 53.
— — — Hook. Exot. Fl. 212.
— — — Bot. Mag. 55, 2816.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Ic. 206.
— carnea *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1397.
— — — Bot. Mag. 62, 3383.
— carthagenensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 7.
— — — Bot. Reg. 10, 797.
— chinensis *Burm.* Burmann Fl. ind. 4.
— ciliata *Jacq.* Jacq. Vind. 104.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 3.
— — — Schneevogt Ic. 33.
— — — Smith Ic. pictae 8.
— — — Bot. Mag. 12, 432.
— — — Kerner Hort. 61.
— — — Lodd. Cab. 903.
— — — Paxt. Mag. 1, 102.
— — *Cav.* Cav. Ic. 199.
— cristata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 320.
— — — Herb. amat. 2, 138.
— curviflora *Wall.* Wall. Pl. asiat. 112.
— Ecbolium *L.* Rheede Hort. mal. 2, 20.
— — — Bot. Mag. 43, 1847.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 463.
— echioides *L.* Rheede Hort. mal. 9, 46.
— elegans *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 50.
— — — Kerner Hort. 477.
— eustachiana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 5.
— — — Bot. Reg. 4, 309.
— — — Bot. Mag. 46, 2076.
— fastuosa *Vahl.* Vahl Symbolae 1.
— flavicoma *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1027.
— formosa *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 102.
— furcata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 3.
— gangetica *L.* Burmann Fl. ind. 4.
— Gendarussa *L.* Rheede Hort. mal. 9, 42.
— — — Rumpf Amb. 4, 28.
— — — Jacq. Ecl. pl. 11.
— — — Bot. Reg. 8, 635.
— — — Lodd. Cab. 1893.
— geniculata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2487.
— guttata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 28.
— — — Bot. Reg. 16, 1334.
— imbricata *Vahl.* Vahl Ic. 1.
— ligulata *Lam.* Lam. Encycl. 12.
— — — Cav. Ic. 71.
— latifolia *Vahl.?* Rheede Hort. mal. 9, 44.
— lineolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 13.
— lithospermifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 4.
— livida *Hamilt.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1346.
— longistaminea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 10.
— lucida *Andr.* Andr. Rep. 5, 313.
— — — Bot. Mag. 26, 1014.
— maculata *Lodd.* Lodd. Cab. 626.
— madurensis *Burm.* Burmann Fl. ind. 4.
— martinicensis *Murr.* Jacq. Hist. stirp. am. 6.
— — — Jacq. Vind. 3, 22.
— montana *Roxb.* Roxb. Corom. 176.
— Moretiana *Burm.* Rumpf Amb. 6, 23.
— mucronata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 10.
— nasuta *L.* Rheede Hort. mal. 9, 69.
— — — Bot. Reg. 10, 825.
— nervosa *Vahl.* Bot. Mag. 33, 1358.
— — — Lodd. Cab. 146.

Justicia nitida *Jacq.* Andr. Rep. 9, 570.
— nodosa *Hook.* Bot. Mag. 56, 2914.
— — — Rchb. Exot. 147.
— nutans *Burm.* Burmann Fl. ind. 5.
— oblongata *Link.* Link Ic. I. 54.
— orchioides *L. fil.* Vent. Malm. 51.
— — — Lodd. Cab. 827.
— palatifera *Wall.* Wall. Pl. asiat. 92.
— paniculata *Burm.* Rheede Hort. mal. 9, 56.
— — *Vahl.* Jacq. Ecl. pl. 34.
— pectinata *L.* Lam. Encycl. 12.
— — — Roxb. Corom. 153.
— pectoralis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 4.
— — — Tussac Ant. 3, 2.
— — — Desc. Ant. 4, 281.
— — — Bot. Reg. 10, 796.
— pedunculosa *Michx.* Bot. Mag. 50, 2367.
— periplocaefolia *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 7.
— peruviana *Cav.* Cav. Ic. 28.
— — — Bot. Mag. 12, 430.
— picta *L.* Rheede Hort. mal. 6, 60.
— — — Rumpf Amb. 4, 30.
— — — Bot. Mag. 44, 1870.
— — — Bot. Reg. 15, 1227.
— plumbaginifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 12.
— — — Kerner Hort. 431.
— polystachya *Lam.* Vahl Symbolae 26.
— procumbens *L.* Rheede Hort. mal. 10, 94.
— pulchella *Roxb.* Roxb. Corom. 177.
— pulcherrima *L. fil.* Jacq. Ic. 204.
† — purpurea *L.* Gaertn. Carp. 54.
— quadrangularis *Hook.* Bot. Mag. 55, 2845.
— — — Bot. Reg. 16, 1340.
— quadrifida *Vahl.* Herb. amat. 4, 227.
— — — Kerner Hort. 821.
— racemosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 11.
— repens *L.* Roxb. Corom. 132.
— retusa *Vahl.* Lodd. Cab. 724.
† — scorpioides *L.* Houstoun Reliq. 1.
— secunda *Vahl.* Bot. Mag. 46, 2060.
— sericea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 9.
— sessilis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 3.
— sexangularis *Cav.* Cav. Ic. 203.
— speciosa *Roxb.* Bot. Mag. 54, 2722.
— — — Lodd. Cab. 1915.
— — — Maund Bot. 2, 74.
— spicata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 9.
— spinosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 2.
— tenuiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 12.
— variegata *Aubl.* Aublet Guiana 4.
— ventricosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 93.
— — — Bot. Mag. 54, 2766.
— venusta *Wall.* Wall. Pl. asiat. 66.
— — — Bot. Reg. 16, 1380.
— — — Lodd. Cab. 1791.
— virgularis *Salisb.* Salisb. Parad. 50.
Iva annua *L.* Schmidel Ic. 16.
— — — Lam. Encycl. 766.
— axillaris *Pursh.* Hook. Bor. Am. 106.
† — frutescens *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 766.
Ivira pruriens *Aubl.* Aublet Guiana 279.
Ixerra brexioides *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 577. 578.
Ixia —? Jacq. Fragm. 88.
— acuta *Barton.* Barton Flora 2, 66.
— anemonaeflora *Jacq.* Jacq. Ic. 273.
— — — Red. Lil. 2, 85.
— angusta *Jacq.* Jacq. Ic. 279.
— aristata *Schneev.* Schneevogt Ic. 32.
— — *Thunb.* Bot. Mag. 16, 589.
— — — Andr. Rep. 2, 87.
— — — Kerner Hort. 270.

Ixia bicolor *Gawl.* Bot. Mag. 15, 548.
— bulbifera *L.* Andr. Rep. 1, 48.
— — — Bot. Mag. 15, 545.
— — — Red. Lil. 3, 128.
— Bulbocodium *L.* Jacq. Ic. 271.
— — — Sibth. Fl. gr. 36.
— — — Andr. Rep. 3, 170.
— — — Bot. Mag. 8, 265.
— — — Engl. Bot. 36, 2549.
— — — Red. Lil. 2, 88.
† — — — Mutel Fl. franç. 70.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 31.
— candida *Red.* Red. Lil. 8, 426.
— capillaris *Thunb.* Thunberg Ixia 2.
— — — Bot. Mag. 16, 570. 17, 617. 25, 1013.
— capitata *Andr.* Andr. Rep. 1, 50. 69. 3, 150. 4, 232.
— — — Kerner Hort. 225.
! — carmosina *Hort.* (Bulbi.) Hoeven Tijdschr. 8, 2.
— cepacea *Red.* Red. Lil. 2, 96.
† — chinensis *L.* Gaertn. Carp. 13.
— — — Bot. Mag. 5, 171.
— chloroleuca *Jacq.* Jacq. Ic. 272.
— cinnamomea *Thunb.* Thunberg Ixia 2.
— — — Lam. Encycl. 31.
— — — Andr. Rep. 1, 44.
— coelestina *Bartr.* Bartram Travels 3.
— columellaris *Gawl.* Bot. Mag. 17, 630.
— columnaris *Salisb.* Andr. Rep. 3, 203. 211. 213. 4, 250. 6, 392.
— conica *Salisb.* Bot. Mag. 15, 539.
— — — Red. Lil. 3, 138.
— corymbosa *L.* Jacq. Ic. 288.
— crateroides *Gawl.* Bot. Mag. 16, 594.
— crispa *L. fil.* Thunberg Ixia 2.
— — — Bot. Mag. 17, 599.
— — — Red. Lil. 8, 433.
— crispifolia *Andr.* Andr. Rep. 1, 35.
— crocata *L.* Linné Fasc. pl. ups. 7.
† — — — Wendland Beob. 1.
— — — Bot. Mag. 6, 184.
— — — Andr. Rep. 2, 134.
— — — Red. Lil. 6, 335.
— crucinata *Jacq.* Jacq. Ic. 290.
— curta *Andr.* Andr. Rep. 9, 564.
— — — Lodd. Cab. 1964.
— dubia *Vent.* Vent. Choix 10.
— — — Red. Lil. 2, 64.
— erecta *Berg.* Jacq. Schoenbr. 1, 18.
† — — — Wendland Beob. 1.
— — — Bot. Mag. 17, 623. 22, 846. 29, 1173.
— excisa *Thunb.* Thunberg Ixia 1.
— — — Bot. Mag. 16, 584.
— falcata *Thunb.* Thunberg Ixia 1.
— — — Jacq. Ic. 276.
— — — Bot. Mag. 16, 566.
— fenestrata *Jacq.* Jacq. Ic. 289.
† — — — var. Jacq. Fragm. 32.
— filifolia *DC.* Red. Lil. 5, 251.
— filiformis *Vent.* Vent. Cels 48.
— — — Red. Lil. 1, 30.
— — — Kerner Hort. 187.
— fistulosa *Sims.* Bot. Mag. 15, 523.
— — — Andr. Rep. 1, 59.
— flexuosa *L.* Bot. Mag. 4, 127. 17, 624.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Ic. 274.
— fruticosa *L.* Thunberg Ixia 1.
— — — Lam. Encycl. 31.
— fucata *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1379.
— fusco-citrina *Red.* Red. Lil. 2, 86.
— — — Kerner Hort. 179.
— grandiflora *Dela Roche.* Red. Lil. 3, 179. 7, 362.
— — — Bot. Mag. 15, 541.

Ixia grandiflora *Dela Roche.* Lodd. Cab. 314.
— holosericea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 17.
— hyalina *Red.* Red. Lil. 2, 87.
— incarnata *Jacq.* Jacq. Ic. 282.
— lancea *Thunb.* Jacq. Ic. 281.
— leucantha *Jacq.* Jacq. Ic. 278.
— Liliago *Red.* Red. Lil. 2, 109.
— longiflora *Ait.* Bot. Mag. 8, 256.
— — — Red. Lil. 1, 34.
† — — — Wendland Beob. 1.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 90.
— maculata *L.* Schneevogt Ic. 6. 25.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 19—23.
— — — Red. Lil. 3, 137.
— — — Andr. Rep. 3, 196. 4, 256.
— — — Bot. Mag. 16, 549. 21, 789. 32, 1185.
— — — var. caesia, Bot. Reg. 7, 530.
— — — Rchb. Exot. 256.
— miniata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 24.
† — — — Jacq. Fragm. 32.
— — — Kerner Hort. 159.
— — *Red.* var. Red. Lil. 2, 89.
— minuta *L.* Thunberg Ixia 1.
— monadelpha *Dela Roche.* Bot. Mag. 17, 607. 34, 1378.
— — — Kerner Hort. 749.
— paniculata *Dela Roche.* Dela Roche Descr. 1.
— patens *Ait.* Bot. Mag. 15, 522.
— — — Lodd. Cab. 1142.
— — — Red. Lil. 3, 140.
— — — Kerner Hort. 203.
— — — Rchb. Exot. 256.
— phlogiflora *Red.* Red. Lil. 8, 432.
— plantaginea *Ait.* Red. Lil. 4, 198.
— polystachya *Jacq.* Jacq. Ic. 275.
— — — Andr. Rep. 2, 128. 3, 155.
— — — Bot. Mag. 17, 629.
— — — Red. Lil. 3, 126.
— pumila *Forst.* Comm. Gott. 9, 2.
— punctata *Andr.* Andr. Rep. 3, 177.
— punicea *Jacq.* Jacq. Ic. 287.
— purpurascens *Ten.* Tenore Fl. nap. 3.
— purpurea *Jacq.* Jacq. Ic. 286. 286*.
— pusilla *Andr.* Andr. Rep. 4, 245.
— radiata *Jacq.* Jacq. Ic. 280.
— — — Bot. Mag. 16, 573.
— — — Red. Lil. 8, 441.
— ramiflora *Ten.* Ac. Neap. 3, 7.
— — — Tenore Fl. nap. 203.
— rapunculoides *Red.* Red. Lil. 8, 431.
— recurva *DC.* Red. Lil. 5, 251.
— reflexa *Andr.* Andr. Rep. 1, 14.
— rochensis *Gawl.* Bot. Mag. 17, 598.
— rubrocyanea *Jacq.* Jacq. Ic. 285.
— — — Bot. Mag. 12, 410.
— scillaris *L.* var. Bot. Mag. 15, 542.
— — — Red. Lil. 3, 127.
— secunda *Thunb.* Jacq. Ic. 277.
— — — Bot. Mag. 17, 597.
— — *Dela Roche.* Red. Lil. 7, 496.
— speciosa *Andr.* Andr. Rep. 3, 186.
— — — Kerner Hort. 324.
— spicata *Andr.* Andr. Rep. 1, 29.
— tricolor *Curt.* Schneevogt Ic. 39.
— — — Bot. Mag. 11, 381.
— — — Red. Lil. 3, 129.
— — — Kerner Hort. 20.
— uniflora *L.* Jacq. Ic. 283.
— verrucosa *Vogel.* Trew Pl. rar. 24.
— villosa *Schneev.* Schneevogt Ic. 16.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 284.
— — — Jacq. Fragm. 14.

Ixia viridiflora *Lam.* Red. Lil. 8, 466.
— — — Lodd. Cab. 1548.
Ixiolirion montanum *Herb.* Herbert Amar. 20.
— — — Bot. Reg. 30, 66.
— — — Paxt. Mag. 13, 151.
— tataricum *Herb.* Herbert Amar. 19. 20.
Ixionanthes chinensis *R. Br.* Linn. Transact. 21, 13.
Ixodia achilleoides *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1534.
Ixora acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 706.
— alba *L.* Rheede Hort. mal. 2, 14.
† — — — Gaertn. Carp. 95.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 707.
— alternifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 16.
— americana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 257.
— arborea *Lodd.* Lodd. Cab. 609.
— Bandhuca *Roxb.* Bot. Reg. 6, 513.
— — — Paxt. Mag. 2, 263.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 149.
— barbata *Roxb.* Bot. Mag. 51, 2505. 76, 4513.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 185.
— — — Lem. Jard. fl. 26.
— blanda *Ker.* Bot. Reg. 2, 100.
— brachiata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 710.
— coccinea *L.* Rheede Hort. mal. 2, 13.
— — — Schneevogt Ic. 1.
— — — Bot. Mag. 5, 169.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 66.
— — — Dict. sc. nat. 100.
— — — Herb. amat. 3, 210.
— — — Lodd. Cab. 386.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 153.
— — — Hart. Parad. 1, 13.
— crocata *Ker.* Bot. Reg. 10, 782.
— — — Lodd. Cab. 966.
— cuneifolia *Roxb.* Bot. Reg. 8, 648.
— — — Lodd. Cab. 1215.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 709.
— fulgens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 151.
— grandiflora *Ker.* Bot. Reg. 2, 154.
— — — Wight Illustr. in Hook. 35.
— — — Paxt. Mag. 3, 75.
— Griffithii *Hook.* Bot. Mag. 73, 4325.
— — — Fl. d. serres 3, 273. 274.
— — — Lem. Jard. fl. 50.
— javanica *DC.* Paxt. Mag. 14, 265.
— — — Lem. Jard. fl. 156.
— — — Bot. Mag. 77, 4586.
— — — Annales de Gand 1848, 190.
— incarnata *DC.* Lodd. Cab. 1048.
— lanceolaria *Colebr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 827.
— — — Bot. Mag. 74, 4399.
— laxiflora *Sm.* Bot. Mag. 75, 4462.
— — — Lem. Jard. fl. 21.
— longiflora *Sm.* Rumpf Amb. 4, 46.
— nigricans *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 318.
— odorata *Hook.* Bot. Mag. 71, 4191.
— — — Annales de Gand 1846, 52.
— — — Fl. d. serres 2, 50. 51.
— parviflora *Lam.* Lam. Encycl. 66.
— — *Vahl.* Vahl Symbolae 52.
— — — Wight Illustr. in Hook. 34.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 711.
— Pavetta *Andr.* Andr. Rep. 2, 76.
— polyantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1066.
— rosea *Lodd.* Lodd. Cab. 729.
— — — Bot. Mag. 50, 2428.
— — *Wall.* Bot. Reg. 7, 540.
— salicifolia *DC.* Bot. Mag. 76, 4523.
— — — Fl. d. serres 3, 217.
— — — Lem. Jard. fl. 38.
— speciosa *Willd.* Bonpland Malm. 49.
Ixora speciosa *Willd.* Rchb. Exot. 127.
— stricta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 184. 2, 707.
— ternifolia *Cav.* Cav. Ic. 305.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 186.
— undulata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 708.
— villosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 150.
† Izquierdia aggregata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Kadsura cauliflora *Bl.* Blume Java 12.
— grandiflora *Wall.* Wallich Tentamen 14.
— japonica *L.* Kaempfer Amoenit. p. 476.
— — — Kaempfer Japon. 41.
— — — Sieb. Fl. Japon. 17.
— propinqua *Wall.* Wallich Tentamen 15.
— scandens *Bl.* Blume Java 12, 1.
Kaempferia angustifolia *Rosc.* Roscoe Scitam. 94.
— — — Red. Lil. 7, 389.
— candida *Wall.* Wall. Pl. asiat. 56.
— elegans *Wall.* Wall. Pl. asiat. 27.
— Galanga *L.* Rheede Hort. mal. 11, 41.
— — — Rumpf Amb. 5, 69. fig. 2.
— — — Kaempfer Amoenit. p. 902.
— — — Linné Hort. Cliff. 3.
— — — Lam. Encycl. 1.
— — — Red. Lil. 3, 144.
— — — Bot. Mag. 22, 850.
— — — Lodd. Cab. 980.
— — — Roscoe Scitam. 92.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 899.
— longa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 317.
— — — Red. Lil. 1, 49.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 20.
— marginata *Carey.* Roscoe Scitam. 93.
— ovalifolia *Rosc.* Roscoe Scitam. 95.
— — — Roxb. Corom. 278.
— pandurata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 10.
— — — Rumpf Amb. 5, 69. fig. 1.
— — — Roscoe Scitam. 96.
— — — Lodd. Cab. 587.
— — — Bot. Reg. 2, 173.
— Roscoeana *Wall.* Bot. Reg. 14, 1212.
— rotunda *L.* Rheede Hort. mal. 11, 9.
— — — Lam. Encycl. 1.
— — — Desc. Ant. 3, 205.
— — — Bot. Mag. 23, 920.
— — — Roscoe Scitam. 97.
— — — Woodv. Med. 4, 253.
— — — Paxt. Mag. 1, 125.
† — — — Hegetschweiler Comment. 2. 3.
— — — Rchb. Exot. 66.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 100.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2029.
Kageneckia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 37.
— crataegifolia *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1836.
— ovata *Colla.* Mem. Tur. 37, 13.
Kakile aegyptiaca *Willd.* Fl. dan. 9, 1583.
Kalanchoe aegyptiaca *DC.* DC. Plantes grasses 64.
— crenata *Haw.* DC. Plantes grasses 176.
— grandiflora *Wall.* Wight Spicil. 77.
— — — Wight Illustr. 111.
— laciniata *DC.* DC. Plantes grasses 100.
— — — Icones pl. Chinae 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1158.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 54.
— spathulata *DC.* DC. Plantes grasses 65.
— teretifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 166.
— varians *Wall.* Wall. Pl. asiat. 167.
(Vox Calanchoe *Ad.* supra p. 184. delenda est.)
Kalbfussia Mülleri *Schultz.* Moris Fl. sard. 91.
— orientalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 283.
† Kallstroemia *Scop.* Gray Genera 146.
— maxima *Torr. et Gr.* Gray Genera 146.
Kalmia angustifolia *L.* Gil et Xuarez 13.

Kalmia angustifolia *L.* Bot. Mag. **10**, 331.
— — — Lodd. Cab. 502.
† — — — Schk. Handb. 116.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 138.
— glauca *Ait.* Aiton Hort. Kew. **2**, 8.
— — — Meerburg Pl. sel. 21.
— — — Bot. Mag. **5**, 177.
— — — Lodd. Cab. 1508.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 139.
— — — Nouveau Duhamel **1**, 45.
— hirsuta *Curt.* Bot. Mag. **4**, 138.
— — — Lodd. Cab. 1058.
— latifolia *L.* Bot. Mag. **5**, 175.
† — — — Gaertn. Carp. 63.
— — — Schk. Handb. 116.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 137.
— — — Michaux Arb. **3**, 5.
— — — Bigelow Med. 13.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Nouveau Duhamel **1**, 44.
— — — Herb. amat. **3**, 151.
— — — Spach Suites 139.
— polifolia *Wangenh.* Schriften naturf. Fr. **8**, 5.
Kamptzia albens *N. v. E.* Acta Leop. **18**. Suppl. **1**. 2.
†Kanahia laniflora *R. Br.* Ann. sc. nat. II. **9**, 11.
Kandelia Rheedii *W. et A.* Rheede Hort. mal. **6**, 38.
— — — Wight Illustr. 89.
— — — Hook. Ic. pl. **4**, 362.
†Kanilia parviflora *Bl.* Blume Mus. **1**, 30.
Karivia amplexicaulis *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 502.
Karwinskia glandulosa *Zucc.* Münchn. Abh. **1**, 16.
Kaulfussia aesculifolia *Bl.* Hook. Ic. Fil. **2**, 229.
† — — — Hook. Gen. Fil. 59.
— amelloides *N. v. E.* Horae berol. 11.
— — — Bot. Mag. **47**, 2177.
— — — Bot. Reg. **6**, 490.
— — — Paxt. Mag. **8**, 195.
— assamica *Griff.* Asiatic Researches **19**, 18.
† — — — Hook. Gen. Fil. 59.
— — — Hook. Journal **1840**, 11. 12.
— Korthalsii *Vr.* Vriese Maratt. 5.
Kayea floribunda *Wall.* Wall. Pl. asiat. 210.
Keerlia skirrobasis *DC.* Delessert Ic. **4**, 18.
— — — Hook. Ic. pl. **3**, 240.
†Kennedya *Vent.* Kerner Genera 19.
— arenaria *Benth.* Regel Gartenfl. **2**, 56.
— bracteata *Gaudich.* Freycinet Voyage 113.
— coccinea *Vent.* Vent. Malm. 105.
— — — Sweet Austr. 23.
— — — Bot. Mag. **53**, 2664.
— — — Lodd. Cab. 1126.
— — — var. Paxt. Mag. **2**, 99.
— cordata *Ldl.* Bot. Reg. **11**, 944.
— dilatata *Cunn.* Bot. Reg. **18**, 1536.
— eximia *Ldl.* Paxt. Mag. **16**, 35.
— glabrata *Ldl.* Bot. Reg. **22**, 1838.
— inophylla *Ldl.* Bot. Reg. **17**, 1421.
— longeracemosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1940.
— macrophylla *Ldl.* Bot. Reg. **22**, 1862.
— Marryattiana *Ldl.* Maund Bot. **2**, 83.
— — — Bot. Reg. **21**, 1790.
— monophylla *Vent.* Vent. Malm. 106.
— — — Lodd. Cab. 758.
— — — var. longeracemosa, Bot. Reg. **16**, 1336.
— nigricans *Ldl.* Bot. Reg. **20**, 1715.
— — — Bot. Mag. **65**, 3652.
— ovata *Sims.* Bot. Mag. **47**, 2169.
— — — Lodd. Cab. 1007.
— prostrata *R. Br.* Lodd. Cab. 1046.
— rubicunda *Vent.* Vent. Malm. 104.
— — — Kerner Hort. 286.
Kennedya rubicunda *Vent.* Lodd. Cab. 954.
— — — Bot. Reg. **13**, 1101.
— splendens *Paxt.* Paxt. Mag. **3**, 26.
— Stirlingi *Ldl.* Bot. Reg. **22**, 1845.
— tabacina *Lab.* Bill. Sertum 70.
Kentia procera *Bl.* Blume Rumphia 106. 160.
Kentrophyllum arborescens *Hook.* Bot. Mag. **61**, 3382.
Keramocarpus Tordylium *Fenzl.* Russegger Reise 20.
Keraudrenia hermanniaefolia *Gay.* Mem. Mus. **7**, 20.
Kernera auriculata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. **7**, 648.
— glastifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. **2**, 17.
— saxatilis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. **2**, 17.
Kerria japonica *DC.* Bot. Reg. **22**, 1873.
— — — Sweet Fl. G. II. 337.
— — — Sieb. Fl. Japon. 98.
Khaya senegalensis *Juss.* Guillemin Seneg. 32.
† — — — Mem. Mus. **19**, 21.
Kibessia cordata *Korth.* Korthals Bot. 66.
— cupularis *DC.* Delessert Ic. **5**, 5.
Kickxia arborea *Bl.* Blume Rumphia 179.
Kielmeyera angustifolia *Pohl.* Pohl Bras. 129.
— coriacea *Mart.* Mart. Bras. 70.
— corymbosa *Mart.* Mart. Bras. 72.
— humifusa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 63.
— microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 132.
— — — Rchb. Exot. 351.
— oblonga *Pohl.* Pohl Bras. 130.
— petiolaris *Mart.* Mart. Bras. 69.
— pumila *Pohl.* Pohl Bras. 131.
— rosea *Mart.* Mart. Bras. 68.
— rubriflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 60.
— speciosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 58.
— tomentosa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 61.
— variabilis *Mart.* Mart. Bras. 71.
Kigelia abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. (75.)
— aethiopica *DC.* Delessert Ic. **5**, 93[a]. 93[b].
Kiggelaria africana *L.* Linné Hort. Cliff. 29.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 821.
— integrifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 628.
Kingia australis *R. Br.* King's Narrative 1.
† — — — Gaudichaud Bonite 123.
† — — — Schnizl. Iconogr. **1**, 51[c].
†Kirganelia phyllanthoides *Desf.* Jussieu Euphorb. 4.
Kitaibelia vitifolia *Willd.* W. et Kit. 31.
† — — — Neue Schr. naturf. Fr. **2**, 4.
— — — Bot. Mag. **21**, 821.
— — — Tratt. Archiv 15. 15[a].
— — — Rchb. Fl. germ. **5**, 165.
Klaprothia mentzelioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **6**, 337.
Kleinhovia hospita *L.* Rumpf Amb. **3**, 113.
— — — Cav. Diss. 146.
† — — — Gaertn. Carp. 137.
— — — Lam. Encycl. 734.
Kleinia colorata *H. B. K.* Martius Auswahl 18.
— jorullensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **4**, 356.
— linearifolia *Juss.* Ann. Mus. **2**, 61.
— ruderalis *Willd.* Jacq. Hist. stirp. am. 195.
— suffruticosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1561.
Klotzschia brasiliensis *Chamisso.* Endl. Atacta 19.
†Klugia Notoniana *DC.* Wight Illustr. 159[bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **4**, 1353.
— — — Bot. Mag. **77**, 4620.
— — — Lem. Jard. fl. 212.
— — — Fl. d. serres **7**, 749.
— — — Belgique hortic. **2**, 53.
Knappia agrostoidea *Sm.* Engl. Bot. **16**, 1127.
— — — Curt. Lond. **4**, 61.
— — — Knapp Gram. 110.
— — — Baxter Brit. Bot. **3**, 184.
— verna *Trin.* Trin. Sp. Gram. **1**, 17.

†Knautia *L.* Mem. Genev. 2, 1.
— arvensis *Coult.* Baxter Brit. Bot. 3, 179.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 615.
† — — — Nees Gen. X. x.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 86.
— propontica *L.* Tilli Hort. Pis. 48.
— — — Lam. Encycl. 58.
Knightia excelsa *R. Br.* Linn. Transact. 10, 2.
Knowltonia gracilis *DC.* Delessert Ic. 1, 19.
— rigida *Salisb.* Lodd. Cab. 850.
— vesicatoria *Sims.* Bot. Mag. 20, 775.
— — — Bot. Reg. 11, 936.
Knoxia corymbosa *Willd.* Wight Illustr. 128.
— plantaginea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 32.
† — stricta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 59.
— zeylanica *L.* Burmann Fl. ind. 13.
— — — Lam. Encycl. 59.
Kobresia caricina *Willd.* Sv. Bot. 527.
— — — Schk. Handb. 286 Rr.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 193.
† — — — Nees Gen. 2, 3.
— filiformis *Torr.* Silliman Journ. 29, 4.
— globularis *Dewey.* Silliman Journ. 29, 4.
— scirpina *Willd.* Sv. Bot. 527.
Kobus *Kaempf.* Kaempfer Japon. 42.
†Kochia arenaria *Roth.* Schrader Journal 1800. 1, 2.
— — — Sturm Flora 7, 28.
† — — — Nees Genera 4, 59.
— dentata *Willd.* Willdenow Hortus 28.
— ericifolia *Vis.* Viviani Aegypt. 2.
— eriophora *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 3.
— — — Schrader N. Journ. 3, 3.
— — — Tratt. Archiv 81.
† — hyssopifolia *Roth.* Nees Genera 4, 59.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1791.
† — muricata *Schrad.* Viviani Aegypt. 2.
— scoparia *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 1.
— sericea *Schrad.* Comm. Gott. rec. 1, 2.
†Koeleria *Pers.* Dumortier Gram. 6.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 201.
— caudata *Mut.* Mutel Fl. fr. 84.
— cristata *Pers.* Fl. dan. 13, 2223.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 93.
† — — — Nees Genera 1, 64.
— glauca *DC.* Rchb. Fl. germ. 1, 93.
— glomerata *Kth.* Humb. Gram. 219.
— hirsuta *Gaud.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 93.
— phleoides *Pers.* var. Mutel Fl. fr. 83.
— truncata *Torr.* Torrey New York 150.
— valesiaca *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 93.
— villosa *Pers.* Rchb. Fl. germ. 1, 93.
Koelpinia deflexa *Stsch.* Bull. Mosc. 1851. 2, 13.
— linearis *Pall.* Jaubert Illustr. 286.
Koelreutera molluginoides *Murr.* Novi Comm. Gott. 3, 2.
Koelreuteria paniculata *Laxm.* L'her. Sertum 19.
— — — Lam. Encycl. 308.
— — — Nouveau Duhamel 1, 36.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
— — — Bot. Reg. 4, 330.
Koenigia islandica *L.* Fl. dan. 3, 416.
— — — Sv. Bot. 513.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 51.
— — — Tratt. Archiv 89.
— monandra *Decne.* Jacquemont Ind. 147.
Kohautia coccinea *Royle.* Royle Illustr. 53.
— senegalensis *Cham. et Schl.* Endl. Atacta 23.
Kohleria ignorata *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 1.
Kohlrauschia diminuta *Kth.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
— obcordata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
— prolifera *Kth.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
— velutina *Guss.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
Kokoona zeylanica *Thw.* Hook. Journal 1853, 6.
Kokoschkinia paniculata *Turcz.* Bull. Mosc. 1849. 2, 2.
Kolbia elegans *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 120.
— — — Rchb. Exot. 140.
Kolleria herniariaefolia *Presl.* Presl Symbolae 14.
Kolowratia elegans *Presl.* Presl Reliq. 20.
Koniga halimifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 18.
— maritima *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 621.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 18.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 355.
Konokko Juri *Kaempf.* Kaempfer Jap. 47.
Koockia stellaris *Moq.* Belanger Ind. or. x.
†Koon *Gaertn.* Gaertn. Carp. 160.
Kopsia arborea *Bl.* Blume Rumphia 181.
— fruticosa *DC.* Bot. Mag. 72, 4220.
Korei Utsúgi *Kaempf.* Kaempfer Jap. 45.
Korthalsia debilis *Bl.* Blume Rumphia 157 bis.
— polystachya *Mart.* Mart. Palm. 172. Z 13.
— rigida *Bl.* Blume Rumphia 157.
— robusta *Bl.* Blume Rumphia 157 bis.
† — scaphigera *Mart.* Mart. Palm. Z 8.
†Kosteletzkya *Presl.* Gray Genera 132.
— sagittata *Presl.* Presl Reliq. 70.
— virginica *Presl.* Gray Genera 132.
Kotschya africana *Endl.* Endl. Iconogr. 125.
†Krameria *L.* Ruiz et Pav. Prodr. 3.
† — — Gray Genera 185. 186.
— cistoidea *Hook.* Hook. Beechey 5.
— cytisoides *Cav.* Cav. Ic. 390.
— grandiflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 97.
† — — — Mem. Mus. 17, 31.
— Ixina *L.* Tussac Ant. 1, 18.
— — — Hayne 8, 13.
— lanceolata *Torr.* Gray Genera 185. 186.
— latifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 43.
— parvifolia *Benth.* Bentham Sulphur 1.
— pentapetala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 94.
— triandra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 93.
— — — Ruiz Disertacion 1.
— — — Berl. Jahrb. 1805, 1.
— — — Klein Abhandl. 1.
— — — Hayne 8, 14.
— — — Guimp. et Schl. 174.
— — — Nees Düsseld. 411.
— — — Woodv. Med. 5, 35.
Kremeria paludosa *Durieu.* Explor. Alger. 59.
Kreysigia multiflora *Rchb.* Rchb. Hort. 229.
— — — Bot. Mag. 68, 3905.
Krigia amplexicaulis *Nutt.* Rchb. Hort. 126.
— nervosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 237.
— tenella *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 87.
Krubera leptophylla *Hoffm.* Hoffm. Gen. Umbellif. 3.
Kuhlia glauca *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 652.
— mollis *P. et E.* Poepp. et Endl. 286.
— ulmifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 653.
Kuhnia arguta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 339.
— eupatorioides *L.* Linné Hort. ups. 2, 11.
— — — Lam. Encycl. 136.
— linearifolia *Spr.* Klein Cacalia 1.
— rosmarinifolia *Vent.* Vent. Cels 91.
Kumara disticha *Medik.* Medikus Theodora 4.
Kunda gurvaliga *Tel.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
Kunthia montana *H. B.* Humb. Pl. aeq. 122.
† — — — Lam. Encycl. 999.
— — — Mart. Palm. 142.
Kuroggi *Kaempf.* Kaempfer Jap. 36.
Kydia calycina *Roxb.* Roxb. Corom. 215.

Kydia calycina *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 879. 880.
— fraterna *Roxb.* Roxb. Corom. 216.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 880.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 881.
†Kyllingia *L. fil.* Linné Gram. 1.
— brevifolia *Rottb.* Rottboell Descr. 4.
— bulbosa *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 6.
— capitata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 31.
— incompleta *Jacq.* Jacq. Ic. 300.
— monocephala *L. fil.* Rheede Hort. mal. 12, 53.
— — — Rumpf Amb. 6, 3. fig. 2.
— — — Rottboell Descr. 4.
— — — Lam. Encycl. 38.
— panicea *L. fil.* Rottboell Descr. 4.
— pumila *Michx.* Elliott Carolina 1.
— triceps *L. fil.* Rheede Hort. mal. 12, 52.
— — — Rottboell Descr. 4.
— — — Lam. Encycl. 38.
— umbellata *L. fil.* Rottboell Descr. 4.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 55.
†Labatia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 6.
— macrocarpa *Mart.* Mart. Brus. 161. 162.
†Labiatae *Juss.* Ann. Mus. 15, 13—21.
† — — Wight Illustr. 176 bis.
Labichea cassioides *Gaudich.* Freycinet Voyage 112.
— diversifolia *Meisn.* Paxt. Fl. G. 52.
— — — Lem. Jard. fl. 162.
— punctata *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 149.
Labisia pothoina *Ldl.* Bot. Reg. 31, 48.
Lablab microcarpus *DC.* Rumpf Amb. 5, 141. fig. 1.
— perennis *DC.* Rumpf Amb. 5, 137.
— vulgaris *Savi. β.* purpureus *DC.* Bot. Reg. 10, 830.
— — — Wight Illustr. in Hook. 15.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 57. 203.
Lablavia vulgaris *Don.* Sweet Fl. G. II. 236.
Labordia fagraeoidea *Gaudich.* Freycinet Voyage 60.
Labourdonnaisia sarcophleia *Boj.* Mem. Genev. 9, x.
Lacaena bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 30, 50.
Lacathea florida *Salisb.* Salisb. Parad. 36.
Lacaussadea appendiculata *Gaudich.* Gaudich. Bon. 119.
— montana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 118.
— rhizophylla *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 120.
Lacellia libyca *Viv.* Viviani Lib. 25.
Lacepedia insignis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 444.
† — — — Kerner Genera 137.
— — — Bot. Mag. 75, 4459.
Lachenalia anguinea *Sweet.* Sweet Fl. G. 179.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 381.
— — — Bot. Mag. 19, 736.
— — — Red. Lil. 3, 162.
— — — Tratt. Archiv 119. 120.
— bicolor *Lodd.* Lodd. Cab. 1129.
— bifolia *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1611.
— — — Lodd. Cab. 920.
— botryoides *Tratt.* Tratt. Archiv 98.
— contaminata *Ait.* Bot. Mag. 34, 1401.
— flava *Andr.* Andr. Rep. 7, 456.
— — — Kerner Hort. 819.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 82.
— — — Tratt. Archiv 99.
— — *Andr.* Andr. Rep. 5, 302.
— — — Lodd. Cab. 1140.
— glaucina *Jacq.* Jacq. Ic. 391.
— — — Tratt. Archiv 113.
— — — Bot. Mag. 64, 3552.
— hyacinthoides *Jacq.* Jacq. Ic. 382.
— — — Tratt. Archiv 121.
— isopetala *Jacq.* Jacq. Ic. 401.
— — — Tratt. Archiv 123.
— lanceaefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 402.
— — — Bot. Mag. 17, 643.

Lachenalia lanceaefolia *Jacq.* Red. Lil. 1, 59.
— — — Tratt. Archiv 125. 126.
— latifolia *Tratt.* Tratt. Archiv 100.
— liliiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 387.
— — — Tratt. Archiv 95.
— lucida *Gawl.* Bot. Mag. 33, 1372.
— luteola *Jacq.* Jacq. Ic. 393.
— — — Red. Lil. 5, 297.
— — — Herb. amat. 1, 56.
— — — Lodd. Cab. 734.
— — — Tratt. Archiv 107. 108.
— mediana *Jacq.* Jacq. Ic. 392.
— — — Tratt. Archiv 117.
— mutabilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1076.
— — — Sweet Fl. G. II. 129.
— nervosa *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1497.
— orchioides *Ait.* Jacq. Ic. 390.
— — — Tratt. Archiv 112.
— — — Bot. Mag. 22, 884. 31, 1269.
— orthopetala *Jacq.* Jacq. Ic. 383.
— — — Tratt. Archiv 122.
— pallida *Ait.* Red. Lil. 1, 22.
— — — Tratt. Archiv 118.
— — — Bot. Reg. 4, 287. 314. 16, 1350. 23, 1945.
— patula *Jacq.* Jacq. Ic. 384.
— — — Tratt. Archiv 114.
— pendula *Ait.* Jacq. Ic. 400.
— — — Bot. Mag. 16, 590.
— — — Red. Lil. 1, 52.
— — — Andr. Rep. 1, 41.
— — — Kerner Hort. 214. 388.
— — — Tratt. Archiv 109. 110.
— — — Herb. amat. 1, 39.
— — — Lodd. Cab. 267.
— — — Rchb. Exot. 119.
— punctata *Jacq.* Jacq. Ic. 397.
— — — Lam. Encycl. 237.
— — — Tratt. Archiv 105.
— — — Herb. amat. 3, 205.
— purpurea *Jacq.* Jacq. Ic. 393.
— — — Tratt. Archiv 101.
— purpureo-coerulea *Jacq.* Jacq. Ic. 388.
— — — Bot. Mag. 20, 745.
— — — Andr. Rep. 4, 257.
— — — Tratt. Archiv 97.
— pusilla *Jacq.* Jacq. Ic. 385.
— — — Tratt. Archiv 102.
— pustulata *Jacq.* Jacq. Ic. 386.
— — — Andr. Rep. 5, 350.
— — — Bot. Mag. 21, 817.
— — — Tratt. Archiv 93. 94.
— quadricolor *Jacq.* Jacq. Ic. 396.
— — — Bot. Mag. 16, 588. 27, 1097. 41, 1704.
— — — Andr. Rep. 3, 148.
— — — Lodd. Cab. 746.
— — — Tratt. Archiv 111.
— — — Rchb. Exot. 119.
— racemosa *Gawl.* Bot. Mag. 37, 1517.
† — ramosa *Lam.* Lam. Encycl. 237.
— reflexa *Andr.* Andr. Rep. 5, 299.
— — — Tratt. Archiv 127.
— rosea *Andr.* Andr. Rep. 5, 296.
— — — Tratt. Archiv 115.
— rubida *Jacq.* Jacq. Ic. 398.
— — — Bot. Mag. 25, 993.
— — — Tratt. Archiv 103.
— sessiliflora *Andr.* Andr. Rep. 7, 460.
— tigrina *Jacq.* Jacq. Ic. 399.
— — — Tratt. Archiv 104.
— tricolor *Jacq.* Jacq. Ic. 61.
— — — Bot. Mag. 3, 82. 26, 1020.
— — — Red. Lil. 1, 2.

Lachenalia tricolor *Jacq.* Kerner Hort. 176.
— — — Lodd. Cab. 767.
— — — Tratt. Archiv 106.
— — — Herb. amat. 1, 72.
— — — Savi Fl. ital. 2, 68.
— unicolor *Jacq.* Jacq. Ic. 389.
— — — Bot. Mag. 33, 1373.
— — — Tratt. Archiv 96.
— unifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 83.
— — — Bot. Mag. 20, 766.
— — — Tratt. Archiv 116.
— — — Rchb. Exot. 198.
— violacea *Jacq.* Jacq. Ic. 394.
— — — Tratt. Archiv 124.
Lachnaea buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 292.
— — — Andr. Rep. 8, 524.
— — — Bot. Mag. 40, 1657. 1658.
† — eriocephala *L.* Gaertn. Carp. 215.
— — — Lam. Encycl. 292.
— — — Bot. Mag. 32, 1295.
— — — Andr. Rep. 2, 104.
— — — Herb. amat. 4, 234.
— glauca *Salisb.* Salisb. Parad. 109.
— phylicoides *Lam.* Lam. Encycl. 292.
— purpurea *Andr.* Andr. Rep. 5, 293.
— — — Bot. Mag. 39, 1594.
— — — Lodd. Cab. 279.
Lachnagrostis Chamissonis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 242.
† — filiformis *Tr.* Trinius Fund. 10.
— Gussonis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 243.
Lachnoloma Lehmanni *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 8.
Lachnostachys albicans *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 414.
— ferruginea *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 415.
Lachnostoma Balbisii *Decne.* Delessert Ic. 5, 78.
— triginum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 232.
Lacis aspera *Bong.* Acad. Pet. 3, 2.
— ceratophylla *Bong.* Hook. Companion 20.
— — — Torrey New York 98.
— Chrysanthemum *Schnizl.* Schnizl. Iconogr. 2, 85.
— disticha *Cham.* Linnaea 9, 5.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
— fucoides *Mart.* Mart. Bras. 2.
— membranacea *Bong.* Acad. Pet. 3, 4.
— monadelpha *Bong.* Acad. Pet. 3, 1.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
— pygmaea *Bong.* Acad. Pet. 3, 5.
— Riedelii *Bong.* Acad. Pet. 3, 3.
— Schiedeana *Cham.* Linnaea 9, 6.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
†Lacistema *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 21.
— myricoides *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 1.
— pubescens *Mart.* Mart. Bras. 94.
— serrulatum *Mart.* Mart. Bras. 95.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 100.
†Lacistemmeae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 2, 100.
†Lactuca *Linn.* Lam. Encycl. 649.
— arabica *Jaub.* Jaubert Illustr. 282.
— augustana *All.* All. Fl. ped. 3, 52.
— canadensis *L.* Desc. Ant. 5, 306.
— Chaixii *Vill.* Vill. Dauph. 32.
— cretica *Desf.* Desf. Choix 34.
— — — Ann. Mus. 11, 19.
† — floridana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 158.
— glabra *DC.* Wight Spicil. 118.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1145.
— Heyneana *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1146.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 79.
— intybacea *Jacq.* Jacq. Ic. 162.
— leucophaea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 794.
— longidentata *Moris.* Moris Fl. sard. 93.
† — muralis *DC.* Gaertn. Carp. 158.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 665.
Lactuca perennis *L.* Bot. Mag. 47, 2130.
— prenanthoides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 49.
† — quercina *L.* Schk. Handb. 217.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 741.
— sagittata *W. et K.* W. et Kit. 1.
— saligna *L.* Ruppius Fl. jen. 4.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 250.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
— — — Engl. Bot. 10, 707.
— sarmentosa *Wight.* Wight Illustr. 133.
† — sativa *L.* Gaertn. Carp. 158.
— — — Hayne 7, 30.
— Scariola *L.* Fl. dan. 7, 1227.
— — — Engl. Bot. 4, 268.
— — — Sv. Bot. 715.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
— — — Hayne 1, 46.
— — — Guimp. et Kl. 20.
— — — Nees Düsseld. 250.
— — — Wagner 127.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 663.
— Schimperi *Jaub.* Jaubert Illustr. 281.
— segusiana *Balb.* Mem. Tur. 7, 8.
— stricta *W. et K.* W. et Kit. 48.
— tuberosa *Jacq.* Jacq. Vind. 47.
— undulata *Led.* Ledeb. Ic. 129.
— vialea *Bell.* Mem. Tur. 7, 4.
— villosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 367.
— virosa *L.* Woodv. Med. 1, 31.
— — — Engl. Bot. 28, 1957.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 315.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
— — — Schk. Handb. 217.
— — — Hayne 1, 47.
— — — Nees Düsseld. 249.
— — — Guimp. et Schl. 201.
— — — Brandt und Ratzeb. 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 664.
† — — — Archiv d. Pharm. 1847, 1.
Ladenbergia dichotoma *Klotzsch.* Weddell Hist. 26.
Laelia acuminata *Ldl.* Bot. Reg. 27, 24.
— — — Paxt. Mag. 10, 49.
— — — Fl. d. serres 1, 9.
— albida *Batem.* Bot. Reg. 25, 54.
— — — Bot. Mag. 68, 3957.
— anceps *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1751.
— — — var. Barkeriana, Bot. Reg. 23, 1947.
— — — Paxt. Mag. 4, 73.
— — — Bot. Mag. 67, 3804.
— autumnalis *Ldl.* Bateman Orchid. 9.
— — — Bot. Reg. 25, 27.
— — — Bot. Mag. 67, 3817.
— — — Paxt. Mag. 6, 121.
— Barkeri *Ldl.* Knowles et Westcott 30.
— cinnabarina *Batem.* Lindley Sertum 28.
— — — Paxt. Mag. 7, 193.
— — — Bot. Mag. 73, 4302.
— flava *Ldl.* Bot. Reg. 28, 62.
— furfuracea *Ldl.* Bot. Reg. 25, 26.
— — — Bot. Mag. 67, 3810.
— Lindenii *Ldl.* Ramon Cuba 82.
— majalis *Ldl.* Bateman Orchid. 23.
— — — Bot. Reg. 30, 30.
— — — Paxt. Mag. 12, 1.
— orientalis *Desv.*[1] Rchb. Fl. germ. 2, 1.
— peduncularis *Ldl.* Bot. Reg. 31, 69.
— — — Bot. Mag. 70, 4099.
— Perrinii *Batem.* Paxt. Mag. 13, 5.
— purpurata *Ldl.* Paxt. Fl. G. 96.
— rubescens *Ldl.* Bot. Reg. 26, 41.
— — — Fl. d. serres 7, 742.
— superbiens *Ldl.* Bateman Orchid. 38.

Digitized by Google

Laelia superbiens *Ldl.* Paxt. Mag. **11**, 97.
— — — Bot. Mag. 70, 4090.
Laeliopsis domingensis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 105.
Laennecia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 262.
Laetia apetala *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 159.
— — — Mart. Bras. 165.
— crenata *A. Rich.* Ramon Cuba 11.
— longifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 10.
— serrulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ic. ined. x.
†Lafoensia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
— densiflora *Pohl.* Pohl Bras. 197.
— microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 199.
— nummularifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 190.
— Pacari *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 191.
— replicata *Pohl.* Pohl Bras. 198.
Lagarosiphon muscoides *Harv.* Hook. Journ. **1842**, 22.
Lagasca mollis *Cav.* Anales de hist. nat. **6**, 44.
— — — Desv. Journ. **1**, 2.
— — — Bot. Mag. **43**, 1804.
— rubra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **4**, 311.
Lagenaria toxicaria *Dalz.* Hook. Journ. **1853**, 4.
— vulgaris *DC.* Rheede Hort. mal. **8**, t. 4. 5.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
— — — β. Icones pl. Chin. 17.
† — — — δ. Mem. Genev. **3**, 2.
Lagenocarpus adamantinus *N. v. E.* Endl. Bras. **3**, 20.
— Martii *N. v. E.* Endl. Bras. **3**, 21.
Lagenophora Commersonii *Cass.* Hook. Fl. ant. 108.
— hirsuta *Less.* Poepp. et Endl. 26.
Lagerstroemia chinensis *Lam.* Lam. Encycl. 473.
— elegans *Paxt.* Paxt. Mag. **14**, 269.
— hirsuta *Willd.* Rheede Hort. mal. **4**, 22.
— indica *L.* Rumpf Amb. Auct. 28.
— — — Act. palat. **4**, 9.
— — — Bot. Mag. **12**, 405.
— — — Lodd. Cab. 1765.
— — — Savi Fl. ital. **1**, 24.
— — — Herb. amat. **2**, 122.
— — — Wight Illustr. 88.
— microcarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 109.
— parviflora *Roxb.* Roxb. Corom. 66.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **1**, 69.
— Münchhausia *Willd.* Lam. Encycl. 473.
— Reginae *Roxb.* Rheede Hort. mal. **4**, 20. 21.
— — — Roxb. Corom. 65.
— — — Kerner Hort. 73.
— — — Spach Suites 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 413.
Lagetta funifera *Mart.* Mart. Bras. 39.
— lintearia *Lam.* Lam. Encycl. 289.
† — — — Gaertn. Carp. 215.
— — — Bot. Mag. **76**, 4502.
— — — Hook. Journal **1850**, 4.
— — — Lem. Jard. fl. 19.
Lagochilium maximilianeum *N. v. E.* Endl. Bras. **7**, 10.
†Lagoecia cuminoides *L.* Gaertn. Carp. 23.
† — — — Lam. Encycl. 142.
— — — Schk. Handb. 48.
— — — Sibth. Fl. gr. 243.
Lagonychium Stephanianum *M. v. B.* Delessert Ic. **3**, 75.
Lagoseris bursifolia *Link.* Rchb. Pl. crit. **1**, 30.
— calycina *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 90 b.
— crepioides *M. v. B.* Marschall Cent. 30.
— leontodontoides *Link.* Rchb. Pl. crit. **1**, 18.
— taraxacoides *Link.* Rchb. Pl. crit. **1**, 29.
— tenuifolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. **1**, 10.
Lagunaea aculeata *Cav.* Cav. Diss. 71.
— — — Lam. Encycl. 577.
— Patersonia *Sims.* Bot. Mag. **20**, 769.
— — — Rchb. Exot. 146.
— squamea *Vent.* Vent. Malm. 42.
— — — Tratt. Archiv 236. 236 a.
Lagunaea squamea *Vent.* Herb. amat. **3**, 196.
— — — Dict. sc. nat. 138.
Laguncularia coccinea *Gaudich.* Freycinet Voyage 104.
— lutea *Gaudich.* Freycinet Voyage 105.
† — racemosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 217.
— rosea *Gaudich.* Freycinet Voyage 105.
†Lagurus *L.* Linné Amoenit. **7**, 2.
† — ovatus *L.* Gaertn. Carp. 1.
† — — — Lam. Encycl. 41.
— — — Schreber Gräser 19.
— — — Schk. Handb. 17.
— — — Host Gram. 146.
— — — Sibth. Fl. gr. 90.
— — — Engl. Bot. **19**, 1334.
— — — Baxter Brit. Bot. **4**, 256.
— — — Rchb. Fl. germ. **1**, 31.
† — — — Dumortier Gram. 12.
† — — — Nees Gen. **1**, 45.
Lalage hoveaefolia *Paxt.* Paxt. Mag. **9**, 171.
— ornata *Ldl.* Bot. Reg. **20**, 1722.
— — — Maund Bot. **3**, 141.
†Lamarckia aurea *Moench.* Nees Gen. **1**, 77.
— hakeaefolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 110.
†Lambertia *Sm.* Kerner Genera 66.
— Drummondii *Ldl.* Fielding Sertum 22.
— formosa *Sm.* Linn. Transact. **4**, 20.
— — — Cav. Ic. 547.
— — — Andr. Rep. **1**, 69.
— — — Lodd. Cab. 80.
— — — Bot. Reg. **7**, 528.
— — — Rchb. Exot. 145.
— ilicifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. **6**, 553.
— multiflora *Ldl.* Fielding Sertum 23.
† — teretifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 217.
†Lamium *L.* Mutel Fl. fr. 48. 49.
— album *L.* Fl. dan. **4**, 594.
— — — Curt. Lond. **2**, 114.
— — — Engl. Bot. **11**, 768.
— — — Baxter Brit. Bot. **1**, 31.
— — — Sv. Bot. 55.
† — — — Lam. Encycl. 506.
— — — Rousseau Bot. 21.
† — — — Schk. Handb. 159.
— — — Dreves **4**, 111.
— — — Hayne **5**, 41.
— — — Sturm Flora **2**, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. **2**, 102.
† — — — Ann. sc. nat. II. **1**, 4.
— amplexicaule *L.* Fl. dan. **5**, 752.
— — — Curt. Lond. **2**, 32.
— — — Engl. Bot. **11**, 770.
— — — Schk. Handb. 159.
— — — Dietr. Fl. bor. **2**, 104.
— — — clandestinum, Rchb. Ic. crit. **8**, 708.
— bifidum *Cir.* Cirillo Pl. rar. **1**, 7.
— — — Tenore Fl. nap. 153.
— cryptanthum *Guss.* Rchb. Ic. crit. **8**, 707.
— flexuosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 52.
— — — Rchb. Ic. crit. **8**, 706.
— garganicum *L.* Smith Exot. Bot. 46.
† — — — Schk. Handb. 159.
— Grenieri *Mutel.* Mutel Fl. fr. 49.
— incisum *Sm.* Engl. Bot. **27**, 1933.
— — — Rchb. Ic. crit. **3**, 223.
— intermedium *Fries.* Fl. dan. **10**, 1701.
— — — Engl. Bot. 2914.
— — — Rchb. Ic. crit. **3**, 224. **8**, 722.
— laevigatum *L.* Rchb. Ic. crit. **3**, 216.
— longiflorum *Ten.* Tenore Fl. nap. 152.
— maculatum *L.* Engl. Bot. **36**, 2550.
— — — Sibth. Fl. gr. 536.
— — — Fl. dan. **10**, 1649.

†Lamium maculatum *L.* Schk. Handb. 159.
— — — Dreves 4, 110.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 215.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 116.
† — — — Nees Gen. 6, 28.
— Orvala *L.* Rivinus Opus ined. 45.
— — — W. et Kit. 131.
— — — Bot. Mag. 5, 172.
† — — — Nees Gen. 6, 28.
— pannonicum *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 27.
— purpureum *L.* Fl. dan. 3, 523.
— — — Curt. Lond. 2, 109.
— — — Engl. Bot. 11, 769.
— — — Dreves 1, 9.
† — — — Schk. Handb. 159.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 197.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 103.
† — — — Nees Gen. 6, 28.
— rhomboideum *Benth.* Jacquemont Ind. 135.
— rugosum *Ait.* Sibth. Fl. gr. 553.
— — — Tenore Fl. nap. 153.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 217.
— striatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 557.
Lamourouxia rhinanthifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 169.
— — — Kerner Hort. 536.
† — — — Lam. Encycl. 971.
— scabra *Benth.* Seemann Herald 33.
— serratifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 166.
† — — — Lam. Encycl. 971.
— virgata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 167.
Lampocarya affinis *Brongn.* Brongniart Coquille 29.
Lampsana communis *L.* Fl. dan. 3, 500.
— — — Curt. Lond. 3, 17.
— — — Engl. Bot. 12, 844.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 150.
† — — — Gaertn. Carp. 157.
† — — — Schk. Handb. 225.
† — — — Lam. Encycl. 655.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 622.
— foetida *Scop.* Schrank Fl. monac. 1, 86.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— japonica *Burm.* Burm. Fl. ind. 57.
— Koelpinia *L.* Sibth. Fl. gr. 819.
— minima *All.* Lam. Encycl. 655.
— pusilla *Willd.* Curt. Lond. 4, 65.
— Rhagadiolus *Scop.* Schk. Handb. 225.
— — — Sibth. Fl. gr. 818.
† — stellata *L.* Schk. Handb. 225.
— — — Sibth. Fl. gr. 817.
— virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 213.
† — Zacintha *L.* Schk. Handb. 225.
†Lanaria plumosa *Ait.* Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Lancisia lobata *Lam.* Lam. Encycl. 701.
— pectinata *Thunb.* Lam. Encycl. 701.
— turbinata *Lam.* Lam. Encycl. 701.
Lancretia suffruticosa *Delile.* Delile Egypte 25.
Landolphia owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 34.
— — — Lam. Encycl. 930.
Langsdorffia *Sacramento.* Münchn. Denkschr. 7, 12.
— hypogaea *Mart.* Mart. Bras. 298. 299.
— janeirensis *Rich.* Mem. Mus. 8, 19.
— indica *W. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 205. 206.
— pseudococos *Raddi.* Mem. Mod. 18, 1.
† — rubiginosa *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 11.
Lankesteria parviflora *Ldl.* Bot. Reg. 32, 12.
Lannea velutina *Rich.* Guillemin Seneg. 42.
†Lanneoma *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
Lansium — (Rambeh fruit.) Marsden Sumatra 6. 9.
— domesticum *Correa. Jack.* Marsden Sumatra 3.
† — — — Ann. Mus. 10, 7.
† — — — Linn. Transact. 14, 4.
†Lansium domesticum *Correa. Jack.* Calcutta Journal 1844, 16.
†Lantana aculeata *L.* Gaertn. Carp. 56.
— — — Bot. Mag. 3, 96.
— — — Lam. Encycl. 540.
— — — Desc. Ant. 5, 370.
— annua *L.* Bot. Mag. 26, 1022.
— brasiliensis *Link.* Endl. Bras. 10, 43.
† — Camara *L.* Lam. Encycl. 540.
— — — Desc. Ant. 4, 304.
— collina *Decne.* Jacquemont Ind. 141.
— crocea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 473.
— — — Paxt. Mag. 10, 53.
— dubia *Wall.* Royle Illustr. 73.
— fucata *Ldl.* Bot. Reg. 10, 798.
— indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1464.
— — — Wight Illustr. 173 bis.
— involucrata *Med.* Acta palat. 3, 16.
— — — Lodd. Cab. 1997.
— lavandulacea *Willd.* Jacq. Schoenbr. 3, 361.
— lavendulaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1573.
— lilacina *Desf.* Endl. Bras. 10, 44.
— mixta *L.* Lodd. Cab. 68.
— — — Endl. Bras. 10, 42.
— nivea *Vent.* Vent. Mahm. 8.
— — — Bot. Mag. 45, 1946. 58, 3110.
— — — Tratt. Archiv 266.
— — — Savi Fl. ital. 1, 36.
— pseudo-thea *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 70.
— recta *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 360.
— salviaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 285.
— scabrida *Ait.* Lodd. Cab. 1171.
— Selloviana *Link.* Link Ic. I. 80.
— — — Bot. Mag. 57, 2981. 68, 3941.
— — — Maund Bot. 3, 115.
† — tiliaefolia *Chamisso.* Linnaea 7, 7.
— trifolia *L.* Bot. Mag. 35, 1449.
† — — — Linnaea 7, 7.
— undulata *Schrank.* Endl. Bras. 10, 44.
†Lapageria *Rz et P.* Kerner Genera 147.
— alba *Rz et P.* Belgique hort. 3, 41.
— rosea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 297.
— — — Bot. Mag. 75, 4447.
— — — Fl. d. serres 5, 491.
— — — Belgique hort. 3, 41.
Lapeyrousia anceps *Ker.* Bot. Reg. 22, 1903.
— — — Sweet Fl. G. 143.
— corymbosa *Gawl.* Bot. Mag. 16, 595.
— fissifolia *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1246.
— juncea *Gawl.* Bot. Mag. 17, 606.
— — — Herb. amat. 3, 186.
Laphamia halimifolia *Gray.* Smiths. Contr. 3, 9.
— rupestris *Gray.* Smiths. Contr. 3, 9.
Lapiedra Martinezii *Lag.* Boissier Esp. 171.
†Laplacea *H. B. K.* Kerner Genera 104.
— barbinervis *Moric.* Mem. Genev. 7, 11.
— — — Moricand Pl. Am. 11.
— Curtyana *A. Rich.* Ramon Cuba 26.
† — semiserrata *St. Hil.* Mem. Mus. 16, 16.
— — — Bot. Mag. 70, 4129.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 461.
— vulcanica *Korth.* Korthals Bot. 26.
Laportea latifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 81.
— terminalis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1972.
†Lappa glabra *Lam.* Lam. Encycl. 665.
— intermedia *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 812.
† — major *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 718.
— minor *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 719.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 811.
— officinalis *All.* Rchb. Fl. germ. 15, 812.
— tomentosa *Lam.* Dietr. Fl. bor. 10, 717.

Lappa tomentosa *Lam.* Rchb. Fl. germ. **15**, 811.
Lappago racemosa *Willd.* Host Gram. 36.
— — — Sibth. El. gr. 101.
— — — var. Humb. Gram. 120.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 30.
Larbrea bracteata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 226.
— crassifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 226.
— uliginosa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 226.
†Lardizabala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 37.
† — biternata *Rz et P.* Arch. Mus. 1, 11.
† — — — Schnizl. Iconogr. 172[a].
— — — Bot. Mag. 76, 4501.
— — — Lem. Jard. fl. 5.
— — — Belgique hort. 3, 51.
— discolor *P. et E.* Poepp. et Endl. 189.
— trifoliata *DC.* Delessert Ic. 1, 92.
— triternata *Rz et P.* Delessert Ic. 1, 91.
†Lardizabaleae *Decaisne.* Schnizl. Iconogr. 172[a].
Laretia acaulis *Gill. et Hook.* Hook. Bot. Misc. 65.
Larix americana *Michx.* Michaux Arb. 3, 4.
— dahurica *Turcz.* Trautv. Imagines 32.
— europaea *DC.* Hartig 3.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 155.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 531.
† — — — Nees Gen. 4, 9.
† — — — Schacht Baum 3.
— microcarpa *Poir.* Pinetum Woburnense 47.
— pendula *Salisb.* Pinetum Woburnense 46.
Larochea falcata *Jacq.* Jacq. Fragm. 82.
†Larradia *Vand.* Roemer Scriptores 6.
†Larrea *Cav.* Gray Genera 147.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 560.
— divaricata *Cav.* Cav. Ic. 560.
— mexicana *Moric.* Moricand Pl. Am. 48.
— — — Gray Genera 147.
— nitida *Cav.* Cav. Ic. 559.
† — — — Mem. Mus. 12, 15.
† — — — Lam. Encycl. 955.
Laseguea Guilleminiana *DC.* Delessert Ic. 5, 53.
†Laserpitium *L.* DC. Ombellifères 3.
† — Aciphylla *Forst.* Gaertn. Carp. 85.
— alpinum *W. et K.* W. et Kit. 253.
— aquilegifolium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 147.
— Archangelica *Jacq.* Jacq. Ic. 58.
— canescens *Boiss.* Boissier Esp. 75.
— daucoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 70.
— dauricum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 38.
† — gallicum *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 199.
— glaucum *Cav.* Cav. Ic. 190.
— gummiferum *Desf.* Desf. Fl. atl. 72.
— latifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 146.
— — — Schk. Handb. 67.
— — — Fl. dan. 9, 1513.
— marginatum *W. et K.* W. et Kit. 192.
— meoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 69.
— peucedanoides *L.* Jacq. Ic. 349.
† — — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
— — *Desf.* Desf. Fl. atl. 71.
— prutenicum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 153.
— — — var. Rochel Banat. 27.
— — — Fl. dan. 10, 1751.
— scabrum *Cav.* Cav. Ic. 190.
— silaifolium *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 44.
— Siler *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 145.
† — — — Mag. naturf. Fr. 6, 8.
— — — Hayne 7, 7.
— simplex *L.* Jacq. Misc. 2, 2.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 2.
— thapsiaeforme *Brot.* Brotero Phytogr. 34.
— thapsioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 68.
Laserpitium trilobum *Crantz.* Rochel Banat. 27.
— triquetrum *Vent.* Vent. Cels 97.
— verticillatum *W. et K.* W. et Kit. 171.
Lasia heterophylla *Endl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 777.
†Lasiagrostis Calamagrostis *Link.* Nees Gen. 1, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
Lasiandra argentea *DC* Rchb. Hort. 249.
† — barbigera *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 15.
— Candolleana *DC.* DC. Melast. 7.
— coerulea *Rchb.* Rchb. Hort. 250.
— Endlicheri *Beer et Fenzl.* Hart. Parad. 1, 13.
— fissinervia *DC.* Mart. Bras. 243.
— Fontanesiana *DC.* Bot. Reg. 8, 671.
— Lhotskyana *Presl.* Presl Symbolae 52.
† — macrophylla *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
— Martiana *DC.* Mart. Bras. 242.
— Maximiliana *DC.* Mart. Bras. 240. 241.
† — Moricandiana *DC.* Ann. sc. nat. III. 12, 15.
— muricata *Presl.* Presl Symbolae 45.
— oleaefolia *Mart.* Mart. Bras. 244.
— petiolata *Grah.* Bot. Mag. 66, 3766.
— Urvilleana *DC.* Brongniart Coquille 71.
Lasianthera africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 51.
— — — Lam. Encycl. 931.
Lasianthus venulosa *Wight.* Wight Spicil. 96.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1032.
Lasiochloa ciliaris *Kth.* Humb. Gram. 192.
— hirta *Kth.* Humb. Gram. 194.
— longifolia *Kth.* Humb. Gram. 193.
— pectinata *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 73.
Lasiocorys arabica *Jaub. et Sp.* Jaub. Illustr. 383. 384.
Lasiolepis paucijuga *R. Br.* Bennett Java 42.
Lasionema cinchonoides *Wedd.* Weddell Hist. 27.
— roseum *D. Don.* Ruiz et Pav. Fl. 199.
†Lasionotus tenuifolia *Wall.* Wight Illustr. 159[b].
Lasiopera aspera *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 59.
— rhinanthina *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 58.
— tenuifolia *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 60.
Lasiopetalum dumosum *Lodd.* Lodd. Cab. 1364.
— ferrugineum *Sm.* Vent. Malm. 59.
— — — Andr. Rep. 3, 208. 7, 459.
— — — Bot. Mag. 42, 1766.
— — — Rchb. Mag. 37.
— — — Mem. Mus. 7, 18.
— macrophyllum *Grah.* Bot. Mag. 68, 3908.
— parviflorum *Rudge.* Linn. Transact. 10, 19.
— — — Lodd. Cab. 413.
— — — Mem. Mus. 7, 19.
— purpurascens *Hort.* Herb. amat. 5, 294.
— purpureum *Dryand.* Bot. Mag. 42, 1765.
— — — Lodd. Cab. 361.
— — — Rchb. Mag. 37.
— quercifolium *Dryand.* Bot. Mag. 36, 1485.
— — — Lodd. Cab. 619.
— — — Rchb. Exot. 243.
— solanaceum *Sims.* Bot. Mag. 36, 1486.
— — — Lodd. Cab. 279.
— — — Rchb. Exot. 243.
— triphyllum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 88.
— — *Sm.* Rchb Mag. 37.
Lasiopus sonchoides *Don.* Sweet Fl. G. II. 346.
Lasiorrhiza purpurea *Less.* Richard Astrolabe 4.
Lasiosiphon speciosus *Decne.* Jacquemont Ind. 150.
†Lasiostemum *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— silvestre *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 26.
Lastarriaea chilensis *J. Remy.* Gay Chile 58.
Lasthenia californica *DC.* Bot. Reg. 21, 1823.
— glabrata *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1780.
†Lastrea crispa *Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
— cristata *Presl.* Newman p. 203. 206.
— dilatata *Bab.* var. linearis, Newman p. 209.
— Filix mas *Presl.* Newman p. 197.

Lastrea multiflora *Newm.* Newman p. 215. 216.
— — — var. nana, Newman p. 222.
— — — var. collina, Newman p. 223.
— Oreopteris *Presl.* Newman p. 187. 190.
† — patens *Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
— recurva *Newm.* Newman p. 225.
— rigida *Presl.* Newman p. 191. 196.
— spinosa *Newm.* Newman p. 209.
† — Thelypteris *Presl.* Hook. Gen. Fil. 45.
— — — Newman p. 183. 186.
†Latania chinensis *Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
— Commersonii *Spr.* Mart. Palm. 154. 161. W.
— rubra *Jacq.* Jacq. Fragm. 8.
†Lathraea clandestina *L.* Lam. Encycl. 551.
— squamaria *L.* Fl. dan. 1, 136.
† — — — Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 551.
— — — Schk. Handb. 170.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 3.
— — — Sv. Bot. 316.
— — — Engl. Bot. 1, 50.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 365.
— — — Schrank Fl. monac. 1. 33.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 113.
† — — — Linn. Transact. 16, 22. 23.
† — — — Wight Illustr. 158 *b*.
† — — — Nees Gen. 5, 51.
† — — — (Duchartre.) Mem. sav. étr. 1848, 1—8.
Lathyrus alatus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 697.
— — *Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
— altaicus *Led.* Ledeb. Ic. 53.
— amoenus *Fzl.* Russegger Reise 2.
— amphicarpos *L.* Brotero Phytogr. 66.
— — — Sibth. Fl. gr. 693.
— — — Sweet Fl. G. 236.
— angulatus *L.* Sibth. Fl. gr. 696.
— Aphaca *L.* Curt. Lond. 1, 141.
— — — Engl. Bot. 17, 1167.
— — — Fl. dan. 13, 2245.
— aphyllus *Link.* Webb Canar. 65 *D*.
— aristatus *Vis.* Visiani Dalm. 47.
— Armitageanus *Kn. et W.* Knowles et Westc. 110.
— articulatus *L.* Bot. Mag. 8, 253.
† — — — Gaertn. Carp. 152.
— — — Lam. Encycl. 632.
— Berterianus *Colla.* Mem. Tur. 37, 11.
— californicus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1144.
— Cicera *L.* Jacq. Ecl. pl. 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 694.
— ciliatus *Guss.* Gussone Pl. rar. 49.
— decaphyllus *Pursh.* Bot. Mag. 59, 3123.
— dubius *Ten.* Tenore Fl. nap. 175.
— fruticosus *Cav.* Cav. Ic. 84.
— gladiatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 72.
— grandiflorus *Sims.* Bot. Mag. 44, 1938.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 698.
— heterophyllus *L.* Dietr. Fl. bor. 12, 794.
— himalayensis *Camb.* Jacquemont Ind. 53.
— hirsutus *L.* Engl. Bot. 18, 1255.
— — — Rochel Banat. 16.
— — *Schur.* Siebenb. Verh. 2, 6.
— inconspicuus *L.* Jacq. Vind. 86.
— — — Jacq. Ecl. pl. 117.
— incurvus *Roth.* Roth Abh. 4.
— inermis *Rochel.* Frivaldsky Balkan 2.
— latifolius *L.* Sv. Bot. 254.
— — — Engl. Bot. 16, 1108.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 117.
— magellanicus *Lam.* Sweet Fl. G. II. 344.
— mutabilis *Sweet.* Sweet Fl. G. 194.
— nervosus *Lam.* Bot. Mag. 69, 3987.
Lathyrus Nissolia *L.* Curt. Lond. 1, 61.
— — — Engl. Bot. 2, 112.
— — — Roemer Fl. eur. 2, 8.
— ochroleucus *Hook.* Torrey New York 23.
— odoratus *L.* var. Gil et Xuarez 28.
— — — Bot. Mag. 2, 60.
— palustris *L.* Fl. dan. 3, 399.
— — — Engl. Bot. 3, 169.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 604.
— pisiformis *L.* Linné Hort. ups. 2, 20.
— pratensis *L.* Fl. dan. 3, 527.
— — — Curt. Lond. 2, 23.
— — — Engl. Bot. 10, 670.
— — — Sv. Bot. 49.
— — — var. Rochel Banat. 16.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 115.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 569.
— pubescens *Hook. et A.* Bot. Mag. 69, 3996.
— purpureo-coeruleus *Kn. et W.* Kn. et Westc. 88.
— purpureus *Desf.* Ann. Mus. 12, 7.
— — — Desf. Choix 62.
— quadrimarginatus *Bory.* Bory et Ch. Morée 25.
— rotundifolius *Willd.* Marschall Cent. 22.
— — — *β.* Sweet Fl. G. II. 333.
† — sativus *L.* Gaertn. Carp. 152.
† — — — Lam. Encycl. 632.
— — — Bot. Mag. 4, 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 695.
— — — Jacq. Ecl. pl. 116.
— silvestris *L.* Fl. dan. 2, 325. 5, 785.
— — — Curt. Lond. 1, 68.
— — — Engl. Bot. 12, 803.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 568.
— sphaericus *Retz.* DC. Ic. Gall. 32.
— — — var. neapolitanus, Tenore Fl. nap. 179.
— tingitanus *L.* Jacq. Vind. 46.
— — — Bot. Mag. 3, 100.
— — — Schk. Handb. 201.
— — — Bot. Reg. 16, 1388.
— tomentosus *Lam.* Maund Bot. 5, 206.
— tuberosus *L.* Bot. Mag. 4, 111.
— — — Fl. dan. 9, 1463.
— — — Sv. Bot. 382.
— — — Tratt. Archiv 267.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 567.
— venosus *Willd.* Sweet Fl. G. II. 37.
Latipes senegalensis *Kth.* Humb. Gram. 42.
Latisatis *Aub.* Aubert Orchid. 10. 12.
Latourea spectabilis *Bl.* Blume Rumphia 195. 199.
Latreillea peruviana *P. et E.* Poepp. et Endl. 252.
Laugeria dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 145.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 145.
— lucida *Sw.* Vahl Symbolae 57.
† — resinosa *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
† — — — Gaertn. Carp. 191.
Laurea tiliaefolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 88.
Laurelia Novae Zelandiae *Cunn.* Hook. New Zeal. 51.
Laurembergia repens *Berg.* Bergius Cap. 5.
Laurentia arabidea *DC.* Delessert Ic. 5, 14.
Laureola hypericoides *Desc.* Desc. Ant. 7, 512.
†Laurineae *Vent.* Schnizl. Iconogr. 2, 106.
Laurophyllus capensis *Thunb.* Herb. amat. 4, 271.
Laurus acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— aggregata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2497.
— aurantiodora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— balanocarpa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
† — Benzoin *L.* Schk. Handb. 110.
— — — Barton Med. 33.
— Borbonia *L.* Nouveau Duhamel 2, 33.
— — — Desc. Ant. 2, 78.
— Bowiei *Hook.* Hook. Journal 1842, 23.
— Burmanni *Bl.* Nees Disput. 4. 6.

Laurus Camphora *L.* Kaempfer Amoenit. p. 771.
— — — Graffenauer Traité 1.
— — — Nouveau Duhamel 2, 35.
— — — Desc. Ant. 5, 353.
— — — Woodv. Med. 4, 236.
— — — Bot. Mag. 53, 2656.
— — — Nees Düsseld. 130.
— — — Guimp. et Schl. 263.
— — — Wagner 86.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 206.
— carolinensis *Michx.* Michaux Arb. 3, 2.
— — — Kerner Hort. 553.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 106.
† — Cassia *L. N. v. E.* Gaertn. Carp. 92.
† — — — Lam. Encycl. 321.
— — — Nees Disput. 3.
— — — Nees Düsseld. 129$^{a\,b}$.
— — — Guimp. et Schl. 264.
— — — Wagner 142.
— — — Woodv. Med. 5, 25.
— — — Bot. Mag. 40, 1636.
— — — Rchb. Exot. 205.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 128. 132.
— Cinnamomum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 117.
† — — — Gaertn. Carp. 92.
— — — Nogueira Memoria x.
— — — Andr. Rep. 9, 596.
— — — Lodd. Cab. 91.
— — — Bot. Mag. 46, 2028.
— — — Woodv. Med. 4, 233.
— — — Desc. Ant. 8, 365.
— — — Herb. amat. 5, 334.
— — — Dict. sc. nat. 12.
— — — Nees Disput. 1. 2. 6.
— — — Nees Düsseld. 128.
— — — Guimp. et Schl. 265.
— — — Wagner 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 129.
— coerulea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Culilaban *L.* Rumpf Amb. 2, 14.
— cuneifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— cupularis *Lam.* Lam. Encycl. 321.
— cylindrica *Desc.* Desc. Ant. 6, 469.
— Diospyrus *Pers.* Bot. Mag. 36, 1470.
— dysodantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— ferruginea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— foetens *Ait.* Buch Canar. Inseln 1.
— furcata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— geniculata *Michx.* Bot. Mag. 36, 1471.
— heteranthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Hihua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— jasminifolia *Desr.* Desc. Ant. 6, 436.
† — indica *L.* Wendland Beob. 3.
— involucrata *Roxb.* Roxb. Corom. 187.
— leptobatra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— limbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— lineatifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Lingue *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— longifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Malabathrum *Lam.* Acta Leop. 17. 2, 45.
† — martinicensis *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 5.
† — Meyeniana *N. v. E.* Linnaea 8, 1.
— Muca *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— multiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 131.
— multiglandulosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— nitida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
† — nobilis *L.* Gaertn. Carp. 92.
— — — Schk. Handb. 110.
— — — Lam. Encycl. 321.
— — — Nouveau Duhamel 2, 32.
— — — Dict. sc. nat. 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 365.

Laurus nobilis *L.* Woodv. Med. 4, 235.
— — — Nees Düsseld. 132.
— — — Guimpel et Schl. 266.
— — — Wagner 203.
— — — Hayne 12, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 673.
† — — — Nees Gen. 4, 45.
— obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— ovalifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Persea *L.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— — — Tussac Ant. 3, 3.
— — — Desc. Ant. 8, 379.
— Peumo *Dombey.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— Pichurim *Willd.* Desc. Ant. 3, 213.
— Pucheri *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— recurvata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 133.
— reticulata *Poir.* Ruiz et Pav. Ined. x.
† — Sassafras *L.* Schk. Handb. 110.
— — — Michaux Arb. 3, 1.
— — — Nouveau Duhamel 2, 34.
— — — Kerner Hort. 480.
— — — Woodv. Med. 4, 234.
— — — Bigelow Med. 35.
— — — Desc. Ant. 7, 464.
— — — Nees Düsseld. 131.
— — — Guimpel et Schl. 267.
— subcordata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— sulcata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— triplinervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
†Lavandula *L.* Gingins Monogr. 1. 2.
— abrotanoides *L.* Gingins Monogr. 10.
— angustifolia *Ehrh.* Hayne 8, 37.
† — Burmanni *Benth.* Wight Illustr. 176^{b}.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1438.
— carnosa *L. fil.* Linné Lavandula 2.
— coronopifolia *Poir.* Gingins Monogr. 9.
— dentata *L.* Bot. Mag. 12, 400.
— — — Gingins Monogr. 5.
— lanata *Boiss.* Boissier Esp. 135.
— latifolia *Vill.* Hayne 8, 38.
— — *Sm.* Nees Düsseld. 178.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1439.
— multifida *Burm.* Burmann Fl. ind. 38.
† — — *L.* Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 504.
— — — Gingins Monogr. 11.
— pedunculata *Cav.* Gingins Monogr. 4.
— pinnata *L. fil.* Linné Lavandula 1.
— — — Jacq. Ic. 106.
— — — Bot. Mag. 12, 401.
— — — Gingins Monogr. 8.
— pubescens *Decne.* Jaubert Illustr. 375.
— pyrenaica *DC.* Gingins Monogr. 6.
— santolinaefolia *Jaub. et Sp.* Jaub. Illustr. 373. 374.
— Spica *DC.* Schk. Handb. 157.
— — — Woodv. Med. 2, 114.
† — — — Lam. Encycl. 504.
— — — Gingins Monogr. 7.
— — — Nees Düsseld. 177.
— — — Guimpel et Schl. 40.
— — — Wagner 36.
— Stoechas *L.* Sibth. Fl. gr. 349.
— — — Gingins Monogr. 3.
— stricta *Delile.* Delile Egypte 32.
— vera *DC.* Gingins Monogr. 6.
— — — Guimpel et Schl. 41.
† — — — Nees Gen. 6, 2.
— viridis *L'her.* L'her. Sertum 21.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 4.
— — — Brotero Phytogr. 114.

Lavandula viridis *L'her.* Gingins Monogr. 4.
Lavatera acerifolia *Cav.* Herb. amat. 5, 322.
— africana *Cav.* Cav. Diss. 139.
— arborea *L.* Cav. Diss. 139.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Sibth. Fl. gr. 665.
— — — Engl. Bot. 26, 1841.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 106.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 178.
— cachemiriana *Camb.* Jacquemont Ind. 32.
— cretica *L.* Cav. Diss. 32.
— — — Jacq. Vind. 41.
— flava *Desf.* Desf. Fl. atl. 172.
— hispida *Desf.* Desf. Fl. atl. 171.
— — — Bot. Mag. 52, 2541.
— maritima *Gouan.* Gouan Illustr. 21.
— — — Cav. Diss. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 178.
— mauritanica *Durieu.* Explor. Alger. 69.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 65.
— oblongifolia *Boiss.* Boissier Esp. 33.
— olbia *L.* Jacq. Vind. 73.
— — — Cav. Diss. 32.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Rchb. Fl. germ. 5. 177.
— phoenicea *Vent.* Vent. Malm. 120.
— — — Kerner Hort. 208.
— plebeja *Sims.* Bot. Mag. 48, 2269.
— — — Mem. Tur. 31, 14.
— punctata *All.* Rchb. Fl. germ. 5, 176.
— silvestris *Brot.* Brotero Phytogr. 179.
— — — Nees Amoen. bonn. 6.
— — *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 168.
— thuringiaca *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 311.
— — — Cav. Diss. 31.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Bot. Mag. 16, 517.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 177.
— triloba *L.* Jacq. Vind. 74.
— — — Cav. Diss. 31.
— — — Bot. Reg. 12, 1039.
— — — Bot. Mag. 48, 2226.
— trimestris *L.* Jacq. Vind. 72.
— — — Cav. Diss. 31.
— — — Bot. Mag. 4, 109.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Schk. Handb. 193.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 176.
— Weinmanniana *Bess.* Rchb. Hort. 60.
†Lavauxia Nuttallii *Spach.* Nouv. Ann. Mus. 4, 31.
† — — — Spach Suites 88.
†Lavoisiera *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 6.
— alba *DC.* Mart. Bras. 268.
— cataphracta *DC.* Mart. Bras. 266.
— cerifera *Gardn.* Fielding Sertum 63.
— crassifolia *DC.* Mart. Bras. 267.
— gentianoides *DC.* Mart. Bras. 267.
— imbricata *DC.* Mart. Bras. 265.
— insignis *DC.* DC. Melastom. 2.
— itambana *DC.* Mart. Bras. 271.
— lycopodioides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 502.
— mucorifera *DC.* Mart. Bras. 269.
— pulcherrima *DC.* Mart. Bras. 272.
— punctata *DC.* Mart. Bras. 270.
— reticulata *Moric.* Moricand Pl. Am. 99.
Lavradia alpestris *Mart.* Mart. Bras. 22.
— capillaris *Desf.* Mem. Mus. 11, 10.
— — — St. Hil. Pl. rem. 6.
— elegantissima *Desf.* Mem. Mus. 11, 9.
— — — St. Hil. Pl. rem. 5.
Lavradia ericoides *Desf.* Mem. Mus. 11, 7.
— — — St. Hil. Pl. rem. 4.
— glandulosa *Desf.* Mem. Mus. 11, 9.
— — — St. Hil. Pl. rem. 7.
— montana *Mart.* Mart. Bras. 23.
— — — Spach Suites 42.
— Vellozii *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 6.
† — — — Spach Suites 42.
Lawia acuminata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1070.
Lawrencia glomerata *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 417.
— spicata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 261. 262.
Lawsonia Acronychia *Lab.* Bill. Sertum 65.
† — — — Lam. Encycl. 296.
† — alba *Lam.* Lam. Encycl. 296.
— — — Wight Illustr. 87.
— falcata *Lour.* Rumpf Amb. 6, 25. fig. 1.
— inermis *L.* Desc. Ant. 8, 596.
— spinosa *L.* Rheede Hort. mal. 1, 40.
— — — Rumpf Amb. 4, 17.
†Laxmannia arborea *Forst.* Forster Char. 47.
Laxmannia gracilis *R. Br.* Endl. Iconogr. 97.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 55 *d*.
— grandiflora *Ldl.* Lindley Swan River 7.
— sessiliflora *Decne.* Nouv. Ann. Mus. 3, 16.
Layia emarginata *Hook. et Arn.* Hook. Beechey 38.
†Leandra *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
† — capillaris *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
— corcovadensis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 10.
† — estrellensis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
† — fimbriata *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
† — hirsutissima *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
— hirta *Raddi.* Mem. Mod. 20, 10.
— involucrata *Raddi.* Mem. Mod. 20, 10.
— — — Mart. Bras. 283.
— punicea *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— rubella *Raddi.* Mem. Mod. 20, 11.
— salicifolia *Raddi.* Mem. Mod. 20, 10.
† — staminea *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
† — variabilis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 12.
†Leavenworthia *Torrey.* Gray Genera 57.
— aurea *Torr.* Gray Genera 57.
Lebeckia contaminata *Thunb.* Bot. Reg. 2, 104.
— nuda *Sims.* Bot. Mag. 48, 2214.
Lebretonia acuminata *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 13.
— procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 4.
†Lecanium membranaceum *Presl.* Prager Abh. 3, 1.
Lecanocarpus nepalensis *N. v. E.* Nees Amoen. bonn. 2.
Lecanopteris carnosa *Bl.* Blume Java 6, 94.
† — — — Hook. Gen. Fil. 110.
— pumila *Bl.* Blume Java 6, 94.
†Lechea *L.* Gray Genera 88. 89.
— Drummondii *Torr. et Gr.* Gray Genera 89.
— major *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
— — — Lam. Encycl. 52.
† — minor *L.* Gaertn. Carp. 129.
— — — Lam. Encycl. 52.
— racemulosa *Michx.* Lam. Encycl. 281. fig. 3.
— thymifolia *Pursh.* Gray Genera 88.
Lechenaultia arcuata *De Vriese.* Bot. Mag. 72, 4265.
— — — Paxt. Mag. 14, 245.
— — — Fl. d. serres 3, 219.
— biloba *Ldl.* Bot. Reg. 28, 2.
— — — Paxt. Mag. 8, 151.
— — — Marnock Mag. 1841, 9.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— formosa *R. Br.* Sweet Austr. 26.
— — — Bot. Mag. 52, 2600.
— — — Bot. Reg. 11, 916.
— — — Lodd. Cab. 1066.
— — — Rchb. Hort. 247.
† — — — Schnizl. Iconogr. 123.
— multiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1579.

Lechenaultia oblata *Sweet.* Sweet Austr. 46.
— splendens *Hook.* Bot. Mag. 72, 4256.
— — — Paxt. Mag. 14, 245.
— — — Fl. d. serres 2, 176.
†Leciscium drupaceum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 220.
†Lecokia cretica *DC.* DC. Ombellif. 2.
†Lecythis *L.* (Germinatio.) Aubert Essais x.
— amara *Aubl.* Aublet Guiana 285. 286.
— bracteata *Willd.* Dict. sc. nat. 227—229.
— corrugata *Poit.* Mem. Mus. 13, 3.
— grandiflora *Aubl.* Aublet Guiana 283. 284. 285.
† — — — Lam. Encycl. 476.
— — — Desc. Ant. 6, 396.
— Idatimon *Aubl.* Aublet Guiana 289.
— longipes *Poit.* Mem. Mus. 13, 2. 7.
— minor *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 160.
— ovata *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 158.
— parviflora *Aubl.* Aublet Guiana 287.
— Zabucajo *Aubl.* Aublet Guiana 288.
Ledebouria hyacinthina *Roth.* Jacquemont Ind. 171.
— — — Bot. Mag. 60, 3226.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2040.
Ledocarpum argenteum *Presl.* Presl Symbolae 44.
— chiloense *Desf.* Mem. Mus. 4, 13.
† — — — Lam. Encycl. 958.
— pedunculare *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1392.
— Reynoldsii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 14.
Ledum buxifolium *Ait.* Lodd. Cab. 52.
— canadense *Lodd.* Lodd. Cab. 1049.
— groenlandicum *Oeder.* Fl. dan. 4, 567.
— latifolium *Lam.* Moerburg Pl. sel. 20.
— — — Lam. Encycl. 363.
— — — Jacq. Ic. 464.
— — — Nouveau Duhamel 4, 27.
— — — Herb. amat. 4, 241.
— — — Lodd. Cab. 534.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 50.
— palustre *L.* Fl. dan. 6, 1031.
— — — Curt. Lond. 5, 212.
— — — Lodd. Cab. 560.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 508.
— — — Sv. Bot. 18.
— — — Liboschitz Petersb. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Hayne 3, 21.
— — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Holzgew. 51.
— — — Nees Düsseld. 218.
— — — Guimpel et Schl. 53.
— — — Brandt und Ratzeb. 22.
— — — Wagner 121.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 255.
— thymifolium *Pers.* Lam. Encycl. 363.
Leea macrophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1154.
— pinnata *Andr.* Andr. Rep. 5, 355.
— sambucina *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 45.
— Staphylea *Roxb.* Wight Illustr. 58.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 78.
†Leersia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— aristata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 10, 12.
— lenticularis *Michx.* Humb. Gram. 2.
— — — Elliott Carolina 5.
— mexicana *H. B. K.* Humb. Gram. 1.
— oryzoides *Sw.* Host Gram. 35.
— — — Engl. Bot. 2908.
— — — Fl. dan. 10, 1744.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
† — — — Nees Gen. 1, 1.
— virginiana *Willd.* Humb. Gram. 201.
Lefeburea abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyss. 55.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
Legendrea mollissima *Webb.* Webb Canar. 137.
†Legnotis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 17.
†Leguminosae *Juss.* Desvaux Journal 3, 4—6.
† — — DC. Legum. 1—28.
† — — Acta Leop. 19. 1, 9—11. et 2, 40—48.
† — — Bot. Zeitung 1851, 10.
Lehmannia ocymoidea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 106.
Leianthus longifolius *Griseb.* Bot. Reg. 11, 880.
— — — Paxt. Mag. 13, 29.
— — — Bot. Mag. 71, 4169.
— — — Fl. d. serres 2, 8.
— nigrescens *Griseb.* Bot. Mag. 69, 4043.
— — — Paxt. Mag. 14, 149.
— umbellatus *Griseb.* Hook. Ic. pl. 7, 687—688.
— — — Bot. Mag. 72, 4243.
— — — Fl. d. serres 2, 171.
Leicesteria formosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 120.
— — — Bot. Reg. 25, 2.
— — — Bot. Mag. 65, 3699.
† — — — Wight Illustr. 121.
Leighia grandiflora *Gardn.* Fielding Sertum 54. 55.
— linearis *DC.* Bot. Reg. 7, 523.
Leimanthium virginicum *Willd.* Torrey New York 134.
Leiospermum ferrugineum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 721.
Leiothamnus Elisabethae *Schomb.* Preuss. Garten-Verein 18, 1.
Leiotrea aplocaryoides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 119.
†Lemia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
Lemmatium rotundifolium *DC.* Delessert Ic. 4, 44.
†Lemna *L.* Wolff Diss. de Lemna 1.
† — — Ann. sc. nat. II. 14, 10. 11. 12.
† — arrhiza *L.* Lam. Encycl. 747.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — *Auct.* Hoeven Tijdschr. 4, 3.
— gibba *L.* Curt. Lond. 5, 211.
— — — Engl. Bot. 18, 1233.
— — — Sv. Bot. 324.
— — — Fl. dan. 9, 1588.
† — — — Lam. Encycl. 747.
† — — — Guillemin Arch. 1, 6. 2, 12.
† — — — Hook. Bot. Misc. 42.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Flora 1824, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— minor *L.* Curt. Lond. 4, 120.
— — — Engl. Bot. 16, 1095.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 424.
— — — Fl. dan. 9, 1587.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
† — — — Guillemin Arch. 2, 12.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 14.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— orbicularis *Kit.* Rchb. Fl. germ. 7, 15.
— polyrrhiza *L.* Engl. Bot. 35, 2458.
— — — Fl. dan. 9, 1589.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 15.
— trisulca *L.* Curt. Lond. 4, 119.
— — — Engl. Bot. 13, 926.
— — — Fl. dan. 9, 1586.
— — — Sv. Bot. 324.
† — — — Lam. Encycl. 747.
— — — Sturm Flora 11, 44.

Lemna trisulca *L.* Rchb. Fl. germ. 7, 15.
† — — — Nees Gen. 3, x.
†Lemnaceae *DC.* Schnizl. Iconogr. 1, 72.
Lemonia spectabilis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 59.
— — — Paxt. Mag. 14, 73.
Lennea robinioides *Link et Kl.* Link Ic. III. 26.
†Lentibulariene *Rchb.* Wight Illustr. 142.
Leobordea genistoides *Fenzl.* Russegger Reise 4.
— — — Jaubert Illustr. 256.
— lupinifolia *Boiss.* Boissier Esp. 52.
Leonia glycycarpa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 222.
Leonotis intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 10, 850.
— nepetaefolia *R. Br.* Rivinus Opus ined. 11.
— — — Bot. Reg. 4, 281.
— — — Bot. Mag. 65, 3700.
† — — — Wight Illustr. 176 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 867.
†Leontice *L.* Gray Genera 32.
— altaica *Pall.* Lam. Encycl. 254.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
— — — Bot. Mag. 60, 3245.
— armeniaca *Bél.* Bélanger Ind. or. x.
— Chrysogonum *L.* Maund Bot. 1, 50.
— — — Knowles et Westcott 98.
† — Leontopetalum *L.* Lam. Encycl. 254.
† — thalictroides *L.* Linn. Transact. 12, 7.
— — — Lodd. Cab. 1473.
— — — Gray Genera 32.
— vesicaria *Pall.* Goebel Reise 1.
Leontodon alpinus *Vill.* Vill. Dauph. 24.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 93.
— apenninus *Ten.* Tenore Fl. nap. 182.
— autumnalis *L.* Fl. dan. 3, 501.
— Berinii *Bartl.* Rchb. Ic. crit. 9, 829.
— Boryi *Boiss.* Boissier Esp. 115.
— ceratophorus *Led.* Ledeb. Ic. 34.
— ciliatus *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 51.
— coronopifolius *Desf.* Desf. Fl. atl. 214.
— crispus *Vill.* Vill. Dauph. 25.
— glaucanthos *Led.* Ledeb. Ic. 33.
— hastilis *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 164.
† — — — Lam. Encycl. 653.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 611.
— — — *β.* glabratus, Sturm Flora 10, 37.
— hirtus *Müll.* Fl. dan. 6, 901.
— — *Vill.* Vill. Dauph. 25.
— hispidus *L.* Cav. Ic. 149.
— — — Fl. dan. 5, 862.
— — — Lam. Encycl. 653.
— incanus *Schrank.* Sturm Flora 7, 27.
— leucanthus *Led.* Ledeb. Ic. 132.
— livens *All.* All. Fl. ped. 3, 32.
— lividus *W. et K.* W. et Kit. 115.
— lyratus *Led.* Ledeb. Ic. 497.
— muricatus *L'her.* L'her. Stirp. 82.
— obliquus *Fries.* Fl. dan. 11, 1935.
— obovatus *Willd.* Willdenow Hort. 47.
— palustris *Sm.* Engl. Bot. 8, 553.
— — — Fl. dan. 10, 1708.
— proteiformis *Vill.* Vill. Dauph. 24.
— pyrenaicus *Gouan.* Gouan Illustr. 22.
— — — Sturm Flora 10, 37.
— serotinus *W. et K.* W. et Kit. 114.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 796.
— squamosus *Lam.* Lam. Encycl. 253.
— Taraxaci *Lois.* Sturm Flora 10, 37.
— Taraxacum *L.* Fl. dan. 4, 574.
— — — Curt. Lond. 1, 28.
— — — Woodv. Med. 1, 16.
— — — Engl. Bot. 8, 510.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 163.
— — — Sv. Bot. 4.

Leontodon Taraxacum *L.* Rousseau Bot. 35.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
— — — Schk. Handb. 219.
— — — Dreves 1, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 400.
— — — Hayne 2, 4.
— — — Guimpel et Schl. 2.
— — — Nees Düsseld. 248.
— — — Wagner 51.
† — — — Bull. Mosc. 1850, 16.
— terglouensis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
Leontophthalmum peruvianum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 409.
Leonurus Cardiaca *L.* Fl. dan. 5, 727. 10, 1756.
— — — Sv. Bot. 195.
— — — Engl. Bot. 4, 286.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 126.
† — — — Lam. Encycl. 509.
† — — — Schk. Handb. 162.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Hayne 3, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 201.
† — — — Nees Gen. 6, 30.
— crispus *Murr.* Novi Comm. Gott. 8, 4.
— Galeobdolon *Willd.* Dreves 1, 20.
— glaucescens *Led.* Ledeb. Ic. 179.
— heterophyllus *Sweet.* Sweet Fl. G. 197.
— lanatus *Pers.* Rchb. Ic. crit. 8, 736.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 42.
— — — Berg Darstellung 2 *d*.
— Marrubiastrum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 405.
— — — Schk. Handb. 162.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 354.
— sibiricus *L.* Smith Exot. Bot. 94.
† — — — Schk. Handb. 162.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 337.
— — — Sweet Fl. G. 204.
— tataricus *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 338.
†Leopardanthus scandens *Bl.* Blume Mus. 1, 15.
Leopoldinia major *Wallace.* Wallace Palms 5.
— Piassaba *Wallace.* Wallace Palms 6.
— pulchra *Mart.* Mart. Palm. 52. 53.
— — — Wallace Palms 2. 4.
†Lepanthes *Sw.* Schrader Journal 1799. 2, 2.
— cochlearifolia *Sw.* Swartz Annot. 2.
— concinna *Sw.* Swartz Annot. 2.
† — monoptera *Ldl.* Hook. Journal 1834, 114.
— pulchella *Sw.* Swartz Annot. 2.
— sanguinea *Hook.* Bot. Mag. 70, 4112.
— tridentata *Sw.* Swartz Annot. 2.
— — — Bot. Reg. 21, 1762.
Lepechinia spicata *Willd.* Willdenow Hort. 21.
— — — Bot. Reg. 15, 1292.
†Lepeocercis serrata *Trin.* Trinius Fund. 18.
Lepeostegeres gemmiflorus *Bl.* Blume Java 8, 21. 23.
Lepidadenia glabrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1838.
— Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1846.
— Neesiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1840.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1839.
— Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1837.
Lepidagathis cristata *Willd.* Roxb. Corom. 267.
† — — — Wight Illustr. 164 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 455.
— humifusa *Decne.* Delessert Ic. 3, 84.
— longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1564.
— nervosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1620.
— pungens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 456.
— scariosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 457.
— Walkeriana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1530.
†Lepidanche Compositarum *Engelm.* Silliman J. 43, 6.
† — — — Hook. Journal 1843, 3.
†Lepidium *L.* Gray Genera 73.

Digitized by Google

Lepidium africanum *DC.* Delessert Ic. 2, 13.
— alpinum *L.* Fl. dan. 4, 569.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 137.
— — — Lam. Encycl. 566.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 216.
— campestre *R. Br.* Curt. Lond. 2, 115.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 9.
— Cardamines *L.* Svensk Acad. 1755, 8. 9.
— cordatum *DC.* Ledeb. Ic. 154.
— crassifolium *W. et K.* W. et Kit. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
— Draba *L.* Engl. Bot. 2683.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— glastifolium *Desf.* Desf. Fl. atl. 147.
— graminifolium *Cav.* Cav. Ic. 151.
— — — Sibth. Fl. gr. 618.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 454.
— hirtum *Sm.* Rchb. Fl. germ. 2, 9.
† — Iberis *L.* Schk. Handb. 180.
† — — — Lam. Encycl. 556.
— — — Desc. Ant. 1, 41.
— lacerum *Led.* Ledeb. Ic. 162.
— latifolium *L.* Fl. dan. 4, 537.
— — — Sv. Bot. 638.
— — — Engl. Bot. 3, 182.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 236.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
— latipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 41.
— micranthum *Led.* Ledeb. Ic. 92.
— micropterum *Miq.* Miquel Surin. 32.
— oppositifolium *Forst.* Bill. Syr. 5, 9.
— perfoliatum *L.* Trew Pl. rar. 13.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 346.
— — — Tratt. Archiv 218.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
— petraeum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 131.
— — — Engl. Bot. 2, 111.
† — procumbens *L.* Lam. Encycl. 566.
— prostratum *Santi.* Santi Viaggi 2, 1.
— Ramburei *Boiss.* Boissier Esp. 14.
— rotundifolium *All.* All. Fl. ped. 3, 55.
— rotundum *DC.* Hook. Ic. pl. 7, 609.
— ruderale *L.* Fl. dan. 2, 184.
— — — Sv. Bot. 321.
— — — Engl. Bot. 23, 1595.
— — — Tratt. Archiv 217.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 624.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 10.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — sativum *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Hayne 6, 11.
— — — Fl. dan. 10, 1761.
— — — Sibth. Fl. gr. 616.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 9.
— — — Wight Illustr. 12.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — β. crispum, Sturm Flora 3, 9.
— spinescens *DC.* Delessert Ic. 2, 72.
— spinosum *L.* Arduino Anim. 2, 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 617.
— stylatum *Lag.* Boissier Esp. 3.
— — — Webb Otia 42.
— subulatum *L.* Asso Arag. 6.
— virginicum *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 10.
— — — Gray Genera 73.
Lepidocaryum gracile *Mart.* Mart. Palm. 45. 46.
— tenue *Mart.* Mart. Palm. 47.

Lepidocarium tenue *Mart.* Wallace Palms 2. 22.
Lepidoceras punctulatum *Clos.* Gay Chile 32.
— squamifer *Clos.* Gay Chile 32.
†Lepidoneuron punctulatum *Fée.* Fée Fil. 5, 23.
Lepidopelma podocarpifolia *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 22.
Lepidopironia cenchriformis *Rich.* Richard Abyssin. 101.
Lepidosperma elatius *Lab.* Bill. Nov. Holl. 11.
— filiforme *Lab.* Bill. Nov. Holl. 15.
— gladiatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 12.
— globosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 14.
— longitudinale *Lab.* Bill. Nov. Holl. 13.
† — Rottboellii *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
— squamatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 16.
— — — Lam. Encycl. 905.
— tetragonum *R. Br.* Bill. Nov. Holl. 17.
— — — Lam. Encycl. 905.
† — thermale *R. et Sch.* Comm. Gott. rec. 7, 5.
Lepinia taitensis *Decne.* Ann. sc. nat. III. 12, 9.
— — — Fl. d. serres 7, p. 226.
Lepisia ustulata *Presl.* Presl Symbolae 5.
Lepismium commune *Pfeiff.* Bot. Mag. 66, 3763.
— Myosurus *Pfeiff.* Bot. Mag. 66, 3755.
†Lepistemon *Bl.* Mem. Genev. 6, 2.
— flavescens *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1362.
†Lepiurus *Dumortier.* Dumortier Gram. 15.
Leptacanthus Walkeri *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1507.
†Leptadenia Forskalii *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— Jacquemontiana *Decne.* Hook. Ic. pl. 9, 838.
— reticulata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 330.
Leptaleum filifolium *DC.* Delessert Ic. 2, 68.
— pygmaeum *DC.* Delessert Ic. 2, 68.
Leptandra purpurea *Rafin.* Rafin. Med. 59.
Leptanthe macrostachya *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 63.
Leptanthus gramineus *Michx.* Michaux Fl. 5.
— — — Hook. Exot. Fl. 94.
— ovalis *Michx.* Michaux Fl. 5.
Leptarrhena pyrolaefolia *R. Br.* Hook. Bor. Am. 89.
Leptaspis urceolata *R. Br.* Bennett Java 6.
Leptinella lanata *Hook.* Hook. Fl. ant. 19.
— plumosa *Hook.* Hook. Fl. ant. 20.
Leptocarpus simplex *R. Br.* Hook. New Zeal. 61.
Leptocaulis divaricatus *DC.* DC. Ombellif. 10.
— inermis *Nutt.* DC. Ombellif. 10.
†Leptochilus *Kaulf.* Kaulfuss Enumer. 1.
† — axillaris *Kaulf.* Fée Fil. 5, 3.
— decurrens *Fée.* Fée Fil. 48.
— hilocarpus *Fée.* Fée Fil. 48.
— lanceolatus *Fée.* Fée Fil. 47.
— Linnaeanus *Fée.* Fée Fil. 47.
— minor *Fée.* Fée Fil. 25.
— subquinquefidus *Fée.* Fée Fil. 49.
— taccaefolius *Fée.* Fée Fil. 50.
Leptochloa Lindleyana *Kth.* Humb. Gram. 215.
— mollis *Kth.* Humb. Gram. 135.
Leptocionium sororium *Presl.* Prager Abh. 6, 11.
Leptodactylon californicum *Hook.* Hook. Beechey 89.
Leptodermis lanceolata *Wall.* Jacquemont Ind. 90.
Leptolaena multiflora *Aub. Th.* Aub. Th. Iles d'Afr. 11.
Leptomeria acida *R. Br.* Endl. Iconogr. 74.
Leptonema Lindeni *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 692.
† — venosum *Juss.* Jussieu Euphorb. 4.
Leptopetalum mexicanum *Hook.* Hook. Beechey 61.
†Leptopleuria abrupta *Hook.* Hook. Gen. Fil. 69.
†Leptopteris sumatrana *Bl.* Blume Mus. 1, 34.
— superba *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 910.
Leptopus cordifolius *Decne.* Jacquemont Ind. 156.
Leptopyrum fumarioides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 113.
Leptorchis *Aub.* Aubert Orchid. 25.
Leptosiphon androsaceus *Benth.* Hortic. Transact. 8, 18.
— — — Bot. Mag. 63, 3491.
— — — Bot. Reg. 20, 1710.

Leptosiphon androsaceus *Benth.* Paxt. Mag. 3, 219.
— densiflorus *Benth.* Hortic. Transact. 8, 18.
— — — Bot. Mag. 64, 3578.
— — — Bot. Reg. 20, 1725.
— — — Paxt. Mag. 3, 220.
Leptosolena Haenkei *Presl.* Presl Reliq. 18.
†Leptospermum *Forst.* Forster Charact. 36.
— ambiguum *Sm.* Smith Exot. Bot. 89.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 404.
— — — Lodd. Cab. 1998.
† — arachnoides *Sm.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 423.
— brevifolium *Rudge.* Linn. Transact. 8, 14.
— emarginatum *Wendl.* Rchb. Hort. 103.
— — — Savi Fl. ital. 2, 50.
— flavescens *Sm.* Bot. Mag. 53, 2695.
— flexuosum *Link.* Mem. Tur. 31, 2.
— — — Rchb. Hort. 115.
— grandiflorum *Lodd.* Lodd. Cab. 514.
— grandifolium *Sm.* Bot. Mag. 43, 1810.
— — — Lodd. Cab. 701.
— juniperifolium *Cav.* Cav. Ic. 331.
— juniperinum *Sm.* Vent. Malm. 89.
— lanigerum *Ait.* Lodd. Cab. 1192.
— linearifolium *DC.* Mem. Genev. 9, 12.
— marginatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 146.
— multiflorum *Cav.* Cav. Ic. 331.
— obovatum *Sweet.* Sweet Austr. 36.
— parvulum *Lab.* Bill. Sertum 61.
— persiciflorum *Rchb.* Rchb. Hort. 220.
— pinifolium *Lab.* Bill. Sertum 62.
— porophyllum *Cav.* Cav. Ic. 330.
— recurvum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 893
— rupestre *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 4, 308.
— scoparium *Forst.* Andr. Rep. 10, 622.
— — — var. Bot. Mag. 62, 3419.
— sericeum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 147.
† — squarrosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 423.
— — — Herb. amat. 5, 308.
— stellatum *Cav.* Cav. Ic. 330.
— triloculare *Vent.* Vent. Malm. 88.
— — — Lodd. Cab. 791.
† — umbellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 423.
— virgatum *Forst.* Lam. Encycl. 423.
Leptostachya pectoralis *N. v. E.* Bot. Reg. 10, 796.
— Wallichii *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1543.
Leptostelma maximum *Don.* Sweet Fl. G. II. 38.
Leptotes bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1625.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3734.
— serrulata *Ldl.* Lindley Sertum 11.
Lepturus filiformis *Trin.* Rchb. Fl. germ. 1, 2.
† — incurvatus *Trin.* Trinius Fund. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 2.
— repens *R. Br.* Brongniart Coquille 16.
Lepyrodia hermaphrodita *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 3.
Lerchea longicauda *L.* Bennett Java 23.
Lespedeza elegans *Camb.* Jacquemont Ind. 52.
— kanaoriensis *Camb.* Jacquemont Ind. 51.
— polystachya *Michx.* Michaux Fl. 40.
— procumbens *Michx.* Michaux Fl. 39.
— variegata *Camb.* Jacquemont Ind. 50.
Lessertia annua *DC.* Hook. Exot. Fl. 84.
— brachystachya *DC.* Delessert Ic. 3, 70.
— — — Mem. Genev. 11, 2.
— falciformis *DC.* DC. Legum. 46.
— fruticosa *Ldl.* Bot. Reg. 12, 970.
— macrostachya *DC.* Delessert Ic. 3, 69.
— pulchra *Sims.* Bot. Mag. 46, 2064.
†Lessingia *Chamisso.* Linnaea 4, 2.
Lestibudesia spicata *Aub. Th.* Aub. Th. Iles d'Afr. 16.
†Lettsomia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 14.
†Lettsomia aggregata *Roxb.* Wight Illustr. 168 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1359.
— setosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1360.
Leucadendrum argenteum *R. Br.* Bot. Reg. 12, 979.
— corymbosum *R. Br.* Bot. Reg. 5, 402.
— grandiflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 116.
— — *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1650.
— tortum *R. Br.* Bot. Reg. 10, 826.
Leucanthemum vulgare *Lam.* Dietr. Fl. bor. 8, 545.
Leucas biflora *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 866.
— capitata *Desf.* Mem. Mus. 11, 4.
— cephalotes *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 337.
— glaberrima *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 387.
— glabrata *R. Br.* Jaubert Illustr. 385.
— helianthemifolia *Desf.* Mem. Mus. 11, 1.
— lamiifolia *Desf.* Mem. Mus. 11, 2.
— lanceaefolia *Desf.* Mem. Mus. 11, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1452.
— marrubioides *Desf.* Mem. Mus. 11, 3.
— obliqua *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 91.
— procumbens *Desf.* Mem. Mus. 11, 3.
— rosmarinifolia *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1455.
— suffruticosa *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1454.
— ternifolia *Desf.* Mem. Mus. 11, 1.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1453.
— trachyphylla *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 386.
† — urticaefolia *R. Br.* Wight Illustr. 176 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1451.
— vestita *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 338.
— zeylanica *R. Br.* Wight Illustr. 176.
Leuceria acanthoides *Don.* Delessert Ic. 4, 85.
— andryaloides *Don.* Delessert Ic. 4, 86.
— floribunda *DC.* Delessert Ic. 4, 88.
— tenuis *Less.* Delessert Ic. 4, 87.
Leuchtenbergia Principis *Hort.* Bot. Mag. 74, 4393.
Leucocarpus alatus *Don.* Sweet Fl. G. II. 124.
Leucocoryne alliacea *Ldl.* Paxt. Mag. 11, 101.
— odorata *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1293.
— — — Lodd. Cab. 1769.
— purpurea *Gay.* Gay Chile 69.
†Leucojum *L.* Herbert Amar. 34.
— aestivum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 263.
— — — Curt. Lond. 1, 38.
— — — Engl. Bot. 9, 621.
— — — Bot. Mag. 30, 1210.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 55.
— — — Lam. Encycl. 230.
— — — Red. Lil. 3, 135.
— — — Fl. dan. 8, 1263.
— — — Tratt. Archiv. 241. 241 *a*.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 362.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— autumnale *L.* Bot. Mag. 24, 960.
— — — Salisb. Parad. 21.
— — — Lodd. Cab. 812.
— — — Red. Lil. 3, 150.
— — — Tratt. Archiv 244.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 362.
— gsandiflorum *Red.* Red. Lil. 4, 217.
— — — Tratt. Archiv 243.
— pulchellum *Salisb.* Salisb. Parad. 74.
— — — Lodd. Cab. 1478.
— roseum *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 704.
— strumosum *Ait.* Aiton Hort. Kew. 1, 5.
— trichophyllum *Brot.* Red. Lil. 3, 150.
— — — Bot. Reg. 7, 544.
— — *Schousb.* Tratt. Archiv 245.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 703.

Leucojum vernum *L.* Jacq. Fl. austr. **4**, 312.
— — — Bot. Mag. **2**, 46. **45**, 1993.
† — — — Lam. Encycl. 230.
— — — Schk. Handb. 89.
— — — Sturm Flora **3**, 11.
† — — — Kerner Genera 7.
— — — Tratt. Archiv 242.
— — — Schrank Fl. monac. **1**, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. **9**, 567.
— — — Rchb. Fl. germ. **9**, 362.
Leucolaena peltigera *Hook.* Hook. Ic. pl. **1**, 45.
Leucomeris spectabilis *Don.* Wall. Pl. asiat. 111.
— — — Delessert Ic. **4**, 78.
Leucomphalos capparideus *Benth.* Hook. Niger Fl. 31.
— — — Hook. Ic. pl. **8**, 784.
†Leuconotis anceps *Jack.* Linn. Transact. **14**, 4.
† — — — Calcutta Journal **1844**, 16.
Leucophae argosphaecelus *Webb.* Webb Canar. 169.
— candicans *Webb.* Webb Canar. 168.
— dasygnaphala *Webb.* Webb Canar. 170.
— macrostachya *Webb.* Webb Canar. 172.
— Massoniana *Webb.* Webb Canar. 171.
Leucophyllum ambiguum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 109.
† — — — Lam. Encycl. 970.
Leucopogon acuminatus *R. Br.* Brongniart Coquille 53.
— appressus *R. Br.* Guillemin Austr. 10.
— Bellignianus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 12.
— Cunninghami *R. Br.* Annal. de Gand **1846**, 68.
— Cymbulae *Lab.* Bill. Sertum 39.
— interruptus *R. Br.* Lodd. Cab. 1451.
— juniperinus *R. Br.* Lodd. Cab. 447.
— lanceolatus *R. Br.* Sweet Austr. 47.
— — — Bot. Mag. **59**, 3162.
— lancifolius *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. **9**, 898.
— parviflorus *Ldl.* Bot. Reg. **18**, 1560.
— polystachyus *Lodd.* Lodd. Cab. 1436.
— Richei *R. Br.* Bot. Reg. **18**, 1560.
— — — Bot. Mag. **60**, 3251.
Leucosceptrum canum *Sm.* Smith Exot. Bot. 116.
Leucosmia Burnettiana *Benth.* Bentham Sulphur 57.
Leucospermum medium *R. Br.* Tratt. Thes. 10.
†Leucostegia immersa *Presl.* Hook. Gen. Fil. 52.
Leucostemma angustifolium *Royle.* Royle Illustr. 21.
— latifolium *Benth.* Royle Illustr. 21.
Leucothoe floribunda *Don.* Paxt. Mag. **4**, 101.
— latifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 52.
— neriifolia *DC.* Bot. Mag. **77**, 4593.
— — — Lem. Jard. fl. 155.
— pulchra *DC.* Bot. Mag. **73**, 4314.
Leuwenhookia pusilla *R. Br.* Bauer Illustr. 15.
Leuzea australis *Gaudich.* Freycinet Voyage 92.
— conifera *DC.* Ann. Mus. **16**, 14.
— — — Rchb. Fl. germ. **15**, 813.
— longifolia *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 96.
Levisticum officinale *Koch.* Dietr. Fl. bor. **11**, 755.
Lewisia rediviva *Pursh.* Hook. Beechey 86.
— — — *β.* Hook. Bot. Misc. 70.
†Leyssera callicornia *Thunb.* Lam. Encycl. 688.
— gnaphaloides *Leyss.* Leysser Fl. hal. 1.
— — *L.* Jacq. Ic. 586.
— — — Lam. Encycl. 688.
† — palcacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
Lhotskya acutifolia *Hook.* Hook. Journal **1840**, 15.
† — ericoides *Schauer.* Acta Leop. **19**. Suppl. II. 7.
Liabum eriocaulon *P. et E.* Poepp. et Endl. 249.
Liatris borealis *Paxt.* Paxt. Mag. **5**, 27.
— dubia *Bart.* Barton Med. 49.
— elegans *Willd.* Bot. Reg. **4**, 267.
— gracilis *Pursh.* Lodd. Cab. 1909.
— intermedia *Ldl.* Bot. Reg. **11**, 948.
— lanceolata *Bert.* Novi Comm. Bonon. **8**, 10.
— odoratissima *Willd.* Andr. Rep. **10**, 633.
Liatris odoratissima *Willd.* Sweet Fl. G. II. 184.
— pilosa *Willd.* Bot. Reg. **7**, 595.
— — — Lodd. Cab. 336.
— propinqua *Hook.* Bot. Mag. **67**, 3829.
— pumila *Lodd.* Lodd. Cab. 147.
— punctata *Hook.* Hook. Bor. Am. 105.
— radians *Bert.* Novi Comm. Bon. **8**, 8.
— scariosa *Willd.* Bot. Mag. **41**, 1709.
— — — Bot. Reg. **7**, 590. **20**, 1654.
— — — Lodd. Cab. 944.
— sessiliflora *Bert.* Novi Comm. Bon. **8**, 9.
— sphaeroidea *Michx.* Lodd. Cab. 1417.
— — — Sweet Fl. G. 87.
† — spicata *Willd.* Gaertn. Carp. 167.
— — — Bot. Mag. **34**, 1411.
— — — Rchb. Mag. 45.
— — — Torrey New York 47.
— — — Sweet Fl. G. 49.
— squarrosa *Willd.* Sweet Fl. G. 44.
— umbellata *Bert.* Novi Comm. Bon. **8**, 11.
†Libanotis *Crantz.* DC. Ombellif. 3.
— arctica *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 2.
† — cretensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
— major *Hall.* Gouan Illustr. 26.
— montana *All.* All. Fl. ped. **3**, 62.
— — — Sv. Bot. 760.
— nitida *Vis.* Visiani Dalm. 28.
— rupestris *Scop.* Scop. Fl. carn. **1**, 9.
Libertia arduennensis *Lej.* Acta Leop. **12. 2**, 65.
Libertia formosa *Grah.* Bot. Reg. **19**, 1630.
— — — Bot. Mag. **61**, 3294.
— ixioides *Spr.* Rchb. Hort. 157.
Libocedrus decurrens *Torr.* Smiths. Contrib. **5**, 3.
Licania arborea *Seem.* Seemann Herald 25.
— hypoleuca *Benth.* Bentham Sulphur 32.
— incana *Aubl.* Aublet Guiana 45.
† — — — Lam. Encycl. 122.
Licaria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 121.
Lichenora Jerdoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1738.
†Lichtensteinia *Chamisso.* Linnaea **1**, 5.
Lichtensteinia oleaefolia *Wendl.* Wendl. Coll. 39.
Lichtensteinia undulata *Willd.* Mag. naturf. Fr. **2**, 1.
Licuala acutifida *Mart.* Mart. Palm. 135. V.
— — — Griffith Palms 222 *a b*.
— elegans *Bl.* Blume Rumphia 90.
— glabra *Griff.* Griffith Palms 223.
— gracilis *Bl.* Blume Rumphia 87. 92.
— horrida *Bl.* Blume Rumphia 89.
— longipes *Griff.* Griffith Palms 224 *a b*.
— nana *Bl.* Blume Rumphia 93.
— paludosa *Griff.* Griffith Palms 221 *a b c*.
— peltata *Roxb.* Mart. Palm. 134. 162.
— — — Griffith Palms 222.
— pumila *Bl.* Blume Rumphia 91.
— rotundifolia *Bl.* Mart. Palm. 135.
— Rumphii *Bl.* Blume Rumphia 89.
— spinosa *Thunb.* Rumpf Amb. **1**, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 139.
— — — Mart. Palm. 135.
— — — Blume Rumphia 82. 88.
— triphylla *Griff.* Griffith Palms 225.
Lidbeckia pectinata *Berg.* Bergius Cap. 5.
Liebigia speciosa *DC.* Bot. Mag. **73**, 4315.
— — — Fl. d. serres **3**, 271. 272.
Ligea flexuosa *Tul.* Arch. Mus. **6**, 5.
— longifolia *Tul.* Arch. Mus. **6**, 4.
— Richardiana *Tul.* Arch. Mus. **6**, 6.
— secundiflora *Tul.* Arch. Mus. **6**, 7.
†Lightfootia *Vahl.* Swartz Fl. Ind. occ. 17.
— oxycoccioides *L'her.* L'her. Sertum 4.
— — — Smith Exot. Bot. 69.

Lightfootia oxycoccoides *L'her.* Tratt. Archiv 84.
— subulata *L'her.* L'her. Sertum 3.
† — tenella *A. DC.* DC. Camp. 3.
— — — Lodd. Cab. 1036.
†Ligia *Fasano.* Atti Nap. 1788, 18. 19.
Ligularia arnicoides *DC.* Royle Illustr. 60.
— Kaempferi *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 35.
— gigantea *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 36.
— nana *Decne.* Jacquemont Ind. 99.
— sibirica *DC.* Bot. Reg. 10, 812.
Ligusticum Ajowan *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 566.
— antipodum *Rich.* Richard Astrolabe 3.
— austriacum *L.* All. Fl. ped. 3, 43.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 151.
— cicutaefolium *Vill.* Vill. Dauph. 15.
— cornubiense *L.* Smith Ic. pict. 11.
— — — Engl. Bot. 10, 683.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— cuneifolium *Guss.* Gussone Pl. rar. 26.
— diffusum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 569.
— discolor *Led.* Ledeb. Ic. 310.
— ferulaceum *All.* All. Fl. ped. 3, 60.
— garganiticum *Ten.* Tenore Fl. nap. 24.
— Gmelini *Vill.* Vill. Dauph. 13 *b*.
† — Levisticum *L.* Gaertn. Carp. 85.
— — — Schk. Handb. 68.
— — — Woodv. Med. 1, 55.
— — — Hayne 7, 6.
— — — Guimp. et Schl. 178.
— — — Nees Düsseld. 277.
— — — Wagner 88. 89.
— Mutellina *All.* All. Fl. ped. 3, 60.
— nodiflorum *Vill.* Vill. Dauph. 13.
† — peloponnense *Lam.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 198.
— peloponnesiacum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 13.
— peregrinum *L.* Jacq. Vind. 3, 18.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 7.
— scoticum *L.* Fl. dan. 2, 207.
— — — Sv. Bot. 622.
— — — Engl. Bot. 17, 1207.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 472.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 5.
— simplex *All.* All. Fl. ped. 3, 71.
— — — Vill. Dauph. 14.
— tolucense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 422.
Ligustrum coeruleum *Desc.* Desc. Ant. 7, 488.
— japonicum *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 1.
— — — Herb. amat. 4, 264.
— lucidum *Ait.* Bot. Mag. 52, 2565.
— — — Watson Dendr. 2, 137.
— neilgherrense *Wight.* Wight Spicil. 148.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1343.
— nepalense *Wall.* Wall. Pl. asiat. 270.
— — — Bot. Mag. 56, 2921.
— Perrottetii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1344.
† — vulgare *L.* Gaertn. Carp. 92.
† — — — Lam. Encycl. 7.
— — — Fl. dan. 7, 1141.
— — — Sv. Bot. 415.
— — — Curt. Lond. 3, 49.
— — — Engl. Bot. 11, 764.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 119.
— — — Nouveau Duhamel 3, 49.
† — — — Pléo Types 4.
— — — Schk. Handb. 2 *a*.
— — — Tratt. Archiv. 161.
— — — Hayne 5, 23.
— — — Guimpel Holzgew. 1.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 761.
†Ligustrum vulgare *L.* Nees Genera X, x.
Lilac persica *Lam.* Nouveau Duhamel 2, 62.
— rothomagensis *Mirb.* Nouveau Duhamel 2, 63.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 7.
— — — Nouveau Duhamel 2, 61.
Lilaea subulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 63.
— — — Lam. Encycl. 993.
— — — Dict. sc. nat. 40.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
†Liliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 1, 55 — 55 *c*.
Lilium aurantiacum *Sieb.* Paxt. Mag. 6, 127.
† — aureum *Don.* Schnizl. Iconogr. 1, 55 *d*.
— autumnale *Lodd.* Lodd. Cab. 335.
— Brownii *Ch. Lem.* Annales de Gand 1845, 41.
— — — Fl. d. serres 1, 47.
† — bulbiferum *L.* Gaertn. Carp. 83.
† — — — Lam. Encycl. 246.
— — — Bot. Mag. 1, 36. 26, 1018.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 226.
— — — Rousseau Bot. 1.
— — — Red. Lil. 4, 210.
— — — Sv. Bot. 398.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 454.
— Buschianum *Lodd.* Lodd. Cab. 1628.
— callosum *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 41.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
— — — Fl. d. serres 3, 230.
— camtschatkense *L.* Linn. Transact. 10, 11.
— canadense *L.* Bury Hex. pl. 12.
— — — Bot. Mag. 21, 800. 22, 858.
— candidum *L.* Bot. Mag. 8, 278.
— — — Bury Hex. pl. 38.
— — — Woodv. Med. 4, 254.
— — — Red. Lil. 4, 199.
† — — — Rousseau Bot. 2.
† — — — Lam. Encycl. 246.
— — — Hayne 8, 26.
— — — Nees Düsseld. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 455.
— — — flore striato, Fl. d. serres 7, 735.
— carniolicum *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 10, 452.
— carolinianum *Michx.* Bot. Reg. 7, 580.
— — — Bot. Mag. 49, 2280.
— — — Rchb. Exot. 52.
— Catesbaei *Walt.* Bot. Mag. 8, 259.
— — — Lodd. Cab. 807.
— — — Kerner Hort. 87.
— — — Sweet Fl. G. II. 185.
— chalcedonicum *L.* Bot. Mag. 1, 30.
— — — Bury Hex. pl. 36.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 20.
— — — Red. Lil. 5, 276.
— — — Schk. Handb. 91.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 453.
— colchicum *Fisch.* Fl. d. serres 5, 507 — 509.
— concolor *Salisb.* Salisb. Parad. 47.
— — — Andr. Rep. 10, 662.
— — — Bot. Mag. 29, 1165.
— — — Kerner Hort. 382.
— cordifolium *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 14.
— — — Fl. d. serres 3, 216.
— croceum *Chaix.* Lodd. Cab. 784.
— — — Savi Fl. ital. 2, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 454.
— elegans *Thunb.* Petersb. 3, 3.
— excelsum *Hort.* Hart. Parad. 2, 4.
— eximium *Courtois.* Fl. d. serres 3, 283 — 84.
— giganteum *Wall.* Wallich Tentamen 12. 13.
— — — Bot. Mag. 78, 4673.
— — — Fl. d. serres 8, 771 — 772.
— — — Belgique hort. 3, 21.
— japonicum *Thunb.* Bury Hexandrian pl. 2.

Lilium japonicum *Thunb.* Bot. Mag. 38, 1591.
— — — Lodd. Cab. 438.
— — — Rchb. Exot. 88.
— — — Petersb. 3, 5.
— lancifolium *Thunb.* Petersb. 3, 3.
— — — var. roseum, Paxt. Mag. 5, 267.
— Loddigesianum *R. et Sch.* Annales de Gand 1846, 85.
— — — Lem. Jard. fl. 204.
— — — Paxt. Fl. G. 58.
— — — Fl. d. serres 5, 507—509.
— longiflorum *Thunb.* Lodd. Cab. 985.
— — — Bury Hexandrian pl. 8.
— — — Bot. Reg. 7, 560.
— — — Petersb. 3, 4.
— — — Fl. d. serres 3, 270.
— — *Wall.* Wallich Tentamen 29.
— maculatum *Thunb.* Petersb. 3, 8.
— Martagon *L.* Bury Hexandrian pl. 36.
— — — Bot. Mag. 23, 893. 39, 1634.
— — — Engl. Bot. 2799.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 501.
— — — Sv. Bot. 381.
— — — Red. Lil. 3, 146.
— — — Lam. Encycl. 246.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 351.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 13.
— — — Hayne 8, 28.
— — — Sturm Flora 20, 93.
† — — — Nees Genera 2, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 451.
— monadelphum *M. v. B.* Marschall Cent. 4.
— — — Bot. Mag. 34, 1405.
— — — Rchb. Exot. 89.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2031. 2032.
— nepalense *Don.* Wall. Pl. asiat. 291.
— penduliflorum *Red.* Red. Lil. 2, 105. 6, 301.
— pennsilvanicum *Gawl.* Bot. Mag. 22, 872.
— peregrinum *Mill.* Hayne 8, 27.
— — — Sweet Fl. G. II. 367.
— philadelphicum *L.* Bot. Mag. 15, 519.
— — — Lodd. Cab. 976.
— — — Red. Lil. 2, 104.
— — — Herb. amat. 2, 92.
— — — Kerner Hort. 755.
— — — *β.* andinum, Bot. Reg. 7, 594.
— pomponium *L.* Red. Lil. 1, 7.
— — — Bot. Mag. 21, 798. 25, 971.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 452.
— pudicum *Pursh.* Pursh Fl. 8.
— pumilum *Red.* Red. Lil. 7, 378.
— — — Lodd. Cab. 358.
— — — Bot. Reg. 2, 132.
— pyrenaicum *Gouan.* Red. Lil. 3, 143.
— — — Bury Hexandrian pl. 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 453.
— roseum *Wall.* Bot. Mag. 79, 4725.
— — — Belgique hortic. 1853, 21.
— sanguineum *Hort.* Bot. Reg. 32, 50.
— speciosum *Andr.* Andr. Rep. 9, 586.
— — *Thunb.* Maund Bot. 1, 45.
— — — Bot. Reg. 23, 2000.
— — — Paxt. Mag. 5, 1.
— — — var. album, Paxt. Mag. 8, 127.
— — — var. album, Bot. Mag. 66, 3785.
— — — var. rubrum, Fl. d. serres 3, 276. 277.
— — — Sieb. Fl. Japon. 12.
— — — var. cordifolium, Sieb. Fl. Japon. 13.
— — — var. punctatum, Hart. Parad. 1, 1.
— spectabile *Salisb.* Salisb. Ic. rar. 5.

Lilium spectabile *Lk.* Sweet Fl. G. 75.
— — — Rchb. Hort. 30.
— — *Fisch.* Trautv. Imagines 19.
— superbum *L.* Red. Lil. 2, 103.
— — — Bury Hexandrian pl. 36.
— — — Bot. Mag. 24, 936.
— — — Savi Fl. ital. 2, 52.
— Szovitsianum *Fisch. et Lall.* Fl. d. serres 5, 507—9.
— tenuifolium *Fisch.* Bot. Mag. 59, 3140.
— — — Sweet Fl. G. II. 275.
— — *Hornem.* Rchb. Mag. 79.
— testaceum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 11.
— — — Paxt. Mag. 10, 221.
— — — Fl. d. serres 1, 39.
— Thomsonianum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 1.
— Thunbergianum *R. et Sch.* Bot. Reg. 25, 38.
— — — Maund Bot. 4, 158.
— tigrinum *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1237.
— — — Red. Lil. 7, 395. 8, 475.
— — — Herb. amat. 2, 91.
— — — Kerner Hort. 396.
— — — Savi Fl. ital. 1, 10.
† — — — Nees Genera 2, 40.
— tubiflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2033. 2034.
— venustum *Kth.* Fl. d. serres 7, 687.
— Wallichianum *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2035.
— — — Bot. Mag. 77, 4561.
— — — Lem. Jard. fl. 105. 106.
— — — Fl. d. serres 6, 612.
†Limatodis pauciflora *Bl.* Blume Tabellen 62.
— rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 81.
Limbarda tricuspis *Cass.* Baxter Brit. Bot. 6, 404.
†Limeum africanum *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 275.
†Limia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
†Limnanthemum cristatum *Griseb.* Wight Illustr. 157[b].
† — lacunosum *Griseb.* Jard. Ann. 1, 1.
† — nymphoides *Gm.* Nees Genera X, x.
Limnanthes Douglasii *R. Br.* Endl. Atacta 27.
— — — Bot. Reg. 20, 1673.
— — — Bot. Mag. 64, 3554.
— — — Sweet Fl. G. II. 378.
— rosea *Benth.* Journ. Hort. Soc. 4, 78.
†Limnas Stelleri *Trin.* Trinius Fund. 6.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 18.
Limnetis cynosuroides *Pers.* Petersb. 2, 6.
— pungens *Pers.* Host Gram. 366.
Limnobium Bosci *Rich.* Mem. Instit. 1811, 8.
†Limnocharis *H. B.* Kerner Genera 100.
— emarginata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 34.
— Humboldtii *Rich.* Mem. Mus. 1, 19.
— — — Bot. Reg. 19, 1640.
— — — Bot. Mag. 60, 3248.
— Plumieri *Rich.* Mem. Mus. 1, 19. 20.
— — — Bot. Mag. 52, 2525.
— — — Endl. Iconogr. 26.
Limnophila chamaedrifolia *Don.* Rheede Hort. mal. 9, 88.
— gratioloides *R. Br.* Rheede Hort. mal. 12, 36.
— — — Freycinet Voyage 57.
— gratissima *Bl.* Rheede Hort. mal. 10, 6.
— hypericifolia *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1409.
— polystachya *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 860.
— racemosa *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 861.
— serrata *Gaudich.* Freycinet Voyage 57.
†Limodorum *L.* Schrader Journal 1799. 2, 1.
— abortivum *Sw.* Risso Fl. de Nice 16.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 481. 491.
† — — — Nees Genera 3, x.

Limodorum altum *Jacq.* Jacq. Ic. 602.
— — — Bot. Mag. 24, 930.
— — — Kerner Hort. 41.
— aphyllum *Roxb.* Roxb. Corom. 41.
— boreale *Sw.* Liboschitz Petersb. 36.
† — callosum *Bl.* Blume Tabellen 61.
— concolor *Aub.* Aubert Orchid. 45.
— diurnum *Jacq.* Jacq. Ic. 603.
— ensatum *Thunb.* Kaempfer Japon. 3.
— Epigogium *Sw.* Fl. dan. 8, 1399.
— falcatum *Sw.* Thunberg Ic. jap. 6.
— — — Bot. Reg. 4, 283.
— — — Bot. Mag. 46, 2097.
— filiforme *Sw.* Swartz Annot. 1.
— flabellatum *Aub.* Aubert Orchid. 39.
— grandiflorum *Aub.* Aublet Guiana 321.
— Incarvillei *Pers.* Tratt. Archiv 252. 252 *.
— maculatum *Lodd.* Lodd. Cab. 496.
— nutans *Roxb.* Roxb. Corom. 40.
— pendulum *Aubl.* Aublet Guiana 322.
— plantagineum *Aub.* Aubert Orchid. 41.
— pulchrum *Aub.* Aubert Orchid. 43. 44.
— purpureum *Red.* Red. Lil. 2, 83.
— recurvum *Roxb.* Roxb. Corom. 39.
— scriptum *Aub.* Aubert Orchid. 46.
— striatum *Thunb.* Kaempfer Japon. 2.
— Tankervilliae *Ait.* Aiton Hort. Kew. 3, 12.
— — — Schneevogt Ic. 5.
— — — Kerner Hort. 49.
— — — Andr. Rep. 6, 426.
— — — Red. Lil. 1, 43.
— — — Herb. amat. 3, 157.
† — tetragonum *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 7.
— tuberculosum *Aub.* Aubert Orchid. 31.
— tuberosum *L.* Martyn Hist. 48.
— — — Bot. Mag. 4, 116.
— — — Paxt. Mag. 2, 146.
— unguiculatum *Lab.* Bill. Sertum 25.
— utriculatum *Sw.* Jacq. Fragm. 32.
† — verecundum *Sw.* Linn. Transact. 7, 1.
— villosum *Aub.* Aubert Orchid. 32.
— virens *Roxb.* Roxb. Corom. 38.
Limonia acidissima *L.* Rheede Hort. mal. 4, 14.
— — — Rumpf Amb. 2, 43.
† — — — Lam. Encycl. 353.
— alata *Wall.* Wight Illustr. 41.
— arborea *Roxb.* Roxb. Corom. 85.
— — — Bot. Mag. 46, 2074.
— crenulata *Roxb.* Roxb. Corom. 86.
— Laurcola *Wall.* Wall. Pl. asiat. 245.
— Missionis *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 175.
— monophylla *L.* Roxb. Corom. 83.
— parviflora *Sims.* Bot. Mag. 50, 2416.
— pentaphylla *Retz.* Roxb. Corom. 84.
† — pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 58.
— trifoliata *L.* Burm. Fl. ind. 39.
— — — Jacq. Ic. 463.
— — — Andr. Rep. 2, 143.
— — — Lodd. Cab. 18.
— — — Lam. Encycl. 353.
Limosella aquatica *L.* Ruppius Fl. jen. 6.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 535.
— — — Schk. Handb. 176.
— — — Krocker Fl. sil. 2, 27.
— — — Tratt. Archiv 68.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 654.
† — — — Nees Genera 5, 37.
— — — Fl. dan. 1, 69.
— — — Curt. Lond. 4, 62.

Limosella aquatica *L.* Engl. Bot. 5, 357.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 212.
— diandra *Krock.* Krocker Fl. sil. 2, 27.
! Linaria *Mill.* (Peloriae.) Linné Peloria f.
! — — — Linné Amoenit. 1, 3.
! — — — Curt. Lond. 1, 118.
! — — — Engl. Bot. 4, 260.
! — — — Hopkirk Fl. anomala 7.
! — — — Sv. Bot. 196.
! — — — Gmelin Fl. bad. 2, 4.
! — — — Schmidt Sammlungen 2.
! — — — Tratt. Thes. 62. 63.
! — — — Dict. sc. nat. 31.
! — — — Chavannes Antirrh. 8. 9.
! — — — Ratzeburg Peloria 1.
! — — — Linnaea 17, 2.
! — — — Van Houtte Hortus 5.
! — — — Verhandl. Rheinl. 7, 1.
† — — Chavannes Antirrh. 5.
— acutiloba *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 424.
— aegyptiaca *Desf.* Delile Egypte 32.
— aequitriloba *Viv.* Bot. Mag. 56, 2941.
— alpina *Moench.* Schrank Fl. monac. 3, 283.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Lodd. Cab. 415.
— amethystea *Desf.* Hoffm. Lk. Fl. port. 47.
— arenaria *DC.* DC. Ic. Gall. 14.
— arvensis *Desf.* Sturm Flora 16, 70.
— Besseriana *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 433.
— Biebersteinii *Bess.* Rchb. Pl. crit. 5, 434.
— bipartita *Willd.* Sweet Fl. G. 30.
— canadensis *Spr.* Bot. Mag. 63, 3473.
— capraria *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 3.
— chloraefolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 5, 436.
— circinata *Don.* Sweet Fl. G. II. 235.
— Clementei *Haens.* Boissier Esp. 129.
— commutata *Bernh.* Rchb. Ic. crit. 9, 815.
— corifolia *Desf.* Ann. Mus. 11, 3.
— — — Desf. Choix 22.
— Cymbalaria *Mill.* Curt. Lond. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 23.
— — — Rousseau Bot. 26.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 112.
† — — — Nees Genera 5, 31.
— dalmatica *Mill.* Rchb. Pl. crit. 5, 438.
— — — Bot. Reg. 20, 1683.
— dealbata *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 35.
— delphinioides *Gay.* Knowles et Westcott 115.
— diffusa *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 49.
— Elatine *Desf.* Rivinus Opus ined. 71.
— — — Curt. Lond. 2, 105.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— elatinoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 132.
— fastigiata *Chav.* Chavannes Antirrh. 7.
— flava *Desf.* Desf. Fl. atl. 136.
— flexuosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 139.
— fruticosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 133.
— genistifolia *Mill.* Lodd. Cab. 380.
— — — Bot. Mag. 47, 2183.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 435.
† — — — Nees Genera 5, 31.
— glacialis *Boiss.* Boissier Esp. 131.
— glaucophylla *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 46.
— glutinosa *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 39.
— grandiflora *Desf.* Ann. Mus. 11, 2.
— — — Desf. Choix 21.
— hepatica *Led.* Ledeb. Ic. 91.
— heterophylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 140.
— — *Schousb.* Webb Canar. 181.
— italica *Trev.* Rchb. Ic. crit. 5, 421.
— juncea *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 425.

Linaria juncea *Desf.* Rchb. Ic. crit. 9, 813.
— lanigera *Desf.* Desf. Fl. atl. 130.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 34.
— latifolia *Desf.* Desf. Fl. atl. 134.
— laxiflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 138.
— linifolia *Willd.* Rochel Banat. 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 422.
— linogrisea *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 41.
— litoralis *Bernh.* Sturm Flora 16, 70.
— lusitanica *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 43.
— macroura *M. v. B.* Marschall Cent. 27.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 432.
— maritima *DC.* DC. Ic. Gall. 12.
— — *Loes.* Rchb. Ic. crit. 6? fig. 612. 613.
— meonantha *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 38.
— Michauxii *Chav.* Chavannes Antirrh. 7.
— minor *Desf.* Curt. Lond. 1, 51.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 81.
— multipunctata *Brot.* Hoffm. Lk. Fl. port. 48.
— origanifolia *DC.* Chavannes Antirrh. 6.
— pallida *Ten.* Tenore Fl. nap. 159.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 137.
— pauciflora *Bonpl.* Bonpland Malm. 18.
— pedunculata *Spr.* Boissier Esp. 132.
— Pelisseriana *DC.* Engl. Bot. 2832.
— platycalyx *Boiss.* Boissier Esp. 130.
— polygalaefolia *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 44.
— praecox *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 37.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 431.
— pyrenaica *DC.* DC. Ic. Gall. 11.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 45.
— ramosissima *Wall.* Wall. Pl. asiat. 153.
— — — Wight Illustr. 165.
— Raveyi *Boiss.* Boissier Esp. 132.
† — repens *Steud.* Ann. sc. nat. 8, 27.
— reticulata *Desf.* Rchb. Ic. crit. 5, 431.
— — — Lem. Jard. fl. 260.
— — — Belgique hort. 2, 48.
— Salzmanni *Boiss.* Boissier Esp. 128.
— sapphirina *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 42.
— saturcioides *Boiss.* Boissier Esp. 133.
— saxatilis *DC.* DC. Ic. Gall. 13.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 40.
— scariosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 131.
— scoparia *Brouss.* Webb Canar. 182.
— silenifolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 5, 437.
— simplex *DC.* Sturm Flora 16, 70.
— spartea *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 36.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 814.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 95.
— — — Tenore Fl. nap. 159.
— spuria *Mill.* Curt. Lond. 2, 28.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 447.
— stricta *Hornem.* Rchb. Ic. crit. 5, 423.
— triornithophora *Willd.* Lodd. Cab. 1010.
— — — Knowles et Westcott 24.
— verticillata *Boiss.* Boissier Esp. 132[a].
— virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 135.
— vulgaris *Mill.* Curt. Lond. 1, 117.
— — — Hayne 6, 33.
— — — Guimpel et Schl. 52.
— — — Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 80.
! — — — (Heufler.) Linnaea 17, 2.
Linconia alopecuroidea *L.* Mag. naturf. Fr. 4, 4.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 37.
— cuspidata *Sw.* Mag. naturf. Fr. 5, 7.
— thymifolia *Sw.* Mag. naturf. Fr. 4, 4.
Lindackeria laurina *Presl.* Presl Reliq. 65.
— maynensis *P. et E.* Poepp. et Endl. 270.

Lindenbergia urticaefolia *Lehm.* Link Ic. II. 48.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 875.
Lindenia acutiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 475.
— rivalis *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 476.
Lindera umbellata *Thunb.* Thunb. Diss. 1, 3.
— — — Thunb. Fl. jap. 21.
— — — Lam. Encycl. 263.
Lindernia capensis *Thunb.* Hook. Ic. pl. 2, 151.
— dilatata *Elliott.* Barton Fl. 1, 31.
— pyxidaria *L.* Misc. Taur. 3, 5.
† — — — Gaertn. Carp. 184.
— — — Schk. Handb. 175.
— — — Lam. Encycl. 322.
— — — Sturm Flora 8, 30.
† — — — Nees Genera 5, 36.
Lindleya glabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 179.
— mespiloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 562[b].
— — — Bot. Reg. 30, 27.
— — — Annales de Gand 1848, 210.
— — — Fl. d. serres 4, 357.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 180.
Lindsaya adiantoides *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 61.
— apiculata *Kze.* Kunze Fil. 85.
— arcuata *Kze.* Kunze Fil. 119.
— Catharinae *Hook.* Hook. Sp. Fil. 65.
— concinna *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 61.
— cordata *Gaudich.* Hook. Sp. Fil. 66.
— crenulata *Fée.* Fée Fil. 5, 28.
— cultrata *Sw.* Schk. Fil. 114.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 144.
— davallioides *Blume.* Kunze Fil. 7.
— — — Hook. Sp. Fil. 68.
— divergens *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 226.
— dubia *Spr.* Kunze Analecta 26.
— — — Hook. Sp. Fil. 64.
— elegans *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 98.
— elongata *Lab.* Bill. Sertum 9.
— ensifolia *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 111.
— falcata *Dryand.* Linn. Transact. 3, 7.
— falciformis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 64.
— filiformis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 63.
— flabellata *Dryand.* Linn. Transact. 3, 8.
— — — var. *γ.* Hook. Sp. Fil. 63.
— Fraseri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 70.
— Gardneri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 65.
— Griffithiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 68.
— guianensis *Dryand.* Hook. Sp. Fil. 62.
— heterophylla *Dryand.* Linn. Transact. 3, 8.
— horizontalis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 62.
— javitensis *H. B. K.* Raddi Fil. 75.
— intermedia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 67.
— lanceolata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 248.
— lanuginosa *Wall.* Hook. Sp. Fil. 69.
— Leprieurii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 62.
— Lessonii *Bory.* Bory Coquille 3[1].
— linearis *Sw.* Swartz Syn. Fil. 3.
— — — Kunze Fil. 16.
— Lobbiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 62.
— macrophylla *Kaulf.* Kunze Analecta 23.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 193.
— microphylla *Presl.* Presl Reliq. 10.
— — *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 194.
— multifrondulosa *Fée.* Fée Fil. 5, 28.
— oblongifolia *Reinw.* Hook. Sp. Fil. 61.
— odorata *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 34.
— ovata *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 64.
— pendula *Klotzsch.* Hook. Sp. Fil. 68.
— pentaphylla *Hook.* Hook. Sp. Fil. 67.
— polymorpha *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 75.
† — — *Hook.* Fée Fil. 5, 11.
— propinqua *Hook.* Hook. Sp. Fil. 66.
— quadrangularis *Raddi.* Raddi Fil. 74.

Lindsaya recurvata *Wall.* Hook. Sp. Fil. 70.
— reniformis *Dryand.* Linn. Transact. 3, 7.
— — — Kunze Fil. 16.
— rigida *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 63.
— sagittata *Dryand.* Hook. Ic. Fil. 1, 87.
— scandens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 63.
— Schomburgkii *Klotzsch.* Kunze Fil. 128.
— securifolia *Presl.* Kunze Fil. 83.
— stricta *Dryand.* Schk. Fil. 114.
— tenera *Dryand.* Linn. Transact. 3, 10.
— trapeziformis *Dryand.* Linn. Transact. 3, 9.
— — — Langsdorf et Fischer 24.
† — — — Hook. Gen. Fil. 63.
— trichomanoides *Dryand.* Linn. Transact. 3, 11.
— — — Schk. Fil. 114.
— variabilis *H. et Arn.* Hook. Beechey 52.
— virescens *Sw.* Svensk Acad. 1817, 4.
— Walkerae *Hook.* Hook. Sp. Fil. 69.
†Lindsaynium rigidum *Fée.* Fée Fil. 5, 27 *b*.
Linkia laevis *Cav.* Cav. Ic. 369.
— splendens *Poir.* Lam. Encycl. 926.
Linnaea borealis *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Linné Fl. suecica 1.
— — — Fl. dan. 1, 3.
— — — Sv. Bot. 1.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 9.
— — — Curt. Lond. 5, 199.
— — — Engl. Bot. 7, 433.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 340.
— — — Lodd. Cab. 183.
— — — Lam. Encycl. 536.
— — — Dict. sc. nat. 107.
— — — Liboschitz Petersb. 31.
— — — Usteri Annalen 12, 1.
— — — Schk. Handb. 176.
— — — Braune Flora 2, 1.
— — — Dreves 4, 123.
— — — Hayne 4, 13.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Tratt. Archiv 151.
— — — Fée Vie de Linné 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 217.
†Linociera *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 2.
— glomerata *Pohl.* Pohl Bras. 164.
† — intermedia *Wight.* Wight Illustr. 151 *b*.
— — — Wight Spicil. 149.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1245.
† — latifolia *Vahl.* Gaertn. Carp. 215.
— malabarica *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1246.
† — phyllireoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 215.
Linostoma decandrum *Meisn.* Regensb. Denkschr. 3, 7.
Linosyris mexicana *Schlechtd.* Schlechtendal Hort. 4.
— nudata *Bert.* Novi Comm. Bonon. 8, 31.
— vulgaris *Cass.* Dietr. Fl. bor. 8, 528.
† — — — Nees Gen. X. x.
†Linum *L.* Gray Genera 143.
— africanum *L.* Jacq. Ic. 353.
— — — Bot. Mag. 12, 403.
— — — Rchb. Hort. 46.
— alpinum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 321.
— — — Sweet Fl. G. 17.
— angustifolium *Huds. et Sm.* Engl. Bot. 6, 381.
— — — Lodd. Cab. 1543.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 329.
— arboreum *L.* Bot. Mag. 7, 234.
— — — Sibth. Fl. gr. 303.
— ascyrifolium *Sims.* Bot. Mag. 27, 1087.
— aureum *W. et K.* W. et Kit. 177.
— austriacum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 418.
— — — Bot. Mag. 27, 1086.
— Beauharnaisianum *Spad.* Spadoni Lino di Siberia 1.

Linum Berendieri *Hook.* Bot. Mag. 63, 3490.
— caespitosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 306.
— campanulatum *L.* Lodd. Cab. 1234.
— catharticum *L.* Fl. dan. 5, 851.
— — — Curt. Lond. 1, 34.
— — — Engl. Bot. 6, 382.
— — — Woodv. Med. 5, 18.
— — — Sv. Bot. 250.
— — — Schk. Handb. 87.
— — — Hayne 8, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 92.
— corymbiferum *Desf.* Desf. Fl. atl. 80.
— cribrosum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 330.
— Cumingii *Lodd.* Lodd. Cab. 1996.
— decumbens *Desf.* Desf. Fl. atl. 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 332.
— diffusum *Schult.* Rchb. Hort. 128.
— flavum *L.* Bot. Mag. 9, 312.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 214.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Sweet Fl. G. II. 303.
— gallicum *L.* Gerard Fl. gallopr. 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 303.
— grandiflorum *Desf.* Desf. Fl. atl. 78.
— hirsutum *L.* Scop. Fl. carn. 1, 11.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 31.
— — — Sibth. Fl. gr. 302.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 333.
— hologynum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 331.
— hypericifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 79.
— — — Bot. Mag. 26, 1048.
— junceum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 26.
— laeve *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 11.
— Lewisii *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 8.
— maritimum *L.* Jacq. Vind. 154.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 334.
— mexicanum *H. B. K.* Bot. Reg. 16, 1326.
— monogynum *Forst.* Bot. Mag. 64, 3574.
— — — Sweet Fl. G. II. 270.
— montanum *Lodd.* Lodd. Cab. 674.
— Mülleri *Moris.* Moris Fl. sard. 23.
— mysorense *Heyne.* Wight Illustr. 60.
— narbonnense *L.* Lodd. Cab. 190.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 331.
— nervosum *W. et K.* W. et Kit. 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 332.
— nodiflorum *L.* Sibth. Fl. gr. 307.
— pallescens *Led.* Ledeb. Ic. 142.
† — perenne *L.* Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 219.
— — — Engl. Bot. 1, 40.
— quadrifolium *L.* Bot. Mag. 12, 431.
— — — Kerner Hort. 273.
— Radiola *L.* Fl. dan. 1, 178.
— — — Sv. Bot. 632.
— setaceum *Brot.* Brotero Phytogr. 41.
— sibiricum *DC.* var. Lewisii, Bot. Reg. 14, 1163.
— Sibthorpianum *M. et R.* Mem. Genev. 8, 3.
— silvestre *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 11.
— strictum *L.* Sibth. Fl. gr. 304.
— suffruticosum *L.* Cav. Ic. 108.
— tenue *Desf.* Desf. Fl. atl. 81.
— tenuifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 215.
— trigynum *Sm.* Smith Exot. Bot. 17.
— — — Bonpland Malm. 17.
— — — Bot. Mag. 27, 1100.
— — — Andr. Rep. 7, 449.
— — — Lodd. Cab. 1193.
— — — Paxt. Mag. 11, 81.
— — — Dict. sc. nat. 135.
— — — Herb. amat. 5, 290.
— — — Kerner Hort. 472.

by Google

Linum trigynum *Sm.* Savi Fl. ital. **2**, 60.
— usitatissimum *L.* Curt. Lond. **3**, 40.
— — — Woodv. Med. **3**, 202.
— — — Engl. Bot. **19**, 1357.
— — — Baxter Brit. Bot. **5**, 353.
† — — — Lam. Encycl. 219.
† — — — Pléc Types 18.
— — — Dreves **3**, 96.
— — — Sturm Flora **7**, 26.
— — — Hayne **8**, 17.
— — — Guimpel et Schl. 78.
— — — Nees Düsseld. 387.
— — — Wagner 69.
— — — Rchb. Fl. germ. **6**, 329.
— — — var. regale, Fl. d. serres **7**, 710.
† — — — Reissek Fasergewebe 1—9.
† — — — Annalen d. Pharm. **1849**, B. 4.
— venustum *Andr.* Andr. Rep. **7**, 477.
— — — Kerner Hort. 826.
— virginianum *L.* Meerburg Pl. sel. 15.
— — — Rchb. Hort. 198.
— — — Gray Genera 143.
— viscosum *L.* Rchb. Fl. germ. **6**, 333.
Liparia hirsuta *Thunb.* Lodd. Cab. 33.
— — — Bot. Reg. **1**, 8.
— — — Rchb. Mag. 21.
— parva *Vogel.* Bot. Mag. **69**, 4034.
— sericea *L.* Lady South Afr. 4.
— sphaerica *L.* Bonpland Malm. 54.
— — — Andr. Rep. **9**, 569.
— — — Bot. Mag. **31**, 1241.
— — — Lodd. Cab. 642.
— — — Maund Bot. **2**, 97.
— vestita *Thunb.* Bot. Mag. **48**, 2223.
— — — Rchb. Exot. 144.
— villosa *Andr.* Andr. Rep. **6**, 382.
Liparis atropurpurea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 904.
— biloba *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1633.
† — densiflora *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. **15**, 4.
— elata *Ldl.* Bot. Reg. **14**, 1175.
— — — Lodd. Cab. 1558.
— elliptica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1735.
— foliosa *Ldl.* Bot. Reg. **11**, 882.
— — — Bot. Mag. **54**, 2709.
— — — Lodd. Cab. 1097.
— guineensis *Ldl.* Bot. Reg. **20**, 1671.
† — Loeselii *Rich.* Bauer Orchid. (Genera.) 2.
— — — Baxter Brit. Bot. **6**, 414.
— — — Dietr. Fl. bor. **1**, 15.
† — — — Nees Genera **3**, x.
— longipes *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 906.
— odorata *Ldl.* Rheede Hort. mal. **12**, 28.
— olivacea *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 903.
— priochilus *Lodd.* Lodd. Cab. 1751.
— ramosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 112.
— revoluta *Hook.* Hook. Beechey 16.
— Walkeriae *Grah.* Bot. Mag. **66**, 3770.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 905.
Lipochaeta amazonica *P. et E.* Poepp. et Endl. 256.
— umbellata *DC.* Delessert Ic. **4**, 36.
Lippaya telephioides *Endl.* Endl. Atacta 13.
Lippia americana *L.* Gil et Xuarez 15.
† — — — Houstoun Reliq. 12.
† — — — Gaertn. Carp. 56.
† — — — Lam. Encycl. 539.
— asperifolia *Rich.* Rchb. Hort. 169.
— betulaefolia *H. B. K.* Endl. Bras. **10**, 38.
— Chamissonis *Dietr.* Endl. Bras. **10**, 37.
— hederaefolia *Mart.* Endl. Bras. **10**, 41.
— hemisphaerica *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 168.
† — — — Lam. Encycl. 539.

Lippia hirta *Schauer.* Endl. Bras. **10**, 37.
— lasiocalycina *Cham.* Endl. Bras. **10**, 39.
— lycioides *Steud.* Endl. Bras. **10**, 36.
— microcephala *Cham.* Endl. Bras. **10**, 38.
— nodiflora *Rich.* Rivinus Opus ined. 39.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **4**, 1463.
† — — — Wight Illustr. 173 *b*.
— — — Belgique hort. **1**, 17.
— purpurea *Armanno.* Jacq. Ecl. pl. 83.
— rhodocnemis *Mart.* Endl. Bras. **10**, 40.
— rotundifolia *Cham.* Endl. Bras. **10**, 39.
— stachyoides *Cham.* Endl. Bras. **10**, 37.
— umbellata *Cav.* Cav. Ic. 194.
Liquidambar Altingiana *Bl.* Blume Java **2**, 1. 2.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 36.
† — styraciflua *L.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Schk. Handb. 307.
— — — Nees Düsseld. 95.
— — — Hayne **11**, 25.
— — — Guimpel et Schl. 148.
— — — Michaux Arb. **3**, 4.
— — — Nouveau Duhamel **2**, 10.
† — — — Lam. Encycl. 793.
Liquiritia officinalis *Moench.* Nees Düsseld. 326.
†Liriodendrum *L.* Kerner Genera 1.
† — — Gray Genera 24.
— liliifera *L.* Rumpf Amb. **2**, 69.
— Tulipifera *L.* Gil et Xuarez 2.
— — — Mem. Ac. Berl. **1796**, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 178.
— — — Schk. Handb. 147.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 29.
— — — Bot. Mag. **8**, 275.
— — — Michaux Arb. **3**, 5.
— — — Nouveau Duhamel **3**, 18.
† — — — Lam. Encycl. 191.
— — — Barton Med. 8.
— — — Bigelow Med. 31.
— — — Gray Genera 24.
Liriosma candida *P. et E.* Poepp. et Endl. 239.
— pauciflora *DC.* Delessert Ic. **5**, 41.
Lisianthus acutangulus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 122.
— — — Bot. Mag. **73**, 4324.
— alatus *Aubl.* Aublet Guiana 80.
— alpestris *Mart.* Mart. Bras. 171.
— amplissimus *Mart.* Mart. Bras. 175.
— angustifolius *Mart.* Mart. Bras. 178.
— calygonus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 126.
— — — Kerner Hort. 343.
† — carinatus *Lam.* Lam. Encycl. 107.
† — chelonoides *L.* Gaertn. Carp. 183.
— coerulescens *Aubl.* Aublet Guiana 82.
— — — Mart. Bras. 178.
— corymbosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 124.
— cuspidatus *Bert.* Novi Comm. Bonon. **4**, 38.
— daturoides *Griseb.* Hook. Ic. pl. **2**, 196.
— elegans *Mart.* Mart. Bras. 177.
— frigidus *Sw.* Hook. Ic. pl. **2**, 195.
— glaber *L. fil.* Smith Ic. Linn. 29.
— glandulosus *A. Rich.* Ramon Cuba 59.
— glaucifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 33.
— grandiflorus *Aubl.* Aublet Guiana 81.
— inflatus *Mart.* Mart. Bras. 174.
† — longifolius *L.* Lam. Encycl. 107.
— — — Bot. Reg. **11**, 880.
— pendulus *Mart.* Mart. Bras. 172.
— princeps *Ldl.* Fl. d. serres **6**, 557.
— pulcher *Hook.* Bot. Mag. **75**, 4424.
— — — Fl. d. serres **5**, 441.
— pulcherrimus *Mart.* Mart. Bras. 176.
— purpurascens *Aubl.* Aublet Guiana 79.
† — — — Lam. Encycl. 107.

Digitized by Google

Lisianthus revolutus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 127.
— Russellianus *Hook.* Bot. Mag. 65, 3626.
— — — Maund Bot. 3, 148.
— — — Paxt. Mag. 6, 31.
— — — Hart. Parad. 2, 1.
— splendens *Hook.* Hook. Journal 1847, 8.
† — — — Fl. d. serres 4, 353.
— viridiflorus *Mart.* Mart. Bras. 173.
— viscosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 125.
Lissanthe daphnoides *R. Br.* Lodd. Cab. 466.
— sapida *R. Br.* Bot. Reg. 15, 1275.
— — — Bot. Mag. 59, 3147.
Lissochilus parviflorus *Ldl.* Maund Bot. 4, 172.
— roseus *Ldl.* Bot. Reg. 30, 12.
— speciosus *R. Br.* Lindley Collect. 31.
— — — Bot. Reg. 7, 573.
— — — Paxt. Mag. 4, 25.
Listera convallarioides *Nutt.* Barton Fl. 2, 39.
— — — Hook. Bor. Am. 205.
— cordata *R. Br.* Curt. Lond. 4, 143.
— — — Lodd. Cab. 532.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 480.
— Eschscholtziana *Cham.* Rchb. Fl. germ. 13, 478.
— nidus avis *Hook.* Curt. Lond. 4, 58.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 357.
— ovata *R. Br.* Rivinus Orchid. 7.
— — — Curt. Lond. 3, 20.
— — — Sturm Flora 8, 29.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 593.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 479.
Litanthus pusillus *Harv.* Hook. Journal 1844, 9.
†Lithagrostis Lacryma Jobi *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.
Lithocarpus javensis *Bl.* Blume Java 4, 20.
†Lithophila muscoides *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 1.
Lithospermum apulum *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 158.
— arvense *L.* Fl. dan. 3, 456.
† — — — Gaertn. Carp. 67.
— — — Engl. Bot. 2, 123.
— — — Sv. Bot. 386.
— — — Dreves 5, 149.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 307.
— calabrum *Ten.* Tenore Fl. nap. 212.
— callosum *Vahl.* Delessert Egypte 16.
— calycinum *Moris.* Mem. Tur. 37, 22.
— canescens *Lehm.* Bot. Mag. 74, 4389.
— chilense *Colla.* Mem. Tur. 38, 40.
† — ciliatum *Forsk.* Viviani Aeg. 2.
— cornutum *Led.* Ledeb. Ic. 25.
— davuricum *Lehm.* Sweet Fl. G. 121.
— decumbens *Vent.* Vent. Cels 37.
— dichotomum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 111.
— dispermum *L.* Linné Hort. ups. 1, 7.
— distichum *Ortega.* Jacq. Fragm. 48.
— elongatum *Decne.* Jacquemont Ind. 126.
— fruticosum *L.* Brotero Phytogr. 155.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 21.
— — — Sibth. Fl. gr. 161.
— graminifolium *Viv.* Viviani Fl. itul. 5.
— hispidissimum *Lehm.* Lehmann Asperif. 39.
— hispidulum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 162.
— — — Lehmann Asperif. 45.
— incisum *Lehm.* Hook. Bor. Am. 165.
— incrassatum *Guss.* Visiani Dalm. 23.
— latifolium *Michx.* Jacq. Ecl. pl. 136.
— mandanense *Spr.* Hook. Bor. Am. 166.
— maritimum *Lehm.* Curt. Lond. 3, 64.
— micranthum *Viv.* Viviani Lib. 1.
— obtusum *Vis.* Visiani Aeg. 2.
— officinale *L.* Fl. dan. 7, 1064.
— — — Woodv. Med. 2, 105.
— — — Engl. Bot. 2, 134.
Lithospermum officinale *L.* Sv. Bot. 177.
† — — — Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 91.
— — — Dreves 5, 148.
— — — Schk. Handb. 29.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Hayne 6, 29.
— — — Nees Düsseld. 185.
† — — — Schrader Asperif. x.
† — — — Nees Gen. 6, 61.
— orientale *L.* Bot. Mag. 15, 515.
— — — Sibth. Fl. gr. 160.
— ovalifolium *Decne.* Jacquemont Ind. 124.
— Pallasii *Led.* Ledeb. Ic. 23.
— prostratum *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 4.
— purpureo-coeruleum *L.* Gmelin Reise 4, 18.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 14.
— — — Curt. Lond. 4, 12.
— — — Engl. Bot. 2, 117.
— — — Lodd. Cab. 1766.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 301.
— — — Roemer Fl. eur. 8, 1.
— rosmarinifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 114.
— — — Bot. Reg. 20, 1736.
— secundiflorum *Decne.* Jacquemont Ind. 125.
— sibiricum *Led.* Ledeb. Ic. 207.
— tenuiflorum *L. fil.* Jacq. Ic. 313.
— — — Sibth. Fl. gr. 159.
— tinctorium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 114.
— — *Vahl.* Vahl Symbolae 28.
— — *L.* Andr. Rep. 9, 576.
— villosulum *Lehm.* Lehmann Asperif. 46.
†Litobrochia *Presl.* Fée Fil. 5, 11.
† — Endlicheriana *Hook.* Hook. Gen. Fil. 65.
† — hastata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 65.
Litsaea apetala *Pers.* Kerner Hort. 443.
— Baueri *Endl.* Endl. Iconogr. 41.
— ceylanica *N. v. E.* Nees Disp. Cinn. 5. 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 132. 5, 1844.
— oblonga *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1845.
Littaea geminiflora *Brign.* Tagliabue Storia x.
— — — Journ. sc. and arts 2, 1.
Littonia modesta *Hook.* Bot. Mag. 79, 4723.
Littorella lacustris *L.* Curt. Lond. 5, 168.
— — — Engl. Bot. 7, 468.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 284.
— — — Sv. Bot. 532.
— — — Lam. Encycl. 758.
— — — Schk. Handb. 287.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 206.
† — — — Nees Gen. 5, 1.
Livistona chinensis *Mart.* Mart. Palm. 146.
— — — Griffith Palms 226[d].
— humilis *R. Br.* Mart. Palm. 109—111.
— Jenkinsiana *Griff.* Griffith Palms 226[ab].
— inermis *R. Br.* Mart. Palm. 145. 146.
—? Martii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 58. 59.
† — spectabilis *Griff.* Mart. Palm. Z[11].
— — — Griffith Palms 226[c].
†Llagunoa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
— glandulosa *Walp.* Gay Chile 11.
Lloydia alpina *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 10, 440.
— himalayensis *Royle.* Royle Illustr. 93.
— kunawurensis *Royle.* Royle Illustr. 93.
— longiscapa *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 834.
— serotina *Salisb.* Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 440.
† — — — Nees Gen. 2, 38.
Loasa acanthifolia *Lam.* Ann. Mus. 5, 3.
— — — Bot. Reg. 10, 785.
— acerifolia *Domb.* Ann. Mus. 5, 1.

Digitized by Google

Loasa alba *Don.* Sweet Fl. G. II. 192.
— ambrosiaefolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 4.
— — — Bot. Reg. 16, 1390.
— argemonoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 15.
— atriplicifolia *Presl.* Presl Symbolae 39.
— contorta *Lam.* Lam. Encycl. 426.
— — — Ann. Mus. 5, 3.
— grandiflora *Domb.* Ann. Mus. 5, 4.
— — — Dict. sc. nat. 213.
— Herbertii *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 269.
— hispida *L.* Bot. Mag. 58, 3057.
— incana *Grah.* Bot. Mag. 58, 3048.
— lateritia *Hook.* Bot. Mag. 65, 3632.
— — — Bot. Reg. 24, 22.
— — — Paxt. Mag. 5, 77.
— multifida *Gay.* Gay Chile 27.
— nitida *Lam.* Ann. Mus. 5, 2.
— — — Bot. Mag. 50, 2372.
— — — Hook. Exot. Fl. 83.
— — — Sweet Fl. G. II. 193.
— palmata *Spr.* Acta Leop. 13. 1, 12.
— pentlandica *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 7.
— Pentlandii *Paxt.* Bot. Mag. 70, 4095.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 75, 4428.
— — — Fl. d. serres 5, 439.
— Placei *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1599.
— — — Bot. Mag. 60, 3218.
— ranunculifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 14.
— rupestris *Gardn.* Hook. Ic. pl. 7, 663.
— sclareaefolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 1.
— tricolor *Ker.* Bot. Reg. 8, 667.
— triloba *Domb.* Ann. Mus. 5, 1.
— triphylla *Juss.* Ann. Mus. 5, 3.
— urens *Jacq.* Jacq. Obs. 38.
— — — Lam. Encycl. 426.
— — — Tratt. Archiv 35.
— volubilis *Domb.* Ann. Mus. 5, 5.
— xanthiifolia *Juss.* Ann. Mus. 5, 2.
† Lobadium *Gray.* Gray Genera 160.
Lobbia dependens *Planch.* Hook. Journal 1847, 3.
Lobelia acuminata *Sw.* Tussac Ant. 3, 36.
— — — Kerner Hort. 834.
— alata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 72.
† — amoena *Michx.* Ann. Mus. 18, 1.
— Andropogon *Cav.* Cav. Ic. 515.
— antisyphilitica *L.* Hayne 13, 9.
— arabidoides *Hook.* Hook. Beechey 66.
— arguta *Ldl.* Bot. Reg. 12, 973.
— aromatica *Moon.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1172.
— assurgens *L.* Andr. Rep. 9, 553.
— barbata *Cav.* Cav. Ic. 519.
— beslerioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 269.
— bicolor *Sims.* Jacq. Fragm. 93.
— — — Bot. Mag. 15, 514.
— biserrata *Cav.* Cav. Ic. 514.
— Bridgesii *H. et Arn.* Bot. Mag. 65, 3671.
— campanulata *Cav.* Cav. Ic. 517.
— campanuloides *Thunb.* Bot. Reg. 9, 733.
— camporum *Pohl.* Pohl Bras. 165.
— Caoutschuc *Humb.* Berl. Jahrb. 1824, 1.
— cardinalis *L.* Bot. Mag. 9, 320.
— — — Schk. Handb. 269.
† — — — Lam. Encycl. 724.
— — — Desc. Ant. 7, 466.
— — — Barton Med. 43.
— — — Torrey New York 64.
— — — γ. Milleri, Sweet Fl. G. II. 372.
— Cavanillesii *R. et Sch.* Martius Auswahl 9.
— — — Bot. Mag. 64, 3600.
— — — Maund Bot. 5, 236.
— Cliffortiana *L.* Linné Hort. Cliff. 26.
— coelestis *Don.* Paxt. Mag. 15, 103.

Lobelia coerulea *Sims.* Bot. Mag. 53, 2701.
— — — Lodd. Cab. 1206.
— colorata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 180.
— Columneae *L.* Smith Ic. Linn. 22.
— comosa *Cav.* Cav. Ic. 512.
— — *L.* Schk. Handb. 269 *b*.
— cordigera *Cav.* Cav. Ic. 523.
— coronopifolia *L.* Bot. Mag. 17, 644.
— — — Andr. Rep. 5, 339.
† — — — Schk. Handb. 269.
— — — Rchb. Hort. 89.
— corymbosa *Sims.* Bot. Mag. 53, 2693.
— — — Lodd. Cab. 1298.
— cuneifolia *Link.* Link Ic. I. 39.
— cuneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 73.
— debilis *Thunb.* Rchb. Hort. 158.
— decumbens *Sims.* Bot. Mag. 49, 2277.
— decurrens *Cav.* Cav. Ic. 521.
— — — Bot. Reg. 22, 1842.
— — — Sweet Fl. G. II. 86.
— densiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 66.
— dentata *Cav.* Cav. Ic. 522.
— discolor *Link et Kl.* Link Ic. III. 2.
— divaricata *Hook.* Hook. Beechey 67.
— Dortmanna *L.* Fl. dan. 1, 39.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 21.
— — — Engl. Bot. 2, 140.
— — — Curt. Lond. 5, 137.
— — — Sv. Bot. 452.
— erinoides *L.* Bot. Mag. 64, 3609.
† — Erinus *L.* Schk. Handb. 269.
— — — Bot. Mag. 23, 901.
— — — var. Paxt. Mag. 10, 75.
— exaltata *Pohl.* Pohl Bras. 166.
— excelsa *Bonpl.* Bonpland Malm. 46.
— — *Lesch.* Wight Spicil. 121 — 122.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1173. 1174.
— fenestralis *Cav.* Cav. Ic. 512.
— — — Bot. Reg. 24, 47.
— filiformis *Lam.* Cav. Ic. 511.
— fulgens *Willd.* Willdenow Hort. 88.
— — — Bonpland Malm. 7.
— — — Andr. Rep. 10, 659.
— — — Bot. Reg. 2, 165.
— — — Lodd. Cab. 1435.
— — — Paxt. Mag. 2, 52. 15, 7.
— — — Savi Fl. ital. 3, 90.
— Gaudichaudii *DC.* Gaudichaud Bonite 45.
— gibbosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 71.
— gigantea *Cav.* Cav. Ic. 513.
— — *Sims.* Bot. Mag. 32, 1323.
— — — Bot. Reg. 12, 973.
— glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 270.
— glandulosa *Walt.* Bot. Reg. 32, 6.
— goodenioides *Willd.* Willdenow Hort. 30.
— gracilis *Andr.* Andr. Rep. 5, 340.
— — — Bot. Mag. 20, 741.
— gruina *Cav.* Cav. Ic. 511.
— heterophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 74.
— — — Bot. Mag. 66, 3784.
— — — Bot. Reg. 23, 2014.
— — — Paxt. Mag. 6, 197. 9, 101.
— — — Fl. d. serres 1, 34.
— hirsuta *L.* Andr. Rep. 7, 444.
— hirta *Cav.* Cav. Ic. 520.
— — *L.?* Schk. Handb. 269 *b*.
— hypocrateriformis *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3078.
— ignea *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 247.
— ilicifolia *Sims.* Bot. Mag. 44, 1896.
† — inflata *L.* Schk. Handb. 269.
— — — Nees Düsseld. 205.
— — — Barton Med. 16.

Digitized by Google

Lobelia inflata *L.* Bigelow Med. 19.
— — — Torrey New York 63.
— — — Sweet Fl. G. 99.
— — — Berg Darstellung 1 [a].
— Kalmii *L.* var. gracilis, Barton Fl. 1, 34.
— — — Bot. Mag. 48, 2238.
— Kraussii *Grah.* Bot. Mag. 57, 3012.
— laevigata *L. fil.* Herb. amat. 3, 149.
— longiflora *L.* Jacq. Vind. 27.
— — — Bot. Mag. 52, 2563.
— — — Bot. Reg. 14, 1200.
— — — Tussac Ant. 4, 25.
— — — Desc. Ant. 3, 156.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 200.
— lutea *L.* Bot. Mag. 32, 1319.
— macrostachys *Hook.* Gaudichaud Bonite 46.
— micrantha *Hook.* Hook. Exot. Fl. 44.
— minima *Sims.* Bot. Mag. 46, 2077.
— minuta *L.* Bot. Mag. 52, 2590.
— mucronata *Cav.* Cav. Ic. 516.
— — — Bot. Mag. 60, 3207.
— nana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 272.
— nicotianaefolia *Heyne.* Wight Illustr. 135.
— pedunculata *Sims.* Bot. Mag. 48, 2231.
— persicifolia *Cav.* Cav. Ic. 518.
— physaloides *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 555. 556.
— pinifolia *L.* Andr. Rep. 4, 273.
— — — Lam. Encycl. 724.
— polyphylla *Hook. et Arn.* Bot. Mag. 64, 3580.
— — — Sweet Fl. G. II. 242.
— propinqua *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 52.
— puberula *Michx.* var. Bot. Mag. 61, 3292.
— pubescens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 178.
— — — Schk. Handb. 269 [b].
— pulverulenta *Pers.* Hook. Journal 1834, 131.
— pumila *Burm.* Burmann Fl. ind. 60.
— purpurea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1325.
— — *Low.* Bot. Reg. 17, 1445.
— pyramidalis *Wall.* Bot. Mag. 50, 2367.
— racemosa *Sims.* Bot. Mag. 47, 2137.
— ramosa *Benth.* Maund Bot. 2, 93.
— rhizophyta *Link.* Bot. Mag. 51, 2519.
— robusta *Grah.* Bot. Mag. 59, 3138.
— rosea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 152.
— Salzmanniana *Presl.* Presl Symbolae 20.
— senecioides *Cunn.* Bot. Mag. 53, 2702.
— senegalensis *DC.* Delessert Ic. 5, 10.
— sessilifolia *Lamb.* Linn. Transact. 10, 6.
— setacea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 221.
— speciosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 174.
— Speculum *Andr.* Andr. Rep. 10, 644.
— — — Bot. Mag. 36, 1499.
— splendens *Willd.* Willdenow Hort. 86.
— — — Kerner Hort. 332.
— — — Bot. Reg. 1, 60.
— — — var. Bot. Mag. 69, 4002.
† — — — Spach Suites 109.
— surinamensis *L.* Bot. Mag. 7, 225.
— — — Andr. Rep. 8, 502.
— — — Lodd. Cab. 749.
— — — Bonpland Malm. 39.
— — — Rchb. Exot. 280.
— syphilitica *L.* Rivinus Opus ined. 95.
— — — Jacq. Ic. 597.
† — — — Schk. Handb. 269.
— — — Woodv. Med. 2, 88.
— — — Lam. Encycl. 724.
— — — Dict. sc. nat. 80.
— — — Desc. Ant. 7, 465.
— — — Barton Med. 47.
— — — Lodd. Cab. 955.
— — — Bot. Reg. 7, 537.

Lobelia syphilitica *L.* var. hybrida, Bot. Mag. 64, 3604.
— — — Petersb. 4, 10.
— — — Torrey New York 62.
— — — Nees Düsseld. 206.
† — — — Schnizl. Iconogr. 124.
† — Taccada *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
— tenella *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 2.
— texensis *Rafin.* Link Ic. III. 33.
— thapsoidea *Schott.* Pohl Bras. 167.
— — — Bot. Mag. 71, 4150.
— trichandra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1171.
— trigona *Roxb.* Hook. Ic. pl. 4, 358.
— — — Wight Spicil. 120.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1170.
— triphylla *Presl.* Presl Symbolae 40.
— Tupa *L.* Bot. Mag. 52, 2550.
— — — Bot. Reg. 19, 1612.
— — — Sweet Fl. G. 284.
— umbellata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 268.
— unidentata *Dryand.* Bot. Mag. 36, 1484.
— — — Marnock Mag. 1841, 1.
— urens *L.* Curt. Lond. 3, 10.
— — — Engl. Bot. 14, 953.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 79.
— variifolia *Sims.* Bot. Mag. 41, 1692.
— volubilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 271.
— Westiniana *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 1.
— — — Rchb. Hort. 80.
†Lobeliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 124.
Loboptera subsessilis *Colla.* Mem. Tur. 10, (1849.) x.
†Lobostemon echioides *Lehm.* Linnaea 5, 8.
Lobularia maritima *Desv.* Sturm Flora 12, 48.
† — — — Nees Genera X, x.
Lockhartia elegans *Hook.* Bot. Mag. 54, 2715.
Loddigesia oxalidifolia *Sims.* Bot. Mag. 24, 965.
Lodhra crataegoides *Decne.* Jacquemont Ind. 110.
Lodoicea Sechellarum *Lab.* Sonnerat Voyage 3—7.
— — — Ann. Mus. 9, 13.
† — — — Kerner Genera 21—26.
— — — Mart. Palm. 109. 122. X.
— — — Bot. Mag. 54, 2734—2738.
— — — Fl. d. serres 5, 523—526.
†Loeflingia *L.* Gray Genera 106.
— caspica *Gm.* Gmelin Reise 3, 35. fig. 1.
— hispanica *L.* Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Loefling Iter 1.
— — — Cav. Ic. 94.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
— — — Lam. Encycl. 29.
— pentandra *Cav.* Cav. Ic. 148.
— squarrosa *Nutt.* Gray Genera 106.
— texana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 285.
†Loeselia ciliata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 527.
— — — Hagen Preussens Pfl. 1, 1.
Logania campanulata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 9, 832.
— floribunda *R. Br.* Lodd. Cab. 1118.
— — — Endl. Iconogr. 57.
† — — — Schnizl. Iconogr. 131.
— latifolia *R. Br.* Sprengel Neue Entd. 1, 2.
— pusilla *R. Br.* Endl. Iconogr. 58.
†Loganiaceae *R. Br.* Wight Illustr. 156 [b].
† — — Schnizl. Iconogr. 131.
†Logfia gallica *Coss. et G.* Ann. sc. nat. II. 20, 13.
† — — — Cosson Atlas 26.
Loiseleuria procumbens *Desv.* Dict. sc. nat. 71.
†Lolium *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Dumortier Gram. 2.
† — — Mutel Fl. fr. 91.
! — — (Metamorphose en Festuca.) Annales d'obs. 4, 10.
— arvense *With.* Engl. Bot. 16, 1125.

Digitized b

Lolium arvense *With.* Knapp Gram. 102.
— — — Sv. Bot. 593.
— — — Fl. dan. 11, 1864.
— — — Host Gram. 225.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 4.
— Boucheanum *Kth.* Humb. Gram. 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 77.
— complanatum *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 1, 4.
— festucaceum *Lk.* Rchb. Fl. germ. 1, 6.
— italicum *A. Br.* Rchb. Fl. germ. 7, 77.
— linicola *Sonder.* Engl. Bot. 2955.
— multiflorum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 1, 5.
— perenne *L.* Schreber Gräser 37.
— — — Fl. dan. 5, 747.
— — — Sv. Bot. 71.
— — — Curt. Lond. 4, 18.
— — — Engl. Bot. 5, 315.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 116.
† — — — Lam. Encycl. 48.
— — — Dict. sc. nat. 17.
— — — Host Gram. 25.
— — — Knapp Gram. 100.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 6.
† — — — Nees Gen. 1, 78.
— robustum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 4.
— subulatum *Vis.* Visiani Dalm. 3.
— temulentum *L.* Schreber Gräser 36.
— — — Fl. dan. 1, 160.
— — — Schk. Handb. 18.
— — — Host Gram. 26.
† — — — Lam. Encycl. 48.
— — — Engl. Bot. 16, 1124.
— — — Knapp Gram. 101.
— — — Sv. Bot. 192.
— — — Brandt und Ratzeb. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 5.
† — — — Nees Gen. 1, 78.
†Lomagramma pteroides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 98.
Lomandra longifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 119.
— rigida *Lab.* Bill. Nov. Holl. 120.
— — — Lam. Encycl. 936.
†Lomaria *Willd.* Fée Fil. 5, 5.
— alpina *R. Br.* Hook. Fl. ant. 150.
— brasiliensis *Raddi.* Raddi Fil. 72. 72[b].
† — chilensis *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 84.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 627—628.
— cycadifolia *Colla.* Mem. Tur. 39, 71.
— euphlebia *Kze.* Kunze Fil. 125.
— Fraseri *Cunn.* Hook. Ic. pl. 2. 185.
— fraxinifolia *Raddi.* Raddi Fil. 73.
— gibba *Lab.* Bill. Sertum 4. 5.
— Gilliesii *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 207.
— glauca *Bl.* Kunze Fil. 138.
— hastata *Kze.* Kunze Fil. 55.
— inflexa *Kze.* Kunze Fil. 63.
— lanceolata *Spr.* Hook. Ic. pl. 5, 429.
— L'Herminieri *Bory.* Kunze Fil. 73.
— obtusata *Lab.* Bill. Sertum 6.
— Patersonii *Spr.* Kunze Fil. 34.
— procera *Spr.* Richard Astrolabe 2.
— — — var. Hook. Ic. pl. 5, 427. 428.
— pteropus *Kze.* Kunze Fil. 46.
— pubescens *Kze.* Kunze Fil. 55.
— pumila *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 2.
— punctata *Bl.* Kunze Fil. 137.
— rotundifolia *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 2.
— Ryani *Kaulf.* var. Kunze Analecta 12.
— scandens *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 35.
— — — Rumpf Amb. 6, 31.
— Schottii *Colla.* Mem. Tur. 39, 72.
— Spicant *Desv.* Newman p. 89. 90.
†Lomariobotrys Meyeriana *Fée.* Fée Fil. 5, 5.
Lomariopsis cochinchinensis *Fée.* Fée Fil. 26.
— cuspidata *Fée.* Fée Fil. 27.
† — erythrodes *Fée.* Fée Fil. 5, 1.
— leptocarpa *Fée.* Fée Fil. 29.
— ludens *Fée.* Fée Fil. 30.
— Pricuriana *Fée.* Fée Fil. 25.
— recurvata *Fée.* Fée Fil. 28.
— Smithii *Fée.* Fée Fil. 33. 33.
— spinescens *Fée.* Fée Fil. 33.
— variabilis *Fée.* Fée Fil. 31. 32.
†Lomatia angustifolia *Schnizl.* Schnizl. Ic. 2, 113.
— ilicifolia *R. Br.* Bot. Mag. 69, 4023.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 6, 442.
— silaifolia *R. Br.* Bot. Mag. 31, 1272.
— — — Herb. amat. 3, 144.
— tinctoria *R. Br.* Bot. Mag. 70, 4110.
Lomatogonium carinthiacum *A. Br.* Sturm Flora 6, 22.
† — inodora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
†Lonchitis *L.* Fée Fil. 5, 11.
— aurita *L.* Lam. Encycl. 868.
— glabra *Sw.* Schlechtendal Fil. 27.
— — *Bory.* Kunze Fil. 66.
— hirsuta *L.* Schk. Fil. 2. 86.
— Lindeniana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 89.
— madagascariensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 87.
— natalensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 89.
† — pubescens *Kaulf.* Schott Gen. Fil. 6.
† — — — Hook. Gen. Fil. 68.
Lonchophora Capiomontiana *Durieu.* Explor. Alger. 72.
— Guyoniana *Durieu.* Explor. Alger. 72.
Lonchostoma acutiflorum *Wikstr.* Svensk Acad. 1818, 9.
† — obtusiflorum *Wikstr.* Svensk Acad. 1818, 9.
Longiphylis *Aub.* Aubert Orchid. 97.
†Lonicera *L.* Wight Illustr. 121.
— alpigena *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 274.
— — — Nouveau Duhamel 1, 16.
— — — Guimpel Holzgew. 10.
† — — — Nees Gen. X, x.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 37.
— angustifolia *Wall.* Journ. Hort. Soc. 3, 238.
— arborea *Boiss.* Boissier Esp. 82.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 73.
— bicolor *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 71.
— biflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 52.
— bracteata *Royle.* Royle Illustr. 53.
— Caprifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 352.
† — — — Lam. Encycl. 150.
— — — Engl. Bot. 12, 799.
— — — Dict. sc. nat. 105.
— — — Hayne 2, 37.
— — — Guimpel Holzgew. 6.
— caucasica *Pall.* Jaubert Illustr. 72.
— chinensis *Wats.* Watson Dendr. 2, 117.
— — — Bot. Mag. 61, 3316.
— ciliata *Mühlenb.* Torrey New York 42.
— coerulea *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 17.
— — — Nouveau Duhamel 1, 17.
— — — Bot. Mag. 45. 1965.
— — — Sv. Bot. 335.
— — — Guimpel Holzgew. 11.
! — — — Hoeven Tijdschr. 6, 5.
— connata *Meerb.* Meerb. Pl. sel. 11.
— cyrenaica *Vis.* Viviani Lib. 8.
— davurica *Pall.* Pallas Fl. ross. 38.
— Diervilla *L.* Linné Hort. Cliff. 7.
— — — Nouveau Duhamel 1, 18.
— — — Nees Düsseld. 263.
— dioica *L.* Bot. Reg. 2, 138.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 33, 44.
— diversifolia *Wall.* Hook. Ic. pl. 9, 807.
— — — Bot. Reg. 30, 33.
— etrusca *Santi.* Santi Viaggi 1, 1.

Digitized by Google

Lonicera etrusca *Santi.* Regel Gartenfl. 2, 38.
— flava *Sims.* Bot. Mag. 32, 1318.
— — — Lodd. Cab. 338.
— — — Herb. amat. 3, 162.
— flexuosa *Thunb.* Bot. Reg. 9, 712.
— — — Savi Fl. ital. 3, 103.
— — — Lodd. Cab. 1037.
— glauca *Hill.* Hill Hortus Kew. 18.
— — — Meerburg Pl. sel. 12.
— heterophylla *Decne.* Jacquemont Ind. 88.
— hirsuta *Eaton.* Bot. Mag. 58, 3103.
— hispida *Led.* Ledeb. Ic. 212.
— hypoleuca *Decne.* Jacquemont Ind. 89.
— japonica *Thunb.* Andr. Rep. 9, 583.
— — — Kerner Hort. 717.
— — — Herb. amat. 2, 132.
— — — Bot. Reg. 1, 70.
— iberica *M. v. B.* Marschall Cent. 13.
— implexa *Ait.* Bot. Mag. 17, 640.
— involucrata *Banks.* Bot. Reg. 14, 1179.
— Ledebourii *Eschsch.* Regel Gartenfl. 1853, 64.
— Leschenaultii *Wall.* Wight Illustr. 120.
— ligustrina *Wall.* Wight Spicil. 91.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1025.
— longiflora *DC.* Bot. Reg. 15, 1232.
— Loureiri *Bl.* Hook. Ic. pl. 9, 806.
— macrogyne *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 72.
— media *Murr.* N. Comm. Gott. 7, 3.
— microphylla *Led.* Ledeb. Ic. 213.
— nigra *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 314.
— — — Guimpel Holzgew. 8.
— numulariaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 70.
— oblongifolia *Hook.* Hook. Bor. Am. 100.
— orientalis *Lam.* Jaubert Illustr. 71.
— Pallasii *Led.* Ledeb. Ic. 131.
— Periclymenum *L.* Fl. dan. 6, 908.
— — — Curt. Lond. 1, 25.
— — — Engl. Bot. 12, 800.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 287.
— — — Sv. Bot. 140.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Hayne 2, 38.
— — — Guimpel Holzgew. 7.
† — — — Nees Gen. X, x.
— persica *Jaub.* Jaubert Illustr. 69.
— punicea *Sims.* Bot. Mag. 51, 2469.
— pyrenaica *L.* Nouveau Duhamel 1, 15.
— sempervirens *L.* Bot. Mag. 20, 781. 42, 1753.
— — — *β.* minor, Bot. Reg. 7, 556.
— — — Savi Fl. ital. 3, 120.
— — — var. Regel Gartenfl. 2, 38.
— splendida *Boiss.* Boissier Esp. 61.
— tatarica *L.* Pallas Fl. ross. 36.
— — — Jacq. Ic. 37.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 87.
— — — Bot. Reg. 1, 31.
— Xylosteum *L.* Fl. dan. 5, 808.
— — — Sibth. Fl. gr. 223.
— — — Engl. Bot. 13, 916.
— — — Sv. Bot. 319.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 117.
— — — Guimpel Holzgew. 9.
— — — Sturm Flora 20, 93.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
†Lontarus domestica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 8.
†Lopezia *Cav.* Ann. Mus. 3, 30.
† — — Kerner Genera 2.
— coronata *Andr.* Andr. Rep. 8, 551.
— — — Jacq. Ecl. pl. 110.
— — — Sweet Fl. G. 108.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 15.

Lopezia lineata *Zucc.* Bot. Reg. 26, 40.
— macrantha *Benth.* Schw. Zeitschr. f. G. 8, p. 28.
— macrophylla *Benth.* Bot. Mag. 79, 4724.
— — — Fl. d. serres 7, 709.
— mexicana *Jacq.* Jacq. Ic. 203.
— miniata *DC.* Jacq. Ecl. pl. 109.
— racemosa *Cav.* Cav. Ic. 18.
— — — Bot. Mag. 8, 254.
† — — — Konig Ann. 1, 12.
— — — Bonpland Malm. 28.
— — — Herb. amat. 4, 275.
†Lophanthera Kunthiana *Juss.* Arch. Mus. 3, 6.
†Lophanthus *Forst.* Forster Charact. 14.
† — — Lam. Encycl. 143.
— anisatus *Benth.* Bot. Reg. 15, 1282.
— nepetoides *Benth.* Rivinus Opus ined. 38.
Lophatherum gracile *Brongn.* Brongniart Coquille 8.
Lophidium latifolium *Rich.* Dict. sc. nat. 98.
Lophiola aurea *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1596.
— — — Lodd. Cab. 1314.
†Lophira alata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 186.
— — — Guillemin Seneg. 24.
Lophochloa phleoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 73.
† — — — Nees Gen. 1, 63.
Lophogyne arculifera *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
— helicandra *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Lopholaena californica *Hook.* Hook. Beechey 93.
— Dregeana *DC.* Delessert Ic. 4, 59.
Lophopetalum Wightianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 162.
†Lophophytum bolivianum *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 10.
— mirabile *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 1.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Lophopterys splendens *Juss.* Delessert Ic. 3, 29.
† — — — Arch. Mus. 3, 11.
†Lophosciadium *DC.* DC. Ombelliferes 2.
Lophospermum atrosanguineum *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 13.
— erubescens *Don.* Bot. Reg. 16, 1381.
— — — Maund Bot. 5, 242.
— — — var. Paxt. Mag. 8, 75.
— Rhodochiton *Don.* Sweet Fl. G. II. 250.
— scandens *Don.* Bot. Mag. 57, 3037. 3038. 65, 3650.
— — — Maund Bot. 1, 17.
— — — Chavannes Antirrh. 1.
— — — Sweet Fl. G. II. 68. 401.
Lophostachys floribunda *Pohl.* Pohl Bras. 162.
— sessilifolia *Pohl.* Pohl Bras. 163.
— villosa *Pohl.* Pohl Bras. 161.
Lophostylis angustifolia *Hochst.* Richard Abyssin. 10.
— pallida *Klotzsch.* Peters Mossamb. 22.
Lopimia malacophylla *Mart.* Bot. Mag. 74, 4365.
— — — Fl. d. serres 4, 350.
†Loranthaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 166.
†Loranthus *L.* (Ovulum.) Linn. Transact. 18, 4—9. 19, 19. 20. 21.
† — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
† — — Wight Illustr. 122.
— Acaciae *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
— acutifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 274.
— albiflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 683.
— americanus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 98.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 258.
— — — Desc. Ant. 6, 390.
— amplexifolius *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 301.
— atropurpureus *Bl.* Blume Java 8, 1.
— bicolor *Roxb.* Roxb. Corom. 139.
— — — Kerner Hort. 441.
— budleoides *Desr.* Lam. Encycl. 258.
— calyculatus *DC.* DC. Loranthacées 10.
— Candolleanus *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 305.

Digitized by Google

Loranthus capitellatus *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 304.
— carinatulus *Wall.* DC. Loranthacées 3.
— chinensis *DC.* DC. Loranthacées 7.
— chrysanthus *Bl.* Blume Java 8, 5.
— cinnamomeus *Wall.* DC. Loranthacées 6.
— coccineus *Jack.* Hook. Bot. Misc. 58.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 633.
— congener *Sieb.* DC. Loranthacées 2.
— cucullaris *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 23.
— cuneatus *Heyne.* Hook. Companion 13.
— cuneifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 276.
— curvatus *Bl.* Blume Java 8, 13.
— dichotomus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 274.
— — — Kerner Hort. 261.
— dodonaeaefolius *DC.* DC. Loranthacées 9.
— elasticus *Desr.* Rheede Hort. mal. 10, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 343.
— ellipticus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 276.
— Euphorbiae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1063.
— europaeus *L.* Jacq. En. vind. 3.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 30.
— — — Schk. Handb. 99.
— — — Sturm Flora 9, 31.
— — — Wagner 96.
— evenius *Bl.* Blume Java 8, 16.
— farinosus *Desr.* DC. Loranthacées 4.
— fasciculatus *Bl.* Blume Java 8, 6.
— ferrugineus *Roxb.* Hook. Bot. Misc. 59.
— flavidus *Hook.* Hook. New Zeal. 27.
— floribundus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 113.
— formosus *Bl.* Blume Java 8, 15.
— fuscus *Bl.* Blume Java 8, 7.
— glaucus *Thunb.* Ruiz et Pav. Fl. 273.
— grandiflorus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 273.
— — — Kerner Hort. 466.
— heterophyllus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 273.
— indicus *Desr.* Lam. Encycl. 258.
— Kanneli *W. et A.* Rheede Hort. mal. 10, 5.
— lageniferus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 306.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 239. 230.
— lanceolatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 278.
— — *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 64.
— lepidotus *Bl.* Blume Java 8, 8.
— leptanthus *Wall.* DC. Loranthacées 5.
— longiflorus *Desr.* Rheede Hort. mal. 10, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 302.
— longifolius *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 880.
— loniceroides *L.* Rheede Hort. mal. 7, 29.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 303.
— macranthus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 743. 744.
— macrophyllus *Zenk.* Zenker Pl. ind. 16.
— maculatus *Bl.* Blume Java 8, 13.
— marginatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 299.
— memecylifolius *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 142.
— microphyllus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 300.
— mutabilis *P. et E.* Poepp. et Endl. 183.
— neilgherrensis *W. et A.* Zenker Pl. ind. 17.
— — — Wight Spicil. 88.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1020.
— obovatus *Bl.* Blume Java 8, 9.
— obtusatus *Wall.* Wight Illustr. 119.
— ovalifolius *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 277.
— parviflorus *Lam.* Dict. sc. nat. 108.
— pendulus *Sieb.* DC. Loranthacées 1.
— Pentagonia *DC.* DC. Loranthacées 8.
— pentandrus *L.* Blume Java 8, 10. 11.
— pentapetalus *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 225.
— — — Blume Java 8, 14. 23.
— Poeppigii *DC.* Poepp. et Endl. 184.
— praelongus *Bl.* Blume Java 8, 12.
Loranthus punctatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 277.
— repandus *Bl.* Blume Java 8, 3.
— retroflexus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 279.
— ruficaulis *P. et E.* Poepp. et Endl. 185.
— sarmentosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 278.
— Schiedeanus *Schlechtd.* Hook. Ic. pl. 4, 374.
— Schultesii *Bl.* Blume Java 8, 2.
— Scurrula *L.* Roxb. Corom. 140.
— sessilifolius *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 63.
— — — Rchb. Exot. 278.
— sphaerocarpus *Bl.* Blume Java 8, 17. 23.
— sphenoideus *Bl.* Blume Java 8, 4.
— spicatus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 99.
— subumbellatus *Bl.* Blume Java 8, 18.
— tetragonus *Bl.* Blume Java 8, 19.
— tetrandrus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 275.
— tomentosus *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 378.
— uniflorus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 100.
— vestitus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 230.
— Wallichianus *Schult.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 143.
†Lorinseria arceolata *Presl.* Fée Fil. 5, 17.
†Loroglossum hircinum *Rich.* Nees Gen. 3, x.
†Loteae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 5 — 11.
Lotus albidus *Lodd.* Lodd. Cab. 1063.
— — — Maund Bot. 5, 211.
— ampylocladus *Webb.* Webb Canar. 62.
— anthylloides *Vent.* Vent. Malm. 92.
— arabicus *L.* Russell Aleppo 14.
— — — Jacq. Vind. 155.
— arenarius *Brot.* Bot. Reg. 18, 1488.
— aurantiacus *Boiss.* Boissier Esp. 53.
— australis *Andr.* Andr. Rep. 10, 624.
— — — Bot. Mag. 33, 1365.
— biflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 210.
— Broussonetii *Choisy.* Webb Canar. 57.
— Brunneri *Webb.* Hook. Niger Fl. 3.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 784.
— conimbricensis *Brot.* Brotero Phytogr. 53.
— corniculatus *L.* Fl. dan. 6, 991. 12, 1995.
— — — Sv. Bot. 334.
— — — Curt. Lond. 2, 136.
— — — Engl. Bot. 30, 2090.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 249.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 279.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 486.
† — — — Cosson Atlas 11.
! — — — Morren Fuchsia 9.
— creticus *L.* Cav. Ic. 136.
— — — Sibth. Fl. gr. 738.
— — — Rchb. Hort. 50.
— cytisoides *L.* All. Fl. ped. 3, 20.
— diffusus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 737.
— — — Engl. Bot. 13, 925.
— Dioscoridis *All.* All. Fl. ped. 3, 59.
— Dorycnium *L.* Sibth. Fl. gr. 760.
— edulis *L.* Cav. Ic. 157.
— — — Sibth. Fl. gr. 736.
— eriophthalmus *Webb.* Webb Canar. 59.
— Gebelia *Vent.* Vent. Cels 37.
— glaucus *Ait.* Webb Canar. 61.
— gracilis *W. et K.* W. et Kit. 229.
— hirsutus *L.* Bot. Mag. 10, 336.
— — — Sibth. Fl. gr. 739.
— hispidus *Desf.* Loiseleur Fl. gall. 16.
— — *Lois.* Engl. Bot. 2523.
— holosericeus *Webb.* Webb Canar. 63.
— jacobaeus *L.* Bot. Mag. 3, 79.
— major *Scop.* Engl. Bot. 30, 2091.
† — — — Cosson Atlas 11.
— maritimus *L.* Fl. dan. 5, 800.
— — — Sv. Bot. 448.
— microphyllus *Hook.* Bot. Mag. 55, 2808.

Digitized by Google

Lotus odoratus *Donn.* Bot. Mag. 30, 1233.
— ornithopodioides *L.* Cav. Ic. 163.
— — — — Schk. Handb. 211.
— parviflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 211.
— — — — DC. Ic. Gall. 30.
— pedunculatus *Cav.* Cav. Ic. 164.
— persicus *Burm.* Burmann Fl. ind. 49.
— pinnatus *Hook.* Bot. Mag. 56, 2913.
† — platycarpus *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— purpureus *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 757.
— — — Hook. Niger Fl. 6.
— pusillus *Viv.* Viviani Lib. 17.
— secundiflorus *Viv.* Viviani Lib. 21.
— sessilifolius *DC.* Webb Canar. 60.
— siliquosus *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 361.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 611.
— spartioides *Webb.* Webb Canar. 64.
— subpinnatus *Lag.* Hook. Beechey 8.
— tenuis *W. et K.* Engl. Bot. 2615.
— tetragonolobus *L.* Bot. Mag. 5, 151.
— — — Sibth. Fl. gr. 755.
— tetraphyllus *L.* Mem. Mus. 14, 15.
— trigonelloides *Webb.* Webb Canar. 68.
— uliginosus *Hoffm.* Fl. dan. 9, 1521.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 487.
— unibracteatus *Viv.* Viviani Lib. 18.
Louichea Pteranthus *L'her.* L'her. Stirp. 65.
Lourea Vespertilionis *Desv.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 285.
Loureira *Cav.* Bull. philom. 1800. no. 25.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 429.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 430.
Lowea berberifolia *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1261.
— — — Rchb. Exot. 341.
Loxanthera speciosa *Bl.* Blume Java 8, 30. 23.
Loxodon chilensis *DC.* Gay Chile 36.
†Loxogramme lanceolata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 73.
Loxonia acuminata *R. Br.* Bennett Java 25.
† — — — Wight Illustr. 159 b.
Loxostylis alata *Spr.* Rchb. Hort. 205.
Loxotis obliqua *R. Br.* Bennett Java 24.
Loxsoma Cunninghamii *R. Br.* Hook. Companion 31. 32.
† — — — Hook. Gen. Fil. 15.
Lubinia atropurpurea *Link.* Link Ic. I. 27.
— — — Sweet Fl. G. II. 34.
— spathulata *Vent.* Vent. Cels 96.
Lucaea gracilis *Kth.* Humb. Gram. 159.
Lucilia chilensis *H. et A.* Poepp. et Endl. 258.
Luciola sudetica *Sm.* Johnston Fl. of Berwick 1, 2.
Luculia gratissima *Sweet.* Sweet Fl. G. 145.
— — — Maund Bot. 1, 41.
— — — Lodd. Cab. 1919.
— — — Bot. Mag. 68, 3946.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— Pinciana *Hook.* Bot. Mag. 71, 4132.
— — — Fl. d. serres 1, 11.
†Lucuma domingense *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
† — mammosum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 203. 204.
— — — Desc. Ant. 2, 104.
† — pallidum *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
† — Rivicoa *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 204.
Ludia heterophylla *Lam.* Lam. Encycl. 466.
— — — Bory Iles d'Afrique 24.
— myrtifolia *Lam.* Lam. Encycl. 466.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 112.
Ludovia funifera *Poit.* Mem. Mus. 9, 1.
— latifolia *Pers.* Bot. Mag. 56, 2950. 2951.
Ludwigia alternifolia *L.* Trew Pl. rar. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 77.
— diffusa *Ham.* Rheede Hort. mal. 2, 49.
— jussieuoides *Lam.* DC. Onagrariées 3.
Ludwigia macrocarpa *Michx.* Barton Fl. 1, 14.
— parviflora *Roxb.* Wight Illustr. 101.
— prostrata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 762.
— repens *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 8.
— sphaerocarpa *Ell.* Torrey New York 29.
Luehea divaricata *Mart.* Mart. Bras. 63.
— — — St. Hil. Fl. Bras. 58.
— — — Rchb. Exot. 353.
— grandiflora *Mart.* Mart. Bras. 61.
— macrophylla *Pohl.* Pohl Bras. 186.
— microphylla *Pohl.* Pohl Bras. 187.
— paniculata *Mart.* Mart. Bras. 62.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 66.
— platypetala *A. Rich.* Ramon Cuba 23.
— rufescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 58.
— speciosa *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 5.
— uniflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 57.
Luetkea sibbaldioides *Bong.* Acad. Pet. 2, 2.
Luffa acutangula *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 7.
— Cattu-picinna *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 8.
— foetida *Cav.* Cav. Ic. 9. 10.
— — — Bot. Mag. 40, 1636.
— pentandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 499.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
Lugoa revoluta *DC.* Webb Canar. 68.
Luisia teretifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 37.
— — — Blume Rumphia 194. 197.
Lumnitzera racemosa *Willd.* Rheede Hort. mal. 6, 37.
Lunania racemosa *Hook.* Hook. Journal 1844, 11. 12.
†Lunaria *L.* Medicus Gatt. 2.
— annua *L.* Schk. Handb. 182.
— — — Sv. Bot. 478.
† — — — Lam. Encycl. 561.
† — — — Mem. Instit. 1830, 9.
— — — Dict. sc. nat. 183.
— argentea *All.* All. Fl. ped. 3, 54.
— biennis *Moench.* Fl. dan. 11, 1880.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
† — — — Nees Gen. X, x.
— halimifolia *All.* All. Fl. ped. 3, 54. 86.
— libyca *Viv.* Viviani Lib. 16.
— parviflora *Delile.* Delile Egypte 35.
† — rediviva *L.* Gaertn. Carp. 142.
— — — Rousseau Bot. 12.
† — — — Lam. Encycl. 561.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 23.
— — — Fl. dan. 13, 2211.
† — Ricotia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 142.
— suffruticosa *Vent.* Vent. Cels 19.
Lundia asuminata *Decne.* Revue hortic. 1853, 12.
Lupinaster Ecklonianus *Presl.* Presl Symbolae 32.
— macrocephalus *Pursh.* Pursh Fl. 23.
Lupinus albifrons *Benth.* Bot. Reg. 19, 1642.
† — albus *L.* Schk. Handb. 198.
† — — — Lam. Encycl. 616.
— — — Memorie Valdarnesi 3, 1.
— angustifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 685.
— arboreus *Sims.* Bot. Mag. 18, 682.
— — — Bot. Reg. 24, 32.
— arbustus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1230.
— arenarius *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 511.
— aridus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1242.
— arvensis *Benth.* Bot. Reg. 30, 1.
— Barkeri *Ldl.* Bot. Reg. 25, 56.
— — — Knowles et Westcott 122.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1109.
— bimaculatus *Hook.* Sweet Fl. G. II. 314.
— canaliculatus *Sweet.* Sweet Fl. G. 283.
— concinnus *Ag.* Agardh Lupinus 1.
— Cruckshanksii *Hook.* Bot. Mag. 58, 3056.

Digitized by Google

Lupinus densiflorus *Benth.* Bot. Reg. 20, 1689.
— digitatus *Forsk.* Visiani Aeg. 5.
— Ehrenbergii *Schlechtd.* Bot. Reg. 33, 11.
— elegans *H. B. K.* Bot. Reg. 19, 1581.
— gracilis *H. B.* Humb. Mim. 52.
— — *Agardh.* Agardh Lupinus 1.
— Hartwegii *Ldl.* Bot. Reg. 25, 31.
— — — Lem. Jard. fl. 100.
— hirsutus *L.* Moris Fl. sard. 72.
— Hornemanni *Agardh.* Agardh Lupinus 2.
— incanus *Grah.* Bot. Mag. 60, 3283.
— latifolius *Agardh.* Bot. Reg. 22, 1891.
— laxiflorus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1140.
— lepidus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1149.
— — — Lodd. Cab. 1980.
— leptocarpus *Benth.* Bot. Reg. 26, 38.
— leptophyllus *Benth.* Bot. Reg. 20, 1670.
— leucophyllus *Dougl.* Bot. Reg. 13, 1124.
— linifolius *Roth.* Roth Abhandl. 5.
— litoralis *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2952.
— — — Bot. Reg. 14, 1196.
— luteus *L.* Schk. Handb. 198.
— — — Bot. Mag. 4, 140.
— — — Sibth. Fl. gr. 686.
— macrophyllus *Benth.* Sweet Fl. G. II. 356.
— Marshallianus *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 139.
— mexicanus *Lag.* Bot. Reg. 6, 457.
— micranthus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1251.
— microcarpus *Sims.* Bot. Mag. 50, 2413.
— mutabilis *Sweet.* Sweet Fl. G. 130.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 203.
— — — Bot. Mag. 53, 2682.
— — — Bot. Reg. 18, 1539.
— nanus *Dougl.* Hortic. Transact. 8, 14.
— — *Benth.* Bot. Reg. 20, 1705.
— — — Sweet Fl. G. II. 257.
— nootkatensis *Donn.* Bot. Mag. 32, 1311. 47, 2136.
— — — Lodd. Cab. 897.
— nubigenus *H. B.* Humb. Mim. 50.
— ornatus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1216.
— — — Sweet Fl. G. II. 212.
— parvifolius *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 521.
— perennis *L.* Bot. Mag. 6, 207.
— — — Herb. amat. 2, 139.
— — — Barton Fl. 2, 38.
— pilosus *L.* Sibth. Fl. gr. 684.
— plumosus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1217.
— polyphyllus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1096.
— — — var. albiflorus, Bot. Reg. 16, 1377.
— — — Rchb. Exot. 176.
— pubescens *Benth.* Lem. Jard. fl. 100.
— pulchellus *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 67.
— ramosissimus *Benth.* Bot. Reg. 31, 25.
— rivularis *Dougl.* Bot. Reg. 19, 1593.
— Sabinianus *Dougl.* Bot. Reg. 17, 1435.
— Smithianus *H. B.* Humb. Mim. 51.
— subcarnosus *Hook.* Bot. Mag. 63, 3467.
— texensis *Hook.* Bot. Mag. 63, 3492.
† — Thermis *Gasp.* Acad. Neap. 6, (1851.) x.
— tomentosus *DC.* Sweet Fl. G. 261.
— trifoliatus *Cav.* Cav. Ic. 59.
— variegatus *Poir.* Rchb. Mag. 20.
† — varius *L.* Gaertn. Carp. 150.
† — — — Lam. Encycl. 616.
† — — — Mem. Instit. 1830, 10.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1979.
— — — Sweet Fl. G. II. 12.
— villosus *Willd.* Pursh Fl. 21.
†Lupulus communis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 75.
Luteola complicata *Webb.* Webb Otia 14.
Luvunga scandens *Hamilt.* Bot. Mag. 76, 4522.

Luvunga scandens *Hamilt.* Lem. Jard. fl. 78.
Luxemburgia ciliosa *Gardn.* Bot. Mag. 70, 4048.
— — — — Paxt. Mag. 11, 3.
— — — — Hook. Ic. pl. 6, 516.
— corymbosa *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 4.
— — — — St. Hil. Pl. rem. 30.
— speciosa *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 3.
— — — — St. Hil. Pl. rem. 29.
Luziola brasiliana *Moric.* Moricand Pl. Am. 60.
— peruviana *Juss.* Meyer Essequebo 2.
†Luzula *Desvaux.* Linn. Transact. 12, 9.
† — — Desvaux Journal 1, 3 — 6.
— albida *Desv.* Sturm Flora 9, 36.
— — — — Rchb. Fl. germ. 9, 385. 386.
— — — — Fl. dan. 14, 2467.
— alpina *Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
— arcuata *Wahlenb.* Curt. Lond. 5, 151.
— — *Hook.* Engl. Bot. 2688.
— — *Sm.* Rchb. Fl. germ. 9, 378.
— campestris *Desv.* Curt. Lond. 2, 7.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 379.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 375. 376.
† — — — Nees Gen. 2, 28.
— — — Spach Suites 113.
— canariensis *Poir.* Webb Canar. 237.
— congesta *Hornem.* Fl. dan. 10, 1692.
— — *Lejeune.* Engl. Bot. 2718.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 376.
— crinita *Hook.* Hook. Fl. ant. 48.
— decolor *Webb.* Webb Canar. 235.
— flavescens *Gaud.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 383.
— Forsteri *Sm.* DC. Ic. Gall. 2.
— — — Curt. Lond. 4, 68.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 382.
— gigantea *Desv.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 607.
— glabrata *Hoppe.* Sturm Flora 7, 28.
— — *Desv.* Rchb. Fl. germ. 9, 388.
— hyperborea *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 9, 378.
— lactea *Link.* Rchb. Fl. germ. 9, 386.
— lutea *Desv.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 385.
— maxima *DC.* Curt. Lond. 1, 147.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — *Willd.* Rchb. Fl. germ. 9, 390.
— multiflora *Lej.* Rchb. Fl. germ. 9, 377.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— nemorosa *Host.* Rchb. Fl. germ. 9, 376.
— nigricans *Desv.* Rchb. Fl. germ. 9, 376.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— nivea *Desv.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 384.
— pallescens *Hoppe.* Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 377.
— parviflora *Desv.* Fl. dan. 11, 1929.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 388.
— pediformis *DC.* Rchb. Fl. germ. 9, 380.
— pilosa *Willd.* Curt. Lond. 1, 146.
— — — Sturm Flora 18, 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 391.
† — — — Nees Genera 2, 28.
— purpurea *Link.* Webb Canar. 236.
— purpureosplendens *Seub.* Seubert Fl. azor. 4.
— Sieberi *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 9, 389.
— silvatica *Bicheno.* Rchb. Fl. germ. 9, 390.
— spadicea *DC.* Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 387.
— spicata *Desv.* Sturm Flora 7, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 379.
— vernalis *DC.* Sv. Bot. 444.

Digitized by Google

Luzuriaga radicans *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 298.
† — — — Kerner Genera 148.
Lyallia kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 122.
Lycaste fulvescens *Hook.* Bot. Mag. 71, 4193.
— gigantea *Ldl.* Bot. Reg. 31, 34.
— macrophylla *Ldl.* Annales de Gand 1848, 222.
— plana *Ldl.* Bot. Reg. 29, 35.
— Skinneri *Ldl.* Paxt. Mag. 11, 1.
— — — Bot. Mag. 75, 4445.
— — — Fl. d. serres 4, 303. 304.
†Lychnis *L.* Lam. Encycl. 391.
† — — Mutel Fl. franç. 13.
— alpina *L.* Fl. dan. 1, 65.
— — — Sv. Bot. 693.
— — — Bot. Mag. 11, 394.
— — — Engl. Bot. 32, 2254.
— — — Tratt. Thes. 66.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 307.
— apetala *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Wahlenberg Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 5, 806.
— arvensis *Roth.* Schrank Fl. monac. 1, 84.
— Bungeana *Fisch. et M.* Bot. Mag. 64, 3594.
— — — Bot. Reg. 22, 1864.
— chaledonica *L.* Bot. Mag. 8, 257.
† — — — Gaertn. Carp. 130.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 305.
— coronata *Thunb.* Bot. Mag. 7, 223.
— — — Kerner Hort. 3.
— — — Lodd. Cab. 1433.
— — — Herb. amat. 1, 25.
— Cyrilli *Richter.* Rchb. Fl. germ. 6, 306.
— dioica *L.* Fl. dan. 5, 792.
— — — Curt. Lond. 3, 126.
— — — Engl. Bot. 22, 1579.
— — — Schk. Handb. 124.
— — — Dreves 2, 57.
— — — Hayne 2, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 159.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 304.
— diurna *Sibth.* Sturm Flora 6, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 304.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 799.
— divaricata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 4, 303.
— fimbriata *Wall.* Royle Illustr. 20.
— flos cuculi *L.* Fl. dan. 4, 590.
— — — Curt. Lond. 3, 119.
— — — Engl. Bot. 8, 573.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 71.
— — — Dreves 1, 13.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 172.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 195.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 306.
† — flos Jovis *Desr.* Mem. Instit. 1830, 5.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 308.
— fulgens *Fisch.* Bot. Mag. 46, 2104.
— — — Bot. Reg. 6, 476.
— — — Rchb. Mag. 5.
— — — Kerner Hort. 660.
— Githago *Lam.* Sturm Flora 2, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 194.
— grandiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 84.
— — — Spach Suites 38.
— — — Dict. sc. nat. 191.
— — — Paxt. Mag. 2, 1.
— — — Sieb. Fl. Japon. 48.
— laeta *Ait.* Brotero Phytogr. 74.
— macrocarpa *Boiss.* Explor. Alger. 80.
— nemoralis *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 6, 303.
Lychnis pyrenaica *Berg.* Bot. Mag. 60, 3269.
— Senno *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 49.
— silvestris *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 79.
— — *Rafn.* Fl. dan. 13, 2172.
— suecica *Lodd.* Lodd. Cab. 881.
— triflora *R. Br.* Fl. dan. 13, 2173.
— tristis *Led.* Ledeb. Ic. 3.
— variegata *Desf.* Ann. Mus. 11, 44.
— — — Desf. Choix 56.
— vespertina *Sibth.* Sturm Flora 6, 23.
— — — Explor. Alger. 80.
— Viscaria *L.* Fl. dan. 6, 1032.
— — — Sv. Bot. 672.
— — — Engl. Bot. 11, 788.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 307.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 411.
Lycium afrum *L.* Rivinus Opus ined. 97.
— — — Lam. Encycl. 112.
— — — Nouveau Duhamel 1, 29.
— — — Bot. Reg. 5, 354.
— — — Sweet Fl. G. II. 324.
— aggregatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 182.
— barbarum *L.* Schk. Handb. 46.
† — — — Gaertn. Carp. 132.
— — — Watson Dendr. 1, 9.
— — — Dict. sc. nat. 33.
† — — — Nees Gen. 5, 61.
— chilense *Colla.* Mem. Tur. 38, 44.
— chinense *Mill.* Lam. Encycl. 112.
— — — Nouveau Duhamel 1, 30.
— — *Du Hamel.* Watson Dendr. 1, 8.
— cinereum *Willd.* Linn. Transact. 9, 16.
— europaeum *L.* Rivinus Opus ined. 97.
— — — Sibth. Fl. gr. 236.
— — — Jaubert Illustr. 403.
— fuchsioides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 42.
— — — Bot. Mag. 71, 4149.
— — — Fl. d. serres 1, 27.
— heterophyllum *Murr.* Comm. Gott. 6, 2.
— horridum *Willd.* Linn. Transact. 9, 17.
— japonicum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 17.
— — — Bot. Mag. 11, 361.
† — indicum *Wight.* Wight Illustr. 166 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1403.
— lanceolatum *Poir.* Nouveau Duhamel 1, 32.
— obovatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
— quitense *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, t. 723.
— rigidum *Willd.* Linn. Transact. 9, 14.
— ruthenicum *Murr.* Comm. Gott. 2, 2.
— salsum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
— spathulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 183.
— tataricum *Pall.* Pallas Fl. ross. 49.
— tetrandrum *Thunb.* Linn. Transact. 9, 15.
— turbinatum *Mill.* Nouveau Duhamel 1, 31.
— umbellatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 182.
! Lycopersicum cerasiforme *Dun.* Ann. sc. nat. III. 19, 14.
† — esculentum *Mill.* Wight Illustr. 166 b.
† — — — Nees Gen. 5, 59.
— — — var. flavum, Annales de Gand 1846, 99.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— peruvianum *Mill.* var. commutatum, Link Ic. III. 35.
! — pyriforme *Dun.* Ann. sc. nat. III. 19, 14.
†Lycopodiaceae *Sw.* Bischoff Crypt. Gew. 10. 11. 12.
† — — Jard. Ann. 19, 2—6.
† — — Arch. Mus. 1, 32.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 36.
†Lycopodium *L.* Hofmeister Untersuchungen 23.
— acrostachyum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 181.
— aloifolium *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 223.
— — — Zenker Fl. ind. 12.
— alopecuroides *L.* Schk. Fil. 160.

Digitized by Google

Lycopodium alpinum *L.* Linné Fl. lapp. 11.
— — — Fl. dan. 1, 79.
— — — Schk. Fil. 161.
— — — Sturm Flora II. 2, 12.
— — — Engl. Bot. 4, 234.
— — — Newman p. 365.
— annotinum *L.* Fl. dan. 1, 127.
— — — Sv. Bot. 570.
— — — Engl. Bot. 24, 1727.
— — — Schk. Fil. 162.
— — — Sturm Flora II. 2, 10.
— — — Newman p. 361.
— Arbuscula *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 2, 200.
— articulatum *Kze.* Kunze Fil. 99.
— atrovirens *Presl.* Presl Reliq. 12.
— atroviride *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 39.
† — — — Hook. Gen. Fil. 117.
— Belangeri *Bory.* Bélanger Ind. or. 1.
— biforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 228.
— brasiliense *Raddi.* Raddi Fil. 1.
— catharticum *Hook.* Jard. Ann. 1, 14.
— cernuum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 39.
— — — Rumpf Amb. 6, 40. fig. 1.
— — — Desc. Ant. 4, 249.
— clavatum *L.* Fl. dan. 1, 126.
— — — Engl. Bot. 4, 224.
— — — Sv. Bot. 59.
— — — Lam. Encycl. 872.
— — — Schk. Fil. 162.
— — — Sturm Flora II. 2, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 371.
— — — Hayne 8, 47.
— — — Nees Düsseld. 13.
— — — Guimpel et Schl. 18.
— — — Wagner 182.
— — — Newman p. 353.
! — — — (caulis fascic.) Kunze Analecta 1.
— compactum *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 244.
— complanatum *L.* Fl. dan. 1, 78.
— — — Sv. Bot. 93.
— — — Schk. Fil. 163.
— — — Sturm Flora II. 2, 11.
† — — — Hook. Gen. Fil. 117.
— contextum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— crassum *Humb.* Hook. Ic. Fil. 2, 224.
— curvifolium *Kze.* Kunze Analecta 1.
— diaphanum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 227.
— debile *Bory.* Bélanger Ind. or. 1.
— dendroideum *Michx.* Schk. Fil. 164.
— — — Hook. Exot. Fl. 7.
— densum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 251.
† — denticulatum *L.* (Germinatio.) Linn. Transact. 12, 19.
— dichotomum *Sw.* Jacq. Hist. stirp. am. 252.
— — — Jacq. Vind. 3, 45.
— Douglasii *H. et Gr.* Hook. Ic. pl. 2, 177.
— erythropus *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— filiforme *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 4.
— — — Raddi Fil. 4 *b*.
— Flagellaria *Bory.* Brongniart Coquille 26.
— fontinaloides *Spring.* Endl. Bras. 1, 5.
— funiforme *Bory.* Kunze Fil. 79.
— gnidioides *L. fil.* Schlechtendal Fil. 2.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 50.
— gracillimum *Kze.* Kunze Fil. 100.
— haematodes *Kze.* Kunze Fil. 30.
— helveticum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 196.
— — — Schk. Fil. 165.
— — — Sturm Flora II. 2, 16.
— heterophyllum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 113.
— Hookeri *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 185.
— inflexum *Sw.* Dict. sc. nat. 78.

Lycopodium inundatum *L.* Fl. dan. 2, 336.
— — — Engl. Bot. 4, 239.
— — — Newman p. 369.
— — — Sv. Bot. 612.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
— — — Schk. Fil. 160.
— — — Sturm Flora II. 2, 13.
— jungermannoides *Gaudich.* Dict. sc. nat. 77.
— Jussieui *Desv.* Hook. Ic. pl. 2, 186.
— laterale *Lab.* Bill. Sertum 15.
— lepidophyllum *H. et Gr.* Hook. Ic. pl. 2, 162. 163.
— — — Linnaea 12, 3.
— macrophyllum *Mart.* Münchn. Denkschr. 6, J.
— mandiocanum *Raddi.* Raddi Fil. 4.
— marginatum *Raddi.* Raddi Fil. 1.
— Mathewsii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 26.
— Menziesii *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 200.
— myrtifolium *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— nitens *Schlechtd.* Kunze Fil. 80.
— nummularifolium *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 212.
— ovalifolium *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 177.
— pachystachyum *Spring.* Gaudichaud Bonite 34.
— paradoxum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 20.
— pendulinum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 90.
— peruvianum *Mill.* Bot. Mag. 55, 2814.
— Phlegmaria *L.* Rheede Hort. mal. 12, 14.
— — — Rumpf Amb. 6, 41.
— — — Dict. sc. nat. 79.
— phlegmarioides *Gaudich.* Freycinet Voyage 23.
— pichinchense *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 95.
— piliferum *Raddi.* Raddi Fil. 3.
— plumosum *L.* Schk. Fil. 165.
— pulcherrimum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 38.
— pumilum *Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 3.
— — — *α.* pygmaeum, Schlechtendal Fil. 3.
— — — *β.* bryoides, Schlechtendal Fil. 3.
— pygmaeum *Kaulf.* Kunze Fil. 100.
— quadrangulare *Spring.* Endl. Bras. 1, 5.
— reflexum *Willd.* Schk. Fil. 159.
— — — Kunze Fil. 90.
— repens *Sw.* Schlechtendal Fil. 4.
— rubrum *Cham.* Kunze Fil. 40.
— rufescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 36.
— rupestre *L.* Schk. Fil. 165.
— — — Raddi Fil. 4 *b*.
— sabinaefolium *Willd.* Hook. Bor. Am. 238.
— sanguinolentum *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— Saururus *Lam.* Bory Iles d'Afrique 16.
— scandens *Pal. B.* Kunze Fil. 10.
— scariosum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 89.
— selaginoides *L.* Fl. dan. 1, 70.
— — — Sv. Bot. 612.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 26.
— — — Engl. Bot. 16, 1148.
— — — Newman p. 371.
— — — Schk. Fil. 165.
— — — Sturm Flora II. 2, 15.
— Selago *L.* Fl. dan. 1, 104.
† — — — Hedwig Theoria 9.
— — — Schk. Fil. 159.
— — — Sv. Bot. 119.
— — — Sturm Flora II. 2, 14.
— — — Engl. Bot. 4, 233.
— — — Newman p. 375.
— serratum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 36.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 37.
— — — Dict. sc. nat. 76.
— Springii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 13.
— stoloniferum *Raddi.* Raddi Fil. 2.
— subulifolium *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 49.
† — taxifolium *Sw.* Hook. Gen. Fil. 88.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 131.

Digitized by Google

Lycopodium tenue *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 671.
— tetragonum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 109.
— uliginosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 251.
— D'Urvillaei *Bory.* Brongniart Coquille 25.
— varium *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 1, 112.
— venustulum *Gaudich.* Freycinet Voyage 22.
— volubile *Forst.* Hook. Ic. Fil. 2, 170.
— Willdenowii *Desv.* Hook. Ic. Fil. 1, 57.
— yemense *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 4.
Lycopsis arvensis *L.* Fl. dan. 3, 435.
— — — Curt. Lond. 3, 38.
— — — Engl. Bot. 14, 938.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 21.
† — — — Lam. Encycl. 92.
— — — Schk. Handb. 31.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 148.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 200.
† — — — Nees Gen. 6, 72.
— bullata *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 11.
— — — Tenore Fl. nap. 115.
— mollis *Vis.* Mem. Ist. ven. 1, 6.
— nigricans *Lam.* Hoffm. Lk. Fl. port. 23.
— pulla *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 186.
† — — — Gaertn. Carp. 67.
— rosea *Lehm.* Rchb. Ic. crit. 4, 330.
— variegata *L.* Sibth. Fl. gr. 178.
†Lycopus europaeus *L.* Lam. Encycl. 18.
— — — Fl. dan. 7, 1081.
— — — Curt. Lond. 3, 33.
— — — Engl. Bot. 16, 1105.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 167.
— — — Sv. Bot. 262.
— — — Schk. Handb. 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 78.
† — — — Nees Gen. 6, 7.
— exaltatus *L.* Rivinus Opus ined. 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 12.
— pinnatifidus *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 2.
— virginicus *L.* Rafin. Med. 61.
Lycoris aurea *Herb.* Fl. d. serres 4, 410.
Lycurus phleoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 45.
Lygeum Spartum *L.* Loefling Iter 2.
† — — — Linné Amoenit. 7, 2.
— — — Schreber Gräser 52. 53.
† — — — Gaertn. Carp. 181.
— — — Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 3.
— — — Konig Annals 2, 15.
† — spathaceum *Lam.* Lam. Encycl. 39.
Lygodesmia juncea *Don.* Hook. Bor. Am. 103.
— minor *Hook.* Hook. Bor. Am. 103.
†Lygodictyon Forsteri *Sm.* Hook. Gen. Fil. 111.
†Lygodisodea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
— brasiliensis *Gardn.* Hook. Journal 1840, 2.
— foetida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 188.
†Lygodium *Sw.* Schrader Journal 1801, 2.
† — — Kaulfuss Enumeratio 1.
— circinatum *R. Br.* Rumpf Amb. 6, 33.
— dichotomum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 55.
— flexuosum *Sw.* Rheede Hort. mal. 12, 32.
— hastatum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 57.
— heterodoxum *Kze.* Kunze Fil. 113.
— microphyllum *R. Br.* Rumpf Amb. 6, 32. fig. 2. 3.
— palmatum *Sw.* Schk. Fil. 140.
— — — Barton Fl. 3, 88.
— — — Torrey New York 161.
— pinnatifidum *Sw.* Rheede Hort. mal. 12, 33.
— reticulatum *Sw.* Schk. Fil. 139.
— scandens *Sw.* Rheede Hort. mal. 12, 34.
— — — Schk. Fil. 138.
— — — Lodd. Cab. 742.
— venustum *Sw.* Schk. Fil. 139.
† — volubile *Hook.* Hook. Gen. Fil. 28.

Lyonia capreaefolia *Wats.* Watson Dendr. 2, 127.
— jamaicensis *Don.* Bot. Mag. 72, 4273.
— multiflora *Wats.* Watson Dendr. 2, 128.
— paniculata *Nutt.* Watson Dendr. 1, 37.
— salicifolia *Wats.* Watson Dendr. 1, 38.
Lyperanthus nigricans *R. Br.* Endl. Iconogr. 7.
Lyperia canariensis *Webb.* Webb Canar. 184.
Lyrocarpa Coulteri *Hook. et Harv.* Hook. Journ. 1845, 4.
Lysiloma Schiedeana *Benth.* Bentham Sulphur 31.
Lysimachia anagalloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 190.
— atropurpurea *L.* Sibth. Fl. gr. 187.
— — — Comm. Gott. 5, 1.
— — — Hook. Exot. Fl. 180.
— azorica *Hornem.* Bot. Mag. 60, 3273.
— bulbifera *Curt.* Bot. Mag. 3, 104.
— ciliata *L.* Engl. Bot. 2922.
— davurica *Led.* Ledeb. Ic. 214.
— deltoidea *Wight.* Wight Illustr. 144.
— dubia *Ait.* Sibth. Fl. gr. 188.
— Ephemerum *L.* Comm. Gott. 5, 2.
— — — Bot. Mag. 49, 2346.
— glaucophylla *Hook.* Hook. Beechey 66.
— japonica *Thunb.* Thunb. Ic. jap. 16.
— Leschenaultii *Duby.* Mem. Genev. 10, 4.
— — — Wight Spicil. 132.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1204.
— linearifloba *Hook.* Hook. Beechey 56.
† — Linum stellatum *L.* Gaertn. Carp. 80.
— — — Sibth. Fl. gr. 189.
— lobelioides *Ldl.* Bot. Reg. 28, 6.
— longifolia *Pursh.* Lodd. Cab. 1422.
— nemorum *L.* Fl. dan. 1, 174.
— — — Curt. Lond. 1, 45.
— — — Engl. Bot. 8, 527.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 310.
— — — Dreves 4, 103.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 383.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 652.
† — — — Nees Gen. 5, 16.
— Numularia *L.* Fl. dan. 3, 493.
— — — Curt. Lond. 2, 34.
— — — Engl. Bot. 8, 528.
— — — Schk. Handb. 36.
— — — Hayne 8, 16.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 276.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 89.
† — — — Nees Gen. 5, 15.
— Otani *Asso.* Asso Aragon. 2.
— punctata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 366.
— quadriflora *Sims.* Bot. Mag. 18, 660.
† — quadrifolia *L.* Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 101.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 65.
— racemosa *Michx.* Barton Fl. 1, 1.
— repens *D'Urv.* Hook. Ic. pl. 6, 536.
— thyrsiflora *L.* Fl. dan. 3, 517.
— — — Engl. Bot. 3, 176.
— — — Bot. Mag. 45, 2012.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 326.
— verticillata *M. v. B.* Marschall Cent. 32.
— — — Bot. Mag. 49, 2295.
— — — Swect Fl. G. 21.
— — — Herb. amat. 3, 209.
† — — — Nees Gen. 5, 15.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 4, 689.
† — — — Lam. Encycl. 101.
— — — Curt. Lond. 3, 28.
— — — Engl. Bot. 11, 761.
— — — Sv. Bot. 345.
— — — Dreves 2, 59.
— — — Hayne 8, 15.

Digitized by Google

Lysimachia vulgaris *L.* Schrank Fl. monac. 2, 105.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 90.
Lysionotus ternifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 118.
Lysipomia acaulis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 267.
— aretioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 267.
— montioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 266.
— muscoides *Hook.* Hook. Journal 1847, 9.
— reniformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 266.
Lythrum alatum *Pursh.* Bot. Mag. 43, 1812.
— anomalum *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 186.
— cashmerianum *Royle.* Royle Illustr. 44.
— diffusum *Sweet.* Sweet Fl. G. 149.
— divaricatum *Colla.* Mem. Tur. 37, 14.
— fruticosum *L.* Andr. Rep. 7, 467.
— — — Roxb. Corom. 31.
— geminiflorum *Jord.* Jordan Obs. 5, 2.
— Graefferi *Ten.* Tenore Fl. nap. 142.
— — — Lodd. Cab. 1338.
— Hyssopifolia *L.* Ruppius Fl. jen. 6.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 133.
— — — Schk. Handb. 128.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 815.
— — — Engl. Bot. 5, 292.
† — — — Plée Types 54.
— Pemphis *L.* Lam. Encycl. 408.
— Salicaria *L.* Scherbius Lythrum 1.
— — — Freyer Lythrum 1.
— — — Fl. dan. 4, 671.
— — — Curt. Lond. 1, 108.
— — — Engl. Bot. 15, 1061.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 229.
— — — Woodv. Med. 5, 19.
— — — Lam. Encycl. 408.
— — — Sv. Bot. 256.
† — — — Usteri Annalen 5, 1.
† — — — Schk. Handb. 128.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 52.
— — — Hayne 3, 39.
— — — Nees Düsseld. 295.
— — — Wagner 90.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 121.
— — — var. Verhandl. Rheinl. 5, 1.
— Salzmanni *Jord.* Jordan Obs. 5, 2.
— verticillatum *β. Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 21.
— virgatum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 62.
— — — Bot. Mag. 25, 1003.
— — — Dict. sc. nat. 233.
† — — — Spach Suites 36.
†Maba *Forst.* Forster Charact. 61.
— buxifolia *Juss.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 763.
— Ebenus *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1228. 29.
— elliptica *Forst.* Bill. Sertum 35.
† — — — Lam. Encycl. 803.
† — neilgherrensis *Wight.* Wight Illustr. 148 bis.
— rufa *Lab.* Bill. Sertum 36.
Mabea Piriri *Aubl.* Aublet Guiana 334.
— — — Lam. Encycl. 773.
† — — — Jussieu Euphorb. 13.
— Taquari *Aubl.* Aublet Guiana 334.
† — — — Lam. Encycl. 773.
Macahanea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 371.
Macairea Adenostemon *DC.* DC. Melastom. 6.
†Macaranga flexuosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1949.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1883. 6, 1949.
† — Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
† — tomentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
Macarisia pyramidata *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 14.
Macarthuria australis *Huegel.* Hook. Ic. pl. 5, 408.
Macclellandia Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1996.
Macdonaldia antennifera *Ldl.* Lindley Swan River 9.
— Smithiana *Ldl.* Lindley Swan River 9.
Machaeranthera tanacetifolia *N. v. E.* Bot. Mag. 78, 4624.
Machaonia acuminata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 29.
— — — Lam. Encycl. 922.
Machilus glaucescens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1825.
— macranthus *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1824.
— odoratissimus *N. v. E.* Rumpf Amb. 3, 42.
— peduncularis *N. v. E.* Rumpf Amb. 3, 41.
Machlis hemisphaerica *DC.* Delessert Ic. 4, 50.
Macleania angulata *Hook.* Bot. Mag. 69, 3979.
— cordata *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 312.
— floribunda *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 109.
— longiflora *Ldl.* Bot. Reg. 30, 25.
— punctata *Hook.* Bot. Mag. 75, 4426.
Maclura affinis *Miq.* Endl. Bras. 12, 52.
— aurantiaca *Nutt.* Lamb. Pinus 2, app. 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 14. 15.
— brasiliensis *Endl.* Endl. Bras. 12, 54.
— tinctoria *Endl.* Endl. Bras. 12, 51.
— xanthoxylon *Endl.* Endl. Bras. 12, 53.
Maconbea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 378.
Macoucoua guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 34.
† — — — Lam. Encycl. 75.
Macradenia lutescens *R. Br.* Bot. Reg. 8, 612.
— — — Lodd. Cab. 1536.
— — — Rchb. Exot. 117.
— triandra *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1815.
Macraea Gardneriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
— myrtifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
— oblongifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1902.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1901.
— rosea *Ldl.* Hook. Bot. Misc. 50.
†Macroceratides *Raddi.* Mem. Mod. 18, 3.
Macrochilus Fryanus *Kn. et W.* Knowles et Weste. 45.
Macrocladus silvicola *Griff.* Griffith Palms 239 bis.
Macrocnemum candidissimum *Vahl.* Vahl Symbolae 30.
— coccineum *Vahl.* Vahl Symbolae 29.
— corymbosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 189.
— jamaicense *L.* Swartz Obs. 3.
— microcarpon *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 188.
— speciosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 43.
— tetrandrum *Cav.* Anales de hist. nat. 7, 45.
— venosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 190.
Macrogyne convallariaefolia *Link.* Link Ic. I. 31.
Macrolobium bijugum *Colebr.* Linn. Transact. 12, 17.
Macrolomia bracteata *Schrad.* Endl. Bras. 3, 24.
Macromeria exserta *DC.* Bot. Reg. 33, 26.
†Macrophthalma *Gasp.* Rendic. Acad. Neap. 1844, 9.
†Macropiper *Miq.* Miquel Comment. 4.
— latifolium *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 27.
†Macroplacis cordata *Bl.* Blume Mus. 1, 3.
Macropodium laciniatum *Hook.* Hook. Bot. Misc. 68.
† — nivale *R. Br.* Hook. Bot. Misc. 67.
— — — Bot. Mag. 67, 3805.
Macrorrhynchus coronopifolius *Hook.* Hook. Fl. ant. 112.
— pumilus *DC.* Hook. Fl. ant. 112.
Macroscepis obovata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 233.
Macrostepis *Aub.* Aubert Orchid. 92.
Macrostigma australe *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 412.
†Macrostomium aloefolium *Bl.* Blume Tabellen 37.
†Macrostylis *Bartl.* Bartling Diosmeae 2.
— disticha *Breda.* Breda Orchid. Javae 2.
† — lanceolata *Bartl.* Mem. Mus. 12, 20.
Macrosyphonia caespitosa *Duby.* Mem. Genev. 10, 2.
†Macrozamia Preissii *Lehm.* Linnaea 19, 2. 3.
† — — — Acta Leop. 21. 1, 10—13.
— spiralis *Miq.* Miquel Monogr. Cyc. 4. 5.
†Madacarpus belgaumensis *Wight.* Calcutta J. 1847, 3.

Digitized by Google

Madacarpus belgaumensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1152.●
Madaraglossa heterotricha *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 326.
Madaria corymbosa *DC.* Endl. Iconogr. 36.
Madia elegans *Don.* Bot. Reg. 17, 1456.
— — — Bot. Mag. 64, 3548.
— mellosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 302.
— sativa *Molina.* Pasquier Monogr. 1—3.
— viscosa *Cav.* Cav. Ic. 298.
— — — Bot. Mag. 52, 2574.
Madiola reptans *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 43.
Maecharanthera tanacetifolia *N. v. E.* Lem. Jard. fl. 222.
Maclenia paradoxa *Dum.* Acad. Brux. 9, x.
Macrua angolensis *DC.* Delessert Ic. 3, 13.
— angustifolia *Rich.* Guillemin Seneg. 8.
— oblongifolia *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 6.
— ovalifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 24.
— scabra *Decne.* Jacquemont Ind. 23.
— senegalensis *Rich.* Guillemin Seneg. 7.
— triphylla *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 7.
† Maesa argentea *Wall.* Ann. sc. nat. II. 16, 5.
— indica *A. DC.* Wight Spicil. 134.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1206.
† — lanceolata *Forsk.* Ann. sc. nat. II. 16, 5.
— ovata *Wall.* Linn. Transact. 17, 4.
Magallana porrifolia *Cav.* Cav. Ic. 374.
— — — Lam. Encycl. 942.
† Magnolia *L.* Kerner Genera 73—74.
† — — Gray Genera 22. 23.
— acuminata *L.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Bot. Mag. 50, 2427.
— — — Lodd. Cab. 418.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 17.
— — — Kerner Hort. 590.
— — — Rchb. Exot. 251.
— annonaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 5.
— — — Lodd. Cab. 1072.
— auricularis *Salisb.* Salisb. Parad. 43.
— — — Kerner Hort. 360.
— auriculata? *Fraser.* Walter Carol. x.
— — *Lam.* Michaux Arb. 3, 6.
— — — Bot. Mag. 30, 1206.
— — — Andr. Rep. 9, 573.
— conspicua *Salisb.* Salisb. Parad. 38.
— — — Bot. Reg. 11, 1164.
— — — Bot. Mag. 39, 1621.
— — — Kerner Hort. 362.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 72.
— cordata *Michx.* Michaux Arb. 3, 4.
— — — Lodd. Cab. 474.
— — — Bot. Reg. 4, 325.
— — — Rchb. Exot. 250.
— dealbata *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 3. 4.
— discolor *Vent.* Vent. Malm. 24.
— — — Nouveau Duhamel 2, 66 bis.
— excelsa *Wall.* Wallich Tentamen 2.
— fuscata *Andr.* Andr. Rep. 4, 229.
— — — Bot. Mag. 25, 1008.
— — — Lodd. Cab. 1073.
— — — Kerner Hort. 525.
— — — Colla Hort. Rip. 4.
— glauca *L.* Michaux Arb. 3, 2.
— — — Bonpland Malm. 42.
— — — Nouveau Duhamel 2, 66.
— — — Schk. Handb. 148.
— — — Lodd. Cab. 215.
— — — Bot. Mag. 47, 2164.
— — — var. major, Rchb. Exot. 342.
— — — Bigelow Med. 27.
— — — Barton Med. 7.
— — — Torrey New York 5.
— — — Gray Genera 22.
Magnolia gracilis *Salisb.* Salisb. Parad. 67.
† — grandiflora *L.* Gaertn. Carp. 70.
— — — Michaux Arb. 3, 1.
— — — Andr. Rep. 8, 518.
— — — Lodd. Cab. 814.
— — — Bot. Mag. 45, 1952.
— — — Kerner Hort. 124.
— — — Nouveau Duhamel 2, 65.
— — — Lam. Encycl. 490.
— — — Savi Fl. ital. 2, 43.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1849, 3. 1850, 4.
— insignis *Wall.* Wallich Tentamen 1.
— — — Wall. Pl. asiat. 182.
— linguifolia *Desc.* Desc. Ant. 2, 103.
— macrophylla *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
— — — Bonpland Malm. 33.
— — — Bot. Mag. 48, 2189.
— — — Kerner Hort. 655.
— — — Rchb. Exot. 139.
— obovata *Thunb.* Kerner Hort. 67.
— — — Guimp. Fr. Holzgew. 52.
— pterocarpa *Roxb.* Roxb. Corom. 266.
— — — Kerner Hort. 667.
— pumila *Andr.* Andr. Rep. 4, 226.
— — — Bot. Mag. 25, 977.
— — — Lodd. Cab. 1555.
— — — Vent. Malm. 37.
— — — Dict. sc. nat. 117.
— purpurea *Curt.* Bot. Mag. 11, 390.
— — — Andr. Rep. 5, 324.
— pyramidata *Pursh.* Bot. Reg. 5, 407.
— — — Lodd. Cab. 1092.
— Soulangeana *Hort.* Sweet Fl. G. 260.
— speciosa *Geel.* Rchb. Exot. 343.
— tomentosa *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 48.
— tripetala *L.* Michaux Arb. 3, 5.
— — — Guimp. Fr Holzgew. 18.
— umbrella *Lam.* Herb. amat. 3, 196.
— — — Gray Genera 23.
— Yulan *Desf.* Bonpland Malm. 20.
— — — Herb. amat. 5, 207.
— — — Lodd. Cab. 1187.
— — — var. Soulangeana, Bot. Reg. 14, 1164.
Magonia pubescens *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 12. 13.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 23. 24.
Mahernia biserrata *Cav.* Cav. Diss. 200.
— diffusa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 201.
— — — Lodd. Cab. 187.
— — — Rchb. Mag. 64.
— fragrans *Rchb.* Bot. Mag. 65.
— glabrata *Cav.* Cav. Diss. 200.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 53.
— — — Rchb. Mag. 66.
— grandiflora *Burch.* Lodd. Cab. 293.
— — — Bot. Reg. 3, 224.
— heterophylla *Cav.* Cav. Diss. 178.
— incisa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 54.
— — — Bot. Mag. 10, 353.
— — — Lodd. Cab. 907.
— — — Rchb. Mag. 63.
— odorata *Andr.* Andr. Rep. 2, 85.
— — — Rchb. Mag. 67.
— pinnata *L.* Cav. Diss. 176.
— — — Bot. Mag. 8, 277.
— — — Lam. Encycl. 218.
— — — Rchb. Mag. 62.
— pulchella *Cav.* Cav. Diss. 177.
— rutila *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 263.
— verticillata *L.* Cav. Diss. 176.
— — — Lam. Encycl. 218.
Mahonia Aquifolium *Nutt.* Paxt. Mag. 9, 5.
— diversifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 94.

Mahonia fascicularis *DC.* Delessert Ic. 2, 3.
— glumacea *DC.* Paxt. Mag. 7, 55.
— nepalensis *DC.* Delessert Ic. 2, 4.
† — repens *G. Don.* Ann. sc. nat. III. 18, 14.
Mahurea palustris *Aubl.* Aublet Guiana 222.
— — — Lam. Encycl. 464.
† — — — Mem. Mus. 16, 16.
†Majanthemum *Wigg.* Kerner Genera 207.
— bifolium *DC.* Red. Lil. 4, 216.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 436.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 37.
† — — — Nees Gen. 2, 62.
— canadense *Desf.* Red. Lil. 4, 216.
— Convallaria *Roth.* Stephan Ic. pl. mosq. 7.
— cordifolium *Moench.* Schrank Fl. monac. 4, 303.
Maieta annulata *Vent.* Vent. Choix 32.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 176.
— hypophysca *DC.* Mart. Bras. 280.
— scalpta *Vent.* Vent. Choix 33.
†Majorana hortensis *Moench.* Nees Gen. 6, 15.
† — paniculata *Spenner.* Nees Gen. 6, 15.
— smyrnaea *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 22.
Maireana tomentosa *Moq.* Ann. sc. nat. II. 15, 13.
Mairia crenata *N. v. E.* Bot. Reg. 10, 855.
Malachadenia clavata *Ldl.* Bot. Mag. 73, 4334.
Malachium aquaticum *Fries.* Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 237.
— coeruleum *Jaub.* Jaubert Illustr. 232.
— manticum *Rchb.* Sturm Flora 15, 63.
†Malachodendron *Cav.* Gray Genera 139.
— ovatum *Cav.* Cav. Diss. 158.
† — — — Lam. Encycl. 593.
— — — Bot. Reg. 13, 1104.
†Malachra *L.* Gray Genera 129.
— alceaefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 549.
— bracteata *Cav.* Cav. Diss. 34.
— capitata *L.* Cav. Diss. 33.
† — — — Lam. Encycl. 580.
— fasciata *Jacq.* Jacq. Ic. 548.
— — — Bot. Reg. 6, 467.
— mexicana *Schrad.* Gray Genera 129.
— palmata *Moench.* Mem. Genev. 5, 5.
— radiata *L.* Cav. Diss. 33.
† — — — Lam. Encycl. 580.
†Malacochaete litoralis *N. v. E.* Nees Gen. 2, 14.
— riparia *N. v. E.* Gay Chile 71.
†Malacoxylon pinnatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 35.
Malanea sarmentosa *Aubl.* Aublet Guiana 41.
— — — Lam. Encycl. 66.
— verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 66.
Malaspinaea laurifolia *Presl.* Presl Reliq. 61.
†Malaxis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 28.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
† — affinis *Bl.* Blume Tabellen 54.
— caespitosa *Aub.* Aubert Orchid. 89.
† — compressa *Bl.* Blume Tabellen 54.
† — decurrens *Bl.* Blume Tabellen 54.
— disticha *Aub.* Aubert Orchid. 88.
— flavescens *Aub.* Aubert Orchid. 25.
— lilifolia *Sw.* Bot. Mag. 45, 2004.
— — — Lodd. Cab. 198.
— longifolia *Bart.* Barton Fl. 3, 75.
— monophylla *Sw.* Fl. dan. 9, 1525.
— — — Sv. Bot. 663.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 14.
— ophioglossoides *Mühlenb.* Barton Fl. 3, 92.
— — — Lodd. Cab. 1146.
— paludosa *Sw.* Svensk Acad. 1789, 6.
— — — Sv. Bot. 662.
— — — Curt. Lond. 5, 197.
Malaxis paludosa *Sw.* Engl. Bot. 1, 72.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 394.
† — — — Ann. sc. nat. 19, 4.
— — — Roemer Fl. europ. 3, 4.
† — — — Bauer Orchid. (Genera.) 1.
— — — Flora 1838, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 13.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 494.
— Parthoni *Morr.* Bull. de Brux. 5, x.
— purpurascens *Aub.* Aubert Orchid. 26. 27.
† — Rheedii *Bl.* Blume Tabellen 54.
— subulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 212.
Malcolmia aegyptiaca *Spr.* Visiani Aeg. 4.
— africana *R. Br.* Winterl Index 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 57.
— bicolor *Boiss.* Regel Gartenfl. 1852, 23.
— Broussonetii *DC.* Delessert Ic. 2, 60.
— chia *Link.* Sweet Fl. G. 40.
— flexuosa *Sm.* Sibth. Fl. gr. 634.
— incrassata *DC.* Delessert Ic. 2, 59.
— litorea *R. Br.* Sweet Fl. G. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 56.
— — — Bot. Mag. 78, 4672.
— lyrata *DC.* Sibth. Fl. gr. 635.
— maritima *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 56.
— Orsiniana *Ten.* Tenore Fl. nap. 243.
— stricta *Decne.* Jacquemont Ind. 16.
Malesherbia coronata *Don.* Sweet Fl. G. II. 167.
— fasciculata *Endl.* Endl. Atacta 9.
— linearifolia *Poir.* Bot. Mag. 61, 3362.
— thyrsiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 254.
†Malesherbiaceae *Don.* Schnizl. Iconogr. 198.
†Mallea Rothii *Juss.* Mem. Mus. 19, 13.
†Mallococca *Forst.* Forster Charact. 39.
Malope malacoides *L.* Cav. Diss. 27.
† — — — Lam. Encycl. 583.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 165.
— parviflora *L'her.* L'her. Stirp. 50.
— trifida *Cav.* Cav. Diss. 27.
† — — — Lam. Encycl. 583.
— — — Sweet Fl. G. 153.
— — — var. Paxt. Mag. 1, 177.
Malouetia albiflora *Miq.* Miquel Surin. 45.
— obtusiloba *A. DC.* Miquel Surin. 46.
— Tamaquarina *DC.* Delessert Ic. 5, 47.
Malpighia altissima *Aubl.* Aublet Guiana 181.
— angustifolia *L.* Cav. Diss. 236.
— — — Lodd. Cab. 321.
— aquifolia *L.* Cav. Diss. 236.
— — — Lodd. Cab. 1079.
— argentea *Jacq.* Jacq. Fragm. 83.
— armeniaca *Cav.* Cav. Diss. 238.
† — biflora *Poir.* Arch. Mus. 3, 4.
— coccifera *L.* Cav. Diss. 235.
— — — Lam. Encycl. 381.
— — — Lodd. Cab. 1317.
— — — Bot. Reg. 7, 568.
— — — Herb. amat. 4, 215.
— coccigera *L.* Jacq. Ic. 470.
— crassifolia *L.* Aublet Guiana 182
— — — Andr. Rep. 1, 49.
— — — Kerner Hort. 331.
— — — Desc. Ant. 2, 110.
— dubia *Cav.* Cav. Diss. 242.
— fucata *Ker.* Bot. Reg. 3, 199.
— — — Lodd. Cab. 1937.
— glabra *L.* Cav. Diss. 234.
— — — Bot. Mag. 21, 813.
— — — Lodd. Cab. 533.
— — — Rchb. Mag. 38.
— — — Paxton Fl. G. 41.

Digitized by Google

Malpighia glandulifera *Jacq.* Jacq. Ic. 469.
— — — Jacq. Collect. 5, 5.
— — — Kerner Hort. 397.
— glandulosa *Cav.* Cav. Diss. 239.
—? heteranthera *Wight.* Wight Illustr. 49.
— lucida *Sw.* Bot. Mag. 51, 2462.
— macrophylla *Pers.* Colla Hort. Rip. 11.
— — — Dict. sc. nat. 164.
— Moureila *Aubl.* Aublet Guiana 183.
— — — Cav. Diss. 241.
— nitida *Jacq.* Cav. Diss. 239.
— peruviana *Moric.* Moricand Pl. Am. 67.
— polystachya *Andr.* Andr. Rep. 9, 604.
— punicifolia *L.* Cav. Diss. 234.
— — — Desc. Ant. 1, 30.
† — — — Arch. Mus. 3, 4.
† — Semeruco *Juss.* Arch. Mus. 3, 4.
— spicata *Cav.* Cav. Diss. 237.
— — — Desc. Ant. 2, 91.
— tomentosa *Pav.* Moricand Pl. Am. 68.
— tuberculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 104.
— uniflora *Tuss.* Tussac Ant. 3, 27.
— — — Kerner Hort. 830.
— urens *L.* Cav. Diss. 235.
† — — — Lam. Encycl. 391.
— — — Bot. Reg. 2, 96.
— — — Desc. Ant. 2, 3. 8, 569.
— — — Rchb. Mag. 38.
— — — Spach Suites 20.
— verbascifolia *L.* Aublet Guiana 184.
— — — Cav. Diss. 240.
— volubilis *Sims.* Bot. Mag. 21, 809.
†Malpighiaceae *Juss.* Arch. Mus. 3, 1—3.
† — — Schnizl. Iconogr. 228.
Maltebrunia leersioides *Kth.* Humb. Gram. 3.
Malus apiosa *Hort.* Dict. sc. nat. 242.
† — cerasifera *Spach.* Spach Suites 10.
— coronaria *Desf.* Michaux Arb. 3, 10.
† — — — Spach Suites 8.
† — Fontanesii *Spach.* Spach Suites 8.
† — heterophylla *Spach.* Spach Suites 8.
— japonica *Desf.* Andr. Rep. 7, 462.
† — prunifolia *Willd.* Spach Suites 9.
— sempervirens *Desf.* Herb. amat. 3, 154.
† — — — Spach Suites 8.
— spectabilis *Desf.* Kerner Hort. 321.
— — — Herb. amat. 2, 82.
†Malva *L.* Schkuhr Handb. 192[a].
† — — Mutel Fl. fr. 14.
† — — Gray Genera 116.
— abulensis *Cav.* Cav. Diss. 34.
— abutiloides *L.* Cav. Diss. 16.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 293.
— — — Bot. Mag. 52, 2544.
— acaulis *Domb.* Cav. Diss. 36.
— aegyptia *L.* Cav. Diss. 17.
— — — Jacq. Vind. 65.
— Alcea *L.* Cav. Diss. 17.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Sv. Bot. 601.
— — — Fl. dan. 11, 1882.
— — — Bot. Mag. 49, 2297.
— — — Hayne 2, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 192.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 169.
— alceoides *Ten.* Tenore Fl. nap. 64.
— althaeoides *Cav.* Cav. Ic. 135.
— — — Sibth. Fl. gr. 664.
— americana *Cav.* Cav. Diss. 22.
— amoena *Soland.* Bot. Mag. 45, 1998.
— angustifolia *Cav.* Cav. Diss. 20.

Malva angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 68.
— — — Bot. Mag. 55, 2839.
— anomala *Link.* Link Ic. I. 22.
— asperrima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 139.
— balsamica *Jacq.* Jacq. Ic. 140.
— Bellon *Gay.* Gay Chile 7.
— Bismalva *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 5, 172.
— bonariensis *Cav.* Cav. Diss. 22.
— borealis *Wallm.* Rchb. Pl. crit. 1, 20.
— bryonifolia *L.* Schk. Handb. 192[b].
— calycina *Cav.* Cav. Diss. 22.
— — — Bot. Reg. 4, 297.
— campanulata *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 173.
— campanuloides *Lodd.* Lodd. Cab. 1670.
— capensis *L.* Cav. Diss. 24.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Bot. Reg. 4, 295. 296.
— capitata *Cav.* Cav. Diss. 137.
— caroliniana *L.* Martyn Hist. 32.
— — — Cav. Diss. 13.
— concinna *Kn. et W.* Knowles et Westcott 38.
— Creeana *Hort.* Bot. Mag. 65, 3698.
— — — Paxt. Mag. 6, 33.
— creeano-miniata *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 16.
— cretica *Cav.* Cav. Diss. 138.
— crispa *L.* Cav. Diss. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Diss. 20.
— decumbens *Host.* Rchb. Fl. germ. 5, 172.
— divaricata *Andr.* Andr. Rep. 3, 182.
— elegans *Cav.* Cav. Diss. 16.
— — — Jacq. Collect. 4, 6.
— excisa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 170.
— fastigiata *Cav.* Cav. Diss. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 171.
— fragrans *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 33.
— — — Cav. Diss. 23.
— — — Bot. Reg. 4, 296.
— grandiflora *Morr.* Annales de Gand 1847, 167.
— grossulariaefolia *Cav.* Cav. Diss. 24.
— — — Bot. Reg. 7, 561.
— hispanica *L.* Cav. Diss. 19.
— — — Desf. Fl. atl. 170.
— — *Asso.* Asso Aragon. 5.
— involucrata *Torr. et Gr.* Bot. Mag. 78, 4681.
— italica *Poll.* Rchb. Fl. germ. 5, 170.
— lateritia *Hook.* Bot. Mag. 67, 3846.
— leprosa *Ortega.* Jacq. Fragm. 122.
— limensis *L.* Cav. Diss. 19.
— — — Jacq. Vind. 141.
— — — Schk. Handb. 192[b].
— littoralis *Deth.* Rchb. Fl. germ. 5, 167.
— lobata *Cav.* Cav. Diss. 18.
— mauritiana *L.* Cav. Diss. 25.
— — — Brotero Phytogr. 179.
— — — Hayne 2, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
— — — Sweet Fl. G. 81.
— microcarpa *Desf.* Rchb. Fl. germ. 5, 166.
— miniata *Cav.* Cav. Ic. 278.
— — — Jacq. Fragm. 132.
— — — Sweet Fl. G. II. 120.
— Morenii *Poll.* Pollini Fl. ver. 2, 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2793.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 171.
— moschata *L.* Cav. Diss. 18.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Fl. dan. 6, 905.
— — — Curt. Lond. 2, 46.
— — — Engl. Bot. 11, 754.
— — — var. Bot. Mag. 49, 2298.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 25.

Digitized by Google

Malva moschata *L.* Rchb. Fl. germ. 5, 169.
— Munroana *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1306.
— — — Bot. Mag. 63, 3537.
— — — Paxt. Mag. 4, 269.
— neilgherrensis *Wight.* Wight Spicil. 16.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 950.
— nicaeensis *All.* Cav. Diss. 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
— obtusiloba *Hook.* Bot. Mag. 54, 2787.
— odorata *Maund.* Maund Bot. 5, 218.
— operculata *Cav.* Cav. Diss. 35.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 20.
— Papaver *Cav.* Cav. Diss. 15.
— parviflora *L.* Cav. Diss. 26.
— — — Jacq. Vind. 39.
— pedunculata *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
— peruviana *L.* Cav. Diss. 19.
— — — Jacq. Vind. 156.
— polystachya *Cav.* Cav. Diss. 138.
— prostrata *Cav.* Cav. Diss. 16.
— — — Bot. Mag. 51. 2513.
— purpurata *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1362.
— — — Bot. Mag. 67, 3814.
— pusilla *Sm.* Engl. Bot. 4, 241.
— — — Fl. dan. 11, 1825.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 189.
— reflexa *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 4.
— — *Andr.* Andr. Rep. 2, 135.
— retusa *Cav.* Cav. Diss. 21.
— rotundifolia *L.* Cav. Diss. 26.
— — — Fl. dan. 5, 721.
— — — Sv. Bot. 142.
— — — Curt. Lond. 2, 41.
— — — Engl. Bot. 16, 1092.
† — — — Plée Types 27.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 373.
— — — Hayne 2, 27.
— — — Guimpel et Schl. 79.
— — — Nees Düsseld. 412.
— — — Wagner 42.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 167.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 190.
— — — Gray Genera 116.
— scabra *Cav.* Cav. Diss. 138.
† — scabrosa *L.* Gaertn. Carp. 136.
— scoparia *Domb.* Cav. Diss. 21.
— — *L'her.* L'her. Stirp. 27.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 139.
— Sherardiana *L.* Cav. Diss. 26.
— — — Jacq. Vind. 142.
— silvestris *L.* Cav. Diss. 26.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
† — — — Lam. Encycl. 582.
— — — Fl. dan. 7, 1223.
— — — Curt. Lond. 2, 108.
— — — Engl. Bot. 10, 671.
— — — Woodv. Med. 3, 199.
— — — Sv. Bot. 602.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 257.
— — — Hayne 2, 28.
— — — Guimpel et Schl. 80.
— — — Nees Düsseld. 413.
— — — Wagner 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 168.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 191.
— sinensis *Cav.* Cav. Diss. 25.
— spicata *L.* Cav. Diss. 20.
— spithamea *Cav.* Cav. Diss. 18.
— stipulacea *Cav.* Cav. Diss. 15.
— stricta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 294.
— subhastata *Cav.* Cav. Diss. 21.
Malva tenella *Cav.* Cav. Ic. 422.
— Tournefortiana *L.* Cav. Diss. 17.
— tridactylites *Cav.* Cav. Diss. 21.
— trifida *Cav.* Cav. Diss. 137.
— umbellata *Cav.* Cav. Ic. 95. 500 *b*.
— — — Kerner Hort. 459.
— — — Lodd. Cab. 222.
— — — Bot. Reg. 19, 1608.
— verticillata *L.* Cav. Diss. 25.
— — — Jacq. Vind. 40.
† — — — Gaertn. Carp. 136.
— — — Engl. Bot. 2953.
— — — Hook. Journal 1847, 7.
— virgata *Murr.* Cav. Diss. 18. 22. 24.
— — — Comm. Gott. 2, 6.
— vitifolia *Cav.* Cav. Ic. 20.
— vulgaris *Fries.* Rchb. Fl. germ. 5, 167.
†Malvaceae. (Duchartre.) Ann. sc. nat. III. 4, 6. 7. 8.
†Malvastrum *DC.* Gray Genera 121. 122.
— coccineum *Gray.* Gray Genera 121.
— Wrightii *Gray.* Gray Genera 122.
†Malvaviscus *Dill.* Kerner Genera 10.
† — — Gray Genera 131.
— arboreus *Dill.* Cav. Diss. 48.
— — — Desc. Ant. 6, 383.
— Drummondii *Torr. et Gr.* Gray Genera 131.
† — populneus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 135.
— Sagraeanus *A. Rich.* Ramon Cuba 14.
Mammea americana *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 248.
— — — Lam. Encycl. 438.
— — — Dict. sc. nat. 157.
— — — Tussac Ant. 3, 7.
— — — Desc. Ant. 1, 2.
† — humilis *Vahl.* Vahl Eclogae 20.
!Mammillaria *Haw.* Münchn. Abhandl. 2, 4.
— affinis *DC.* DC. Cactées 6.
— atrata *Hort.* Bot. Mag. 65, 3642.
— bicolor *Lehm.* Pfeiffer Cact. 1, 3.
— cirrhifera *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 7.
— Clava *Pfeiff.* Bot. Mag. 74, 4358.
— conoidea *DC.* DC. Cactées 2.
— — — Pfeiffer Cact. 2, 26.
— criniformis *DC.* DC. Cactées 4.
— crinita *DC.* DC. Cactées 3.
— crucigera *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 23.
— densa *Link.* Link Ic. II. 35.
— discolor *DC.* Mem. Mus. 17, 2.
— — — Lodd. Cab. 1671.
— elephantidens *Lem.* Pfeiffer Cact. 2, 20.
— eriacantha *Link et O.* Pfeiffer Cact. 1, 25.
— floribunda *Hook.* Bot. Mag. 65, 3647.
— geminispina *DC.* Mem. Mus. 17, 3.
— glochidiata *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 23.
— Helicteres *DC.* Mem. Mus. 17, 5.
— Karwinskiana *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 22.
— lanifera *DC.* Mem. Mus. 17, 4.
— Lehmanni *Pfeiff.* Bot. Mag. 65, 3634.
— longimamma *DC.* DC. Cactées 5.
— macracantha *DC.* DC. Cactées 9.
— Mystax *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 21.
— nigricans *Fennel.* Pfeiffer Cact. 2, 23.
— polyedra *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 18.
— polythele *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 19.
— pulchra *Haw.* Bot. Reg. 16, 1329.
— pusilla *DC.* Mem. Mus. 17, 2.
— pycnacantha *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 17.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 26.
— — — Bot. Mag. 69, 3972.
— recurvispina *Vriese.* Hoeven Tijdschr. 6, 1. fig. 1.
— rhodantha *Link.* Link Ic. II. 26.
— Scheerii *Mühlenpf.* Otto Garten-Z. 1847, 2.
— Seitziana *Mart.* Pfeiffer Cact. 1, 8.

Digitized by Google

Mammillaria Semperviri *DC.* DC. Cactées 8.
— simplex *Haw.* DC. Cactées 7.
— sphacelata *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 25.
— tenuis *DC.* DC. Cactées 1.
— — — Bot. Reg. 18, 1523.
— — — Bot. Mag. 65, 3646.
— tetracantha *Salm.* Bot. Mag. 70, 4060.
— turbinata *Hort.* Bot. Mag. 69, 3984.
— uberiformis *Zucc.* Pfeiffer Cact. 1, 13.
— uncinata *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 4.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 19.
— Vetula *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 24.
— zephyranthoides *Scheidw.* Pfeiffer Cact. 2, 8.
— Zuccariniana *Mart.* Acta Leop. 16. 1, 20.
Manabea arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 24.
— laevis *Aubl.* Aublet Guiana 25.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 23.
Managa guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 369.
Mancinella venenata *Tuss.* Tussac Ant. 3, 5.
† — — — Kerner Genera 194.
— — — Dict. sc. nat. 278.
Mandevilla suaveolens *Ldl.* Bot. Reg. 26, 7.
— — — Bot. Mag. 67, 3797.
— — — Paxt. Mag. 16, 290.
†Mandragora acaulis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 131.
— autumnalis *Bertol.* Sweet Fl. G. II. 325.
— — — Fl. d. serres 5, 457.
— microcarpa *Bertol.* Novi Comm. Bonon. 2, 25.
— officinarum *L.* Novi Comm. Bonon. 2, 24.
— praecox *Sweet.* Sweet Fl. G. 198.
— vernalis *Bertol.* Novi Comm. Bonon. 2, 23.
— — — Brandt und Ratzeb. 18.
Manettia acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 89.
— bicolor *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 27.
— — — Fl. d. serres 2, 5.
— coccinea *Willd.* Bot. Reg. 9, 693.
— cordifolia *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 7.
— — — Bot. Mag. 59, 3202.
— — — Bot. Reg. 22, 1866.
— — — Paxt. Mag. 2, 267.
— — — Maund Bot. 2, 87.
— glabra *Cham.* Sweet Fl. G. II. 233.
— hispida *P. et E.* Poepp. et Endl. 228.
— miniata *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 317.
— racemosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 89.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 90.
†Mangifera domestica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 100.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 4, 1. 2.
— — — Rumpf Amb. 1, 25. 26.
— — — Jacq. Ic. 337.
† — — — Lam. Encycl. 138.
— — — Andr. Rep. 6, 425.
— — — Tussac Ant. 2, 15.
— — — Desc. Ant. 1, 25.
† — — — (Germinatio.) Acta Leop. 12. 1, 37.
† — — — Kerner Genera 161—162.
— — — Dict. sc. nat. 262.
— — — Spach Suites 11.
— — — Bot. Mag. 76, 4510.
— pinnata *L.* Rumpf Amb. 1, 60.
— Utana *Ham.* Rumpf Amb. 1, 27.
†Manglesia cuneata *Endl.* Bot. Zeitung 1853, 10.
— purpurea *Ldl.* Lindley Swan River 3.
Manglietia glauca *Bl.* Blume Java 9, 6.
†Mangostana Cambogia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 105.
† — Garcinia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 105.
† — Morella *Desr.* Gaertn. Carp. 105.
†Manicaria saccifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 176.
† — — — Lam. Encycl. 774.
† — — — Kerner Genera 139—142.
— — — Mart. Palm. 98. 99.
— — — Wallace Palms 2. 26.

Manihot Aipi *Pohl.* Pohl Bras. 23.
— anomala *Pohl.* Pohl Bras. 21.
— arcuata *Pohl.* Pohl Bras. 34.
— cajaniformis *Pohl.* Pohl Bras. 38.
— caricaefolia *Pohl.* Pohl Bras. 32.
— cecropiaefolia *Pohl.* Pohl Bras. 42.
— cleomaefolia *Pohl.* Pohl Bras. 44.
— crotolariaeformis *Pohl.* Pohl Bras. 18.
— dalechampiaeformis *Pohl.* Pohl Bras. 36.
— digitiformis *Pohl.* Pohl Bras. 27.
— divergens *Pohl.* Pohl Bras. 33.
— flabellifolia *Pohl.* Pohl Bras. 25.
— gracilis *Pohl.* Pohl Bras. 16.
— Grahami *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 530.
— heterophylla *Pohl.* Pohl Bras. 31.
— — — Rchb. Exot. 344.
— laciniosa *Pohl.* Pohl Bras. 48.
— longipetiolata *Pohl.* Pohl Bras. 19.
— orbicularis *Pohl.* Pohl Bras. 12.
— paviaefolia *Pohl.* Pohl Bras. 45.
— peltata *Pohl.* Pohl Bras. 13.
— pentaphylla *Pohl.* Pohl Bras. 46.
— porrecta *Pohl.* Pohl Bras. 39.
— pronifolia *Pohl.* Pohl Bras. 17.
— pruinosa *Pohl.* Pohl Bras. 22.
— pubescens *Pohl.* Pohl Bras. 40.
— purpureo-costata *Pohl.* Pohl Bras. 11.
— pusilla *Pohl.* Pohl Bras. 26.
— quinqueloba *Pohl.* Pohl Bras. 14.
— sagittato-partita *Pohl.* Pohl Bras. 15.
— salicifolia *Pohl.* Pohl Bras. 10.
— sinuata *Pohl.* Pohl Bras. 41.
— sparsifolia *Pohl.* Pohl Bras. 20.
— tenerrima *Pohl.* Pohl Bras. 30.
— tenuifolia *Pohl.* Pohl Bras. 29.
— tomentella *Pohl.* Pohl Bras. 37.
— tomentosa *Pohl.* Pohl Bras. 43.
— triphylla *Pohl.* Pohl Bras. 28.
— utilissima *Pohl.* Pohl Bras. 24.
— varians *Pohl.* Pohl Bras. 47.
— violacea *Pohl.* Pohl Bras. 35.
†Manisuris *L. fil.* Linné Gramina x.
† — granularis *L. fil.* Gaertn. Carp. 173.
† — — — Lam. Encycl. 839.
— — — Roxb. Corom. 118.
— Myurus *L. fil.* Schreber Gräser 43.
— — — Roxb. Corom. 117.
— polystachya *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 14.
Mantisia saltatoria *Sims.* Bot. Mag. 32, 1320.
— — — Lodd. Cab. 137.
— — — Rchb. Exot. 67.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
Manulea angustifolia *Link.* Link Ic. I. 20.
† — hirta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 520.
— oppositiflora *Vent.* Vent. Malm. 15.
— tomentosa *L.* Jacq. Ic. 498.
— — — Bot. Mag. 9, 322.
† — — — Lam. Encycl. 520.
— — — Link Ic. I. 19.
Mapania silvatica *Aubl.* Aublet Guiana 17.
— — — Lam. Encycl. 37.
Mapouria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 67.
— — — Desc. Ant. 6, 389.
†Mappa glabra *Juss.* Jussieu Euphorb. 14.
— moluccana *Spr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 816.
— peltata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
Mappia racemosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 47.
Maprounea brasiliensis *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 65.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 342.
† — — — Jussieu Euphorb. 17.
Maquira guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 389.

Digitized by Google

†Maranta *L.* Linnaea 6, 3. 4. 5.
— Allouya *Aubl.* Jacq. Fragm. 71.
— — — Desc. Ant. 1, 24.
— angustifolia *Sims.* Bot. Mag. 50, 2398.
— Arouma *Aubl.* Jacq. Fragm. 72. 73.
— arundinacea *L.* Martyn Hist. 37.
† — — — Lam. Encycl. 1.
— — — Red. Lil. 1, 57.
— — — Roscoe Scit. 25.
— — — Bot. Mag. 49, 2307.
† — — — Hegetschweiler Comm. 4.
— — — Hayne 9, 25.
— — — Guimpel et Schl. 106.
— — — Nees Düsseld. 69. 70.
— bicolor *Ker.* Roscoe Scit. 32.
— — — Bot. Reg. 10, 786.
— — — Lodd. Cab. 921.
— — — var. minor, Lodd. Cab. 1924.
— Cachibou *Jacq.* Jacq. Fragm. 69. 70.
— capitata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 5.
† — Casupito *Jacq.* Jacq. Fragm. 64.
† — Casupo *Jacq.* Jacq. Fragm. 63.
— cuspidata *Roscoe.* Roscoe Scitam. 31.
— dichotoma *A. Dietr.* Rumpf Amb. 4, 7.
— divaricata *Roscoe.* Roscoe Scitam. 27. 28.
— Galanga *L.* Rumpf Amb. 5, 63.
† — geniculata *Lam.* Lam. Encycl. 1.
— gibba *Sm.* Roscoe Scitam. 29.
— gracilis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 3.
— indica *Roscoe.* Roscoe Scitam. 26.
— — — Tussac Ant. 1, 26.
— — — Desc. Ant. 8, 549.
— — — Hayne 9, 26.
— — — Guimpel et Schl. 107.
— lutea *Lam.* Jacq. Ic. 201.
— malaccensis *Burm.* Rumpf Amb. 5, 71.
— obliqua *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 2.
— ornata *Hort.* Fl. d. serres 4, 413. 414.
— petiolata *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 37.
— ramosissima *Wall.* Wall. Pl. asiat. 286.
— sanguinea *Hort.* Fl. d. serres 8, 785.
— Tonchat *Aubl.* Roscoe Scitam. 30.
— virgata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2015.
— zebrina *Sims.* Bot. Mag. 44, 1926.
— — — Lodd. Cab. 494.
— — — Bot. Reg. 5, 385.
— — — Kerner Hort. 793. 794.
— — — Rchb. Exot. 271.
†Marantaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 1, 69.
Maranthes multiflora *Korth.* Korthals Bot. 70.
Marathrum foeniculaceum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 11.
— — — Lam. Encycl. 941.
— — — Dict. sc. nat. 42.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
— pauciflorum *Tul.* Arch. Mus. 6, 1.
— utile *Tul.* Arch. Mus. 6, 2.
†Marattia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 29.
† — — Schrader Journal 1801, 2.
† — — Kaulfuss Enumeratio 1.
— alata *Sw.* Smith Ic. Linn. 46.
— — — Schk. Fil. 152.
— — — Raddi Fil. 83. 84.
† — — — Hook. Gen. Fil. 26.
— attenuata *Lab.* Bill. Sertum 13. 14.
† — Calliodous *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 20.
— cicutaefolia *Mart.* Mart. Crypt. bras. 69—72.
† — cuneiformis *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 21. 4, fig. 21.
— fraxinea *Sm.* Smith Ic. Linn. 48.
— — — Schk. Fil. 152.
— — — Dict. sc. nat. 93.
— — — Raddi Fil. 82.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 31.
Marattia indica *Bl.* Rumpf Amb. 6, 28.
— laevis *Sw.* Smith Ic. Linn. 47.
— — — Schk. Fil. 152.
— laxa *Kze.* Kunze Fil. 95.
† — macrophylla *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 17.
† — purpurascens *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 19. 4, fig. 19.
† — Raddiana *Schott.* Schott Gen. Fil. 20.
— salicifolia *Schrad.* Kunze Fil. 38.
† — salicina *Sm.* Vriese Maratt. 3, fig. 18[a]. 4, fig. 18[a]. 18[b].
† — silvatica *Bl.* Vriese Maratt. 3, fig. 23.
† — ternatea *Vr.* Vriese Maratt. 3, fig. 16.
†Marattiaceae *Kaulf.* Schnizl. Iconogr. 1, 31.
† — — Vriese Marattiacées 1—9.
Marcellia villosa *Choisy.* Mem. Genev. 10, x.
Marcetia decussata *DC.* Maund Bot. 5, 223.
— excoriata *DC.* Mart. Bras. 248.
— — — Bot. Reg. 29, 31.
† — latifolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
— sertularia *DC.* DC. Melastom. 5.
Maregravia spicillora *Juss.* Ann. Mus. 14, 25.
— umbellata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 143.
— — — Tratt. Archiv 214.
— — — Hook. Exot. Fl. 160.
— — — Tussac Ant. 4, 13.
— — — Desc. Ant. 4, 239.
† — — — Lam. Encycl. 447.
— — — Dict. sc. nat. 134.
† — — — Spach Suites 45.
Margaranthus solanaceus *Schlechtd.* Schlechtd. Hort. 1.
Marginaria minima *Bory.* Brongniart Coquille 31.
† — piloselloides *Presl.* Hook. Gen. Fil. 51.
† — verrucosa *Hook.* Hook. Gen. Fil. 14.
†Margyricarpus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— setosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
Margotia laserpitioides *Boiss.* Boissier Esp. 79.
Maria-Antonia orientalis *Parl.* Parlatore Monogr. 1.
†Marialva *Vand.* Roemer Scriptores 7.
— amazonica *P. et E.* Poepp. et Endl. 212.
— brasiliensis *Mart.* Mart. Bras. 167.
Marianthus coeruleo-punctatus *Link.* Link Ic. III. 13.
— — — Paxt. Mag. 8, 247.
— — — Bot. Mag. 68, 3893.
Marica californica *Gawl.* Bot. Mag. 25, 983.
— coerulea *Ker.* Lodd. Cab. 407.
— — — Bot. Reg. 9, 713.
— — — Hook. Exot. Fl. 222.
— — — Knowles et Westcott 40.
— — — Paxt. Mag. 1, 128.
— — — Rchb. Exot. 21.
— gladiata *Ker.* Bot. Reg. 3, 229.
— gracilis *Herb.* Bot. Mag. 66, 3713.
— humilis *Herb.* Lodd. Cab. 1981.
— — — var. lutea, Bot. Mag. 67, 3809.
— iridifolia *Ker.* Bot. Reg. 8, 646.
— longifolia *Link.* Link Ic. I. 58.
— martiniccnsis *Ker.* Lodd. Cab. 1362.
— Northiana *Gawl.* Bot. Mag. 18, 634.
— — — Lodd. Cab. 873.
— paludosa *Willd.* Bot. Mag. 18, 646.
— plicata *Gawl.* Bot. Mag. 18, 655.
— Sabini *Ldl.* Hortic. Transact. 6, 1.
— — — Lodd. Cab. 1164.
— — — Paxt. Mag. 1, 91.
— semiaperta *Ldl.* Lodd. Cab. 685.
— striata *Gawl.* Bot. Mag. 19, 701.
Marignia acutifolia *DC.* Rumpf Amb. 2, 52.
— obtusifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 35.
†Marila racemosa *Sw.* Mem. Mus. 16, 17.
— tomentosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 213.
Maripa scandens *Aubl.* Aublet Guiana 91.

Digitized by Google

†Maripa scandens *Aubl.* Lam. Encycl. 110.
Mariscus appendiculatus *Brongn.* Brongn. Coquille 34.
— aureus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 34.
† — biglumis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
— echinatus *Ell.* Elliott Carolina 3.
— macrophyllus *Brongn.* Brongniart Coquille 33.
— Mutisii *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 66.
— pycnostachyus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 65.
† — retrofractus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
— rufus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 67.
— umbellatus *Vahl.* Rheede Hort. mal. 12, 63.
Marlea affinis *Decne.* Jacquemont Ind. 83.
— — — Schnizl. Iconogr. 262.
— begonifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 283.
— — — Bot. Reg. 24, 61.
† — — — Hook. Journal 1850, 5.
Marlierea suaveolens *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 156.
Marrubium apulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 154.
— astracanicum *Jacq.* Jacq. Ic. 109.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 270.
† — candidissimum *L.* Nees Genera 6, 38.
— catariaefolium *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 64.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 313.
— cinereum *Lam.* Brotero Phytogr. 110.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 8.
— creticum *Mill.* Sprengel Fl. hal. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 288.
— hispanicum *L.* Schk. Handb. 162.
— leonuroides *Desrouss.* Rchb. Ic. crit. 3, 299.
— paniculatum *Desrouss.* Rchb. Ic. crit. 3, 300.
— peregrinum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 160.
— — — Sprengel Fl. hal. 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 312.
† — — *Koch.* Nees Genera 6, 38.
— pseudodictamnus *L.* Sibth. Fl. gr. 562.
† — — — Lam. Encycl. 308.
— rupestre *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 2, 1.
— sericeum *Boiss.* Boissier Esp. 148.
— Vaillantii *Coss. et G.* Ann. sc. nat. II. 20, 14.
— — — Cosson Atlas 21.
— velutinum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 561.
— vulgare *L.* Fl. dan. 6, 1036.
— — — Woodv. Med. 2, 116.
— — — Engl. Bot. 6, 410.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 171.
— — — Rousseau Bot. 23.
† — — — Lam. Encycl. 308.
† — — — Schk. Handb. 162.
— — — Hayne 11, 40.
— — — Nees Düsseld. 173.
— — — Guimpel et Schl. 77.
— — — Wagner 45.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 202.
† — — — Nees Gen. 6, 38.
† — — — Cosson Atlas 21.
Marsdenia Brunoniana *W. et A.* Wight Ic. pl. 2, 356.
— flavescens *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3289.
— maculata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4299.
— suaveolens *R. Br.* Linn. Transact. 10, 21.
— — — Guillemin Austr. 9.
— — — Lam. Encycl. 933.
— — — Bot. Reg. 6, 489.
— — — Lodd. Cab. 968.
† — syringaefolia *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— tenacissima *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 590.
— tinctoria *R. Br.* Rheede Hort. mal. 9, 8.
— — — Marsden Sumatra 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 589.
Marshallia caespitosa *Nutt.* Bot. Mag. 65, 3704.
— Schreberi *Gmel.* Tratt. Archiv 80.
Marsilea aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 50.
— brasiliensis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 73.
Marsilea cormandelica *Burm.* Burm. Fl. ind. 62.
— crenata *Presl.* Presl Reliq. 12.
— Fabri *Dunal.* Dunal Mémoire 1 — 3.
† — — — Ann. sc. nat. II. 7, 12. 13. 9, 13.
† — — — Mettenius Rhizoc. 3.
— macropus *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 999.
— minuta *L.* Burm. Fl. ind. 62.
† — — — Hedwig Theoria 8.
† — natans *L.* Hedwig Theoria 8.
— polycarpa *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 160.
— pubescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 250.
† — — — Explor. Alger. 38.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 22.
— quadrifolia *L.* Schk. Fil. 173.
— — — Sturm Flora II. 1, 1.
† — — — Lam. Encycl. 863.
— — — Dict. sc. nat. 103.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 34.
† — — — Mettenius Rhizoc. 2. 3.
— salvinioides *Neck.* Acta palat. 3, 21.
— vestita *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 159.
†Marsiliaceae *Bartl.* Schnizl. Iconogr. 1, 34.
†Marsipospermum *Desv.* Desvaux Journal 1, 12.
— grandiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 533.
Marsypianthes hyptoides *Mart.* Hook. Ic. pl. 5, 457.
Martia *Sacram.* Münchn. Denkschr. 7, 12.
— mexicana *Zucc.* Münchner Abh. 1, 14. 15.
†Martinezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— caryotaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 699.
— — — Mart. Palm. 161.
— truncata *Mart.* D'Orbigny Voyage 2. 26.
Martiniera potentilloides *Guill.* Delessert Ic. 3, 40.
Martiusia parvifolia *Benth.* Fielding Sertum 11. 12.
†Martynia *L.* Gloxin Observat. 1.
† — alternifolia *Lam.* Lam. Encycl. 537.
† — angulosa *Lam.* Lam. Encycl. 537.
— — — Dict. sc. nat. 53.
— — — Desc. Ant. 4, 272.
— annua *L.* Martyn Hist. 40.
— — — Kretzschmar Beschreibung 1. 2.
† — — — Houstoun Rel. 10.
† — — — Gaertn. Carp. 110.
— diandra *Gloxin.* Jacq. Schoenbr. 3, 289.
— — — Andr. Rep. 9, 575.
— — — Bot. Reg. 23, 2001.
— — — Herb. amat. 2, 123.
— fragrans *Ldl.* Bot. Reg. 27, 6.
— — — Bot. Mag. 73, 4292.
— — — Marnock Mag. 1842, 2.
— lutea *Ldl.* Bot. Reg. 11, 934.
— — — Paxt. Mag. 11, 149.
— perennis *L.* Linné Hort. Cliff. 18.
— Proboscidea *Willd.* Bot. Mag. 26, 1056.
— speciosa *Hort.* Herb. amat. 4, 225.
Marumia affinis *Korth.* Korthals Bot. 60.
— muscosa *Bl.* Blume Rumphia 4.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
— pachygyna *Korth.* Korthals Bot. 59.
— zeylanica *Bl.* Blume Rumphia 5.
Maruta Cotula *Cass.* Guimpel et Kl. 17.
† — — — Nees Gen. X, x.
Mascarenhasia lisianthifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 54.
†Masdevallia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 27.
— bicolor *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— constricta *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— elephanticeps *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 3.
— fenestrata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4164.
— pumila *P. et E.* Poepp. et Endl. 108.
— uniflora *Rz et P.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 89.
†Massonia *L.* Kerner Genera 88.
— angustifolia *L. fil.* Aiton Hort. Kew. 1, 4.
— — — Bot. Mag. 19, 736.

Digitized by Google

Massonia angustifolia *L. fil.* Red. Lil. 7, 392.
— — — Lam. Encycl. 233.
— cordata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 459.
— coropata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 460.
— corymbosa *Gawl.* Bot. Mag. 25, 991.
— ensifolia *Gawl.* Bot. Mag. 16, 554.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 12, 958.
— hirsuta *Link.* Link Ic. II. 1.
— lanceaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 456.
— latifolia *L.* Ait. Hort. Kew. 1, 3.
— — — Bot. Mag. 22, 848.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 455.
† — — — Gaertn. Carp. 182.
— — — Lam. Encycl. 233.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 457.
— — — β. candida, Bot. Reg. 9, 694.
— muricata *Gawl.* Bot. Mag. 16, 559.
— — — Kerner Hort. 162.
— — — Rchb. Exot. 50.
† — nodicarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 182.
— obovata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 458.
— pustulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 454.
— — — Bot. Mag. 17, 642.
— — — Red. Lil. 4, 183.
— — — Rchb. Hort. 224.
— sanguinea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 461.
— scabra *Banks.* Andr. Rep. 4, 220.
— violacea *Andr.* Andr. Rep. 1, 46.
— — — Red. Lil. 7, 386.
Mastacanthus sinensis *Endl.* Bot. Reg. 32, 2.
Mastigophorus Gaudichaudii *Cass.* Richard Astrol. 16.
†Mastixia trichotoma *Bl.* Blume Mus. 1, 58.
Mastostigma varians *Stocks.* Hook. Ic. pl. 9, 863.
Mataiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 128.
— — — Lam. Encycl. 298.
Matelea latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 109.
— — — Delessert Ic. 5, 76.
† — linearis *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
— palustris *Aubl.* Aublet Guiana 109.
— — — Lam. Encycl. 179.
Mathewsia foliosa *Hook.* Hook. Bot. Misc. 96.
Matisia cordata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 2. 2 *b*.
— oblongifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 150.
Matonia pectinata *R. Br.* Wall. Pl. asiat. 16.
† — — — Hook. Gen. Fil. 43.
Matourea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 259.
† — pratensis *Aubl.* Lam. Encycl. 533.
Matricaria absinthifolia *Desc.* Desc. Ant. 8, 592.
— carnosa *Lam.* Lam. Encycl. 678.
! — Chamomilla *L.* Hill prolif. Bl. 7.
— — — Curt. Lond. 1, 142.
— — — Engl. Bot. 18, 1232.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 335.
— — — Fl. dan. 10, 1764.
— — — Sv. Bot. 50.
— — — Schk. Handb. 253 *b*.
— — — Dreves 4, 124.
— — — Hayne 1, 3.
— — — Guimpel et Schl. 122.
— — — Nees Düsseld. 240.
— — — Wagner 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 997.
† — coronaria *Desr.* Lam. Encycl. 678.
— Courrantiana *DC.* Webb Canar. 89.
— discoidea *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 997.
— glastifolia *Hil.* Hill Hort. Kew. 3.
— graminifolia *Desr.* Lam. Encycl. 678.
— laxa *M. v. B.* Tratt. Archiv 200.
— Parthenium *L.* Woodv. Med. 1, 30.
— — — Fl. dan. 4, 674.
† — suaveolens *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 678.

Matthiola acaulis *DC.* Visiani Acg. 3.
— coronopifolia *DC.* Sibth. Fl. gr. 637.
— glandulosa *Vis.* Visiani Dalm. 22.
— incana *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 45.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 445.
† — — — Hook. Journal 1849, 5.
— livida *DC.* Delessert Ic. 2, 12.
— maderensis *Lowe.* Regel Gartenfl. 1, 34.
— nodosa *Lam.* Risso Fl. de Nice 3.
— odoratissima *R. Br.* Bot. Mag. 41, 1711.
— — — Bot. Reg. 25, 25.
— oxyceras *DC.* Delessert Ic. 2, 11.
— parviflora *R. Br.* Webb Canar. 7.
— Pumilio *DC.* Sibth. Fl. gr. 638.
— sinuata *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 640.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 45.
— tomentosa *Decne.* Bélanger Ind. or. x.
— tricuspidata *R. Br.* Sibth. Fl. gr. 639.
— — — Sweet Fl. G. 46.
— tristis *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 2, 46.
— varia *DC.* Gaudin Fl. helv. 4, 3.
— — — Sibth. Fl. gr. 636.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 46.
†Matthisonia *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
Mattia Aucheri *A. DC.* Jaubert Illustr. 365.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 64.
— leptophylla *A. DC.* Jaubert Illustr. 364.
† — umbellata *Schult.* Nees Gen. 6, 58.
Mauhlia ensifolia *Thunb.* Thunberg Prodr. Cap. 3.
Maurandia antirrhiniflora *Willd.* Willdenow Hort. 83.
† — — — Chavannes Antirrh. 2.
— — — Bot. Mag. 40, 1643.
— — — Rchb. Exot. 291.
— Barclayana *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1108.
— — — Lodd. Cab. 1381.
— — — Chavannes Antirrh. 2.
— semperflorens *Ort.* Bot. Mag. 13, 460.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 289.
— — — Rchb. Exot. 291.
Mauria heterophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 606.
— simplicifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 605.
Mauritia aculeata *H. B.* Mart. Palm. 39. 44. Z [8].
— — — Wallace Palms 19.
— armata *Mart.* Mart. Palm. 41. 42. 43.
— — — D'Orbigny Voyage 14. 21.
— carana *Wallace.* Wallace Palms 18.
— flexuosa *L. fil.* Mart. Palm. 40.
— — — Wallace Palms 2. 17.
— gracilis *Wallace.* Wallace Palms 20.
— pumila *Wallace.* Wallace Palms 21.
— vinifera *Mart.* Mart. Palm. 38. 39.
— — — D'Orbigny Voyage 13. 21.
†Maxillaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
— acicularis *Herb.* Bot. Mag. 74, 4374.
— acutipetala *Hook.* Bot. Mag. 69, 3966.
— angustifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 348.
— aromatica *Grah.* Hook. Exot. Fl. 219.
— — — Bot. Reg. 22, 1871.
— atropurpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1877.
— aureo-fulva *Hook.* Bot. Mag. 65, 3629.
— — — Knowles et Westcott 83.
— Barringtoniae *Lodd.* Lodd. Cab. 1924.
— — — Bot. Reg. 14, 1206.
— Batemani *P. et E.* Poepp. et Endl. 63.
— breviscapa *P. et E.* Poepp. et Endl. 62.
— ciliata *Rz et P.* Bot. Reg. 14, 1206.
— — — Bot. Mag. 70, 4081.
— cristata *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1811.
— — — Maund Bot. 2, 73.
— crocea *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1799.
— cruenta *Ldl.* Bot. Reg. 28, 13.

Digitized by Google

Maxillaria cucullata *Ldl.* Bot. Reg. 26, 12.
— — — Bot. Mag. 68, 3945.
— curtipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 384.
— decolor *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1549.
— — — Bot. Mag. 69, 3981.
— densa *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1804.
— Deppei *Lodd.* Lodd. Cab. 1612.
— — — Bot. Mag. 62, 3395.
— — — Paxt. Mag. 2, 268.
— — — Mem. Genev. 9, 2.
! — — — triandra, Schweizer Denkschr. 5, 7.
— eburnea *Ldl.* Lindley Sertum 40.
— galeata *Ldl.* Lodd. Cab. 1645.
— gracilis *Lodd.* Lodd. Cab. 1837.
— Harrisoniae *Ldl.* Bot. Reg. 11, 897.
— — — Bot. Mag. 56, 2927.
— — — Paxt. Mag. 2, 196.
— — — var. Regel Gartenfl. 2, 52.
— Henchmanni *Hook.* Bot. Mag. 64, 3614.
— heteroclita *P. et E.* Poepp. et Endl. 63.
— Heynderycxii *Morr.* Annales de Gand 1845, 9.
— leptosepala *Hook.* Bot. Mag. 75, 4434.
— macrobulbon *Hook.* Bot. Mag. 72, 4228.
— macrophylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 64.
— nana *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 315.
— ochroleuca *Lodd.* Lodd. Cab. 1904.
— pallidiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2806.
— Parkeri *Hook.* Bot. Mag. 54, 2729.
— parvula *Hook.* Hook. Exot. Fl. 217.
— picta *Hook.* Bot. Mag. 59, 3154.
— — — Bot. Reg. 21, 1802.
— placanthera *Hook.* Bot. Mag. 59, 3173.
— — — Bot. Reg. 18, 1510.
— pumila *Hook.* Bot. Mag. 64, 3613.
— punctata *Lodd.* Lodd. Cab. 1914.
— racemosa *Hook.* Bot. Mag. 54, 2789.
— — — Bot. Reg. 19, 1566.
— — — Lodd. Cab. 1318.
— Rollissonii *Ldl.* Bot. Reg. 24, 40.
— rufescens *Hook.* Bot. Reg. 22, 1848.
— Skinneri *Batem.* Bateman Orchid. 35.
— splendens *P. et E.* Poepp. et Endl. 66.
— squalens *Hook.* Bot. Mag. 56, 2955.
— stapelioides *Link.* Bot. Mag. 67, 3877.
— — — Bot. Reg. 25, 17.
— Steelii *Hook.* Bot. Mag. 64, 3573.
— — — Bot. Reg. 23, 1986.
— supina *P. et E.* Poepp. et Endl. 67.
— tenuifolia *Ldl.* Bot. Reg. 25, 8.
— — — Maund Bot. 3, 140.
— tetragona *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1428.
— — — Bot. Mag. 59, 3146.
— viridis *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1510.
— vitellina *Ldl.* Bot. Reg. 25, 12.
— Warreana *Lodd.* Lodd. Cab. 1884.
— — — Bot. Mag. 72, 4235.
Maximiliana insignis *Mart.* Mart. Palm. 94.
— princeps *Mart.* D'Orbigny Voyage 4.
— regia *Mart.* Mart. Palm. 91. 92. 93.
— — — D'Orbigny Voyage 15. 31.
— — — Wallace Palms 3. 47.
Mayaca fluviatilis *Aubl.* Aublet Guiana 15.
— — — Lam. Encycl. 36.
— Vandelli *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 3.
Mayepea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 31.
— — — Lam. Encycl. 72.
†Mayna brasiliensis *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
— — — Münchn. Abh. 2, 5. 6.
— longifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 271.
— odorata *Aubl.* Aublet Guiana 352.
— — — Lam. Encycl. 491.
†Mays Zea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 1.

†Mays Zea *Gaertn.* Dumortier Gramin. 15.
Maytenus chilensis *DC.* Bot. Reg. 20, 1702.
Mazeutoxeron reflexum *Lab.* Labill. Relation 19.
— rufum *Lab.* Labill. Relation 17.
Mazus Pumilio *R. Br.* Endl. Iconogr. 102.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 567.
— rugosus *Lour.* Sweet Fl. G. 36.
— surculosus *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1407.
Meborea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 323.
— — — Lam. Encycl. 731.
Mecardonia pusilla *Mart.* Mart. Bras. 208.
Meconella oregana *Nutt.* Hook. Ic. pl. 4, 360.
Meconopsis aculeata *Royle.* Royle Illustr. 15.
† — cambrica *Vig.* Mem. Genev. 1, 2.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 54.
— Guilelmi Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 36.
— heterophylla *Benth.* Hook. Ic. pl. 8, 732.
— Wallichii *Hook.* Bot. Mag. 78, 4668.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 315.
— — — Fl. d. serres 8, 753.
Mecopus nidulans *R. Br.* Bennett Java 32.
†Mecosa angustata *Bl.* Blume Tabellen 1.
Medeola angustifolia *L. Ait.* Red. Lil. 7, 393.
— asparagoides *L.* Lam. Encycl. 266.
— — — Red. Lil. 8, 442.
— virginica *L.* Lam. Encycl. 266.
— — — Bot. Mag. 32, 1316.
— — — Barton Med. 38.
†Medicago *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — Schk. Handb. 212[a]. 212[b].
† — — Lam. Encycl. 612.
— agrestis *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
— arborea *L.* Nouveau Duhamel 4, 44.
— — — Lodd. Cab. 1379.
— — — Sibth. Fl. gr. 767.
— — — Moris Fl. sard. 35.
— arenaria *Ten.* Tenore Fl. nap. 183.
— canariensis *Benth.* Webb Canar. 56.
— carstiensis *Jacq.* Jacq. Ic. 156.
— — — Bot. Mag. 23, 909.
! — — — Denkschr. d. W. Akad. 1, 3.
— ciliaris *Willd.* Moris Fl. sard. 51.
— circinata *L.* Sibth. Fl. gr. 768.
— — — Moris Fl. sard. 34.
— connivens *Trautv.* Trautvetter Im. 20.
— corrugata *Durieu.* Explor. Alger. 88.
— — — Munby Fl. d'Algérie 6.
— corymbifera *Schm.* Linnaea 4, 1.
— crassipina *Vis.* Visiani Dalm. 43.
— cretacea *M. v. B.* Marschall Cent. 76.
— denticulata *Willd.* Engl. Bot. 2634.
— — — Moris Fl. sard. 47. 48.
— Echinus *DC.* Moris Fl. sard. 52. 53.
— elegans *Jacq.* Moris Fl. sard. 38.
— falcata *L.* Fl. dan. 2, 233.
— — — Sv. Bot. 248.
— — — Engl. Bot. 15, 1016.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 179.
— flexuosa *Ten.* Tenore Fl. nap. 178.
— Gerardi *W. et Kit.* Moris Fl. sard. 43.
— glomerata *Balb.* DC. Ic. Gall. 27.
— Helix *Willd. β.* spinosa, Webb Canar. 56.
— — — Moris Fl. sard. 39.
— heterocarpa *Spach.* Explor. Alger. 89.
— histrix *Ten.* Tenore Fl. nap. 178.
† — intertexta *Willd.* Gaertn. Carp. 155.
— litoralis *Rhode.* Moris Fl. sard. 40.
— — — Explor. Alger. 89.
— lupulina *L.* Fl. dan. 6, 992.
— — — Curt. Lond. 3, 115.
— — — Engl. Bot. 14, 971.

Digitized by Google

Medicago lupulina *L.* Dietr. Fl. bor. 6, 372.
— maculata *Willd.* Curt. Lond. 3, 121.
— — — Moris Fl. sard. 30.
— marina *L.* Cav. Ic. 130.
— — — Sibth. Fl. gr. 770.
— minima *Desr.* Engl. Bot. 2635.
— — — var. Rochel Banat. 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 803.
— Noccae *Balb.* Brugnat. Giorn. 1815, 2.
— — — Nocca et Balbis Fl. tic. 11.
— obscura *Retz.* Retzius Obs. 1, 1.
— — — Gussone Pl. rar. 52.
— orbicularis *All.* Moris Fl. sard. 37.
— plagiospira *Durieu.* Explor. Alger. 89.
— polymorpha *L.* Engl. Bot. 23, 1616.
— — — var. minor, Fl. dan. 2, 211.
— — — var. pinnatifida, Jacq. Collect. 5, 15.
— praecox *DC.* Moris Fl. sard. 49.
— prostrata *Jacq.* Winterl Index 4.
— — — Jacq. Vind. 89.
† — pusilla *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— sativa *L.* Engl. Bot. 25, 1749.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 329.
— — — Rousseau Bot. 17.
— — — Lam. Encycl. 612.
— — — Fl. dan. 13, 2244.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 245.
— scutellata *Willd.* Sibth. Fl. gr. 769.
— — *All.* Moris Fl. sard. 36.
— secundiflora *Durieu.* Explor. Alger. 88.
— sphaerocarpa *Bert.* Sebastiani Fl. rom. 3.
— — — Sebastiani Rom. pl. 2, 3.
— — — Moris Fl. sard. 46.
— suffruticosa *DC.* DC. Ic. Gall. 28.
— Tenoreana *DC.* Tenore Fl. nap. 178.
— tribuloides *Desr.* Moris Fl. sard. 41. 42.
— tuberculata *Willd.* Moris Fl. sard. 44.
— turbinata *Willd.* Moris Fl. sard. 45.
Medinilla erythrophylla *Ldl.* Paxt. Mag. 10, 79.
— javanensis *Bl.* Bot. Mag. 77, 4569.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
— — — Lem. Jard. fl. 96.
† — loranthoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 13.
— macrocarpa *Bl.* Blume Rumphia 2.
— magnifica *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4533.
— — — Paxt. Fl. G. 12.
— — — Lem. Jard. fl. 56 — 57.
— — — Fl. d. serres 6, 572.
— polyantha *Korth.* Korthals Bot. 61.
— pterocaula *Bl.* Blume Rumphia 1.
— radicans *Bl.* Blume Rumphia 3.
— rosea *Gaudich.* Freycinet Voyage 106.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 12.
† — rubicunda *Bl.* Ann. sc. nat. III. 15, 13.
— Sieboldiana *Planch.* Bot. Mag. 78, 4650.
— — — Fl. d. serres 5, 482.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 298.
— speciosa *Bl.* Bot. Mag. 73, 4321.
†Meesia serrata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 143.
Megacarpaea laciniata *Led.* Ledeb. Ic. 372. 380.
Megaclinium falcatum *Ldl.* Bot. Reg. 12, 989.
† — — — Acad. Brux. 15, 0.
— maximum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1959.
— — — Bot. Mag. 69, 4028.
Meionectes Brownii *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 306.
Meisneria arenaria *Mart.* Mart. Bras. 258.
— microlicioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 11.
— paludosa *Mart.* Mart. Bras. 258.
†Meisteria cernua *S. et Z.* Münchn. Abhandl. 4, 3.
†Melaleuca *L.* Lam. Encycl. 641.
† — — Kerner Genera 109.
†Melaleuca angustifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.
— armillaris *Wendl.* Wendland Coll. 29.
— — — Herb. amat. 2, 117.
— Cajuputi *Roxb.* Guimpel et Schl. 67.
— — — Woodv. Med. 5, 16.
— canescens *Link.* Link Ic. I. 37.
— chlorantha *Bonpl.* Bonpland Malm. 8.
— coronata *Andr.* Andr. Rep. 4, 278.
— cuticularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 171.
— decussata *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2268.
— — — Lodd. Cab. 1208.
— — — Colla Hort. Rip. 15.
— densa *R. Br.* Herb. amat. 5, 325.
— — *Colla.* Mem. Tur. 31, 4.
— diosmaefolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 476.
— discolor *Rchb.* Rchb. Hort. 113.
— elliptica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 173.
— empetrifolia *Rchb.* Rchb. Hort. 102.
— ericaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 34.
— — — Vent. Malm. 76.
— — — Nouveau Duhamel 4, 46.
— — *Andr.* Andr. Rep. 3, 173.
— erubescens *Otto.* Rchb. Hort. 82.
— fascicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 170.
— Fraseri *Hook.* Bot. Mag. 60, 3210.
— fulgens *R. Br.* Bot. Reg. 2, 103.
— — — Lodd. Cab. 378.
— genistaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 35.
— gibbosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 172.
— gnidiaefolia *Vent.* Vent. Malm. 4.
— hamata *Gardn.* Fielding Sertum 74.
— hypericifolia *Sm.* Andr. Rep. 3, 200.
— — — Lodd. Cab. 199.
— — — Wendland Coll. 18.
— — — Vent. Cels 10.
— — — Nouveau Duhamel 4, 45.
— — — Kerner Hort. 364.
— — — Savi Fl. ital. 3, 100.
— incana *R. Br.* Bot. Reg. 5, 410.
— juniperina *Sieb.* Rchb. Hort. 112.
— Leucadendron *L.* Rumpf Amb. 2, 16. 17.
— — — Woodv. Med. 3, 193.
— — — Hayne 10, 9.
— — — Nees Düsseld. 299.
— — *Roxb.* Nees Düsseld. Suppl. 66.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 641.
— linarifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 56.
— linearis *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 11.
— myrtifolia *Vent.* Vent. Malm. 47.
— neriifolia *Sims.* Bot. Mag. 26, 1058.
— nodosa *Sm.* Smith Exot. Bot. 35.
— — — Wendland Coll. 60.
— — — Vent. Malm. 112.
— parviflora *Otto.* Rchb. Hort. 31.
— pentagona *Lab.* Bill. Nov. Holl. 166.
— pulchella *R. Br.* Lodd. Cab. 200.
— — — Herb. amat. 5, 325.
— — — Rchb. Mag. 8.
— salicifolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 483.
— scabra *R. Br.* Sweet Austr. 10.
— scoparia *L.* Schrader Sert. hannov. 15.
— splendens *Lee.* Kerner Hort. 639.
— sprengelioides *DC.* Mem. Genev. 9, 3.
— squamea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 168.
— — — Bot. Reg. 6, 477.
— squarrosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 169.
— — — Bot. Mag. 44, 1935.
— — — Lodd. Cab. 1130.
— — — Tratt. Thes. 72.
— striata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 165.
— styphelioides *Colla.* Mem. Tur. 35, 6.
† — suaveolens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 35.

Digitized by Google

Melaleuca Thea *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 14.
— thymifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 36.
— — — Bot. Mag. 44, 1868.
— — — Lodd. Cab. 439.
— — — Rchb. Mag. 8.
— thymoides *Lab.* Bill. Nov. Holl. 167.
— tomentosa *Colla.* Colla Hort. Rip. 37.
— virgata *Forst.* Rumpf Amb. 2, 18.
† — viridiflora *Sol.* Gaertn. Carp. 35.
— — — Link Ic. III. 47.
Melampodium americanum *L.* Houstoun Reliq. 21.
† — — — Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 713.
— hispidum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 399.
— humile *Moris.* Mem. Tur. 36, 9.
— ovatifolium *Rchb.* Rchb. Hort. 42.
— sericeum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 398.
†Melampyrum *L.* Mutel Fl. fr. 43.
— arvense *L.* Fl. dan. 6, 911.
— — — Curt. Lond. 4, 63.
— — — Engl. Bot. 1, 53.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 457.
† — — — Lam. Encycl. 518.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 270.
— barbatum *W. et K.* W. et Kit. 86.
— cristatum *L.* Fl. dan. 7, 1104.
— — — Engl. Bot. 1, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 268.
† — — — Nees Gen. 5, 47.
— nemorosum *L.* Fl. dan. 2, 303.
— — — Sv. Bot. 423.
† — — — Schk. Handb. 170.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 136.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 136.
— pratense *L.* Engl. Bot. 2, 113.
— — — Sv. Bot. 287.
— — — Fl. dan. 13, 2238.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 518.
— — — Schk. Handb. 170.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 398.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 135.
† — — — Nees Gen. 5, 47.
— silvaticum *L.* Fl. dan. 1, 145.
— — — Curt. Lond. 5, 176.
— — — Engl. Bot. 12, 804.
— — — Sturm Flora 3, 9.
†Melancranis scariosa *Vahl.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
Melanocenchris Jacquemontii *Jaub.* Jaub. Illustr. 325.
— Perrottetii *Jaub.* Jaubert Illustr. 326.
Melanopsidium nigrum *Colla.* Colla Hort. Rip. 35.
Melanorrhoea glabra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 283.
— usitata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 11 — 12.
Melanoseris lyrata *Decne.* Jacquemont Ind. 109.
Melanosticta Burchellii *DC.* DC. Legum. 69.
Melanthesa obliqua *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
— rhamnoides *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1898.
— turbinata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1897.
†Melanthiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 83.
Melanthium capense *L.* Lam. Encycl. 269.
— ciliatum *L.* Jacq. Fragm. 3.
— densum *Desr.* Lam. Encycl. 269.
— dicline *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 14.
— cucomoides *Jacq.* Jacq. Ic. 452.
— — — Bot. Mag. 17, 641.
— gramineum *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 27.
— — — Cav. Ic. 387.
— — — Red. Lil. 5, 249.
— junceum *Jacq.* Jacq. Ic. 451.
Melanthium junceum *Jacq.* Bot. Mag. 16, 558.
— — — Lodd. Cab. 978.
— — — Herb. amat. 1, 50.
— massoniaefolium *Andr.* Andr. Rep. 6, 368.
— monopetalum *L.* Bot. Mag. 32, 1291.
—? pumilum *Forst.* Comm. Gott. 9, 6.
— punctatum *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 26.
— — — Cav. Ic. 388.
— secundum *Desr.* Lam. Encycl. 269.
— sibiricum *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— spicatum *Houtt.* Bot. Mag. 19, 694.
— uniflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 450.
— — — Bot. Mag. 20, 767.
— virginicum *L.* Lam. Encycl. 269.
— — — Torrey New York 134.
— viride *L.* Andr. Rep. 4, 233.
— — — Bot. Mag. 25, 994.
Melasanthus glaucus *Pohl.* Pohl Bras. 65.
— integrifolius *Pohl.* Pohl Bras. 64.
— longespicatus *Pohl.* Pohl Bras. 61.
— rhomboidalis *Pohl.* Pohl Bras. 62.
— triphyllus *Pohl.* Pohl Bras. 63.
— villosus *Pohl.* Pohl Bras. 60.
— — — Rchb. Exot. 281.
Melasma scabrum *Berg.* Bergius Cap. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
—? Zeyheri *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 255.
Melasphaerula graminea *Gawl.* Bot. Mag. 17, 615.
— parviflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1444.
Melastoma — Icones pl. Chinae 2.
— acuminatum *Vahl.* Vahl Eclogae 7.
— acutipetalum *Rich.* Humb. Melast. 38.
— agreste *Aubl.* Aublet Guiana 166.
— alatum *Aubl.* Aublet Guiana 158.
— albicans *Raddi.* Mem. Mod. 20, 11.
† — alpestre *Jack.* Linn. Transact. 14, 1.
† — — — Calcutta Journal 1844, 11.
— ambiguum *Bonpl.* Humb. Melast. 25.
— amygdalinum *Desr.* Humb. Melast. 36.
— angustifolium *Sw.* Vahl Ic. 26.
— — — Humb. Melast. 10.
— aplostachyum *Bonpl.* Humb. Melast. 1.
— aquaticum *Aubl.* Aublet Guiana 169.
— arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 163.
— aspergillare *Bonpl.* Humb. Melast. 19.
† — asperum *L.* Gaertn. Carp. 126.
— biglomeratum *Bonpl.* Humb. Melast. 15.
— bivalve *Aubl.* Aublet Guiana 155.
— Boryanum *Korth.* Korthals Bot. 50.
— bracteolatum *Bonpl.* Humb. Melast. 20.
— brunneum *Vahl.* Vahl Ic. 23.
— Cacatin *Aubl.* Aublet Guiana 173.
— caelatum *Bonpl.* Humb. Melast. 6.
— calycopteris *Rich.* Humb. Melast. 42.
— calyptratum *Desr.* Humb. Melast. 46.
— capitellatum *Bonpl.* Humb. Melast. 3.
— caudatum *Bonpl.* Humb. Melast. 7.
— ciliatum *Desr.* Humb. Melast. 28.
— coccineum *Vahl.* Vahl Ic. 16.
— — — Humb. Melast. 14.
— — — Kerner Hort. 280.
— compressum *Vahl.* Vahl Ic. 17.
— cornifolium *Desr.* Humb. Melast. 41.
— coronatum *Bonpl.* Humb. Melast. 56.
— corymbosum *Sims.* Bot. Mag. 23, 904.
— — — Lodd. Cab. 984.
— crenatum *Vahl.* Vahl Ic. 24.
— crispatum *L.* Rumpf Amb. 5, 35.
— cymbifolium *Rich.* Humb. Melast. 26.
— cymosum *Schrad.* Schrader Sertum hann. 10.
— — — Vent. Malm. 14.
— — — Rchb. Mag. 43.

Digitized by Google

Melastoma cymosum *Schrad.* Herb. amat. 2, 135.
— decumbens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Owaro 41.
— — — Kerner Hort. 384.
— denticulatum *Lab.* Bill. Sertum 64.
— discolor *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 125.
— — — Humb. Melast. 34.
— diversifolium *Bonpl.* Humb. Melast. 59.
— elacagnoides *Sw.* Vahl Ic. 28.
— — — Humb. Melast. 13.
— elegans *Aubl.* Aublet Guiana 167.
† — exiguum *Jack.* Linn. Transact. 14, 1.
† — — — Calcutta Journal 1844, 11.
— extinctorium *Bonpl.* Humb. Melast. 57.
— flavescens *Aubl.* Aublet Guiana 164.
— floribundum *Bonpl.* Humb. Melast. 53.
— Fothergillii *Rich.* Humb. Melast. 32.
— fulvum *Rich.* Humb. Melast. 11.
— — — Kerner Hort. 318.
— furfuraceum *Vahl.* Vahl Ic. 22.
† — Gaudichaudianum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 5.
— grandiflorum *Aubl.* Aublet Guiana 160.
— — — Desc. Ant. 7, 521.
— granulosum *Bonpl.* Humb. Melast. 12.
— — *Desr.* Bot. Reg. 8, 671.
— — — Bot. Mag. 51, 2441.
— guayaquilense *Bonpl.* Humb. Melast. 49.
— heteromallum *Don.* Bot. Mag. 49, 2337.
— — — Bot. Reg. 8, 644.
— hirtum *L.* Bot. Mag. 45, 1971.
— — — Desc. Ant. 5, 345.
— holosericeum *L.* Humb. Melast. 23.
— — — var. acuminata, Humb. Melast. 24.
— hymenonervium *Raddi.* Mem. Mod. 20, 11.
— ibaguense *Bonpl.* Humb. Melast. 45.
— impetiolare *Sw.* Vahl Ic. 25.
— — — Humb. Melast. 29.
— lacerum *Bonpl.* Humb. Melast. 5.
— laevigatum *Aubl.* Aublet Guiana 159.
— — *L.* Bot. Reg. 5, 363.
— longifolium *Aubl.* Aublet Guiana 170.
— loxense *Bonpl.* Humb. Melast. 43.
— lutescens *Bonpl.* Humb. Melast. 17.
— macrocarpum *Don.* Hart. Parad. 2, 2.
— malabathricum *L.* Rheede Hort. mal. 4, 42.
— — — Rumpf Amb. 4, 72.
† — — — Gaertn. Carp. 126.
— — — Lam. Encycl. 361.
— — — Bot. Mag. 15, 529.
— — — Bot. Reg. 8, 672.
— — — Lodd. Cab. 1932.
† — — — Linn. Transact. 14, 1.
† — — — Calcutta Journal 1844, 11.
† — — — Miquel Comment. 10.
— — — Wight Illustr. 95.
— mandioccanum *Raddi.* Mem. Mod. 20, 13.
— mexicanum *Bonpl.* Humb. Melast. 56.
— minutiflorum *Bonpl.* Humb. Melast. 22.
— mucronatum *Desr.* Humb. Melast. 18.
— multiflorum *Desr.* Humb. Melast. 37.
— Mutisii *Bonpl.* Humb. Melast. 58.
— nepalense *Lodd.* Lodd. Cab. 707.
— nigricans *Vahl.* Vahl Ic. 27.
— niveum *Desr.* Humb. Melast. 44.
— obscurum *Bonpl.* Humb. Melast. 52.
— octonum *Bonpl.* Humb. Melast. 4.
— osbeckioides *Sims.* Bot. Mag. 48, 2235.
— parviflorum *Aubl.* Aublet Guiana 171.
— pendulifolium *Bonpl.* Humb. Melast. 35.
† — polyanthum *Bl.* Blume Mus. 1, 6.
— procerum *Sw.* Humb. Melast. 51.
— pulcherrimum *Korth.* Korthals Bot. 49.
— punctatum *Desr.* Humb. Melast. 40.

Melastoma purpurascens *Aubl.* Aublet Guiana 154.
— pyramidale *Bonpl.* Humb. Melast. 21.
— racemosum *Aubl.* Aublet Guiana 156.
— — — Humb. Melast. 27.
— rariflorum *Bonpl.* Humb. Melast. 50.
— reclinatum *Bonpl.* Humb. Melast. 48.
— repens *Desr.* Lam. Encycl. 361.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 8.
— rigidum *Sw.* Kerner Hort. 178.
— rubiginosum *Bonpl.* Humb. Melast. 47.
— rubrolimbatum *Link.* Link Ic. I. 41.
— rubrum *Aubl.* Aubl. Guiana 161.
— — *Rich.* Humb. Melast. 39.
— rufescens *Aubl.* Aublet Guiana 157.
— sanguineum *Don.* Bot. Mag. 48, 2241.
— — — Paxt. Mag. 12, 265.
— scandens *Aubl.* Aublet Guiana 172.
— semicrenatum *Rich.* Humb. Melast. 31.
— sessiliflorum *Vahl.* Vahl Ic. 18.
— setinodis *Bonpl.* Humb. Melast. 2.
— spicatum *Aubl.* Aublet Guiana 165.
— stenobotrys *Rich.* Humb. Melast. 30.
— strangulatum *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— strigillosum *Sw.* Kerner Hort. 199.
— suaveolens *Raddi.* Mem. Mod. 20, 11.
— subtriplinervium *Link.* Link Ic. II. 24.
— succosum *Aubl.* Aublet Guiana 162.
— Swartzianum *Rich.* Humb. Melast. 33.
† — taitense *DC.* Ann. sc. nat. III. 13, 5.
— tetrandrum *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 13.
— theaezans *Bonpl.* Humb. Melast. 9.
— — — Dict. sc. nat. 230.
— tomentosum *Rich.* Humb. Melast. 16.
— trivalve *Aubl.* Aublet Guiana 155.
— tunicatum *Bonpl.* Humb. Melast. 60.
— umbrosum *Sw.* Vahl Ic. 29.
— vaccinioides *Bonpl.* Humb. Melast. 6.
— villosum *Aubl.* Aublet Guiana 168.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 853.
— — — Bot. Mag. 53, 2630.
— xalapense *Bonpl.* Humb. Melast. 54.
†Melastomaceae *Juss.* (DC.) Mem. Genev. 4, 2. 3. 4.
† — — (Naudin.) Ann. sc. nat. III, 6. 7. 4, 2. 3. 13, 5 — 8.
! — — Schweizer Denkschr. 5, 2.
†Melastomastrum erectum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 5.
Melhania abutiloides *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 23.
— abyssinica *Hochst.* Richard Abyssin. 18.
— Hamiltoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 77.
— Leprieurii *Webb.* Hook. Niger Fl. 4. 5.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 783. 785.
Melia Azadirachta *L.* Cav. Diss. 208.
— Azedarach *L.* Cav. Diss. 207.
— — — Bot. Mag. 27, 1066.
— — — Lam. Encycl. 352.
† — — — Mem. Mus. 19, 13.
— — — Desc. Ant. 1, 46.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 160.
— sempervirens *Sw.* Bot. Reg. 8, 643.
†Melianthaeae *Planch.* Linn. Transact. 20, 20.
Melianthus major *L.* Rivinus Irreg. hexap. 22.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
† — — — Lam. Encycl. 352.
† — — — Mem. Mus. 12, 28.
— — — Bot. Reg. 1, 45.
— minor *L.* Rivinus Irreg. hexap. 23.
— — — Bot. Mag. 9, 301.
†Melica *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gram. 4.
— altissima *L.* Host Gram. 109.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
— aurantiaca *Lam.* Cav. Ic. 472.

Digitized by Google

Melica Bauhini *All.* Host Gram. 323.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
— ciliata *L.* Sv. Bot. 365.
— — — Sibth. Fl. gr. 70.
— — — Host Gram. 112.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
† — — — Nees Gen. 1, 60.
— coerulea *L.* Curt. Lond. 3, 98.
— — — Engl. Bot. 11, 750.
— — — Knapp Gram. 40.
— — — Sv. Bot. 401.
— — — Schk. Handb. 13.
— — — Host Gram. 108.
— cyrenaica *Viv.* Viviani Lib. 25.
— glabra *Michx.* Elliott Carolina 9.
— humilis *Boiss.* Boissier Esp. 177.
— Jacquemontii *Decne.* Jacquemont Ind. 175.
— imperfecta *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 355.
— laxiflora *Cav.* Cav. Ic. 473.
— Lobelii *Vill.* Vill. Dauph. 3.
— nutans *L.* Schreber Gräser 6.
— — — Vill. Dauph. 3.
— — — Fl. dan. 6, 962.
— — — Cav. Ic. 175.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 44.
— — — Sv. Bot. 354.
— — — Curt. Lond. 2, 80.
— — — Engl. Bot. 15, 1059.
— — — Knapp Gram. 42.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 144.
— — — Host Gram. 110.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 315.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
† — — — Nees Gen. 1, 60.
— pallida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 693.
— persica *Kth.* Humb. Gram. 89.
— rariflora *Schreb.* Schreber Gräser 54.
— rigida *Cav.* Cav. Ic. 473.
— saxatilis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 71.
— uniflora *Retz.* Fl. dan. 7, 1144.
— — — Curt. Lond. 2, 82.
— — — Engl. Bot. 15, 1058.
— — — Knapp Gram. 41.
— — — Host Gram. 111.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 72.
— violacea *Cav.* Cav. Ic. 472.
†Melicocca bijuga *L.* Gaertn. Carp. 42.
† — — — Lam. Encycl. 306.
— carpoodea *Juss.* Mem. Mus. 3, 4.
— dentata *Juss.* Mem. Mus. 3, 6.
— diversifolia *Juss.* Mem. Mus. 3, 6. 7.
— paniculata *Juss.* Mem. Mus. 3, 5.
— trijuga *Juss.* Mem. Mus. 3, 8.
Melicoccus bijugatus *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 109.
Melicope indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1051.
— simplex *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 585.
† — ternata *Forst.* Forster Charact. 29.
† — — — Lam. Encycl. 294.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 603.
Melicytus lanceolatus *Hook.* Hook. New Zeal. 8.
† — ramiflorus *Forst.* Forster Charact. 62.
† — — — Lam. Encycl. 812.
† — umbellatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 812.
Melilotus alba *Desr.* Dietr. Fl. bor. 10, 696.
— arvensis *Wallr.* Nees Düsseld. Suppl. 12.
— — — Engl. Bot. 2960.
† — — — Cosson Atlas 11.
† — coerulea *Lam.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— — — Sturm Flora 4, 15.

Meliotus coerulea *Lam.* var. Rochel Banat. 14.
† — cretica *Desf.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— dentata *Willd.* Sturm Flora 4, 15.
— — — Fl. dan. 11, 1883.
— elegans *Salzm.* Moris Fl. sard. 37.
— indica *Desv.* Rheede Hort. mal. 9, 40.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— — *All.* Moris Fl. sard. 36.
† — italica *Lam.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
† — — — Acad. Neap. 6, (1851.) x.
— leucantha *Koch.* Engl. Bot. 2689.
† — — — Cosson Atlas 11.
— longifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
— macrorrhiza *Pers.* Winterl Index 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 697.
— messanensis *All.* Moris Fl. sard. 36.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
— officinalis *Willd.* Fl. dan. 6, 934.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— — — Droves 2, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 322.
— — — Guimpel et Schl. 194.
— — — Wagner 65.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 363.
† — — — Cosson Atlas 11.
— Petitpierreana *Hayne.* Sturm Flora 4, 15.
† — polonica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Lam. Encycl. 613.
— rotundifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 176.
— speciosa *Durieu.* Explor. Alger. 90.
— sulcata *Desf.* Moris Fl. sard. 59.
— vulgaris *Willd.* Fl. dan. 10, 1705.
Meliosma lanceolata *Bl.* Blume Rumphia 168.
— nitida *Bl.* Blume Rumphia 169.
Meliphlea vitifolia *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 9.
Melissa alba *W. et K.* W. et Kit. 205.
— altissima *Sm.* Rivinus Opus ined. 31.
— — — Sibth. Fl. gr. 579.
— arundana *Boiss.* Boissier Esp. 145.
— Calamintha *L.* Lam. Encycl. 512.
— grandiflora *L.* Bot. Mag. 6, 208.
— — — Schk. Handb. 165.
— hirsuta *Hort. Par.* Nees Düsseld. Suppl. 41.
— maxima *Ard.* Arduino Anim. 2, 13.
— officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 119.
— — — Lam. Encycl. 512.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Hayne 6, 32.
— — — Nees Düsseld. 179.
— — — Guimpel et Schl. 143.
— — — Wagner 83.
† — — — Nees Gen. 6, 11.
— Pulegium *Roch.* Rochel Banat. 22.
— pyrenaica *Scop.* Jacq. Vind. 183.
— — — Lodd. Cab. 1853.
— subnuda *W. et K.* W. et Kit. 262.
— umbrosa *M. v. B.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1447.
†Melistaurum *Forst.* Forster Charact. 72.
†Melittis *L.* Mutel Fl. fr. 48.
— grandiflora *Sm.* Curt. Lond. 2, 117.
— — — Engl. Bot. 9, 636.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 242.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 28.
— Melissophyllum *L.* Engl. Bot. 9, 577.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 285.
† — — — Lam. Encycl. 513.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 26.
— — — Schk. Handb. 166.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 203.

Digitized by Google

Melittis Melissophyllum *L.* Sturm Flora 20, 90.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 241.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 826.
† — — — Nees Gen. 6, 27. 27[a].
†Melia *Vand.* Roemer Scriptores 7.
†Melocactus *Salm.* Acta Leop. 18. Suppl. 1—4.
— acuatus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 23.
— Besleri *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 21.
— communis *DC.* Mem. Mus. 17, 6.
— — — Preuss. Garten-Verein 3, 11.
— — — Bot. Mag. 58, 3090.
— depressus *Hook.* Bot. Mag. 65, 3691.
— dichroacanthus *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 6.
— gladiatus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 17.
— intricatus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 24.
— Lehmanni *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 8.
— macracanthoides *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 11.
— macracanthus *Link.* Preuss. Gart. Verein 3, 12.
— meonacanthus *Link.* Preuss. Gart. Verein 3, 15.
— microcephalus *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 9.
— Miquelii *Lehm.* Acta Leop. 18. Suppl. 7.
— Monvillianus *Miq.* Acta Loop. 18. Suppl. 5.
— orthacanthus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 18.
— platyacanthus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 14.
— polyacanthus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 16.
— pyramidalis *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 25.
— recurvus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 20.
— rufispinus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 26.
— Salmianus *Otto.* Preuss. Garten-Verein 3, 13.
— Selloi *DC.* Preuss. Garten-Verein 3, 22.
— subuliferus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 27.
— tenuispinus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 19.
— tephracanthus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 16.
— tuberculatus *Link.* Preuss. Garten-Verein 3, 26.
— Zuccarinii *Miq.* Acta Leop. 18. Suppl. 10.
†Melochia *L.* Gray Genera 134.
— borbonica *Cav.* Cav. Diss. 174.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Ic. 307.
— concatenata *L.* Cav. Diss. 178.
— corchorifolia *L.* Cav. Diss. 174.
— crenata *Vahl.* Vahl Symbolae 68.
— depressa *L.* Cav. Diss. 173.
— frutescens *Jacq.* Jacq. Obs. 44.
— graminifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 31.
— hermannioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 32.
— hirsuta *Cav.* Cav. Diss. 175.
— odorata *Forst.* Cav. Diss. 173.
— pyramidata *L.* Jacq. Vind. 30.
— — — Cav. Diss. 172.
† — — — Gaertn. Carp. 113.
† — — — Lam. Encycl. 571.
— — — Gray Genera 134.
— tomentosa *L.* Cav. Diss. 172.
† — — — Lam. Encycl. 571.
— Turpiniana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 482.
Melodinus Baueri *Endl.* Endl. Iconogr. 49.
— monogynus *Carey.* Bot. Reg. 10, 834.
— — — Bot. Mag. 52, 2527.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 394.
† — orientalis *Bl.* Blume Mus. 1, 52.
— phillyraeoides *Lab.* Bill. Sertum 33.
† — scandens *Forst.* Forster Charact. 19.
† — — — Lam. Encycl. 179.
Melothria indica *DC.* Rumpf Amb. 5, 171.
— pendula *L.* Lam. Encycl. 28.
— prunifera *P. et E.* Poepp. et Endl. 174.
Memecylon amplexicaule *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 279.
— angustifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 276.
— capitellatum *L.* Lam. Encycl. 284.
— cordatum *Lam.* Lam. Encycl. 284.
— edule *Roxb.* Roxb. Corom. 82.
Memecylon grande *Retz.* Rheede Hort. mal. 2, 13.
— Heyneanum *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 278.
— jambosioides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 277.
— laxiflorum *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 19.
— tinctorium *Koenig.* Wight Illustr. 93.
† — — — Blume Mus. 1, 38.
† — umbellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 127. 179.
† — — *Nic. Burm.* Blume Mus. 1, 38.
†Menarda cryptophila *Comm.* Jussieu Euphorb. 6.
Mendezia bicolor *DC.* Delessert Ic. 4, 29.
†Mendozia *Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
† — — Ruiz et Pav. Prodr. 17.
— multiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 208.
— pilosa *Mart.* Mart. Bras. 209.
— puberula *Mart.* Mart. Bras. 211.
— Vellosiana *Mart.* Mart. Bras. 210.
Meniocus filifolius *Jaub.* Jaubert Illustr. 53.
— grandiflorus *Jaub.* Jaubert Illustr. 53.
— linifolius *DC.* Delessert Ic. 2, 42.
Meniscium cuspidatum *Bl.* Blume Java 6, 45.
— macrophyllum *Kze.* Kunze Fil. 44.
— palustre *Raddi.* Raddi Fil. 20.
† — — — Hook. Gen. Fil. 40.
— reticulatum *Sw.* Schk. Fil. 5.
— simplex *Hook.* Hook. Journal 1842, 11.
— sorbifolium *Willd.* Langsd. et Fischer 4.
† — — — Schott Gen. Fil. 10.
— triphyllum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 120.
— — — Kunze Fil. 52.
†Menispermeae *DC.* Schnizl. Iconogr. 172.
†Menispermum *L.* Gray Genera 29.
— Abuta *Lam.* Desc. Ant. 4, 256.
— canadense *L.* Schk. Handb. 337.
— — — Bot. Mag. 44, 1910.
— — — Lam. Encycl. 824.
— — — Dict. sc. nat. 120.
† — — — Spach Suites 62.
† — — — Schnizl. Iconogr. 172.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 15.
— — — Gray Genera 29.
† — Cocculus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
— — *Wall.* Asiat. Res. 13, 15. 16.
— — — Nees Düsseld. 363. 364.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 15.
— crispum *Burm.* Rumpf Amb. 5, 44. fig. 2.
— dauricum *DC.* Delessert Ic. 1, 109.
† — fenestratum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
† — lacunosum *Lam.* Berliner Jahrb. 1822, 1.
— Leaeba *Delile.* Delile Egypte 51.
— palmatum *Lam.* Hayne 9, 48.
— — — Nees Düsseld. 362.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 72.
— — — Wagner 230.
Menodora africana *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 586.
— helianthemoides *H. B.* Humb. Pl. aeq. 110.
— — — Lam. Encycl. 903.
Menonvillea filifolia *F. et M.* Sweet Fl. G. II. 371.
— linearis *DC.* Delessert Ic. 2, 56.
†Mentha *L.* (Rochel.) Linnaea 12, 6.
† — — Mutel Fl. fr. 47. 48.
— acutifolia *Sm.* Engl. Bot. 34, 2415.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 973.
— agrestis *Sole.* Sole Menthae 14.
— — — Engl. Bot. 30, 2120.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 971.
— aquatica *L.* Fl. dan. 4, 673.
— — — Sole Menthae 10. 11.
— — — Lam. Encycl. 503.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 211.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 313.
— — — Wagner 220.
† — — — Cosson Atlas 20.

Digitized by Google

Mentha arvensis *L.* Fl. dan. 3, 512.
— — — Sole Menthae 12.
— — — Engl. Bot. 30, 2119.
— — — Sv. Bot. 279.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 968—972.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 314.
† — — — Nees Genera 6, 6ª.
† — — — Cosson Atlas 20.
— austriaca *Jacq.* All. Fl. ped. 3, 75.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 430.
— blanda *Wall.* DC. Hortus genev. 8.
— citrata *Ehrh.* Rchb. Ic. crit. 10, 977.
— crispa *L.* Hayne 11, 38.
— — — Nees Düsseld. 162.
— — — Guimpel et Schl. 108.
— — — Wagner 111.
— — — Engl. Bot. 2785.
— crispata *Schrad.* Guimpel et Schl. 109.
— — — Nees Düsseld. 163.
— — — Hayne 11, 35.
— diffusa *Lej.* Rchb. Ic. crit. 10, 972.
— emarginata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 979.
— exigua *L.* Smith Ic. Linn. 38.
— gentilis *L.* Fl. dan. 5, 736.
— — — Sole Menthae 15.
— — — Engl. Bot. 30, 2118.
— — — Schk. Handb. 158.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 974.
— gracilis *Sm.* Sole Menthae 16.
— — — Engl. Bot. 7, 749.
— hirsuta *Sm.* Engl. Bot. 7, 747.
— — — Curt. Lond. 5, 166.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 398.
— Langii *Geiger.* Nees Düsseld. Suppl. 25.
— lapponica *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 10.
— latifolia *Nolte.* Fl. dan. 12, 2057.
— macrostachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 56.
— Michelii *Ten.* Rchb. Ic. crit. 10, 981.
— neapolitana *Ten.* Tenore Fl. nap. 242.
— neglecta *Ten.* Tenore Fl. nap. 157.
— nilinca *Juss.* Jacq. Vind. 3, 87.
— odorata *Sole.* Sole Menthae 9.
— — — Engl. Bot. 15, 1025.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 360.
— paludosa *Sole.* Sole Menthae 22.
— palustris *Mill.* Sole Menthae 6.
— — *Moench.* var. Rchb. Ic. crit. 10, 976.
— piperita *L.* Knigge Mentha 9.
— — — officinalis, Sole Menthae 7.
— — — silvestris, Sole Menthae 24.
— — — vulgaris, Sole Menthae 8.
— — — Woodv. Med. 2, 120.
— — — Engl. Bot. 10, 687.
— — — Hayne 11, 37.
— — — Nees Düsseld. 164.
— — — Guimpel et Schl. 110.
— — — Wagner 112.
— praecox *Sole.* Sole Menthae 13.
— pratensis *Sole.* Sole Menthae 17.
— pubescens *Willd.* Rchb. Ic. crit. 10, 978.
— Pulegium *L.* Sole Menthae 23.
— — — Woodv. Med. 2, 122.
— — — Engl. Bot. 15, 1026.
— — — Lam. Encycl. 503.
— — — Fl. dan. 10, 1755.
— — — Nees Düsseld. 166.
— — — Wagner 32.
† — — — Cosson Atlas 20.
— pyramidalis *Ten.* Tenore Fl. nap. 55.
† — — — Cosson Atlas 20.
— rivalis *Sole.* Sole Menthae 20.
— Rosani *Ten.* Tenore Fl. nap. 158.

Mentha rotundifolia *Sole.* Sole Menthae 4.
— — — Engl. Bot. 7, 446.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 311.
† — — — Cosson Atlas 20.
— rubra *Sm.* Sole Menthae 18.
— — — Engl. Bot. 20, 1413.
— — — var. Rchb. Ic. crit. 10, 975.
— sativa *L.* var. Rivinus Opus ined. 34.
— — — Fl. dan. 5, 794.
— — — Sole Menthae 21.
— — — Engl. Bot. 7, 448.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 26.
† — — — Nees Genera 6, 6ª.
† — — — Cosson Atlas 20.
— serotina *Ten.* Tenore Fl. nap. 156.
— silvestris *Sole.* Sole Menthae 3.
— — *L.* Fl. dan. 3, 484. 11, 1932.
— — — Engl. Bot. 10, 686.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 150.
— — — Hayne 11, 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 982—984.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 310.
† — — — Nees Genera 6, 6.
† — — *Koch.* Cosson Atlas 20.
— suavis *Guss.* Gussone Pl. rar. 66.
— undulata *Willd.* Nees Düsseld. Suppl. 27.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 980.
— urticaefolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 157.
— variegata *Sole.* Sole Menthae 19.
— verticillata *Roxb.* Bot. Mag. 56, 2907.
— villosa *Huds.* Sole Menthae 1. 2.
— viridis *L.* Sole Menthae 5.
— — — Woodv. Med. 2, 121.
— — — Engl. Bot. 34, 2424.
— — — Fl. dan. 11, 1876.
— — — Hayne 11, 36.
— — — Nees Düsseld. 165.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 309.
Mentzelia aspera *L.* Cav. Ic. 70.
— — *Cav.* Tratt. Archiv 274.
— hispida *Willd.* Lam. Encycl. 423.
— — — Bot. Mag. 59, 3205.
— oligosperma *Nutt.* Bot. Mag. 42, 1760.
— stipitata *Moç. et S.* Maund Bot. 1, 34.
†Menyanthes *L.* Kerner Genera 129.
— crista galli *Hook.* Hook. Bot. Misc. 24.
— cristata *Roxb.* Roxb. Corom. 105.
— exaltata *Sol.* Bot. Mag. 26, 1089.
— indica *L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 3.
— — — Bot. Mag. 18, 658.
— — — Desc. Ant. 1, 24.
— nymphaeoides *L.* Fl. dan. 2, 339.
— — — Engl. Bot. 4, 217.
† — — — Gaertn. Carp. 114.
† — — — Lam. Encycl. 100.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— ovata *L.* Bot. Mag. 44, 1909.
— sarmentosa *Sims.* Bot. Mag. 32, 1328.
— trifoliata *L.* Fl. dan. 4, 541.
— — — Woodv. Med. 2, 97.
— — — Curt. Lond. 1, 14.
— — — Engl. Bot. 7, 495.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 243.
— — — Sv. Bot. 22.
— — — Bigelow Med. 46.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
† — — — Lam. Encycl. 100.
— — — Schk. Handb. 35.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Tratt. Archiv 76.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 309.
— — — Hayne 3, 14.

Digitized by Google

Menyanthes trifoliata *L.* Nees Düsseld. 203.
— — — Guimpel et Schl. 93.
— — — Wagner 188.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 404.
† — — — Nees Genera X, x.
— verna *Rafin.* Rafinesque Med. 63.
Menziesia aleutica *Spr.* Acad. Pet. 2, 3.
— bryantha *Sw.* Linn. Transact. 10, 30.
— coerulea *Sw.* Engl. Bot. 35, 2469.
— — — Lodd. Cab. 164.
— — — Linn. Transact. 10, 30.
— — — Sv. Bot. 535.
— Daboeci *DC.* Engl. Bot. 1, 35.
— empetrifolia *Sm.* Bot. Mag. 59, 3176.
— ferruginea *Sm.* Smith Ic. Linn. 56.
— — — Bot. Mag. 38, 1571.
† — — — Gaertn. Carp. 209.
† — — — Lam. Encycl. 285.
— — — Tratt. Archiv 226.
— globularis *Salisb.* Salisbury Parad. 44.
— — — Hook. Bor. Am. 132.
— — — Tratt. Archiv 227.
— pilosa *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 27.
— polifolia *Juss.* var. nana, Lodd. Cab. 1907.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 449.
†Meratia fragrans *N. v. E.* (Fructus.) Acta Leop. 11. 1, 10.
— — — Herb. amat. 3, 173.
Merciera brevifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 17.
— tenuifolia *DC.* DC. Campanul. 5.
Mercurialis ambigua *L. fil.* Rchb. Fl. germ. 5, 151.
— — — Engl. Bot. 2816.
— androgyna *L.* Linné Hort. ups. 1, 8.
† — annua *L.* Usteri Annalen 5, 6.
† — — — Gaertn. Carp. 107.
† — — — Lam. Encycl. 820.
† — — — Jussieu Euphorb. 14.
† — — — Nees Genera 4, 40.
† — — — Bot. Zeitung 1851, 3.
— — — Curt. Lond. 2, 119.
— — — Engl. Bot. 8, 559.
— — — Fl. dan. 11, 1890.
— — — Schk. Handb. 332.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Dreves 4, 116.
— — — Hayne 5, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 151.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 699.
— elliptica *Lam.* Vent. Cels 12.
— ovata *Hoppe et Sternb.* Regensb. Denkschr. 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 151.
— perennis *L.* Fl. dan. 3, 400.
— — — Sv. Bot. 435.
— — — Curt. Lond. 2, 116.
— — — Engl. Bot. 26, 1872.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 143.
— — — Hayne 5, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 152.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 698.
†Merendera *Ramond.* Kerner Genera 12.
— Bulbocodium *Ram.* Bull. philom. 1800, no. 47.
— — — Red. Lil. 1, 25.
— caucasica *M. v. B.* Marschall Cent. 50.
— — — Bot. Mag. 65, 3690.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 53.
Meriandra benghalensis *Benth.* Jacquemont Ind. 139.
†Meriania *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 15.
† — — Kerner Genera 36.
— ciliaris *Vent.* Vent. Choix 34.
— Karstenii *Ldl.* Fl. d. serres 8, 767.
— purpurea *Sw.* Tussac Ant. 1, 7.
— — — Kerner Hort. 345.
† — quintuplinervis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 5.
Meriania rosea *Tuss.* Tussac Ant. 1, 6.
— — — Desc. Ant. 4, 303.
†Merimea *Camb.* Gray Genera 96.
— arenarioides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 107.
— texana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 278.
†Meringium Meyenianum *Presl.* Prager Abh. 3, 8.
Merostachys? capitata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 273. 274.
† — Kunthii *Rupr.* Acad. Pet. 5, 10.
† — Neesii *Rupr.* Acad. Pet. 5, 10.
† — sparsiflora *Rupr.* Acad. Pet. 5, 10.
— speciosa *Spr.* Humb. Gram. 70.
† — — — Acad. Pet. 5, 10.
† — ternata *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 10.
Merremia convolvulacea *Dennst.* Rheede Hort. mal. 8, 27.
Mertensia bifida *Sw.* Svensk Acad. 1804, 5.
— crassifolia *Presl.* Prager Abh. 6, 13.
— decurrens *Raddi.* Raddi Fil. 7.
— dichotoma *Willd.* Schk. Fil. 145.
— — — Langsd. et Fischer 29.
— emarginata *Raddi.* Raddi Fil. 6.
— farinosa *Kaulf.* Kunze Analecta 3.
— flexuosa *Mart.* Mart. Crypt. bras. 60.
† — gigantea *Presl.* Hook. Gen. Fil. 39.
— gracilis *Mart.* Mart. Crypt. bras. 59.
— laevigata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 103.
— pectinata *Willd.* Svensk Acad. 1804, 4.
— — — Langsd. et Fischer 30.
— pennigera *Mart.* Mart. Crypt. bras. 59.
— plumaeformis *Presl.* Prager Abh. 6, 15.
— pteridifolia *Presl.* Prager Abh. 6, 14.
— simplex *Desv.* Dict. sc. nat. 91.
— truncata *Willd.* Svensk Acad. 1804, 5.
†Meryta *Forst.* Forster Charact. 60.
† — agglomerata *Poir.* Lam. Encycl. 803.
Mesembrianthemum abbreviatum *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 5.
— acinaciforme *L.* Gil et Xuarez 27.
— — — Salisb. Parad. 90.
— — — DC. Plantes grasses 89.
— — — Andr. Rep. 9, 580.
— — — Kerner Hort. 535.
— — — Savi Fl. ital. 2, 72.
— — — Salm Monogr. §. 19, 6.
— acutangulum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 5.
— acutum *Haw.* Salm Monogr. §. 13, 1.
— adscendens *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 4.
— aduncum *Jacq.* Jacq. Fragm. 51.
— — *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 3.
— aequilaterale *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 1.
— — — var. chiloense, Salm Monogr. §. 19, 1. γ.
— agninum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 8.
— Aitonis *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 7.
— albidum *L.* DC. Plantes grasses 169.
— — — Bot. Mag. 43, 1824.
— — — Dict. sc. nat. 196.
† — — — Spach Suites 37.
— — — Salm Monogr. §. 5, 10.
— — — β. hybridum, Salm Monogr. §. 5, 10. β.
— aloides *Haw.* Salm Monogr. §. 4, 3.
— amoenum *Salm.* Salm Monogr. §. 27, 2.
— anatomicum *Haw.* Salm Monogr. §. 62, 1.
— anceps *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 2.
— angustum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 6.
— — — β. heterophyllum, Salm Monogr. §. 7, 6. β.
— asperulum *Salm.* Salm Monogr. §. 50, 2.
— asperum *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 3.
— attenuatum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 2.
— aurantiacum *Haw.* Salm Monogr. §. 25, 2.
— aureum *L.* Bot. Mag. 8, 262.
— — — DC. Plantes grasses 11.
— — — Salm Monogr. §. 25, 3.
— australe *Ait.* Salm Monogr. §. 18 2.

Digitized by Google

Mesembrianthemum barbatum *L.* Bot. Mag. 2, 70.
— — — DC. Plantes grasses 26.
— — — Lam. Encycl. 438.
— — — Salm Monogr. §. 52, 1.
— bellidiflorum *L.* DC. Plantes grasses 41.
— — — Salm Monogr. §. 12, 1.
— — — *β.* viride, Salm Monogr. §. 12, 1.*β.*
— — — *γ.* subulatum, Salm Monogr. §. 12, 1.*γ.*
— bicolorum *L.* Bot. Mag. 2, 59.
— — — Salm Monogr. §. 46, 3.
— bidentatum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 1.
— blandum *Haw.* Lodd. Cab. 599.
— — — Bot. Reg. 7, 582.
— — — Salm Monogr. §. 26, 1.
— bracchiatum *Ait.* DC. Plantes grasses 129.
— bracteatum *Ait.* Lodd. Cab. 251.
— brevicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 16, 2.
— brevifolium *Ait.* Salm Monogr. §. 50, 4.
— bulbosum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 3.
— calamiforme *L.* DC. Plantes grasses 5.
— — — Salm Monogr. §. 10, 1.
— calycinum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 3.
— canaliculatum *Haw.* Salm Monogr. §. 56, 1.
— candens *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 4.
— caninum *Haw.* DC. Plantes grasses 95.
— — — Salm Monogr. §. 5, 9.
— capitatum *Haw.* Bot. Reg. 6, 494.
— — — Salm Monogr. §. 16, 3.
— carinatum *Vent.* Vent. Malm. 109.
— — — Kerner Hort. 220.
— caulescens *Mill.* Salm Monogr. §. 30, 1.
— clavatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 108.
— clavellatum *Haw.* Salm Monogr. §. 18, 1.
— coccineum *Haw.* DC. Plantes grasses 83.
— — — Lodd. Cab. 1033.
— — — Salm Monogr. §. 46, 1.
— compressum *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 4.
— concavum *Haw.* Salm Monogr. §. 62, 5.
— conspicuum *Haw.* Salm Monogr. §. 27, 1.
— copticum *L.* Jacq. Vind. 3, 6.
— coralliflorum *Salm.* Salm Monogr. §. 40, 2.
— cordifolium *L. fil.* Jacq. Ic. 467.
— — — Smith Spicil. 6.
— — — DC. Plantes grasses 102.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 10.
— — — Salm Monogr. §. 61, 1.
— corniculatum *L.* DC. Plantes grasses 108.
— — — Salm Monogr. §. 15, 6.
— crassicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 62, 6.
— crassifolium *L.* DC. Plantes grasses 175.
— — — Salm Monogr. §. 18, 3.
— crassulinum *DC.* Salm Monogr. §. 56, 3.
— croceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
— — — Salm Monogr. §. 38, 3.
— cruciatum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 7.
† — crystallinum *L.* Gaertn. Carp. 126.
† — — — Lam. Encycl. 438.
— — — DC. Plantes grasses 128.
— — — Sibth. Fl. gr. 481.
— crystallophanes *Eckl.* Salm Monogr. §. 60, 2.
— cultratum *Salm.* Salm Monogr. §. 8, 5.
— cuneifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 488.
— — — Lam. Encycl. 438.
— — — DC. Plantes grasses 134.
— curtum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 6.
— curviflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 26, 2.
— curvifolium *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 2.
— defoliatum *Haw.* Salm Monogr. §. 43, 1.
— deltoides *L.* DC. Plantes grasses 53.
— — — Salm Monogr. §. 30, 2.
— densum *Haw.* Bot. Mag. 30, 1220.
— dentatum *Kern.* Kerner Hort. 26.

Mesembrianthemum denticulatum *Haw.* Herb. amat. 4, 282.
— depressum *Haw.* Bot. Mag. 44, 1866.
— — — Salm Monogr. §. 8, 7.
— difforme *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 3.
— diversifolium *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 2.
— — — *β.* congestum, Salm Monogr. §. 15, 2.*β.*
— dolabriforme *L.* Bot. Mag. 1, 32.
— — — DC. Plantes grasses 6.
— — — Herb. amat. 2, 74.
— — — Salm Monogr. §. 6, 3.
— dubium *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 4.
— echinatum *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 437.
— — — DC. Plantes grasses 24.
— — — Herb. amat. 2, 97.
— — — Salm Monogr. §. 53, 2.
† — edule *L.* Ann. sc. nat. III. 18, 10.
— elegans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 436.
— elongatum *Haw.* var. *β.* Bot. Reg. 6, 493.
— — — Salm Monogr. §. 16, 1.
— erigeriflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 477.
— ermininum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 6.
— expansum *L.* DC. Plantes grasses 47.
— — — Salm Monogr. §. 62, 2.
— falcatum *L.* Salm Monogr. §. 29, 2.
— falciforme *Haw.* Salm Monogr. §. 29, 1.
— felinum *Lam.* DC. Plantes grasses 152.
— — — Salm Monogr. §. 5, 2.
— filamentosum *L.* DC. Plantes grasses 60.
— — — Salm Monogr. §. 20, 1.
— filicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 4.
— flaccidum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 475.
— flavum *Haw.* Salm Monogr. §. 50, 7.
— flexuosum *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 7.
— floribundum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 7.
— forficatum *L.* Jacq. Vind. 26.
— — — Salm Monogr. §. 31, 1.
— formosum *Haw.* Lodd. Cab. 1293.
— — — Salm Monogr. §. 27, 4.
— fragrans *Salm.* Link Ic. I. 43.
— — — Salm Monogr. §. 8, 2.
— geminatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 50.
— geminiflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 4.
— gemmiflorum *Lodd.* Lodd. Cab. 1160.
— geniculiflorum *L.* DC. Plantes grasses 17.
— — — Salm Monogr. §. 57, 1.
— glabrum *Haw.* Andr. Rep. 1, 87.
— gladiatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 438.
— glaucum *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 439.
— — — DC. Plantes grasses 146.
— — — Salm Monogr. §. 25, 1.
— glomeratum *L.* Lodd. Cab. 1043.
— gracile *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 1.
— grandiflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 3.
— granulicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 2.
— grossum *Ait.* Salm Monogr. §. 54, 3.
— Haworthii *Donn.* Salm Monogr. §. 40, 1.
— helianthoides *Ait.* DC. Plantes grasses 135.
— heteropetalum *Haw.* Salm Monogr. §. 21, 2.
— heterophyllum *Andr.* Andr. Rep. 8, 540.
— hispidum *L.* DC. Plantes grasses 66.
— — — Herb. amat. 2, 133.
— — — Salm Monogr. §. 51, 6.
— inaequale *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 4.
— inclaudens *Haw.* Andr. Rep. 6, 388.
— — — Bot. Mag. 40, 1663.
— — — Kerner Hort. 407.
— — — Salm Monogr. §. 21, 4.
— incomptum *Haw.* Lodd. Cab. 1311.
— — — Salm Monogr. §. 56, 4.
— incurvum *Haw.* Lodd. Cab. 1265.
— intonsum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 2.

Digitized by Google

Mesembrianthemum junceum *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 1.
— lacerum *Haw.* DC. Plantes grasses 174.
— — — Lodd. Cab. 1279.
— — — Salm Monogr. §. 21, 1.
— lateriflorum *DC.* DC. Plantes grasses 164.
— Lehmanni *Eckl.* Salm Monogr. §. 42, 1.
— lineolatum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 7.
— linguiforme *L.* DC. Plantes grasses 71.
— — — Lodd. Cab. 1307.
— — — Herb. amat. 1, 66.
— longispinulum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 4.
— longistylum *DC.* DC. Plantes grasses 147.
— longum *Haw.* β. declive, Salm Monogr. §. 8, 9.β.
— lunatum *Willd.* Salm Monogr. §. 29, 3.
— luteum *Haw.* Salm Monogr. §. 38, 2.
— macrorrhizum *Haw.* Salm Monogr. §. 49, 3.
— maximum *Haw.* Bot. Reg. 5, 358.
— micans *L.* Bot. Mag. 13, 448.
— — — DC. Plantes grasses 158.
— — — Herb. amat. 3, 158.
— — — Salm Monogr. §. 50, 8.
— micranthum *Haw.* Salm Monogr. §. 45, 3.
— minutum *Haw.* Bot. Mag. 34, 1376.
— multiflorum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 1.
— multipunctatum *Salm.* Salm Monogr. §. 3, 6.
— multiradiatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 53.
— muricatum *Haw.* Salm Monogr. §. 30, 3.
— murinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 4.
— musculinum *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 7.
— mustellinum *Salm.* Salm Monogr. §. 5, 8.
— mutabile *Haw.* Salm Monogr. §. 21, 3.
— nitidum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 1.
— nobile *Haw.* Salm Monogr. §. 4, 1.
— noctiflorum *L.* DC. Plantes grasses 10.
— — — Lodd. Cab. 495.
— — — Salm Monogr. §. 43, 2.
— nodiflorum *L.* DC. Plantes grasses 88.
— — — Sibth. Fl. gr. 480.
— obconellum *Haw.* Salm Monogr. §. 1, 3.
— obcordellum *Haw.* Bot. Mag. 40, 1647.
— obliquum *Haw.* Bot. Reg. 10, 863.
— — — Salm Monogr. §. 50, 5.
— pallens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 279.
— — — Salm Monogr. §. 63, 2.
— parviflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 278.
— parvifolium *Haw.* Salm Monogr. §. 50, 3.
— patulum *Haw.* Salm Monogr. §. 22, 5.
— perfoliatum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 1.
— pinnatifidum *Ait.* Bot. Mag. 2, 67.
— — — DC. Plantes grasses 142.
— polyanthum *Haw.* Lodd. Cab. 1281.
— pomeridianum *L.* Linné Hort. ups. 2, 13.
— — — Jacq. Ic. 489.
— — — Bot. Mag. 15, 540.
— — — Kerner Hort. 448.
— — — Salm Monogr. §. 65, 1.
— praepingue *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 8.
— productum *Haw.* Salm Monogr. §. 40, 4.
— pugioniforme *L.* DC. Plantes grasses 72.
— — — Kerner Hort. 160.
— — — Salm Monogr. §. 16, 4.
— pulchellum *Haw.* Salm Monogr. §. 34, 1.
— puniceum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 442.
— — — Kerner Hort. 239.
— purpureo-album *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 3.
— pustulatum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 10.
— — — β. lividum, Salm Monogr. §. 8, 10.β.
— radicans *DC.* DC. Plantes grasses 171.
— rapaceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 52.
— relaxatum *Willd.* Salm Monogr. §. 63, 1.
— rhomboideum *Salm.* Salm Monogr. §. 6, 5.
— rigidicaule *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 2.

Mesembrianthemum ringens *L.* β. felinum, Mart. Hist. 28.
— roseum *Willd.* Salm Monogr. §. 29, 4.
— Rossi *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 2.
— rostellum *Haw.* Salm Monogr. §. 35, 1.
— rostratum *L.* Salm Monogr. §. 3, 7.
— — — β. brevibractentum, Salm Mon. §. 3, 7.β.
— rubricaule *Haw.* Salm. Monogr. §. 20, 3.
— rubrocinctum *Haw.* Bot. Reg. 20, 1732.
— Salmii *Haw.* Link Ic. I. 44.
— — — Salm Monogr. §. 7, 8.
— salmoneum *Haw.* Salm Monogr. §. 56, 2.
— sarmentosum *Haw.* Salm Monogr. §. 17, 3.
— scabrum *L.* DC. Plantes grasses 165.
— scalpratum *Haw.* Salm Monogr. §. 8, 1.
— scapiger *Haw.* Salm Monogr. §. 6, 1.
— Schollii *Salm.* Salm Monogr. §. 17, 1.
— semicyclindricum *Haw.* Salm Monogr. §. 7, 2.
— semidentatum *Salm.* Salm Monogr. §. 33, 5.
— serrulatum *Haw.* Salm Monogr. §. 20, 2.
— spectabile *Haw.* Bot. Mag. 11, 396.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 441.
— — — DC. Plantes grasses 153.
— — — Kerner Hort. 81.
— — — Herb. amat. 5, 356.
— — — Salm Monogr. §. 27, 3.
— spiniforme *Haw.* Salm Monogr. §. 47, 1.
— spinosum *L.* Salm Monogr. §. 41, 1.
— spinuliferum *Haw.* Salm Monogr. §. 54, 2.
— splendens *L.* DC. Plantes grasses 35.
— stellatum *DC.* DC. Plantes grasses 29.
— stelligerum *Haw.* Salm Monogr. §. 52, 4.
— stenum *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 5.
— stipulaceum *L.* Salm Monogr. §. 40, 3.
— striatum *Haw.* DC. Plantes grasses 130.
— — — Salm Monogr. §. 51, 1.
— strumosum *Haw.* Salm Monogr. §. 53, 1.
— suaveolens *Jacq.* Jacq. Fragm. 99.
— subcompressum *Haw.* Salm Monogr. §. 51, 5.
— subincanum *Haw.* Salm Monogr. §. 49, 4.
— sulcatum *Haw.* Salm Monogr. §. 44, 1.
— tenellum *Haw.* Salm Monogr. §. 36, 1.
— tenuiflorum *Jacq.* Jacq. Fragm. 52.
— tenuifolium *L.* DC. Plantes grasses 82.
— — — Salm Monogr. §. 46, 6.
— testiculare *Haw.* Bot. Mag. 38, 1573.
— testiculatum *Jacq.* Jacq. Fragm. 12.
— tigrinum *Haw.* Bot. Reg. 3, 260.
— — — Salm Monogr. §. 5, 1.
— tortuosum *L.* DC. Plantes grasses 94.
— — — Salm Monogr. §. 62, 4.
— tricolor *Willd.* Willdenow Hort. 32.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 440.
— — — Bot. Mag. 47, 2141.
— — — Paxt. Mag. 9, 219.
— tricolorum *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 7.
— Tripolium *L.* Salm Monogr. §. 64, 1.
— tuberculatum *DC.* DC. Plantes grasses 170.
— tuberosum *L.* DC. Plantes grasses 78.
— tumidulum *Haw.* Salm Monogr. §. 37, 3.
— turbinatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 476.
— — — Kerner Hort. 212.
— umbelliflorum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 478.
— — — Salm Monogr. §. 44, 6.
— uncatum *Salm.* Salm Monogr. §. 8, 6.
— uncinatum *L.* DC. Plantes grasses 54.
— uncinellum *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 4.
— validum *Haw.* Salm Monogr. §. 15, 6.
— variabile *Haw.* Salm Monogr. §. 46, 2.
— verruculatum *L.* DC. Plantes grasses 36.
— — — Salm Monogr. §. 39, 1.
— violaceum *DC.* DC. Plantes grasses 84.
— — — Herb. amat. 3, 176.

Digitized by Google

†Mesembrianthemum violaceum *DC.* Ann. sc. nat. III. 18, 10.
— virens *Haw.* Salm Monogr. §. 24, 11.
— virescens *Haw.* Salm Monogr. §. 19, 3.
— virgatum *Haw.* Salm Monogr. §. 23, 1.
— viride *Haw.* Salm Monogr. §. 33, 2.
— viridiflorum *Ait.* Bot. Mag. 10, 326.
— — — Jacq. Fragm. 52.
— — — DC. Plantes grasses 159.
— — — Salm Monogr. §. 54, 5.
— Zeyheri *Salm.* Salm Monogr. §. 40, 5.
Mesogramma apiifolium *DC.* Delessert Ic. 4, 58.
†Mespilus *L.* Spach Suites 10.
— acuminata *Wall.* Lodd. Cab. 919.
— Amelanchier *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 300.
— arborea *Michx.* Michaux Arb. 3, 11.
— Aronia *Willd.* Watson Dendr. 2, 165.
— Azarolus *Poir.* Nouveau Duhamel 4, 42.
— Chamaemespilus *L.* Guimpel Holzgew. 70.
— coccinea *W. et K.* W. et Kit. 256.
— — — Watson Dendr. 1, 62.
— communis *Pall.* Pallas Fl. ross. 13.
— cordata *Mill.* Watson Dendr. 1, 63.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 142.
— Cotoneaster *L.* Pallas Fl. ross. 14.
— — — Fl. dan. 1, 112.
— — — Sv. Bot. 291.
— — — Guimpel Holzgew. 71.
— crus galli *Wats.* Watson Dendr. 1, 56.
— elliptica *Hayne.* Guimpel Fr. Holzgew. 144.
— eriocarpa *DC.* Watson Dendr. 1, 55.
— flava *Willd.* Watson Dendr. 1, 59.
— flexispina *Moench.* Moench Weissenst. 4.
† — germanica *L.* Gaertn. Carp. 87.
† — — — Lam. Encycl. 436.
— — — Nouveau Duhamel 4, 38.
— — — Dict. sc. nat. 243.
† — — — Spach Suites 7.
— — — Engl. Bot. 22, 1523.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 493.
— — — Hartig 82.
— glabra *Colla.* Colla Hort. Rip. 36.
— glandulosa *Willd.* Watson Dendr. 1, 58.
— grandiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 18.
— japonica *Thunb.* Kaempfer Japon. 18.
— — — Hortic. Transact. 3, 11.
† — — — Jacq. Fragm. 136.
— — — Vent. Malm. 19.
— — — Nouveau Duhamel 4, 39.
— — — Herb. amat. 4, 229.
— — — Ann. gen. 2, 32.
— — — Bot. Reg. 5, 363.
— — — var. monosperma, Kerner Hort. 494.
— lobata *Poir.* Bot. Mag. 62, 3442.
— monogyna *Jacq.* Hartig 83.
— nigra *Willd.* Watson Dendr. 1, 64.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 106.
— odoratissima *Andr.* Andr. Rep. 9, 590.
— — — Bot. Mag. 49, 2314.
† — oxyacantha *Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
† — — — Lam. Encycl. 436.
— — — Nouveau Duhamel 4, 41.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 72.
— — — Engl. Bot. 35, 2504.
— parvifolia *Mill.* Watson Dendr. 1, 65.
— prunifolia *Poir.* Nouveau Duhamel 4, 40.
— pubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 555.
— punctata *Willd.* Watson Dendr. 1, 57.
— purpurea *Bosc.* Watson Dendr. 1, 60.
— pyracantha *L.* Pallas Fl. ross. 13.
— — — Schk. Handb. 133.
— pyrifolia *Willd.* Watson Dendr. 1, 61.
Mespilus pyrifolia *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 143.
— sorbifolia *Poir.* Herb. amat. 5, 354.
— tanacetifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 95.
— — — Andr. Rep. 9, 591.
— tomentosa *Ait.* Guimpel Fr. Holzgew. 105.
— xanthocarpos *Ehrh.* Moench Weissenst. 3.
Messerschmidia Arguzia *L.* Gmelin Reise 2, 27.
† — — — Gaertn. Carp. 109.
— — — Lam. Encycl. 93.
— cancellata *Willd.* Asso Arag. 1.
— fruticosa *L.* Bot. Reg. 6, 464.
— — — var. angustifolia, Webb Canar. 143.
Mesua coromandelina *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 117.
— ferrea *L.* Rheede Hort. mal. 3, 53.
— — — Rumpf Amb. Auct. 2.
† — — — Mem. Mus. 16, 17.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 118.
— pedunculata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 119.
— speciosa *Choisy.* Wight Spicil. 30—31.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 961.
Metastelma californicum *Benth.* Bentham Sulphur 18.
— linearifolium *A. Rich.* Ramon Cuba 57.
†Metaxya rostrata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 42.
Methonica Leopoldi *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 163. 164.
— superba *Lam.* Red. Lil. 1, 26.
— — — Herb. amat. 4, 219.
Methorium canum *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 8.
Metrasachme indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1601.
† — — — Wight Illustr. 156 bis.
— malaccensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1601.
Metrodorea atropurpurea *Fisch.* Fl. d. serres 4, 337.
— nigra *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 16.
— — — Lem. Jard. fl. 130—131.
†Metrosideros albiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
— anomala *Vent.* Vent. Malm. 5.
— — — Herb. amat. 5, 326.
— armillaris *Cav.* Cav. Ic. 335.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — — — Lam. Encycl. 421.
— buxifolia *Cunn.* Bot. Mag. 76, 4515.
— — — Fl. d. serres 6, 570.
— — — Lem. Jard. fl. 24.
— calycina *Cav.* Cav. Ic. 336.
— ciliata *Sm.* Bill. Sertum 59.
— citrina *Curt.* Bot. Mag. 8, 260.
— corifolia *Vent.* Vent. Malm. 46.
† — costata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — — — Lam. Encycl. 421.
— diffusa *Sm.* Hook. Ic. pl. 6, 569.
† — excelsa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — — — Lam. Encycl. 421.
— floribunda *Sm.* Vent. Malm. 75.
— florida *Sm.* Bot. Mag. 75, 4471.
— — — Fl. d. serres 6, 577.
— — — Hook. New Zeal. 15.
† — fulgens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
— glauca *Bonpland.* Bonpland Malm. 34.
— — — Dict. sc. nat. 226.
† — gummifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — — — Lam. Encycl. 421.
— hirsuta *Andr.* Andr. Rep. 4, 291.
— hispida *Sm.* Smith Exot. Bot. 42.
— — — Lodd. Cab. 106.
— — — Bot. Mag. 45, 1960.
— hypericifolia *A. Cunn.* Hook. New Zeal. 16.
— hyssopifolia *Cav.* Cav. Ic. 336.
— lanceolata *Sm.* Jacq. Schoenbr. 4, 406.
— — — Kerner Hort. 117.
— — — Savi Fl. ital. 1, 32.
— linearis *Sm.* Jacq. Schoenbr. 4, 405.
— — — Herb. amat. 4, 257.
— lophantha *Vent.* Vent. Cels 69.

Digitized by Google

Metrosideros lophanta *Vent.* Nouveau Duhamel 3, 56.
— macrophylla *Lam.* Lam. Encycl. 421.
— marginata *Cav.* Cav. Ic. 332.
† — myrtifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — nodosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
— — — Cav. Ic. 334.
— obovata *Hook.* Hook. Beechey 12.
— operculata *Lab.* Bill. Sertum 60.
— pallida *Bonpl.* Bonpland Malm. 41.
— pinifolia *Wendl.* Wendland Coll. 16.
— polymorpha *Gaudich.* Freycinet Voyage 108. 109.
— quinquenervia *Cav.* Cav. Ic. 333.
— robusta *Cunn.* Journ. Hort. Soc. 3, 311.
— — — Hook. New Zeal. 17.
† — salicifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — — — Lam. Encycl. 421.
— saligna *Sm.* Vent. Cels 70.
— — — Bonpland Malm. 4.
— — — Bot. Mag. 43, 1821.
† — scandens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
— semperflorens *Lodd.* Lodd. Cab. 523.
— speciosa *Sims.* Bot. Mag. 42, 1761.
— — — Lodd. Cab. 285.
† — spectabilis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
— tomentosa *A. Rich.* Bot. Mag. 76, 4488.
— — — Lem. Jard. fl. 146.
— umbellata *Cav.* Cav. Ic. 337.
— vera *Ldl.* Rumpf Amb. 3, 7.
— — — Lindley Collect. 18.
† — viminalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 34.
† — — — Lam. Encycl. 421.
— viridiflora *Sims.* Bot. Mag. 52, 2602.
— — — Rchb. Exot. 138.
Metroxylon Rumphii *Mart.* Mart. Palm. 159.
— Sago *Konig.* Konig Annals 1, 4.
— — — Mart. Palm. 102.
Metternichia Principis *Mik.* Mikan Del. Bras. 13.
— — — Lem. Jard. fl. 72.
— — — Miers Illustr. 14.
— — — Bot. Mag. 79, 4747.
†Meum athamanticum *Jacq.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Curt. Lond. 5, 182.
— — — Engl. Bot. 32, 2249.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 314.
† — Mutellina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
Meyenia Hawtayneana *N. v. E.* Maund Bot. 4, 188.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1487.
† — — — Wight Illustr. 164 bis.
Meyeria myrtifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 46.
Mezierea salaziensis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 32.
Mezoneuron glabrum *Desf.* Mem. Mus. 4, 10.
— — — Lam. Encycl. 951.
— pubescens *Desf.* Mem. Mus. 4, 11.
†Mibora verna *Pal. B.* Dumortier Gramin. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 26.
Michauxia campanuloides *L'her.* L'her. Monogr. 1. 2.
— — — Bot. Mag. 7, 219.
— — — Lam. Encycl. 295.
† — — — DC. Campan. 4.
— laevigata *Vent.* Vent. Cels 81.
† — — — Gaertn. Carp. 211.
— — — Bot. Mag. 59, 3128.
— — — Bot. Reg. 17, 1451.
Michelaria bromoidea *Dumort.* Dumortier Gramin. 16.
†Michelia *L.* Houstoun Reliq. 8.
— aurantiaca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 147.
— Champaca *L.* Rheede Hort. mal. 1, 19.
— — — Rumpf Amb. 2, 67.
— — — Hill Decade 10.
— — — Lam. Encycl. 493.
— — *Bl.* Blume Java 9, 1.
— Doltsopa *DC.* Wallich Tentamen 3.
Michelia evonymoides *Burm.* Rumpf Amb. 2, 68.
— Kisopa *DC.* Wallich Tentamen 4.
— lanuginosa *Wall.* Wallich Tentamen 5.
— longifolia *Bl.* Blume Java 9, 2. 3.
— montana *Bl.* Blume Java 9, 5.
— nilagirica *Zenk.* Zenker Pl. ind. 20.
— — — Wight Spicil. 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 938.
— parviflora *Rumpf.* Delessert Ic. 1, 85.
— pubinervia *Bl.* Blume Java 9, 4.
— pulneyensis *Wight.* Wight Illustr. 5.
— Tsiampaca *L.* Rumpf Amb. 2, 68.
† — — — Gaertn. Carp. 137.
Miconia argyrophylla *DC.* Mart. Bras. 284.
† — oriophora *Miq.* Miquel Comment. 10.
— Fockeana *Miq.* Miquel Comment. 11.
† — — — Miquel Surin. 14.
— laevigata *DC.* Bot. Reg. 5, 363.
†Miconiastrum Lambertianum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 23.
Micranthemum orbiculatum *Michx.* Michaux Fl. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 214.
Micranthera clusioides *Choisy.* Mem. hist. n. Par. 1, 11. 12.
Micrantheum ericoides *Desf.* Mem. Mus. 4, 14.
† — — — Lam. Encycl. 994.
†Micrargeria Wightii *Benth.* Wight Illustr. 165 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1417.
Microcarpaea cochlearifolia *Sm.* Wight Ill. in Hook. 29.
— spathulata *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 4.
Microchilus major *Presl.* Presl Symbolae 15.
— minor *Presl.* Presl Symbolae 16.
— pictus *Morr.* Annales de Gand 1845, 18.
Microchlaena quinquelocularis *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 882.
Microchloa setacea *R. Br.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 22.
Microcodon depressum *A. DC.* Delessert Ic. 5, 16.
— glomeratum *A. DC.* DC. Campan. 19.
†Microcos paniculata *L.* Gaertn. Carp. 57.
— tomentosa *Sm.* Hook. Bot. Misc. 60.
Microderis filii *Hochst.* Seubert Fl. azor. 13.
— umbellata *Hochst.* Seubert Fl. azor. 12.
Microdesmis puberula *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 26.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 758.
†Microdon ovatum *Choisy.* Mem. Genev. 2, 1.
Microelus Roeperianus *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1880.
†Microgonium Berteroanum *Presl.* Prager Abh. 3, 6.
† — cuspidatum *Presl.* Prager Abh. 3, 6.
†Microgramma persicariaefolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 73.
†Microlepia inaequalis *Presl.* Hook. Gen. Fil. 58.
† — polypodioides *Presl.* Hook. Gen. Fil. 58.
†Microlicia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
— crenulata *Cham.* Mart. Bras. 251.
— euphorbioides *Mart.* Mart. Bras. 252.
— graveolens *DC.* Mart. Bras. 253.
— setosa *DC.* Mart. Bras. 253.
— variabilis *Mart.* Mart. Bras. 254.
Microlonchus Delestrei *Spach.* Explor. Alger. 55.
— salmaticus *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 750.
Micromelum? monophyllum *Wight.* Wight Illustr. 42.
Micromeria Benthami *Webb.* Webb Canar. 159.
— biflora *Benth.* Jacquemont Ind. 134.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1446.
† — — — Wight Illustr. 176 bis.
— Buchii *Webb.* Webb Canar. 161.
— densiflora *Benth.* Webb Canar. 163.
— helianthemifolia *Webb.* Webb Canar. 162.
— herpyllomorpha *Webb.* Webb Canar. 155.
— hyssopifolia *Webb.* Webb Canar. 154.
— julianoides *Webb.* Webb Canar. 160.
— lachnophylla *Webb.* Webb Canar. 156.
— lanata *Benth.* Webb Canar. 160.

Micromeria lasiophylla *Webb.* Webb Canar. 156.
— lepida *Webb.* Webb Canar. 157.
— polioides *Webb.* Webb Canar. 168.
— Preauxii *Webb.* Webb Canar. 157.
† — tenuifolia *Benth.* Nees Gen. 6, 20.
— tenuis *Benth.* Webb Canar. 158.
— terebinthinacea *Webb.* Webb Canar. 164.
— thymoides *Webb.* Webb Canar. 153.
— Tragothymus *Webb.* Webb Canar. 155.
†Microphysa quadrialata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
†Micropiper *Miq.* Miquel Comment. 4.
— bilineatum *Miq.* Miquel Comment. 8.
— Blumei *Miq.* Miquel Comment. 8.
— candidum *Miq.* Miquel Comment. 8.
— convexum *Miq.* Miquel Comment. 8.
— exiguum *Miq.* Miquel Comment. 9.
— laevifolium *Miq.* Miquel Comment. 9.
— Langsdorfii *Miq.* Miquel Comment. 8.
— melanostigma *Miq.* Miquel Comment. 9.
— nervoso-venosum *Miq.* Miquel Comment. 6.
— pusillum *Miq.* Miquel Comment. 5.
— recurvatum *Miq.* Miquel Comment. 9.
— subrotundum *Miq.* Miquel Comment. 8.
— tomentosum *Miq.* Miquel Comment. 9.
†Micropteris *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Micropus erectus *L.* Loefling Iter 1.
— — — Lam. Encycl. 694.
— — — Gaudin Fl. helv. 5, 1.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 13.
† — — — Nees Genera X, x.
— supinus *L.* Cav. Ic. 35.
— — — Schk. Handb. 267.
— — — Tratt. Archiv 166.
† — — — Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 694.
† — — — Nees Genera X, x.
Micropyxis rubricaulis *Duby.* Mem. Genev. 10, 4.
— tenella *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1585.
Microrrhynchus arabicus *Jaub.* Jaubert Illustr. 277.
— fallax *Jaub.* Jaubert Illustr. 276.
— glaber *Wight.* Wight Spicil. 118.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1145.
— glomeratus *Jaub.* Jaubert Illustr. 275.
— sarmentosus *DC.* Wight Illustr. 133.
Microsemma salicifolia *Lab.* Bill. Sertum 57.
†Microsorium iridioides *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
† — irregulare *Link.* Fée Fil. 5, 20.
† — longissimum *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
Microsperma bartonioides *Walp.* Bot. Mag. 76, 4491.
— — — Fl. d. serres 5, 532.
— — — Lem. Jard. fl. 15.
— lobata *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 234.
†Microstachys bicornis *Juss.* Jussieu Euphorb. 15.
Microstemma tuberosum *R. Br.* Endl. Iconogr. 60.
Microstigma Bungei *Trautv.* Trautvetter Imag. 25.
Microstylis diphyllos *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 493.
— discolor *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1631.
— histionantha *Link.* Link Ic. III. 5.
— — — Bot. Mag. 70, 4103.
— luteola *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1632.
— monophylla *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 493.
— ophioglossioides *Nutt. β.* mexicana, Bot. Reg. 15, 1290.
— Rheedii *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 902.
— rupestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 111.
— versicolor *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 901.
†Microtea debilis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 12.
— — — Lam. Encycl. 182.
Microtis media *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3378.
— parviflora *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3377.
— — — Endl. Iconogr. 15.
Microtropis densiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1052.
— garcinifolia *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 761.
— microcarpa *Wight.* Wight Spicil. 46.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 975.
— ovalifolia *Wight.* Wight Spicil. 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 976.
— ramiflora *Wight.* Wight Spicil. 48.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 977.
Miersia chilensis *Ldl.* Gay Chile 68.
Mikania angularis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 106.
— argyrostigma *Miq.* Miquel Surin. 55.
— armigera *P. et E.* Poepp. et Endl. 260.
— Guaco *H. B.* Humb. Pl. aeq. 105.
† — — — Lam. Encycl. 983.
— laurifolia *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 350.
†Milium *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 13.
— amphicarpum *Pursh.* Pursh Fl. 2.
— arundinaceum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 66.
— coerulescens *Schousb.* Desf. Fl. atl. 12.
— confertum *Mill.* Rchb. Fl. germ. 1, 45.
— effusum *L.* Fl. dan. 7, 1143.
— — — Sv. Bot. 162.
— — — Curt. Lond. 2, 14.
— — — Engl. Bot. 16, 1106.
— — — Knapp Gram. 19.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 247.
— — — Schk. Handb. 11.
— — — Host Gram. 222.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 45. 7, 73.
† — — — Nees Genera 1, 17.
— lanatum *β. R. et Sch.* Humb. Gram. 163.
— latifolium *Cav.* Cav. Ic. 273.
— lendigerum *L.* Schreber Gräser 23.
— — — Host Gram. 224.
— — — Sibth. Fl. gr. 65.
— — — Engl. Bot. 16, 1107.
— multiflorum *Cav.* Rchb. Fl. germ. 1, 45.
— paradoxum *L.* Scop. Fl. carn. 1, 1.
— — — Schreber Gräser 28.
— — — Host Gram. 223.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 45.
— paspaloides *Ell.* Elliott Carolina 6.
— tenellum *Cav.* Cav. Ic. 274.
— vernale *M. v. B.* Jacq. Eclogae Gram. 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 45.
— — *van Hall.* Van Hall Syn. Gr. Belg. 1.
Miliusa Leschenaultii *DC.* Mem. Genev. 5, 3.
Milla biflora *Cav.* Cav. Ic. 196.
† — — — Kerner Genera 145.
— — — Bot. Reg. 18, 1555.
— uniflora *Grah.* Bot. Mag. 61, 3327.
Milleria angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 223.
— biflora *L.* Linné Hort. Cliff. 25.
— — — Martyn Hist. 45.
† — — — Lam. Encycl. 710.
— Contrayerva *Cav.* Cav. Ic. 4.
† — — — Lam. Encycl. 710.
— dichotoma *Cav.* Cav. Ic. 82.
† — — — Lam. Encycl. 710.
— quinqueflora *L.* Martyn Hist. 39.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 710.
Milletia macrophylla *Benth.* Hook. Niger Fl. 32. 33.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 788. 789.
—? piscidia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 86.
— rubiginosa *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 207.
Milligania cordifolia *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 299.
— longifolia *Hook. fil.* Hook. Journal 1853, 9.
Millingtonia Arnottiana *Wight.* Wight Illustr. 53.
† — hortensis *L. fil.* Wight Illustr. 161 bis.

Digitized by Google

Millingtonia pungens *Wall.* Wight Spicil. 34. 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964*c*.
— simplicifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 254.
Milnea edulis *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 16.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 166.
Miltianthus portulacoides *Bge.* Bunge Reliq. 9.
Miltonia candida *Ldl.* Lindley Sertum 21.
— — — Paxt. Mag. 6, 241.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3793.
— Clowesii *Ldl.* Lindley Sertum 34.
— — — Bot. Mag. 70, 4109.
— — — Paxt. Mag. 9, 241.
— cuneata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 6.
— Karwinskii *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 162.
† — — — Journ. Hort. Soc. 4, 83.
— Russelliana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 217.
— spectabilis *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4204. 75, 4425.
— — — Bot. Reg. 23, 1992.
— — — var. Lem. Jard. fl. 108.
— — — Paxt. Mag. 7, 97.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
Mimetes Hartogii *R. Br.* Rchb. Hort. 93.
— hirta *R. Br.* Rchb. Hort. 92.
†Mimosa —? Jacq. Fragm. 43.
— albida *H. B.* Humb. Mim. 1.
— — — Kerner Hort. 566.
— amara *Roxb.* Roxb. Corom. 122.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 391.
— arabica *Lam.* Roxb. Corom. 149.
— arborea *L.* Gmelin Reise 3, 40.
— — *Thunb.* Kaempfer Japon. 19.
— asperata *L.* Houstoun Reliq. 24.
— — — DC. Legum. 63.
† — bimucronata *Savi.* Mem. Mod. 21, 6.
— botrycephala *Vent.* Vent. Cels 1.
— — — Herb. amat. 1, 6.
— Bourgoni *Aubl.* Aublet Guiana 358.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Ic. 632.
— Catechu *L.* Roxb. Corom. 175.
— — — Woodv. Med. 3, 157.
— cinerea *L.* Roxb. Corom. 174.
— cochlearis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 234.
† — cyclocarpa *Jacq.* Jacq. Fragm. 34.
— decipiens *Konig.* Konig Annals 1, 8.
— decurrens *Vent.* Vent. Malm. 61.
— discolor *Andr.* Andr. Rep. 4, 235.
— distachya *Cav.* Cav. Ic. 295.
— — — Vent. Cels 20.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 395.
— dulcis *Roxb.* Roxb. Corom. 99.
— — — Kerner Hort. 102.
— eburnea *L.* Roxb. Corom. 199.
— elegans *Andr.* Andr. Rep. 9, 563.
— fagifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 247.
— Farnesiana *L.* Nouveau Duhamel 2, 28.
† — — — Lam. Encycl. 846.
— — — Desc. Ant. 1, 1.
— fastuosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 10.
— filicioides *Cav.* Cav. Ic. 78.
— floribunda *Vent.* Vent. Choix 13.
— — *H. B.* Hook. Ic. pl. 4, 373.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 345.
— foetida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 390.
— glandulosa *Michx.* Vent. Choix 27.
— grandiflora *L'her.* Andr. Rep. 9, 592.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 357.
— heterophylla *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 18.
— hispidula *Sm.* Smith New Holl. 16.
— horridula *Michx.* Vent. Choix 28.
— Inga *L.* Desc. Ant. 5, 316.
— intermedia *H. B.* Humb. Mim. 6.
— juliflora *Sw.* Desc. Ant. 8, 550.
Mimosa juniperina *Vent.* Vent. Malm. 64.
— lacustris *H. B.* Humb. Pl. aeq. 16.
— lanceolata *Jacq.* Jacq. Fragm. 53. 54.
— leucacantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 393.
— leucophloea *Roxb.* Roxb. Corom. 150.
— ligustrina *Jacq.* Jacq. Fragm. 32.
— — *Vahl.* Vahl Eclogae 27.
— linearis *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 18.
— linifolia *Vent.* Vent. Cels 2.
— — — Andr. Rep. 6, 394.
— longifolia *Andr.* Andr. Rep. 3, 207.
— — — Vent. Malm. 62.
— — — Kerner Hort. 177.
— lucida *Vahl.* Vahl Eclogae 24.
— — — Kerner Hort. 428.
— macrostachys *Vahl.* Vahl Eclogae 26.
— microcephala *H. B.* Humb. Mim. 8.
— montana *H. B.* Humb. Mim. 10.
— myrtifolia *Sm.* Smith New Holl. 15.
— — — Bot. Mag. 9, 302.
— natans *Vahl.* Roxb. Corom. 119.
— nigricans *Lab.* Bill. Nov. Holl. 238.
— — *Vahl.* Vahl Eclogae 29.
— nilotica *L.* Woodv. Med. 3, 158.
— obliqua *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 5.
— octandra *Roxb.* Roxb. Corom. 200.
— odoratissima *L.* Roxb. Corom. 120.
— pectinata *H. B.* Humb. Mim. 2.
— pellita *H. B.* Humb. Mim. 9.
— plena *L.* Houstoun Reliq. 23.
— polycarpa *H. B.* Humb. Mim. 3.
— polydactyla *H. B.* Humb. Mim. 5.
— portoricensis *Jacq.* Jacq. Ic. 639.
— procera *Roxb.* Roxb. Corom. 121.
— ptericina *Poir.* Lam. Encycl. 846.
— pubescens *Vent.* Vent. Malm. 21.
— — — Bot. Mag. 31, 1263.
— — — Herb. amat. 2, 137.
† — pudica *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 846.
— — — Andr. Rep. 8, 544.
— — — Dict. sc. nat. 258.
— — — Bot. Reg. 11, 941.
† — — — Spach Suites 1.
† — — — Mem. Strassb. 4, x.
— purpurea *L.* Andr. Rep. 6, 372.
— quadrivalvis *L.* Houstoun Reliq. 25.
— rosea *Vahl.* Vahl Eclogae 25.
— rubicaulis *Lam.* Hook. Ic. pl. 2, 156.
— saligna *Lab.* Bill. Nov. Holl. 235.
— Saman *Jacq.* Jacq. Fragm. 9.
— scandens *L.* Desc. Ant. 3, 200.
† — scoparia *Poir.* Lam. Encycl. 846.
— sensitiva *L.* Lodd. Cab. 249.
— — — Bot. Reg. 1, 25.
— — — Desc. Ant. 8, 584.
— simplicifolia *L. fil.* Rumpf Amb. 3, 91.
— — — Jacq. Fragm. 44.
— somnians *H. B.* Humb. Mim. 7.
— Sophorae *Lab.* Bill. Nov. Holl. 237.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 198.
— stricta *Andr.* Andr. Rep. 1, 53.
— — — Bot. Mag. 28, 1121.
— suaveolens *Sm.* Bill. Nov. Holl. 236.
— Sundra *Roxb.* Roxb. Corom. 225.
— tamarindifolia *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 396.
— tenuifolia *L.* Desc. Ant. 2, 93.
— tomentosa *H. B.* Humb. Mim. 4.
— — — Kerner Hort. 600.
— trapezifolia *Vahl.* Vahl Eclogae 28.
— trichodes *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 394.
— ulicifolia *Wendl.* Wendland Coll. 6.

Digitized by Google

Mimosa unguis cati *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 392.
— — — Desc. Ant. 1, 11.
— uruguensis *Benth.* Bot. Reg. 28, 33.
— verticillata *L'her.* Bot. Mag. 4, 110.
— — — Vent. Malm. 63.
— — — Wendland Coll. 30.
— virgata *L.* Jacq. Vind. 80.
— virgultosa *Vahl.* Vahl Ic. 20.
— xylocarpa *Roxb.* Roxb. Corom. 100.
— — — Kerner Hort. 108.
†Mimoseae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 19.
Mimulus alatus *Ait.* Barton Fl. 3, 94.
— — — Lodd. Cab. 410.
— aurantiacus *Curt.* Bot. Mag. 10, 354.
— cardinalis *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 3.
— — — Maund Bot. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 61, 3560.
— — — Paxt. Mag. 3, 197.
— — — Sweet Fl. G. II. 358.
— floribundus *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1125.
— glutinosus *Wendl.* Jacq. Schoenbr. 3, 364.
— — — Herb. amat. 1, 24.
— guttatus *Fisch.* Rchb. Hort. 201.
— Harrisoniae *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 173.
— Lewisii *Pursh.* Pursh Fl. 20.
— luteus *L.* Bonpland Malm. 60.
— — — Andr. Rep. 10, 661.
— — — Jacq. Ecl. pl. 92.
— — — Bot. Mag. 36, 1501.
— — — var. variegatus, Bot. Mag. 61, 3336.
— — — var. Youngeanus, Bot. Mag. 61, 3363.
— — — var. rivularis, Bot. Reg. 12, 1030.
— — — var. variegatus, Bot. Reg. 21, 1796.
— — — β. Wilsoni, Sweet Fl. G. II. 406.
— Maclaineanus *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 147.
— — — Marnock Mag. 1841, 12.
— moschatus *Dougl.* Bot. Reg. 13, 1118.
— numularius *Gay.* Gay Chile 57.
— parviflorus *Ldl.* Bot. Reg. 11, 874.
— perfoliatus *H. B. K.* Bot. Mag. 58, 3067.
— propinquus *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1330.
— punctatus *Lois.* Herb. amat. 3, 152.
— puniceus *Maund.* Maund Bot. 4, 169.
— ringens *L.* Linné Hort. ups. 1.
— — — Bot. Mag. 8, 283.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 323.
— rivularis *Lodd.* Lodd. Cab. 1575.
— roseo-cardinalis *Henslow.* Maund Bot. 2, 51.
— roseus *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1591.
— — — Bot. Mag. 61, 3353. 68, 3924.
— — — Lodd. Cab. 1976.
— — — Paxt. Mag. 1, 29.
— — — Sweet Fl. G. II. 210.
— — — Spach Suites 142.
— Smithii *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1674.
— — — Paxt. Mag. 1, 54.
— variegatus *Lodd.* Lodd. Cab. 1872.
— — — Paxt. Mag. 1, 79.
†Mimusops *L.* Kerner Genera 69.
† — Balata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 205.
— dissecta *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3157.
— Elengi *L.* Rheede Hort. mal. 1, 20.
— — — Rumpf Amb. 2, 63. 64.
† — — — Gaertn. Carp. 42.
† — — — Lam. Encycl. 300.
— — — Roxb. Corom. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1586.
† — globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 205.
— hexandra *Roxb.* Roxb. Corom. 15.
— — — Kerner Hort. 636.
— indica *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1587.
Mimusops Kauki *L.* Rheede Hort. mal. 4, 25.
— — — Rumpf Amb. 3, 8.
† — racemosa *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 3.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1588.
† — — — Wight Illustr. 148 bis.
Mina lobata *La Ll. et Lex.* Bot. Reg. 28, 24.
— — — Paxt. Mag. 16, 100.
Minquartia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 370.
Minuartia campestris *L.* Svensk Acad. 1758, 1.
— dichotoma *L.* Loefling Iter 1.
— — — Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Cav. Ic. 277.
— fasciculata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
— fastigiata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
— montana *L.* Loefling Iter 1.
— — — Svensk Acad. 1758, 1.
— — — Anales de hist. nat. 2, 21.
— — — Cav. Ic. 568.
— — — Lam. Encycl. 52.
— rostrata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 206.
Minuphylis *Aub.* Aubert Orchid. 109.
Miquelia azurea *Bl.* Blume Rumphia 189.
† — celebica *Bl.* Blume Mus. 1, 8.
Mirabilis aggregata *Cav.* Cav. Ic. 437.
— corymbosa *Cav.* Cav. Ic. 379.
— dichotoma *L.* Martyn Hist. 1.
— — — Desc. Ant. 2, 139.
— Jalapa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 75.
— — — Rumpf Amb. 5, 89.
— — — Bot. Mag. 11, 371.
— — — Schk. Handb. 41.
† — — — Lam. Encycl. 105.
— — — Spach Suites 146.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
— longiflora *L.* Svensk Acad. 1755, 6.
— — — Smith Exot. Bot. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 127.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 103.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
— procera *Bert.* Novi Comm. Bon. 3, 1.
— viscosa *Cav.* Cav. Ic. 19.
— — — Dict. sc. nat. 22.
Mirbelia Baxteri *Mackay.* Bot. Reg. 17, 1434.
— cordata *Sm.* Bot. Reg. 12, 1005.
— dilatata *R. Br.* Lodd. Cab. 1367.
— — — Bot. Reg. 12, 1041.
— floribunda *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 103.
— grandiflora *Ait.* Bot. Mag. 54, 2771.
— Meisneri *Hook.* Bot. Mag. 75, 4419.
— reticulata *Sm.* Vent. Malm. 119.
— — — Nouveau Duhamel 4, 37.
— — — Bot. Mag. 30, 1211.
— — — Lodd. Cab. 1371.
— speciosa *Sieb.* Bot. Reg. 27, 58.
— — — Sweet Austr. 34.
— — — Rchb. Hort. 191.
Mirmecodia echinata *Gaudich.* Freycinet Voyage 96.
— inermis *Gaudich.* Freycinet Voyage 98.
†Misodendrum brachystachyum *DC.* DC. Loranthacées 12.
— imbricatum *P. et E.* Poepp. et Endl. 3.
— lineare *P. et E.* Poepp. et Endl. 1.
— oblongifolium *DC.* Delessert Ic. 3, 80.
— — — Poepp. et Endl. 2.
— punctulatum *Banks.* DC. Loranthacées 11.
† — quadriflorum *DC.* DC. Loranthacées 12.
Missiessya celtidifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 93.
— fagifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 93.
†Mitchella repens *L.* Gaertn. Carp. 191.
† — — — Lam. Encycl. 63.
— — — Barton Fl. 3, 95.

Digitized by Google

Mitchella repens *L.* Lodd. Cab. 979.
†Mitscherlichia spectabilis *Kunth.* Abh. Ac. Berl. 1832, 3.
Mitella cordifolia *Lam.* Lam. Encycl. 373.
† — diphylla *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 373.
— — — Schk. Handb. 120.
— — — Barton Fl. 3, 89.
— — — Bot. Reg. 2, 166.
— pentandra *Hook.* Bot. Mag. 56, 2933.
— reniformis *Lam.* Lam. Encycl. 373.
— trifida *Grah.* Hook. Bor. Am. 82.
Mitostigma tomentosum *Decne.* Delessert Ic. 5, 59.
†Mitracarpum *Zucc.* Linnaea 3, 3.
— Schizangium *DC.* Hook. Beechey 99.
Mitragyna speciosa *Korth.* Korthals Bot. 35.
Mitraria coccinea *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 31.
— — — Cav. Ic. 379.
— — — Bot. Mag. 75, 4462.
— — — Paxt. Mag. 15, 147.
— — — Fl. d. serres 4, 385.
Mitrasacme pilosa *Lab.* Lam. Encycl. 913.
— villosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 49.
Mitreola oldenlandioides *Wall.* Hook. Ic. pl. 9, 827.
† — ophiorrhizoides *Rich.* Mem. hist. nat. Par. 1, 3.
— paniculata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1600.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 828.
Mitrospora recurvata *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 11.
Mnasium sphaerocephalum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 12.
— Theophrasti *Stackh.* Stackhouse Extr. 2.
— unilaterale *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 11.
Mnemion cheiranthifolium *Webb.* Webb Canar. 14 *B*.
— elegans *Spach.* Spach Suites 121.
— palmense *Webb.* Webb Canar. 14.
†Mniarum biflorum *Forst.* Forster Charact. 1.
† — — — Lam. Encycl. 6.
— — — Comm. Gott. 9, 1.
— fasciculatum *R. Br.* Hook. Ic. pl. 3, 283.
— pedunculatum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 2.
— — — Lam. Encycl. 901.
Mniopsis Hookeriana *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
— Johnsonii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
— scaturiginum *Mart.* Mart. Bras. 1.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
— Weddeliana *Tul.* Arch. Mus. 6, 8.
Modecca australis *R. Br.* Endl. Iconogr. 114. 115.
— cordifolia *Bl.* Blume Rumphia 49.
— lobata *Jacq.* Jacq. Fragm. 131.
— — — Bot. Reg. 5, 433.
— obtusa *Bl.* Blume Rumphia 48.
— palmata *Lam.* Rheede Hort. mal. 8, 20—23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 201.
— populifolia *Bl.* Blume Rumphia 50.
— trilobata *Roxb.* Roxb. Corom. 297.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 179.
†Modiola *Moench.* Gray Genera 128.
— caroliniana *Don.* Gray Genera 128.
†Moehringia *L.* Gray Genera 112.
— heterophylla *Doll.* Rchb. Fl. germ. 5, 215.
— lateriflora *Fenzl.* Gray Genera 112.
— muscosa *L.* Jacq. Fl. austr 5, 449.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
† — — — Lam. Encycl. 314.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 213. 214.
— — — var. Mem. Tur. 7, 5.
— polygonoides *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 5, 215.
— Ponae *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 214.
— sedifolia *Willd.* Mag. naturf. Fr. 2, 3.
— — *Balb.* Rchb. Fl. germ. 5, 214.
— sphagnoides *Froel.* Rchb. Fl. germ. 5, 215.
Moehringia stricta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 362.
— trinervia *Clairv.* Rchb. Fl. germ. 5, 216.
— villosa *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 5, 214.
Moenchia erecta *G. M. Sch.* Baxter Brit. Bot. 6, 460.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 227.
— glauca *Pers.* Curt. Lond. 1, 69.
— saxatilis *Schrank.* Schrank Fl. monac. 4, 372.
Mogiphanes brasiliensis *Mart.* Mart. Bras. 133. 134.
— hirtula *Mart.* Mart. Bras. 129.
— multicaulis *Mart.* Mart. Bras. 131. 134.
— ramosissima *Mart.* Mart. Bras. 130.
— straminea *Mart.* Mart. Bras. 135.
— villosa *Mart.* Mart. Bras. 132. 134.
Mogorium Sambac *Lam.* Lam. Encycl. 6.
— trifiorum *Lam.* Lam. Encycl. 6.
Mohlana nemoralis *Mart.* Mart. Bras. 290.
Mohria thurifraga *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 5.
— — — Schk. Fil. 143.
† — — — Hook. Gen. Fil. 104.
Mokkwurèn *Kaempf.* Kaempfer Japon. 43. 44.
†Moldavica punctata *Moench.* Nees Genera 6, 26.
Moldenhawera cuprea *Pohl.* Pohl Bras. 160.
†Molina *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
— chilensis *Gay.* Gay Chile 62.
— racemosa *Cav.* Cav. Diss. 263.
— — — Lam. Encycl. 349.
Molinaea alternifolia *Willd.* Lam. Encycl. 305.
— canescens *Roxb.* Roxb. Corom. 60.
— laevis *Willd.* Lam. Encycl. 305.
Molineria plicata *Colla.* Mem. Tur. 31, 18.
Molinia aquatica *Wibel.* Sv. Bot. 587.
— coerulea *Moench.* Rchb. Fl. germ. 1, 78.
† — — — Nees Genera 1, 61.
— litoralis *Host.* Rchb. Fl. germ. 1, 78.
— squarrosa *Led.* Ledeb. Ic. 227.
Mollia diffusa *Willd.* Willdenow Hortus 11.
Mollia speciosa *Mart.* Mart. Bras. 60.
†Mollinedia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
†Mollugo *L.* Gray Genera 101.
— disticha *Ser.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 3.
— glinoides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 109.
— stricta *L.* Burmann Fl. ind. 5.
† — verticillata *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 52.
— — — Gray Genera 101.
Moltkia coerulea *Lehm.* Lehmann Asperif. 43.
— libanotica *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 3.
— punctata *Lehm.* Lehmann Asperif. 44.
Moluccella acutiloba *Led.* Eichwald Cauc. 35.
— frutescens *L.* All. Fl. ped. 3, 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 568.
— grandiflora *Steph.* Ledeb. Ic. 436.
† — laevis *L.* Gaertn. Carp. 66.
— — — Lam. Encycl. 310.
— — — Sibth. Fl. gr. 566.
— — — Bot. Mag. 43, 1852.
— Marrubiastrum *Steph.* Mem. Mosc. 2, 4.
— — — Ledeb. Ic. 150.
— persica *L.* Burmann Fl. ind. 38.
— spinosa *L.* Rivinus Opus ined. 47.
† — — — Lam. Encycl. 310.
— — — Sibth. Fl. gr. 567.
†Momordica Balsamina *L.* Gaertn. Carp. 88.
† — — — Lam. Encycl. 794.
— — — Desc. Ant. 3, 164.
— — — Dict. sc. nat. 208. 209.
† — — — Kerner Genera 204. 205.
— Charantia *L.* Rheede Hort. mal. 8, 9. 10.
— — — Rumpf Amb. 5, 151. 152.
† — — — Lam. Encycl. 794.
— — — Desc. Ant. 8, 394.
— — — Bot. Mag. 51, 2455.

Digitized by Google

Momordica Charantia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 504.
† — — — Wight Illustr. 105 bis.
— dioica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 12. 18.
— — — b Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 505. 506.
— — — Jacquemont Ind. 71.
— Elaterium *L.* Woodv. Med. 2, 72.
— — — Schk. Handb. 313.
— — — Bot. Mag. 44, 1914.
— — — Sibth. Fl. gr. 939.
— — — Hayne 8, 45.
— — — Nees Düsseld. 271.
— Luffa *L.* Rumpf Amb. 5, 147.
— macropoda *P. et E.* Poepp. et Endl. 173.
— monadelpha *Roxb.* Rheede Hort. mal. 8, 11.
— Morkhorra *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 53.
— sicyoides *Ser.* Icones pl. Chin. 12.
— subangulata *Bl.* Rumpf Amb. 5, 153.
— trifoliata *L.* Rumpf Amb. 5, 152.
Monachanthus Bushnani *Hook.* Bot. Mag. 67, 3832.
— discolor *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1735.
— — — Bot. Mag. 64, 3601.
— fimbriatus *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3708.
— longifolius *Ldl.* Bot. Mag. 67, 3819.
— roseo-albus *Hook.* Bot. Mag. 67, 3796.
— viridis *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1752.
— — — Linn. Transact. 17, 29.
Monachosorum davallioides *Kze.* Kunze Fil. 101.
Monactis flaverioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 403.
Monadenia prasinata *Ldl.* Bot. Reg. 3, 210.
Monandraira Berteroana *Em. Desv.* Gay Chile 79.
— glauca *Em. Desv.* Gay Chile 79.
Monarda affinis *Link.* Rchb. Hort. 182.
— altissima *Willd.* Rchb. Hort. 170.
— amplexicaulis *Fisch.* Belgique hort. 1, 6.
— aristata *Nutt.* Bot. Mag. 63, 3526.
— coccinea *Michx.* Rafinesque Med. 64.
— — — Desc. Ant. 5, 369.
— contorta *Morr.* Belgique hort. 1, 6.
— didyma *L.* Schk. Handb. 2 b.
— — — Bot. Mag. 15, 546.
† — fistulosa *L.* Gaertn. Carp. 66.
— — — Bot. Mag. 5, 145. 61, 3310.
— — — Rchb. Hort. 172.
— Kalmiana *Pursh.* Pursh Fl. 1.
— media *Willd.* Sweet Fl. G. 98.
— menthaefolia *Grah.* Bot. Mag. 57, 2958.
— mollis *L.* Rchb. Hort. 171.
— punctata *L.* Andr. Rep. 8, 546.
— — — Lodd. Cab. 1437.
— — — Bot. Reg. 1, 87.
— — — Savi Fl. ital. 3, 105.
† — purpurea *Lam.* Lam. Encycl. 19.
— — — Lodd. Cab. 1396.
— Russeliana *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 130.
— — — Sweet Fl. G. 166.
— — — Bot. Mag. 51, 2513.
— — — Rchb. Hort. 226.
— undulata *Tausch.* Rchb. Hort. 181.
Monardella villosa *Benth.* Bentham Sulphur 21.
Monenteles sphacelatus *Lab.* Bill. Sertum 44.
— spicatus *Lab.* Bill. Sertum 43.
†Monerma subulata *Pal. B.* Nees Genera 1, 88.
Monetia barlerioides *L'her.* L'her. Stirp. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
Monimia ovalifolia *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 7.
— rotundifolia *Aub.* Aubert Iles d'Afr. 7.
— — — Dict. sc. nat. 290.
†Monimiaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 2, 105.
†Monnieria cuneifolia *Michx.* Gaertn. Carp. 214.
— trifolia *L.* Aublet Guiana 293.
— — — Desc. Ant. 3, 224.
†Monnieria trifolia *L.* Mem. Mus. 12, 22.
† — — — Lam. Encycl. 596.
†Monnina *Rz et P.* Mem. Mus. 17, 30.
— cardiocarpa *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 93.
— cestrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 502.
— cuneata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 95.
— linearifolia *Rz et P.* Hook. Beechey 6.
— nemorosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 504.
— obtusifolia *H. B. K.* Bot. Mag. 58, 3122.
— phytolaccaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 503.
— polystachya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Memoria x.
— — — Lambert Cinchona x.
— pubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 503.
— resedoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 94.
— revoluta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 501.
†Monnuria trifolia *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 18.
Monocera aromatica *Ell.* Elliott Carolina 11.
Monocera ferruginea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 205.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 78, 4689.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 339.
— — — Fl. d. serres 8, 817.
— Munronii *Wight.* Wight Spicil. 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 952.
— Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 63.
— rugosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 61.
— tuberculata *W. et Arn.* Wight Illustr. 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 62.
†Monochaetum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 2.
— umbellatum *Naud.* Delessert Ic. 5, 4.
Monochilus affinis *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1728.
— flabellatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1727.
— gloxinifolius *F. et M.* Endl. Bras. 10, 32.
Monodora Myristica *Dun.* Bot. Mag. 58, 3039.
Monodynamis humilis *Pohl.* Pohl Bras. 144.
Monogramma furcata *Desv.* Hook. Gen. Fil. 84.
— graminea *Desv.* Desvaux Journ. 3, 2.
— linearifolia *Desv.* Desvaux Journ. 3, 2.
— — — Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 5.
† — linearis *Kaulf.* Schott Gen. Fil. 11.
† — — — Fée Fil. 5, 9.
Monographis *Aub.* Aubert Orchid. 45.
Monolophus scaposus *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2030.
Monolopia major *DC.* Bot. Mag. 67, 3839.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 344.
— minor *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 343.
Monomeria barbata *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
Monopogon avenaceus *Presl.* Presl Reliq. 44.
†Monoporandra elegans *Thw.* Hook. Journ. 1854, 2.
Monoporus paludosus *A. DC.* Ann. sc. nat. II. 16, 1.
Monopsis conspicua *Salisb.* Hortic. Transact. 2, 2.
— debilis *Presl.* Delessert Ic. 5, 7.
Monosis Wightiana *DC.* Wight Spicil. 105.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1085.
Monotaxis linifolia *Brongn.* Brongniart Coquille 49.
— tridentata *Endl.* Endl. Atacta 8.
Monotheca mascatensis *DC.* Delessert Ic. 5, 35.
Monotropa hypophegea *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 5, 482.
— Hypopitys *L.* Fl. dan. 2, 232. 12, 2051.
— — — Sv. Bot. 97.
— — — Curt. Lond. 4, 105.
— — — Engl. Bot. 2, 69.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 275.
† — — — Gaertn. Carp. 185.
† — — — Lam. Encycl. 362.
— — — Schk. Handb. 116.
— — — α. glabra, Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 481.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 442.
† — — — Nees Genera X, x.
† — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— lanuginosa *Michx.* Torrey New York 72.

Digitized by Google

Monotropa uniflora *L.* Lam. Encycl. 362.
— — — Dict. sc. nat. 76.
— — — Hook. Exot. Fl. 85.
— — — Barton Fl. 3, 86.
— — — Torrey New York 71.
†Monoxora spectabilis *Wight.* Wight Illustr. 97 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 524.
Monsonia emarginata *L'her.* L'her. Geran. 41.
— filia *L. fil.* Cav. Diss. 74.
— — — Andr. Rep. 4, 276.
— — — Rchb. Mag. 34.
— lobata *Ait.* Bot. Mag. 11, 385.
— — — Sweet Geran. 273.
† — — — Lam. Encycl. 638.
— — — Herb. amat. 1, 5.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 113.
— — — Rchb. Hort. 179.
— pilosa *Willd.* Rchb. Mag. 35.
— — — Sweet Geran. 199.
— — — var. Colla Hort. Rip. 2.
— speciosa *L.* Bot. Mag. 3, 73.
— — — Cav. Diss. 74.
— — — Kerner Hort. 9.
— — — Lam. Encycl. 638.
— — — Lodd. Cab. 898.
— — — Sweet Geran. 77.
— — — Rchb. Mag. 36.
— — — Spach Suites 22.
— spinosa *L'her.* L'her. Geran. 42.
Montabea longifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 186.
Montbretia securigera *Red.* Red. Lil. 1, 53.
Monteverdia buxifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 36.
Montia fontana *L.* Fl. dan. 1, 131. 11, 1926.
— — — Cirillo Pl. rar. 1, 11.
— — — Lam. Encycl. 50.
— — — Sv. Bot. 540.
— — — Curt. Lond. 3, 103.
— — — Engl. Bot. 17, 1206.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 196.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
— — — Schk. Handb. 20.
— — — α. minor, Sturm Flora 3, 11.
† — — — Linnaea 6, 7.
† — lamprosperma *Cham.* Linnaea 6, 7.
— minor *L.* Dietr. Fl. bor. 10, 662.
†Montinia acris *L. fil.* Lam. Encycl. 808.
— caryophyllacea *Thunb.* Smith Spicil. 15.
† — fruticosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 33.
Montira guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 257.
† — — — Lam. Encycl. 523.
Monttea chilensis *Gay.* Gay Chile 51.
Moonia Arnottiana *Wight.* Wight Spicil. 110.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1105.
Moorcroftia penangiana *Choisy.* Mem. Genev. 6, 4.
Moquilea canomensis *Mart.* Mart. Bras. 166.
— chrysocalyx *P. et E.* Poepp. et Endl. 256.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 208.
— — — Lam. Encycl. 427.
Moquinia polymorpha *DC.* DC. Composées 13.
— tomentosa *Bong.* Acad. Pet. 5, 9.
— velutina *Bong.* Acad. Pet. 5, 8.
Mora excelsa *Schomb.* Linn. Transact. 18, 16. 17.
Moraea angusta *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1276.
— aphylla *Thunb.* Thunberg Moraea 2.
— bicolor *Auct.* Fl. d. serres 7, 744.
— bituminosa *Gawl.* Bot. Mag. 26, 1043.
— bulbifera *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 197.
— catenulata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1074.
— ciliata *Gawl.* Bot. Mag. 25, 1012. 27, 1061.
— coerulea *Thunb.* Thunberg Moraea 2.
— collina *Thunb.* Jacq. Ic. 226.
— — — Bot. Mag. 26, 1033. 28, 1103. 39, 1612.

Moraea crispa *Gawl.* Bot. Mag. 20, 759. 32, 1284.
— edulis *Ker.* Bot. Mag. 17, 613. 31, 1238.
— elegans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 12.
— Ferrariola *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 430.
— filiformis *Thunb.* Thunberg Moraea 1.
— flexuosa *L. fil.* Bot. Mag. 19, 695.
— fugax *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 20.
— Herberti *Ldl.* Bot. Reg. 11, 949.
† — iridioides *L.* Gaertn. Carp. 13.
† — — — Lam. Encycl. 31.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 196.
— — — Red. Lil. 1, 45.
— — — Bot. Mag. 19, 693.
— — — Herb. amat. 3, 175.
† — juncea *L.* Gaertn. Carp. 13.
— longiflora *Gawl.* Bot. Mag. 19, 712.
— lurida *Ker.* Bot. Reg. 4, 312.
— melaleuca *Thunb.* Thunberg Moraea 1.
— miniata *Andr.* Andr. Rep. 6, 404.
— Northiana *Schneev.* Schneevogt Ic. 41. 42.
— — — Andr. Rep. 4, 255.
— — — Kerner Hort. 51.
— odora *Salisb.* Salisb. Parad. 10.
— palmifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 227.
— papilionacea *Ker.* Bot. Mag. 20, 750.
— pavonia *Gawl.* Bot. Mag. 31, 1247.
— ramosa *Gawl.* Bot. Mag. 20, 771.
— — — Hart. Parad. 1, 3.
— sertata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 11.
— Sisyrinchium *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1407.
— sordescens *Jacq.* Jacq. Ic. 225.
— — — Red. Lil. 2, 71.
— spathacea *Thunb.* Thunberg Moraea 1.
— — — Lam. Encycl. 31.
— spicata *Gawl.* Bot. Mag. 32, 1283.
— spiralis *Thunb.* Bot. Mag. 15, 520.
— Tenoreana *Sweet.* Sweet Fl. G. 110.
— tenuis *Ait.* Bot. Mag. 26, 1047.
— tricolor *Ait.* Andr. Rep. 2, 83.
— tricuspis *Gawl.* Bot. Mag. 19, 696. 20, 772.
— — — Sweet Fl. G. II. 249.
— tripetala *Thunb.* Bot. Mag. 19, 702.
— unguiculata *Gawl.* Bot. Mag. 16, 593.
— vaginata *DC.* Red. Lil. 1, 56.
— — — Kerner Hort. 174.
— vegeta *L.* Jacq. Ic. 224.
— villosa *Ker.* Rchb. Exot. 19.
— virgata *Jacq.* Jacq. Ic. 228.
†More *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
†Moreae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 92.
Morelotia gahniaeformis *Gaudich.* Freycinet Voyage 28.
†Morenia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— fragrans *R. et Sch.* D'Orbigny Voyage 3. 16.
— Poeppigiana *Mart.* Mart. Palm. 140. 141.
Morgania pubescens *R. Br.* Endl. Iconogr. 103.
Moricandia arvensis *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 403.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 90.
— — — Bot. Mag. 57, 3007.
— — — Sweet Fl. G. 278.
Morina longifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 302.
— — — Bot. Reg. 26, 36.
— — — Bot. Mag. 70, 4092.
— — — Annales de Gand 1847, 127.
— persica *L.* Sibth. Fl. gr. 28.
† — — — Lam. Encycl. 21.
† — — — Mem. Genev. 2, 1.
— Wallichiana *Royle.* Royle Illustr. 55.
Morinda angustifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 237.
— bracteata *Roxb.* Wight Illustr. 126.
— citrifolia *L.* Rheede Hort. mal. 1, 52.
— — — Rumpf Amb. 3, 99.
† — — — Gaertn. Carp. 29.

Digitized by Google

†Morinda citrifolia *L.* Lam. Encycl. 153.
— — — Kerner Hort. 463.
— jasminoides *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3351.
— muscosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 66.
— phyllireoides *Lab.* Bill. Sertum 49.
— Royoc *L.* Jacq. Vind. 16.
† — — — Lam. Encycl. 153.
— — — Desc. Ant. 2, 129.
— sessiliflora *Bert.* Novi Comm. Bon. 4, 4.
— umbellata *L.* Rheede Hort. mal. 7, 27.
— — — Rumpf Amb. 3, 98.
† — — — Gaertn. Carp. 29.
† — — — Lam. Encycl. 153.
Moringa aptera *Gaertn.* Ann. sc. nat. II. 4, 6.
† — edulis *Med.* Medikus Theodora 7.
† — oleifera *Lam.* Lam. Encycl. 337.
— — — Tussac Ant. 4, 16.
— pterygosperma *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 6, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 147.
— — — Wight Illustr. 77.
Morisia hypogaea *Gay.* Moris Fl. sard. 7.
— — — Sweet Fl. G. II. 290.
†Morisonia americana *L.* Gaertn. Carp. 78.
† — — — Lam. Encycl. 595.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 144.
— — — Cav. Diss. 163.
— — — Desc. Ant. 7, 532.
Mormodes aromatica *Ldl.* Bot. Reg. 29, 56.
— atropurpurea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1861.
— — — Knowles et Westcott 34.
— — — Bot. Mag. 77, 4577.
— Cartoni *Hook.* Bot. Mag. 72, 4214.
— Hookeri *Lem.* Lem. Jard. fl. 118.
— ignea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 93.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 330.
— lentiginosa *Hook.* Bot. Mag. 75, 4455.
— lineata *Batem.* Bot. Reg. 28, 43.
— luxata *Ldl.* Bot. Reg. 29, 33.
— pardina *Batem.* Bateman Orchid. 14.
— — — Knowles et Westcott 113.
— — — Bot. Mag. 68, 3879. 3900.
Mormolyca lineolata *Fzl.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
Morna nitida *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1941.
— nivea *Ldl.* Bot. Reg. 24, 9.
Moronobea coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 313.
— — — Lam. Encycl. 644.
— — — Mart. Bras. 287.
Mortonia sempervirens *Gray.* Smiths. Contr. 3, 4.
†Morus alba *L.* Gaertn. Carp. 126.
† — — — Lam. Encycl. 762.
— — — Schk. Handb. 290.
— — — Hartig 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 657.
† — — — Nees Gen. 4, 32.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 92.
— atropurpurea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 677.
— Brunoniana *Endl.* Endl. Atacta 32.
— indica *L.* Rumpf Amb. Auct. 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 674.
— intermedia *Perr.* Guillemin Arch. 1, 7.
— mauritiana *Jacq.* Jacq. Ic. 617.
— — — Jacq. Fragm. 5.
— multicaulis *Perr.* Annales de Fromont 1829, 3.
— nigra *L.* Lam. Encycl. 762.
— — — Woodv. Med. 4, 243.
— — — Watson Dendr. 2, 159.
— — — Nees Düsseld. 100.
— — — Guimpel et Schl. 226.
— — — Hayne 13, 16.
— — — Wagner 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 658.
† — — — Nees Gen. 4, 32.
†Morus nigra *L.* Schnizl. Iconogr. 2, 92.
— pabularia *Decne.* Jacquemont Ind. 151.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 676.
— papyrifera *L.* Kaempfer Amoenit. p. 472.
— — — Gil et Xuarez 8.
† — — — Schk. Handb. 290.
— rubra *L.* Michaux Arb. 3, 10.
— tatarica *Pall.* Pallas Fl. ross. 52.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 675.
— tinctoria *L.* Desc. Ant. 6, 431.
Moscharia pinnatifida *Rz et P.* Bot. Reg. 18, 1564.
Moschosma ocymoides *Benth.* Jacq. Ecl. pl. 108.
†Moschoxylum elegans *Juss.* Mem. Mus. 19, 19.
Mougeotia inflata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 484.
— polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 483. 483 a.
Moulinsia cupanioides *Camb.* Mem. Mus. 18, 2.
Mourera fluviatilis *Aubl.* Aublet Guiana 233.
† — — — Lam. Encycl. 480.
† — — — Arch. Mus. 6, 1.
— Weddeliana *Tul.* Arch. Mus. 6, 1.
Mouriria arborea *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 515.
† — brevipes *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 10.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 190.
— — — Lam. Encycl. 360.
— parvifolia *Benth.* Bentham Sulphur 36.
— polyantha *Miq.* Miquel Surin. 11.
— Pusa *Gardn.* Hook. Journal 1840, 1.
Mouroucoa violacea *Aubl.* Aublet Guiana 54.
† — — — Lam. Encycl. 103.
Moussonia elegans *Decne.* Fl. d. serres 5, 489.
Moutabea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 274.
Moutouchi suberosa *Aubl.* Aublet Guiana 299.
Mozinna canescens *Benth.* Bentham Sulphur 25.
— spathulata *Ortega.* Hook. Ic. pl. 4, 357.
Mucronea californica *Benth.* Linn. Transact. 17, 20.
Mucuna anguina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 236.
— gigantea *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 36.
— — — Rumpf Amb. 5, 6.
— — — Wight Illustr. in Hook. 14.
— macrocarpa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 47.
— — — Paxt. Mag. 16, 97.
— monosperma *DC.* Wight Illustr. in Hook. 12.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 33 bis.
— pruriens *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 33.
— — — Wight Illustr. in Hook. 13.
— — — Bot. Reg. 24, 18.
— utilis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 280.
Muehlenbergia Beyrichiana *Kth.* Humb. Gram. 213.
— diffusa *Willd.* Schreber Gräser 51.
— — — Elliott Carolina 5.
† — — — Lam. Encycl. 907.
— — — Petersb. 2, 4.
— erecta *Schreb.* Schreber Gräser 50.
† — — — Lam. Encycl. 907.
— — — Petersb. 2, 4.
— rariflora *Hook.* Hook. Fl. ant. 131.
Muellera moniliformis *L. fil.* Miquel Surin. 4.
Muenchhausia speciosa *L.* Murray Prodr. gött. 2.
Mukia scabrella *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 501.
† — — — Wight Illustr. 103 bis.
†Muldera *Miq.* Miquel Comment. 4.
— baccata *Miq.* Miquel Ill. Pip. 59.
— recurva *Miq.* Miquel Ill. Pip. 60.
— trichostachya *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1944.
— Wightiana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1943.
Mulgedium alpinum *Cass.* Dietr. Fl. bor. 8, 565.
— macrorrhizon *Royle.* Royle Illustr. 61.
— — — Bot. Reg. 32, 17.
— — — Fl. d. serres 2, 64.
— neilgherrense *Wight.* Wight Spicil. 119.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1144.

Digitized by Google

Mulgedium sagittatum *Royle.* Royle Illustr. 61.
Mulinum ulicinum *Gill.* Hook. Bot. Misc. 64.
†Mundia *H. B.* Mem. Mus. 17, 30.
— brasiliensis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 92.
†Munnozia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
— javanica *R. Br.* Bennett Java 38.
— neilgherrica *Wight.* Wight Illustr. 54.
— pumila *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 91.
Muntingia Calabura *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 158.
† — — — Gaertn. Carp. 39.
— — — Lam. Encycl. 468.
— — — Tussac Ant. 4, 21.
— — — Desc. Ant. 5, 368.
†Muraltia Heisteria *DC.* Mem. Mus. 17, 29.
— — — Rchb. Mag. 87.
— — — Paxt. Mag. 4, 150.
— mixta *Rchb.* Rchb. Mag. 87.
— stipulacea *Burch.* Paxt. Mag. 4, 149.
Murdannia scapiflora *Royle.* Royle Illustr. 95.
Murraya exotica *L.* Rumpf Amb. 5, 18.
— — — Comm. Gott. 9, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 93.
— — — Lam. Encycl. 332.
— — — Bot. Reg. 5, 434.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 96.
— paniculata *DC.* Hook. Exot. Fl. 134.
Murucuia aurantia *Forst.* Kerner Hort. 688.
— Baueri *Ldl.* Lindley Collect. 36.
— ocellata *Pers.* Tussac Ant. 2, 7.
— — — Kerner Hort. 647.
— — — Spach Suites 51.
Musa Bihai *L.* Rumpf Amb. 5, 62.
— Cavendishii *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 51.
— coccinea *Roxb.* Andr. Rep. 1, 47.
— — — Lodd. Cab. 475.
— — — Bot. Mag. 38, 1559.
— — — Red. Lil. 6, 307. 308.
— — — Kerner Hort. 349.
† — — — Hegetschw. Comm. 4.
— — — Rchb. Exot. 272.
— — — Fl. d. serres 7, 722. 723.
— glauca *Roxb.* Roxb. Corom. 300.
— maculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 446.
— — — Kerner Hort. 677.
— paradisiaca *L.* Rheede Hort. mal. 1, 12—14.
— — — Rumpf Amb. 5, 60.
— — — Linné Musa Cliffortiana 1.
— — — Gil et Xuarez 19.
— — — Tilesius Musa 1—4.
— — — Lodd. Cab. 684.
— — — Red. Lil. 8, 443. 444.
— — — Tussac Ant. 1, 1. 2.
† — — — Lam. Encycl. 836. 837.
† — — — Dict. sc. nat. 67.
— — — Spach Suites 102.
† — — — Acta Leop. 15. S. 1.
† — rosacea *Jacq.* Jacq. Fragm. 132.
— — — Jacq. Fragm. 4, 445.
— — — Kerner Hort. 253.
— — — Lodd. Cab. 615.
— — — Bot. Reg. 9, 706.
— — — Rchb. Exot. 72.
† — sapientum *L.* Gaertn. Carp. 11.
— — — Roxb. Corom. 275.
— — — Kerner Hort. 397—399.
— — — Dict. sc. nat. 66.
— — — (Colla.) Mem. Tur. 25, 13—15.
— speciosa *Ten.* Atti d. Acc. Pontan. 1830, x.
— superba *Roxb.* Roxb. Corom. 223.
— — — Kerner Hort. 674.
— — — Bot. Mag. 67, 3849. 3850.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2017. 2018.
Musa Troglodytarum *L.* Rumpf Amb. 5, 61.
† — — — Gaertn. Carp. 11.
†Musaceae *DC.* (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 11. 12.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 70.
Muscari ambrosiacum *Moench.* Red. Lil. 3, 132.
— botryoides *Mill.* Red. Lil. 7, 361.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 217.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 456.
† — — — Nees Gen. 2, 41.
— — — Sweet Fl. G. 15.
— ciliatum *Ker.* Bot. Reg. 5, 394.
— commutatum *Guss.* Tenore Fl. nap. 229.
— — — Sweet Fl. G. II. 369.
— comosum *Mill.* Red. Lil. 4, 231.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 42.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 457.
† — — — Nees Gen. 2, 41.
— glaucum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1085.
— macrocarpum *Sweet.* Sweet Fl. G. 210.
— monstrosum *Mill.* Herb. amat. 1, 12.
— moschatum *Desf.* Bot. Mag. 19, 734. 38, 1565.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 457.
— pallens *Fisch.* Sweet Fl. G. 259.
— racemosum *Mill.* Red. Lil. 4, 232.
† — — — Plée Types 41.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 456.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 41.
Mussaenda Afzelii *Don.* Van Houtte Hort. 3.
— Belilla *Hamilton.* Rheede Hort. mal. 2, 18.
— formosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 70.
— frondosa *L.* Rumpf Amb. 4, 51.
† — — — Gaertn. Carp. 28.
— — — Lam. Encycl. 157.
— — — Bot. Reg. 6, 517.
— — — γ. Wight Illustr. 124.
— — — Morren Fuchsia 12.
— — — Revue hortic. 1853, 22.
— glabra *Vahl.* Lodd. Cab. 1269.
— latifolia *Poir.* Lam. Encycl. 157.
— luteola *Del.* Cailliaud Voyage 62.
— macrophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 180.
— — — Bot. Reg. 32, 24.
— — — Paxt. Mag. 12, 197.
— — — Journ. Hort. Soc. 3, 248.
— pubescens *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2099.
— — — Lodd. Cab. 451.
— spinosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 71.
— tetracantha *Cav.* Cav. Ic. 435.
†Musschia aurea *Dumort.* DC. Campan. 4.
— — — Bot. Reg. 1, 57.
Mustelia cupatoria *Spr.* Linn. Transact. 6, 13.
†Mutisia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
— acerosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 30.
— Candolleana *Gardn.* Fielding Sertum 45. 46.
— Clematis *L. fil.* Cav. Ic. 492.
— — — Lam. Encycl. 690.
— — — Kerner Hort. 628.
† — — — Ann. Mus. 19, 3.
— decurrens *Cav.* Cav. Ic. 497.
— — — Kerner Hort. 605.
— grandiflora *H. B.* Humb. Pl. aeq. 50.
— hastata *Cav.* Cav. Ic. 494.
— ilicifolia *Cav.* Cav. Ic. 493.
— — — Hook. Bot. Misc. 4.
— — — Paxt. Mag. 15, 101.
— inflexa *Cav.* Cav. Ic. 496.
— — — Kerner Hort. 627.

Digitized by Google

Mutisia inflexa *Cav.* Hook. Bot. Misc. 6.
— latifolia *Don.* Poepp. et Endl. 27.
— — — Sweet Fl. G. II. 288.
— linearifolia *Cav.* Cav. Ic. 500.
— — *Hook.* Hook. Bot. Misc. 8.
— linifolia *Hook.* Hook. Bot. Misc. 9.
— oligodon *P. et E.* Poepp. et Endl. 29.
— pedunculatis *Cav.* Cav. Ic. 491.
— retrorsa *Cav.* Cav. Ic. 498.
— rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 31.
— runcinata *Willd.* Hook. Bot. Misc. 5.
— sinuata *Cav.* Cav. Ic. 499.
— speciosa *Ait.* Bot. Mag. 54, 2705.
— — — Lodd. Cab. 1809.
— subspinosa *Cav.* Cav. Ic. 495.
— — — Hook. Bot. Misc. 7.
— tridens *P. et E.* Poepp. et Endl. 28.
— viciaefolia *Cav.* Cav. Ic. 490.
— — — Lam. Encycl. 690.
†Myagrum *Tournef.* Medikus Gattungen 1.
† — aegyptiacum *L.* Desvaux Journal 5, 25.
— arborescens *Jacq.* Jacq. Ic. 120.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 111.
† — — — Schk. Handb. 178.
† — Erucago *Lam.* Lam. Encycl. 553.
— iberioides *Brot.* Brotero Phytogr. 42.
— littorale *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 36.
— paniculatum *L.* Fl. dan. 2, 204.
† — — — Schk. Handb. 178.
— perenne *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 414.
† — perfoliatum *L.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 553.
— — — Schk. Handb. 178.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 4.
† — — — Nees Gen. X, x.
— rostratum *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 35.
— sativum *L.* Fl. dan. 6, 1038.
— — — Cav. Ic. 66.
† — — — Schk. Handb. 178.
— saxatile *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 138.
— sphaerocarpum *Jacq.* Jacq. Obs. 41.
† — verrucosum *Lam.* Lam. Encycl. 553.
Myangis *Aub.* Aubert Orchid. 60.
Myanthus barbatus *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1778.
— — — Bot. Mag. 63, 3514.
— — — Paxt. Mag. 2, 124.
— — — var. Knowles et Westcott 37.
— cernuus *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1721.
— deltoideus *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1896.
— — — Bot. Mag. 68, 3923.
— fimbriatus *Morren.* Annales de Gand 1848, 232.
— spinosus *Hook.* Bot. Mag. 67, 3802.
†Mycaranthes latifolia *Bl.* Blume Tabellen 57.
— stricta *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1733.
Myginda myrsinoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 620.
—? myrtifolia *Nutt.* Hook. Bor. Am. 41.
— Rhacoma *Sw.* Jacq. Ic. 311.
— uragoga *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 72.
— — — Lam. Encycl. 76.
— — — Tussac Ant. 2, 23.
— — — Desc. Ant. 4, 251.
Mylocaryum ligustrinum *Willd.* Bot. Mag. 39, 1625.
— — — Pursh Fl. 14.
† — — — Lam. Encycl. 952.
Myonima multiflora *Rich.* Hook. Bot. Misc. 87.
— myrtifolia *Lam.* Lam. Encycl. 69.
— obovata *Lam.* Lam. Encycl. 68.
† — — — Gaertn. Carp. 195.
Myoporum debile *R. Br.* Bot. Mag. 43, 1830.
— insulare *R. Br.* Rchb. Mag. 26.
— obscurum *Endl.* Endl. Iconogr. 65.
Myoporum oppositifolium *R. Br.* Rchb. Mag. 2.
— parvifolium *R. Br.* Bot. Mag. 41, 1693.
— — — Lodd. Cab. 837.
— — — Rchb. Mag. 2.
— — — Dict. sc. nat. 40.
— serratum *R. Br.* Bot. Reg. 31, 18.
†Myoschilos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 242.
Myoseris purpurea *Link.* Rchb. Pl. crit. 1, 9.
Myosotis alba *Colla.* Mem. Tur. 38, 41.
— alpestris *Schmidt.* Curt. Lond. 5, 143.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 38.
— arvensis *Hoffm.* Engl. Bot. 2629.
— — *Sibth.* Engl. Bot. 36, 2558.
— — — Dreves 2, 51.
— — — var. multicaulis, Sturm Flora 11, 42.
— — — var. basiantha, Sturm Flora 11, 42.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 200.
— azorica *Watson.* Bot. Mag. 70, 4122.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 340.
— — — Paxt. Fl. G. 97.
— barbata *M. v. B.* Marschall Cent. 36.
— borbonica *Lam.* Lehmann Beschreibung 2.
— caespitosa *Schultz.* Sturm Flora 11, 42.
— — — Fl. dan. 13, 2253.
— — — Engl. Bot. 2661.
— capitata *Hook.* Hook. Fl. ant. 37.
— ciliata *Rud.* Petersb. 1, 11.
— collina *Ehrh.* Sturm Flora 11, 42.
— deflexa *Wahlenb.* Svensk Acad. 1809, 4.
— — — Fl. dan. 9, 1568.
— echinophora *Pall.* Pallas Reise 3, ii.
— glomerata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 162.
— grandiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 199.
— hispida *Schlechtd.* Fl. dan. 13, 2284.
— — — Cosson Atlas 15.
— Hortensis *Decne.* Delessert Ic. 5, 90.
— intermedia *Link.* Sturm Flora 11, 42.
— — — Cosson Atlas 15.
† — Lappula *L.* Gaertn. Carp. 68.
— — — Lam. Encycl. 91.
— — — Fl. dan. 4, 692.
— laxiflora *Rchb.* Sturm Flora 11, 42.
— leucophaea *Dougl.* Hook. Bor. Am. 163.
— linearis *Colla.* Mem. Tur. 38, 42.
— lithospermifolia *Hornem.* Sturm Flora 11, 42.
— macrophylla *M. v. B.* Marschall Cent. 14.
— nana *Vill.* Vill. Dauph. 13.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— obtusa *W. et K.* W. et Kit. 100.
— palustris *Roth.* Curt. Lond. 3, 87.
— — — Engl. Bot. 28, 1973.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 57.
— — — Schk. Handb. 29.
— — — Sturm Flora 2, 3. 11, 42.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 100.
† — — — Nees Genera 6, 60.
— — — Fl. dan. 12, 1988.
— — — Cosson Atlas 15.
— pectinata *Pall.* Pallas Reise 3, E.
† — pedunculatis *Trev.* Mag. naturf. Fr. 7, 2.
— — — Rchb. Hort. 6.
— pusilla *Lois.* Desvaux Journal 2, 8.
— — — Loiseleur Notice 1.
— refracta *Boiss.* Boissier Esp. 125[e].
— repens *Donn.* Engl. Bot. 2703.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— rupestris *Pall.* Pallas Reise 3, E.
— rupicola *Sm.* Engl. Bot. 36, 2559.
— scorpioides *L.* Fl. dan. 4, 583.
— — — Sv. Bot. 72.

Digitized

Myosotis scorpioides *L.* Lodd. Cab. 169.
— silvatica *Ehrh.* Sturm Flora 11, 42.
— — — Engl. Bot. 2630.
† — — — Nees Gen. 6, 60.
— sparsiflora *Mik.* Fl. dan. 10, 1688.
— — — Tratt. Archiv 251.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— spathulata *Forst.* Lehmann Beschreibung 1.
— spinocarpos *Vahl.* Lehmann Beschreibung 1.
— stricta *Link.* Fl. dan. 13, 2285.
— — — Cosson Atlas 15.
— strigulosa *Rchb.* Sturm Flora 11, 42.
— suaveolens *Kit.* Sturm Flora 11, 42.
— tenuiflora *Viv.* Viviani Lib. 1.
— tergloucnsis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
— versicolor *Roth.* Engl. Bot. 7, 480.
— — — Sturm Flora 11, 42.
— — — Cosson Atlas 15.
— villosa *Led.* Ledeb. Ic. 215.
†Myosurus *L.* Gray Genera 8.
— apetalus *Gay.* Gay Chile 1.
— minimus *L.* Gmelin Reise 2, 31.
— — — Fl. dan. 3, 406.
— — — Sv. Bot. 690.
— — — Curt. Lond. 3, 4.
— — — Engl. Bot. 7, 435.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 204.
† — — — Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 221.
— — — Schk. Handb. 88.
— — — Tratt. Archiv 87.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 174.
— — — Gray Genera 8.
Myoxanthus monophyllus *P. et E.* Poepp. et Endl. 68.
Myrcia acris *DC.* Bot. Mag. 59, 3153.
— crassinervia *DC.* Mem. Genev. 9, 15.
— glauca *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 145.
— goyazensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 143.
— imbricata *Gardn.* Fielding Sertum 75.
— lincarifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 148.
— nivea *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 146.
— pinifolia *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 147.
— reticulata *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 142.
— rubella *Camb.* var. *α.* St. Hil. Fl. Bras. 144.
— silvatica *DC.* Miquel Surin. 9.
— surinamensis *Miq.* Miquel Surin. 9.
Myriactis Wightii *DC.* Wight Spicil. 107.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1091.
Myriangis *Aub.* Aubert Orchid. 73.
Myrianthus arboreus *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 11. 12.
†Myriaspora decipiens *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
Myrica arguta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 98.
— — — Dict. sc. nat. 298.
— banksiaefolia *Wendl.* Wendland Coll. 24.
— californica *Cham.* Journ. Hort. Soc. 7, 283.
† — cerifera *L.* Gaertn. Carp. 39.
† — — — Lam. Encycl. 809.
— — — Gil et Xuarez 18.
— — — Schk. Handb. 322.
— — — Bigelow Med. 43.
— Faya *Ait.* Nouveau Duhamel 2, 56.
— Gale *L.* Fl. dan. 2, 327.
— — — Sv. Bot. 76.
— — — Engl. Bot. 8, 562.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 489.
— — — Nouveau Duhamel 2, 57.
— — — var. Mem. Mus. 14, 28.
— — — Schk. Handb. 322.
— — — Guimpel Holzgew. 206.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 620.

†Myrica Gale *L.* Nees Gen. 4, 26.
† — — — Spach Suites 97.
— javanica *Bl.* Blume Java 10, 1.
— integrifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 764. 3.
— macrophylla *Mirbel.* Mem. Mus. 14, 27.
— pennsylvanica *Lam.* Nouveau Duhamel 2, 55.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
— quercifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 1.
— sapida *Wall.* Wallich Tentamen 45.
— segregata *Jacq.* Jacq. Ic. 625.
— spathulata *Mirbel.* Mem. Mus. 14, 28.
Myricaria bracteata *Royle.* Royle Illustr. 44.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 23.
Myriocarpa stipitata *Benth.* Bentham Sulphur 55.
†Myriophyllum *L.* Ann. Mus. 3, 30.
— alterniflorum *DC.* Fl. dan. 12, 2061.
— — — Engl. Bot. 2854.
— ambiguum *Nutt.* var. Torrey New York 98.
— amphibium *Lab.* Bill. Nov. Holl. 220.
— intermedium *DC.* Wight Illustr. 102.
— spicatum *L.* Gmelin Reise 2, 33.
— — — Fl. dan. 4, 661.
† — — — Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 775.
— — — Engl. Bot. 2, 83.
— — — Schk. Handb. 296.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 7.
† — — — Nees Gen. 4, 3.
— variaefolium *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 289.
— verticillatum *L.* Fl. dan. 6, 1046.
— — — Engl. Bot. 4, 218.
† — — — Konig Annals 1, 12.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 376.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 8.
— — — Dict. sc. nat. 217.
†Myriopteris *Fée.* Fée Fil. 5, 12.
— gracilis *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
— villosa *Fée.* Fée Fil. 5, 28.
Myriotheca fraxinea *Sm.* Lam. Encycl. 866.
Myristica amygdalina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 90.
— aromatica *Lam.* Roxb. Corom. 274.
— — — Lam. Encycl. 832. 833.
— — — Desc. Ant. 8, 562.
— — — Dict. sc. nat. 14.
— — — Nees Düsseld. 133.
— dactyloides *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 4, 5.
† — — — Gaertn. Carp. 41.
— fatua *Sw.* Blume Rumphia 59.
— fragrans *Thunb.* Blume Rumphia 55.
— glabra *Bl.* Blume Rumphia 64.
— glauca *Bl.* Blume Rumphia 60.
† — globularia *Lam.* Blume Rumphia 64.
— glomerata *Thunb.* Svensk Acad. 1799, 2.
— Horsfieldii *Spr.* Blume Rumphia 63.
— javanica *Bl.* Blume Rumphia 62.
— iners *Bl.* Blume Rumphia 58.
† — Irya *Gaertn.* Gaertn. Carp. 41.
† — — — Lam. Encycl. 833.
† — Iryaghaedi *Gaertn.* Gaertn. Carp. 41.
† — — — Lam. Encycl. 833.
† — laevigata *Bl.* Blume Rumphia 64.
— laurina *Bl.* Blume Rumphia 61.
— lepidota *Bl.* Blume Rumphia 57.
† — malabarica *Lam.* Lam. Encycl. 833.
— moschata *Thunb.* Rumpf Amb. 2, 4. 5.
† — — — Sonnerat Voyage 116—118.
— — — Svensk Acad. 1782, 1.
— — — Woodv. Med. 4, 238.
— — — Hayne 9, 12.
— — — Nees Düsseld. 133.
— — — Guimpel et Schl. 73. 74.
— — — Wagner 155.

Digitized by Google

Myristica moschata *Thunb.* Rchb. Exot. 276. 277.
† — officinalis *L. fil.* Gaertn. Carp. 41.
— — — Roemer Mag. 2, 1. 2.
— — — Hook. Exot. Fl. 155. 156.
— — — Bot. Mag. 54, 2756. 2757.
— — — Spach Suites 143.
— Otoba *H. B.* Humb. Pl. aeq. 103.
— — — Kerner Hort. 356.
— salicifolia *Willd.* Rumpf Amb. 2, 6.
— sebifera *Sw.* Desc. Ant. 6, 432.
— sphaerocarpa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 89.
— tomentosa *Thunb.* Svensk Acad. 1782, 1.
— tubiflora *Bl.* Blume Rumphia 36.
Myrmecodia tuberosa *Jack.* Rumpf Amb. 6, 55. fig. 2.
†Myrmecostylum tortuosum *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
†Myrobalanus Bellirica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
† — — — Lam. Encycl. 849.
† — Chebula *Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
† — — — Lam. Encycl. 849.
† — citrina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 97.
† — — — Lam. Encycl. 849.
— rhomboidea *Poir.* Lam. Encycl. 849.
† — Terminalia *Poir.* Lam. Encycl. 849.
Myrobroma fragrans *Salisb.* Salisb. Parad. 92.
Myrocarpus fastigiatus *Allem.* Allemão Diss. 1847, x.
— frondosus *Allem.* Allemão Diss. 1848, x.
†Myrodia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 22.
— penduliflora *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 53.
— turbinata *Sw.* St. Hil. Fl. Bras. 53.
†Myrosmodes nubigenum *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 8.
Myrospermum frutescens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 118.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 6, 370. 371.
† — — — Lam. Encycl. 341.
— — — Berl. Jahrb. 1825, 1. 2.
— pedicellatum *Lam.* Lam. Encycl. 341.
— — — Desc. Ant. 5, 360.
†Myroxylon *Forst.* Forster Charact. 63.
— peruiferum *L. fil.* Lambert Cinchona x.
— — — Woodv. Med. 5, 13.
— — — Opusc. sc. Bon. 1, 5.
† — — — Bertol. Amoen. it. 1.
— — — Hayne 14, 11.
— — — Guimpel et Schl. 278.
— — — Nees Düsseld. 320.
— — — Wagner 226.
— punctatum *Klotzsch.* Hayne 14, 12.
— toluiferum *A. Rich.* Ramon Cuba 38.
— — — Nees Düsseld. 321.
— — — Guimpel et Schl. 279.
Myrrhinum atropurpureum *Schott.* Mart. Bras. 291.
Myrrhis andicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 419.
† — aurea *Spr.* Gaertn. Carp. 23.
† — bulbosa *Gouan.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— — — Fl. dan. 11, 1868.
† — Bunium *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
† — canadensis *Nutt.* Gaertn. Carp. 23.
— Claytoni *Spr.* Sprengel Umb. 3.
† — crinita *Spr.* Comm. Gott. rec. 2, 1.
— cynapioides *Guss.* Gussone Pl. rar. 24.
† — odorata *Scop.* Gaertn. Carp. 23.
— — — Fl. dan. 11, 1928.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 374.
— silvestris *Spr.* Schrank Fl. monac. 4, 379.
† — temula *Gaertn.* Gaertn. Carp. 23.
Myrsine africana *Lam.* Lam. Encycl. 122.
— — — Nouveau Duhamel 2, 70.
— capitellata *Wall.* Wallich Tentamen 25.
— — — Bot. Mag. 60, 3222.
— — — Wight Spicil. 137.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1211.
— ciliata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 245.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 59.
Myrsine Myrtillus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 825.
— myrtoides *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 877.
— retusa *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 424.
— — — Vent. Cels 86.
— — — Lodd. Cab. 409.
— semiserrata *Wall.* Wallich Tentamen 24.
†Myrsineaceae *DC.* Ann. sc. nat. II. 16, 8. 9.
† — — Wight Illustr. 142.
†Myrtaceae *DC.* Wight Illustr. 97 bis.
Myrtus acris *Sw.* Kerner Hort. 699.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 116.
— bicolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 340.
— Billardiana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 344.
— bullata *Sol.* Hook. Ic. pl. 6, 557.
— caryophyllata *L.* Desc. Ant. 3, 214.
— cascarioides *H. B. K.* H. B. K. N. Gen. 6, 346.
† — communis *L.* Gaertn. Carp. 38.
† — — — Lam. Encycl. 419.
— — — romana, Nouveau Duhamel 1, 43.
— — — Sibth. Fl. gr. 475.
— — — Hayne 10, 36.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 9.
— cotinifolia *Poir.* Desc. Ant. 2, 105.
— Cumini *L.* Rumpf Amb. 1, 41.
— disticha *Sw.* Bot. Mag. 22, 867.
— — — Lindley Collect. 19.
— excelsa *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 140.
— filifolia *Linden.* Linden Prix Courant 1854, x.
— finbriata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 342.
— Gudilla *Colla.* Mem. Tur. 37, 15.
— horizontalis *Vent.* Vent. Malm. 60.
— Lindleyana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 343.
— microphylla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 4.
— mucronata *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 141.
— myricoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 339.
† — numularia *Lam.* Ann. sc. nat. 5, 2.
—? obscura *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1044.
— orbiculata *Spr.* Bot. Mag. 77, 4558.
— — — Lem. Jard. fl. 83.
— pedunculata *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 629.
— Pimenta *L.* Ortega Malagueta x.
† — — — Gaertn. Carp. 38.
— — — Woodv. Med. 3, 194.
— — — var. longifolia, Bot. Mag. 30, 1236.
— — — var. latifolia, Lodd. Cab. 178.
— — — Tussac Ant. 4, 12.
— — — Desc. Ant. 3, 215.
— — — Hayne 10, 37.
— — — Guimpel et Schl. 96.
— — — Nees Düsseld. 297.
— pimentoides *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 115.
— polyantha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 345.
— salicifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 341.
— tomentosa *Ait.* Bot. Mag. 7, 250.
— — — Kerner Hort. 55.
— — — Herb. amat. 4, 267.
— — — Wight Spicil. 71.
† — — — Wight Illustr. 97 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 522.
— — — Lem. Jard. fl. 170.
— xylopioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 657.
Mystropetalon Polemanni *Harv.* Jard. Ann. 2, 20.
— Thomii *Harv.* Jard. Ann. 2, 19.
†Myxopyrum nervosum *Bl.* Blume Mus. 1, 51.
†Myzodendron *DC.* Ann. sc. nat. III. 5, 3—9.
† — brachystachyum *DC.* Ann. sc. nat. III. 5, 5. 8.
— — — Hook. Fl. ant. 103. 105—107 *b c.*
— imbricatum *Poepp.* Hook. Fl. ant. 104.
— linearifolium *DC.* Hook. Fl. ant. 107 *c.*
† — punctulatum *Banks.* Ann. sc. nat. III. 5, 5. 7.
— — — Hook. Fl. ant. 102. 104. 107 *b c.*
† — quadriflorum *DC.* Hook. Fl. ant. 107 *c.*

Nabalus alatus *Hook.* Hook. Bor. Am. 102.
Nacibaea alba *Aubl.* Aublet Guiana 37.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 37.
— — — Lam. Encycl. 64.
† — glabra *Gaertn.* Gaertn. Carp. 197.
Nageia japonica *Gaertn.* Kaempfer Amoenit. p. 774.
† — — — Gaertn. Carp. 39.
— Putranjiva *Roxb.* Rheede Hort. mal. 7, 59.
Nahusia coccinea *Schneev.* Schneevogt Ic. 21.
†Najadeae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 71.
Najas canadensis *Michx.* Hook. Bor. Am. 184.
† — fluviatilis *Lam.* Lam. Encycl. 799.
— graminea *Delile.* Delile Egypte 50.
— major *Roth.* Sturm Flora 11, 41.
— — — Linnaea 9, 7. 10, 1.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— marina *L.* Svensk Acad. 1838, 8.
— — — Fl. dan. 12, 2121.
— — — Flora 1840, 1.
— minor *Roth.* Schk. Handb. 296.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— monosperma *Willd.* Sturm Flora 11, 41.
— muricata *Delile.* Delile Egypte 50.
†Nama jamaicensis *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 184.
— longiflora *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
— origanifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 218.
— undulata *H. B. K.* Mem. Genev. 6, 2.
† — — — Ann. sc. nat. 30, 16.
— zeylanica *L.* Linné Fl. zeylan. 2.
Namóme *Kaempf.* Kaempfer Japon. 35.
Nananthea perpusilla *DC.* Delessert Ic. 4, 45.
Nandina domestica *Thunb.* Kaempfer Japon. 13. 14.
† — — — Gaertn. Carp. 92.
— — — Lam. Encycl. 261.
— — — Bot. Mag. 28, 1109.
† — — — Ann. sc. nat. II. 2, 12.
— — — Herb. amat. 4, 281.
†Nanodea muscosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 225.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
Nanodes discolor *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1541.
†Napaea *L.* Gray Genera 119.
† — dioica *L.* Gaertn. Carp. 136.
— — — Gray Genera 119.
— laevis *L.* Lam. Encycl. 579.
— scabra *L.* Lam. Encycl. 579.
Napimoga guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 237.
— — — Lam. Encycl. 484.
Napoleona Heudelotii *Juss.* Ann. sc. nat. III. 2, 4.
— — — Fl. d. serres 1, 1 *b*.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— imperialis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 78.
— — — Dict. sc. nat. 66.
— — — Rchb. Exot. 137.
— — — Bot. Mag. 74, 4387.
— — — Fl. d. serres 1, 1.
— Vogelii *Hook.* Hook. Niger Fl. 49. 50.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 799. 800.
— Whitfieldii *Ldl.* Fl. d. serres 4, 386. 387.
— — — Revue hortic. 1853, 16.
†Narcissus *L.* Herbert Amar. 38. 41.
— — (Var. hybridae.) Bot. Reg. 29, 38.
— — Icones pl. Chinae 20.
— Amancaes *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 283.
— angustifolius *Curt.* Bot. Mag. 6, 193.
— aureus *DC.* Herb. amat. 3, 147.
— bicolor *L.* Bot. Mag. 29, 1187.
— biflorus *Curt.* Bot. Mag. 6, 197.
— — — Engl. Bot. 4, 276.
— — — Red. Lil. 7, 405.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 365.
— bifrons *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1186. 32, 1299.
Narcissus Bulbocodium *L.* Bot. Mag. 3, 88.
— — — Red. Lil. 1, 24.
— — — Roemer Fl. eur. 13, 6.
— — — Herb. amat. 2, 76.
— calathinus *L.* Bot. Mag. 24, 934.
— — — Red. Lil. 3, 177. 7, 410.
— candidissimus *Red.* Red. Lil. 4, 188.
— conspicuus *Don.* Sweet Fl. G. II. 326.
— Cypri *Haw.* Sweet Fl. G. II. 92.
— dificiens *Herb.* Bot. Reg. 33, 22.
— dubius *Gouan.* Red. Lil. 8, 429.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
— Gouani *Red.* Red. Lil. 4, 220.
— gracilis *Sabine.* Bot. Reg. 10, 816.
— incomparabilis *Curt.* Bot. Mag. 4, 121.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— intermedius *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 7.
— — — Red. Lil. 8, 427.
— Jonquilla *L.* Bot. Mag. 1, 15.
— — — Red. Lil. 3, 159.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
— italicus *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1188.
— juncifolius *Req.* var. minor, Bot. Reg. 33, 22.
— lactus *DC.* Red. Lil. 8, 427. 428.
— — *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— Macleaii *Ldl.* Bot. Reg. 12, 987.
— — — Bot. Mag. 52, 2588.
† — majalis *Curt.* Herbert Amar. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 364.
— major *Curt.* Bot. Mag. 2, 51. 32, 1301.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 369.
— maximus *Don.* Sweet Fl. G. II. 286.
— minor *L.* Bot. Mag. 1, 6.
— — — Red. Lil. 8, 480.
— — — Herb. amat. 3, 165.
— montanus *Ker.* Bot. Reg. 2, 123.
— moschatus *L.* Bot. Mag. 24, 924. 32, 1309.
— odorus *L.* Bot. Mag. 3, 78.
— — — Red. Lil. 3, 157.
— — — Herb. amat. 2, 75.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 370.
— orientalis *L.* Bot. Mag. 24, 940. 946. 948. 25, 1011. 26, 1026. 27, 1298.
— pachybolbus *Durieu.* Explor. Alger. 47.
— papyraceus *Gawl.* Bot. Mag. 24, 947.
— poeticus *L.* Red. Lil. 3, 160.
— — — Dict. sc. nat. 54.
— — — Engl. Bot. 5, 275.
— — — Schk. Handb. 90.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 364.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— polyanthos *Lois.* Herb. amat. 3, 146.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 367.
— praecox *Ten.* Tenore Fl. nap. 27.
— Pseudo-Narcissus *L.* Engl. Bot. 1, 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 73.
— — — Red. Lil. 3, 158.
— — — Fl. dan. 13, 2170.
† — — — Herbert Amar. 38. 39. 40.
† — — — Lam. Encycl. 239.
† — — — Plée Types 20.
— — — Brandt und Ratzeb. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 369.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— pumilus *Red.* Red. Lil. 7, 409.
— radiatus *Red.* Red. Lil. 8, 459.
— — — Spach Suites 96.
— radiiflorus *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 9, 364.
† — recurvus *Haw.* Herbert Amar. 40.
— — — Sweet Fl. G. II. 198.
— Sabini *Ldl.* Bot. Reg. 9, 762.

Digitized by Google

Narcissus serotinus *L.* Desf. Fl. atl. 82.
— stellaris *Haw.* Sweet Fl. G. II. 132.
— stellatus *DC.* Rchb. Fl. germ. 9, 368.
— Tazetta *L.* Sibth. Fl. gr. 308.
— — — Bot. Mag. 24, 925.
— — — Red. Lil. 1, 17.
— — — Lam. Encycl. 229.
— — — Rousseau Bot. 5.
— — — Herb. amat. 3, 147.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 366.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— tenuifolius *Red.* Red. Lil. 8, 486.
— — *Haw.* Sweet Fl. G. 114.
— tenuior *Curt.* Bot. Mag. 11, 379.
— triandrus *L.* Bot. Mag. 2, 48. 31, 1262.
— trilobus *L.* Bot. Mag. 24, 945.
† — tripodalis *Herb.* Herbert Amar. 40.
— unicolor *Ten.* Tenore Fl. nap. 26.
— — *Colla.* Mem. Tur. 35, 10.
— verbanensis *Herb.* Herbert Amar. 37.
— viridiflorus *Schousb.* Schousboe Marocco 2.
— — — Bot. Mag. 41, 1687.
†Nardosmia fragrans *Rchb.* Nees Gen. X, x.
— palmata *Hook.* Torrey New York 49.
Nardostachys grandiflora *DC.* DC. Valer. 2.
— Jatamansi *DC.* Asiatic Researches 2, x. 4, 16.
— — — DC. Valer. 1.
— — — Royle Illustr. 54.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 60.
Nardurus Salzmanni *Boiss.* Boissier Esp. 178.
†Nardus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Dumortier Gramin. 14.
— aristata *L.* Vill. Dauph. 2.
— indica *L.* Roxb. Corom. 132.
— stricta *L.* Cav. Ic. 204.
— — — Lam. Encycl. 39.
— — — Fl. dan. 6, 1022.
— — — Sv. Bot. 174.
— — — Curt. Lond. 5, 175.
— — — Engl. Bot. 5, 290.
— — — Knapp Gram. 2.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 300.
— — — Schreber Gräser 7.
— — — Host Gram. 194.
— — — Schk. Handb. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 110.
† — — — Nees Gen. 1, 86.
Naregamia alata *W. et A.* Rheede Hort. mal. 10, 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 90.
Narthecium americanum *Gawl.* Bot. Mag. 37, 1503.
— ossifragum *Huds.* Curt. Lond. 4, 139.
— — — Engl. Bot. 8, 535.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 186.
— — — Sv. Bot. 489.
— — — Lam. Encycl. 268.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 421.
† — — — Nees Gen. 2, 30.
†Nasmythia septangularis *Huds.* Acta Leop. 17. 1, 2.
Nassauvia aculeata *P. et E.* Poepp. et Endl. 20.
† — Gaudichaudii *Cass.* Ann. sc. nat. 5, 3.
— nivalis *P. et E.* Poepp. et Endl. 22.
— pumila *P. et E.* Poepp. et Endl. 21.
— serpens *D'Urv.* Brongniart Coquille 56.
— — — Hook. Fl. ant. 114.
— sprengelioides *DC.* DC. Composées 14.
— suaveolens *Lam.* Lam. Encycl. 721.
— — — Brongniart Coquille 56.
Nassella pungens *Em. Desv.* Gay Chile 75.
†Nasturtiolum castratum *Med.* Medikus Gattungen 2.
†Nasturtium *R. Br.* Gray Genera 53.
— alpinum *Crtz.* Crantz Crucif. 1.
Nasturtium amphibium *R. Br.* Sv. Bot. 697.
— — — *α. β.* Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 51. 52.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 625.
— anceps *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 54.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Sv. Bot. 696.
— aquaticum *Wahlbg.* Sv. Bot. 624.
— austriacum *Crtz.* Rchb. Fl. germ. 2, 51.
— brachycarpum *Led.* Ledeb. Ic. 261.
— glaucophyllum *DC.* Delessert Ic. 2, 14.
— lipizzense *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 55.
— madagascariense *DC.* Wight Illustr. 13.
— microphyllum *Bönn.* Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— natans *DC.* Delessert Ic. 2, 15.
— officinale *R. Br.* Curt. Lond. 3, 120.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 271.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 688.
— palustre *DC.* Sv. Bot. 694.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 53.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 627.
— petraeum *Crtz.* Crantz Crucif. 2.
— pyrenaicum *R. Br.* Rochel Banat. 13.
— — — Sturm Flora 12, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 54.
— rivulare *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 6, 517.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 53.
— sessiliflorum *Nutt.* Gray Genera 53.
— silifolium *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 840.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 50.
— silvestre *R. Br.* Fl. dan. 11, 1881.
— — — Sv. Bot. 695.
— — — Curt. Lond. 3, 51.
— — — *β.* brevistylum, Sturm Flora 11, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 55.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 626.
— terrestre *R. Br.* Curt. Lond. 3, 53.
Nastus arundinaceus *Sm.* Lam. Encycl. 264.
† — barbatus *Trin.* Acad. Petersb. 5, 17.
† — borbonicus *Gmel.* Acad. Petersb. 5, 17.
— capitatus *Kth.* Humb. Gram. 78.
† — — — Acad. Petersb. 5, 16.
— verticillatus *Sm.* Lam. Encycl. 264.
Natalia paullinioides *Planch.* Hook. Niger Fl. 29.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 780.
Nathusia alata *Hochst.* Richard Abyssin. 67.
Nauchea clypeata *Desc.* Desc. Ant. 8, 591.
— pudica *Desc.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 1.
— — — Desc. Ant. 8, 589.
— virginiana *Desc.* Desc. Ant. 8, 590.
Naulea Adina *Sm.* Bot. Mag. 53, 2613.
— — — Bot. Reg. 11, 895.
— — — Lodd. Cab. 1284.
— adinoides *Ldl.* Bot. Reg. 11, 895.
— Cadamba *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 33.
— cordifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 53.
— — — Kerner Hort. 367.
— Gambir *Hunter.* Linn. Transact. 9, 22.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 7.
— — — Hayne 10, 3.
— guianensis *Lam.* Lam. Encycl. 153.
— orientalis *Lam.* Rumpf Amb. 3, 55.
— — — Lam. Encycl. 153.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 30.
— parvifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 52.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— — — Wight Illustr. 123.
— platanocarpa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 787.
— purpurea *Roxb.* Roxb. Corom. 54.

Digitized by Google

Naulea purpurea *Roxb.* Kerner Hort. 131.
Naucleopsis macrophylla *Miq.* Endl. Bras. 12, 35.
Naudinia argyrophylla *A. Rich.* Ramon Cuba 44[1].
†Naumburgia thyrsiflora *Rchb.* Nees Gen. 5, 14.
Nauplius intermedius *Webb.* Webb Canar. 86.
— sericeus *Cass.* Webb Canar. 87.
— stenophyllus *Webb.* Webb Canar. 86[B].
Navaea phoenicea *Webb.* Webb Canar. 1[c].
Nectandra cuspidata *N. v. E.* Miquel Surin. 59.
— leucantha *N. v. E.* Miquel Surin. 58.
— pallida *N. v. E.* Miquel Surin. 59.
— Pisi *Miq.* Miquel Surin. 60.
Nectaroscordum siculum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1913.
Nectouxia formosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 193.
— — — Lam. Encycl. 918.
†Neeaea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
— hirsuta *P. et E.* Poepp. et Endl. 161.
— laxa *P. et E.* Poepp. et Endl. 162.
Needhamia Pumilio *DC.* var. *β.* Delessert Ic. 5, 26.
Neesia altissima *Bl.* Acta Leop. 17. 1, 6.
†Negretia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 21.
— urens *Rz et P.* Tussac Ant. 2, 13.
†Negundo *Moench.* Gray Genera 175.
— aceroides *Moench.* Gray Genera 175.
— californicum *Hook.* Hook. Beechey 77.
Neja gracilis *Don.* Lodd. Cab. 1814.
— — — Sweet Fl. G. II. 78.
Neilreichia cupatorioides *Fzl.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 1.
†Nelitris Jambosella *Gaertn.* Gaertn. Carp. 27.
† — paniculata *Ldl.* Wight Illustr. 97[bis].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 521.
† — polymorpha *Bl.* Blume Mus. 1, 60.
Nelsonia campestris *R. Br.* Endl. Iconogr. 70.
†Nelumbium *Juss.* Mem. Genev. 1, 1.
† — — Gray Genera 40. 41.
— caspicum *Fisch.* Bot. Reg. 30, 14.
— — — Fl. d. serres 3, 265. 266.
† — indicum *Lam.* Lam. Encycl. 453.
— luteum *Willd.* Bot. Mag. 66, 3753.
— — — Dict. sc. nat. 180.
— — — Maund Bot. 1, 14.
— — — Rafin. Med. 66.
— — — Gray Genera 40. 41.
— speciosum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 30. 31.
— — — Rumpf Amb. 6, 73.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 8.
— — — Bot. Mag. 23, 903[a]. 903[b]. 68, 3916. 3917.
— — — Rchb. Exot. 17. 18.
— — — Wight Illustr. 9[a b].
— — — Fl. d. serres 5, 523[f].
— — — var. caspicum, Fl. d. serres 3, 265. 266.
† — — — Ann. nat. hist. 1853, 3.
Nelumbo *Adans.* Gmelin Reise 3, 44. 45.
— jamaicensis *Desc.* Desc. Ant. 8, 599.
— javanica *Poir.* Rumpf Amb. 6, 73.
— indica *Tuss.* Tussac Ant. 3, 23.
† — nucifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 19.
† — — — (Mirbel.) Ann. Mus. 13, 34.
† — — — (Correa.) Ann. Mus. 14, 8.
Nematanthera guianensis *Miq.* Linnaea 18, 11.
Nematanthus chloronema *Mart.* Mart. Bras. 220.
— — — Bot. Mag. 70, 4080.
— heterophyllus *P. et E.* Poepp. et Endl. 203.
— ionema *Mart.* Bot. Mag. 75, 4460.
— — — Fl. d. serres 5, 498.
— longipes *DC.* Bot. Mag. 69, 4018.
Nematoceras macrantha *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 57.
— oblonga *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 57.
†Nemedra elacagnoidea *Juss.* Mem. Mus. 19, 14.
Nemesia floribunda *Lehm.* Bot. Reg. 24, 39.
— foetens *Vent.* Vent. Malm. 41.
†Nemesia foetens *Vent.* Ann. sc. nat. 8, 27.
Nemochloa macrantha *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 14.
— sparsiflora *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 15.
Nemopanthes canadensis *DC.* DC. Hort. genev. 3.
Nemophila atomaria *Fisch. et M.* Bot. Mag. 66, 3774.
— — — Bot. Reg. 23, 1940.
— — — Paxt. Mag. 5, 99.
— — — Sweet Fl. G. II. 376.
— aurita *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1601.
— — — Sweet Fl. G. II. 338.
— discoidalis *Hort.* Fl. d. serres 2, 78.
— insignis *Benth.* Bot. Mag. 63, 3485.
— — — Bot. Reg. 20, 1713.
— — — Paxt. Mag. 3, 151.
— — — Sweet Fl. G. II. 329.
— — — Spach Suites 141.
— liniflora *Fisch. et M.* Sert. petrop. 8.
— — — Jard. Petersb. 5.
— maculata *Benth.* Journ. Hort. Soc. 3, 320.
— — — Paxt. Mag. 16, 6.
— — — Fl. d. serres, 5, 431.
— — — Belgique hortic. 1, 11.
— Nuttallii *Colla.* Mem. Tur. 31, 5.
— phacelioides *Barl.* Barton Fl. 2, 61.
— — — Bot. Reg. 9, 740.
— — — Bot. Mag. 50, 2373.
— — — Sweet Fl. G. 32.
†Nenax acerosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
Nenuphar luteum *Ait.* Hayne 4, 36.
†Neottia *Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 28.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— acaulis *Sm.* Smith Exot. Bot. 105.
— aestivalis *DC.* Engl. Bot. 2817.
— aphylla *Hook.* Bot. Mag. 55, 2797.
— australis *R. Br.* var. *β.* Bot. Reg. 7, 602.
— bicolor *Ker.* Bot. Reg. 10, 794.
— calcarata *Sw.* Bot. Mag. 62, 3403.
— camtschatea *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 478.
— cernua *Willd.* Bot. Mag. 38, 1568.
— — — Sweet Fl. G. 42.
— cordata *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 22.
— elata *Sw.* Red. Lil. 3, 164.
— — — Bot. Mag. 46, 2026.
— — — Lodd. Cab. 343.
— gemmipara *Sm.* Engl. Bot. 2786.
— glandulosa *Sims.* Bot. Mag. 22, 842.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 54, 2730.
—? — — Bot. Mag. 57, 2976.
— latifolia *Rich.* Dietr. Fl. bor. 1, 10.
— Lindleyana *Decne.* Jacquemont Ind. 163.
— minor *Jacq.* Jacq. Ic. 601.
— — — Andr. Rep. 6, 376.
— nidus avis *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 473.
— orchioides *Sw.* Bot. Mag. 26, 1036.
— — — Bot. Reg. 9, 701.
— Petola *Bl.* Rumpf Amb. 6, 41.
† — — — Blume Tabellen 2.
— picta *Sims.* Bot. Mag. 38, 1562.
— — — Lodd. Cab. 214.
— — — Rchb. Exot. 92.
— plantaginea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 226.
— procera *Ker.* Bot. Reg. 8, 639.
— — — Lodd. Cab. 776.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 600.
— — — Andr. Rep. 1, 3.
— — — Bot. Mag. 34, 1374.
— — — Lodd. Cab. 838.
— — — Hook. Exot. Fl. 3. 4.
— — — Red. Lil. 7, 404.

Digitized by Google

Neottia speciosa *Jacq.* Herb. amat. 4, 228.
— spiralis *Sw.* Curt. Lond. 1, 140.
— — — Lodd. Cab. 931.
— squamulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 71.
— — — Lam. Encycl. 990.
— tortilis *Sw.* Barton Fl. 1, 35.
†Neottidium nidus avis *Schl.* Nees Gen. 3, x.
†Neottopteris Nidus *Sm.* Hook. Gen. Fil. 113.
Nepa Boivini *Webb.* Webb Otia 24.
— Cossonii *Webb.* Webb Otia 23.
— Escayracii *Webb.* Webb Otia 28.
— lurida *Webb.* Webb Otia 21.
— megalorites *Webb.* Webb Otia 25.
— Salzmanni *Webb.* Webb Otia 26.
— Vaillantii *Webb.* Webb Otia 27.
— Webbiana *Coss.* Webb Otia 22.
†Nepenthes *L.* Ann. sc. nat. 1, 5.
† — — Korthals Bot. 4. 20. 21. 22.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 115.
— nova species, Marnock Mag. 1841, 3.
— ampullaria *Jack.* Lambert Pinus 2, app. 8.
— — — Korthals Bot. 13.
† — — — Belgique hort. 2, 38. 39.
— Bongso *Korth.* Korthals Bot. 14.
— Boschiana *Korth.* Korthals Bot. 2. 4.
— destillatoria *L.* Rumpf Amb. 5, 59.
— — — Hill Decade 9.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
— — — Schriften naturf. Fr. 11, 3.
— — — Bot. Mag. 55, 2798.
— — — Lodd. Cab. 1017.
— — — Rchb. Exot. 254.
— — — Paxt. Mag. 4, 1.
† — — — Belgique hortic. 2, 38. 39.
— gracilis *Korth.* Korthals Bot. 1. 4.
— — — Spach Suites 144.
— gymnamphora *Reinw.* Korthals Bot. 3. 4.
— — — Ann. sc. nat. 3, 19. 20.
— indica *Lam.* Dict. sc. nat. 4.
† — laevis *Morren.* Belgique hortic. 2, 40. 41.
— maxima *Reinw.* Ann. sc. nat. 3, 20.
— phyllamphora *Willd.* Korthals Bot. 4. 15.
— — — Bot. Mag. 53, 2629.
— Rafflesiana *Jack.* Lambert Pinus 2, app. 7.
— — — Bot. Mag. 73, 4285.
— — — Annales de Gand 1847, 105.
— — — Fl. d. serres 3, 213. 214.
† — — — Belgique hortic. 2, 38. 39.
— villosa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 886.
Nepeta argolica *Bory.* Bory et Chaub. Morée 16.
— bipinnata *Cav.* Cav. Ic. 49.
— Cataria *L.* Fl. dan. 4, 580.
— — — Sv. Bot. 410.
— — — Engl. Bot. 2, 137.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 378.
— — — Lam. Encycl. 502.
† — — — Schk. Handb. 137.
— — — Hayne 4, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 310.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 695.
† — — — Nees Gen. 6, 23.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 144.
— grandiflora *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 279.
† — graveolens *Vill.* Mutel Fl. fr. 51.
— incana *Lam.* Rchb. Ic. crit. 4, 305.
— italica *L.* Jacq. Vind. 112.
— — — Sibth. Fl. gr. 548.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 483.
— lanata *Jacq.* Jacq. Obs. 75.
— lanceolata *Lam.* Sturm Flora 19, 84.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 586.
†Nepeta leucophylla *Benth.* Wight Illustr. 176 *b*.
— longibracteata *Benth.* Jacquemont Ind. 137.
— longiflora *Vent.* Vent. Cels 66.
— — — Bot. Mag. 23, 923.
— malabarica *Rheede.* Rumpf Amb. 6, 68.
— marifolia *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 22.
— — — Cav. Ic. 576.
— melissaefolia *Desf.* Ann. Mus. 10, 23.
— — — Desf. Choix 12.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 412.
— mollis *Med.* Acta palat. 3, 14.
— multibracteata *Desf.* Desf. Fl. atl. 123.
— — — Brotero Phytogr. 111.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 5.
— multifida *L.* Trew Pl. rar. 25.
— — — Lam. Encycl. 502.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 630.
— Mussini *Spr.* Rchb. Ic. crit. 6, 587.
— Nepetella *L.* All. Fl. ped. 3, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 261.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Mutel Fl. Fr. 51.
— nuda *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 24.
— — — Sibth. Fl. gr. 547.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— pannonica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 129.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Nees Gen. 6, 23.
— racemosa *Lam.* Rchb. Ic. crit. 6, 585.
— reticulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 124.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 440.
— Scorditis *L.* Rivinus Opus ined. 35.
— — — Viviani Lib. 6.
— serpyllifolia *M. v. B.* Marschall Cent. 28.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 219.
— Teydea *Webb.* Webb Canar. 165.
— thibetica *Benth.* Jacquemont Ind. 136.
— tuberosa *L.* Rchb. Pl. crit. 5, 439.
— violacea *L.* Schk. Handb. 137.
†Nephelaphyllum pulchrum *Bl.* Blume Tabellen 22.
†Nephelium lappaceum *L.* Gaertn. Carp. 140.
— — — Lam. Encycl. 764.
— — — Marsden Sumatra 4.
— Litchi *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 43.
— Longana *Camb.* Bot. Mag. 70, 4096.
— rubrum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 24. 25.
Nephrodium deflexum *Presl.* Presl Reliq. 5.
— delicatulum *Decne.* Jacquemont Ind. 170.
— elongatum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 234.
— fragrans *Rich.* Hook. Ic. Fil. 1, 70.
— Gaimardianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
— Goldianum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 102.
— membranifolium *Presl.* Presl Reliq. 5.
† — molle *Schott.* Schott Gen. Fil. 14.
† — — — Hook. Gen. Fil. 48.
— Napoleonis *Bory.* Bélanger Ind. or. 6.
— pallidum *Bory.* Bory Morée 36.
— Plumula *Presl.* Presl Reliq. 5.
— pubescens *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 162.
— trapezioides *Presl.* Presl Reliq. 6.
† — unitum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 48.
†Nephrolepis exaltata *Schott.* Schott Gen. Fil. 15.
† — — — Hook. Gen. Fil. 35.
† — — — Fée Fil. 5, 23.
† — punctulata *Presl.* Hook. Gen. Fil. 48.
† — tuberosa *Presl.* Fée Fil. 5, 25.
Nephrophyllum abyssinicum *Rich.* Richard Abyssin. 76.
†Nepsera aquatica *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Neptunia plena *Benth.* Bot. Reg. 32, 3.
— — — Bot. Mag. 79, 4695.
Neraudia melastomaefolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 117.

Neraudia sericea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 133.
Neriandra hancorniaefolia *DC.* Delessert Ic. 5, 50.
†Nerine *Herb.* Herbert Amar. 36.
— aurea *Sweet.* Bury Hexandrian plants 3.
— humilis *Herb.* Lodd. Cab. 1674.
— hybrida *Herb.* Herbert Appendix 3.
— Mitchamiae *Herb.* Herbert Amar. 45.
— pulchella *Herb.* Bot. Mag. 50, 2407.
— rosea *Herb.* Bot. Mag. 47, 2124.
— — — Rchb. Exot. 46.
— undulata *Herb.* Lodd. Cab. 1669.
Nerium caudatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
— coccineum *Roxb.* Lodd. Cab. 894.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.
— coronarium *Ait.* Jacq. Ic. 52.
— — — Bot. Mag. 44, 1865.
— grandiflorum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 832.
— odorum *Willd.* Rheede hort. mal. 9, 1. 2.
† — — — Jacq. Fragm. 3.
— — — Bot. Mag. 43, 1799. 46, 2032.
— — — var. β. Bot. Reg. 1, 74.
— — — Kerner Hort. 293. 452.
— — — var. Savi Fl. ital. 1, 14.
— Oleander *L.* Rumpf Amb. Auct. 9.
— — — Schk. Handb. 52.
— — — Sibth. Fl. gr. 248.
† — — — Lam. Encycl. 174.
— — — Nouveau Duhamel 5, 23.
— — — Herb. amat. 2, 79. 80.
— — — Desc. Ant. 6, 410.
— — — Lodd. Cab. 666. 700.
— — — Brandt und Ratzeb. 20.
— — — Savi Fl. ital. 1, 9.
— — — Paxt. Mag. 11, 53.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 9.
— piscidium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 472.
— reticulatum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 494.
— thyrsiflorum *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 73a
— tinctorium *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 444.
— tomentosum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 3. 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 443.
† — zeylanicum *L.* Gaertn. Carp. 117.
Nerophila gentianoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 8.
Nertera assurgens *Aub.* Aubert Th. Mel. 11.
— depressa *Banks.* Aubert Th. Mel. 10.
† — — — Gaertn. Carp. 26.
— — — Smith Ic. Linn. 28.
— — — Tratt. Archiv 86.
— dichondraefolia *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 28.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 90.
— setulosa *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 29.
Nervilia aragoana *Gaudich.* Freycinet Voyage 35.
Nesaea erecta *Guill.* Guillemin Seneg. 69.
— radicans *Guill.* Guillemin Seneg. 70.
— salicifolia *Kth.* Rchb. Hort. 166.
— triflora *Kth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 259.
Neslia paniculata *Desv.* Dietr. Fl. bor. 11, 760.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 24.
Neumayera austriaca *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
— filicaulis *Welw.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
— Villarsii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 210.
Neuracanthus Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1531.
— sphaerostachys *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 835.
— trinervius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1532.
Neurachne montana *Gaudich.* Freycinet Voyage 26.
†Neurada procumbens *L.* Gaertn. Carp. 32.
— — — Lam. Encycl. 393.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1596.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 840.
Neurocallis praestantissima *Fée.* Fée Fil. 1, 52. 5, 4.
Neurocalyx Hookerianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 52.
— zeylanicus *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 174.
†Neurocarpum *Desv.* Kerner Genera 189.
— angustifolium *Kth.* Humb. Mim. 60.
— cajanifolium *Presl.* Presl Symbolae 9.
— simplicifolium *Kth.* Humb. Mim. 59.
†Neurodium lanceolatum *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
†Neurogramme tomentosa *Link.* Fée Fil. 5, 14.
†Neuropeltis ovata *Wall.* Mem. Genev. 6, 2.
† — racemosa *Wall.* Mem. Genev. 6, 2.
— — — Delessert Ic. 5, 96.
†Neurophyllum pinnatum *Presl.* Prager Abh. 3, 4.
Neuroplatyceros aethiopicus *Pluk.* Fée Fil. 64.
† — biformis *Fée.* Fée Fil. 64.
†Neuropteris *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
— elegans *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 8.
Neuroscaphà Guilleminiana *Tul.* Arch. Mus. 4, 6.
†Neuwiedia *Bl.* Schnizl. Iconogr. 1, 67.
Nhandiroba scandens *Desc.* Desc. Ant. 3, 198.
†Nhandirobeae *St. Hil.* Schnizl. Iconogr. 201.
Nicandra anomala *Link.* Link Ic. I. 35.
† — physaloides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 131.
— — — Bot. Mag. 51, 2456.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
Nicolletia Edwardsii *Gray.* Smiths. Contr. 3, 8.
Nicolsonia cayennensis *DC.* DC. Legum. 51.
† — congesta *Wight.* Calcutta Journal 1847, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1056.
Nicotiana acuminata *Hook.* Bot. Mag. 56, 2919.
— alata *Link.* Link Ic. II. 32.
— angustifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 130.
† — — *Cav.* Mem. Genev. 6, 3.
— bonariensis *Lehm.* Lehmann Nic. 1.
— cerinthoides *Hornem.* Lehmann Nic. 2.
— cirrhoides *Miers.* Miers Illustr. 22.
— crispa *Desf.* Jacq. Fragm. 84.
— — — Dict. sc. nat. 34.
— glauca *Grah.* Bot. Mag. 55, 2837.
— glutinosa *L.* Svensk Acad. 1753, 2.
— — — Andr. Rep. 7, 484.
— — — Sweet Fl. G. 107.
— Langsdorffii *Weinm.* Horae berol. 19.
— — — Bot. Mag. 48, 2221.
— — — Bot. Mag. 52, 2555.
— longiflora *Cav.* Sweet Fl. G. II. 196.
— multivalvis *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1057.
— nana *Ldl.* Bot. Reg. 10, 833.
— noctiflora *Hook.* Bot. Mag. 54, 2785.
— — — Sweet Fl. G. 262.
— nyctaginiflora *Lehm.* Preuss. Garten-Verein 1, 1.
— paniculata *L.* Svensk Acad. 1753, 1.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 129.
— persica *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1592.
— quadrivalvis *Pursh.* Lehmann Nic. 4.
— — — Bot. Mag. 43, 1778.
— repanda *Willd.* Lehmann Nic. 3.
— — — Bot. Mag. 51, 2484.
— rustica *L.* Barton Fl. 1, 25.
† — — — Plée Types 14.
† — Tabacum *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 113.
— — — Woodv. Med. 2, 77.
— — — Schk. Handb. 44.
— — — Nees Düsseld. 193.
— — — Guimpel et Schl. 105.
— — — Hayne 12, 41.
— — — Wagner 101.
— — — Desc. Ant. 6, 413.
— — — Bigelow Med. 40.
† — — — Wight Illustr. 166 bis.

Digitized by Google

†Nicotiana Tabacum *L.* Nees Gen. 5, 52.
— tomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 129.
— undulata *Vent.* Vent. Malm. 10.
— — — Bot. Mag. 18, 673.
— — — Jacq. Fragm. 56.
— — *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 130.
Niebuhria linearis *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 174.
— oblongifolia *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 127.
Nierembergia angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 198.
— anomala *Miers.* Miers Illustr. 20.
— aristata *Don.* Sweet Fl. G. II. 255.
— Atkinsiana *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 268.
— calycina *Hook.* Bot. Mag. 61, 3371.
— — — Sweet Fl. G. II. 319.
— filicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1649.
— — — Bot. Mag. 61, 3370.
— — — Sweet Fl. G. II. 243.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 58, 3108.
— — — Sweet Fl. G. II. 172.
— graveolens *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 10.
— — — St. Hil. Pl. rem. 21.
— hippomanica *Miers.* Miers Illustr. 18.
— intermedia *Grah.* Sweet Fl. G. II. 237.
— linifolia *Miers.* Miers Illustr. 20.
— phoenicea *Don.* Sweet Fl. G. II. 193. 354.
— repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 123.
— rigida *Miers.* Miers Illustr. 19.
— rivularis *Miers.* Miers Illustr. 18.
— stricta *Miers.* Miers Illustr. 19.
Nigella aristata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 510.
— arvensis *L.* Schk. Handb. 146.
† — — — Lam. Encycl. 488.
— — — Sibth. Fl. gr. 512.
— — — Hayne 6, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 436.
— ciliaris *DC.* Delessert Ic. 1, 45.
† — damascena *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 488.
† — — — Schk. Handb. 146.
— — — Bot. Mag. 1, 22.
— — — Sibth. Fl. gr. 509.
— — — Hayne 6, 15.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— divaricata *Beaupr.* Delessert Ic. 1, 46.
— hispanica *L.* Desf. Fl. atl. 112.
— — — Bot. Mag. 31, 1265.
† — orientalis *L.* Gaertn. Carp. 118.
— — — Bot. Mag. 31, 1264.
† — sativa *L.* Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 488.
— — — Sibth. Fl. gr. 511.
— — — Hayne 6, 16.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 45.
— — — Guimpel et Kl. 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 120.
— segetalis *M. v. B.* Marschall Cent. 25.
† — truncata *Viv.* Viviani Aeg. 2.
Nigrina spicifera *Lam.* Lam. Encycl. 71.
Nigritella angustifolia *Rich.* Lodd. Cab. 1643.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 568. 8, 762.
† — — — Nees Genera 3, x.
— fragrans *Sauter.* Rchb. Ic. crit. 8, 763.
— nigra *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 467.
— suaveolens *Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 466. 513.
Niota lucida *Wall.* Wall. Pl. asiat. 168.
— pendula *Sm.* Rheede Hort. mal. 6, 18.
— tetrapetala *Lam.* Lam. Encycl. 299.
Nipa fruticans *Thunb.* Rumpf Amb. 1, 16.
† — — — Mem. Mus. 5, 22. 23.
†Nipa fruticans *Thunb.* Lam. Encycl. 897.
— — — Mart. Palm. 108. 171. 172.
— — — Blume Rumphia 105. 164. 165.
— — — Gaudichaud Bonite 6. 7.
Niphaea albo-lineata *Hook.* Bot. Mag. 73, 4282.
— — — Fl. d. serres 3, 210.
— argyroneura *Planch.* Fl. d. serres 8, 823.
— oblonga *Ldl.* Bot. Reg. 28, 5.
— rubida *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 251.
Niphobolus africanus α. β. *Kze.* Kunze Fil. 33.
— albicans *Bl.* Blume Java 6, 25.
— bicolor *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 1, 44.
— carnosus *Bl.* Rheede Hort. mal. 12, 29.
— — — Blume Java 6, 19.
— caudatus *Bl.* Blume Java 6, 22.
— elongatus *Bl.* Blume Java 6, 20.
— fissus *Bl.* Blume Java 6, 24.
— flocciger *Bl.* Blume Java 6, 26.
— glaber *Bl.* Blume Java 6, 27.
— Lingua *Spr.* Kunze Fil. 63.
— macrocarpus *Hook.* Hook. Beechey 18.
† — penangianus *Hook.* Hook. Gen. Fil. 63.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 203.
— puberulus *Bl.* Blume Java 6, 23.
— rupestris *Spr.* Hook. Ic. Fil. 1, 93.
— sphaerocephalus *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 94.
— varius *Bl.* Blume Java 6, 21.
— venosus *Bl.* Blume Java 6, 28.
Nissolia fruticosa *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 187.
— — — Jacq. Vind. 167.
† — — — Jacq. Fragm. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 145.
† — — — Lam. Encycl. 600.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 599.
† — punctata *Lam.* Lam. Encycl. 600.
— quinata *Aubl.* Aublet Guiana 297.
— — — Lam. Encycl. 600.
— racemosa *DC.* Delessert Ic. 3, 68.
† — reticulata *Lam.* Lam. Encycl. 600.
Nitella Brongniartiana *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
— glomerata *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
— gracilis *Agardh.* Cosson Atlas 41.
— mucronata *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
— stelligera *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
† — syncarpa *Coss. et G.* Ann. sc. nat. III. 16, 9.
— — — Cosson Atlas 39.
— tenuissima *Coss. et G.* Cosson Atlas 41.
— translucens *Coss. et G.* Cosson Atlas 40.
Nitraria Olivieri *Jaub.* Jaubert Illustr. 295.
— Schoberi *L.* Pallas Fl. ross. 50.
— — — Murray Prodr. gött. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 58.
— — — Andr. Rep. 8, 529.
— — — Watson Dendr. 2, 130.
— — — Lodd. Cab. 1395.
— senegalensis *Lam.* Lam. Encycl. 403.
— sericea *Jaub.* Jaubert Illustr. 294.
— sibirica *Lam.* Lam. Encycl. 403.
— tridentata *Desf.* Jaubert Illustr. 293.
Nocca latifolia *Cerv.* Sweet Fl. G. 215.
— rigida *Cav.* Cav. Ic. 224.
— — — Sweet Fl. G. II. 26.
Noccaea alpina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— brevicaulis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 11.
— mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 85.
Nochotta oleracea *Gm.* Gmelin Reise 3, 3.
Noisettia frangulaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 499ª. 499ᵇ.
— longifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 499ᵇ.
— pyrifolia *Mart.* Mart. Bras. 16.
† — Roquefeuillana *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 22.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 26.

†Nolana *L.* Kerner Genera 75.
— atriplicifolia *Don.* Sweet Fl. G. II. 305.
— Chastenayana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 33.
— coronata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 112.
— — — Kerner Hort. 789.
— inflata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 112.
— paradoxa *Ldl.* Bot. Reg. 10, 865.
— — — Bot. Mag. 52, 2604.
— polymorpha *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 101.
— prostrata *L.* Linné Hort. ups. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 19, 731.
— — — Schk. Handb. 32.
† — — — Gaertn. Carp. 132.
— — — Lam. Encycl. 97.
— revoluta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 113.
— rupicola *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 28.
— spathulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 113.
— — — Kerner Hort. 563.
Nomaphila pinnatifida *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 843.
Nomismia capitata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 295.
— nummularia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 283.
Nonatelia longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 71.
— lutea *Aubl.* Aublet Guiana 74.
— officinalis *Aubl.* Aublet Guiana 70.
— — — Desc. Ant. 4, 296.
— paniculata *Aubl.* Aublet Guiana 70.
— racemosa *Aubl.* Aublet Guiana 72.
— — — Lam. Encycl. 155.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 73.
— — — Lam. Encycl. 155.
Nonea planeranthera *Viv.* Viviani Lib. 1.
— pulla *DC.* Dietr. Fl. bor. 8, 541.
† — — — Nees Gen. 6, 73.
† — violacea *DC.* Nees Gen. 6, 73.
Norantea adamantium *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 62.
— — — Spach Suites 45.
— anomala *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 647 *b*.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 220.
— japurensis *Mart.* Mart. Bras. 295.
— paraensis *Mart.* Mart. Bras. 296.
— violacea *Poir.* Lam. Encycl. 447.
Noronhea chartacea *Hook.* Hook. Bot. Misc. 88.
Norysca mysorensis *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 86.
Notarisia lycopodioides *Colla.* Mem. Tur. 39, 75.
Notelaea excelsa *Webb.* Webb Canar. 186.
— longifolia *Vent.* Vent. Choix 25.
— ovata *R. Br.* Endl. Iconogr. 55.
Noterophila inundata *Mart.* Mart. Bras. 254.
— pusilla *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 13.
Nothochlaena cheilanthoides *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 17.
— dealbata *Kze.* Kunze Fil. 124.
— densa *Sm.* Kunze Fil. 64.
— distans *Lab.* Bill. Sertum 7.
— Doradilla *Colla.* Mem. Tur. 39, 73.
† — eriophora *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
— Fendleri *Kze.* Kunze Fil. 136.
— hypoleuca *Kze.* Kunze Fil. 53.
— inaequalis *Kze.* Kunze Fil. 64.
— incana *Presl.* Presl Reliq. 1.
— mollis *Kze.* Kunze Fil. 53.
— nivea *Desv.* Kunze Fil. 22.
— semiglabra *Kze.* Kunze Fil. 124.
— sinuata *Kaulf.* Kunze Fil. 45.
— — — Bot. Mag. 79, 4699.
— sulcata *Meyen.* Kunze Fil. 3.
† — tenera *Gill.* Hook. Gen. Fil. 76.
— — — Kunze Fil. 22.
— — — Bot. Mag. 58, 3055.
Nothria repens *Berg.* Bergius Cap. 1.
Notoceras canariense *R. Br.* Jacq. Ecl. pl. 111.
— cardaminifolium *DC.* Delessert Ic. 2, 18.
— hispanicum *DC.* Delessert Ic. 2, 17.
Notoceras quadricorne *DC.* Delessert Ic. 2, 16.
Notonia abyssinica *Rich.* Richard Abyssin. 59.
— corymbosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 484.
— grandiflora *DC.* Delessert Ic. 4, 61.
† — — — Wight Illustr. 134.
Notylia multiflora *Hook.* Hook. Journal 1841, 10.
— punctata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 759.
— sagittifera *Lk et Kl.* Link Ic. III. 18.
Nowodworskya agrostoides *Presl.* Presl Reliq. 40.
†Noyera *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
†Nunnezharia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
†Nuphar *Sm.* Mem. Genev. 1, 1.
† — — Gray Genera 44.
— advena *Ait.* Rchb. Exot. 12.
— — — Gray Genera 44.
— japonica *DC.* Delessert Ic. 2, 6.
— lutea *Sm.* Curt. Lond. 4, 141.
— — — Engl. Bot. 3, 159.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 281. 282.
† — — — Spach Suites 87.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 63.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 766.
† — — — Ann. sc. nat. III. 4, 10—13.
† — — — Flora 1853, 7.
— minima *Sm.* Engl. Bot. 32, 2292.
— — — Flora 1827, 1.
— pumila *DC.* Curt. Lond. 5, 165.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 119.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 63.
— sericea *Lang.* Rchb. Ic. crit. 2, 120.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 64.
— Spenneriana *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 7, 66.
Nuphylis *Aub.* Aubert Orchid. 106.
Nuttallia cerasiformis *Hook.* Hook. Beechey 82.
— cordata *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1938.
— digitata *Dick.* Hook. Exot. Fl. 171.
— — — Barton Fl. 2, 62.
— — — Bot. Mag. 53, 2612.
— — — Sweet Fl. G. 129.
— grandiflora *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 217.
— — — Annales de Gand 1847, 167.
— malvaeflora *F. et M.* Paxt. Mag. 7, 31.
— Papaver *Grah.* Bot. Mag. 60, 3287.
— — — Paxt. Mag. 6, 173.
— — — Sweet Fl. G. II. 279.
— pedata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 172.
Nuxia verticillata *Lam.* Lam. Encycl. 71.
Nuytsia floribunda *Ldl.* Lindley Swan River 4.
†Nyctagineae *Juss.* Ann. sc. nat. III. 9, 16—19.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 104.
†Nyctago hortensis *Juss.* Flora 1853, 2.
Nyctanthes angustifolia *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 698.
— arbor tristis *L.* Rheede Hort. mal. 1, 21.
† — — — Lam. Encycl. 6.
— — — Bot. Reg. 5, 399.
— multiflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 3.
— Sambac *L.* Rumpf Amb. 5, 30.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
— triflora *Burm.* Burm. Fl. ind. 2.
Nycterinia lychnidea *Don.* Bot. Reg. 9, 748.
— — — Sweet Fl. G. II. 239.
†Nycterisition *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
— argenteum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 244.
— ferrugineum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 187.
Nycterium amazonium *Sims.* Bot. Mag. 43, 1801.
— cordifolium *Vent.* Vent. Malm. 85.
— — — Kerner Hort. 198.
Nymphaea acutiloba *DC.* Icones pl. Chin. 18.
— advena *Ait.* Willdenow Hortus 36.
— — — Bot. Mag. 18, 684.
— — — Kerner Hort. 188.

Digitized by Google

Nymphaea alba *L.* Fl. dan. 4, 602.
— — — Curt. Lond. 4, 140.
— — — Engl. Bot. 3, 160.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 181. 182.
— — — Sv. Bot. 92.
— — — Dict. sc. nat. 179.
— — — Schk. Handb. 142.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Hayne 4, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 345.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 67. 68.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 765.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 453.
† — — — Bull. philom. 1811. no. 87.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
† — — — Pléc Types 36. 37.
† — — — Gray Genera 42. 43.
† — — — Flora 1853, 7.
! — — — Acad. Neap. 4, 0.
— — — var. minor, Belgique hortic. 1, 59.
— — *Desc.* Desc. Ant. 8, 374.
— ampla *DC.* Bot. Mag. 75, 4469.
— biradiata *Sommer.* Rchb. Fl. germ. 7, 69.
— cachemiriana *Decne.* Jacquemont Ind. 10.
— candida *Presl.* Rchb. Fl. germ. 7, 70.
— coerulea *Savigny.* Delile Egypte 60.
— — — Vent. Malm. 6.
— — — Kerner Hort. 99.
— — — Ann. Mus. 1, 25.
— — — Bot. Mag. 16, 552. 78, 4647.
— — — Spach Suites 87.
— — — Fl. d. serres 7, 653.
— — — (Germinatio.) Münchn. Abh. 5, 13.
† — — *Andr.* Andr. Rep. 3, 197.
— dentata *Schum. et Thonn.* Bot. Mag. 72, 4257.
— — — Fl. d. serres 6, 627. 628.
— devoniensis *Paxt.* Paxt. Fl. G. 98.
— — — Bot. Mag. 78, 4665.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 346. 347.
— elegans *Hook.* Bot. Mag. 77, 4604.
— — — Lem. Jard. fl. 180.
— gigantea *Hook.* Bot. Mag. 78, 4647.
— — — Fl. d. serres 7, 751.
— — — Lem. Jard. fl. 240—241.
— Kalmiana *Sims.* Bot. Mag. 31, 1243.
— Lotus *W. et K.* W. et Kit. 15.
— — *L.* Delile Egypte 60.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 88.
— — — Bot. Mag. 21, 797.
— — — Andr. Rep. 6, 391.
— — — Desc. Ant. 8, 397.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 7.
— — — Kerner Hort. 147.
— — — Rchb. Exot. 14.
— lutea *L.* Fl. dan. 4, 603.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 453.
— — — Sv. Bot. 266.
— — — Schk. Handb. 142.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 20.
— micrantha *Guill.* Bot. Mag. 76, 4535.
— — — Lem. Jard. fl. 52.
— — — Belgique hortic. 1, 59.
— Nelumbo *L.* Rumpf Amb. 6, 73.
— — — Delile Egypte 61.
— — — var. flava, Hill Decade 8.
— nitida *Sims.* Bot. Mag. 33, 1359.
— — — Rchb. Exot. 13.
— odorata *Willd.* Willdenow Hortus 39.
— — — Kerner Hort. 231.

Nymphaea odorata *Ait.* Bot. Mag. 21, 819.
— — — var. rosea, Bot. Mag. 40, 1652.
— — — Andr. Rep. 5, 297.
— — — Kerner Hort. 676.
— — — Bigelow Med. 55.
— — — Gray Genera 42. 43.
— Ortgisiano-rubra *V. H.* Fl. d. serres 8, 775. 776.
— pubescens *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 26.
— — — Kerner Hort. 540.
— pygmaea *Dryand.* Bot. Mag. 37, 1525.
— reniformis *Walt.* Delessert Ic. 2, 5.
— rubra *Roxb.* Andr. Rep. 8, 503.
— — — Bot. Mag. 31, 1280. 33, 1364.
— — — Kerner Hort. 361.
— — — Rchb. Exot. 16.
— — — Wight Illustr. 10.
— — — Paxt. Mag. 11, 265.
— — — Paxt. Fl. G. 50.
— — — Lem. Jard. fl. 173. 174.
— — — Fl. d. serres 6, 629. 8, 789. 760.
— scutifolia *DC.* Fl. d. serres 6, 645.
— stellata *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 27.
— — — Andr. Rep. 5, 330.
— — — Kerner Hort. 406.
— — — Bot. Mag. 46, 2038.
— — — Fl. d. serres 8, 854.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 178.
— thermalis *DC.* Rchb. Fl. germ. 7, 71.
— — — Fl. d. serres 7, 706. 707.
— — — Belgique hortic. 1, 59.
— versicolor *Sims.* Bot. Mag. 29, 1189.
— — — Rchb. Exot. 15.
†Nyssa angulisans *Michx.* Ann. sc. nat. III. 17, 17—20.
† — angulosa *Poir.* Lam. Encycl. 851.
— aquatica *L.* Michaux Arb. 2, 22.
† — biflora *Michx.* Gaertn. Carp. 216.
— capitata *Walt.* Michaux Arb. 2, 20.
† — caroliniana *Poir.* Lam. Encycl. 851.
† — denticulata *Ait.* Gaertn. Carp. 216.
— grandidentata *Michx.* Michaux Arb. 2, 19.
† — montana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 216.
— multiflora *Wangenh.* Emery Rep. Mass. 17.
— — — Torrey New York 95.
— silvatica *Michx.* Michaux Arb. 2, 21.
† — uniflora *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 27.
Oakesia Conradii *Tuckerm.* Gray Chloris 1.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 531.
Obeliscaria Drummondii *Maund.* Maund Bot. 5, 201.
Oberonia Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1628.
— brevifolia *Ldl.* Brongniart Coquille 40.
— Brunoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1622.
— denticulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1625.
— Griffithiana *Ldl.* Lindley Sertum 8.
— imbricata *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1629.
— iridifolia *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4517.
— — — Lem. Jard. fl. 113.
— Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1624.
— — — Brongniart Coquille 40.
— platycaulon *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1623.
— rufilabris *Ldl.* Lindley Sertum 8.
† — stachyoides *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 1.
— verticillata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1626.
— Wightiana *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1627.
Obetia ficifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 82.
Obione fera *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1788.
— Konigii *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1790.
† — muricata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
† — sibirica *Gaertn.* Nees Genera 4, 64.
— Stocksii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1789.
Obolaria virginica *L.* Barton Fl. 3, 90.
— — — Darlington Fl. cestr. 2.
— — — Gray Chloris 3.

Digitized by Google

Ochna atropurpurea *DC.* Bot. Mag. 76, 4319.
— — — Lem. Jard. fl. 29.
— ciliata *Lam.* Ann. Mus. 17, 14.
— dubia *Guillemin.* Guillemin Seneg. 36.
† — Jabotapita *L.* Gaertn. Carp. 70.
— — — Lam. Encycl. 472.
— leucophlocos *Hochst.* Richard Abyssin. 29.
— lucida *Lam.* Lam. Encycl. 472.
— mauritiana *Lam.* Ann. Mus. 17, 15. 16.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 16.
— multiflora *DC.* Ann. Mus. 17, 13.
— nitida *Thunb.* Ann. Mus. 17, 12.
— parvifolia *Vahl.* Ann. Mus. 17, 30.
— pulchra *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 588.
— squarrosa *L.* Rumpf Amb. 3, 13.
— — — Roxb. Corom. 89.
— — — Ann. Mus. 17, 11.
— — — Wight Illustr. 69.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 223.
Ochradenus baccatus *Delile.* Delile Egypte 31.
Ochranthe arguta *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1819.
†Ochroma *Swartz.* Svensk Acad. 1792, 6.
† — — Swartz Fl. Ind. occ. 23.
†Ochropteris angusta *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
† — pallens *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 106.
— — — Hook. Sp. Fil. 77.
† — — — Fée Fil. 5, 29.
† — peltigera *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
Ochrosia elliptica *Lab.* Bill. Sertum 30.
— maculata *Jacq.* Jacq. Ic. 321.
Ochroxylon punctatum *Mart.* Münchn. Denkschr. 6, A.
Ochrus hirsutus *L.* Sibth. Fl. gr. 690.
Ochthocharis paniculata *Korth.* Korthals Bot. 64.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Ochthocosmus africanus *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 23.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 773.
Ocimum americanum *L.* Jacq. Vind. 3, 86.
— — — Desc. Ant. 4, 301.
— Basilicum *L.* var. anisatum, Rheede Hort. mal. 11, 87.
† — — — Lam. Encycl. 514.
— — — Hayne 11, 3.
— — — Guimpel et Schl. 137.
— — — Nees Düsseld. 183.
† — — — Nees Genera 6, 1.
— — — var. thyrsiflorum, Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 868.
— bracteosum *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 455.
— canum *Sims.* Bot. Mag. 51, 2452.
— febrifugum *Ldl.* Bot. Reg. 9, 753.
— grandiflorum *L'her.* L'her. Stirp. 43.
— gratissimum *L.* Rheede Hort. mal. 10, 86.
— — — Rumpf Amb. 5, 92. fig. 2.
— — — Jacq. Ic. 495.
— heptodon *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 94.
— menthoides *Burm.* Rumpf Amb. 5, 93. fig. 2.
— minimum *L.* Rumpf Amb. 5, 93. fig. 1.
— — — Schk. Handb. 166.
— monostachyum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 95.
— montanum *Hook.* Bot. Mag. 75, 2996.
— polystachyum *L.* N. Comm. Gott. 3, 3.
— sanctum *L.* Rheede Hort. mal. 10, 92.
— — — Rumpf Amb. 5, 92. fig. 1.
— scutellarioides *L.* Rumpf Amb. 5, 101. 102. fig. 3.
— — — Bot. Mag. 35, 1446.
— sericum *Med.* Acta palat. 4, 7.
— stamineum *Sims.* Bot. Mag. 51, 2452.
— thyrsiflorum *L.* Jacq. Vind. 3, 72.
— — — N. Comm. Gott. 8, 5.
— virgatum *Thunb.* Rheede Hort. mal. 10, 85.
— zeylanicum *Med.* Acta palat. 4, 6.
Ocotea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 310.
†Ocotea guianensis *Aubl.* Gaertn. Carp. 222.
Octoceras Lehmanni *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 4.
†Octomeria Baueri *Ldl.* Bauer Orchid. (Genera.) 4.
† — graminifolia *R. Br.* Bauer Orchid. (Genera.) 4.
— — — Bot. Mag. 54, 2764.
— — — Lodd. Cab. 1891.
— paucifolia *Breda.* Breda Orchid. Jav. 11.
— racemosa *Breda.* Breda Orchid. Jav. 12.
— serratifolia *Hook.* Bot. Mag. 55, 2823.
— vaginata *Breda.* Breda Orchid. Jav. 5.
†Octomeris *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 2.
Odina Wodier *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 32.
— — — Royle Illustr. 31.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 60.
Odonia tomentosa *Bertol.* Opusc. sc. Bonon. 4, 8.
— — — Bertoloni Lucubr. 1.
Odontarrhena microphylla *Led.* Ledeb. Ic. 143.
— obovata *Led.* Ledeb. Ic. 277.
Odontites granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 134.
— lutea *Rchb.* Dietr. Fl. bor. 8, 516.
† — — — Nees Gen. 5, 41.
— rubra *Pers.* Dietr. Fl. bor. 2, 79.
† — — — Nees Gen. 5, 41.
† — semicomposita *Spr.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Odontocarpha Gayana *Remy.* Gay Chile 44.
Odontoglossum bictoniense *Ldl.* Bot. Reg. 26, 66.
— Cervantesii *Ldl.* Bot. Reg. 31, 36.
— — — Paxt. Mag. 12, 193.
— — — Paxt. Fl. G. 15.
— citrosmum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 3.
— — — Lem. Jard. fl. 90.
— — — Fl. d. serres 6, 633.
— cordatum *Ldl.* Knowles et Westcott 100.
— — — Paxt. Mag. 13, 147.
— Ehrenbergii *Link et Kl.* Link Ic. III. 16.
— — — Fl. d. serres 8, 846.
— epidendroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 85.
— — — Lam. Encycl. 992.
— grande *Ldl.* Bateman Orchid. 24.
— — — Hart. Parad. 1, 13.
— — — Bot. Mag. 68, 3955.
— — — Paxt. Mag. 8, 49.
— — — Fl. d. serres 1, 21.
— — — Annales de Gand 1845, 37.
— hastatum *Ldl.* Bateman Orchid. 20.
— hastilabium *Ldl.* Bot. Mag. 72, 4272.
† — Insleayi *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 8, 55.
— laeve *Ldl.* Bot. Reg. 30, 39.
— maculatum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 30.
— membranaceum *Ldl.* Bot. Reg. 32, 34.
— — — Annales de Gand 1845, 10.
— naevium *Ldl.* Paxt. Fl. G. 18.
— — — Fl. d. serres 6, 594.
— Pescatorei *Linden.* Paxt. Fl. G. 90.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 331.
— pulchellum *Batem.* Bot. Reg. 27, 49.
— — — Bot. Mag. 70, 4104.
— Rossii *Ldl.* Bot. Reg. 25, 48.
— — — Maund Bot. 5, 222.
— — — var. Knowles et Westcott 129.
— Warneri *Ldl.* var. purpuratum, Bot. Reg. 33, 20.
Odontoloma acuminatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 319.
† — Boryanum *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 114.
† — — — Fée Fil. 5, 26.
— pulchellum *J. Sm.* Fielding Sertum 51.
†Odontosoria uncinella *Fée.* Fée Fil. 5, 27.
Odontostemma glandulosum *Benth.* Endl. Atacta 34.
Odontostigma Galeottianum *A. Rich.* Ramon Cuba 56.
Odonstylis multiflora *Breda.* Breda Orchid. Jav. 4.
— triflora *Breda.* Breda Orchid. Jav. 4.
†Oedera aliena *L. fil.* Jacq. Fragm. 2.

Digitized by Google

Oedera aliena *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 2, 154.
† — prolifera *L.* Gaertn. Carp. 172.
— — — Lam. Encycl. 720.
— — — Bot. Mag. 40, 1637.
Oedmannia lancea *Thunb.* Svensk Acad. 1800, 4.
Oenanthe apiifolia *Brot.* Brotero Phytogr. 33.
— crocata *L.* Jacq. Vind. 3, 55.
† — — — Gaertn. Carp. 22.
— — — Woodv. Med. 1, 38.
— — — Curt. Lond. 5, 201.
— — — Engl. Bot. 33, 2313.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 160.
— filiformis *Lam.* Lam. Encycl. 203.
† — fistulosa *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 203.
— — — Fl. dan. 5, 846.
— — — Engl. Bot. 6, 363.
— — — Sv. Bot. 619.
— — — Schk. Handb. 70.
— — — Dreves 3, 98.
— — — Brandt und Ratzeb. 26.
— fluviatilis *Colem.* Jardine Ann. 13, 3.
— — — Engl. Bot. 2944.
† — globulosa *L.* Gaertn. Carp. 22.
— — — Gouan Illustr. 9.
— incrassans *Bory.* Bory et Chaubárd Morée 8.
— Jordani *Ten.* Tenore Fl. nap. 218.
— Karsthia *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 3.
— Lisae *Moris.* Moris Fl. sard. 77.
— peucedanifolia *Poll.* Pollich Palat. 1, 2.
— — *Sm.* Engl. Bot. 5, 348.
— Phellandrium *Lam.* Nees Düsseld. 280.
— pimpinelloides *Sm.* Engl. Bot. 5, 347.
— — — Fl. dan. 9, 1454.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 394.
† — — — Gaertn. Carp. 22.
— prolifera *L.* Jacq. Vind. 3, 62.
— stolonifera *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 571.
Oenocarpus Bacaba *Mart.* Mart. Palm. 26.
— — — Wallace Palms 9.
— Bataua *Mart.* Mart. Palm. 24. 25.
— — — Wallace Palms 10. 11.
— circumtexta *Mart.* Mart. Palm. 26.
— disticha *Mart.* Mart. Palm. 22. 23.
— minor *Mart.* Mart. Palm. 27.
— Tarampabo *Mart.* D'Orbigny Voyage 8. 18.
†Oenothera *L.* Ann. sc. nat. II. 18, 11. 12.
— acaulis *Cav.* Cav. Ic. 399.
— — — Bot. Reg. 9, 763.
— albicans *Lam.* Lam. Encycl. 279.
— alyssoides *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 339.
— amoena *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 45.
— anisoloba *Sweet.* Bot. Reg. 18, 1479.
— — — Sweet Fl. G. II. 105.
— anomala *Curt.* Bot. Mag. 11, 388.
— biennis *L.* Fl. dan. 3. 446.
† — — — Lam. Encycl. 279.
— — — Sv. Bot. 549.
— — — Engl. Bot. 22, 1534.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 257.
— — — var. grandiflora, Bot. Reg. 19, 1604.
† — — — Plée Types 32.
— — — Sturm Flora 1, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 214.
— bifrons *Don.* Bot. Mag. 66, 3764.
— — — Bot. Reg. 17, 1405.
— — — Sweet Fl. G. II. 386.
— caespitosa *Sims.* Bot. Mag. 39, 1593.
— cheiranthifolia *Hornem.* Bot. Reg. 12, 1040.
— concinna *Don.* Sweet Fl. II. 183.
— corymbosa *Sims.* Bot. Mag. 45, 1974.
Oenothera decumbens *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1221.
— — — Bot. Mag. 56, 2889.
— densiflora *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1593.
— dentata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 317.
— — *Cav.* Cav. Ic. 398.
— — — Lindley Collect. 10.
— Drummondii *Hook.* Bot. Mag. 61, 3361.
— Fraseri *Pursh.* Bot. Mag. 40, 1674.
— fruticosa *L.* Bot. Mag. 10, 332.
— — — var. Bot. Mag. 64, 3545.
— — — var. indica, Bot. Reg. 27, 11.
— glauca *Michx.* Bot. Mag. 39, 1606.
— — — Bot. Reg. 18, 1511.
— graciliflora *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 338.
— grandiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 318.
— — *Ait.* Barton Fl. 1, 6.
— — — Bot. Mag. 46, 2068.
— humifusa *Nutt.* Bot. Reg. 22, 1829.
— laciniata *Hill.* Hill Hort. Kew. 6.
— Lindleyi *Dougl.* Bot. Mag. 55, 2832.
— — — Sweet Fl. G. II. 19.
— longiflora *L.* Jacq. Vind. 172.
— — — Bot. Mag. 11, 365.
— macrocarpa *Pursh.* Sweet Fl. G. 5.
— minima *Pursh.* Pursh Fl. 15.
— missourensis *Sims.* Bot. Mag. 39, 1592.
— mollissima *L.* Schk. Handb. 105.
— multicaulis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 317.
— muricata *Murr.* N. Comm. Gott. 6, 1.
— — — Fl. dan. 10, 1752.
— nocturna *Jacq.* Jacq. Ic. 455.
— octovalvis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 105.
— odorata *Jacq.* Jacq. Ic. 456.
— — — Hook. Exot. Fl. 183.
— — — Bot. Mag. 50, 2403.
— — — Bot. Reg. 2, 147.
† — — — N. Ann. Mus. 4, 30.
† — — — Spach Suites 86.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1142.
— prostrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 316.
— pumila *L.* Bot. Mag. 10, 355.
— purpurea *Curt.* Bot. Mag. 10, 352.
— quadrivulnera *Dougl.* Bot. Reg. 13, 1119.
— repanda *Med.* Acta palat. 3, 8.
— Romanzowii *Led.* Petersb. 8, 11.
— — — Bot. Reg. 7, 562.
— rosea *Ait.* Meerb. Pl. sel. 17.
— — — Bot. Mag. 10, 347.
— roseo-alba *Bernh.* Rchb. Hort. 47. 150.
— — — Sweet Fl. G. 268.
— rubra *Cav.* Cav. Ic. 400.
— serotina *Sweet.* Sweet Fl. G. 184.
— — — Bot. Reg. 22, 1840.
— serrulata *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 140.
— — — Sweet Fl. G. 133.
— sinuata *L.* N. Comm. Gott. 5, 9.
— — — Bot. Mag. 62, 3392.
— speciosa *Nutt.* Hook. Exot. Fl. 80.
— — — Bot. Mag. 59, 3189.
— — — Kerner Hort. 744.
— — — Sweet Fl. G. 253.
— stricta *Led.* Petersb. 8, 12.
— subulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 316.
— taraxacifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 294.
— tenella *Cav.* Cav. Ic. 396.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 316.
— — — Bot. Mag. 50, 2424.
— — — Sweet Fl. G. 167.
— — — var. tenuifolia, Bot. Reg. 19, 1587.
— tenuifolia *Cav.* Cav. Ic. 397.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 317.
— tetraptera *Cav.* Cav. Ic. 279.

Oenothera tetraptera *Cav.* Bot. Mag. 13, 468.
— triloba *Bart.* Barton Fl. 2, 49.
— — — Bot. Mag. 52, 2566.
— — — Rchb. Hort. 145.
— viminea *Dougl.* Bot. Mag. 55, 2873.
— — — Bot. Reg. 15, 1220.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 315.
†Oenothereae *Endl.* (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 9, 4.
Oginetia indica *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 895.
O-Higginsia aggregata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 83.
— obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 85.
— verticillata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 85.
Ohlendorffia rosulata *N. v. E.* Bot. Reg. 22, 1882.
Oiospermum Wightianum *DC.* Delessert Ic. 4, 1.
†Olacineae *Mirbel.* Wight Illustr. 142.
Olax scandens *Roxb.* Roxb. Corom. 102.
† — — — Gaertn. Carp. 201.
— stricta *R. Br.* Dict. sc. nat. 6.
† — zeylanica *L.* Gaertn. Carp. 179.
Oldenburgia arbuscula *DC.* DC. Composées 12.
†Oldenlandia corymbosa *L.* Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 61.
— — — Desc. Ant. 1, 50.
— Deppeana *DC.* Knowles et Westcott 1.
— — — Maund Bot. 5, 249.
— paniculata *L.* Burm. Fl. ind. 15.
— ramosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 822.
— repens *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 4.
— — *Burm.* Burm. Fl. ind. 15.
— tenuifolia *Burm.* Burm. Fl. ind. 14.
— umbellata *L.* Roxb. Corom. 3.
— verticillata *L.* Rumpf Amb. 6, 10.
Oldfieldia africana *Benth. et Hook.* Hook. Journ. 1850, 6.
Olea americana *L.* Michaux Arb. 3, 6.
— apetala *Andr.* Andr. Rep. 5, 316.
— — *Vahl.*, Endl. Iconogr. 54.
— capensis *L.* Bot. Reg. 8, 613.
— clavata *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 736.
— dioica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 54.
— — — Wight Illustr. 151.
— emarginata *Lam.* Lam. Encycl. 8.
† — europaea *L.* Gaertn. Carp. 93.
† — — — Lam. Encycl. 8.
† — — — Kerner Genera 130.
— — — Lehr Olea x.
— — — Tavanti tab. 1—3.
— — — Couture Traité 1, 1—3. 2, 1. 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 3.
— — — Woodv. Med. 2, 98.
— — — var. longifolia, Lodd. Cab. 456.
— — — Nouveau Duhamel 5, 25—32.
— — — Hillhouse Description 1.
— — — Dict. sc. nat. 38.
— — — Spach Suites 106.
— — — Hayne 10, 10.
— — — Nees Düsseld. 211.
— — — Guimpel et Schl. 248.
— — — Wagner 54.
— exasperata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 251.
— ferruginea *Royle.* Royle Illustr. 65.
— fragrans *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 2.
— — — Bot. Mag. 38, 1552.
— — — Lodd. Cab. 1786.
— — — Nouveau Duhamel 5, 24.
— — — Nees Düsseld. 212.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 8.
† — glandulifera *Wall.* Wight Illustr. 151 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1239.
— linocieroides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1241.
— montana *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 46.
— nigra *Loiseleur.* Herb. amat. 4, 256.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 735.
Olea polygama *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1239. 1240.
— robusta *Wall.* Wight Spicil. 147.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1242.
— Roxburghii *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 735.
— undulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 58, 3089.
— — — Lodd. Cab. 379.
†Oleaceae *Endl.* Wight Illustr. 151 bis.
Oleandra hirtella *Miq.* Kunze Fil. 129.
† — pilosa *Hook.* Hook. Gen. Fil. 45.
Olearia Colensoi *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 29.
—? grandiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 862.
— Gunniana *Hook. fil.* Bot. Mag. 78, 4638.
— — — Lem. Jard. fl. 243.
Olfersia corcovadensis *Raddi.* Opusc. sc. Bon. 3, 11.
— — — Raddi Fil. 14. 15.
† — — — Hook. Gen. Fil. 79.
† — — — Schott Gen. Fil. 5.
Oligogyne Burchellii *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 101.
— tampicana *DC.* Delessert Ic. 4, 38.
Oligolepis amaranthoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1149.
Oligomeris glaucescens *Decne.* Jacquemont Ind. 25.
†Oligopholis tubulosa *Wight.* Wight Illustr. 158 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1422.
†Oligosporus emarginatus *Gaudich.* Ann. sc. nat. 5, 3.
†Oligothrix *DC.* Ann. sc. nat. II. 12, 4.
— gracilis *DC.* Delessert Ic. 4, 57.
Olinia acuminata *Klotzsch.* Link Ic. III. 21.
— capensis *Klotzsch.* Link Ic. III. 3.
— cymosa *Thunb.* Link Ic. III. 24.
Oliveria decumbens *Vent.* Vent. Cels 21.
— — — Lam. Encycl. 933.
†Olmedia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
† — — Ann. sc. nat. III. 8, 2.
— angustifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 143.
— aspera *Rz et P.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 633.
— calophylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 146.
— mollis *P. et E.* Poepp. et Endl. 144.
— tomentosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 145.
†Olyra *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Ann. Mus. 17, 6.
— axillaris *Lam.* Lam. Encycl. 751.
— capillata *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 341.
— cordifolia *Willd.* Trin. Sp. Gr. 3, 342.
— fasciculata *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 343.
— filiformis *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 344.
— floribunda *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 3, 345.
— humilis *N. v. E.* Brongniart Coquille 22.
† — latifolia *L.* Gaertn. Carp. 181.
— — — Lam. Encycl. 751.
— micrantha *Humb. Kth.* Humb. Gram. 12.
— paniculata *Sw.* Trin. Sp. Gr. 3, 346.
— semiovata *Trin.* Trin. Sp. Gr. 3, 347.
†Omalanthus Leschenaultianus *Juss.* Juss. Euphorb. 16.
— populifolius *Grah.* Bot. Mag. 54, 2780.
Ombrophytum peruvianum *P. et E.* Poepp. et Endl. 155.
† — zamioides *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Omphacarpus hirsutus *Korth.* Korthals Bot. 42.
†Omphalea axillaris *Poir.* Lam. Encycl. 753.
— diandra *L.* Aublet Guiana 328.
† — — — Lam. Encycl. 753.
† — triandra *L.* Swartz Obs. 10.
† — — — Lam. Encycl. 753.
— — — Lodd. Cab. 519.
— — — Tussac Ant. 4, 9.
— — — Desc. Ant. 2, 80.
† — — — Jussieu Euphorb. 17.
†Omphalobium indicum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
— Patrisii *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 20.
— Perrottetii *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 20.

Digitized by Google

Omphalobium rubrum *P. et E.* Poepp. et Endl. 288.
— Schotia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 126.
— villosum *DC.* Delessert Ic. 3, 58.
Omphalocarpum procerum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 5. 6.
† — — — Lam. Encycl. 966.
† — — — Kerner Genera 91. 92.
Omphalodes amplexicaulis *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 3.
— cornifolia *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 2.
— longiflora *A. DC.* Regel Gartenfl. 2, 46.
— Luciliae *Boiss.* Jaubert Illustr. 366.
— nitida *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 25.
— scorpioides *Lehm.* Mag. naturf. Fr. 8, 4.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— verna *Moench.* Sturm Flora 6, 21.
† — — — Nees Genera 6, 57.
†Omphalopus fallax *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 4.
†Onagra biennis *Moench.* Gaertn. Carp. 32.
†Onagrariae *DC.* Spach Suites 85. 86.
†Oncidium *Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— altissimum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1651. 22, 1851.
— — — Bot. Mag. 57, 2990.
— — — Kerner Hort. 394.
— amictum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 66.
— ampliatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1699.
— barbatum *Ldl.* Lindley Collect. 27.
— — — Kerner Hort. 791.
— Barkeri *Ldl.* Lindley Sertum 48.
— — — Paxt. Mag. 14, 97.
— — — Lemaire Illustr. 1854, 2.
— Batemannianum *Parm.* Knowles et Westcott 137.
† — Baueri *Ldl.* Bauer Orchid. (Genera.) 7.
— bicallosum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 12.
— — — Bot. Mag. 71, 4148.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 29, 66.
— bicornutum *Hook.* Bot. Mag. 58, 3109.
— — — Bot. Reg. 12, 1007.
— bifolium *Sims.* Bot. Mag. 36, 1491.
— — — Lodd. Cab. 1845.
— carthagenense *Sw.* Lodd. Cab. 662.
— — — Link Ic. III. 6.
— Cavendishianum *Batem.* Bateman Orchid. 3.
— Cebolleta *Sw.* Bot. Reg. 23, 1994.
— — — Bot. Mag. 64, 3568.
— ciliatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1660.
— citrinum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1758.
— — — Paxt. Mag. 4, 77.
—? concolor *Hook.* Bot. Mag. 66, 3752.
— cornigerum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1542.
— — — Bot. Mag. 63, 3486.
— crispum *Lodd.* Lodd. Cab. 1854.
— — — Bot. Mag. 63, 3499.
— — — Bot. Reg. 23, 1920.
— — — Maund Bot. 1, 26.
— — — Knowles et Westcott 63.
— cucullatum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 87.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 317.
— — — Fl. d. serres 8, 835.
— curtum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 68.
— deltoideum *Lodd.* Bot. Reg. 23, 2006.
— divaricatum *Ldl. β.* cupreum, Bot. Reg. 13, 1050.
— — — Paxt. Mag. 3, 4.
— — — Lodd. Cab. 1212.
— — — Rchb. Exot. 95.
— echinatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. I, 79.
— flabelliferum *Pin.* Paxt. Mag. 16, 65.
— flexuosum *Lodd.* Lodd. Cab. 424.
— — — Bot Mag. 48, 2203.
— — — Rchb. Exot. 94.
— Forbesii *Hook.* Bot. Mag. 65, 3705.
— gallopavinum *Morr.* Annales de Gand 1845, 1.
— Geertianum *Morr.* Annales de Gand 1848, 179.
Oncidium haematochilum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 6.
— Harrisonianum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1569.
— — — Lodd. Cab. 1917.
— heteranthum *P. et E.* Poepp. et Endl. 60.
— Huntianum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3806.
— incurvum *Barker.* Bateman Orchid. 29.
— — — Bot. Reg. 31, 61.
— Insleayii *Ldl.* Bateman Orchid. 21.
— — — Paxt. Mag. 8, 265.
— — — Fl. d. serres 1, 43.
— intermedium *Kn. et W.* Knowles et Westcott 60.
— iridifolium *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1911.
— lacerum *Ldl.* Bot. Reg. 32, 27.
— Lanceanum *Ldl.* Hortic. Transact. 9, 5.
— — — Bot. Reg. 22, 1887.
— — — Knowles et Westcott 79.
— — — Paxt. Mag. 4, 169.
— — — var. superbum, Hart. Parad. 1, 12.
— Lemonianum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1789.
— leucochilum *Batem.* Bateman Orchid. 1.
— — — Paxt. Mag. 7, 241.
— longifolium *Ldl.* Bot. Reg. 28, 4.
— lunatum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1929.
— luridum *Ldl.* Bot. Reg. 9, 727.
— — — Bot. Mag. 64, 3603.
— — — var. guttatum, Bot. Reg. 25, 16.
— — — var. Henchmanni, Knowles et Westc. 97.
— macrantherum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3845.
— microchilum *Batem.* Bot. Reg. 29, 23.
— monoceras *Hook.* Bot. Mag. 68, 3890.
— Normani *Hort.* Glenny Journal 1839, x.
— ornithorhynchum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 1, 80.
— — — Bot. Reg. 26, 10.
— — — Bot. Mag. 68, 3912.
— — — Bateman Orchid. 4.
— — — Knowles et Westcott 136.
— pachyphyllum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3807.
— panchrysum *Ldl.* Journal Hort. Soc. 4, 267.
— panduriferum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 82.
— Papilio *Ldl.* Bot. Reg. 11, 910.
— — — Bot. Mag. 55, 2795. 66, 3733.
— — — Lodd. Cab. 1086.
— — — Maund Bot. 1, 10.
— — — Paxt. Mag. 5, 175.
— — — Knowles et Westcott 12.
— — — Rchb. Exot. 62.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— pectorale *Ldl.* Lindley Sertum 39.
— pelicanum *Mart.* Bot. Reg. 33, 70.
— pictum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 81.
— — — Lam. Encycl. 992.
— — — Kerner Hort. 199.
— planilabre *Ldl.* Journal Hort. Soc. 6, 60.
— pubes *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1007.
— — — var. Bot. Mag. 68, 3926.
— pulchellum *Hook.* Bot. Mag. 54, 2773.
— — — Bot. Reg. 21, 1787.
— — — Lodd. Cab. 1984.
— pulvinatum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 42.
— pumilum *Ldl.* Bot. Reg. 11, 920.
— — — Bot. Mag. 64, 3581.
— — — Lodd. Cab. 1732.
— raniferum *Ldl.* Bot. Reg. 24, 48.
— — — Bot. Mag. 66, 3712.
— reflexum *Ldl.* Maund Bot. 3, 116.
— Rigbyanum *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 257.
— Russelianum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1830.
— sanguineum *Ldl.* Lindley Sertum 27.
— sessile *Paxt.* Paxt. Fl. G. 21.
— sphacelatum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 30.
— spilopterum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 40.
— — — Paxt. Mag. 15, 200.

Digitized by Google

Oncidium stramineum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 14.
— tenue *Ldl.* Journal Hort. Soc. 3, 77. 7, 271.
— tricolor *Hook.* Bot. Mag. 70, 4130.
— trilingue *Ldl.* Paxt. Fl. G. 63.
— — — Lem. Jard. fl. 217.
— triquetrum *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3393.
— trulliferum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 57.
— uniflorum *Booth.* Bot. Reg. 29, 43.
— urophyllum *Lodd.* Bot. Reg. 28, 54.
— varicosum *Ldl.* Lem. Jard. fl. 206—207.
— variegatum *Sw.* Lem. Jard. fl. 99.
— — — Paxt. Fl. G. 33.
— Wentworthianum *Batem.* Bateman Orchid. 39.
— Wrayae *Hook.* Bot. Mag. 67, 3854.
Oncoba spinosa *Forsk.* Lam. Encycl. 471.
— — *Perrottet.* Guillemin Seneg. 10.
Oncosperma filamentosa *Bl.* Blume Rumphia 82. 103.
†Oncostemum Capelieranum *Juss.* Mem. Mus. 19, 11.
— Commersonianum *Juss.* Mem. Mus. 19, 11.
†Onobroma coeruleum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 160.
Onobrychis cretica *Desv.* Desvaux Journ. 5, 23.
† — Crista galli *Lam.* Gaertn. Carp. 148.
— diffusa *Decne.* Jacquemont Ind. 49.
— horrida *Desv.* Desvaux Journ. 5, 22.
— Pallasii *M. v. B.* Marschall Cent. 35.
— radiata *M. v. B.* Marschall Cent. 55.
— — — Bot. Reg. 33, 37.
— — — Knowles et Westcott 3.
— sativa *Lam.* Sturm Flora 5, 19.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 320.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 603.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 134.
— saxatilis *Lam.* All. Fl. ped. 3, 19.
† — squarrosa *Vir.* Viviani Aeg. 2.
Onoclea Boryana *Sw.* Schk. Fil. 105 *b*.
— crispa *Liljeblad.* Sturm Flora II. 1, 8.
— nodulosa *Michx.* Schk. Fil. 104.
— nuda *Lab.* Bill. Nov. Holl. 246.
— obtusilobata *Schk.* Schk. Fil. 103.
— — — Lodd. Cab. 1578.
— — — Torrey New York 160.
— scandens *Sw.* Schk. Fil. 106. 107.
— sensibilis *L.* Schk. Fil. 102.
— — — Dict. sc. nat. 90.
— — — Lam. Encycl. 864.
— — — var. Torrey New York 160.
† — — — Hook. Gen. Fil. 82.
— Struthiopteris *Sw.* Schk. Fil. 105.
Onoctonia calcarata *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 12.
— crassipes *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 12.
— pauciflora *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 12.
Ononis aggregata *Asso.* Asso Aragon. 6.
— alba *Poir.* Moris Fl. sard. 33 *b*.
— alopecuroides *L.* Picot Pyrénées 9.
— — — Schk. Handb. 194.
— antiquorum *L.* Sibth. Fl. gr. 673.
— — — Jaubert Illustr. 154.
— — — Rehb. Pl. crit. 1, 7.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 289.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— aragonensis *Asso.* Asso Aragon. 6.
— arborescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 193.
— arthropodia *Brot.* Brotero Phytogr. 58.
— arvensis *L.* var. spinosa, Engl. Bot. 10, 682.
— — — var. spinosa, Sv. Bot. 243.
— — — Engl. Bot. 2659.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 96.
— barbata *Cav.* Cav. Ic. 153.
— biflora *Desf.* Moris Fl. sard. 33.
— calycina *Vir.* Viviani Lib. 18.
— capitata *Cav.* Cav. Ic. 154.
Ononis cenisia *L.* All. Fl. ped. 3, 10.
— cephalotes *Boiss.* Boissier Esp. 47.
— Cherleri *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 677.
— cintrana *Brot.* Brotero Phytogr. 57.
— Columnae *All.* Allione Fl. ped. 3, 20.
— — — Brotero Phytogr. 56.
— — — Sibth. Fl. gr. 676.
— crispa *L.* Roemer Archiv I. 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 680.
— Dehnhardtii *Ten.* Acad. Neap. 3, 4.
— — — Tenore Fl. nap. 169.
— dentata *Soland.* Transact. Cambr. Soc. 4, 4.
— diacantha *Sieb.* Rchb. Pl. crit. 1, 7.
— diffusa *Ten.* Tenore Fl. nap. 169.
— ervoides *Sieb.* Sieber Creta 11.
— euphrasioides *Desf.* Desf. Fl. atl. 194.
— falcata *Vis.* Viviani Lib. 18.
— filicaulis *Salzmann.* Boissier Esp. 46.
— flexipes *Webb.* Webb Canar. 54.
— foetens *All.* All. Fl. ped. 3, 41.
— fruticosa *L.* Bot. Mag. 9, 317.
— — — Lodd. Cab. 1569.
— — — Nouveau Duhamel 2, 36.
— gibraltarica *Boiss.* Boissier Esp. 43.
— hebecarpa *Webb.* Webb Canar. 52.
— hircina *Jacq.* Jacq. Vind. 93.
— — — Hayne 11, 42.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Fl. dan. 9, 1564.
— hispanica *L.* Brotero Phytogr. 177.
— — — Bot. Mag. 51, 2450.
— hispida *Desf.* Desf. Fl. atl. 189.
— juncea *Asso.* Asso Arag. 5.
— latifolia *Asso.* Asso Arog. 11.
— laxiflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 190.
— — — Webb Canar. 53.
— longifolia *Willd.* Webb Canar. 51.
— Masquillierii *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 5.
— minutissima *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 240.
— mollis *Savi.* Mem. Mod. 9, x.
— monophylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 188.
— Natrix *L.* Bot. Mag. 10, 329.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Guimpel Holzgew. 125.
— oligophylla *Ten.* Tenore Fl. nap. 67.
— ornithopodioides *L.* Cav. Ic. 192.
— — — Sibth. Fl. gr. 679.
— parviflora *Lam.* Cav. Ic. 154.
— pedunculatis *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1447.
— pendula *Desf.* Desf. Fl. atl. 191.
— persica *Burm.* Burm. Fl. ind. 49.
— Picardi *Boiss.* Boissier Esp. 45.
— picta *Desf.* Desf. Fl. atl. 187.
— polymorpha *Guss.* Gussone Pl. rar. 48.
— ramosissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 186.
— reclinata *L.* Engl. Bot. 2936.
— repens *L.* Sturm Flora 17, 72.
— — — Hayne 11, 44.
† — — — Cosson Atlas 11.
— rosea *Durieu.* Explor. Alger. 83.
— rotundifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 49.
— — — Bot. Mag. 10, 335.
— — — Lodd. Cab. 1496.
— — — Lam. Encycl. 616.
— — — Herb. amat. 2, 119.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Guimpel Holzgew. 126.
— serrata *Forsk.* β. prostata, Webb Canar. 55.
— sicula *Guss.* Boissier Esp. 46.
— speciosa *Lag.* Boissier Esp. 44.
— spinosa *L.* Fl. dan. 5, 783.
— — — Schk. Handb. 194.

Digitized by Google

†Ononis spinosa *L.* Gaertn. Carp. 154.
† — — — Lam. Encycl. 616.
— — — Guimpel Holzgew. 124.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 333.
— — — Sturm Flora 17, 72.
— — — Guimpel et Schl. 166.
— — — Wagner 214.
— — — Nees Düsseld. 323.
— — — Hayne 11, 43.
† — — — Cosson Atlas 11.
— syriaca *Jaub.* Jaubert Illustr. 155.
— tridentata *L.* Cav. Ic. 152.
— ulicina *Webb.* Webb Canar. 51 *B*.
— vaginalis *Vahl.* Vent. Cels 32.
— — — Viviani Lib. 4.
— variegata *L.* Desf. Fl. atl. 185.
— vestita *Viv.* Viviani Lib. 18.
— villosissima *Desf.* Desf. Fl. atl. 192.
— viscosa *L.* Sibth. Fl. gr. 678.
Onopordon Acanthium *L.* Fl. dan. 6, 909.
— — — Curt. Lond. 2, 20.
— — — Engl. Bot. 14, 977.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 273.
— — — Sv. Bot. 227.
— — — Schk. Handb. 230.
— — — Hayne 6, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 67.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 521.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 813.
— acaule *L.* Jacq. Ic. 167.
— arabicum *L.* Jacq. Vind. 149.
— — — Bot. Mag. 61, 3299.
— elatum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 833.
— graecum *Gouan.* Gouan Illustr. 25.
— illyricum *L.* Jacq. Vind. 148.
† — — — Gaertn. Carp. 161.
† — — — Lam. Encycl. 664.
† — — — Schk. Handb. 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 814.
— macroacanthum *Schousb.* Schousboe Mar. 5 *a*. 5 *b*.
— — — Sibth. Fl. gr. 832.
— nervosum *Boiss.* Boissier Esp. 108 *a*.
— rotundifolium *All.* All. Fl. ped. 3, 38.
— tauricum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 15, 814.
— uniflorum *Cav.* Cav. Ic. 88.
Onoseris hieracioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 304.
— hyssopifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 306.
— linifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 25.
† — purpurata *Willd.* Ann. Mus. 19, 3.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 305.
Onosma angustifolium *Lehm.* Lehmann Asperif. 14.
— arenarium *W. et K.* W. et Kit. 279.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 33.
† — — — Nees Gen. 6, 67.
— echinatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 43.
— — — Viviani Lib. 26.
— echioides *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 295.
— — — Schk. Handb. 31.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — *β.* Sibth. Fl. gr. 172.
— — — Lodd. Cab. 1741.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 32.
— erectum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 173.
— fruticosum *Lab.* Bill. Syr. 3, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 174.
— giganteum *Lam.* Tausch Hort. Canal. 3.
— Gmelini *Led.* Ledeb. Ic. 280.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 380.
— polyphyllum *Led.* Ledeb. Ic. 24.
— rigidum *Led.* Ledeb. Ic. 238.
— rupestre *M. v. B.* Lehmann Asperif. 12.
— — — Lodd. Cab. 1880.
Onosma sericeum *Willd.* Lehmann Asperif. 10.
— setosum *Led.* Ledeb. Ic. 196.
— — — Knowles et Westcott 111.
† — simplicissimum *L.* Gaertn. Carp. 67.
— — — Marschall Cent. 57.
— — — Bot. Mag. 48, 2248.
— — — Lehmann Asperif. 13.
— stamineum *Led.* Eichwald Cauc. 3.
— stellulatum *W. et K.* W. et Kit. 173.
— — — Kerner Hort. 850.
— syriacum *Lab.* Bill. Syr. 3, 5.
— tauricum *Pall.* Bot. Mag. 23, 889.
— — — Lodd. Cab. 1405.
— tinctorium *M. v. B.* Marschall Cent. 79.
— — — Lehmann Asperif. 11.
— trinervium *Lehm.* Lehmann Asperif. 9.
Onosmodium hispidum *Michx.* Torrey New York 19.
— molle *Michx.* Michaux Fl. 15.
†Onychium *Kaulf.* Kaulfuss Enumeratio 1.
† — auratum *Kaulf.* Fée Fil. 5, 7.
† — capense *Kaulf.* Fée Fil. 5, 7.
† — lucidum *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 11.
— melanolepis *Decne.* Kunze Fil. 104.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 902.
Oochlinium Sideritis *DC.* Delessert Ic. 4, 14.
Opalatoa spicata *Aubl.* Aublet Guiana 147.
(cf. Apalatoa supra p. 82.)
Opercularia apiciflora *Lab.* Bill. Nov. Holl. 48.
† — aspera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 58.
— — — Ann. Mus. 4, 70.
— hyssopifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
— ligustrifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
— — — Dict. sc. nat. 102.
— ocimifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 71.
† — paleata *Young.* Linn. Transact. 3, 5.
— — — Roemer Archiv II. 1, 3.
— sessiliflora *Juss.* Ann. Mus. 4, 70.
— spermacocea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 47.
† — umbellata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 58.
— vaginata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 46.
†Opetiola myosuroides *Guertn.* Gaertn. Carp. 2.
†Ophelia affinis *W. et A.* Wight Illustr. 157 bis.
† — alba *W. et A.* Wight Illustr. 157 bis.
† — cordata *Don.* Wight Illustr. 157 bis.
— corymbosa *Griseb.* Bot. Mag. 76, 4489.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1329.
† — Dalhousiae *Griseb.* Wight Illustr. 157 bis.
— elegans *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1331.
— Grisebachiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1330.
† — Lawii *W. et A.* Wight Illustr. 157 bis.
— minor *Griseb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1332.
— nuda *Klotzsch.* Prinz Waldemar Him. 67.
† — purpurascens *Don.* Wight Illustr. 157 bis.
† — trilobata *W. et A.* Wight Illustr. 157 bis.
† — umbellata *Wight.* Wight Illustr. 157 bis.
Ophioglosseae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 32.
Ophioglossum Bergianum *Schlchtd.* Hook. Ic. pl. 3, 263.
— bulbosum *Michx.* Barton Fl. 2, 56.
— capense *Schlchtd.* Schlechtendal Fil. 1.
— circinatum *Burm.* Rumpf Amb. 6, 33.
— ellipticum *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 40.
— filiforme *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 26.
— gramineum *Willd.* Willdenow Farnk. 1.
— lusitanicum *L.* Lam. Encycl. 864.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 80.
— macrorrhizum *Kze.* Kunze Fil. 29.
— microstichum *Achar.* Sv. Bot. 378.
— nudicaule *L. fil.* Swartz Synopsis Fil. 4.
— — — Kunze Fil. 29.
— ovatum *Bl.* Rumpf Amb. 6, 68.

Ophioglossum palmatum *L.* Hook. Ic. pl. I, 4.
— — — Dict. sc. nat. 97.
— pedatum *Burm.* Burmann Fl. ind. 66.
— pedunculosum *Desv.* Kunze Fil. 29.
— pendulum *L.* Rumpf Amb. 6, 37. fig. 3.
— — — Hook. Ic. Fil. I, 19.
— petiolatum *Hook.* Hook. Exot. Fl. 56.
— reticulatum *L.* Lam. Encycl. 864.
— — — Desc. Ant. 7, 486.
— — — Hook. Ic. Fil. I, 20.
— scandens *L.* Calcutta Journal 1844, 26.
— stipatum *Colla.* Mem. Tur. 39, 75.
— vulgatum *L.* Fl. dan. I, 147.
— — — Curt. Lond. 4, 78.
— — — Engl. Bot. 2, 108.
— — — Sv. Bot. 378.
— — — Schk. Fil. 153.
— — — Hayne 6, 48.
— — — Barton Fl. 2, 55.
— — — Lam. Encycl. 864.
— — — Sturm Flora II. I, 11.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 7.
— — — Flora 1822, 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 59.
— — — Newman p. 349.
— — — Schnizl. Iconogr. I, 32.
— ypanemense *Mart.* Mart. Crypt. bras. 73.
†Ophiomeris macahensis *Miers.* Linn. Transact. 20, 15.
Ophiopogon Jaburan *Lodd.* Lodd. Cab. 1876.
— japonicus *Ker.* Kaempfer Amoenit. p. 824.
— — — Bot. Mag. 27, 1063.
— indicus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2050.
— intermedius *Don.* Royle Illustr. 96.
— spicatus *Ker.* Bot. Reg. 7, 593.
— — — Lodd. Cab. 694.
†Ophiopogoneae *Endl.* Schnizl. Iconogr. I, 50**.
Ophiorrhiza eriantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 3, 1067.
— grandiflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1069.
— Harrisonii *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1162.
— Mitreola *L.* Swartz Observ. 3.
— — — Lam. Encycl. 107.
† — Mungos *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 107.
— — — Mem. hist. nat. Par. I, 2.
— Richardiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 97.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1068.
Ophiostachys virginica *Red.* Red. Lil. 8, 464.
Ophioxylon ceylanicum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1291.
— neilgherrense *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1292.
— serpentinum *L.* Rheede Hort. mal. 6, 47.
— — — Rumpf Amb. Auct. 16.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 389.
— — — Bot. Mag. 20, 784.
† — — — Roemer Archiv I, 7.
† — — — Lam. Encycl. 842.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 849.
† — trifoliatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 109.
Ophira stricta *L.* Lam. Encycl. 293.
†Ophiurus corymbosus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 181.
† — incurvatus *Pal. B.* Gaertn. Carp. 181.
† — — — Nees Gen. I, 89.
† — pannonicus *Pal. B.* Nees Gen. I, 89.
— subulatus *Link.* Rchb. Fl. germ. I, 3.
Ophryoscleria lucida *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 25.
†Ophrys *L.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal I, 1.
† — — Ann. sc. nat. II. 3, 8.
† — — Mutel Fl. fr. 66. 67.
† — — Bory Morée 32.
— alpina *L.* Jacq. Enum. vind. 9.
— — — Fl. dan. 3, 432.
— — — Sv. Bot. 863.
Ophrys alpina *L.* Lodd. Cab. 1188.
— anthropophora *L.* Fl. dan. I, 103.
— — — Engl. Bot. I, 29.
† — — — Lam. Encycl. 727.
— apiculata *J. C. Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 13, 454.
— apifera subterrostrunca *Brot.* Brotero Phyt. 90.
— apifera *Huds.* Curt. Lond. I, 101.
— — — Engl. Bot. 6, 383.
— — — Baxter Brit. Bot. I, 8.
† — — — Bauer Orch. 11.
— — — Dict. sc. nat. 71.
† — — — var. Mem. Strassb. 2, 1.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Schrank Fl. monac. I, 4.
— — — Dietr. Fl. bor. II, 724.
— — — Verhandl. Rheinl. 7, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 866.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 457. 464. 465.
— — — Fl. d. serres 9, 882.
— aquisgranensis *Kaltenb.* Verhandl. Rheinl. 7, 7.
— Arachnites *Reichard.* Rivinus Irreg. hexap. 13.
— — — Engl. Bot. 2396.
— — — Bot. Mag. 51, 2516.
† — — — Lam. Encycl. 727.
† — — — Spach Suites 123.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Dietr. Fl. bor. I, 71.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 872.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 461.
— arachnoides *Andr.* Andr. Rep. 7, 470.
— araneola *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 861.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 450.
— aranifera *Huds.* Curt. Fl. Lond. I, 29.
— — — Engl. Bot. I, 65.
— — — var. limbata, Bot. Reg. 14, 1197.
— — — triandra, Guill. Arch. 2, 16.
— — — Spach Suites 123.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Dietr. Fl. bor. I, 70.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 862—864.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 449. 454. 464. 465. 517. 521.
— atrata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1087.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 858.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 452.
— aurita *Brot.* Brotero Phytogr. 91.
— Bertolonii *Moretti.* Rchb. Ic. crit. 9, 865.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 435. 517.
— bicornis *Sadl.* Neudtwich Quinque Eccl. 1.
† — bombyliflora *Link.* Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 867.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 436.
— brachyotus *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 871.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 462.
† — bremifera *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— camtschatea *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— ciliata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. I, 74.
— — *Bivona.* Tenore Fl. nap. 95.
— Corallorrhiza *L.* Fl. dan. 3, 431.
— — — Lightf. Fl. scot. I, 23.
— — — Engl. Bot. 22, 1547.
— cordata *L.* Fl. dan. 8, 1278.
— — — Engl. Bot. 5, 358.
— corniculata *Brot.* Brotero Phytogr. 93.
† — cornuta *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 870.
— — — Bot. Reg. 32, 52.
— crabonifera *Mauri.* Mauri Rom. pl. XIII, 2.
— crucigera *Jacq.* Jacq. Ic. 183.
— densiflora *Desf.* Ann. Mus. 10, 16.
— — — Desf. Choix 6.
— exaltata *Ten.* Tenore Fl. nap. 96.

Digitized by Google

Ophrys exaltata *Ten.* Rchb. Fl. germ. 13, 465. 521.
— Ferrum equinum *Desf.* Ann. Mus. 10, 15.
— — — Desf. Choix 5.
— — — Sprengel Gesch. d. Bot. 6.
— — — Bot. Reg. 33, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 451.
— flavicans *Vis.* Rchb. Fl. germ. 13, 521.
— fucifera *Sm.* Engl. Bot. 2649.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 465.
— fuciflora *Hall.* Bot. Reg. 33, 25.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 868. 869.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— fusca *Link.* Brotero Phytogr. 93.
— — — Tenore Fl. nap. 92.
— — — Sibth. Fl. gr. 930.
— — — Bot. Reg. 13, 1071.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 855.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 444. 462.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— grandiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 94.
— hiulca *Mauri.* Mauri Rom. pl. XIII, 2.
— — *Spruner.* Rchb. Fl. germ. 13, 453.
— hybrida *Pokorny.* Rchb. Fl. germ. 13, 465. 521.
— iricolor *Desf.* Desf. Choix 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 856.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 444. 445. 464.
— labrofossa *Brot.* Brotero Phytogr. 88.
— lilifolia *L.* Red. Lil. 8, 437.
— — — Andr. Rep. 1, 65.
— Loeselii *L.* Engl. Bot. 1, 47.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 5.
— lunulata *Parl.* Rchb. Fl. germ. 13, 450.
— lutea *Cav.* Cav. Ic. 160.
— — — Brotero Phytogr. 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 10.
— — — Kerner Hort. 729.
— — — Risso Fl. de Nice 15.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 857.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 446.
— — — Sweet Fl. G. 206.
— — *Bivona.* Bivona Pl. sic. 2, 5.
— mammosa *Desf.* Ann. Mus. 10, 12.
— — — Desf. Choix 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 453.
— monophyllos *L.* Jacq. Collect. 4, 13.
— Monorchis *L.* Fl. dan. 1, 102.
— — — Engl. Bot. 1, 71.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 232.
— muscifera *Huds.* Rivinus Irreg. hexap. 13. 21.
— — — Curt. Lond. 4, 30.
— — — Engl. Bot. 1, 64.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 447.
— myodes *Jacq.* Jacq. Ic. 184.
— — — Fl. dan. 8, 1398.
— — — Sv. Bot. 293.
— — — Andr. Rep. 7, 471.
† — — — Lam. Encycl. 727.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 69.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 854.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Fl. d. serres 9, 882.
— nidus avis *L.* Fl. dan. 2, 181.
— — — Engl. Bot. 1, 48.
† — oestrifera *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— — — Bory Morée 31.
— ovata *L.* Fl. dan. 1, 137.
— — — Schk. Handb. 273.
— — — Engl. Bot. 22, 1548.

Ophrys oxyrrhynchos *Tod.* Rchb. Fl. germ. 13, 462.
— pallida *Raf.* Rchb. Fl. germ. 13, 443.
— paludosa *Müll.* Fl. dan. 5, 877.
— — *L.* Fl. dan. 7, 1234.
† — pectus *Mutel.* Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Ann. sc. nat. II. 11, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 443.
— pseudospeculum *DC.* Rchb. Ic. crit. 9, 860.
— pulla *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 97.
— purpurata *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 13, 465.
— rostrata *Ten.* Tenore Fl. nap. 245.
— Scolopax *Brot.* Brotero Phytogr. 3.
— — *Cav.* Cav. Ic. 161.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 458. 459. 460. 517.
— Speculum *Bertol.* Bivona Pl. sic. 1, 3.
— — *Link.* Bot. Reg. 5, 370.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 859.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 448.
— spiralis *L.* Fl. dan. 3, 387.
— — — Engl. Bot. 8, 541.
— tabanifera *Willd.* Rchb. Ic. crit. 9, 873.
— — — Bot. Reg. 33, 46.
— — — Bory Morée 31.
— Tenoreana *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1093.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 876.
— tenthredinifera *Willd.* Brotero Phytogr. 87.
— — — Bivona Pl. sic. 2, 4.
— — — Tenore Fl. nap. 93.
— — — Sibth. Fl. gr. 929.
— — — Bot. Mag. 44, 1930.
— — — Bot. Reg. 3, 205. 13, 1093.
† — — — Mem. Strassb. 2, 1.
— — — Rchb. Exot. 93.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 874.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 463. 517.
— tricolor *Desf.* Ann. Mus. 10, 13.
— umbilicata *Desf.* Ann. Mus. 10, 15.
— — — Desf. Choix 5.
— villosa *Desf.* Ann. Mus. 10, 14.
— — — Desf. Choix 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 875.
Ophthalmoblapton macrophyllum *All.* All. Diss. 1849, x.
Opilia amentacea *Roxb.* Roxb. Corom. 158.
— — — Wight Illustr. 40.
Opizia stolonifera *Presl.* Presl Reliq. 41.
†Oplismenus *Pal. B.* Dumortier Gramin. 14.
— africanus *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 68.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 188.
† — — — Nees Gen. 1, 20.
— bromoides *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 2.
— Burmanni *Pal. B.* Rumpf Amb. 6, 5. fig. 3.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 193.
— undulatifolius *Pal. B.* Trin. Sp. Gr. 2, 192.
† — — — Nees Gen. 1, 20.
Oplotheca floridana *Nutt.* Barton Fl. 2, 39.
— — — Bot. Mag. 52, 2603.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 256.
— lanata *Mart.* Mart. Brns. 146.
Opoponax Chironium *Koch.* Nees Düsseld. 290.
†Oporanthus Fischerianus *Herb.* Herbert Amar. 47.
† — lutens *Herb.* Herbert Amar. 21.
Oporinia autumnalis *Don.* Dietr. Fl. bor. 9, 612.
— microcephala *Boiss.* Boissier Esp. 115.
Opuntia amyclaea *Ten.* Acad. Neap. 5, 2.
— — — Ten. Fl. nap. 236.
† — — — Acad. Neap. 6, (1851.) 1. 2.
— aurantiaca *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1606.
— brasiliensis *Haw.* Bot. Mag. 61, 3293.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 29.
— coccinellifera *Mill.* Kerner Hort. 683.

Digitized by Google

Opuntia coccinellifera *Mill.* Pfeiffer Cact. 1, 24.
— curassavica *Mill.* Pfeiffer Cact. 1, 6.
— cylindrica *DC.* Bot. Mag. 61, 3301.
† — Darwinii *Henslow.* Jardine Mag. 1, 14.
— decumbens *Salm.* Bot. Mag. 68, 3914.
— Dillenii *Haw.* Wight Illustr. 114.
— Drummondii *Maund.* Maund Bot. 5, 246.
† — Ficus indica *Mill.* Acad. Neap. 6, (1851.) 1. 2.
— foliosa *Salm.* Pfeiffer Cact. 1, 18.
† — galapageia *Henslow.* Jardine Mag. 1, 14.
— Hernandezii *DC.* Mem. Mus. 17, 16.
— monacantha *Haw.* Bot. Mag. 68, 3911.
— — — Bot. Reg. 20, 1726.
— rosea *DC.* Mem. Mus. 17, 15.
— Salmiana *Parm.* Pfeiffer Cact. 1, 6.
— — — Bot. Mag. 76, 4542.
— — — Fl. d. serres 7, 670.
— — — Lem. Jard. fl. 194.
— Tuna *Mill.* Spach Suites 46.
† — vulgaris *Mill.* Ann. sc. nat. III. 18, 11.
Orania Macrocladus *Mart.* Mart. Palm. 177.
— porphyrocarpa *Mart.* Mart. Palm. 157.
— regalis *Bl.* Blume Rumphia 93. 95.
†Orbignya dubia *Mart.* Mart. Palm. 169.
† — humilis *Mart.* Mart. Palm. 169.
— — — D'Orbigny Voyage 10. 32.
— phalerata *Mart.* Mart. Palm. 170.
— — — D'Orbigny Voyage 13. 32.
†Orchideae *Juss.* (Waechter.) Roemer Archiv II. 2, 6.
† — — (Richard.) Mem. Mus. 4, 5.
† — — (Lestiboudois.) Ann. sc. nat. II. 17, 13.
† — — (Amici.) Parlatore Giorn. bot. 2, 2.
† — — (Amici.) Ann. sc. nat. III. 7, 10.
† — — (Schacht.) Ann. sc. nat. III. 15, 5.
† — — (Mutel.) Mem. Strassb. 3, 1—5.
† — — (Link.) Abh. Ac. Berl. 1849, 1—4.
† — — (A. Henry.) Verhandl. Rheinl. 7, 2. 3. 6.
† — — Todaro Orchideae sic. 1. 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 66. 66*a*.
— — Rchb. Fl. germ. 13, 353—356.
Orchidium boreale *Sw.* Sv. Bot. 518.
Orchipeda foetida *Bl.* Blume Rumphia 179. 180.
Orchipedum plantaginifolium *Breda.* Breda Orchid. Javae 10.
†Orchis *L.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
† — — Lam. Encycl. 726.
† — — Mutel Fl. fr. 64. 65. 66.
! — — Linnaea 16, 14.
— abortiva *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 193.
— acuminata *Desf.* Desf. Fl. atl. 247.
— — — Bot. Mag. 44, 1932.
† — — — Jordan Obs. 1, 4.
† — — — Rchb. Fl. germ. 13, 507.
— affinis *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 408.
— anatolica *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 13, 389.
— angustifolia *L.* Krocker Fl. sil. 3, 3.
— — *Lois.* Rchb. Ic. crit. 9, 848.
— — *Rchb. Fries.* Rchb. Fl. germ. 13, 394. 507.
— aristata *Fisch.* Rchb. Fl. germ. 13, 410.
— bicornis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 179.
— — — Andr. Rep. 5, 315.
— bifolia *L.* Fl. dan. 2, 235.
— — — Sv. Bot. 314.
— — — Engl. Bot. 1, 22.
† — — — Schk. Handb. 271.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 136.
— — — Nees Düsseld. 73.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 5.
— Boryi *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 503.
— bracteatis *Salisb.* Salisb. Parad. 110.
— Brancifortii *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 1, 1.
Orchis brevicornu *Viv.* Viviani Fl. ital. 12.
— — — — Rchb. Fl. germ. 13, 384. 509.
— brevifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 403.
— Burmanniana *L.* Weber Archiv 3.
— canariensis *Ldl.* Webb Canar. 220.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 385.
— candidissima *Krock.* Krocker Fl. sil. 3, 2.
— Champagneuxii *Barn.* Rchb. Fl. germ. 13, 365.
— ciliaris *L.* Andr. Rep. 1, 42.
— commutata *Todaro.* Rchb. Fl. germ. 13, 371.
— Comperiana *Stev.* Mem. Mosc. 7, 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 510.
— conica *Willd.* Brotero Phytogr. 91.
— conopsea *L.* Fl. dan. 2, 224.
— — — Engl. Bot. 1, 10.
† — — — Schk. Handb. 271.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 268.
— cordata *Willd.* Brotero Phytogr. 90.
— cordigera *Fries.* Rchb. Fl. germ. 13, 411.
— coriophora *L.* symphypetala, Brotero Phyt. 89.
— — — Rivinus Irreg. hexap. 18.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 122.
† — — — Schk. Handb. 271.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 567.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 367. 504.
— — — Sweet Fl. G. 219.
— corsica *Viv.* Risso Fl. de Nice 14.
— cruenta *Müll.* Fl. dan. 5, 876.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 393.
— — *Retz.* Rochel Banat. 1.
— cucullata *L.* Stephan Ic. pl. mosq. 1.
— — — Liboschitz Petersb. 27.
— Cyrilli *Ten.* Tenore Fl. nap. 87.
— elatior *Afz.* Rchb. Fl. germ. 13, 396.
— elodes *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 13, 406.
— expansa *Ten.* Tenore Fl. nap. 197.
— extensa *Hartm.* Rchb. Fl. germ. 13, 398.
— fasciculata *Tineo.* Rchb. Fl. germ. 13, 519.
— flavescens *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 414.
— foliosa *Solander.* Lindley Sertum 44.
— — — Bot. Reg. 20, 1701.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 401.
— formosa *Stev.* Rchb. Fl. germ. 13, 358.
— fragrans *Poll.* Rchb. Fl. germ. 13, 366.
† — fuciflora *Vill.* Vill. Dauph. 2.
— fusca *Jacq.* Rivinus Irreg. hexap. 16.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 307.
— — — Curt. Lond. 1, 23.
— — — Engl. Bot. 1, 16.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 64.
† — — — Cosson Atlas 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 378.
† — — *Godr.* Rchb. Fl. germ. 13, 513.
— fuscescens *L.* Lodd. Cab. 1748.
† — galeata *Lam.* Cosson Atlas 32.
† — — — Rchb. Fl. germ. 13, 513.
! — — — hybr. Ann. sc. nat. III. 18, 1.
— Gennarii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 520.
— gigantea *Sm.* Smith Exot. Bot. 100.
— globosa *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 263.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 723.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 562.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 381. 507.
— Habenaria *L.* Swartz Obs. 9.
— Hanrii *Jord.* Jordan Obs. 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 371.
— hircina *Sw.* Curt. Lond. 4, 96.
— Hostii *Tratt.* Tratt. Archiv 79.
— hybrida *Bönningh.* Rchb. Fl. germ. 13, 377.
— hyperborea *L.* Retzius Obs. 4, 3.

Digitized by Google

† Orchis Jacquini *Godr.* Rchb. Fl. germ. 13, 513.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 3.
— iberica *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 13, 408. 506.
— incarnata *L.* Rivinus Irreg. hexap. 9.
— — — Tratt. Archiv 268.
— — — Fl. dan. 14, 2476.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 810.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 397—99. 514—16.
— lactea *Poir.* Rchb. Fl. germ. 13, 370.
† — laeta *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 9, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 388.
— lagotis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 403.
— lanceata *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 1, 5.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 564.
— lapponica *Laest.* Rchb. Fl. germ. 13, 403.
— latifolia labrovaria *Brot.* Brotero Phytogr. 92.
— latifolia *L.* Fl. dan. 2, 266.
— — — Curt. Lond. 2, 86.
— — — Engl. Bot. 33, 2308.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 5. 6.
! — — — Mem. hist. nat. Par. 1, 3.
† — — — Morren Resp. 1—6.
— — — Rivinus Irreg. hexap. 8. 9.
— — — Sturm Flora 2, 7.
† — — — Schk. Handb. 271.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 95.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 4.
— — — *α.* majalis *Rchb.* Guimpel et Kl. 13.
— — — *β.* angustifolia *Lois.* Guimp. et Kl. 14.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, (564.) 565.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 398. 402—404. 515. 516. 522.
— laxiflora *Lam.* Rivinus Irreg. hexap. 18.
— — — Hayne 14, 18.
— — — Guimpel et Kl. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 393.
— — — Engl. Bot. 2628.
— longebracteata *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 4.
— — — Bot. Reg. 5, 357.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 379.
— longicornu *Desf.* Desf. Fl. atl. 216.
— — — Bot. Reg. 3, 202.
— — — Bot. Mag. 45, 1944.
— — — Sweet Fl. G. 249.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 364.
— — *Poir.* Rchb. Fl. germ. 13, 507.
— longicruris *Link.* Brotero Phytogr. 87.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 375.
— maculata *L.* Rivinus Irreg. hexap. 11.
— — — Fl. dan. 6, 933.
— — — Curt. Lond. 4, 112.
— — — Engl. Bot. 9, 632.
— — — Sv. Bot. 413.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 112.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 6.
— — — Guimpel et Kl. 12.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 566.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 406—408. 516.
— majalis *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 6, 565.
— mascula *L.* Fl. dan. 3, 457.
— — — Sv. Bot. 220.
— — — Curt. Lond. 2, 43.
— — — Engl. Bot. 9, 631.
— — — Woodv. Med. 4, 264.
† — — — Bauer Orchid. 3.
— — — Tenore Fl. nap. 196.
— — — Jacq. Ic. 180.
† — — — Schk. Handb. 271.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 508.
— — — Nees Düsseld. 71.
— — — Wagner 150.
† — — — Nees Gen. 3, x.

Orchis mascula *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 563.
— — — — Rchb. Fl. germ. 13, 390. 509.
— matodes *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 398.
— maxima *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 502.
— militaris *L.* Fl. dan. 8, 1277.
— — — Sv. Bot. 340.
— — — Engl. Bot. 27, 1873.
— — — Engl. Bot. 2675.
— — — Sweet Fl. G. 163.
— — — var. iodocranus *Morr.* Belg. hort. 2, 37.
— — — Jacq. Ic. 598.
— — — Roemer Fl. europ. 5, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 74.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 63.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Guimpel et Kl. 11.
— — — Hayne 14, 17.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 701.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 376.
— moravica *Jacq.* Jacq. Ic. 182.
— Morio *L.* Fl. dan. 2, 253.
— — — Sv. Bot. 233.
— — — Curt. Lond. 1, 10.
— — — Engl. Bot. 29, 2059.
† — — — Linn. Transact. 7, 1. 21, 2.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 1.
— — — Rivinus Irreg. hexap. 13.
— — — var. Krocker Fl. sil. 3, 1.
— — — Schk. Handb. 271.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 116.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 1.
— — — Nees Düsseld. 72.
— — — Wagner 149.
— — — Guimpel et Kl. 9.
— — — Hayne 14, 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 363. 502. 504.
— Morio-laxiflora *Reut.* Rchb. Fl. germ. 13, 393. 514.
— mutabilis *Stev.* Linn. Transact. 11, 39.
— Nicodemi *Ten.* Tenore Fl. nap. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 365.
— nigra *Scr.* Sv. Bot. 509.
— odoratissima *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 264.
— — — Sv. Bot. 542.
— olida *Brèb.* Rchb. Fl. germ. 13, 504.
— ornithis *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 138.
— pallens *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 45.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 722.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 808.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 386. 509.
— palustris *Jacq.* Rivinus Irreg. hexap. 19. 21.
— — — Jacq. Ic. 181.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 831.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 392.
— papilionacea *L.* rubra, Brotero Phytogr. 88.
— — — Sibth. Fl. gr. 926.
— — — Bot. Reg. 14, 1155.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 362. 507.
— parvifolia *Chaub.* Rchb. Fl. germ. 13, 512.
— patens *Desf.* Desf. Fl. atl. 248.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 384.
— pauciflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 388.
— — *Fisch.* Rchb. Fl. germ. 13, 522.
— pectinata *Sm.* Smith Exot. Bot. 99.
— picta *Lois.* Rchb. Fl. germ. 13, 365.
— plantaginea *Roxb.* Roxb. Corom. 37.
— platychila *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 511.
— provincialis *Balb.* Mem. Tur. 9, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 357. 509.
— pseudopallens *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 511.

Digitized by Google

Orchis pseudosambucina *Ten.* Tenore Fl. nap. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 413.
— punctulata *Stev.* Rchb. Fl. germ. 13, 369. 392.
— purpurea *Huds.* Rivinus Irreg. hexap. 16.
— pyramidalis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 266.
— — — Curt. Lond. 4, 106.
— — — Engl. Bot. 2, 110.
— — — Sv. Bot. 584.
— — — Fl. dan. 12, 2113.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 561.
† — — — Linn. Transact. 21, 2.
† — — *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 13, 513.
— quadripunctata *Ten.* Tenore Fl. nap. 89.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 508. 512.
— radiata *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 2.
— recurva *Nyl.* Rchb. Fl. germ. 13, 406.
— Rivini *Gouan.* Rivinus Irreg. hexap. 15.
— — — Sweet Fl. G. 162.
— Robertiana *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 21.
— — — Herb. amat. 5, 353.
— — — Tenore Fl. nap. 91.
— romana *Seb.* Sebastiani Pl. rom. 1, 3.
— — — Sebastiani Fl. rom. 9.
— rubra *Jacq.* Jacq. Ic. 183.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 8.
— saccata *Ten.* Rchb. Fl. germ. 13, 382. 509.
— saccifera *Brongn.* Bory Morée 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 409.
— salina *Turcz.* Rchb. Fl. germ. 13, 395. 522.
— sambucina *L.* Rivinus Irreg. hexap. 12.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 108.
— — — Baumgarten Fl. lips. 2.
— — — Fl. dan. 7, 1232.
— — — Sv. Bot. 362.
— — — Roemer Fl. europ. 4, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 227.
— — — Sweet Fl. G. 299.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 809. 810.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 412. 512.
† — satyroides *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— Schleicheri *Sweet.* Sweet Fl. G. 199.
† — sepulchralis *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 13, 507.
— sesquipedalis *L. K.* var. algerica, Rchb. Fl. germ. 13, 396.
— — *Willd.* Rchb. Fl. germ. 13, 400. 405.
† — Simia *Lam.* Cosson Atlas 32.
— speciosa *Host.* Jacq. Schoenbr. 4, 451.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 391.
— spectabilis *L.* Hook. Exot. Fl. 69.
— — — Lodd. Cab. 78.
— — — Sweet Fl. G. 65.
— sphaerica *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 13, 380. 507.
— Spitzelii *Saut.* Rchb. Fl. germ. 13, 382.
— spuria *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 374.
— stabiana *Ten.* Tenore Fl. nap. 196.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 391.
— Stevenii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 372.
— suaveolens *Vill.* Vill. Dauph. 1.
— sulphurea *Schrad.* Bot. Mag. 52, 2569.
— Susannae *L.* Rumpf Amb. 5, 99. fig. 2.
— taurica *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 505.
— Tenoreana *Guss.* Rchb. Fl. germ. 13, 507.
— tenuifolia *C. Koch.* Rchb. Fl. germ. 13, 414.
— tephrosanthos *Vill.* Curt. Lond. 4, 82.
— — — Bot. Mag. 62, 3426.
— — — Bot. Reg. 5, 375.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 213.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 373. 505.
— tharandina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 13, 403.
— Traunsteineri *Koch.* Rchb. Ic. crit. 6, 564.
— trichocera *Brongn.* Bory Morée 30.
— tridentata *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 15.

Orchis tridentata *Scop.* Rchb. Fl. germ. 13, 371.
— undulatifolia *Biv.* Bivona Pl. sic. 2, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 927.
— ustulata *L.* Rivinus Irreg. hexap. 17.
— — — Curt. Lond. 4, 36.
— — — Engl. Bot. 1, 18.
— — — Sv. Bot. 351.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 204.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 226.
— — — Hayne 14, 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 569.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 368.
— variegata *All.* Rivinus Irreg. hexap. 15.
— — — Ruppius Fl. jen. 6.
— — — Jacq. Ic. 399.
— — — Bot. Reg. 5, 367.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 434.
† — — — Jordan Obs. 1, 4.
Oreas involucrata *Cham. et Schl.* Linnaea 1, 1.
Orelia grandiflora *Aubl.* Aublet Guiana 106.
Oreobliton thesioides *Dur. et Moq.* Explor. Alger. 79.
†Oreobolus obtusangulus *Gaudich.* Ann. sc. nat. 5, 2.
— pectinatus *Hook.* Hook. Fl. ant. 49.
Oreochloa disticha *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 12.
† — — — Nees Gen. 1, 52.
†Oreocosmus monticola *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 14.
Oreodaphne bullata *N. v. E.* Bot. Mag. 68, 3931.
— foetens *N. v. E.* Webb Canar. 205.
Oreodoxa oleracea *Mart.* Mart. Palm. 156. 163. Z.
— regia *H. B.* Mart. Palm. 156. S.
Oreomyrrhis andicola *Endl.* Hook. Fl. ant. 101.
Oreophila odorata *P. et E.* Poepp. et Endl. 263.
Oreoseris lanuginosa *DC.* Delessert Ic. 4, 76.
Oriastrum pusillum *P. et E.* Poepp. et Endl. 257.
Origanum benghalense *Burm.* Burm. Fl. ind. 38.
— compactum *Benth.* Boiss. Esp. 147.
— creticum *L.* Schk. Handb. 164.
— — — Hayne 8, 7.
— — — Guimpel et Schl. 159.
— — — Nees Düsseld. 176.
— — — Mem. Tur. 38, 1.
— Dictamnus *L.* Rivinus Opus ined. 41.
— — — Bot. Mag. 9, 298.
— — — Woodv. Med. 2, 129.
— — — Hayne 8, 6.
— hirtum *Link.* Sturm Flora 20, 90.
— macrostachyum *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 19.
— — — Brotero Phytogr. 113.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 23.
— Majorana *L.* Woodv. Med. 2, 124.
— — — Hayne 8, 9.
— — — Nees Düsseld. 175.
— — — Guimpel et Schl. 158.
— — — Mem. Tur. 38, 1.
— Maru *L.* Sibth. Fl. gr. 573.
— — — Bot. Mag. 52, 2605.
— Onitis *L.* Sibth. Fl. gr. 572.
— sipyleum *L.* Lam. Encycl. 511.
— — — Sibth. Fl. gr. 570.
— smyrnaeum *L.* Sibth. Fl. gr. 571.
— syriacum *L.* Mem. Tur. 38, 2.
— Tournefortii *Ait.* Andr. Rep. 8, 537.
— — — Lodd. Cab. 258.
— — — Sibth. Fl. gr. 569.
— virens *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 9.
— — — Brotero Phytogr. 112.
— vulgare *L.* Fl. dan. 4, 638. 9, 1581.
— — — Sv. Bot. 188.
— — — Woodv. Med. 2, 123.
— — — Curt. Lond. 3, 44.
— — — Engl. Bot. 16, 1143.

Digitized by Google

Origanum vulgare *L.* Baxter Brit. Bot. 5, 354.
† — — — Lam. Encycl. 511.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 98.
— — — Hayne 8, 8.
— — — Nees Düsseld. 174.
— — — Guimpel et Schl. 161.
— — — Wagner 129.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 86.
† — — — Nees Gen. 6, 14.
Orithyia nutans *Trautv.* Trautvetter Imag. 10.
— uniflora *Don.* Sweet Fl. G. II. 336.
†Orium *Desv.* Desvaux Journal 5, 25.
Orixa japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 12.
Orlaya grandiflora *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 11, 745.
Ormenis aurea *Durieu.* Explor. Alger. 61.
† — mixta *DC.* Explor. Alger. 61.
Ormocarpum sennoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 297.
— verrucosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 88.
— — — Lam. Encycl. 978.
Ormosia coarctata *Jacks.* Linn. Transact. 10, 27.
— coccinea *Jacks.* Linn. Transact. 10, 25.
— dasycarpa *Jacks.* Linn. Transact. 10, 26.
— — — Kerner Hort. 576.
— glauca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 125.
Ornithidium album *Hook.* Bot. Mag. 61, 3306.
— aureum *P. et E.* Poepp. et Endl. 96.
— coccineum *Salisb.* Hook. Exot. Fl. 38.
— — — Kerner Hort. 790.
Ornithocephalus gladiatus *Hook.* Hook. Exot. Fl. 127.
Ornithochilus abyssinicus *Hochst.* Richard Abyssin. 82.
Ornithogalum aequipetalum *Colla.* Mem. Tur. 39, 53.
— alliaceum *Lodd.* Lodd. Cab. 1818.
— arabicum *Brot.* Brotero Phytogr. 45.
— — *Red.* Red. Lil. 2, 63.
— — *L.* Bot. Mag. 19, 728.
— — — Bot. Reg. 11, 906.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 470.
— arvense *Pers.* Usteri Ann. 11, 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 332.
— — — Fl. dan. 11, 1869.
— aureum *Curt.* Bot. Mag. 6, 190.
— — — Lodd. Cab. 1183.
— — — Red. Lil. 8, 439.
— — — Herb. amat. 3, 191.
— — — Paxt. Mag. 12, 175.
— — — Hart. Parad. 1, 1.
— — — Fl. d. serres 2, 13.
— barbatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 91.
— biflorum *Don.* Sweet Fl. G. II. 246.
— bifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1802.
— bohemicum *Zauschn.* Sturm Flora 6, 23.
— bulbiferum *L.* Rchb. Ic. crit. 2, 117.
— caudatum *Ait.* Jacq. Ic. 423.
— — — Bot. Mag. 21, 805.
— chloroleucum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1853.
— circinatum *L. fil.* Rchb. Fl. germ. 10, 481.
— coarctatum *Jacq.* Jacq. Ic. 435.
— coccineum *Lodd.* Lodd. Cab. 301.
— collinum *Guss.* Rchb. Fl. germ. 10, 468.
— comosum *L.* Jacq. Ic. 426.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 468.
— conicum *Jacq.* Jacq. Ic. 428.
— — — Bot. Mag. 63, 3538.
— contortum *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
— corymbosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 300.
— — — Bot. Reg. 11, 906.
— — — Bot. Mag. 59, 3179.
— — — Sweet Fl. G. II. 89.
— cuspidatum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 5, 42.
— dichotomum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 109.
— divaricatum *Ldl.* Bot. Reg. 28, 28.

Ornithogalum elatum *Andr.* Andr. Rep. 8, 528.
— exscapum *Ten.* Tenore Fl. nap. 34. 226.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 469.
— — *Schultz.* Flora 1827, 2.
— fibrosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 84.
— filiforme *Led.* Ledeb. Ic. 392.
— fimbriatum *Willd.* Lindley Collect. 28.
— — — Bot. Mag. 58, 3077.
— — — Bot. Reg. 7, 555.
— — — Sweet Fl. G. II. 111.
— fistulosum *Ram.* Red. Lil. 4, 221.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 476.
— flavescens *Jacq.* Jacq. Ic. 437.
— flavissimum *Jacq.* Jacq. Ic. 436.
— — — Andr. Rep. 8, 505.
— fuscatum *Jacq.* Jacq. Ic. 429.
— garganicum *Ten.* Ac. Neap. 3, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 468.
— giganteum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 87.
— gramineum *Sims.* Bot. Mag. 50, 2419.
— Grimaldi *Nocca.* Nocca Pl. select. 4.
— Gussonii *Ten.* Tenore Fl. nap. 226.
— intermedium *Schultz.* Flora 1827, 2.
— — — var. bulbiferum, Flora 1827, 2.
— juncifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 90.
— — — Bot. Mag. 25, 972.
— lacteum *Jacq.* Jacq. Ic. 434.
— — — Andr. Rep. 4, 274.
— — — Bot. Mag. 28, 1134.
— — — Red. Lil. 7, 416.
— — — Lodd. Cab. 1159.
— — — Rchb. Exot. 53.
— — *Vill.* Rchb. Fl. germ. 10, 472.
— lanceolatum *Lab.* Bill. Syr. 5, 8.
— latifolium *L.* Jacq. Ic. 424.
— — — Bot. Mag. 22, 876.
— — — Bot. Reg. 23, 1978.
— Liotardi *Sternb.* Regensb. Denkschr. 2, 3.
— longebracteatum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 29.
— — — Red. Lil. 2, 120.
— — — Lodd. Cab. 1789.
— luteum *L.* Fl. dan. 3, 378.
— — — Curt. Lond. 4, 121.
— — — Red. Lil. 6, 302.
— — — Engl. Bot. 1, 21.
— — — Sv. Bot. 634.
— — — Liboschitz Petersb. 19.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 38.
— maculatum *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 18.
— marginatum *Ldl.* Bot. Reg. 31, 21.
— miniatum *Jacq.* Jacq. Ic. 438.
— — — Kerner Hort. 22.
— minimum *L.* Fl. dan. 4, 612. 8, 1331.
— — — Sv. Bot. 494.
— — — Red. Lil. 6, 302.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— montanum *Cirillo.* Tenore Fl. nap. 33.
— — — Bot. Reg. 24, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 470.
— — — Sweet Fl. G. II. 42.
— nanum *Brot.* Brotero Phytogr. 46.
— — *Sm.* Sibth. Fl. gr. 333.
— — — Tenore Fl. nap. 226.
— — — Bot. Reg. 31, 39.
— narbonnense *L.* Bot. Mag. 51, 2510.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 906.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 472.
— nivenm *Ait.* Bot. Reg. 3, 235.
— nudiscapum *Schultz.* Flora 1827, 2.
— nutans *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 301.
— — — Fl. dan. 6, 912.

Ornithogalum nutans *L.* Bot. Mag. 8, 269.
— — — Curt. Lond. 4, 44.
— — — Engl. Bot. 28, 1997.
— — — Red. Lil. 5, 253.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 55.
— octandrum *Fingerh.* Linnaea 4, 4.
— odoratum *Jacq.* Jacq. Ic. 432.
— — — Andr. Rep. 4, 260.
— — — Kerner Hort. 731.
— orthophyllum *Ten.* Tenore Fl. nap. 225.
— paradoxum *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 1.
— polyphyllum *Jacq.* Jacq. Ic. 430.
— prasinum *Ker.* Bot. Reg. 2, 158.
— pratense *Pers.* Usteri Annalen 11, 2.
— — — Fl. dan. 13, 2225.
— pusillum *Schmidt.* Rchb. Ic. crit. 2, 117.
— pyramidale *L.* Jacq. Ic. 425.
— — — Red. Lil. 8, 422.
† — — — Gaertn. Carp. 17.
† — — — Lam. Encycl. 242.
— pyrenaicum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 103.
— — — Red. Lil. 4, 234.
— — — Engl. Bot. 7, 499.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 907.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 471.
† — — — Nees Gen. 2, 48.
— refractum *Kit.* Tenore Fl. nap. 225.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 142.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 469.
— — — Sweet Fl. G. II. 58.
— revolutum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 69.
— — — Bot. Mag. 18, 653.
— — — Bot. Reg. 4, 315.
— Rudolphi *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 20.
— saxatile *Vis.* Visiani Dalm. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 468.
— scilloides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 68.
— secundum *Jacq.* Jacq. Ic. 333.
— sessile *Pacho.* Pacho Voyage 97.
— silvaticum *Pers.* Usteri Annalen 11, 1.
— spathaceum *Hayne.* Usteri Annalen 21, 1.
— — — Sibth. Fl. gr. 331.
— — — Red. Lil. 5, 242.
— — — Sv. Bot. 494.
— Squilla *Gawl.* Bot. Mag. 23, 918.
— stachyoides *Ait.* Rchb. Fl. germ. 10, 472.
— Sternbergii *Haenke.* Lodd. Cab. 1209.
— suaveolens *Jacq.* Jacq. Ic. 431.
— sulphureum *Bert.* Rchb. Fl. germ. 10, 471.
— tenellum *Jacq.* Jacq. Ic. 427.
— tenuifolium *Red.* Red. Lil. 6, 312.
— — *Guss.* Rchb. Fl. germ. 10, 467.
— thyrsoides *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 28.
— — — Red. Lil. 6, 333.
— — — Bot. Mag. 29, 1164.
— — — β. flavescens, Bot. Reg. 4, 305.
— — — α. album, Bot. Reg. 4, 316.
† — — — Ann. sc. nat. 23, 1.
— triandrum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 110.
— trifloram *Led.* Ledeb. Ic. 379.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 478.
— trigynum *Red.* Red. Lil. 7, 417.
— umbellatum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 343.
— — — Curt. Lond. 4, 43.
— — — Engl. Bot. 2, 130.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 124.
— — — Fl. dan. 8, 1266.
— — — Sv. Bot. 388.
— — — Red. Lil. 3, 143.
† — — — Lam. Encycl. 242.
— — — Schk. Handb. 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 56.

Ornithogalum umbellatum *L.* Rchb. Fl. germ. 10, 467.
† — — — Nees Gen. 2, 48.
— unifolium *Gawl.* Bot. Mag. 24, 935. 953.
— villosum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 10, 479.
— virens *Ldl.* Bot. Reg. 10, 814.
Ornithoglossum glaucum *Salisb.* Salisb. Parad. 54.
— undulatum *Spr.* Sweet Fl. G. 131.
Ornithopus compressus *L.* Sibth. Fl. gr. 714.
— coriandrinus *Hochst.* Fielding Sertum 49.
— durus *Cav.* Cav. Ic. 41.
— ebracteatus *Brot.* Brotero Phytogr. 68.
— — — Loiseleur Fl. gall. 13.
— heterophyllus *Brot.* Brotero Phytogr. 67.
— lotoides *Viv.* Viviani Fl. ital. 9.
— purpusillus *L.* Fl. dan. 5, 730.
— — — Curt. Lond. 1, 75.
— — — Engl. Bot. 6, 369.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 358.
— — — Lam. Encycl. 631.
— — — Viviani Fl. ital. 14.
— — — Schk. Handb. 206.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 542.
— pygmaeus *Viv.* Viviani Fl. ital. 14.
— repandus *Poir.* Lam. Encycl. 631.
— scorpioides *L.* Cav. Ic. 37.
† — — — Schk. Handb. 206.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
† — — — Lam. Encycl. 631.
— — — Sibth. Fl. gr. 715.
Ornithrophe integrifolia *Lam.* Lam. Encycl. 309.
— occidentalis *Willd.* Lam. Encycl. 309.
— panigera *Lab.* Bill. Sertum 52.
— serrata *Roxb.* Roxb. Corom. 61.
— villosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 401.
Ornus dipetala *Hook.* Hook. Beechey 87.
— europaea *Pers.* Hayne 13, 11.
— rotundifolia *Moench.* Hayne 13. 12.
Orobanche acaulis *Roxb.* Roxb. Corom. 292.
— — — Kerner Hort. 668.
— alba *Steph.* Marschall Cent. 52.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 679. 680. 681.
— amethystea *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 7, 685. 686.
— ammophila *Led.* Ledeb. Ic. 389.
— amoena *Led.* Ledeb. Ic. 385.
— apiculata *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 682.
— arenaria *Borkh.* Rchb. Ic. crit. 7, 693. 694.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 579.
† — — — Mutel Fl. fr. 43.
† — — — Schultz Orobanche 1.
— Artemisiae *Gaud.* Vaucher Orobanche 13. 14.
— barbata *Brot.* Brotero Phytogr. 142.
— — *Poir.* Engl. Bot. 2859.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 655.
— bicolor *Led.* Ledeb. Ic. 390.
† — bipontina *Schultz.* Schultz Orobanche 1.
— Buekii *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 145.
— caesia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 698.
— caryophyllacea *Sm.* Tratt. Archiv 3.
— — — Gaudin Fl. helv. 4, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 660. 9, 635.
— — — Engl. Bot. 2639.
† — — — Schultz Orobanche 1.
— citrina *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 441.
— coccinea *M. v. B.* Marschall Cent. 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 699.
— coerulea *Vill.* Engl. Bot. 6, 423.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 7.
† — — — Mutel Fl. fr. 43.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 692.
— — — var. Millefolii, Rchb. Ic. crit. 8, 794.
† — — — Schultz Orobanche 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 150.

Digitized by Google

Orobanche coerulea *Vill.* Vaucher Orobanche 15.
— coerulescens *Steph.* Rchb. Ic. crit. 7, 690.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 511.
— comosa *Wallr.* Hook. Bor. Am. 169.
— — — Vaucher Orobanche 15.
— compacta *Viv.* Viviani Lib. 25.
— condensata *Moris.* Rchb. Ic. crit. 7, 666.
— crinita *Viv.* Rchb. Ic. crit. 7, 687.
— cruenta *Bert.* Rchb. Ic. crit. 7, 665.
† — — — Mutel Fl. fr. 42.
† — — — Cosson Atlas 19.
— cumana *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 691.
† — curviflora *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— Dorycnii *Vauch.* Vaucher Orobanche 3.
— elatior *Sutton.* Linn. Transact. 4, 17.
— — — Engl. Bot. 8, 568.
— — — Fl. dan. 8, 1338.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 669. 670.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 148.
† — — — Schultz Orobanche 1.
— Epithymum *DC.* Vaucher Orobanche 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 658. 659.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 251.
† — — — Schultz Orobanche 1.
† — — — Nees Gen. 5, 50.
† — — — Mutel Fl. fr. 40.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — — — Wight Illustr. 158 *b*.
— Eryngii *Duby.* Vaucher Orobanche 10.
† — — — Cosson Atlas 19.
— fasciculata *Nutt.* Hook. Bor. Am. 170.
† — flava *Mart.* Schultz Orobanche 1.
— foetida *Desf.* Desf. Fl. atl. 144.
— — — Brotero Phytogr. 145.
— — — Hoffm. Lk. Fl. port. 62.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 689.
— fuliginosa *Jord.* Jordan Obs. 3, 9.
— Galii *Duby.* Rchb. Ic. crit. 7, 661—664.
— — — Sturm Flora 20, 94.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 146.
† — — — Mutel Fl. fr. 41.
† — — — Cosson Atlas 19.
— gilva *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 439.
— glabra *Hook.* Hook. Bor. Am. 167.
— glabrata *C. A. M.* Eichwald Cauc. 17.
— gracilis *Sm.* Rchb. Ic. crit. 7, 667.
— grandiflora *Bory.* Bory et Chaubard Morée 22.
— Hederae *Vauch.* Vaucher Orobanche 8.
† — Kochii *F. Schultz.* Flora 1847, 1.
— Krausei *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 437.
— laevis *L.* Schk. Handb. 176.
— Laserpitii Sileris *Jord.* Jordan Obs. 3, 9.
— lavandulacea *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 697.
— laxiflora *Rchb.* Dietr. Fl. bor. 4, 253.
† — longiflora *Trev.* Mag. naturf. Fr. 7, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 695.
— loricata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 682. 683.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 580.
— macrantha *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 7, 438.
† — major *L.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Curt. Lond. 3, 109.
— — — Engl. Bot. 6, 421.
— — — Sv. Bot. 596.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 242.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 470. 7, 668.
† — Medicaginis *Duby.* Mutel Fl. fr. 42.
— — — Vaucher Orobanche 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 684.
— minor *Sutton.* Engl. Bot. 6, 422.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 381.

Orobanche minor *Sutton.* Fl. dan. 7, 1219.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 652—654.
— — — Vaucher Orobanche 4.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — Mutelii *Schultz.* Mutel Fl. fr. 43. Suppl. 2.
— Nicotianae *Wight.* Wight Illustr. 158.
— nudiflora *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 656. 692.
— papyracea *DC.* Vaucher Orobanche 7.
† — pedunculata *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— Picridis *Schultz.* Engl. Bot. 2936.
— — — Vaucher Orobanche 12.
† — — — Cosson Atlas 19.
† — procera *Koch.* Flora 1836, 1.
† — — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
— pruinosa *Lap.* Vaucher Orobanche 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 678.
— purpurea *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 267.
† — ramosa *L.* Gaertn. Carp. 185.
† — — — Schultz Orobanche 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 43.
† — — — (Vaucher.) Mem. Mus. 10, 16.
— — — Brotero Phytogr. 145.
— — — Engl. Bot. 3, 184.
— — — Gmelin Fl. bad. 2, 5.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 5.
— — — Sibth. Fl. gr. 608.
— — — Lam. Encycl. 551.
— — — Vaucher Orobanche 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 696.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 250.
— Rapum *Thuill.* Rchb. Ic. crit. 7, 688.
— — — Vaucher Orobanche 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 249.
† — — — Cosson Atlas 19.
— robusta *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 151.
— rubens *Wallr.* Sturm Flora 20, 94.
— Rubi *Vauch.* Vaucher Orobanche 9.
— rubiginosa *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 4, 252.
— rubra *Sm.* Curt. Lond. 4, 103.
— — — Engl. Bot. 25, 1786.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 657.
— Scabiosae *Koch.* Vaucher Orobanche 11.
† — Schultzii *Mutel.* Mutel Fl. fr. Suppl. 2.
— sordida *Led.* Ledeb. Ic. 386.
— speciosa *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 149.
† — stigmatodes *Wimmer.* Flora 1847, 1.
— strobiligena *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 673. 674.
† — Teucrii *Holandre.* Mutel Fl. fr. 41. Suppl. 3.
— — — Flora 1835, 1.
— torquata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 836.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 440.
— tuberosa *Hook.* Hook. Bor. Am. 168.
— tubiflora *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 3, 147.
† — Tussilaginis *Mutel.* Mutel Fl. fr. 42.
— uniflora *L.* Barton Med. 50.
— — — Dict. sc. nat. 29.
— variegata *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 7, 671. 672.
— virginiana *L.* Barton Med. 27.
† — vulgaris *Poir.* Lam. Encycl. 551.
— — — Gaudin Fl. helv. 4, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 651. 675—677.
†Orobancheae *Vent.* Wight Illustr. 158 *bis*.
†Orobanchia *Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
Orobus albus *Willd.* Sweet Fl. G. 22.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 126.
— angustifolius *Reichard.* var. Schneevogt Ic. 10.
— atropurpureus *Desf.* Desf. Fl. atl. 196.
— — — Bot. Reg. 21, 1763.
— aurantius *M. v. B.* Sweet Fl. G. II. 198.
— aureus *Steven.* Lodd. Cab. 1955.
— canescens *L. fil.* Bot. Mag. 58, 3117.

Digitized by Google

Orobus coccineus *Lodd.* Lodd. Cab. 863.
— croceus *Desf.* Ann. Mus. 12, 9.
— — — Desf. Choix 64.
— digitatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 243.
— divaricatus *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 11.
— ensifolius *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 12.
— Fischeri *Sweet.* Sweet Fl. G. 289.
— — — Lodd. Cab. 1740.
— flaccidus *Kit.* Rchb. Ic. crit. 10, 959.
— formosus *Stev.* Linn. Transact. 11, 36.
— hirsutus *L.* Bot. Mag. 49, 2345.
— — — Lodd. Cab. 929.
— — — Sweet Fl. G. II. 302.
— intermedius *Led.* Ledeb. Ic. 484.
— Jordani *Ten.* Tenore Fl. nap. 170.
— lacteus *M. v. B. β.* Ledeb. Ic. 485.
— laevigatus *W. et K.* W. et Kit. 243.
— lathyroides *L.* Bot. Mag. 46, 2098.
— — — Lodd. Cab. 698.
— laxiflorus *Desf.* Ann. Mus. 12, 8.
— — — Desf. Choix 63.
— luteus *L.* Lodd. Cab. 783.
— — — Sweet Fl. G. II. 115.
— montanus *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 41.
— niger *L.* Fl. dan. 7, 1179.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Schk. Handb. 200.
† — — — Lam. Encycl. 633.
— — — Bot. Mag. 48, 2261.
— — — Engl. Bot. 2788.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 603.
— ochroleucus *W. et K.* W. et Kit. 118.
— pannonicus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 39.
— saxatilis *Vent.* Vent. Cels 94.
— sessilifolius *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 692.
— — — Bot. Mag. 55, 2796.
— silvaticus *L.* Lightf. Fl. scot. 1, 16.
— — — Curt. Lond. 4, 8.
— — — Engl. Bot. 8, 518.
— — — Lodd. Cab. 1181.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 8.
— stipulaceus *Hook.* Bot. Mag. 56, 2937.
— subvillosus *Led.* Ledeb. Ic. 483.
— Tournefortii *Lapeyr.* Mem. Mus. 2, 10.
— tuberosus *L.* Fl. dan. 5, 781.
— — — Curt. Lond. 1, 98.
— — — Engl. Bot. 17, 1153.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 433.
— — — Schk. Handb. 200.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 484.
— variegatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 68.
— — — Lodd. Cab. 1168.
— — — Sweet Fl. G. II. 28.
— varius *Solander.* Hill Hort. Kew. 11.
— — — Bot. Mag. 18, 675.
— vernus *L.* Fl. dan. 7, 1226.
— — — Bot. Mag. 15, 521.
† — — — Lam. Encycl. 633.
— — — Sv. Bot. 640.
— — — Sibth. Fl. gr. 691.
— — — var. Rochel Banat. 16.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 483.
†Orontiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 72^{b}. 72^{bb}.
†Orontium *L.* Kerner Genera 114.
— aquaticum *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
— — — Barton Fl. 2, 37.
— — — Lodd. Cab. 402.
— — — Hook. Exot. Fl. 19.
† — — — Lam. Encycl. 251.
— japonicum *Thunb.* Kaempfer Japon. 12.
Orontium japonicum *Thunb.* Bot. Mag. 23, 898.
— — — Lam. Encycl. 251.
†Oropetium thomaeum *Trin.* Trinius Fund. 3.
Orophea polycarpa *DC.* Mem. Genev. 5, 4.
Orothamnus Zeyheri *Puppe.* Bot. Mag. 74, 4357.
— — — Fl. d. serres 4, 338.
Orphium frutescens *E. M.* Paxt. Mag. 13, 221.
Ortegia dichotoma *All.* Misc. Taur. 3, 4.
— hispanica *L.* Cav. Ic. 47.
— — — Lam. Encycl. 29.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
Orthanthera viminea *Wight.* Jacquemont Ind. 115.
— — — Royle Illustr. 66.
Orthocarpus strictus *Hook.* Hook. Bor. Am. 173.
Orthoclada laxa *Pal. B.* Humb. Gram. 71.
Orthopogon Burmanni *R. Br.* Petersb. 10, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 28.
— imbecillis *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 191.
— undulatifolius *R. Br.* Rchb. Fl. germ. 1, 28.
Orthosiphon bracteatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1428.
— incurvus *Benth.* Bot. Mag. 67, 3847.
— — — Maund Bot. 4, 173.
— rubicundus *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 459.
†Orthosporum Bonus Henricus *C. A. M.* Nees Gen. 4, 57.
† — rubrum *C. A. M.* Nees Gen. 4, 57.
Orthotactus venosus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 31.
Orthrosanthus multiflorus *Sweet.* Sweet Austr. 11.
— — — Lodd. Cab. 1474.
— — — Paxt. Mag. 11, 245.
Oryza latifolia *Desv.* Humb. Gram. 4.
— sativa *L.* Rumpf Amb. 5, 75^{b}.
— — — Tidyman Dissert. 1. 2.
— — — Host Gram. 325.
— — — Metzger Cer. 13.
— — — Nees Düsseld. 36.
— — — Desc. Ant. 8, 547.
† — — — Linné Amoenit. 7, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 264.
† — — — Ann. Mus. 17, 10.
† — — — Spach Suites 127.
† — — — Nees Gen. 1, 2.
— subulata *N. v. E.* Humb. Gram. 101.
Oryzopsis asperifolia *Rich.* Michaux Fl. 9.
† — — — Lam. Encycl. 908.
Osbeckia angustifolia *Don.* Wall. Pl. asiat. 251.
† — antherotoma *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.
— aspera *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 977.
† — brachystemon *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— canescens *Graham.* Knowles et Westcott 123.
— — — Maund Bot. 5, 229.
— — — Bot. Mag. 66, 3790.
— chinensis *L.* Lam. Encycl. 283.
— — — Lodd. Cab. 665.
— — — Bot. Reg. 7, 542.
— — — Bot. Mag. 69, 4026.
— cupularis? *W. et A.* Rheede Hort. mal. 4, 43.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 69.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 997.
— glomerata *DC.* Bot. Mag. 55, 2838.
† — hirta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 126.
— hispidissima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1612.
— Leschenaultiana *DC.* Wight Spicil. 68.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 996.
† — linearis *Bl.* Blume Mus. 1, 19.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— nepalensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 31.
— — — Mem. Genev. 4, 1.
— — — var. albiflora, Bot. Reg. 17, 1475.
† — — — Ann. sc. nat. III. 13, 7.
† — Perrottetii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.

Digitized by Google

†Osbeckia Royeni *Miq.* Miquel Comment. 10.
— stellata *Don.* Hook. Exot. Fl. 37.
— — — Bot. Reg. 8, 674. 30, 55.
— — — Rchb. Exot. 239.
— — — Lem. Jard. fl. 168.
— ternifolia *Don.* Wall. Pl. asiat. 240.
— truncata *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 375.
— virgata *Don.* Rheede Hort. mal. 4, 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 376.
— Wightiana *Benth.* Wight Spicil. 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 998.
† — zanzibariensis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
— zeylanica *L.* Lam. Encycl. 283.
— — — Bot. Reg. 7, 565.
†Osbeckiastrum Heudelotii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 13, 7.
Oserya Culteriana *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
— flabellifera *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
†Osmites asteriscoides *L.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 704.
— calycina *L.* Lam. Encycl. 704.
† — camphorina *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 704.
Osmorrhiza brevistylis *DC.* Hook. Bor. Am. 97.
— laxa *Royle.* Royle Illustr. 52.
— longistylis *DC.* Hook. Bor. Am. 96.
— — — Torrey New York 39.
Osmunda africana *Schk.* Schk. Fil. 147.
— bifurcata *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— cinnamomea *L.* Schk. Fil. 146.
— crispa *L.* Fl. dan. 3, 496.
— deltoidea *Cav.* Cav. Ic. 393.
— fulva *Cav.* Cav. Ic. 393.
— gracilis *Link.* Kunze Fil. 39.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 392.
— javanica *Bl.* Kunze Fil. 111.
— imbricata *Kze.* Kunze Fil. 112.
— interrupta *Michx.* Schk. Fil. 144.
— lanceolata *Roxb.* Desc. Ant. 2, 146.
— — — Calcutta Journal 1844, 27.
— lunaria *L.* Fl. dan. 1, 18.
— — — Engl. Bot. 5, 318.
— — — Lam. Encycl. 865.
— — — Sturm Flora II. 1, 12.
— Matricariae *Schrank.* Sturm Flora II. 2, 6.
— oblongifolia *Cav.* Cav. Ic. 392.
— regalis *L.* Fl. dan. 2, 217.
— — — Curt. Lond. 5, 150.
— — — Engl. Bot. 3, 209.
— — — Newman p. 331. 333.
— — — Sv. Bot. 366.
— — — Dict. sc. nat. 99.
† — — — Lam. Encycl. 865.
† — — — Hook. Gen. Fil. 46.
— — — Schk. Fil. 145.
— — — Sturm Flora II. 2, 7.
— Spicant *L.* Fl. dan. 1, 99.
† — — — Hedwig Theoria 5.
— Struthiopteris *L.* Fl. dan. 1, 160.
— tenella *Cav.* Cav. Ic. 392.
— ternata *Thunb.* Thunb. Fl. jap. 32.
— trifida *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 20.
— Vachellii *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 15.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 6, 68.
— — — Kunze Fil. 122.
†Osmundaceae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 1, 30.
Osteomeles anthyllidifolia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 8.
— glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 553.
— latifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 554.
Osteospermum coeruleum *Jacq.* Jacq. Ic. 179.
† — moniliferum *L.* Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 714.
— pinnatifidum *L'her.* L'her. Stirp. 6.
Osteospermum spinosum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 277.
— palustre *Bess.* Rchb. Ic. crit. 5, 402.
†Ostrya carpinifolia *Scop.* Nees Gen. 4, 21.
— virginica *Willd.* Torrey New York 102.
! — — — Bull. Mosc. 1850, 15.
— vulgaris *Willd.* Watson Dendr. 2, 143.
— — — Hartig 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 635.
! — — — Bull. Mosc. 1850, 15.
†Osyricera crassifolia *Bl.* Blume Tabellen 59.
†Osyris alba *L.* Gaertn. Carp. 216.
† — — — Lam. Encycl. 802.
† — — — Ann. sc. nat. II. 6, 6.
† — — — Nees Gen. 4, 49.
— — — Schk. Handb. 319.
— — — Sibth. Fl. gr. 934.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 548.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 21.
† — nepalensis *Griff.* (Ovulum.) Linn. Transact. 19, 18.
— peltata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 817.
† — quadripartita *Decne.* Ann. sc. nat. II. 6, 6.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1853.
Otanthera bracteata *Korth.* Korthals Bot. 51.
— moluccana *Bl.* Rumpf Amb. 4, 71.
† — — — Blume Mus. 1, 20.
Othera japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 13.
Othonna abrotanifolia *L.* Bot. Reg. 2, 105.
— — — Lodd. Cab. 1698.
— amplexicaulis *Thunb.* Bot. Mag. 32, 1312.
— Athanasiae *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 242.
— cheirifolia *L.* Bot. Reg. 4, 266.
† — coronopifolia *L.* Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 714.
— denticulata *Thunb.* Bot. Mag. 45, 1979.
— filicaulis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 241.
— flabellifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 728.
— frutescens *L.* Bot. Mag. 69, 3967.
— Lingua *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 2, 238.
— pectinata *L.* Bot. Mag. 9, 306.
— perfoliata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 240.
— pinnata *L. fil.* Bot. Mag. 60, 768.
— retrofracta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 376.
— Tagetes *L.* Comm. Gott. 3, 3.
— tenuissima *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 239.
— tuberosa *Thunb.* Bot. Mag. 69, 4038.
Othonnopsis angustifolia *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 357.
†Othostemma lacunosum *Bl.* Blume Mus. 1, 11.
Otidia alternans *Sweet.* Sweet Geran. 286.
— carnosa *Sweet.* Sweet Geran. 98.
— crithmifolia *Sweet.* Sweet Geran. 354.
— laxa *Sweet.* Sweet Geran. 196.
†Otillis zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 57.
Otocarpus virgatus *Durieu.* Explor. Alger. 77.
Otochilus fusca *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 68.
— — — Bot. Mag. 68, 3921.
Otoptera Burchellii *DC.* DC. Legum. 42.
Otostegia arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 380.
— Aucheri *Boiss.* Jaubert Illustr. 382.
— Benthamiana *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 379.
— microphylla *Boiss.* Jaubert Illustr. 381.
— moluccoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 378.
†Ottelia alismoides *Rich.* Mem. Instit. 1811, 7.
— lancifolia *Rich.* Richard Abyssin. 93.
Ottoa oenanthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 423.
†Ottonia Anisum *Spr.* Miquel Ill. Pip. 92.
— — — Endl. Bras. 11, 22.
— Blanchetii *Moric.* Moricand Pl. Am. 57.
— corcovadensis *Miq.* Endl. Bras. 11, 23.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Ill. Pip. 92.
— macrophylla *Miq.* Endl. Bras. 11, 22.
— macrostachya *Miq.* Endl. Bras. 11, 22.
— Pohliana *Miq.* Endl. Bras. 11, 23.

Digitized by Google

Ottonia Waracabacourn *Miq.* Endl. Bras. **11**, 24.
Ouratea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 152.
Ourisia alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 6.
— antarctica *Hook.* Hook. Fl. ant. 118.
— breviflora *Benth.* Hook. Fl. ant. 118.
— macrophylla *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 545. 546.
† — magellanica *Pers.* Gaertn. Carp. 185.
— — — Poepp. et Endl. 4.
— microphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 7.
— pallens *P. et E.* Poepp. et Endl. 5.
Ourouparia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 68.
Outea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 9.
— — — Lam. Encycl. 26.
Outreya carduiformis *Jaub.* Jaubert Illustr. 68.
Ouvirandra Bernieriana *Decne.* Delessert Ic. 3, 100.
— fenestralis *Poir.* Delessert Ic. 3, 99.
— undulata *Edgew.* Hook. Journal **1844**, 18.
Ovieda mitis *L.* Burm. Fl. ind. 43.
† — — — Gaertn. Carp. 87.
† — — — Lam. Encycl. 538.
† — spinosa *L.* Lam. Encycl. 538.
— — — Desc. Ant. 7, 467.
†Oxalideae *DC.* Payer Organogénie 11.
†Oxalis *L.* Gray Genera 144.
† — Acetosella *L.* Jacquin Oxalis 80.
† — — — Gaertn. Carp. 113.
† — — — Lam. Encycl. 391.
† — — — Plée Types 29.
— — — Fl. dan. 6, 980.
— — — Woodv. Med. 3, 201.
— — — Curt. Lond. 1, 17.
— — — Engl. Bot. 11, 762.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 327.
— — — Sv. Bot. 10.
— — — Dreves 1, 1.
— — — Schk. Handb. 123.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 57.
— — — Hayne 5, 39.
— — — Nees Düsseld. 383.
— — — Guimp. et Schl. 96.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 131.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 199.
— alata *Mart.* Münchn. Denkschr. **9**, 1.
— alba *Hort. bat.* Sweet Fl. G. II. 398.
† — ambigua *Salisb.* Linn. Transact. 2, 23.
— ambigua *Jacq.* Jacquin Oxalis 43.
— amoena *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 206.
— anthelmintica *Rich.* Richard Abyssin. 23.
— arbuscula *Barn.* Gay Chile 14.
— arcuata *Jacq.* Jacquin Oxalis 31.
— arenaria *Colla.* Mem. Tur. 37, 3.
— asinina *Jacq.* Jacquin Oxalis 24.
— Barrelieri *L.* Jacquin Oxalis 3.
— — — Bot. Mag. 66, 3748.
— Berteroana *Barn.* Gay Chile 14.
— bifida *Thunb.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 79.
— bifurca *Lodd.* Lodd. Cab. 1056.
— bipartita *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 23.
— bipunctata *Grah.* Bot. Mag. 54, 2781.
— Bowieana *Lodd.* Lodd. Cab. 1782.
— — — Maund Bot. 1, 25.
— — — Bot. Reg. 19, 1585.
— brasiliensis *Lodd.* Lodd. Cab. 1962.
— — — Knowles et Westcott 62.
— breviscapa *Jacq.* Jacquin Oxalis 58.
— — — Kerner Hort. 71.
— Bridgesii *Colla.* Mem. Tur. 37, 4.
— bupleurifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 23.
— canescens *Jacq.* Jacquin Oxalis 11.
— caprina *Thunb.* Jacquin Oxalis 76.
— — — Bot. Mag. 7, 237.

Oxalis caprina *Thunb.* Lodd. Cab. 1109.
— carnosa *Molina.* Lodd. Cab. 1647.
— — — Bot. Reg. 13, 1063.
— — — Bot. Mag. 55, 2866.
— casta *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 6.
— cataractae *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 418.
— cernua *Thunb.* Thunberg Oxalis 2.
— — — Jacquin Oxalis 6.
† — — — Jacq. Fragm. 6.
— — — Lodd. Cab. 1154.
— — — Kerner Hort. 298.
— ciliaris *Jacq.* Jacquin Oxalis 30.
— compressa *L. fil.* Jacquin Oxalis 78.
— — — Jacq. Fragm. 37.
— — — Kerner Hort. 158.
— confertissima *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 24.
— convexula *Jacq.* Jacquin Oxalis 55.
— — — Kerner Hort. 303.
— cordata *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 45.
— corniculata *L.* Jacquin Oxalis 3.
— — — Fl. dan. 5, 873. 10, 1753.
— — — Engl. Bot. 24, 1726.
— — — Sibth. Fl. gr. 451.
† — — — Schk. Handb. 123.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 240.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 199.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 18.
— crassicaulis *Zucc.* Münchn. Abh. 1, 8.
— cratensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 361.
— crenata *Jacq.* Sweet Fl. G. II. 125.
— crispa *Jacq.* Jacquin Oxalis 23.
— cruentata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 45.
— Cumingi *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1545.
— cuneata *Jacq.* Jacquin Oxalis 40.
— cuneifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 41.
— cuprea *Lodd.* Lodd. Cab. 824.
— Darwelliana *Kn. et W.* Knowles et Westcott 93.
— decaphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 468.
— dentata *Jacq.* Jacquin Oxalis 7.
— Deppei *Lodd.* Lodd. Cab. 1300.
— — — Hénon Notice 1—3.
— — — Sweet Fl. G. II. 96.
— discolor *Klotzsch.* Link Ic. III. 29.
— disticha *Jacq.* Jacquin Oxalis 18.
— divergens *Benth.* Bot. Reg. 19, 1620.
— dormiens *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 5.
— ebracteata *Savigny.* Lam. Encycl. 391.
— Ehrenbergii *Schlechtd.* Schlechtendal Hortus 6.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 466.
— — — Paxt. Mag. 16, 258.
— — — Bot. Mag. 76, 4490.
— elongata *Jacq.* Jacquin Oxalis 37.
— enneaphylla *Cav.* Cav. Ic. 411.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 494.
— exaltata *Jacq.* Jacquin Oxalis 49.
— fabaefolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 27.
— — — Kerner Hort. 215.
— fallax *Jacq.* Jacquin Oxalis 67.
— ferruginata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 274.
— filicaulis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 205.
— filifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 273.
— filiformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 469.
— flabellifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 74.
— flaccida *Jacq.* Jacquin Oxalis 51.
— flava *L.* Jacquin Oxalis 73.
— — — Bot. Reg. 2, 117.
— floribunda *Lehm.* Link Ic. II. 10.
— — — Bot. Reg. 13, 1123.
— — — Sweet Fl. G. II. 54.
— frutescens *L.* Desc. Ant. 1, 32.
— fruticosa *St. Hil.* Bot. Reg. 27, 41.

Digitized by Google

Oxalis fulgida *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1073.
— fulva *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 44.
— fuscata *Jacq.* Jacquin Oxalis 45.
— geniculata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 21.
— glabra *Thunb.* Thunberg Oxalis 2.
— — — Jacquin Oxalis 76.
— glandulitega *Salisb.* Salisbury Parad. 66.
— glandulosa *Jacq.* Jacquin Oxalis 46.
— glauca *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 471.
— gracilis *Jacq.* Jacquin Oxalis 33.
— grandiflora *Jacq.* Jacquin Oxalis 54.
— hirta *L.* Jacquin Oxalis 13. 77.
— — — Lodd. Cab. 213.
— hirtella *Jacq.* Jacquin Oxalis 14.
— incarnata *L.* Jacquin Oxalis 71.
— laburnifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 28.
— laciniata *Cav.* Cav. Ic. 412.
— lanata *L. fil.* Jacquin Oxalis 77.
— lanceaefolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 26.
— lasiandra *Hook.* Bot. Mag. 68, 3896.
— lasiopetala *Zucc.* Bot. Mag. 68, 3932.
— lateriflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 204.
— latifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 467.
— laxula *Jacq.* Jacquin Oxalis 57.
— lepida *Jacq.* Jacquin Oxalis 21.
— leporina *Jacq.* Jacquin Oxalis 25.
— libyca *Viv.* Viviani Lib. 13.
— lindsaeaefolia *Hook.* Hook. Journal 1844, 1. 2.
— linearis *Jacq.* Jacquin Oxalis 32.
— livida *Jacq.* Jacquin Oxalis 8.
— lobata *Sims.* Bot. Mag. 50, 2386.
— lotoides *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 7, 661.
— lupinifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 72.
— luteola *Jacq.* Jacquin Oxalis 65.
— macrogonia *Jacq.* Jacquin Oxalis 70.
— macrostylis *Jacq.* Jacquin Oxalis 9.
— magellanica *Forst.* Hook. New Zeal. 13.
— mallobolba *Cav.* Cav. Ic. 393.
— mandioccana *Raddi.* Münchn. Denkschr. 9, 1.
— marginata *Jacq.* Jacquin Oxalis 69.
— Martiana *Zucc.* Lodd. Cab. 1523.
— — — Bot. Mag. 68, 3936.
— mauritiana *Lodd.* Lodd. Cab. 1780.
— mimosoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 21.
— miniata *Jacq.* Jacquin Oxalis 35.
— minuta *Thunb.* Thunberg Oxalis 2.
— — — Jacquin Oxalis 79.
— monophylla *L.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 79.
— multiflora *Jacq.* Jacquin Oxalis 15.
— — — Jacq. Ic. 472.
— natans *L.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 76.
— obtusa *Jacq.* Jacquin Oxalis 79.
— Ottonis *Klotzsch.* Link Ic. III. 4.
— papilionacea *Hoffmgg.* Münchn. Abhandl. 1, 7.
— — — Lodd. Cab. 1551.
— pectinata *Jacq.* Jacquin Oxalis 75. 78.
† — — — Jacq. Fragm. 6.
— — — Kerner Hort. 741.
— pentantha *Jacq.* Jacquin Oxalis 1.
— pentaphylla *Sims.* Bot. Mag. 38, 1549.
— Piottae *Colla.* Colla Hort. Rip. 1.
— — — Bot. Reg. 21, 1817.
— Plumieri *Jacq.* Bot. Reg. 10, 810.
— polymorpha *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 3.
— polyphylla *Jacq.* Jacquin Oxalis 39.
— — — Jacq. Ic. 473.
— psoralioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 470.
— pulchella *Jacq.* Jacquin Oxalis 69.
— punctata *L.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 66.

Oxalis purpurata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 356.
— purpurea *Jacq.* Jacquin Oxalis 56.
— — — Kerner Hort. 106.
† — pusilla *Salisb.* Linn. Transact. 2, 23.
— — *Jacq.* Jacquin Oxalis 42.
— reclinata *Jacq.* Jacquin Oxalis 34.
— repens *Thunb.* Thunberg Oxalis 1.
— — — Jacquin Oxalis 78.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 43.
— reptatrix *Jacq.* Jacquin Oxalis 20.
— — — Herb. amat. 3, 161.
— rhombifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 2.
— rigidula *Jacq.* Jacquin Oxalis 59.
— rosacea *Jacq.* Jacquin Oxalis 17.
— — — Bot. Mag. 41, 1698.
— rosea *Jacq.* Bot. Mag. 50, 2415. 55, 2830.
— — — Bot. Reg. 13, 1123.
— roseata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 22.
— rostrata *Jacq.* Jacquin Oxalis 22.
— rubella *Jacq.* Jacquin Oxalis 16.
— — — Jacq. Ic. 471.
— — — Bot. Mag. 26, 1031.
— rubrocincta *Ldl.* Bot. Reg. 28, 64.
— rubroflava *Jacq.* Jacquin Oxalis 50.
— rusciformis *Mik.* Mikan Del. Bras. 9.
— — — Münchn. Denkschr. 9, 2.
— sanguinea *Jacq.* Jacquin Oxalis 29.
— sarmentosa *Zucc.* Münchn. Abhandl. 1, 9.
— secunda *Jacq.* Jacquin Oxalis 12.
— sensitiva *L.* Rumpf Amb. 5, 104.
— — — Hill Decade 4.
— — — Bot. Reg. 31, 68.
† — — — Jacquin Oxalis 78.
† — — — Münchn. Denkschr. 9, 5.
— sericea *L.* Jacquin Oxalis 71.
— somnians *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 4.
— speciosa *Jacq.* Jacquin Oxalis 60.
— — — Kerner Hort. 81. 740.
— stricta *L.* Jacquin Oxalis 4.
— — — Hayne 5, 40.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 199.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 132.
— strumosa *Jacq.* Jacquin Oxalis 64.
— suggillata *Jacq.* Jacquin Oxalis 61.
— sulphurea *Jacq.* Jacquin Oxalis 63.
— tenella *Jacq.* Jacquin Oxalis 19.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 1096.
— tenera *Spr.* Bot. Reg. 13, 1046.
— tenuifolia *Jacq.* Jacquin Oxalis 38.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 712.
— tetraphylla *Cav.* Cav. Ic. 237.
— — — Lodd. Cab. 790.
— — — Jacq. Ecl. pl. 8.
— — — Link Ic. II. 11.
— tomentosa *L. fil.* Jacquin Oxalis 81.
— tortuosa *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1249.
— tricolor *Jacq.* Jacquin Oxalis 47. 48.
— truncatula *Jacq.* Jacquin Oxalis 62.
— tubiflora *Jacq.* Jacquin Oxalis 10.
— undulata *Jacq.* Jacquin Oxalis 44.
— variabilis *Jacq.* Jacquin Oxalis 52. 53.
— — — Kerner Hort. 251.
— — — Bot. Mag. 41, 1683. 1712.
— — — Bot. Reg. 18, 1505.
— versicolor *L.* Jacquin Oxalis 36. 77.
— — — Bot. Mag. 5, 155.
— — — Smith Ic. pict. 7.
— — — Herb. amat. 1, 55.
— — *Van H.* Fl. d. serres 8, 834.
— villosa *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 5, 199.
† — violacea *L.* Jacquin Oxalis 80.

Oxalis violacea *L.* Jacq. Vind. 180.
— — — Bot. Mag. 48, 2215.
— — — Dict. sc. nat. 132.
— — — Gray Genera 141.
† — — — Payer Organogénie 11.
— virginea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 275.
Oxandra laurifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 8.
Oxera pulchella *Lab.* Bill. Sertum 28.
Oxleya xanthoxyla *Cunn.* Hook. Bot. Misc. 54.
Oxyanthera micrantha *Brongn.* Brongniart Coquille 37.
Oxyanthus formosus *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 40. 41.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 785. 786.
— speciosus *DC.* Bot. Mag. 45, 1992.
— — — Lindley Collect. 13.
— tubiflorus *DC.* Bot. Mag. 78, 4636.
— — — Lem. Jard. fl. 245.
— — — Fl. d. serres 7, 737.
— versicolor *Ldl.* Fl. d. serres 2, 148.
Oxybaphus Cervantesii *Lagasca.* Sweet Fl. G. 84.
— viscosus *L'her.* L'her. Monogr. x.
— — — Bot. Mag. 13, 434.
Oxycladus aphyllus *Miers.* Linn. Transact. 21, 18.
†Oxycoccus *Pers.* Kerner Genera 17.
— erectus *Pursh.* Watson Dendr. 1, 31.
— macrocarpus *Pursh.* Barton Fl. 1, 17.
— — — Rafin. Med. 69.
— — — Watson Dendr. 2, 122.
— palustris *Pers.* Dietr. Fl. bor. 2, 119.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 429.
†Oxygonium ovatum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 116.
Oxylobium arborescens *R. Br.* Lodd. Cab. 163.
— — — Bot. Reg. 5, 392.
— — — Bot. Mag. 51, 2442.
— batillum *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 612.
— capitatum *Benth.* Bot. Reg. 29, 16.
— cordifolium *R. Br.* Andr. Rep. 7, 492.
— — — Lodd. Cab. 937.
— — — Bot. Mag. 37, 1514.
— ellipticum *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3249.
— obovatum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 36.
— — — Paxt. Mag. 10, 243.
— obtusifolium *Sweet.* Sweet Austr. 5.
— ovalifolium *Meisn.* Paxt. Fl. G. 85.
— Pultenaeae *DC.* Lodd. Cab. 1947.
— — — Paxt. Mag. 9, 149.
— retusum *R. Br.* Bot. Reg. 11, 913.
— scandens *Benth.* Bot. Reg. 17, 1434.
— — — Maund Bot. 3, 114.
Oxymeris quinquenodis *DC.* Mart. Bras. 285.
Oxypappus scaber *Benth.* Bentham Sulphur 42.
Oxypetalum appendiculatum *Mart.* Mart. Bras. 30.
— Banksii *R. et Sch.* Mart. Bras. 29.
— riparium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 231.
— solanoides *Hook.* Bot. Mag. 74, 4367.
— — — Fl. d. serres 4, 347.
Oxyramphis macrostyla *Wall.* Bot. Reg. 32, 28.
— stenocarpa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 1.
†Oxyria digyna *Campd.* Mutel Fl. fr. 88.
— elatior *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 483.
— reniformis *Hook.* Rafin. Med. 70.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 311.
— — — Sturm Flora 19, 98.
† — — — Nees Gen. 4, 55.
Oxysepala ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1736.
Oxyspora paniculata *DC.* DC. Melastom. 4.
— — — Wall. Pl. asiat. 88.
— vagans *Wall.* Bot. Mag. 76, 4553.
— — — Lem. Jard. fl. 79.
Oxystelma esculentum *R. Br.* Hook. Companion 22.
Oxystophyllum atropurpureum *Bl.* Blume Rumphia 193. 198.
† — carnosum *Bl.* Blume Tabellen 38.
Oxytheca spiculata *Miers.* Linn. Transact. 21, 17.
Oxytropis aciphylla *Led.* Ledeb. Ic. 281.
— ammophila *Turcz.* Trautvetter Imag. 13.
— annularis *DC.* DC. Astrag. 7.
— argyrophylla *Led.* Ledeb. Ic. 54.
— brevicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 286.
— brevirostra *DC.* DC. Astrag. 6.
— campestris *DC.* Lodd. Cab. 1287.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 495.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— cashemiriana *Camb.* Jacquemont Ind. 44.
— chiliophylla *Royle.* Jacquemont Ind. 45.
— dichoptera *DC.* DC. Astrag. 4.
— diffusa *Led.* Ledeb. Ic. 451.
— foetida *DC.* DC. Astrag. 8.
— inaria *DC.* Ledeb. Ic. 457.
— intermedia *Bunge.* Trautvetter Imag. 12.
— Lamberti *Nutt.* Bot. Mag. 47, 2147.
— — — Bot. Reg. 13, 1054.
— leptophylla *DC.* DC. Astrag. 5.
— leucopodia *Led.* Ledeb. Ic. 282.
— montana *DC.* Sprengel Fl. hal. 8.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— oxyphylla *DC.* DC. Astrag. 2.
— physocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 381.
— pilosa *DC.* Lodd. Cab. 544.
— — — Bot. Mag. 51, 2453.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
— polyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 285.
— pumila *Led.* Ledeb. Ic. 315.
— songarica *DC.* DC. Astrag. 3.
— subverticillaris *Led.* Ledeb. Ic. 292.
— sulphurea *Led.* Ledeb. Ic. 55.
— tragacanthoides *Fisch.* Ledeb. Ic. 279.
— triflora *Hoppe.* Sturm Flora 12, 49.
Oxyura chrysanthemoides *DC.* Maund Bot. 3, 128.
— — — Bot. Reg. 22, 1850.
— — — Jard. Petersb. 7.
— — — Fisch. et M. Sert. petrop. 6.
Oyedaea verbesinoides *DC.* Delessert Ic. 4, 34.
†Ozodia foeniculacea *W. et A.* Wight Illustr. 117.
†Ozoroa *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
— insignis *Delile.* Ferret Abyssin. 9.
Ozothamnus depressus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 35.
— microphyllus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 35.
— Vauvilliersii *Hombr.* Richard Astrolabe 5.
Pachira alba *Walp.* Bot. Mag. 76, 4508.
— — — Lem. Jard. fl. 94.
— aquatica *Aubl.* Aublet Guiana 291. 292.
— — — Cav. Diss. 72.
† — — — Lam. Encycl. 589.
— emarginata *A. Rich.* Ramon Cuba 20.
— grandiflora *Tuss.* Tussac. Ant. 4, 3. 4.
— insignis *Savigny.* Lem. Jard. fl. 3, 295.
— longifolia *Hook.* Bot. Mag. 76, 4549.
— macrocarpa *Hook.* Bot. Mag. 76, 4549.
— — — Fl. d. serres 6, 620.
— — — Lem. Jard. fl. 109—110.
— marginata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 51.
Pachycentria tuberculata *Korth.* Korthals Bot. 63.
† — varingiaefolia *Korth.* Korthals Bot. 63.
†Pachylophis Nuttallii *Spach.* N. Ann. Mus. 4, 30.
† — — — Spach Suites 86.
Pachynema complanatum *R. Br.* Delessert Ic. 1, 73.
Pachyphyllum distichum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 77.
— parvifolium *Ldl.* Hook. Ic. pl. 2, 117.
Pachyphytum bracteosum *Link et Kl.* Link Ic. III. 43.
Pachypleurum alpinum *Led.* Ledeb. Ic. 344.
Pachypodium integrifolium *Hook.* Hook. Beechey 74.
— tuberosum *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1321.

Digitized by Google

Pachypodium tuberosum *Ldl.* Lodd. Cab. 1676.
Pachypterygium brevipes *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 7.
— lamprocarpum *Bge.* Bunge Rel. Lehm. 7.
— multicaule *Kar. et Kir.* Bunge Rel. Lehm. 7.
Pachyrrhizus angulatus *Rich.* Rumpf Amb. 5, 132. fig. 1.
Pachysandra? coriacea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 148.
—? — — Bot. Reg. 12, 1012.
— procumbens *Michx.* Michaux Fl. 43.
— — — Bot. Mag. 45, 1964.
— — — Bot. Reg. 1, 33.
— — — Lodd. Cab. 910.
† — — — Jussieu Euphorb. 1.
— — — Lam. Encycl. 994.
— — — Dict. sc. nat. 277.
— — — Herb. amat. 1, 3.
†Pachystemon trilobum *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1949.
Pachystigma pteleoides *Hook.* Bot. Mag. 75, 4436.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 698. 699.
†Pachystoma pubescens *Bl.* Blume Tabellen 29.
Pacouria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 105.
— — — Lam. Encycl. 169.
Pacourina edulis *Aubl.* Aublet Guiana 316.
† — — — Lam. Encycl. 665.
Paederia foetida *L.* Rumpf Amb. 5, 160.
— — — Kaempfer Japon. 9.
† — — — Gaertn. Carp. 193.
— — — Lam. Encycl. 166.
— lanuginosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 165.
— secundiflora *Poir.* Lam. Encycl. 166.
—? Valli Kara *DC.* Rheede Hort. mal. 7, 18.
Paederota Ageria *L.* Sturm Flora 6, 24.
† — — — Nees Gen. 5, 39.
— Bonarota *L.* Jacq. Vind. 121.
— — — Schk. Handb. 2 *b*.
— — — Sturm Flora 6, 24.
† — — — Nees Gen. 5, 39.
— coerulea *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 39.
— — — Lam. Encycl. 13.
— nudicaulis *Lam.* Lam. Encycl. 13.
†Paeonia *L.* Lam. Encycl. 481.
— albiflora *Pall.* Pallas Fl. ross. 84.
— — — Andr. Rep. 1, 64. 10, 612.
— — — Bonpland Malm. 47.
— — — var. fragrans, Hortic. Transact. 2, 18.
— — — Bot. Mag. 42, 1756.
— — — var. rosea, Bot. Mag. 56, 2888.
— — — var. *β. Willd.* Bot. Reg. 1, 42.
— — — var. fragrans, Bot. Reg. 6, 485.
— — — var. Whitleyi, Bot. Reg. 8, 630.
— — — var. Pottsii, Bot. Reg. 17, 1436.
— — — var. Pottsii, Sweet Fl. G. II. 351.
— — — Fl. d. serres 8, 790. 791. 825. 829.
— — — Savi Fl. ital. 3, 104.
— — — Rchb. Mag. 85.
— anomala *L.* Comm. Gott. 7, 3.
— — — Schk. Handb. 144.
— — — Andr. Rep. 8, 514.
— — — Bot. Mag. 42, 1754.
— — — Kerner Hort. 524. 718.
— arborea *Don.* var. odorata, Kerner Hort. 645.
— banatica *Roch.* Rochel Banat. 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 125.
— Brownii *Dougl.* Bot. Reg. 25, 30.
— corallina *Retz.* Engl. Bot. 22, 1513.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 217.
— — — Moris Fl. sard. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 128.
— coriacea *Boiss.* Boissier Esp. 3.
— cretica *Sabine.* Bot. Reg. 10, 819.
— daurica *Anderson.* Andr. Rep. 7, 486.
— — — Bot. Mag. 35, 1441.
— — — Bonpland Malm. 9.
Paeonia edulis *Salisb.* Salisbury Parad. 78.
— — — var. sinensis, Bot. Mag. 42, 1768.
— — — var. Reevesiana, Paxt. Mag. 1, 197.
— humilis *Retz.* Bot. Mag. 35, 1422.
— hybrida *Pall.* Pallas Fl. ross. 86.
— — — Bot. Reg. 14, 1208.
— lobata *Desf.* Rchb. Fl. germ. 4, 123.
— — — Sweet Fl. G. 70.
— mollis *Anderson.* Bot. Reg. 6, 474.
— — — Lodd. Cab. 1263.
— Moutan *Sims.* Bot. Mag. 29, 1154. 47, 2175.
† — — — Mem. Genev. 1, 1.
— — — Bonpland Malm. 1. 23.
— — — Herb. amat. 2, 142.
— — — var. papaveracea, Lodd. Cab. 547.
— — — var. rosea, Lodd. Cab. 1035.
— — — Bot. Reg. 5, 379. 17, 1456. 20, 1678. 21, 1771.
— — — Knowles et Westcott 56.
— — — Rchb. Exot. 131.
— — — var. Salmonia, Paxt. Fl. G. 20. 31.
— — — var. variegata, Sweet Fl. G. II. 239.
— — — var. coccinea, Sweet Fl. G. II. 297.
— — — var. Fl. d. serres 7, 747.
— officinalis *Retz.* Woodv. Med. 3, 173.
— — — Bot. Mag. 43, 1784. 59, 3175.
— — — var. Sabini, Lodd. Cab. 1073.
— — — Hayne 5, 26.
— — — Nees Düsseld. 395.
— — — Guimpel et Schl. 101.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 127.
— papaveracea *Andr.* Andr. Rep. 7, 463.
— — — Kerner Hort. 473.
— paradoxa *Anderson.* Sweet Fl. G. 19.
— peregrina *Mill.* Bot. Mag. 26, 1050.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 123.
— promiscua *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 4, 126.
— pubens *Sims.* Bot. Mag. 48, 2264.
— — — Kerner Hort. 656.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 124.
— Russi *Biroua.* Bot. Mag. 62, 3431.
— — — Sweet Fl. G. 122.
— sessiliflora *Sims.* Bot. Mag. 53, 2618.
— sibirica *Pall.* Pallas Fl. ross. 85.
— suffruticosa *Andr.* Andr. Rep. 6, 373.
— — — var. purpurea, Andr. Rep. 7, 448.
— — — Kerner Hort. 229. 530.
— tenuifolia *L.* Pallas Fl. ross. 87.
— — — Linné Fasc. pl. ups. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 65.
— — — Bot. Mag. 24, 926.
— — — Rochel Banat. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 122.
— — — plena, Fl. d. serres 4, 308.
— — — plena, Sweet Fl. G. II. 345.
— villosa *Sweet.* Sweet Fl. G. 113.
— Wittmanniana *Hartwiss.* Bot. Reg. 32, 9.
— — — Annales de Gand 1846, 64.
Paepalanthus compactus *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 527.
— distichophyllus *Mart.* Hook. Ic. pl. 6, 510.
— flaccidus *Kth.* Hook. Ic. pl. 6, 526.
— laricifolius *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 524.
† — rigidulus *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 2.
— rupestris *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 525.
— speciosus *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 512.
— Spixianus *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 1.
† — subtilis *Miq.* Miquel Surin. 63.
— uncinatus *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 523.
Pagamea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 44.
— — — Lam. Encycl. 88.
†Pajanelia Rheedii *Wight.* Wight Illustr. 161 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1343. 1344.

Digitized

Palafoxia linearis *Lagasca.* Bot. Mag. 47, 2132.
— texana *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 148.
†Palaua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 22.
— malvifolia *Cav.* Cav. Diss. 11.
† — — — Lam. Encycl. 577.
— moschata *Cav.* Cav. Diss. 11.
† — — — Lam. Encycl. 577.
— rhombifolia *Grah.* Bot. Mag. 58, 3100.
— — — Bot. Reg. 16, 1375.
— scabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 648. 649.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 650.
†Paliavana *Vandelli.* Roemer Scriptores 7.
Palicourea apicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 285.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 66.
† — longifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 11.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 22.
— Marcgravii *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 11.
— — — St. Hil. Pl. rem. 22.
Paliurus aculeatus *Lam.* Lam. Encycl. 210.
— — — Nouveau Duhamel 3, 17.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
† — australis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
— — — Sibth. Fl. gr. 210.
— reticulatus *Vahl.* Vahl Eclogae 23.
— virgatus *Don.* Bot. Mag. 52, 2535.
†Palladia antarctica *Lam.* Lam. Encycl. 285.
†Pallasia caspica *L.* Gaertn. Carp. 184.
— dentata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 111.
— Pterococcus *Pall.* Pallas Fl. ross. 77. 78.
†Pallenis spinosa *Cass.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 938. 939.
†Palma Maripa *Aubl.* Ann. Mus. 8, 34.
† — Mocaya *Aubl.* Ann. Mus. 10, 7.
†Palmae *Juss.* (Karsten.) Abh. Ac. Berl. 1847, 1—9.
† — — Blume Rumphia 104. 105. 121.
† — — Mart. Palm. 166. 167. 175. 176. Z. 21. 22.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 75. 75 a. 75 b.
Palouea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 141.
† — — — Lam. Encycl. 323.
†Paltoria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— ovalis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 84.
Pamea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 359.
Pamphalea Tweedii *Gardn.* Fielding Sertum 21.
Pamphilia styracifolia *A. DC.* Delessert Ic. 5, 42.
Panargyrum abbreviatum *Hook.* Richard Astrolabe 17.
— glomeratum *Gillies.* Gay Chile 42.
— spinosum *Don.* DC. Composées 16.
Panax aculeatum *Ait.* Jacq. Ic. 634.
— — — Lodd. Cab. 9[illegible].
— anomalum *Hook.* Hook. Journal 1843, 12.
— arboreum *Forst.* Annalen d. Wien. Mus. 1, 15.
— — — Hook. Journal 1843, 11.
† — chrysophyllum *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
— cochleatum *DC.* Rumpf Amb. 4, 31.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 21.
— fruticosum *L.* Rumpf Amb. 4, 33.
— — — Andr. Rep. 9, 595.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 573.
— horridum *Sm.* Hook. Bor. Am. 98.
— pinnatum *DC.* Rumpf Amb. 4, 32.
— pseudoginseng *Wall.* Wall. Pl. asiat. 137.
— pusillum *Sims.* Bot. Mag. 33, 1344.
— quinquefolium *L.* Woodv. Med. 1, 38.
— — — Bot. Mag. 33, 1333.
— — — Barton Med. 45.
— — — Bigelow Med. 29.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 111.
† — — — Lam. Encycl. 860.
— — — Desc. Ant. 8, 570.
— — — Dict. sc. nat. 113.
— — — Spach Suites 39.
— Schinseng *N. v. E.* Nees Düsseld. Suppl. 112.
Panax simplex *Forst.* Richard Astrolabe 30.
— — — Hook. Fl. ant. 12.
— trifolium *L.* Lodd. Cab. 405.
† — — — Lam. Encycl. 860.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 111.
— undulatum *Aubl.* Aublet Guiana 360.
† — — — H. B. K. Nov. Gen. 5, 417.
Panciatica purpurea *Picc.* Picciuoli Hort. Panc. 1.
†Pancratium *L.* Herbert Amar. 33. 34.
— Amancaes *Ker.* Bot. Mag. 30, 1224.
— — — Lodd. Cab. 1266.
— — — Bot. Reg. 7, 600.
— — — Bury Hexandrian pl. 37.
— — — Rchb. Exot. 93.
— — — Fl. d. serres 5, 449.
— — — Hart. Parad. 1, 3.
— amboinense *L.* Rumpf Amb. 6, 70. fig. 1.
— — — Red. Lil. 7, 381.
— — — Bot. Mag. 35, 1419.
— — — Herb. amat. 5, 314.
— — — Bury Hexandrian pl. 20.
— amoenum *Salisb.* Linn. Transact. 2, 10.
— — — Kerner Hort. 129.
— — — Andr. Rep. 9, 536.
— — — Lodd. Cab. 286.
— — — Bot. Mag. 36, 1467.
— — — Bury Hexandrian pl. 28.
— angustum *Ker.* Bot. Reg. 3, 221.
— australasicum *Ker.* Bot. Reg. 9, 715.
— calathiforme *Red.* Red. Lil. 6, 333.
— — — Kerner Hort. 468.
— — — Bot. Reg. 3, 215.
— — — Bot. Mag. 38, 1561.
— — — Bury Hexandrian pl. 10.
— — — Paxt. Mag. 4, 53.
— cambayense *Herb.* Herbert Amar. 42.
— canariense *Ker.* Bot. Reg. 2, 174.
— caribaeum *L.* Martyn Hist. 25.
— — — Willdenow Hortus 73.
— — — Bot. Mag. 21, 826.
— — — Desc. Ant. 8, 556.
— carolinianum *L.* Bot. Reg. 11, 937.
— coccineum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 285.
— croceum *Red.* Red. Lil. 4, 187.
— declinatum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 102.
— — — Jacq. Vind. 3, 11.
— — — Red. Lil. 6, 358. 7, 414.
— — — Lodd. Cab. 556.
— disciforme *Red.* Red. Lil. 3, 155.
— — — Kerner Hort. 237.
— distichum *Sims.* Bot. Mag. 44, 1879.
— expansum *Sims.* Bot. Mag. 44, 1941.
— flavum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 284.
— fragrans *Salisb.* Linn. Transact. 2, 11.
— — — Red. Lil. 7, 113.
— — — Lodd. Cab. 834.
— — — Kerner Hort. 430.
— guianense *Ker.* Bot. Reg. 4, 265.
— humile *Cav.* Cav. Ic. 207.
— illyricum *L.* Bot. Mag. 19, 718.
— — — Red. Lil. 3, 153.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 371.
— latifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 284.
— litorale *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 101.
— — — Jacq. Vind. 3, 75.
— — — Linn. Transact. 2, 13.
— — — Bot. Mag. 21, 825.
— — — Red. Lil. 3, 154.
— — — Kerner Hort. 245.
— longiflorum *Roxb.* Herbert Amar. 42.
— maritimum *L.* Cav. Ic. 56.
— — — Linn. Transact. 2, 9.

Digitized by Google

Pancratium maritimum *L.* Red. Lil. 1, 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 309.
— — — Bot. Reg. 2, 161.
— — — Rchb. Exot. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 371.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— mexicanum *L.* Lam. Encycl. 228.
— — — Lodd. Cab. 274.
— — — Bot. Reg. 11, 940.
— narcissiflorum *Jacq.* Jacq. Fragm. 136.
— — — Kerner Hort. 490.
— nervifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 84.
— nutans *Ker.* Hart. Parad. 1, 3.
— ovatum *Mill.* Bot. Reg. 1, 43.
— — — Lodd. Cab. 510.
— parviflorum *Desf.* Red. Lil. 8, 471.
— pedale *R. et Sch.* Lodd. Cab. 809.
— — — Bot. Reg. 19, 1641.
— recurvatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 285.
— ringens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 283.
— — — Hart. Parad. 1, 10.
— rotatum *Ker.* Bot. Mag. 21, 827. 27, 1082.
— — — Lodd. Cab. 19.
— — — var. repandum, Hart. Parad. 2, 2.
— speciosum *L. fil.* Linn. Transact. 2, 12.
— — — Bot. Mag. 35, 1453.
— — — Red. Lil. 3, 156. 7, 412.
— — — Bury Hexandrian pl. 47.
— — — Rchb. Exot. 85.
— stellare *Salisb.* Linn. Transact. 2, 14.
— tiaraeflorum *Salisb.* Salisb. Parad. 96.
— verecundum *Solander.* Rheede Hort. mal. 11, 40.
— — — Bot. Reg. 5, 413.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2023.
— zeylanicum *L.* Rumpf Amb. 6, 10. fig. 2.
— — — Lam. Encycl. 228.
— — — Bot. Mag. 52, 2538.
— — — Bot. Reg. 6, 479.
†Pandaneae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 74.
Pandanus of Nicobar, Asiat. Researches 3, x.
† — amaryllidifolius *Roxb.* Mem. Instit. 1842, 12.
† — Boryi *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— Candelabrum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 21. 22.
— concidens *Lam.* Rumpf Amb. 4, 77.
† — Douglasii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— fascicularis *Lam.* Rheede Hort. mal. 2, 1. 6.
† — fragrans *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— furcatus *Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 9.
— humilis *Willd.* Rumpf Amb. 4, 76.
† — — — Jacq. Fragm. 14.
† — Linnaei *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
† — Loureiri *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
† — Menziesii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— odoratissimus *L.* Rheede Hort. mal. 2, 2—3.
— — — Rumpf Amb. 4, 74. 75.
— — — Roxb. Corom. 94. 95. 96.
— — — Kerner Hort. 133—136.
† — — — Jacq. Fragm. 13. 14.
† — — — Lam. Encycl. 798.
— — — Desc. Ant. 8, 540.
— pygmaeus *Aub. Th.* Bot. Mag. 79, 4736.
† — Rheedii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
† — Rumphii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 22.
— unipapillatus *Dennst.* Rheede Hort. mal. 2, 7.
— utilis *Bory.* Dict. sc. nat. 10. 11.
† — — — Gaudichaud Bonite 129.
Pangium edule *Reinw.* Bennett Java 43.
— — — Blume Rumphia 178.
†Paniceae *Trin.* Acad. Petersb. 3, x.
Panicularia Berteri *Colla.* Mem. Tur. 39, 64.
†Panicum *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Dumortier Gramin. 13.

Panicum abortivum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 181.
— acariferum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 87.
— accrescens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 88.
— adspersum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 169.
— agrostoides *Mühlenb.* Trin. Sp. Gr. 3, 261.
— — — Torrey New York 148.
— almadense *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 217.
— amplexicaule *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 27.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 205.
— angustum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 334.
— ansatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 279.
— arenarium *Brot.* Brotero Phytogr. 6.
— argenteum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 170.
— arnacites *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 317.
— arvense *Kth.* Humb. Gram. 109.
— asperrimum *Lagasca.* Jacq. Ecl. Gram. 31.
— attenuatum *Willd.* Jacq. Ecl. Gram. 33.
— aturense *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 33.
— aureum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 97.
— barbinode *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 318.
— Beyrichii *Kth.* Humb. Gram. 27.
— brachystachyum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 157.
— brizoides *Retz.* Jacq. Ecl. Gram. 2.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 158. 159.
— Burmanni *Retz.* Trin. Sp. Gr. 2, 193.
— caespitosum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 184.
— campestre *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 229.
— capillare *L.* Host Gram. 316.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 82.
— caucasicum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 262.
— chnoodes *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 241. 3, 247.
— ciliare *Retz.* Host Gram. 315.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 144.
— clandestinum *Lam.* Petersb. 2, 5.
— colonum *L.* Jacq. Ecl. Gram. 32.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 160.
— coloratum *L.* Jacq. Ic. 12.
— commelinaefolium *Rudge.* Rudge Pl. G. 28.
— compositum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 187—190.
— coryophorum *Kth.* Humb. Gram. 107.
— Crus Galli *L.* Fl. dan. 5, 832. 9, 1564.
— — — Curt. Lond. 1, 21.
— — — Engl. Bot. 13, 876.
— — — Knapp Gram. 11.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 462.
† — — — Schrader Fl. germ. 3.
— — — Host Gram. 119.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 161. 162.
— ctenodes *Trin.* Trin. Sp. Gr. 2, 171.
— cultratum *Trin.* Trin. Sp. Gr. 2, 145.
— cuspidatum *Roxb.* Petersb. 10, 22.
— cyanescens *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 230.
— Dactylon *L.* Rheede Hort. mal. 12, 47.
— — — Sibth. Fl. gr. 60.
— — — Host Gram. 118.
— — — Engl. Bot. 12, 850.
— — — Knapp Gram. 13.
— decumbens *R. et Sch.* Humb. Gram. 16.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 146.
— demissum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 319.
— diandrum *Kth.* Humb. Gram. 110.
— dichotomum *Lam.* Petersb. 2, 5.
— diffusum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 3, 263.
— dimidiatum *L.* Burmann Fl. ind. 8.
— discolor *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 231.
— distachyum *L.* Lam. Encycl. 43.
— distans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 172.
— distichophyllum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 182.
— divaricatum *L.* Humb. Gram. 29.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 23.
— echinatum *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 20.
— — *Willd.* Trin. Sp. Gr. 2, 162.

Panicum effusum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 3, 244.
— elatius *L. fil.* Jacq. Ecl. Gram. 49.
— erichrysoides *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 90.
— cruciforme *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 59.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 262.
— crythrospermum *Hornem.* Jacq. Ecl. Gram. 24.
— exaratum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 194.
— excurrens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 89.
— falciferum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 147.
— ferrugineum *Kth.* Humb. Gram. 168.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 90.
— filiforme *L.* Jacq. Observ. 70.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 148.
— — — Torrey New York 147.
— flavidum *Retz.* Humb. Gram. 17.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 158.
— frondescens *Meyer.* Trin. Sp. Gr. 2, 218.
— frumentaceum *Roxb.* Petersb. 10, 22.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 164.
— fuscum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 206.
— Gaudichaudii *Kth.* Humb. Gram. 106.
— Gayanum *Kth.* Humb. Gram. 31.
— germanicum *Willd.* Host Gram. 115.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 199.
— gibbosum *R. Br.* Humb. Gram. 105.
— glabrum *Gaud.* Trin. Sp. Gr. 2, 149.
† — glaucum *L.* Gaertn. Carp. 1.
— — — Schreber Gräser 25.
— — — Host Gram. 116.
— — — Fl. dan. 13, 2162.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 195. 196.
— glutinosum *Lam.* Lam. Encycl. 43.
— gongylodes *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 21.
— granulare *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 169. 172.
— grossarium *Auct.* Trin. Sp. Gr. 2, 185.
— grumosum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 207.
— Helopus *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 183.
— hirsutum *Koenig.* Petersb. 10, 21.
— hirtellum *L.* Burmann Fl. ind. 12.
— — — Host Gram. 252.
— hirtum *Lam.* Humb. Gram. 24.
— Hoffmannseggii *R. et Sch.* Trin. Sp. Gr. 2, 219.
— holcoides *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 22.
— holosericeum *R. Br.* Humb. Gram. 18.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 173.
— hordeiforme *Thumb.* Thunberg Fl. jap. 9.
— ignoratum *Kth.* Humb. Gram. 20.
— imbecille *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 191.
— incomtum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 232.
— inconstans *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 320. 321.
— indicum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 197.
— italicum *L.* Rumpf Amb. 5, 75 *b*.
— — — Host Gram. 314.
— — — Desc. Ant. 8, 542.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 198. 199.
— — — Metzger Cer. 17. 19.
— jubiflorum *Trin.* Petersb. 10, 21.
— juniperinum *N. v. E.* Humb. Gram. 26.
— lactum *Kth.* Humb. Gram. 113.
— laeve *Lam.* Jacq. Ecl. Gram. 43.
— lanatum *Rottb.* Rottboell Surinam 1.
— lasianthum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 243.
— latissimum *Mik.* Trin. Sp. Gr. 2, 208.
— — — var. Trin. Sp. Gr. 3, 324.
— laxiflorum *Lam.* Petersb. 2, 5.
— laxum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 215.
— Leandri *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 335.
— leucophaeum *Kth.* Trin. Sp. Gr. 2, 220.
— lineare *L.* Burmann Fl. ind. 10.
— lineatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 233.
— loreum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 246. 247.
— marginatum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 209.

Panicum Martianum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 217.
— maximum *Jacq.* Jacq. Ic. 13.
— megastachyum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 234.
— miliaceum *L.* Rheede Hort. mal. 12, 61.
— — — Host Gram. 120.
— — — Metzger Cer. 16.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 221.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 82.
† — — — Nees Gen. 1, 19.
— monostachyum *H. et Kth.* Humb. Gram. 104.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 145.
— muscarium *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 235.
— nemorosum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 210. 216.
— nervosum *Lam.* Humb. Gram. 25.
— numidianum *Lam.* Desf. Fl. atl. 11.
— — — Petersb. 10, 22.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 174.
— obliquum *Roth.* Trin. Sp. Gr. 1, 90.
— obtusifolium *Delile.* Delile Egypte 5.
— obtusum *H. et Kth.* Humb. Gram. 116.
— oryzoides *Ard.* Arduino Anim. 2, 5.
— ovalifolium *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 110.
— ovuliferum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 222.
— pallens *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 211. 212.
— paludicola *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 218.
— palustre *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 218.
— pappophorum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 194.
— paradoxum *R. Br.* Humb. Gram. 32.
— — — Freycinet Voyage 21.
— parvifolium *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 236.
— paspaloides *Pers.* Trin. Sp. Gr. 2, 168.
— — — Webb Canar. 245.
— patens *L.* Burmann Fl. ind. 10.
— pellitum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 237.
— penicillatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 231.
— perforatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 175.
— Perrottetii *Kth.* Humb. Gram. 111.
— Petiverii *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 176. 180.
— petrosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 250.
— phaeothrix *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 91.
— pilosum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 2, 213.
— plantagineum *Lk.* Trin. Sp. Gr. 3, 335.
— platycarphum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 356.
— plicatum *Lam.* Jacq. Ecl. Gram. 1.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 223.
— polygonatum *Schrad.* Humb. Gram. 209.
— polyphyllum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 177.
— proboscideum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 322.
— procurrens *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 224.
— prostratum *Lam.* Jacq. Ecl. Gram. 42.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 184. 185.
— pruriens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 92.
— pulchellum *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 2, 178.
— pungens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 248.
— pyramidale *Lam.* Humb. Gram. 23.
— raripilum *Kth.* Humb. Gram. 114.
— rarum *R. Br.* Humb. Gram. 15.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 200.
— repandum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 150.
— repens *L.* Burmann Fl. ind. 11.
— — — Cav. Ic. 110.
— — — Sibth. Fl. gr. 61.
— reptans *Kth.* Humb. Gram. 21.
— Riedelii *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 323.
— rigidifolium *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 214.
— rivulare *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 264.
— rottboellioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 32.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 281. 282.
— rugulosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 238.
— rupestre *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 239.
— sabulicolum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 163.
— saccharoides *Kth.* Humb. Gram. 30.

Digitized by Google

Panicum sanguinale *L.* Burmann Fl. ind. 10.
— — — Fl. dan. 3, 388.
— — — Schreber Gräser 16.
— — — Schk. Handb. 10.
— — — Host Gram. 117.
— — — Curt. Lond. 1, 20.
— — — Engl. Bot. 12, 849.
— — — Knapp Gram. 12.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 93. 94. 2, 144.
— — — Torrey New York 146.
— scandens *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 201.
— sciurotis *Trin.* Humb. Gram. 210.
— sclerochloa *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 283.
— scoparium *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 29.
— scopuliferum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 165.
— secundum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 324.
— serratum *R. Br.* Humb. Gram. 19.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 165.
— setigerum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 49.
— setosum *Sw.* Trin. Sp. Gr. 1, 95. 96.
— silvaticum *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 190.
— spectabile *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 166.
— squarrosum *Retz.* Retzius Obs. 5, 1.
— — — Roxb. Corom. 206.
— stagninum *Host.* Host Gram. 251.
— stenocladium *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 240.
— stigmosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 225.
— stoloniferum *Poir.* Humb. Gram. 22.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 171.
— — *Trin.* var. major, Humb. Gram. 108.
— strictum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 2, 179.
— subalbidum *Kth.* Humb. Gram. 112.
— subulatum *Spr.* Humb. Gram. 167.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 240.
— subquadriparum *Trin.* Petersb. 10, 21.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 186.
— tenuiculme *Meyer.* Trin. Sp. Gr. 2, 215.
— trachystachyum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 167.
— thrasyoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 151.
— trinerve *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 226.
— truncatum *Trin.* Petersb. 10, 21.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 168.
— turgidum *Forsk.* Delile Egypte 9.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 227.
— uncinatum *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 2, 216.
— undulatifolium *Ard.* Arduino Anim. 2, 4.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 192.
— unilaterale *Rasp.* Ann. d'obs. 1, 11.
— Urvilleanum *Kth.* Humb. Gram. 115.
— — — Brongniart Coquille 9.
— vaginatum *N. v. E.* Humb. Gram. 166.
— velutinosum *N. v. P.* Trin. Sp. Gr. 2, 180.
† — verticillatum *L.* Lam. Encycl. 43.
— — — Host Gram. 113.
— — — Curt. Lond. 3, 132.
— — — Engl. Bot. 13, 874.
— — — Knapp Gram. 9.
— — — Fl. dan. 13, 2163.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 202.
— vilvoides *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 204.
— virgatum *L.* Petersb. 2, 8.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 228.
— viride *L.* Curt. Lond. 2, 126.
— — — Engl. Bot. 13, 875.
— — — Knapp Gram. 10.
— — — Host Gram. 114.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 203.
— viscidum *Ell.* Elliott Carolina 7.
— xanthophysum *Gray.* Torrey New York 146.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 357.
— zizanioides *Humb. Kth.* Humb. Gram. 28.
†Papaver *L.* Viguier Monographie 1.

†Papaver *L.* Kerner Genera 14.
† — — Elkan Monogr. 1.
— alpinum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 83.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 745.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— — — β. flaviflorum, Sturm Flora 5, 17.
— — — Lodd. Cab. 434.
— — — Sweet Fl. G. 247.
— apulum *Ten.* Tenore Fl. nap. 238.
— Argemone *L.* Fl. dan. 5, 867.
— — — Sv. Bot. 538.
— — — Curt. Lond. 1, 130.
— — — Engl. Bot. 9, 643.
† — — — Schk. Handb. 140.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 313.
— — — Hayne 6, 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 187.
— argemonoides *Cesati.* Cesati Stirp. ital. x.
— bracteatum *Ldl.* Lindley Collect. 23.
— — — Bot. Reg. 8, 658.
— — — Kerner Hort. 619.
— — — Rchb. Exot. 339.
— Burseri *Crantz.* Rchb. Ic. crit. 8, 744.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— cambricum *L.* Engl. Bot. 1, 66.
— caucasicum *M. v. B.* Bot. Mag. 40, 1675.
— croceum *Led.* Ledeb. Ic. 141.
— — — Bot. Mag. 57, 3035.
— dubium *L.* Fl. dan. 6, 902.
— — — Sv. Bot. 457.
— — — Curt. Lond. 1, 128.
— — — Engl. Bot. 9, 644.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 25.
— — — Schk. Handb. 140.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 229.
— — — Hayne 6, 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 186.
— floribundum *Desf.* Ann. Mus. 11, 33.
— — — Desf. Choix 46.
— — — Bot. Reg. 2, 134.
— gariepinum *Burch.* Bot. Mag. 64, 3623.
— horridum *Spr.* Sweet Fl. G. 173.
— hybridum *L.* Engl. Bot. 1, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 188.
— intermedium *Beck.* Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— laevigatum *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 352.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— miniatum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 746.
— nudicaule *L.* Fl. dan. 1, 41.
— — — Curt. Lond. 5, 214.
— — — Bot. Mag. 39, 1633. 49, 2344.
— — — Engl. Bot. 2681.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 742.
— officinale *Gmel.* Nees Düsseld. 402.
— — — Wagner 148.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— oligophyllum *Bvn.* Bélanger Ind. or. x.
† — orientale *L.* Gaertn. Carp. 60.
— — — Bot. Mag. 2, 57.
! — — — Ann. gen. 7, 100.
— — — Savi Fl. ital. 1, 37.
— persicum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1570.
— pilosum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 492.
— — — Bot. Mag. 79, 4749.
— — — Regel Gartenfl. 1, 31.
— pyrenaicum *Willd.* Rchb. Ic. crit. 8, 743.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— Rhoeas *L.* Curt. Lond. 2, 78.
— — — Engl. Bot. 9, 645.

Papaver Rhoeas *L.* Woodv. Med. 2, 139.
— — — Fl. dan. 9, 1580.
— — — Sv. Bot. 519.
† — — — Plée Types 10.
† — — — Spach Suites 55.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 29.
— — — Hayne 6, 38.
— — — Nees Düsseld. 401.
— — — Guimpel et Schl. 87.
— — — Wagner 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 185.
— Rubiaci *Vig.* Viguier Monographie 1.
— rupifragum *Boiss. et R.* Regel Gartenfl. 2, 43.
— setigerum *DC.* Delessert Ic. 2, 7.
— — — Sweet Fl. G. 172.
— somniferum *L.* Woodv. Med. 2, 138.
— — — Engl. Bot. 30, 2145.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 53.
— — — Sv. Bot. 525.
— — — Sibth. Fl. gr. 491.
— — — Dict. sc. nat. 177.
† — — — Lam. Encycl. 451.
† — — — Mem. Genev. 1, 2.
— — — Hayne 6, 40.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— — — Guimpel et Schl. 88.
— — — Nees Düsseld. 403.
— — — Wagner 210.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 17.
! — — — Hamburger Symb. 2.
— trilobum *Wallr.* Wallroth Sched. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
†Papaveraceae *Juss.* Ann. sc. nat. 6, 11.
† — — Cesati Stirpes ital. x.
†Papaya Carica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 122.
— sativa *Tuss.* Tussac Ant. 3, 10. 11.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 821.
†Papayaceae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 200.
Paphinia cristata *Ldl.* Fl. d. serres 4, 335.
Pappea capensis *Eckl. et Z.* Hook. Ic. pl. 4, 332.
Pappophorum alopecuroideum *Vahl.* Vahl Symbolae 51.
— Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 323.
— brachystachyum *Jaub.* Jaubert Illustr. 324.
— pallidum *R. Br.* Humb. Gram. 51.
— polystachyum *Schrad.* Humb. Gram. 131. 132.
†Papyrius japonicus *Lam.* Lam. Encycl. 762.
Papyrus antiquorum *Willd.* Caylus Dissertation 1—4.
— — — Cirillo Papyrus 1. 2.
— — — Henckel v. D. Adumbr. pl. 1.
— — — Smyth Sicily 2.
— — — Tratt. Archiv 132. 132[a].
† — — — Spach Suites 110.
— junciformis *Schrad.* Endl. Bras. 3, 3.
†Paractaenum Novae Hollandiae *Pal. B.* Lam. Enc. 910.
Paralea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 231.
— — — Lam. Encycl. 434.
Paranephelius uniflorus *P. et E.* Poepp. et Endl. 218.
Parapetalifera odorata *Wendl.* Wendland Coll. 15.
— serrata *Wendl.* Wendland Coll. 34.
Paratropia venulosa *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 28.
— — — Wight Illustr. 118.
Pardanthus chinensis *Bl.* Rheede Hort. mal. 11, 37.
— — — Lodd. Cab. 1874.
Parentucellia floribunda *Viv.* Viviani Lib. 21.
Pariana campestris *Aubl.* Aublet Guiana 337.
— — — Lam. Encycl. 776.
Parietaria alsinefolia *Delile.* Delile Egypte 80.
— appendiculata *Webb.* Webb Canar. 214.
— arborea *L'her.* Webb Canar. 213.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 154.

Parietaria diffusa *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 12, 651.
— erecta *M. et K.* Sturm Flora 3, 9.
— filamentosa *Webb.* Webb Canar. 212.
† — judaica *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Lam. Encycl. 853.
— — — Schk. Handb. 346.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 651.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 22.
— officinalis *L.* Fl. dan. 3, 521.
— — — Curt. Lond. 3, 12.
— — — Engl. Bot. 13, 879.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 224.
— — — Woodv. Med. 4, 239.
— — — Lam. Encycl. 853.
— — — Schk. Handb. 346.
— — — Hayne 5, 12.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 699.
† — — — Nees Gen. 4, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 651.
— orientalis *Tournef.* Martyn Hist. 7.
Parilia malabarica *Demst.* Rheede Hort. mal. 5, 3.
†Parilium arbor tristis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 31.
Paringrium campestre *Aubl.* Aublet Guiana 206.
— excelsum *G. Don.* Guillemin Seneg. 62.
— montanum *Aubl.* Aublet Guiana 204. 205.
— — — Lam. Encycl. 429.
— senegalense *Guill.* Guillemin Seneg. 61.
Paris incompleta *M. v. B.* Marschall Cent. 74.
— obovata *Led.* Ledebour Monogr. 1.
— — — Ledebour Ic. 16.
— polyphylla *Sm.* Wall. Pl. asiat. 126.
— quadrifolia *L.* Fl. dan. 1, 139.
— — — Sv. Bot. 6.
— — — Engl. Bot. 1, 7.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 6.
— — — Red. Lil. 4, 226.
— — — Lam. Encycl. 319.
— — — Liboschitz Petersb. 20.
† — — — Gaertn. Carp. 83.
† — — — Kerner Genera 99.
— — — Schk. Handb. 109[a].
— — — Hayne 3, 7.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 35.
— — — Brandt und Ratzeb. 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 430.
† — — — Nees Gen. 2, 58.
Paritium sterculiaefolium *Guill.* Guillemin Seneg. 13.
— tiliaceum *St. Hil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 7.
— tortuosum *Dillw.* Rheede Hort. mal. 1, 30.
Parivoa grandiflora *Aubl.* Aublet Guiana 303.
† — — — Abh. Ac. Berl. 1832, 3.
— tomentosa *Aubl.* Aublet Guiana 304.
Parkeria pteridoides *Hook.* Hook. Exot. Fl. 147. 231.
† — — — Hook. Gen. Fil. 50.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 97.
Parkia africana *R. Br.* Pal. B. Fl. d'Oware 90.
— — — Rchb. Exot. 231.
Parkinsonia aculeata *L.* Linné Hort. Cliff. 13.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 119.
— — — Lam. Encycl. 336.
— — — Desc. Ant. 1, 12.
— orientalis *Spr.* Rumpf Amb. 3, 128.
Parmentiera cereifera *Seem.* Seemann Herald 32.
†Parnassia *L.* Gray Genera 86.
— asarifolia *Vent.* Vent. Malm. 39.
— — — Tratt. Thes. 6.
— caroliniana *Michx.* Bot. Mag. 35, 1459.
— — — Torrey New York 11.
— — — Gray Genera 86.

Digitized by Google

Parnassia fimbriata *Banks.* Hook. Bot. Misc. 23.
— Kotzebuei *Cham. et Schl.* Hook. Bor. Am. 28.
— — — Fl. dan. 13, 2286.
— mysorensis *Heyne.* Wight Illustr. 21.
— nubicola *Wall.* Royle Illustr. 50.
— — — Wight Illustr. 21.
— obtusiflora *Rupr.* Rupr. Fl. Samoj. 3.
— ovata *Led.* Ledeb. Ic. 242.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 60.
† — — — Lam. Encycl. 216.
— — — Fl. dan. 4, 584.
— — — Sv. Bot. 172.
— — — Curt. Lond. 4, 1.
— — — Engl. Bot. 2, 82.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 70.
— — — Liboschitz Petersb. 9.
— — — Dict. sc. nat. 186.
— — — Dreves 3, 85.
— — — Hayne 2, 42.
— — — Schk. Handb. 56.
— — — Tratt. Thes. 5.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 144.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 143.
— parviflora *DC.* Hook. Bor. Am. 27.
— Schmidii *Zenk.* Zenker Pl. ind. 5.
— Wightiana *Wall.* Wight Spicil. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 945.
— — — Wight Illustr. 21.
Parochetus communis *Hamilt.* Royle Illustr. 35.
— maculatus *R. Br.* Bennett Java 34.
— major *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 483.
Parolinia ornata *Webb.* Ann. sc. nat. II. 13, 3.
†Paronychia *Juss.* Gray Genera 105.
— arabica *Juss.* Delile Egypte 18.
— aretioides *DC.* Boissier Esp. 62.
— argyrocoma *Nutt.* Gray Genera 105.
† — bonariensis *DC.* Nees Gen. 4, 73.
— canariensis *Juss.* Webb Canar. 20.
† — capitata *DC.* Nees Gen. 4, 73.
— illecebroides *Webb.* Hook. Niger Fl. 7.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 756.
— lanuginosa *Poir.* Tussac Ant. 2, 21.
† — nitida *Gaertn.* Gaertn. Carp. 128.
—? ramosissima *DC.* DC. Paronychiées 4.
— Rosetta *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 113.
— sessiliflora *Nutt.* Hook. Bor. Am. 75.
† — verticillata *DC.* Lam. Encycl. 180.
Paropsia edulis *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 10.
Parrotia Jacquemontiana *Decne.* Jacquemont Ind. 82.
†Parrya arctica *R. Br.* Parry Voyage tab. B.
— exscapa *Led.* Ledeb. Ic. 86.
— macrocarpa *R. Br.* Hook. Bor. Am. 15.
Parsonsia capsularis *Endl.* Delessert Ic. 5, 49.
— heterophylla *Cunn.* Journ. Hort. Soc. 5, 195.
— rosea *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 11.
Parthenium Hysterophorus *L.* Bot. Mag. 49, 2278.
— — — Desc. Ant. 6, 385.
— incanum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 391.
— integrifolium *L.* Schk. Handb. 293.
— — — Willdenow Hortus 4.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
† — — — Lam. Encycl. 766.
†Parvatia Brunoniana *Decne.* Arch. Mus. 1, 12.
Pascalia glauca *Ortega.* Andr. Rep. 8, 549.
— — — Paxt. Mag. 8, 125.
†Paspalum *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— ammodes *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 152.
— angustifolium *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 111.
— annulatum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 133.
— arenarium *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 109.
— aspidiotes *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 269.

Paspalum aureum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 27.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 97.
— barbatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 98.
— blepharophorum *R. et Sch.* Trin. Sp. Gr. 2, 134.
— caespitosum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 121.
— candidum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 28.
— canescens *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 99.
— capillare *Lam.* Humb. Gram. 11.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 100.
— carinatum *Kth.* Trin. Sp. Gr. 1, 119.
— chrysostachyum *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 1, 101.
— ciliatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 24.
— — *Lam.* Pal. B. Fl. d'Oware 92.
— Commersonii *Lam.* Lam. Encycl. 43.
— commutatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 124.
— conjugatum *Berg.* Trin. Sp. Gr. 1, 102.
— corcovadense *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 2, 153.
— coryphaeum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 272.
— cuyabense *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 284.
— densum *Poir.* Trin. Sp. Gr. 2, 122.
— denticulatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 123.
— dilatatum *Poir.* Humb. Gram. 10.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 139.
— dissectum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 124.
— dissitiflorum *Trin.* Trin. Sp. Gr. 1, 103.
— distichophyllum *H. B. K.* Trin. Sp. Gr. 2, 141.
† — distichum *L.* Gaertn. Carp. 80.
— — — Swartz Observ. 2.
— elegans *Flügge.* Jacq. Ecl. Gram. 23.
— erianthum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 135.
— eucomum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 110.
— fasciculatum *Willd.* Trin. Sp. Gr. 3, 270.
— Fernandezianum *Colla.* Mem. Tur. 39, 89.
— ferrugineum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 136.
— fimbriatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 26.
— firmum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 125.
— glabrum *Poir.* Trin. Sp. Gr. 2, 126.
— gracile *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 26.
— guttatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 104.
— heterotrichum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 285.
— hirtum *H. et Kth.* Humb. Gram. 205.
— Humboldtianum *Flügge.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 23.
— inaequivalve *Raddi.* Humb. Gram. 207.
— ischnocaulon *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 126.
— Kora *Willd.* Willdenow Hortus 74.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 85.
— lanatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 29.
— laxiflorum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 286.
— lentiferum *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 137.
— lineare *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 111.
— littorale *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 112.
— longiflorum *Retz.* Rheede Hort. mal. 12, 44.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 85.
— longifolium *Roxb.* Trin. Sp. Gr. 2, 138.
— maculosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 113.
— malacophyllum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 271.
— mandiocanum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 154.
— marginatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 105.
— membranaceum *Lam.* Lam. Encycl. 43.
— notatum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 1, 114.
— obtusifolium *Raddi.* Trin. Sp. Gr. 1, 115.
— ovatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 139.
— pallidum *H. et Kth.* Humb. Gram. 204.
† — paniculatum *L.* Gaertn. Carp. 80.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 127.
— parviflorum *Rohde.* Trin. Sp. Gr. 1, 116.
— pectinatum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 117.
— pellitum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 106.
— platense *Spr.* Trin. Sp. Gr. 2, 139.
— platycaule *Poir.* Trin. Sp. Gr. 1, 118.
— plicatulum *Michx.* Trin. Sp. Gr. 2, 140.
— polyphyllum *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 2, 141.

Digitized

Paspalum pruinosum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 272.
— pulchellum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 26.
— punctatum *Flügge.* Trin. Sp. Gr. 2, 153.
— purpurascens *Ell.* Elliott Carolina 6.
— pusillum *Vent.* Humb. Gram. 208.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 273.
— quadrifarium *Lam.* Trin. Sp. Gr. 2, 128.
— racemosum *Jacq.* Jacq. Ic. 302.
— ramosissimum *N. v. E.* Humb. Gram. 164.
— reimarioides *Brongn.* Brongniart Coquille 20.
— saccharoides *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 107.
— sanguinolentum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 142.
— scalare *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 274.
— scrobiculatum *L.* Trin. Sp. Gr. 2, 143.
— serotinum *Flügge.* Humb. Gram. 206.
— setaceum *Michx.* Trin. Sp. Gr. 2, 129.
— stellatum *Kunth.* Trin. Sp. Gr. 1, 110. 3, 284.
— stoloniferum *Bosc.* Linn. Transact. 2, 16.
— strictum *Brot.* Brotero Phytogr. 5.
— succinctum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 2, 156.
— suffultum *Mik.* Trin. Sp. Gr. 1, 108.
— supinum *Bosc.* Trin. Sp. Gr. 2, 130.
† — tenue *Gaertn.* Gaertn. Carp. 80.
— vaginatum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 92.
— — *Sw.* Trin. Sp. Gr. 1, 120.
— villosum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 9.
— virgatum *L.* Jacq. Ic. 11.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
— — — Trin. Sp. Gr. 2, 131. 132.
†Passerina *L.* Atti Nap. 1788, 18. 19.
— annua *Wikstr.* Dietr. Fl. bor. 8, 527.
† — — — Nees Gen. 4, 47.
— canescens *Schousb.* Boissier Esp. 157.
† — capitata *L.* Wendland Beob. 2.
— — — Lam. Encycl. 291.
— elliptica *Boiss.* Boissier Esp. 158.
— filiformis *L.* Linné Hort. Cliff. 11.
† — — — Wendland Beob. 2.
— globosa *Poir.* Lam. Encycl. 291.
— grandiflora *L. fil.* Bot. Mag. 9, 292.
† — hirsuta *L.* Wendland Beob. 2.
— — — Bot. Mag. 45, 1949.
— — — Sibth. Fl. gr. 360.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 550.
† — — — Nees Gen. 4, 47.
† — laxa *L. fil.* Wendland Beob. 2.
— — — Lodd. Cab. 755.
— nitida *Desf.* Desf. Fl. atl. 94.
— nivalis *Ramond.* Bull. philom. 1800. no. 40.
† — — — Gaertn. Carp. 213.
— racemosa *Led.* Ledeb. Ic. 374.
† — spicata *L. fil.* Wendland Beob. 2.
— — — Lodd. Cab. 311.
— striata *Lam.* Lam. Encycl. 291.
† — Tartonraira *Wikstr.* Nees Gen. 4, 47.
† — Thymelaea *Wikstr.* Nees Gen. 4, 47.
† — uniflora *L.* Wendland Beob. 2.
— — — Lam. Encycl. 291.
— villosa *Wikstr.* Boissier Esp. 157.
— virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 95.
†Passiflora *L.* (Folia.) Linné Amoenit. 1, 10.
† — — Ann. gen. 2, 22. 23.
† — — Kerner Genera 168—170.
— Actinia *Hook.* Bot. Mag. 69, 4009.
— — — Fl. d. serres 2, 39.
— adiantifolia *Willd.* Bot. Reg. 3, 233.
— adulterina *L. fil.* Cav. Diss. 278.
— — — Smith Ic. Linn. 24.
† — alata *Ait.* Linn. Transact. 2, 3.
— — — Bot. Mag. 2, 66.
— — — Lodd. Cab. 246.
— — — Wendland Coll. 46.

Passiflora alata *Ait.* Kerner Hort. 392.
— — — Savi Fl. ital. 2, 77.
† — — — Dict. sc. nat. 216.
— — — Herb. amat. 1, 60.
† — — — Spach Suites 51.
— alato-coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 848.
— alba *Sello.* Link Ic. II. 33.
— albida *Ker.* Bot. Reg. 8, 677.
— albo-nigra *Regel.* Regel Gartenflora 1852, 8.
— amabilis *Ch. Lem.* Bot. Mag. 74, 4406.
— — — Fl. d. serres 3, 209.
— — — Ysabeau Journal 1850, 3.
— amethystina *Mik.* Mikan Del. Bras. 20.
— angustifolia *Sw.* Bot. Mag. 45, 1983.
— — — Bot. Reg. 3, 188.
— aurantia *Andr.* Andr. Rep. 5, 295.
— biflora *Lam.* Cav. Diss. 289.
— bilobata *Juss.* Ann. Mus. 6, 37.
— capsularis *L.* Bot. Mag. 55, 2868.
— ciliata *Ait.* Bot. Mag. 8, 288.
— — — Jacq. Ecl. pl. 122.
— cinerea *P. et E.* Poepp. et Endl. 177.
— cirrhiflora *Juss.* Ann. Mus. 6, 41.
— coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 324.
— — — Cav. Diss. 280.
— — — Desc. Ant. 5, 350.
— coerulea *L.* Schk. Handb. 84[b].
— — — Cav. Diss. 295.
— — — Bot. Mag. 1, 28.
† — — — Linn. Transact. 2, 4.
— — — Nouveau Duhamel 2, 12.
† — — — Lam. Encycl. 732.
— — — Herb. amat. 2, 102.
— — — Desc. Ant. 1, 34.
— — — Bot. Reg. 6, 488.
— coeruleo-racemosa *Sabine.* Hortic. Transact. 4, 9.
— — — Lodd. Cab. 573.
— — — Kerner Hort. 663.
— Colvillii *Sweet.* Sweet Fl. G. 126.
— coriacea *Juss.* Ann. Mus. 6, 39.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Diss. 292.
— cuprea *L.* Martyn Hist. 35.
— — — Jacq. Ic. 606.
— — — Cav. Diss. 273.
— discolor *Link.* Link Ic. I. 5.
— — — Lodd. Cab. 565.
— — — Kerner Hort. 602.
— edulis *Sims.* Bot. Mag. 45, 1989.
— — — Jacq. Ecl. pl. 124.
— — — Annales de Gand 1845, 33.
— emarginata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 23.
— filamentosa *Cav.* Cav. Diss. 294.
— — — Bot. Mag. 46, 2023.
— — — Bot. Reg. 7, 584.
— — — Fl. d. serres 6, 543.
† — — — Spach Suites 51.
— foetida *L.* Cav. Diss. 289.
— — — Bot. Mag. 53, 2619.
— — — Bot. Reg. 4, 321.
— — — Lodd. Cab. 723.
— — — Desc. Ant. 5, 375.
— glabra *Wendl.* Wendland Coll. 17.
— glandulosa *Cav.* Cav. Diss. 281.
— glauca *H. B.* Humb. Pl. aeq. 22.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 384.
— — — Bot. Reg. 1, 88.
— — — Kerner Hort. 405. 827.
— gossypifolia *Desv.* Link Ic. II. 46.
— — — Bot. Reg. 19, 1634.
— gracilis *Link.* Jacq. Ecl. pl. 168.
— — — Bot. Reg. 11, 870.
— — — Kerner Hort. 784.

Digitized by Google

Passiflora guazumaefolia *Juss.* Ann. Mus. 6, 39.
— Herbertiana *Ker.* Bot. Reg. 9, 737.
— — — Lodd. Cab. 1364.
— heterophylla *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 181.
— hibiscifolia *Lam. β.* Jacq. Ecl. pl. 123.
— hirsuta *Lodd.* Lodd. Cab. 138.
— — *Ait.* Jacq. Ecl. pl. 123.
— holosericea *L.* Martyn Hist. 49.
— — — Cav. Diss. 291.
— — — Bot. Mag. 45, 2015.
— — — Bot. Reg. 1, 59.
— — — Kerner Hort. 32.
— Horsfieldii *Bl.* Blume Rumphia 52.
— incarnata *L.* Jacq. Ic. 187.
— — — Cav. Diss. 293.
— — — Hortic. Transact. 3, 3.
— — — Bot. Reg. 2, 152. 4, 332.
— — — Bot. Mag. 65, 3697.
— kermesina *Link et O.* Preuss. Gart. Verein 2, 15.
— — — Bot. Reg. 19, 1633.
— — — Bot. Mag. 63, 3503.
— — — Knowles et Westcott 6.
— — — Maund Bot. 3, 118.
— — — Paxt. Mag. 1, 25. 14, 151.
— laurifolia *L.* Schneevogt Ic. 38.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 219.
— — — Jacq. Vind. 162.
— — — Cav. Diss. 284.
† — — — Linn. Transact. 2, 4.
— — — Bot. Reg. 1, 13.
— — — Desc. Ant. 1, 56.
— Leschenaultii *DC.* Zenker Pl. ind. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 353.
— — — Wight Spicil. 76.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 39.
— ligularis *Juss.* Ann. Mus. 6, 40.
— — — Bot. Mag. 57, 2967.
— — — Bot. Reg. 16, 1339.
— longifolia *Lam.* Cav. Diss. 270.
— longipes *Juss.* Ann. Mus. 6, 38.
— Lowei *Hcer.* Regel Gartenflora 1852, 9.
— lunata *Sm.* Smith Ic. pictae 1.
† — — — Linn. Transact. 2, 5.
— — — Andr. Rep. 10, 657.
— — — Lodd. Cab. 181.
— — — Bot. Mag. 49, 2354.
— — — Bot. Reg. 7, 577.
— — — Poepp. et Endl. 178.
— lutea *L.* Jacq. Ic. 607.
— — — Cav. Diss. 267.
— — — Bot. Reg. 1, 79.
— lyraefolia *Tuss.* Tussac Ant. 1, 4.
— — — Desc. Ant. 4, 253.
— — — Kerner Hort. 488.
— maliformis *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 180.
— — — Andr. Rep. 4, 217.
— — — Bot. Reg. 2, 94.
— — — Kerner Hort. 845.
— mauritiana *Aub. Th.* Ann. Mus. 6, 63.
— Maximiliana *Bory.* Ann. gen. 2, 24.
— Medusaea *Ch. Lem.* Fl. d. serres 5, 528.
— — — Bot. Mag. 79, 4752.
— mexicana *Juss.* Ann. Mus. 6, 38.
— Middletoniana *Paxt.* Paxt. Mag. 9, 51.
— minima *L.* Jacq. Vind. 20.
— — — Cav. Diss. 266.
† — — — Linn. Transact. 2, 5.
— — — Bot. Reg. 2, 144.
— mixta *L.* Smith Ic. Linn. 25.
— moluccana *Reinw.* Blume Rumphia 51.
— Mooreana *Hook.* Bot. Mag. 66, 3773.
— mucronata *Lam.* Cav. Dis. 282.

Passiflora multiflora *L.* Cav. Diss. 272.
— multiformis *Jacq.* Jacq. Fragm. 67.
— — — Jacq. Ecl. pl. 121.
— Murucuia *L.* Cav. Diss. 287.
— — — Bot. Reg. 7, 574.
— — — Desc. Ant. 1, 62.
— — — Rchb. Exot. 215.
† — myriadenia *Van Houtte.* Van Houtte Hort. 5.
— nepalensis *Wall.* Wallich Tentamen 11.
— Neumannii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 270.
— nigelliflora *Tweed.* Bot. Mag. 65, 3635.
† — nigra *Jacq.* Jacq. Observ. 46.
— odora *Link.* Link Ic. II. 47.
— onychina *Ldl.* Bot. Reg. 24, 21.
— — — Bot. Mag. 67, 3820.
— orbiculata *Cav.* Cav. Diss. 286.
— pallida *L.* Bot. Reg. 8, 660.
— — — Desc. Ant. 7, 460.
— pallidiflora *Moris.* Mem. Tur. 36, 6.
— palmata *Lodd.* Lodd. Cab. 97.
— pedata *L.* Herb. amat. 5, 303.
— — — Desc. Ant. 5, 351.
— peduncularis *Cav.* Cav. Ic. 426.
— peltata *Cav.* Cav. Diss. 274.
— — — Bot. Reg. 6, 507.
— penduliflora *Bertero.* Bot. Mag. 77, 4565.
— — — Lem. Jard. fl. 114.
— — — Fl. d. serres 7, 636.
— perfoliata *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 182.
— — — Andr. Rep. 8, 547.
— — — Bot. Reg. 1, 78.
— — — Kerner Hort. 94.
— — — Kerner Ic. pl. sel. 2.
— phoenicea *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1603.
— picturata *Ker.* Bot. Reg. 8, 673.
— — — Lodd. Cab. 1050.
— — — Rchb. Exot. 136.
— pinnatistipula *Cav.* Cav. Ic. 428.
— princeps *Lodd.* Lodd. Cab. 94.
— — — Rchb. Exot. 305.
— — — Savi Fl. ital. 2, 73. 77.
— punctata *L.* Cav. Diss. 269.
— — *Lodd.* Lodd. Cab. 101.
— quadrangularis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 218.
— — — Cav. Diss. 283.
† — — — Linn. Transact. 2, 3.
— — — Bot. Mag. 46, 2041.
— — — Bot. Reg. 1, 14.
— — — Tussac Ant. 4, 10. 11.
— — — Desc. Ant. 1, 60.
— — — Dict. sc. nat. 215.
— — — Kerner Hort. 479.
— — — Rchb. Exot. 304.
— — — var. Decaisneana, Fl. d. serres 8, 848.
— racemosa *Brot.* Bot. Mag. 45, 2001.
— — — Bot. Reg. 4, 285.
— — — Linn. Transact. 12, 6.
— — — Kerner Hort. 542.
— reflexiflora *Cav.* Cav. Ic. 425.
— rigidula *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 124.
— rotundifolia *L.* Cav. Diss. 290.
† — — — Jacq. Observ. 46.
— rubra *L.* Jacq. Ic. 186.
— — — Cav. Diss. 268.
— — — Bot. Reg. 2, 95.
— rubricaulis *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 169.
— sanguinea *Colla.* Mem. Tur. 33, 6.
— — *Sm.* Fl. d. serres 8, 803.
— serrata *L.* Cav. Diss. 296.
— — — Desc. Ant. 5, 349.
— serratifolia *L.* Martyn Hist. 34.
— — — Jacq. Vind. 10.

Digitized by Google

Passiflora serratifolia *L.* Cav. Diss. 279.
— — — Bot. Mag. 18, 651.
— — — Lodd. Cab. 195.
† — serrulata *Jacq.* Jacq. Observ. 46.
— sexflora *Juss.* Ann. Mus. 6, 37.
— speciosa *Gardn.* Fielding Sertum 17.
— stipulata *Aubl.* Aublet Guiana 325.
— suberosa *L.* Jacq. Vind. 163.
— — — Cav. Diss. 265.
— — — Smith Exot. Bot. 28.
— Tacso *Cav.* Cav. Diss. 277.
— tiliaefolia *L.* Cav. Diss. 285.
— tinifolia *Juss.* Ann. Mus. 6, 41.
— tomentosa *Lam.* Cav. Diss. 275. 276.
— trifoliata *Cav.* Cav. Ic. 427.
— tuberosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 496.
— — — Bot. Reg. 5, 432.
— tucamanensis *Hook.* Bot. Mag. 65, 3636.
— variolata *P. et E.* Poepp. et Endl. 179.
— verrucifera *Ldl.* Bot. Reg. 26, 52.
— Vespertilio *L.* Martyn Hist. 50.
— — — Cav. Diss. 271.
— — — Bot. Reg. 7, 597.
— viridiflora *Cav.* Cav. Ic. 424.
— Walkeriae *Wight.* Wight Illustr. 108.
†Passifloreae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 197.
Passoura guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 380.
Pastinaca dissecta *Vent.* Vent. Cels 78.
— Hookeriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1010.
— ligusticifolia *W. et A.* Wight Illustr. 116.
— lucida *L.* Gouan Illustr. 11. 12.
— — — Jacq. Vind. 199.
— Opoponax *L.* Gouan Illustr. 13. 14.
— — — Woodv. Med. 1, 47.
— — — W. et Kit. 211.
— — — Sibth. Fl. gr. 288.
† — rectistyla *Ces.* Linnaea 11, 7.
— rigens *Wight.* Wight Spicil. 82.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1009.
† — sativa *L.* Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 206.
— — — Fl. dan. 7, 1206.
— — — Engl. Bot. 8, 556.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 172.
— — — Schk. Handb. 76.
— — — Hayne 7, 16.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 396.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 701.
— — — var. Rochel Banat. 25.
— Sprengeliana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1008.
— triquinata *Spr.* Sprengel Umb. 6.
Patabea coccinea *Aubl.* Aublet Guiana 43.
— — — Lam. Encycl. 65.
Patagonula americana *L.* Lam. Encycl. 96.
— bahiensis *Moric.* Moricand Pl. Am. 86.
†Patania erosa *Math.* Hook. Gen. Fil. 61.
Patersonia glabrata *R. Br.* Bot. Reg. 1, 51.
— — — Lodd. Cab. 768.
— glauca *R. Br.* Bot. Mag. 53, 2677.
— — — Lodd. Cab. 1182.
— — — Endl. Iconogr. 50.
— lanata *R. Br.* Sweet Austr. 15.
— longiscapa *Sweet.* Sweet Austr. 39.
— sapphirina *Ldl.* Bot. Reg. 25, 60.
— sericea *R. Br.* Bot. Mag. 26, 1041.
Patima guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 77.
— — — Lam. Encycl. 139.
Patrinia intermedia *Hornem.* Rchb. Hort. 83.
— scabiosaefolia *Fisch.* Lodd. Cab. 1340.
— — — Sweet Fl. G. 154.
— — — Rchb. Hort. 20.
— serratulifolia *Fisch.* Rchb. Hort. 94.
Patrisia parviflora *DC.* Delessert Ic. 3, 14.
Pattonia macrantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1750.
†Pauletia *Cav.* (Folia 11 spec.) Acad. Pet. 4, 4. 5. 7.
— aculeata *Cav.* Cav. Ic. 410.
— bicolor *Bong.* Acad. Pet. 4, 6.
— inermis *Cav.* Cav. Ic. 409.
†Paullinia *L.* (Folia 14 specierum.) Jacq. Observ. 61. 62.
— affinis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 78.
† — australis *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 13.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 24.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 99.
— cauliflora *Jacq.* Jacq. Ic. 458.
— Cururu *L.* Desc. Ant. 3, 181.
— glabra *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 40.
— hispida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 268.
— meliaefolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 66.
— — — Hook. Exot. Fl. 110.
† — pinnata *L.* Gaertn. Carp. 79.
† — — — Lam. Encycl. 318.
— rhizantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 243.
† — Seriana *L.* Gaertn. Carp. 79.
— sericea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 77.
— sinuata *Poir.* Lam. Encycl. 318.
— tenera *P. et E.* Poepp. et Endl. 243.
— thalictrifolia *Juss.* Ann. Mus. 4, 66.
— tomentosa *Jacq.* Jacq. Observ. 10.
— triternata *L.* Desc. Ant. 4, 237.
— velutina *DC.* Delessert Ic. 3, 37.
Paulownia imperialis *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 10.
— — — Paxt. Mag. 10, 7.
— — — Annales de Gand 1846, 104.
— — — Bot. Mag. 77, 4666.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 8. III. 19, 5.
Pavetta breviflora *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1035.
— Brunonis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1065.
— caffra *Thunb.* Bot. Mag. 64, 3580.
— — — Maund Bot. 4, 193.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 293. 294.
— foetidissima *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 1.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 5, 10.
— — — Rumpf Amb. 4, 47.
— — — Burmann Fl. ind. 13.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
— — — Bot. Reg. 3, 198.
— — — Herb. amat. 5, 331.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 148.
— owariensis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 52.
Pavia carnea *Spach.* Sweet Fl. G. II. 391.
— indica *Wall.* Jacquemont Ind. 35.
— lutea *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 38.
— — — Michaux Arb. 3, 11.
— macrostachys *DC.* Herb. amat. 3, 212.
† — Michauxii *Spach.* Spach Suites 18.
— rubra *Lam.* Lam. Encycl. 273.
— — — Dict. sc. nat. 165. 166.
†Pavonia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 28.
† — — Gray Genera 130.
— acerifolia *Link.* Link Ic. I. 1.
— — — Kerner Hort. 768.
— acuminata *Spr.* Kerner Hort. 786.
— aristata *Cav.* Cav. Diss. 45.
— cancellata *Cav.* Rchb. Hort. 215.
— coccinea *Cav.* Cav. Diss. 47.
— — — Lam. Encycl. 585.
— — — Desc. Ant. 6, 385.
— Columella *Cav.* Cav. Diss. 48.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 462.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Diss. 45.
— diuretica *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 53.
— geminiflora *Moric.* Moricand Pl. Am. 73.
— glechomoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 45.
— hastata *Cav.* Cav. Diss. 47.

Digitized by Google

Pavonia hastata *Cav.* Rchb. Hort. 227.
† — — — Payer Organogénie 7.
— humilis *Jacq.* Jacq. Fragm. 122.
— linearis *A. Rich.* Ramon Cuba 13.
— multiflora *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 47.
— muricata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 44.
— odorata *Willd.* Rchb. Hort. 203.
— paniculata *Cav.* Cav. Diss. 46.
— papilionacea *Cav.* Cav. Diss. 49.
— pentacarpos *Poir.* Rchb. Fl. germ. 5, 179.
— praemorsa *Willd.* Lodd. Cab. 371.
— prostrata *Moric.* Moricand Pl. Am. 72.
— Rosa campestris *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 46.
— rosea *Moris.* Mem. Tur. 36, 10.
— Schrankii *Spr.* Bot. Mag. 65, 3692.
— sempervirens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 477.
— spicata *Cav.* Cav. Diss. 46.
— spinifex *Cav.* Cav. Diss. 45.
— — — Bot. Reg. 4, 339.
— spiralis *Cav.* Cav. Ic. 434.
— Typhalaea *Cav.* Cav. Diss. 197.
— urens *Cav.* Cav. Diss. 49.
— — — Jacq. Ic. 552.
— — — Lam. Encycl. 585.
— varians *Moric.* Moricand Pl. Am. 74.
— velutina *St. Hil.* Fl. d. serres 4, 330.
— veneta *Spr.* Rchb. Fl. germ. 5, 179.
— Wrightii *Gray.* Gray Genera 130.
— zeylanica *Cav.* Cav. Diss. 48.
Paxtonia rosea *Cunn.* Bot. Reg. 24, 60.
— — — Maund Bot. 5, 210.
Paypayrola guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 99.
— — — Lam. Encycl. 125.
Pectangis *Aub.* Aubert Orchid. 51.
†Pectinea zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 111.
Pectis canescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 393.
— elongata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 392.
† — linifolia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
† — — — Lam. Encycl. 684.
— pinnata *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 31.
— prostrata *Cav.* Cav. Ic. 324.
— punctata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 196.
Pectocarya chilensis *DC.* Gay Chile 52 *b*.
Pectophytum pedunculare *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 425.
Pedalium Murex *L.* Rheede Hort. mal. 10, 72.
— — — Burmann Fl. ind. 45.
† — — — Gaertn. Carp. 58.
† — — — Lam. Encycl. 538.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1613.
Peddiea africana *Harvey.* Hook. Journal 1840, 10.
Pedicularis abrotanifolia *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 5.
— — — Ledeb. Ic. 278.
— acaulis *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 31.
— — — Jacq. Collect. 1, 14.
— achilleaefolia *Steph.* Ledeb. Ic. 446.
— aduncа *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 5.
— aequinoctialis *H. B. K.* Mem. Mosc. 6, 3.
— altaica *Steph.* Ledeb. Ic. 442.
— amoena *Adams.* Mem. Mosc. 6, 7.
— asplenifolia *Floerke.* Bot. Zeitung 1803, 1.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— atrorubens *Schleich.* Schweizer Denkschr. 3, 6.
— — — Mem. Mosc. 6, 13.
— bicornuta *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 61.
— brachystachys *Led.* Ledeb. Ic. 427.
— canadensis *L.* Bot. Mag. 51, 2506.
— — — Sweet Fl. G. 67.
— capitata *Adams.* Mem. Mosc. 6, 3.
— — — Trautv. Imagines 36.
— carnosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 134.
Pedicularis caucasica *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 8.
— Chamissonis *Stev.* Mem. Mosc. 6, 4.
— comosa *L.* All. Fl. ped. 3, 4.
— — — Mem. Mosc. 6, 14.
— — — Stephan Monogr. x.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 5.
— compacta *Steph.* Mem. Mosc. 6, 11.
— condensata *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 17.
— elata *Willd.* Mem. Mosc. 6, 11.
— euphrasioides *Steph.* Rchb. Pl. crit. 1, 14.
— flammea *L.* Linné Fl. lapp. 4.
— — — Fl. dan. 1, 30. 11, 1878.
— flava *Pall.* Ledeb. Ic. 439.
— foliosa *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 139.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— Friderici Augusti *Tomm.* Linnaea 13, 2.
† — gladiata *Michx.* Mem. Mosc. 6, 1.
— grandiflora *Fisch.* Mem. Mosc. 6, 2.
— groenlandica *Retz.* Fl. dan. 7, 1166.
— gyroflexa *Vill.* Vill. Dauph. 9.
— himalayca *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 58.
— hirsuta *L.* Linné Fl. lapp. 4.
— — — Fl. dan. 7, 1105.
— — — All. Fl. ped. 3, 3.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 60.
— Jacquinii *Koch.* Sturm Flora 5, 20.
— incarnata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 140.
— — — All. Fl. ped. 3, 3. 4.
— — — Retzius Obs. 4, 1.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Lam. Encycl. 517.
— interrupta *Steph.* Mem. Mosc. 6, 6.
— — — Ledeb. Ic. 434.
— labellata *Decne.* Jacquemont Ind. 123.
— lanata *Cham.* Fl. dan. 11, 1821.
— lanceolata *Michx.* Mem. Mosc. 6, 4.
— — — Torrey New York 75.
— Langsdorfii *Fisch.* Mem. Mosc. 6, 9.
— — — var. gymnostemon, Trautv. Imag. 38.
— lapponica *L.* Linné Fl. lapp. 4.
— — — Fl. dan. 1, 2.
— — — Sv. Bot. 750.
— — — Lam. Encycl. 517.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 14.
— lasiostachys *Led.* Ledeb. Ic. 340.
— longiflora *Rudolphi.* Petersb. 4, 3.
— lusitanica *Link.* Hoffm. Lk. Fl. port. 61.
— macrantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 59.
— mollis *Wall.* Bot. Mag. 77, 4599.
— — — Lem. Jard. fl. 166.
— nasuta *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 15.
— palustris *L.* Stephan Ic. pl. mosq. 6.
— — — Engl. Bot. 6, 399.
— — — Fl. dan. 12, 2055.
† — — — Lam. Encycl. 517.
— — — Schk. Handb. 171.
— — — Hayne 8, 33.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 368.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 87.
— Perrottetii *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1418.
— Portenschlagii *Saut.* Rchb. Ic. crit. 5, 401.
— punctata *Decne.* Jacquemont Ind. 122.
— ramosa *Wormsk.* Fl. dan. 10, 1758.
— recutita *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 238.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— rosea *Jacq.* Jacq. Ic. 115.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— — — Mutel Fl. fr. 44.
— rostrata *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 208.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— rubens *Steph.* Ledeb. Ic. 441.
— Sceptrum Carolinum *L.* Linné Fl. lapp. 4.

Digitized by Google

Pedicularis Sceptrum Carolinum *L.* Fl. dan. 1, 26.
— — — Sv. Bot. 305.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 4.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 8.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— silvatica *L.* Fl. dan. 2, 225.
— — — Sv. Bot. 358.
— — — Engl. Bot. 6, 400.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 266.
— — — Hayne 8, 34.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 88.
† — — — Mem. Mosc. 6, 1.
† — — — Nees Gen. 5, 45.
† — striata *Pall.* Mem. Mosc. 6, 1.
— sudetica *Willd.* Mem. Mosc. 6, 15.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 390.
— teucriifolia *M. v. B.* Mem. Mosc. 6, 10.
— tristis *L.* Mem. Mosc. 6, 10.
— tuberosa *L.* Sturm Flora 8, 30.
— tubiformis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 57.
— uncinata *Steph.* Mem. Mosc. 6, 12.
— versicolor *Wahlenb.* Rchb. Pl. crit. 1, 14.
† — — — Mutel Fl. fr. 44.
— — — Royle Illustr. 72.
— verticillata *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 206.
† — — — Gaertn. Carp. 53.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— Wilhelmsiana *Stev.* Mem. Mosc. 6, 16.
— Wlassoviana *Stev.* Mem. Mosc. 6, 9.
† — zeylanica *Benth.* Wight Illustr. 165 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1419.
Pedilanthus angustifolius *Poit.* Ann. Mus. 19, 19.
† — macrocarpus *Benth.* Bentham Sulphur 23.
— tithymaloides *Poit.* Ann. Mus. 19, 19.
— — — Bot. Reg. 10, 837.
†Pedilea *Ldl.* Lindley Orchid. scel. 27.
†Pedilonum undulatum *Bl.* Blume Tabellen 36.
Peganum crithmifolium *Retz.* Eichwald Cauc. 15.
— Harmala *L.* Gmelin Reise 2, 27.
— — — Schk. Handb. 127.
— — — Lam. Encycl. 401.
— — — Sibth. Fl. gr. 456.
† — — — Gaertn. Carp. 95.
† — — — Mem. Mus. 12, 16.
† — — — Payer Organogénie 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 158.
Pegia? Colebrookiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 236.
Pegolettia senegalensis *Cass.* Jaubert Illustr. 341.
Peixotoa glabra *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 172.
† — — — Arch. Mus. 3, 13.
Pekea butyrosa *Aubl.* Aublet Guiana 236.
† — — — Lam. Encycl. 486.
— tuberculosa *Aubl.* Aublet Guiana 239.
† — — — Lam. Encycl. 486.
Pelargonium *L.* (Formae hortenses.) Fl. d. serres 4, 319. 382. 7, 708. 8, 833. 877.
— Abdel Kader *Hort.* Annales de Gand 1845, 31.
— abrotanifolium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 136.
— — — Sweet Geran. 351.
— abutiloides *Sweet.* Sweet Geran. 403.
— acerifolium *L'her.* L'her. Geran. 21.
— aceroides *Sweet.* Sweet Geran. 242.
— acetabulosum *Sweet.* Sweet Geran. 443.
— acetosum *L'her.* Bot. Mag. 3, 103.
— acidum *Sweet.* Sweet Geran. 261.
— acugnaticum *Aub.* Aub. Th. Mélanges 13.
— acutidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 440.
— acutilobum *Sweet.* Sweet Geran. 184.
— adulterinum *L'her.* L'her. Geran. 34.
— — — Sweet Geran. 22.
— adventitium *Sweet.* Sweet Geran. 430.

Pelargonium aemulum *Sweet.* Sweet Geran. 160.
— affine *Sweet.* Sweet Geran. 277.
— affluens *Sweet.* Sweet Geran. 194.
— alatum *Colla.* Colla Hort. Rip. 5.
— albinotatum *Sweet.* Sweet Geran. 359.
— Allenii *Sweet.* Sweet Geran. 229.
— alternans *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 10.
— althaeoides *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 21.
— — — L'her. Geran. 10.
— altum *Sweet.* Sweet Geran. 426.
— amoenum *Sweet.* Sweet Geran. 121.
— amplissimum *Wendl.* Wendland Coll. 65.
— anacampton *Sweet.* Sweet Geran. 464.
— anceps *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 22.
— anemonaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 535.
— anisodonton *Sweet.* Sweet Geran. 399.
— Annleyanum *Sweet.* Sweet Geran. 456.
— anomalum *Sweet.* Sweet Geran. 315.
— anthriscifolium *Sweet.* Sweet Geran. 233.
— apiifolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 27.
— ardens *Sweet.* Sweet Geran. 45.
— — — Lodd. Cab. 139.
— — — Colla Hort. Rip. 14.
— — — Kerner Hort. 546.
— ardescens *Sweet.* Sweet Geran. 231.
— — — Kerner Hort. 837.
— argutum *Sweet.* Sweet Geran. 344.
— armatum *Sweet.* Sweet Geran. 214.
— asperifolium *Sweet.* Sweet Geran. 169.
— — — Kerner Hort. 467.
— astragalifolium *Pers.* Jacq. Ic. 311.
— Atkinsianum *Sweet.* Sweet Geran. 499.
— atrofulgens *Kern.* Kerner Hort. 804.
— atrofuscum *Sweet.* Sweet Geran. 82.
— atropurpureum *Sweet.* Sweet Geran. 152.
— atrovirens *Sweet.* Sweet Geran. 474.
— atrum *L'her.* L'her. Geran. 44.
— augustum *Kern.* Kerner Hort. 595.
— aurantiacum *Sweet.* Sweet Geran. 198.
— australe *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 100.
— — — Sweet Geran. 68.
— Avronianum *Sweet.* Sweet Geran. 394.
— Baileyanum *Sweet.* Sweet Geran. 87.
— Bakerianum *Sweet.* Sweet Geran. 240.
— balsameum *Jacq.* Jacq. Ic. 543.
— barbatum *Jacq.* Jacq. Ic. 513.
— Barclayanum *Sweet.* Sweet Geran. 384.
— Barnardianum *Sweet.* Sweet Geran. 127.
— basilicum *Sweet.* Sweet Geran. 360.
— Beadoniae *Sweet.* Sweet Geran. 191.
— Beaufortianum *Pers.* Sweet Geran. 138.
— — — Kerner Hort. 698.
— Belladonna *Sweet.* Sweet Geran. 270.
— bellulum *Sweet.* Sweet Geran. 60.
— Berterianum *Colla.* Mem. Tur. 33, 4.
— betonicum *Jacq.* Jacq. Ic. 531.
— betulinum *Ait.* Bot. Mag. 5, 148.
— — — Kerner Hort. 631.
— bicolor *Ait.* Bot. Mag. 6, 201.
— — — Sweet Geran. 97.
— — — Savi Fl. ital. 1, 26.
— biflorum *Sweet.* Sweet Geran. 287.
— bipinnatifidum *Sweet.* Sweet Geran. 462.
— Bishopae *Sweet.* Sweet Geran. 272.
— Blandfordianum *Sweet.* Sweet Geran. 101.
— blandum *Sweet.* Sweet Geran. 4.
— blattarium *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 131.
— Bluntianum *Sweet.* Sweet Geran. 479.
— Boyleae *Sweet.* Sweet Geran. 50.
— Breesianum *Sweet.* Sweet Geran. 64.
— Brightianum *Sweet.* Sweet Geran. 227.
— Broadleyae *Kern.* Kerner Hort. 772.

Digitized by Google

Pelargonium Broughtoniae *Sweet.* Sweet Geran. 181.
— Brownii *Sweet.* Sweet Geran. 146.
— bryoniaefolium *Sweet.* Sweet Geran. 320.
— bullatum *Jacq.* Jacq. Ic. 530.
— Burdini *Colla.* Mem. Tur. 33, 3.
— Burnettianum *Sweet.* Sweet Geran. 369.
— calamistratum *Sweet.* Sweet Geran. 436.
— calliston *Sweet.* Sweet Geran. 409.
— calocephalon *Sweet.* Sweet Geran. 291.
— calycinum *Sweet.* Sweet Geran. 81.
— campyliaeflorum *Sweet.* Sweet Geran. 251.
— campylosepalum *Sweet.* Sweet Geran. 379.
— canariense *Willd.* Willdenow Hortus 17.
— candidum *Sweet.* Sweet Geran. 126.
— carbasinum *Sweet.* Sweet Geran. 438.
— carduifolium *Sweet.* Sweet Geran. 15.
— carinatum *Wendl.* Wendland Coll. 71.
— — — Sweet Geran. 21.
— carnescens *Sweet.* Sweet Geran. 388.
— carneum *Jacq.* Jacq. Ic. 512.
— cartilagineum *Sweet.* Sweet Geran. 382.
— caryophyllaceum *Sweet.* Sweet Geran. 347.
— caucalifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 529.
— ceratophyllum *L'her.* L'her. Geran. 13.
— — — Bot. Mag. 9, 315.
— chaerophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 257.
— chamaedryfolium *Jacq.* Jacq. Ic. 523.
— Charlwoodii *Sweet.* Sweet Geran. 380.
— chelidoniifolium *Sweet.* Sweet Geran. 341.
— chenopodiifolium *Sweet.* Sweet Geran. 328.
— chrysanthemifolium *Sweet.* Sweet Geran. 124.
— ciliatum *L'her.* L'her. Geran. 7.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 519.
— — — Lam. Encycl. 574.
— — — Kerner Hort. 305.
— clarum *Sweet.* Sweet Geran. 366.
— clathratum *Sweet.* Sweet Geran. 485.
— Clintoniae *Sweet.* Sweet Geran. 392.
— coarctatum *Sweet.* Sweet Geran. 70.
— coilophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 433.
— columbinum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 133.
— Colvillii *Sweet.* Sweet Geran. 86.
— Colleyanum *Sweet.* Sweet Geran. 483.
— compactum *Sweet.* Sweet Geran. 470.
— Comptoniae *Sweet.* Sweet Geran. 122.
— comptum *Sweet.* Sweet Geran. 255.
— concavifolium *Wendl.* Wendland Coll. 64.
— concavum *Sweet.* Sweet Geran. 237.
— conchyllatum *Sweet.* Sweet Geran. 495.
— concinnum *Sweet.* Sweet Geran. 108.
— conclausum *Sweet.* Sweet Geran. 305.
— concolor *Sweet.* Sweet Geran. 140.
— concretum *Sweet.* Sweet Geran. 424.
— confertifolium *Sweet.* Sweet Geran. 297.
— congestum *Sweet.* Sweet Geran. 325.
— contiguum *Sweet.* Sweet Geran. 473.
— cordatum *Ait.* L'her. Geran. 22.
— — — Sweet Geran. 67.
— cordifolium *Curt.* Bot. Mag. 5, 165.
— — — Kerner Hort. 702.
— cordiforme *Sweet.* Sweet Geran. 449.
— coriandrifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 528.
— — — Sweet Geran. 34.
— coronopifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 526.
— — — Kerner Hort. 141.
— cortusaefolium *L'her.* L'her. Geran. 25.
— — — Sweet Geran. 14.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 539.
— coruscans *Sweet.* Sweet Geran. 173.
— Cosmianum *Sweet.* Sweet Geran. 189.
— Cotyledonis *L'her.* L'her. Geran. 27.
— Couttsiae *Sweet.* Sweet Geran. 269.

Pelargonium crassicaule *L'her.* L'her. Geran. 26.
— — — Bot. Mag. 14, 477.
— — — Sweet Geran. 192.
— crataegifolium *Sweet.* Sweet Geran. 419.
— crenulatum *Sweet.* Sweet Geran. 162.
— crispum *L'her.* L'her. Geran. 32. 33.
— — — Sweet Geran. 383.
— crithmifolium *Sm.* Smith Ic. pict. 13.
— cruentum *Sweet.* Sweet Geran. 170.
— Cumingiae *Sweet.* Sweet Geran. 435.
— cunciflorum *Sweet.* Sweet Geran. 330.
— cynosbatifolium *Willd.* Willdenow Hortus 78.
— — — Sweet Geran. 259.
— daedaleum *Sweet.* Sweet Geran. 500.
— Daleyanum *Sweet.* Sweet Geran. 463.
— dasycaulon *Haw.* Bot. Mag. 46, 2029.
— daucoides *Jacq.* Jacq. Ic. 523.
— Daveyanum *Sweet.* Sweet Geran. 32.
— Deburghae *Sweet.* Sweet Geran. 421.
— decorum *Sweet.* Sweet Geran. 415.
— delicatum *Sweet.* Sweet Geran. 267.
— Dennisianum *Sweet.* Sweet Geran. 20.
— denticulatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 135.
— — — Kerner Hort. 461.
— — — Sweet Geran. 109.
— dependens *Sweet.* Sweet Geran. 195.
— depressum *Jacq.* Jacq. Ic. 520.
— difforme *Sweet.* Sweet Geran. 105.
— dilatatum *Sweet.* Sweet Geran. 314.
— dilatilobum *Sweet.* Sweet Geran. 378.
— dilutum *Sweet.* Sweet Geran. 293.
— dimacriaeflorum *Sweet.* Sweet Geran. 220.
— dioicum *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2234.
— dipetalum *L'her.* L'her. Geran. 43.
— dissectum *Sweet.* Sweet Geran. 247.
— dissimile *Sweet.* Sweet Geran. 460.
— divergens *Sweet.* Sweet Geran. 439.
— diversifolium *Wendl.* Wendland Coll. 58.
— diversilobum *Sweet.* Sweet Geran. 361.
— Dobreeanum *Sweet.* Sweet Geran. 253.
— Drakeae *Sweet.* Sweet Geran. 496.
— dumosum *Sweet.* Sweet Geran. 19.
— echinatum *Curt.* Bot. Mag. 9, 309.
— — — Kerner Hort. 742.
— — — Sweet Geran. 54.
— electum *Sweet.* Sweet Geran. 238.
— elegans *Willd.* Kerner Hort. 329.
— — — Sweet Geran. 36.
— Endlicherianum *Fenzl.* Russegger Reise 3.
— eratinum *Sweet.* Sweet Geran. 430.
— erectum *Sweet.* Sweet Geran. 187.
— eriocaulon *Sweet.* Sweet Geran. 357.
— eriophorum *Sweet.* Sweet Geran. 490.
— eriophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 141.
— eriosepalum *Sweet.* Sweet Geran. 375.
— eriostemon *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 132.
— eximium *Sweet.* Sweet Geran. 26.
— — — Ysabeau Journal 1850, 5.
— exornatum *Sweet.* Sweet Geran. 391.
— exquisitum *Sweet.* Sweet Geran. 455.
— exstipulatum *Ait.* L'her. Geran. 35.
— Fairlieae *Sweet.* Sweet Geran. 178.
— fastuosum *Sweet.* Sweet Geran. 499.
— filipendulifolium *Sweet.* Sweet Geran. 85.
— flabellifolium *Sweet.* Sweet Geran. 448.
— flaccidum *Sweet.* Sweet Geran. 337.
— flagrans *Sweet.* Sweet Geran. 416.
— flavum *Sweet.* Sweet Geran. 254.
— flexuosum *Sweet.* Sweet Geran. 180.
— floccosum *Sweet.* Sweet Geran. 129.
— floridum *Sweet.* Sweet Geran. 41.
— Foljambeae *Sweet.* Sweet Geran. 312.

Digitized by Google

Pelargonium foliosum *Sweet.* Sweet Geran. 340.
— formosissimum *Sweet.* Sweet Geran. 215.
— formosum *Sweet.* Sweet Geran. 120.
— — — Kerner Hort. 724.
— Fothergillii *Sweet.* Kerner Hort. 469.
— fragrans *Willd.* Willdenow Hortus 77.
— — — Sweet Geran. 172.
— Francisci *Sweet.* Sweet Geran. 349.
— fulgidum *Sweet.* Sweet Geran. 69.
— fuscatum *Jacq.* Jacq. Ic. 540.
— — — Sweet Geran. 210.
— gibbosum *Sweet.* Sweet Geran. 61.
— glabrescens *Sweet.* Sweet Geran. 445.
— glauciifolium *Sweet.* Sweet Geran. 779.
— glaucoides *Wendl.* Wendland Coll. 63.
— glaucum *L'her.* L'her. Geran. 29.
— — — Kerner Hort. 308.
— — — Sweet Geran. 57.
— glomeratum *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 98.
— glorianum *Sweet.* Sweet Geran. 482.
— glutinosum *Ait.* L'her. Geran. 20.
— — — Bot. Mag. 4, 143.
— — — Jacq. Ic. 131.
— Goweri *Sweet.* Sweet Geran. 333.
— grandidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 217.
— grandiflorum *Sweet.* Sweet Geran. 29.
— graphicum *Sweet.* Sweet Geran. 412.
— graveolens *Ait.* L'her. Geran. 17.
— Grenvilliae *Hortul.* Kerner Hort. 507.
— Gurneyanum *Sweet.* Sweet Geran. 393.
— haemastictum *Sweet.* Sweet Geran. 418.
— hamatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 138.
— Hammersleae *Sweet.* Sweet Geran. 225.
— Harewoodiae *Sweet.* Sweet Geran. 389.
— heracleifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 437.
— — — Sweet Geran. 211.
— Heritieri *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 140.
— hermanniaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 545.
— Hesilrigeae *Sweet.* Sweet Geran. 319.
— heterogamum *L'her.* L'her. Geran. 18.
— — — Kerner Hort. 811.
— heteromallum *Sweet.* Sweet Geran. 432.
— heterophyllum *Jacq.* Jacq. Ic. 516.
— heterotrichum *Sweet.* Sweet Geran. 303.
— Hillianum *Sweet.* Sweet Geran. 451.
— hirtum *Jacq.* Jacq. Ic. 536.
— — — Sweet Geran. 113.
— hoareaeflorum *Sweet.* Sweet Geran. 133.
— Hoareanum *Sweet.* Sweet Geran. 80.
— Humei *Sweet.* Sweet Geran. 324.
— humifusum *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 99.
— — — Sweet Geran. 42.
— Husseyanum *Sweet.* Sweet Geran. 92.
— hybridum *Sweet.* Sweet Geran. 63.
— iconicum *Sweet.* Sweet Geran. 488.
— Jenkinsoni *Sweet.* Sweet Geran. 154.
— ignescens *Sweet.* Sweet Geran. 2. 55.
— — — Lodd. Cab. 109.
— — — Kerner Hort. 575. 704.
— imbricatum *Sweet.* Sweet Geran. 65.
— imperiale *Sweet.* Sweet Geran. 365.
— incanescens *Sweet.* Sweet Geran. 203.
— incarnatum *Sweet.* Sweet Geran. 308.
— incisum *Sweet.* Sweet Geran. 93.
— incrassatum *Sims.* Bot. Mag. 20, 761.
— — — Kerner Hort. 227.
— inodorum *Willd.* Willdenow Hortus 34.
— — — Sweet Geran. 56.
— inquinans *Willd.* Rivinus Opus ined. 112.
† — — — Spach Suites 22.
† — — — Payer Organogénie 13.
— inscriptum *Sweet.* Sweet Geran. 193.

Pelargonium insculptum *Sweet.* Sweet Geran. 65.
— insignitum *Sweet.* Sweet Geran. 300.
— instratum *Sweet.* Sweet Geran. 478.
— intertextum *Sweet.* Sweet Geran. 185.
— involucratum *Sweet.* α. maximum, Sweet Ger. 33.
— jonquillinum *Sweet.* Sweet Geran. 241.
— Kenrickae *Sweet.* Sweet Geran. 450.
— Kingii *Sweet.* Sweet Geran. 246.
— Knipeae *Sweet.* Sweet Geran. 372.
— lacerum *Jacq.* Jacq. Ic. 532.
— Laconiae *Sweet.* Sweet Geran. 374.
— Lamberti *Sweet.* Sweet Geran. 104.
— lanceolatum *Hortul.* Kerner Hort. 632.
— lanosum *Sweet.* Sweet Geran. 484.
— lasiocaulon *Sweet.* Sweet Geran. 364.
— lasiophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 296.
— lateripes *L'her.* L'her. Geran. 24.
— latidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 428.
— latifolium *Sweet.* Sweet Geran. 333.
— latilobum *Sweet.* Sweet Geran. 236.
— lautum *Sweet.* Sweet Geran. 491.
— Lawranceanum *Sweet.* Sweet Geran. 423.
— laxiflorum *Sweet.* Sweet Geran. 216.
— laxulum *Sweet.* Sweet Geran. 475.
— Leghkecknae *Sweet.* Sweet Geran. 377.
— lepidum *Sweet.* Sweet Geran. 156.
— ligulatum *Sweet.* Sweet Geran. 301.
— limoneum *Sweet.* Sweet Geran. 278.
— lineatum *Sweet.* Sweet Geran. 16.
— litorale *Hügel.* Hügel Archiv 5.
— Littleanum *Sweet.* Sweet Geran. 472.
— lobatum *Willd.* Bot. Mag. 45, 1986.
— — — Kerner Hort. 557.
— — — Sweet Geran. 51.
— longicaule *Jacq.* Jacq. Ic. 533.
— longiflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 521.
— longifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 518.
— Loudonianum *Sweet.* Sweet Geran. 417.
— Lousadianum *Sweet.* Sweet Geran. 44.
— lucidum *Sweet.* Sweet Geran. 373.
— luridum *Sweet.* Sweet Geran. 281.
— macranthum *Sweet.* Sweet Geran. 83.
— magnifolium *Sweet.* Sweet Geran. 410.
— magnistipulatum *Sweet.* Sweet Geran. 313.
— malachraefolium *Sweet.* Sweet Geran. 402.
— malacophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 397.
— malvaefolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 97.
— mammulosum *Wendl.* Wendland Coll. 70.
— Mattocksianum *Sweet.* Sweet Geran. 234.
— megalanthum *Sweet.* Sweet Geran. 494.
— megaleion *Sweet.* Sweet Geran. 405.
— megalostictum *Sweet.* Sweet Geran. 408.
— melananthon *Jacq.* Jacq. Ic. 514.
— — — Lodd. Cab. 87.
— melancholicum *Sweet.* Sweet Geran. 433.
— melanostictum *Sweet.* Sweet Geran. 406.
— melissinum *Sweet.* Sweet Geran. 5.
— millefoliatum *Sweet.* Sweet Geran. 230.
— mirabile *Sweet.* Sweet Geran. 457.
— mixtum *Sweet.* Sweet Geran. 71.
— modestum *Sweet.* Sweet Geran. 204.
— mollifolium *Sweet.* Sweet Geran. 477.
— monstrum *Sweet.* Sweet Geran. 13.
— Moreanum *Sweet.* Sweet Geran. 285.
— Mostynae *Sweet.* Sweet Geran. 10.
— mucronatum *Sweet.* Sweet Geran. 275.
— multicaule *Jacq.* Jacq. Ic. 534.
— multiflorum *Sweet.* Sweet Geran. 396.
— multinerve *Sweet.* Sweet Geran. 17.
— multiradiatum *Wendl.* Wendland Coll. 59.
— — — Sweet Geran. 145.
— mundulum *Sweet.* Sweet Geran. 288.

Pelargonium Murrayanum *Colla.* Mem. Tur. 33, 2.
— — — Sweet Geran. 164.
— mutabile *Sweet.* Sweet Geran. 213.
— Nairnii *Sweet.* Sweet Geran. 376.
— nanum *Sweet.* Sweet Geran. 102.
— nervifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 517.
— nervosum *Sweet.* Sweet Geran. 47.
— Newshamianum *Sweet.* Sweet Geran. 144.
— nitidum *Sweet.* Sweet Geran. 298.
— nodosum *Sweet.* Sweet Geran. 420.
— notatum *Sweet.* Sweet Geran. 208.
— nubilum *Sweet.* Sweet Geran. 420.
— nummulifolium *Salisb.* Salisb. Parad. 23.
— nutans *Sweet.* Sweet Geran. 466.
— obcordatum *Sweet.* Sweet Geran. 310.
— oblatum *Sweet.* Sweet Geran. 35.
— obovatum *Sweet.* Sweet Geran. 365.
— Obrienianum *Sweet.* Sweet Geran. 411.
— obscurum *Sweet.* Sweet Geran. 89.
— obtusidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 492.
— obtusifolium *Sweet.* Sweet Geran. 25.
— obtusilobum *Sweet.* Sweet Geran. 8.
— odoratissimum *Sweet.* Sweet Geran. 299.
— oenanthifolium *Sweet.* Sweet Geran. 413.
— Oenotherae *L. fil.* Jacq. Ic. 525.
— optabile *Sweet.* Sweet Geran. 62.
— opulifolium *Sweet.* Sweet Geran. 53.
— ornatum *Sweet.* Sweet Geran. 39.
— ovale *L'her.* L'her. Geran. 28.
— — — Sweet Geran. 235.
— pallens *Sweet.* Sweet Geran. 148.
— pallidulum *Sweet.* Sweet Geran. 497.
— Palkii *Sweet.* Sweet Geran. 224.
— paniculatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 137.
— pannifolium *Sweet.* Sweet Geran. 9.
— papilionaceum *Sweet.* Sweet Geran. 27.
— papyraceum *Sweet.* Sweet Geran. 422.
— particeps *Sweet.* Sweet Geran. 49.
— parviflorum *Wendl.* Wendland Coll. 66.
— patens *Sweet.* Sweet Geran. 125.
— patentissimum *Wendl.* Wendland Coll. 69.
— patulum *Jacq.* Jacq. Ic. 541.
— paucidentatum *Sweet.* Sweet Geran. 186.
— pavoninum *Sweet.* Sweet Geran. 40.
— pectinifolium *Sweet.* Sweet Geran. 66.
— pedicellatum *Sweet.* Sweet Geran. 230.
— pedunculatum *Sweet.* Sweet Geran. 346.
— peltatum *Ait.* Rivinus Opus ined. 110.
— — — Kerner Hort. 703.
— penicillatum *Willd.* Willdenow Hortus 37.
— pentastictum *Sweet.* Sweet Geran. 425.
— peramphum *Sweet.* Sweet Geran. 461.
— Peytoniae *Sweet.* Sweet Geran. 446.
— phoeniceum *Sweet.* Sweet Geran. 207.
— picturatum *Sweet.* Sweet Geran. 444.
— pinguifolium *Sweet.* Sweet Geran. 52.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1826, 1.
— pinnatum *L'her.* L'her. Geran. 8.
— — — Bot. Mag. 16, 579.
— planifolium *Sweet.* Sweet Geran. 219.
— platanifolium *Sweet.* Sweet Geran. 326.
— platypetalum *Sweet.* Sweet Geran. 116.
— plectophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 441.
— poculifolium *Sweet.* Sweet Geran. 431.
— politum *Sweet.* Sweet Geran. 487.
— polytrichum *Sweet.* Sweet Geran. 274.
— porphyreum *Sweet.* Sweet Geran. 489.
— Potteri *Sweet.* Sweet Geran. 147.
— praeclarum *Sweet.* Sweet Geran. 467.
— Princeanum *Sweet.* Sweet Geran. 386.
— principissae *Sweet.* Sweet Geran. 139.
— psilophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 356.

Pelargonium pulchellum *Sims.* Bot. Mag. 15, 524.
— — — Salisb. Parad. 39.
— — — Sweet Geran. 31.
— pulcherrimum *Sweet.* Sweet Geran. 134.
— pulchrum *Sweet.* Sweet Geran. 107.
— pullaceum *Sweet.* Sweet Geran. 476.
— pulverulentum *Sweet.* Sweet Geran. 218.
— pumilum *Willd.* Münchn. Denkschr. 5, 5.
— purum *Sweet.* Sweet Geran. 334.
— pustulosum *Sweet.* Sweet Geran. 11.
— pyrethrifolium *Sweet.* Sweet Geran. 153.
— quadriflorum *Sweet.* Sweet Geran. 321.
— quercifolium *Ait.* L'her. Geran. 14. 15.
— — — Kerner Hort. 775.
— quinatum *Sims.* Bot. Mag. 15, 547.
— quinquelobum *Colla.* Colla Hort. Rip. 33.
— quinquevulnerum *Willd.* Herb. amat. 1, 28.
— — — Sweet Geran. 161.
— radicatum *Vent.* Vent. Malm. 65.
— — — Bot. Mag. 41, 1718.
— — — Kerner Hort. 244. 436.
— Radula *Ait.* L'her. Geran. 16.
— ramigerum *Sweet.* Sweet Geran. 352.
— ramulosum *Sweet.* Sweet Geran. 177.
— rapaceum *Jacq.* Jacq. Ic. 510.
— — — Bot. Mag. 44, 1877.
— recurvatum *Sweet.* Sweet Geran. 223.
— recurvifolium *Sweet.* Sweet Geran. 343.
— regium *Sweet.* Sweet Geran. 368.
— reniforme *Curt.* Bot. Mag. 14, 493.
— — — Sweet Geran. 48.
— revolutum *Jacq.* Jacq. Ic. 133.
— rhodanthum *Sweet.* Sweet Geran. 282.
— rhodolentum *Sweet.* Sweet Geran. 291.
— rhodopetalum *Sweet.* Sweet Geran. 414.
— ribifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 538.
— Richianum *Sweet.* Sweet Geran. 370.
— rigescens *Sweet.* Sweet Geran. 112.
— ringens *Sweet.* Sweet Geran. 236.
— Robinsoni *Sweet.* Sweet Geran. 150.
— Rollisoni *Sweet.* Sweet Geran. 371.
— roseum striatum *Wise.* Fl. d. serres 6, 607.
— rotundilobum *Sweet.* Sweet Geran. 252.
— rubens *Willd.* Wendland Coll. 54.
— rubescens *Sweet.* Sweet Geran. 30.
— rugosum *Andr.* Kerner Hort. 687.
— Russellianum *Sweet.* Sweet Geran. 385.
— rutaceum *Sweet.* Sweet Geran. 279.
— saepeflorens *Sweet.* Sweet Geran. 58.
— salebrosum *Sweet.* Sweet Geran. 309.
— sanguineum *Wendl.* Wendland Coll. 53.
— — — Jacq. Ecl. pl. 57.
— — — Sweet Geran. 76.
— — — Herb. amat. 5, 320.
— — *Mart.* Münchn. Denkschr. 5, 4.
— saturatum *Sweet.* Sweet Geran. 437.
— Saundersii *Sweet.* Sweet Geran. 205.
— scabrum *Ait.* L'her. Geran. 31.
— — — Jacq. Ic. 542.
— Scarboroviae *Sweet.* Sweet Geran. 117.
— schizopetalum *Sweet.* Sweet Geran. 232.
— schizophyllum *Sweet.* Sweet Geran. 289.
— scintillans *Sweet.* Sweet Geran. 28.
— scitulum *Sweet.* Sweet Geran. 390.
— Scottii *Sweet.* Sweet Geran. 264.
— scutatum *Link.* Link Ic. I. 23.
— — — Sweet Geran. 95.
— selectum *Sweet.* Sweet Geran. 190.
— semitrilobum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 130.
— senecioides *L'her.* L'her. Geran. 11.
— — — Sweet Geran. 327.
— serratifolium *Sweet.* Sweet Geran. 221.

Digitized by Google

Pelargonium Seymouriae *Sweet.* Sweet Geran. 37.
— signatum *Sweet.* Sweet Geran. 275.
— Smithii *Sweet.* Sweet Geran. 110.
— solubile *Sweet.* Sweet Geran. 34.
— Southcoteanum *Sweet.* Sweet Geran. 348.
— speciosum *Willd.* Kerner Hort. 738.
— spectabile *Sweet.* Sweet Geran. 136.
— speculum *Sweet.* Sweet Geran. 432.
— sphaerocephalum *Sweet.* Sweet Geran. 317.
— sphondyliifolium *Sweet.* Sweet Geran. 246.
— Spinii *Colla.* Colla Hort. Rip. 7.
— — — Sweet Geran. 362.
— splendens *Willd.* Willdenow Hortus 76.
— staphysagrioides *Sweet.* Sweet Geran. 498.
— Stapletoni *Sweet.* Sweet Geran. 212.
— Stewartii *Sweet.* Sweet Geran. 363.
— striatum *Sweet.* Sweet Geran. 1.
— succulentum *Sweet.* Sweet Geran. 469.
— suffusum *Sweet.* Sweet Geran. 447.
— tabulare *L'her.* L'her. Geran. 9.
— tanacetifolium *Sweet.* Sweet Geran. 336.
— tenuifolium *L'her.* L'her. Geran. 12.
— ternatum *L. fil.* Bot. Mag. 12, 413.
— — — Jacq. Ic. 344.
— — — Sweet Geran. 165.
— tetragonum *L'her.* L'her. Geran. 23.
— — — Bot. Mag. 4, 136.
— — — Jacq. Ic. 132.
— — — DC. Plantes grasses 96.
— Thymeae *Sweet.* Sweet Geran. 74.
— Tibbitsianum *Sweet.* Sweet Geran. 158.
— tinctum *Sweet.* Sweet Geran. 429.
— tomentosum *L'her.* Bot. Mag. 15, 518.
— — — Sweet Geran. 168.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 537.
— torrefactum *Sweet.* Sweet Geran. 243.
— tortuosum *Sweet.* Sweet Geran. 443.
— translucens *Sweet.* Sweet Geran. 400.
— trichostemon *Jacq.* Jacq. Ic. 524.
— tricolor *Curt.* Bot. Mag. 7, 240.
— — — Kerner Hort. 453.
— — — Herb. amat. 1, 10.
— tricuspidatum *L'her.* L'her. Geran. 30.
— trifidum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 134.
— trifoliatum *Sweet.* Sweet Geran. 294.
— trilobatum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 2.
— tripartitum *Sweet.* Sweet Geran. 115.
— triphyllum *Jacq.* Jacq. Ic. 515.
— triste *Ait.* Bot. Mag. 40, 1641.
— — — Herb. amat. 1, 27.
— tyrianthinum *Sweet.* Sweet Geran. 183.
— undulaeflorum *Sweet.* Sweet Geran. 329.
— urbanum *Sweet.* Sweet Geran. 450.
— ursinum *Sweet.* Sweet Geran. 494.
— Vandesiae *Sweet.* Sweet Geran. 7.
— variifolium *Sweet.* Sweet Geran. 280.
— Veitchianum *Sweet.* Sweet Geran. 481.
— veniflorum *Sweet.* Sweet Geran. 258.
— venustum *Sweet.* Sweet Geran. 167.
— verbenaefolium *Sweet.* Sweet Geran. 149.
— verecundum *Sweet.* Sweet Geran. 316.
— versicolor *Sweet.* Sweet Geran. 478.
— vespertinum *Sweet.* Sweet Geran. 239.
— vestifluum *Sweet.* Sweet Geran. 427.
— Victorianum *Sweet.* Sweet Geran. 407.
— villosum *Sweet.* Sweet Geran. 100.
— violareum *Jacq.* Jacq. Ic. 527.
— viridifolium *Sweet.* Sweet Geran. 331.
— viscosissimum *Sweet.* Sweet Geran. 118.
— vitifolium *Ait.* L'her. Geran. 19.
— volatiflorum *Sweet.* Sweet Geran. 284.
— Wattsoni *Sweet.* Sweet Geran. 130.

Pelargonium Wellsianum *Sweet.* Sweet Geran. 175.
— Willdenowii *Link.* Kerner Hort. 815.
— Youngii *Sweet.* Sweet Geran. 131.
— Zingibainum *Sweet.* Sweet Geran. 442.
— zonale *Willd.* Rivinus Opus ined. 112.
Pelexia pauciflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 124.
— spiranthoides *Ldl.* Bot. Reg. 12, 985.
Peliosanthes courtallensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2031.
— humilis *Andr.* Andr. Rep. 10, 634.
— — — Bot. Mag. 37, 1532.
— neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2032.
— Teta *Andr.* Andr. Rep. 9, 603.
— — — Bot. Mag. 32, 1302.
— — — Red. Lil. 7, 415.
— — — Rchb. Mag. 14.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56**.
†Pella ribesioides *Guertn.* Gaertn. Carp. 28.
†Pellacalyx axillaris *Korth.* Hoeven Tijdschr. 3, 2.
Pellaea abyssinica *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
Pelletiera verna *St. Hil.* Ann. sc. nat. II. 11, 4.
Pellionia elatostemoides *Gaudich.* Freycinet Voyage 119.
Peltandra longipes *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1891.
— parvifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1892.
— virginica *Rafin.* Torrey New York 124.
†Peltaria *Desv.* Desvaux Journal 5, 25.
† — alliacea *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 123.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— Garzini *Burm.* Burmann Fl. ind. 46.
— glastifolia *DC.* Delessert Ic. 2, 43.
Peltobryon attenuatum *Klotzsch.* Miquel Ill. Pip. 67.
— — — Endl. Bras. 11, 5.
— exserens *Miq.* Endl. Bras. 11, 5.
— Martianum *Miq.* Endl. Bras. 11, 5.
— pubescens *Miq.* Endl. Bras. 11, 4.
Peltodon pusillus *Pohl.* Pohl Bras. 54.
— radicans *Pohl.* Pohl Bras. 55.
— tomentosus *Pohl.* Pohl Bras. 56.
Peltophyllum luteum *Gardn.* Linn. Transact. 19, 15.
Pemphis acidula *Forst.* Rumpf Amb. 3, 84.
† — — — Forster Charact. 34.
Penaea fucata *L.* Lam. Encycl. 78.
— imbricata *Grah.* Bot. Mag. 55, 2809.
— lateriflora *Thunb.* Mag. naturf. Fr. 1, 3.
† — mucronata *L.* Gaertn. Carp. 225.
† — — — Wendland Beob. 1.
— — — Vent. Malm. 87.
— — — Lodd. Cab. 1770.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 112.
— Sarcocolla *Lam.* Lam. Encycl. 78.
— — — Mag. naturf. Fr. 1, 3.
— squamosa *L.* Bot. Reg. 2, 106.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 112.
— tomentosa *Thunb.* Mag. naturf. Fr. 1, 3.
†Penaeaceae *Kth.* Schnizl. Iconogr. 2, 112.
Pendiphylis *Aub.* Aubert Orchid. 103.
Penicillaria Plukenetii *Link.* Jacq. Ecl. Gram. 47.
— spicata *Willd.* Jacq. Ecl. Gram. 17.
†Pennantia corymbosa *Forst.* Forster Charact. 67.
† — — — Lam. Encycl. 854.
— — — Linnaea 16, 12.
— — — Endl. Iconogr. 121.
— — — Hook. New Zeal. 12.
— Endlicheri *Reisn.* Linnaea 16, 13.
Pennisetum Alopecuros *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 45.
— articulare *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 287.
— borbonicum *Kth.* Humb. Gram. 41.
— cenchroides *Rich.* Webb Canar. 244.
— compressum *R. Br.* Trin. Sp. Gr. 1, 19.
— dichotomum *Delile.* Delile Egypte 8.

Digitized by Google

Pennisetum geniculatum *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 26.
— japonicum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 19.
— macrochaeton *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 25.
— parviflorum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 288.
— Prieurii *Kth.* Humb. Gram. 119.
— Richardi *Kth.* Humb. Gram. 39.
— scandens *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 44.
— setosum *Rich.* Rumpf Amb. 6, 7. fig. 2 *b*.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 20.
— typhoideum *Rich.* Delile Egypte 8.
— uniflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 34.
— violaceum *Kth.* var. major, Humb. Gram. 40.
Pentacaena polycnemoides *Bartl.* Presl Reliq. 49.
†Pentacoelium bontioides *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 3.
†Pentacrypta atropurpurea *Lehm.* Linnaea 5, 5.
†Pentadactylon angustifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 220.
Pentagonia macrophylla *Benth.* Bentham Sulphur 39.
— pinnatifida *Seem.* Hook. Journal 1848, 18.
— Tinajita *Seem.* Seemann Herald 28.
Pentameris curvifolia *N. v. E.* Humb. Gram. 218.
— Thouarsii *Pal. B.* Humb. Gram. 66.
Pentanema divaricatum *Cass.* Fielding Sertum 68.
— — — Jaubert Illustr. 350.
— pulicariaeforme *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 351.
†Pentanura sumatrana *Bl.* Blume Mus. 1, 21.
Pentapera sicula *Klotzsch.* Link Ic. III. 19.
Pentapetes acerifolia *L.* Cav. Diss. 44.
— Erythroxylon *Ait.* Bot. Mag. 25, 1000.
— ovata *DC.* Lam. Encycl. 576.
— phoenicea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 56.
— — — Rumpf Amb. 5, 100.
— — — Trew Pl. rar. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 134.
— — — Lam. Encycl. 576.
— — — Bot. Reg. 7, 575.
— suberifolia *L.* Cav. Diss. 43.
Pentaphylax euryoides *Gardn.* Linn. Transact. 21, 12.
†Pentaphyllum norvegicum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 73.
Pentaple mantica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 227.
Pentaptera arjuna *DC.* Mem. Genev. 4, 2.
— tomentosa *DC.* Mem. Genev. 4, 1.
Pentarraphia cubensis *Decne.* Journ. Hortic. Soc. 5, 66.
— — — Fl. d. serres 3, 297.
Pentarraphis scabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 60.
Pentarrhinum abyssinicum *Decne.* Delessert Ic. 5, 70.
Pentas carnea *Benth.* Bot. Reg. 30, 32.
— — — Bot. Mag. 70, 4086.
— — — Paxt. Mag. 11, 125.
Pentasachme Wallichii *Wight.* Delessert Ic. 5, 87.
Pentatropis microphylla *W. et A.* Wight Ic. pl. 2, 352.
† — spiralis *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 11.
†Penthorum *L.* DC. Crassulacées 1.
— chinense *Pursh.* DC. Crassulacées 13.
† — sedoides *L.* Gaertn. Carp. 65.
— — — Lam. Encycl. 390.
Pentiphragma begonifolium *Wall.* Hook. Bot. Misc. 57.
Pentlandia miniata *Ldl.* Bot. Reg. 25, 68.
Pentopetia androsaemifolia *Decne.* Delessert Ic. 5, 58.
Pentstemon acuminatus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1285.
— angustifolius *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1122.
— — — Lodd. Cab. 1420.
— argutus *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 271.
— atropurpureus *G. Don.* Lodd. Cab. 1429.
— attenuatus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1295.
— azureus *Benth.* Paxt. Fl. G. 64.
— — — Lem. Jard. fl. 211.
— — — Moore Mag. 1850, 209.
— baccharidifolius *Hook.* Bot. Mag. 78, 4627.
— — — Fl. d. serres 7, 717.
— — — Lem. Jard. fl. 227.
— barbatus *Ldl.* var. carneus, Bot. Reg. 25, 21.
— breviflorus *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1946.
Pentstemon campanulatus *Willd.* Jacq. Schoenbr. 3, 362.
— — — Bot. Mag. 44, 1878. 68, 3884.
— — — Kerner Hort. 165.
— centranthifolius *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1737.
— Cobaea *Nutt.* Bot. Mag. 63, 3463.
— — — Paxt. Mag. 4, 243.
— — — Sweet Fl. G. II. 348.
— confertus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1260.
— cordifolius *Benth.* Journ. Hortic. Soc. 5, 88.
— — — Bot. Mag. 76, 4497.
— — — Fl. d. serres 6, 568.
— — — Lem. Jard. fl. 14.
— crassifolius *Ldl.* Bot. Reg. 21, 16.
— — — Paxt. Mag. 9, 197.
— — — Fl. d. serres 1, 25.
— cyananthus *Hook.* Bot. Mag. 75, 4464.
— — — Fl. d. serres 6, 583.
— deustus *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1318.
— diffusus *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1132.
— — — Bot. Mag. 65, 3645.
— — — Rchb. Exot. 173.
— Digitalis *Sims.* Bot. Mag. 52, 2587.
— — — Rchb. Exot. 292.
— frutescens *Lamb.* Linn. Transact. 10, 6.
— gentianoides *Benth.* Bot. Reg. 24, 3.
— — — var. transparens, Bot. Reg. 31, 16.
— — — Bot. Mag. 65, 3661.
— — — Paxt. Mag. 4, 265. 9, 175.
— — — Paxt. Fl. G. 71.
— — — Lem. Jard. fl. 231.
— — — Fl. d. serres 7, 730.
— — — Annales de Gand 1848, 222.
— giganteus *Morr.* var. elegans, Ann. de G. 1846, 63.
— — — Belgique hortic. 1, 27.
— glaber *Pursh.* Bot. Mag. 40, 1672.
— glandulosus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1262.
— — — Bot. Mag. 65, 3688.
— glaucus *Grah.* Bot. Reg. 15, 1286.
— Gordoni *Hook.* Bot. Mag. 73, 4319.
— — — Fl. d. serres 3, 269.
— — — Annales de Gand 1847, 162.
— gracilis *Nutt.* Bot. Mag. 56, 2945.
— — — Lodd. Cab. 1541.
— heterophyllus *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1899.
— — — Bot. Mag. 67, 3853.
— — — Moore Mag. 1850, 137.
— laevigatus *Ait.* Bot. Mag. 35, 1425.
— lanceolatus *Benth.* Annales de Gand 1848, 173.
— Mac Ewani *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 174.
— Mackayanus *Kn. et W.* Knowles et Westcott 74.
— miniatus *Ldl.* Bot. Reg. 33, 14.
— — — Fl. d. serres 3, 232.
— Murrayanus *Hook.* Bot. Mag. 63, 3472.
— — — Paxt. Mag. 3, 265.
— nemorosus *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1211.
— ovatus *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2903.
— — — Lodd. Cab. 1626.
— — — Paxt. Mag. 13, 199.
— — — Sweet Fl. G. II. 211.
— — — var. Annales de Gand 1848, 210.
— procerus *Dougl.* Bot. Mag. 56, 2954.
— — — Lodd. Cab. 1616.
— pruinosus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1280.
— pubescens *Ait.* Bot. Mag. 35, 1424.
— — — Barton Fl. 3, 103.
— pulchellus *Ldl.* Lodd. Cab. 1438.
— — — Bot. Reg. 14, 1138.
— Richardsonii *Dougl.* Bot. Reg. 13, 1121.
— — — Bot. Mag. 62, 3391.
— — — Lodd. Cab. 1641.
— Scouleri *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1277.
— speciosus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1270.

Digitized by Google

Pentstemon speciosus *Dougl.* Rchb. Exot. 21.
— — — Paxt. Mag. 6, 171.
— — — Sweet Fl. G. II. 259.
— staticifolius *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1770.
— triphyllus *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1245.
— venustus *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1309.
— Wrightii *Hook.* Bot. Mag. 77, 4601.
— — — Fl. d. serres 7, 685.
— — — Lem. Jard. fl. 190.
— — — Belgique hortic. 2, 32.
Peperidium tubulatum *Ldl.* Bot. Reg. 9, 777.
†Peperomia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 2.
† — — Kerner Genera 191.
† — — Miquel Commentarii 4.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
— alata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 48.
— arabica *Decne.* Miquel Illustr. Pip. 12.
— arifolia *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 4.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Berteroana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 11.
† — blanda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 21.
— — — Dict. sc. nat. 293. 294.
† — brasiliensis *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— camptotricha *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 19.
— clusiaefolia *Hook.* Bot. Mag. 56, 2943.
— colorata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 11.
— concava *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— congesta *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 14.
— conjugata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 9.
— courtallensis *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
— dendrophila *Schlechtd.* Miquel Illustr. Pip. 7.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 48.
— Deppeana *Miq.* Endl. Bras. 11, 2.
— dindygulensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1921.
— dissimilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 13.
— distachya *Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 23.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
— dolabriformis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 4.
— emarginata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 49.
— filiformis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— fimbriata *Miq.* var. *β.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— foliflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 45.
— Galeottiana *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 327.
— galioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 17.
— — — Miquel Illustr. Pip. 20.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Gardneriana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 5.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— Heyneana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
— hydrocotyloides *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— hypoleuca *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 17.
— inaequalifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— incana *Dietr.* Hook. Exot. Fl. 23.
— — — Miquel Illustr. Pip. 23.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 81.
— lancifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 332.
— latifolia *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 15.
— laxiflora *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 10.
— maculosa *Hook.* Hook. Exot. Fl. 92.
— margaritifera *Bert.* Hook. Ic. pl. 1, 91.
— — — Miquel Illustr. Pip. 10.
— Martiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— maypurensis *H. B. K.* Miquel Illustr. Pip. 16.
— mexicana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 6.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 15.
— muscosa *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 1.

Peperomia myriocarpa *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— myrtifolia *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — var. Endl. Bras. 11, 2.
— nivalis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 9.
— obliqua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
† — obtusifolia *Lam.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
† — — — Dict. sc. nat. 294.
— ovalifolia *Hook.* Hook. Exot. Fl. 165.
— peltoidea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 7.
— pereskiaefolia *H. B. K.* Hook. Exot. Fl. 67.
— perforata *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— pilosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 50.
— plicata *Opiz.* Presl Reliq. 29.
— polybotrya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 5.
— polystachya *Dietr.* Hook. Exot. Fl. 23.
† — — — Miquel Illustr. Pip. 8.
† — — — Endl. Bras. 11, 1.
— portulacoides *Dietr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1922.
— pulicaris *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— pumila *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 49.
— quadrifolia *H. B. K.* Hook. Exot. Fl. 22.
— reflexa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 16.
— — *Dietr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1923.
— reniformis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 164.
† — repens *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— rhombea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 46.
— rotundata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 12.
— rubella *Hook.* Hook. Exot. Fl. 58.
— sandwicensis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 14.
— scandens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 51.
— scutellaefolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 44.
— secunda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 45.
— — — Miquel Illustr. Pip. 22.
— Seemanniana *Miq.* Seemann Herald 37.
— Sellowiana *Miq.* Endl. Bras. 11, 2.
— septemnervia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 52.
— subpeltata *Dietr.* Rumpf Amb. 6, 59. fig. 1.
— talinifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 8.
— tenera *Miq.* Endl. Bras. 11, 1.
— tenerrima *Schlechtd.* Miquel Illustr. Pip. 21.
— tetragona *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 47.
— tomentosa *Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 18.
— trinervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 50.
— — — Miquel Illustr. Pip. 8.
— trineura *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— tristachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 6.
— — *Opiz.* Presl Reliq. 30.
— umbilicata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 48.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 18.
— valantioides *Miq.* Linnaea 20, 1.
— — — Endl. Bras. 11, 2.
— variegata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 52.
— Wightiana *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1924.
Peplidium humifusum *Delile.* Delile Egypte 4.
† — — — Wight Illustr. 165 *b*.
Peplis alternifolia *Led.* Ledeb. Ic. 391.
— Boraei *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
— nummulariaefolia *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
— Portula *L.* Fl. dan. 1, 64.
† — — — Gaertn. Carp. 51.
— — — Lam. Encycl. 262.
— — — Curt. Lond. 3, 86.
— — — Engl. Bot. 17, 1211.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 220.
— — — Sv. Bot. 592.
— — — Dreves 4, 108.
— — — Schk. Handb. 99.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 669.

Digitized by Google

Peplis Portula *L.* Jordan Obs. 3, 5.
— tetrandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 103.
— — — Swartz Obs. 1.
— Timeroyi *Jord.* Jordan Obs. 3, 5.
Pera arborea *Mutis.* Svensk Acad. 1784, 8.
Peraltea lupinoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 589.
Perama dichotoma *P. et E.* Poepp. et Endl. 235.
— hirsuta *Aubl.* Aublet Guiana 18.
— — — Lam. Encycl. 68.
Perdicium divaricatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 355.
— lactucoides *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 5.
— laevigatum *Berg.* Svensk Acad. 1772, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 677.
— magellanicum *L.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 4.
— purpureum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 3.
† — radiale *L.* Lam. Encycl. 677.
— recurvatum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 7.
— squarrosum *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 6.
— Taraxaci *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 1.
— tomentosum *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 2.
†Perebea *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 361.
† — laurifolia *Trécul.* Endl. Bras. 12, 35.
Pereilema crinitum *Presl.* Presl Reliq. 37.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 358.
Pereskia aculeata *DC.* Bot. Reg. 23, 1928.
— Bleo *DC.* Bot. Mag. 63, 3478.
— — — Bot. Reg. 17, 1473.
— — — Rchb. Exot. 328.
— — — Pfeiffer Cact. 1, 30.
— grandifolia *Haw.* Rchb. Exot. 329.
— lychnidiflora *DC.* Mem. Mus. 17, 18.
— opuntiaeflora *DC.* Mem. Mus. 17, 19.
— rotundifolia *DC.* Mem. Mus. 17, 20.
— zinniaeflora *DC.* Mem. Mus. 17, 17.
Perezia Gayana *DC.* Delessert Ic. 4, 94.
†Pergularia bifida *Zipp.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— glabra *L.* Rumpf Amb. 5, 29. fig. 2.
— minor *Andr.* Andr. Rep. 3, 184.
— — — Bot. Mag. 20, 755.
— odoratissima *Sm.* Smith Ic. pict. 16.
— — — Andr. Rep. 3, 185.
— — — Bot. Reg. 5, 412.
— — — Savi Fl. ital. 2, 59.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 414.
— pallida *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 595.
— sanguinolenta *Ldl.* Bot. Mag. 52, 2532.
— tomentosa *L.* Lam. Encycl. 176.
Periandra caespitosa *Jacqt.* Jacquemont Ind. 29.
Pericallis cruenta *Webb.* Webb Canar. 104.
— multiflora *Webb.* Webb Canar. 105.
— papyracea *Webb.* Webb Canar. 106.
— populifolia *Webb.* Webb Canar. 103.
— Tussilaginis *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 228.
Pericyela penduliflora *Bl.* Blume Rumphia 94.
†Peridium *Schott.* Wiegmann Archiv 7, 7.
†Perilla ocymoides *L.* Lam. Encycl. 503.
— — — Bot. Mag. 50, 2395.
Perilomia ocymoides *H. B. K.* Bot. Reg. 17, 1394.
— scutellarioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 159.
†Periphragmos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 133.
— flexuosus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 131.
— foetidus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 132.
†Periploca *L.* Jacq. Genit. Ascl. x.
— africana *L.* Andr. Rep. 9, 557.
— angustifolia *Lab.* Bill. Syr. 2, 7.
— aphylla *Decne.* Jacquemont Ind. 116.
— emetica *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
— esculenta *L.* Roxb. Corom. 11.
— — — Kerner Hort. 76.
Periploca graeca *L.* Lam. Encycl. 177.
— — — Schk. Handb. 53.
— — — Sibth. Fl. gr. 249.
— — — Bot. Mag. 49, 2289.
— — — Bot. Reg. 10, 803.
— — — Lodd. Cab. 1389.
† — — — Wight Illustr. 182.
— mauritiana *Poir.* Rumpf Amb. 5, 10.
— punicaefolia *Cav.* Cav. Ic. 217. 500 *b*.
— rigida *Viv.* Viviani Lib. 6.
— silvestris *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
— tunicata *Retz.* Willdenow Phytogr. 5.
Peristeria Barkeri *Batem.* Bateman Orchid. 8.
† — — — Mem. Genev. 11, 1.
— — — Bot. Mag. 72, 4203.
— cerina *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1953.
— elata *Hook.* Bot. Mag. 58, 3116.
— Humboldti *Ldl.* Bot. Reg. 29, 18.
— — — var. Bot. Mag. 71, 4156.
— guttata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 70.
— pendula *Hook.* Bot. Mag. 63, 3479.
Peristrophe montana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1353.
— tinctoria *N. v. E.* Rumpf Amb. 6, 22. fig. 1.
Peristylus albidus *Ldl.* Rivinus Irreg. hexap. 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 387.
† — brachyphyllus *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— cordatus *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1499.
— exilis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1698.
— goodyeroides *Ldl.* Royle Illustr. 87.
† — grandis *Bl.* Blume Tabellen 30.
† — lancifolius *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— Lawii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1695.
† — Lefeburianus *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— Petitianus *A. Rich.* Richard Abyssin. 84.
— plantagineus *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 921.
— Quartinianus *A. Rich.* Richard Abyssin. 85.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— Richardianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1697.
— robustior *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1699.
† — spiralis *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1696.
Perityle californica *Benth.* Bentham Sulphur 15.
Pernettya angustifolia *Ldl.* Bot. Reg. 26, 63.
— — — Bot. Mag. 68, 3889.
— ciliaris *Don.* Journ. Hort. Soc. 6, 268.
— empetrifolia *Gaudich.* Freycinet Voyage 67.
— mucronata *Gaudich.* Richard Astrolabe 22.
— — — Bot. Reg. 20, 1675.
— — — Maund Bot. 3, 112.
— pumila *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 9.
— — — Richard Astrolabe 22.
Perobachne secunda *Presl.* Presl Reliq. 48.
Perojoa microphylla *Cav.* Cav. Ic. 349.
Peronema canescens *Jack.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1460.
Peronia stricta *DC.* Red. Lil. 6, 342.
Perotis latifolia *Ait.* Rheede Hort. mal. 12, 62.
— — — Humb. Gram. 92.
Perovskia abrotanoides *Karel.* Bull. Mosc. 1841, 1.
Perreymondia Brongniartii *Barn.* Gay Chile 4.
Perrottetia quinduensis *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 622.
Persea azorica *Seub.* Seubert Fl. azor. 6.
† — gratissima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 221.
† — — — Kerner Genera 195. 196.
— — — Tussac Ant. 3, 3.
— — — Bot. Reg. 15, 1258.
— — — Dict. sc. nat. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1823.
— — — Bot. Mag. 77, 4590.
— — — Lem. Jard. fl. 252.
— indica *Spr.* Webb Canar. 204.
†Persica vulgaris *Mill.* Spach Suites 5.
†Persicaria virginiana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 119.

Digitized by Google

†Persoonia *Sm.* Kerner Genera 20.
— ferruginea *Sm.* Smith Exot. Bot. 83.
† — — — Gaertn. Carp. 220.
— — — Tratt. Archiv 10.
— flexifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 922.
— hirsuta *Pers.* Linn. Transact. 10, 16.
— — — Lodd. Cab. 327.
— — — Rchb. Mag. 77.
— juniperina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 45.
— lanceolata *Andr.* Andr. Rep. 2, 74.
— — — Lodd. Cab. 25.
— — — Rchb. Mag. 77.
— latifolia *Andr.* Andr. Rep. 4, 280.
— — — Lodd. Cab. 1509.
— — — Michaux Fl. 43.
— Laureola *Ldl.* Hook. Ic. pl. 5, 426.
— linearis *Andr.* Andr. Rep. 2, 77.
— — — Bot. Mag. 20, 760.
— — — Vent. Malm. 32.
— — — Nouveau Duhamel 4, 43.
— personata *Poir.* Lam. Encycl. 716.
— pinifolia *R. Br.* Linn. Transact. 10, 16.
— quinquenervis *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 425.
— spathulata *R. Br.* Lodd. Cab. 1199.
Perularia fuscescens *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 426. 519.
Pervillaea tomentosa *Decne.* Delessert Ic. 5, 85.
Peschiera diversifolia *Miq.* Miquel Surinam 47.
— tenuiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 280.
Pesomeria tetragona *Ldl.* Bot. Mag. 75, 4442.
Petalidium barlerioides *N. v. E.* Bot. Mag. 70, 4053.
†Petaloma *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 14.
— domingensis *Tuss.* Tussac Ant. 3, 37.
† — — — Kerner Genera 209.
— Muriri *Sw.* Dict. sc. nat. 232.
Petalostemum candidum *Michx.* Michaux Fl. 37.
— violaceum *Michx.* Michaux Fl. 37.
— — — Bot. Mag. 41, 1707.
†Petasites albus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 595.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 899.
— fragrans *Presl.* Rchb. Fl. germ. 16, 895. 896.
— Kablikianus *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 16, 900.
— niveus *Baumg.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 898.
— officinalis *Moench.* Sturm Flora 2, 7.
† — — — Nees Gen. X, x.
— spurius *Retz.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 596.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 897.
— vulgaris *Desf.* Baxter Brit. Bot. 2, 139.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 537.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 901.
Petasostylis nigrescens *Griseb.* Fl. d. serres 1, 53.
Petersia rosea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 30.
†Petesia carnea *Forst.* Gaertn. Carp. 193.
†Petiveria *L.* Swartz Observ. 10.
— alliacea *L.* Svensk Acad. 1744, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 272.
— — — Lodd. Cab. 148.
— — — Desc. Ant. 5, 347.
— octandra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 104.
Petrea Blanchetiana *Schauer.* Endl. Bras. 10, 45.
— erecta *Lodd.* Lodd. Cab. 1606.
— insignis *Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
— macrostachya *Benth.* Miquel Surin. 42.
— Martiana *Schauer.* Endl. Bras. 10, 46.
— Stapelsiae *Paxt.* Paxt. Mag. 4, 199.
— subserrata *Cham.* Endl. Bras. 10, 45.
† — volubilis *L.* Houstoun Reliq. 11.
Petrea volubilis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 173.
† — — — Gaertn. Carp. 177.
† — — — Lam. Encycl. 539.
— — — Kerner Hort. 151.
— — — Bot. Mag. 17, 628.
— — — Lodd. Cab. 736.
— — — Knowles et Westcott 108.
Petrobium cordatum *Bong.* Acad. Pet. 4, 0.
Petrocallis pyrenaica *R. Br.* Lodd. Cab. 636.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 16.
Petrocoptis Lagascae *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 21.
— pyrenaica *A. Br.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 19. 20.
Petromarula pinnata *DC. fil.* Sweet Fl. G. II. 224.
— — — Jaubert Illustr. 420.
Petrophila acicularis *R. Br.* Bot. Mag. 63, 3469.
— pedunculata *R. Br.* Guillemin Austr. 18.
— trifida *R. Br.* Lodd. Cab. 1883.
Petrophyes Agriostaphis *Webb.* Webb Canar. 36 C.
— brachycaulon *Webb.* Webb Canar. 36 *B.*
— polyphyllum *Webb.* Webb Canar. 36 *B.*
Petroselinum prostratum *DC.* Hook. Ic. pl. 4, 303.
— sativum *Hoffm.* Engl. Bot. 2793.
— — — Nees Düsseld. 282.
† — — — Nees Gen. X, x.
— segetum *Koch.* Baxter Brit. Bot. 5, 360.
Petrostylis grandiflora *R. Br.* Guillemin Austr. 6.
Pettera graminifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 220.
Petunia elegans *Miers.* Miers Illustr. 24.
— intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1931.
— linearis *Paxt.* Paxt. Mag. 2, 219.
— Meleagris *Hort.* Fl. d. serres 6, 550.
— nyctaginiflora *Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
— — — Bot. Mag. 52, 2552.
— — — Sweet Fl. G. 119.
— — — var. Paxt. Mag. 2, 173.
— ovalifolia *Miers.* Miers Illustr. 24.
— parviflora *Juss.* Ann. Mus. 2, 47.
— — — Miers Illustr. 23.
! — Prince Rohan *Hortul.* Fl. d. serres 8, 781.
— punctata *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 7.
— striata formosissima *H. V.* Fl. d. serres 9, 874.
— Van Volxem *Hortul.* Fl. d. serres 6, 562.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1626.
— — — Bot. Mag. 64, 3556.
— — — Paxt. Mag. 1, 7.
— viscosa *Colla.* Mem. Tur. 38, 43.
Peucedanum alsaticum *Neck.* Acta palat. 2, 3.
— — *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 70.
— arenarium *Kit.* Winterl Index 11.
— — — W. et Kit. 20.
— aureum *Soland.* Bot. Reg. 7, 559.
— — — Webb Canar. 74.
— canescens *Led.* Ledeb. Ic. 105.
— Cervaria *Lapeyr.* Dietr. Fl. bor. 10, 710.
— Chabraei *Koch.* Dietr. Fl. bor. 11, 733.
— dissectum *Led.* Ledeb. Ic. 181.
— elatum *Led.* Ledeb. Ic. 303.
— gracile *Led.* Ledeb. Ic. 306.
— longifolium *W. et K.* W. et Kit. 231.
— obtusifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 277.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 21.
— — — Schk. Handb. 63.
— — — Engl. Bot. 25, 1767.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 419.
— — — Hayne 7, 4.
— Oreoselinum *Moench.* Nees Düsseld. 289.
— Ostruthium *Koch.* Nees Düsseld. 288.
— paniculatum *Led.* Ledeb. Ic. 199.
— polyphyllum *Led.* Ledeb. Ic. 309.
— ruthenicum *M. v. B.* Rochel Banat. 23.
— sibiricum *Willd.* W. et Kit. 60.

Digitized by Google

Peucedanum Silaus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 15.
— — — Hayne 7, 5.
— — — Engl. Bot. 30, 2142.
— vaginatum *Led.* Ledeb. Ic. 308.
Peyrousia aculeata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 39.
Pfaffia glabrata *Mart.* Mart. Bras. 122.
— sericea *Mart.* Mart. Bras. 123.
— velutina *Mart.* Mart. Bras. 124.
Pfeiffera cereiformis *Salm.* Pfeiffer Cact. 2, 9.
Phaca abbreviata *Led.* Ledeb. Ic. 330.
— Aboriginorum *Hook.* Hook. Bor. Am. 56.
— alpina *Jacq.* Jacq. Ic. 131.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Fl. dan. 5, 856.
† — — — Gaertn. Carp. 134.
† — — — Lam. Encycl. 624.
— — — Schk. Handb. 2086.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 6.
— astragalina *DC.* Sturm Flora 5, 19.
— — — Lodd. Cab. 429.
— australis *L.* Jacq. Misc. 2, 3.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 7.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— — — Lodd. Cab. 490.
— baetica *L.* Sibth. Fl. gr. 727.
— Berteriana *Moris.* Mem. Tur. 37, 26.
— caespitosa *Nutt.* Hook. Bor. Am. 55.
— Candolleana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 586.
— chrysantha *Moris.* Mem. Tur. 37, 25.
— densifolia *Sm.* Hook. Ic. pl. 3, 282.
— frigida *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 166.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 12.
— — — Sturm Flora 12, 49.
— glabra *Clar.* DC. Ic. Gall. 31.
— Halleri *Vill.* Vill. Dauph. 41.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 2.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 585.
† — montana *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 12.
— neglecta *T. et Gr.* Torrey New York 26.
— pectinata *Hook.* Hook. Bor. Am. 54.
— triflora *DC.* DC. Astrag. 1.
— vesicaria *L.* Schreber Ic. 3.
— Vogelii *Webb.* Hook. Niger Fl. 8.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 763.
Phacelia bipinnatifida *Michx.* Michaux Fl. 16.
— circinata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 91.
— congesta *Hook.* Bot. Mag. 62, 3452.
— — — Sweet Fl. G. II. 327.
— tanacetifolia *Benth.* Bot. Reg. 20, 1696.
— — — Bot. Mag. 65, 3703.
— — — Sweet Fl. G. II. 360.
— vinifolia *Paxt.* Paxt. Mag. 3, 121.
Phaedranassa chloracra *Herb.* Bot. Reg. 31, 17.
— — — Fl. d. serres 1, 26.
Phaeocarpus campestris *Mart.* Mart. Bras. 37. 38.
Phaeocordylis areolata *Griff.* Linn. Transact. 20, 8.
Phaeopappus aristatus *Jaub.* Jaubert Illustr. 213.
— armenus *Jaub.* Jaubert Illustr. 210.
— gymnocladus *Jaub.* Jaubert Illustr. 211.
— microcephalus *Jaub.* Jaubert Illustr. 212.
† Phaëthusa americana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
† — — — Lam. Encycl. 689.
Phagnalon melanoleucum *Webb.* Hook. Niger Fl. 9.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 764.
— purpurescens *Sch. Bip.* Webb Canar. 82 *B*.
† — rupestre *DC.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 920.
† — saxatile *Cass.* Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 920.
— sordidum *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 920.
— umbelliforme *DC.* Webb Canar. 82.
Phajus albus *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 198.
Phajus albus *Ldl.* Bot. Reg. 24, 33.
— — — Bot. Mag. 68, 3991.
— — — Knowles et Westcott 125.
— — — Paxt. Mag. 5, 125.
— bicolor *Ldl.* Lindley Sertum 23.
— — — Bot. Mag. 70, 4078.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1659—1660.
— grandifolius *Lour.* var. Fl. d. serres 7, 738.
— maculatus *Ldl.* Lodd. Cab. 1803.
— — — Bot. Mag. 68, 3960.
— rosellus *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 301.
— Wallichii *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 158.
— — — Paxt. Mag. 6, 193.
Phalaenaea latifolia *DC.* Delessert Ic. 4, 6.
Phalaenopsis amabilis *Bl.* Rumpf Amb. 6, 43.
† — — — Blume Tabellen 44.
— — — Blume Rumphia 194. 199.
— — — Bennett Java 8.
— — — Bot. Reg. 24, 34.
— — — Bot. Mag. 73, 4297.
— — — Maund Bot. 3, 133.
— — — Paxt. Mag. 7, 49.
— — — Fl. d. serres 1, 36.
— intermedia *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, p. 44.
— rosea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 72.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 283.
Phalangium attenuatum *Wight.* Wight Ic. pl. 6, 2037.
— bicolor *DC.* Red. Lil. 4, 215.
— ciliatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 676.
— elatum *Poir.* Red. Lil. 4, 191.
— Liliago *Schreb.* Bot. Mag. 23, 914. 39, 1635.
— — — Lam. Encycl. 240.
— Liliastrum *Poir.* Red. Lil. 5, 255.
— nepalense *Ldl.* Bot. Reg. 12, 998.
—? oligospermum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2038.
—? parviflorum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2039.
— pendulum *DC.* Red. Lil. 6, 360.
— pomeridianum *Don.* Sweet Fl. G. II. 381.
— ramosum *Lam.* Red. Lil. 5, 287.
— — — . Bot. Mag. 26, 1055.
— serotinum *Lam.* Red. Lil. 5, 270.
— tuberosum *Kth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2036.
† Phalaris *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 11.
— alpina *Haenke.* Host Gram. 135.
— americana *Ell.* Elliott Carolina 8.
— angusta *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. 1, 76.
— aquatica *L.* Sibth. Fl. gr. 57.
— — — Host Gram. 139.
— — — Mutel Fl. fr. 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
† — — — Nees Gen. 1, 12.
— arenaria *Huds.* Engl. Bot. 4, 222.
— — — Knapp Gram. 4.
— — — Roemer Fl. europ. 10, 1.
— arundinacea *L.* Fl. dan. 2, 259.
— — — Engl. Bot. 6, 402. 30, 2160.
† — — — Schrader Fl. germ. 6.
— — — Schk. Handb. 9.
— — — Host Gram. 133.
— aspera *Retz.* Host Gram. 137.
— brachystachys *Link.* Trin. Sp. Gr. 1, 75.
— — — Webb Canar. 241.
— bulbosa *Cav.* Cav. Ic. 64.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 76.
— canariensis *L.* Schreber Gräser 10.
† — — — Gaertn. Carp. 80.
† — — — Lam. Encycl. 42.
— — — Sibth. Fl. gr. 55.
— — — Host Gram. 138.
— — — Metzger Cer. 14.
— — — Engl. Bot. 19, 1310.

Digitized by Google

Phalaris canariensis *L.* Knapp Gram. 3.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 74.
— — — Webb Canar. 241.
† — — — Nees Gen. 1, 12.
— crypsoides *d'Urv.* Humb. Gram. 202.
— — — Jaubert Illustr. 308.
— microstachya *DC.* Trin. Sp. Gr. 1, 77.
— minor *Retz.* Trin. Sp. Gr. 1, 79.
— nepalensis *Tr.* Trin. Sp. Gr. 1, 80.
— nodosa *L.* Sibth. Fl. gr. 56.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 81.
— oryzoides *Jacq.* Schreber Grüser 22.
— paradoxa *L.* Linné Hort. ups. 2, 18.
— — — Schreber Gräser 12.
— — — Sibth. Fl. gr. 58.
— — — Host Gram. 140.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 52.
— phleoides *L.* Fl. dan. 3, 331.
— — — Host Gram. 134.
— — — Engl. Bot. 7, 459.
— — — Knapp Gram. 5.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 1.
— pubescens *Lam.* Gerard Fl. gallopr. 1.
— tenuis *Host.* Host Gram. 136.
— trigyna *Host.* Host Gram. 320.
— utriculata *L.* Host Gram. 207.
Phalocallis plumbea *Herb.* Bot. Mag. 65, 3710.
— — — Fl. d. serres 4, 395.
†Phalona *Dumort.* Dumortier Gramin. 5.
†Phanerophlebia nobilis *Presl.* Hook. Gen. Fil. 49.
† — — — Fée Fil. 5, 22.
Phania multicaulis *DC.* Delessert Ic. 4, 11.
†Pharbitis *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
— cathartica *Choisy.* Bot. Mag. 73, 4289.
— diversifolia *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1988.
— Learii *Ldl.* Bot. Reg. 27, 56.
— — — Bot. Mag. 68, 3928.
— — — Maund Bot. 4, 184.
— limbata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 97.
— — — Fl. d. serres 6, 608.
— ostrina *Ldl.* Bot. Reg. 28, 31.
— — — Paxt. Mag. 9, 243.
— pudibunda *Ldl.* Bot. Reg. 12, 999.
— tyrianthina *Ldl.* Bot. Mag. 69, 4024.
Pharium fistulosum *Herb.* Bot. Reg. 18, 1546.
Pharmacosycea anthelmintica *Miq.* Endl. Bras. 12, 25.
— grandaeva *Miq.* Endl. Bras. 12, 25.
— perforata *Miq.* Endl. Bras. 12, 26.
— Radula *Miq.* Hook. Journal 1848, 2.
— — — Endl. Bras. 12, 25.
Pharnaceum bellidifolium *Poir.* Desc. Ant. 5, 317.
† — Cerviana *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 214.
— cordifolium *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 349.
— incanum *L.* Lam. Encycl. 214.
— — — Bot. Mag. 44, 1883.
— lineare *Andr.* Andr. Rep. 5, 326. 329.
— Mollugo *L.* Burmann Fl. ind. 5.
—? semiquinquefidum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 83.
— Spergula *Dillw.* Rheede Hort. mal. 10, 24.
— sperguloides *Poir.* Lam. Encycl. 214.
— triphyllum *Dennst.* Rheede Hort. mal. 10, 26.
†Pharus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Ann. Mus. 17, 10.
— lappulaceus *Lam.* Lam. Encycl. 769.
— — — Tussac Ant. 2, 8.
— — — Desc. Ant. 6, 398.
— latifolius *L.* Lam. Encycl. 769.
— pubescens *Spr.* Sprengel Neue Entd. 1, 1.
Pharus vittatus *Ch. Lem.* Fl. d. serres 4, 316.
†Phaseoleae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 16—18.
!Phaseolus *L.* Proc. Bot. Soc. Lond. 1839, 1.
† — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— aconitifolius *L. fil.* Jacq. Observ. 52.
— bipunctatus *Jacq.* Jacq. Vind. 100.
— Carracalla *L.* Andr. Rep. 5, 341.
— — — Kerner Hort. 376.
— — — Herb. amat. 1, 31.
— — — Bot. Reg. 4, 341.
— — — Paxt. Mag. 10, 267.
— — — Rchb. Exot. 228.
† — coccineus *L.* Mem. Instit. 1830, 10.
† — communis *L.* Mem. Instit. 1809, 1—7.
— fuscus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 6.
— inamoenus *L.* Jacq. Vind. 66.
— lathyroides *L.* Desc. Ant. 8, 559.
— lobatus *Hook.* Bot. Mag. 70, 4076.
— lunatus *L.?* Jacq. Vind. 114.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 751.
— marinus *Burm.* Rumpf Amb. 5, 141. fig. 2.
— Max *L.* Rumpf Amb. 5, 140.
— — — Jacq. Vind. 99.
— microcarpus *Mart.* Martius Auswahl 12.
— multiflorus *Willd.* Hayne 11, 45.
— Mungo *L.* Rheede Hort. mal. 8, 50.
— nanus *L.* Guimpel et Schl. 111.
— — — Hayne 11, 47.
— perennis *Walt.* Torrey New York 23.
— psoraleoides *W. et Arn.* Wight Ic. pl. 1, 249.
— pulniensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 202.
— radiatus *L.* Rumpf Amb. 5, 139. fig. 2.
— — — Svensk Acad. 1742, 7.
— Ricciardianus *Ten.* Mem. Tur. 38, 3.
— rostratus *Wall.* Rheede Hort. mal. 8, 42.
— — — Wall. Pl. asiat. 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 34.
— rufus *Jacq.* Jacq. Vind. 34.
— semierectus *L.* Jacq. Ic. 558.
— — — Bot. Reg. 9, 743.
— trilobus *Ait.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 94.
— trinervius *W. et A.* Rheede Hort. mal. 8, 37.
— tumidus *Savi.* Nees Düsseld. Suppl. 16.
— vexillatus *L.* Jacq. Vind. 102.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 610.
† — — — Mem. Instit. 1809, 1—7.
— — — Schk. Handb. 199[a].
— — — var. α. Hayne 11, 46.
— — — Guimpel et Schl. 112.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 15.
— — — var. Beurre, Fl. d. serres 5, 433.
Phaylopsis longifolia *Sims.* Bot. Mag. 50, 2433.
Phebalium anceps *DC.* Mem. hist. nat. Par. 2, 12.
— correaefolium *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 10.
— diosmeum *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
— elaeagnifolium *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
— grandiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 724.
— hexapetalum *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 11.
— montanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 59.
— nudum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 568.
— retusum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 57.
— salicifolium *Ad. Juss.* Mem. hist. nat. Par. 2, 12.
— squamuligerum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 727.
— squamulosum *Vent.* Vent. Malm. 102.
Phegopteris cordata *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
† — decursive pinnata *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
— nervosa *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
†Phelipaea arenaria *Coss. et G.* Cosson Atlas 19.
† — coerulea *Coss. et G.* Cosson Atlas 19.
— foliata *Lamb.* Linn. Transact. 10, 7.
— lanuginosa *Led.* Ledeb. Ic. 377.

Phelipaea lutea *Desf.* Desf. Fl. atl. 146.
† — — — Lam. Encycl. 971.
— pulchella *C. A. M.* Eichwald Cauc. 18.
† — ramosa *Coss. et G.* Cosson Atlas 19.
† — — — Nees Gen. 5, 49.
† — — — Wight Illustr. 158[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1618.
— salsa *C. A. M.* Ledeb. Ic. 376.
— tinctoria *Brot.* Brotero Phytogr. 16.
— Tournefortii *Desf.* Ann. Mus. 10, 21.
— — — Desf. Choix 10.
— trichocalyx *Webb.* Webb Canar. 185.
— violacea *Desf.* Desf. Fl. atl. 145.
Phellandrium aquaticum *L.* Ernsting Diss. 1.
— — — Fl. dan. 7, 1154.
— — — Sv. Bot. 155.
— — — Woodv. Med. 1, 37.
— — — Engl. Bot. 10, 684.
— — — Schk. Handb. 71.
— — — Hayne 1, 40.
— — — Guimpel et Schl. 217.
— — — Wagner 122.
— Mutellina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 56.
— stoloniferum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 571.
Phelline comosa *Lab.* Bill. Sertum 38.
†Phenakospermum guianense *Endl.* Miquel Sur. 62. 63.
†Philadelphus coronarius *L.* Gaertn. Carp. 35.
† — — — Lam. Encycl. 420.
— — — Nouveau Duhamel 1, 20.
— — — Bot. Mag. 11, 391.
— — — Schk. Handb. 131[a].
— — — Sturm Flora 1, 3.
† — — — Plée Types 44.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 11.
— floribundus *Roemer.* Roemer Mag. 3, 2.
— Gordonianus *Ldl.* Bot. Reg. 25, 32.
— grandiflorus *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 44.
— — — Watson Dendr. 1, 46.
— — — Bot. Reg. 7, 570.
— — — Sweet Fl. G. II. 8.
— hirsutus *Nutt.* Watson Dendr. 1, 47.
— — — Bot. Reg. 24, 14.
— — — Sweet Fl. G. II. 119.
— inodorus *L.* Bot. Mag. 36, 1478.
— laxus *Schrad.* Bot. Reg. 25, 39.
— mexicanus *Schlechtd.* Bot. Reg. 28, 38*.
— myrtoides *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 43.
— pubescens *Loiseleur.* Herb. amat. 4, 268.
— speciosus *Schrad.* Bot. Reg. 23, 2003.
— tomentosus *Don.* Royle Illustr. 16.
— verrucosus *Schrad.* Bot. Reg. 7, 570.
Philagonia fraxinifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 710.
Philaxerus vermicularis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Ow. 98.
Philesia buxifolia *Lam.* Lam. Encycl. 248.
— — — Bot. Mag. 79, 4736.
— — — Fl. d. serres 9, 873.
— — — Lemaire Illustr. 1854, 3.
Philetairia horrida *Liebm.* Danske Vid. Skr. 1851, 1.
Philibertia canescens *D'Orb.* D'Orbigny Voyage 9.
— gracilis *Don.* Maund Bot. 1, 46.
— — — Sweet Fl. G. II. 403.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 64, 3619.
— — — Bot. Reg. 29, 13.
— — — Paxt. Mag. 6, 7.
— solanoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 230.
Philippodendron regium *Poit.* Ann. sc. nat. II. 8, 3.
†Phillyrea angustifolia *L.* Lam. Encycl. 8.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 115.
† — latifolia *L.* Lam. Encycl. 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 2.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 117.
† — media *L.* Gaertn. Carp. 92.
Phillyrea media *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 116.
— — — Nouveau Duhamel 2, 27.
— paniculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 736.
Philocrena pusilla *Bong.* Acad. Pet. 3, 6.
Philodendrum crassinervium *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1958.
— — — Bot. Mag. 64, 3621.
— deltoideum *P. et E.* Poepp. et Endl. 298.
— heterophyllum *P. et E.* Poepp. et Endl. 297.
— Simsii *Kth.* Lem. Jard. fl. 36.
— — — Moore Mag. 1850, p. 41.
Philodice Hoffmannseggii *Mart.* Acta Leop. 17. 1, 3.
Philoglossa peruviana *DC.* Delessert Ic. 4, 33.
Philotheca australis *Rudge.* Linn. Transact. 11, 21.
† — — — Mem. Mus. 12, 21.
— Reichenbachiana *Sieb.* Rchb. Hort. 200.
†Philydreae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 52.
†Philydrum lanuginosum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 4.
— — — Bot. Mag. 20, 783.
— — — Guillemin Austr. 5.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 52.
†Phlebigonium immersum *Fée.* Fée Fil. 5, 24.
†Phlebocanthe Laxmanni *Tausch.* Nees Gen. 6, 49.
†Phlebodium aureum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 112.
†Phlebolithis indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
Phlebophyllum Kunthianum *N. v. E.* Wight Ic. 2, 448.
†Phleum *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 11.
— alpinum *L.* Fl. dan. 2, 213.
— — — Sv. Bot. 414.
— — — Engl. Bot. 8, 519.
— — — Knapp Gram. 7.
— — — Host Gram. 210.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 21. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 50.
— ambiguum *Ten.* Tenore Fl. nap. 103.
— arenarium *L.* Fl. dan. 6, 915.
— — — Curt. Lond. 4, 7.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 50.
— asperum *Vill.* Jacq. Ic. 14.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— Boehmeri *Wibel.* Dietr. Fl. bor. 9, 892.
— bulbosum *Gouan.* Host Gram. 321.
— crinitum *Schreb.* Schreber Gräser 20.
— — — Sibth. Fl. gr. 62.
— echinatum *Host.* Host Gram. 211.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 50.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 7.
— Gerardi *All.* Jacq. Ic. 301.
— — — Sturm Flora 8, 29.
† — Michelii *All.* Schrader Fl. germ. 1.
— — — Engl. Bot. 32, 2265.
— nodosum *L.* Fl. dan. 3, 380.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 6.
— paniculatum *Huds.* Engl. Bot. 15, 1077.
— — — Knapp Gram. 8.
— phalaroides *Koeler.* Sv. Bot. 396.
— pratense *L.* Schreber Gräser 14.
† — — — Gaertn. Carp. 1.
† — — — Lam. Encycl. 42.
— — — Fl. dan. 12, 1984.
— — — Sv. Bot. 23.
— — — Engl. Bot. 15, 1076.
— — — Knapp Gram. 6.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 68.
— — — Elliott Carolina 7.
— — — Trin. Sp. Gr. 1, 5.
— — — Schk. Handb. 10.
— — — Host Gram. 209.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 891.

Digitized by Google

Phleum pratense *L.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
† — — — Nees Gen. 1, 10.
— schoenoides *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 7.
— — *L.* Jacq. Ic. 15.
— — — Cav. Ic. 52.
— tenue *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 1, 50.
Phlogacanthus curviflorus *N. v. E.* Bot. Mag. 66, 3783.
— guttatus *N. v. E.* Bot. Reg. 16, 1334.
— latifolius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1537.
Phlomis? africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 111.
— agraria *Led.* Ledeb. Ic. 364.
— armeniaca *Willd.* Sweet Fl. G. II. 364.
— biloba *Desf.* Desf. Fl. atl. 127.
— Bruguieri *Desf.* Mem. Mus. 11, 5.
— caribaea *Jacq.* Jacq. Ic. 110.
— cashmeriana *Royle.* Royle Illustr. 75.
— — — Bot. Reg. 30, 22.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 284.
— clandestina *Bory.* Bory et Chaubard Morée 20.
— crinita *Cav.* Cav. Ic. 247.
— ferruginea *Ten.* Tenore Fl. nap. 57.
— floccosa *Don.* Bot. Reg. 15, 1300.
— fruticosa *L.* Bot. Mag. 43, 1843.
— — — Sibth. Fl. gr. 563.
— — — Lam. Encycl. 510.
— — — Dict. sc. nat. 43.
† — — — Nees Gen. 6, 12.
— herba venti *L.* Russell Aleppo 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 563.
— — — Bot. Mag. 51, 2449.
— — — Sweet Fl. G. II. 74.
— laciniata *L.* Rchb. Hort. 70.
— — — Sweet Fl. G. 24.
— lanata *Willd.* Jaubert Illustr. 411.
— lanceolata *L.* Savi Fl. ital. 1, 33.
— Leonurus *L.* Bot. Mag. 14, 478.
— lunarifolia *Sm.* Bot. Mag. 52, 2542.
— Lychnitis *L.* Bot. Mag. 25, 999.
— — — Tratt. Archiv 348.
— mauritanica *Munby.* Munby Fl. d'Algérie 3.
— microphylla *Sieb.* Sieber Creta 8.
— moluccoides *Vahl.* Vahl Symbolae 14.
— nepetifolia *L.* Rivinus Opus ined. 11.
— Nissolii *L.* Lam. Encycl. 510.
— pungens *Willd.* Sweet Fl. G. 33.
— purpurea *L.* Smith Spicil. 7.
— — — Roemer Fl. europ. 7, 8.
— rigida *Lab.* Bill. Syr. 3, 10.
— salvaefolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 359.
— samia *L.* Andr. Rep. 9, 584.
— — — Bot. Mag. 44, 1891.
— — — Vent. Choix 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 564.
— — — Viviani Lib. 15.
† — tuberosa *L.* Gaertn. Carp. 66.
— — — Schk. Handb. 163.
— — — Bot. Mag. 38, 1555.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 6, 16. fig. 1.
— — — Jacq. Ic. 111.
†Phlomitis tuberosa *Rchb.* Nees Gen. 6, 43.
Phlox *L.* (Hybridae.) Fl. d. serres 6, 542. 7, 680. 681. 8, 800.
— — — Annales de Gand 1845, 30. 1847, 160. 1848, 196. 216.
— acuminata *Pursh.* Bot. Mag. 44, 1880.
— — — Herb. amat. 5, 298.
— amoena *Sims.* Bot. Mag. 32, 1308.
— aristata *Michx.* Lodd. Cab. 1731.
— — — Torrey New York 80.
— Bridgesii *Hortul.* Marnock Mag. 1842, 1.
— Broughtonii *Hortul.* Marnock Mag. 1842, 3.
Phlox canadensis *Sweet.* Sweet Fl. G. 221.
— carnea *Sims.* Bot. Mag. 47, 2153.
— — — Lodd. Cab. 711.
— carolina *L.* Martyn Hist. 9.
— — — Bot. Mag. 33, 1344.
— — — Sweet Fl. G. 190.
— Coldryana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 197.
— cordata *Ell.* var. grandiflora, Paxt. Mag. 1, 268.
— — — Sweet Fl. G. II. 13.
— corymbosa *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 114.
— crassifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1596.
— divaricata *L.* Bot. Mag. 5, 163.
— — — Lodd. Cab. 1418.
— Douglasii *Hook.* Hook. Bor. Am. 138.
— Drummondii *Hook.* Bot. Mag. 62, 3441.
— — — Engl. Bot. 23, 1949.
— — — Maund Bot. I, 15.
— — — Paxt. Mag. 2, 221.
— — — Sweet Fl. G. II. 316.
— — — (11 var.) Annales de Gand 1848, 216.
— — — var. Regel Gartenfl. 2, 40.
! — — — Bot. Zeitung 1853, 6.
— glaberrima *L.* Sweet Fl. G. II. 36.
— Hookeri *Dougl.* Hook. Bor. Am. 139.
— Leopoldiana *Paxt.* Paxt. Mag. 14, 266.
— — — Fl. d. serres 7, 680. 681.
— lincaris *Cav.* Cav. Ic. 527.
— longiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 31.
† — maculata *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 108.
— — — Jacq. Vind. 127.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Barton Fl. 2, 69.
— nivalis *Lodd.* Lodd. Cab. 780.
— — — Sweet Fl. G. 185.
— odorata *Sweet.* Sweet Fl. G. 224.
— ovata *L.* Bot. Mag. 15, 528.
— — — Kerner Hort. 275.
— paniculata *L.* Lam. Encycl. 108.
— penduliflora *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 46.
— pilosa *L.* Bot. Mag. 32, 1307.
— — — Lodd. Cab. 1251.
— pinnata *Cav.* Cav. Ic. 528.
— procumbens *Lehm.* Lodd. Cab. 1722.
— — — Sweet Fl. G. II. 7.
— pyramidalis *Donn.* Smith Exot. Bot. 87.
— — — Lodd. Cab. 342.
— — — Sweet Fl. G. 233.
— reflexa *Sweet.* Sweet Fl. G. 232.
— reptans *Michx.* Vent. Malm. 107.
— — — Kerner Hort. 213.
— Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 160.
— Rodigasii *Hort.* Annales de Gand 1848, 196.
— scabra *Sweet.* Sweet Fl. G. 248.
— setacea *L.* Bot. Mag. 12, 418.
— — — Kerner Hort. 272.
— sibirica *L.* Trautvetter Imag. 24.
— Sickmanni *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 46.
— speciosa *Pursh.* Bot. Reg. 16, 1351.
— stolonifera *Sims.* Bot. Mag. 16, 563.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 293.
— subulata *L.* Jacq. Fragm. 44.
— — — Bot. Mag. 12, 411.
— — — Lam. Encycl. 108.
† — — — Spach Suites 99.
— suffruticosa *Willd.* Bot. Reg. 1, 68.
— — — Herb. amat. 1, 16.
— — — Savi Fl. ital. 2, 48.
— triflora *Michx.* Sweet Fl. G. 29.
— triumphator *Hort.* Annales de Gand 1845, 30.
— unidentata *Colla.* Mem. Tur. 38, 39.
— Van Houttei *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 173.

Digitized by Google

Phlox Van Houttei *Part.* Bot. Reg. 29, 5.
Phoberos rhinanthera *R. Br.* Bennett Java 39.
Phoebe Barbusana *Webb.* Webb Canar. 203.
— lanceolata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1821.
— paniculata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1820.
— villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1822.
Phoenix acaulis *Roxb.* Roxb. Corom. 273.
† — — — Mart. Palm. Z [5].
— — — Griffith Palms 228.
— dactylifera *L.* Kaempf. Amoen. p. 672. 696. 710.
! — — — Jacq. Collect. 5, 15.
† — — — Gaertn. Carp. 9.
† — — — Delile Egypte 62.
— — — Nouveau Duhamel 3, 1[b]. 2[b]. 3[b].
— — — Kerner Hort. 721—723.
— — — Dict. sc. nat. 25. 26.
— — — Desc. Ant. 4, 275.
† — — — Lam. Encycl. 893.
† — — — Mem. Mus. 3, 15.
† — — — Mem. Instit. 1842, 1—10.
† — — — Gaudichaud Bonite 124.
— — — Gallesio Pomona 2, 1—4.
— — — Nees Düsseld. 37.
— — — Mart. Palm. 120. X. Z.
† — — — (Fructus.) Ehrenberg Symb. 10.
! — — — Acta Leop. 18. Suppl. 1—4.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75[b].
— farinifera *Roxb.* Roxb. Corom. 74.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 115.
— paludosa *Roxb.* Mart. Palm. 136.
— — — Griffith Pelms 229[a b].
† — pusilla *Gaertn.* Gaertn. Carp. 9.
— — — Mart. Palm. 124. 136. W.
— reclinata *Jacq.* Jacq. Fragm. 24.
— — — Kerner Hort. 736.
— — — Mart. Palm. 164.
— silvestris *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 22—25.
— — — Mart. Palm. 136.
† — — — Griffith Palms 228[a].
† — — — Gaudichaud Bonite 121.
Pholidia scoparia *R. Br.* Endl. Iconogr. 66.
Pholidota imbricata *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 24.
— — — Bot. Reg. 14, 1213. 21, 1777.
— — — Hook. Exot. Fl. 138.
— — — Lodd. Cab. 1934.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 907.
— pallida *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1213.
— rubra *Wall.* Wall. Pl. asiat. 239.
Pholisma arenarium *Nutt.* Hook. Ic. pl. 7, 626.
Pholiurus pannonicus *Trin.* Rchb. Fl. germ. 1, 3.
Phormium bulbiferum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 12.
† — tenax *Forst.* Forster Charact. 24.
— — — Red. Lil. 8, 448. 449.
— — — Desvaux Journal 4, 17. 18.
— — — Ann. Mus. 19, 20.
— — — Mem. soc. Linn. Par. 4, 7.
— — — Dict. sc. nat. 31.
— — — Herb. amat. 2, 120.
— — — Bot. Mag. 59, 3199.
† — — — Kerner Genera 116. 117.
†Phorolobus *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
† — crispus *Desv.* Fée Fil. 5, 7.
Photinia arbutifolia *Ldl.* Bot. Reg. 6, 491.
— dubia *Ldl.* Linn. Transact. 13, 10.
— Lindleyana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 228.
— Notoniana *Wall.* Wight Spicil. 64.
— — — Wight Illustr. 86.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 991.
†Photinopteris Horsfieldii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 92.
— — — Fée Fil. 63.
Phragmites communis *Trin.* Fl. dan. 14, 2464.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 108.
†Phragmites communis *Trin.* Nees Gen. 1, 37.
— isiacus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 108.
— mauritianus *Kth.* Humb. Gram. 50.
Phreatia uniflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1734.
†Phryma leptostachya *L.* Gaertn. Carp. 75.
† — — — Lam. Encycl. 516.
Phrynium Allouya *Rosc.* Roscoe Scitam. 36.
— capitatum *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 34.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2016.
— Casupo *Rosc.* Roscoe Scitam. 43.
— coloratum *Hook.* Bot. Mag. 57, 3010.
— comosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 35.
— cylindricum *Rosc.* Roscoe Scitam. 40.
— dicephalum *P. et E.* Poepp. et Endl. 128.
— ellipticum *Rosc.* Roscoe Scitam. 44.
— escapum *P. et E.* Poepp. et Endl. 125.
—? floribundum *Lem.* Lem. Jard. fl. 189.
— grandiflorum *Rosc.* Roscoe Scitam. 33.
— Myrosma *Rosc.* Roscoe Scitam. 39.
— pachystachyum *P. et E.* Poepp. et Endl. 127.
— Parkeri *Rosc.* Roscoe Scitam. 42.
— parviflorum *Roxb.* Roscoe Scitam. 34.
— sanguineum *Hook.* Bot. Mag. 78, 4646.
— — — Fl. d. serres 8, 785.
— setosum *Rosc.* Roscoe Scitam. 41.
— velutinum *P. et E.* Poepp. et Endl. 126.
— violaceum *Rosc.* Roscoe Scitam. 37.
— zebrinum *Rosc.* Roscoe Scitam. 36.
Phucagrostis ciliata *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 6.
— major *Cavol.* Cavolini Monogr. 1.
— — — Usteri Annalen 11, 3.
— minor *Cavol.* Cavolini Monogr. 2.
— — — Usteri Annalen 11, 4.
†Phycella attenuata *Herb.* Herbert Amar. 24. 25.
— brevituba *Herb.* Bot. Reg. 23, 1943.
— corusca *Ldl.* Fl. d. serres 4, 419.
— glauca *Lodd.* Lodd. Cab. 1746.
† — graciliflora *Herb.* Herbert Amar. 25.
— Herbertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1341.
— ignea *Ldl.* Bot. Reg. 10, 809.
— — — Bot. Mag. 53, 2687.
— — — Lodd. Cab. 1769.
— — — Sweet Fl. G. II. 121.
† — Macraeana *Herb.* Herbert Amar. 24.
† — magnifica *Herb.* Herbert Amar. 24.
† — obtusifolia *Herb.* Herbert Amar. 25.
Phyganthus vernus *P. et E.* Poepp. et Endl. 200.
Phygelius capensis *E. M.* Fielding Sertum 66. 67.
Phylacium bracteosum *R. Br.* Bennett Java 33.
Phylica acerosa *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— axillaris *Lam.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— buxifolia *L.* Wendland Coll. 26.
— — — Lodd. Cab. 848.
— capitata *Thunb.* Wendland Coll. 30.
— — — Bot. Reg. 9, 711.
— Commelini *Spr.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— cylindrica *Willd.* Mag. naturf. Fr. 8, 9.
— — — Wendland Coll. 7.
† — ericoides *L.* Gaertn. Carp. 24.
— — — Lam. Encycl. 127.
— — — Bot. Mag. 7, 224.
— — — Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— excelsa *Wendl.* Wendland Coll. 74.
— orientalis *Willd.* Herb. amat. 4, 233.
— papillosa *Wendl.* Wendland Coll. 75.
— parviflora *L.* Wendland Coll. 80.
† — plumosa *L.* Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 127.
— — — Mag. naturf. Fr. 8, 9.
— — — Lodd. Cab. 253.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 17.
— pubescens *Lam.* Lam. Encycl. 127.

Digitized by Google

Phylica pubescens *Lam.* Lodd. Cab. 695.
— reclinata *Wendl.* Wendland Coll. 56.
— rosmarinifolia *Lam.* Lodd. Cab. 849.
— spicata *L. fil.* Lam. Encycl. 121.
— — — Lodd. Cab. 323.
— — — Bot. Mag. 53, 2704.
— squarrosa *Vent.* Lodd. Cab. 36.
— stipularis *L.* Mag. naturf. Fr. 8, 8.
— — — Wendland Coll. 32.
— thymifolia *Vent.* Vent. Malm. 57.
†Phyllachne uliginosa *Forst.* Forster Char. 58.
— — — Konig Annals 1, 5.
— — — Schrader Journal 1799. 1, 1.
† — — — Journ. d'hist. nat. Par. 1, 10.
† — — — Lam. Encycl. 741.
† — — — Ann. Mus. 18, 2.
Phyllagathis rotundifolia *Bl.* Korthals Bot. 87.
†Phyllanthera bifida *Bl.* Blume Mus. 1, 22.
†Phyllanthus *L.* Swartz Observ. 10.
— attenuatus *Miq.* Miquel Surin. 31.
— calycinus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 225.
— cantoniensis *Hornem.* Münchn. Denkschr. 5, 6.
— — — Mem. Genev. 5, 4.
† — cernuus *Poir.* Flora 1853, 6.
— Cheramela *L.* Rumpf Amb. Auct. 17. fig. 1.
— depressus *Ham.* Rheede Hort. mal. 10, 27.
— Emblica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 38.
— — — Rumpf Amb. Auct. 1.
† —? — — Wendland Beob. 4.
— — — Lodd. Cab. 548.
† — Epiphyllanthus *L.* Flora 1853, 6.
— fraxinifolius *L.* Lodd. Cab. 839.
— guianensis *Klotzsch.* Miquel Surin. 31.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 24.
† — lanceolatus *Lam.* Jussieu Euphorb. 5.
— laurifolius *A. Rich.* Ramon Cuba 70.
— leprocarpus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— longifolius *Roxb.* Rheede Hort. mal. 3, 47. 48.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 756.
† — — *Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 194.
† — madraspatensis *L.* Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 756.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— mimosoides *Sw.* Lodd. Cab. 721.
— Niruri *L.* Rheede Hort. mal. 10, 15.
— — — Rumpf Amb. 6, 17.
— — — Martyn Hist. 8.
— — — Münchn. Denkschr. 5, 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1894.
— nutans *Sw.* Jacq. Schoenbr. 2, 193.
— — — Kerner Hort. 115.
— orbicularis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 106.
— polyphyllus *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1895.
— reticulatus *Poir.* Lodd. Cab. 116.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1893.
— salviaefolius *H. B. K.* H. B. K. N. G. 2, 107. 108.
— scandens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 2, 27.
— speciosus *Jacq.* Jacq. Ic. 616.
— — — Schneevogt Ic. 30.
† — tristis *Juss.* Jussieu Euphorb. 5.
— turbinatus *Sims.* Rheede Hort. mal. 5, 43.
— — — Bot. Mag. 44, 1862.
— — — Lodd. Cab. 731.
— Urinaria *L.* Rheede Hort. mal. 10, 16.
— — — Rumpf Amb. 6, 17.
— — — Lam. Encycl. 756.
— vitis idaea *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 44.
Phyllarthron Bojerianum *DC.* Bot. Mag. 71, 4173.
— — — Fl. d. serres 2, 26.
†Phyllis Nobla *L.* Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 186.
Phyllocalyx Quartinianus *Dill. et Rich.* Rich. Abyss. 34.
Phyllobryon Pavoni *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 2.
Phyllocactus anguliger *Lem.* Lem. Jard. fl. 92.
— — — Paxt. Fl. G. 34.
— phyllanthoides *Link.* Pfeiffer Cact. 2, 17.
— speciosissimo-crenatus *Paxt.* Paxt Fl. G. 62.
Phyllocarpus Riedelii *Tulasne.* Arch. Mus. 4, 10.
Phyllocladus alpinus *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 53.
— hypophyllus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 889.
† — rhomboidalis *Rich.* Richard Conif. 3.
— trichomanoides *Don.* Hook. Ic. pl. 6, 549—551.
Phyllodoce taxifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 36.
Phylloglossum Drummondii *Kze.* Hook. Ic. pl. 10, 908.
Phylloma aloiflorum *Gawl.* Bot. Mag. 38, 1563.
Phyllophora *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 8, 194—198.
Phyllopus Martii *DC.* Mart. Bras. 275.
Phyllorchis *Aub.* Aubert Orchid. 92.
Phyllospadix Scouleri *Hook.* Hook. Bor. Am. 186.
†Phyllostachys bambusoides *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
Phymatanthus elatus *Sweet.* Sweet Geran. 96.
— — — Rchb. Exot. 244.
— intertinctus *Sweet.* Sweet Geran. 54.
— tricolor *Sweet.* Sweet Geran. 43.
†Phymatodes crassifolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 29.
†Physalis *L.* Kerner Genera 67.
— acquata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 137.
† — Alkekengi *L.* Gaertn. Carp. 131.
† — — — Lam. Encycl. 116.
— — — Woodv. Med. 2, 81.
— — — Schk. Handb. 45.
— — — Sibth. Fl. gr. 234.
— — — Fl. dan. 10, 1636.
— — — Hayne 6, 4.
† — — — Plée Types 15.
† — — — Nees Gen. 5, 56.
— angulata *L.* Rheede Hort. mal. 10, 70.
— — — Wight Illustr. 166 *b*.
— barbadensis *Jacq.* Jacq. Ic. 39.
— chenopodiifolia *Lam.* Jacq. Fragm. 85.
— edulis *Sims.* Bot. Mag. 27, 1068.
— flexuosa *L.* Rheede Hort. mal. 4, 55.
— — — Jacq. Ecl. pl. 23.
— indica *Lam.* Rumpf Amb. 6, 26. fig. 1.
— minima *L.* Rheede Hort. mal. 10, 71.
— prostrata *L'her.* L'her. Stirp. 22.
— — — Jacq. Ic. 38.
— — — Andr. Rep. 2, 75.
— — — Lam. Encycl. 116.
— — — Kerner Hort. 294.
— pruinosa *L.* Acta palat. 4, 5.
— Schraderiana *Benth.* Maund Bot. 4, 168.
† — somnifera *L.* Gaertn. Carp. 131.
— — — Cav. Ic. 103.
— — — Sibth. Fl. gr. 233.
— — — Jacq. Ecl. pl. 22.
— — — var. flexuosa *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 853.
— suberosa *Cav.* Cav. Ic. 102.
— subtriflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 178.
— tomentosa *Medicus.* Acta palat. 4, 4.
— tuberosa *Willd.* Rchb. Hort. 221.
— turbinata *Medicus.* Acta palat. 4, 5.
— viscosa *L.* Jacq. Vind. 136.
— — — Bot. Mag. 53, 2625.
Physanthemum glaucum *Klotzsch.* Peters Mossamb. 29.
Physematium molle *Kaulf.* Kunze Anal. 27.
Physianthus albens *Mart.* Mart. Bras. 32.
— — — Bot. Mag. 59, 3201.
— — — Bot. Reg. 21, 1759.
— auricomus *Grah.* Bot. Mag. 68, 3891.
Physichilus Serpyllum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1493.

Digitized by Google

Physocalymma florida *Pohl.* Pohl Bras. 82. 83.
Physocalyx aurantiacus *Pohl.* Pohl Bras. 53.
— — — Rchb. Exot. 293.
— major *Mart.* Mart. Bras. 201.
— minor *Mart.* Mart. Bras. 202.
Physochlaina grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 77, 4600.
— — — Lem. Jard. fl. 163.
Physodium corymbosum *Presl.* Presl Reliq. 72.
Physogeton acanthophyllus *Jaub.* Jaubert Illustr. 135.
Physolobium carinatum *Benth.* Maund Bot. 4, 183.
— elatum *Hügel.* Hügel Archiv 2.
— Sürlingii *Benth.* Bot. Reg. 22, 1845.
Physorhynchus brahuicus *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 821. 822.
Physosiphon Loddigesii *Ldl.* Hook. Ic. pl. 6, 508.
†Physospermum *Cuss.* Mem. Mosc. 5, 1.
— commutatum *Spr.* Sprengel Umbellif. 4.
— cornubiense *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 475.
Physostegia imbricata *Hook.* Bot. Mag. 62, 3386.
— — — Paxt. Mag. 5, 173.
— truncata *Benth.* Bot. Mag. 63, 3494.
Physostemon ambiguus *Bong.* Acad. Pet. 5, 2.
— intermedius *Moric.* Moricand Pl. Am. 42.
— lanceolatus *Mart.* Mart. Bras. 48.
— rotundifolius *Mart.* Mart. Bras. 47.
— tenuifolius *Mart.* Mart. Bras. 46.
Physurus vaginatus *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 449.
†Phytelephas Bonplandiana *Gaudich.* Gaudich. Bon. 30.
† — Endlicheriana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Humboldtiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Kunthiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
— macrocarpa *Hook.* Hook. Journal 1849, 6. 7.
— — — Fl. d. serres 5, 496. 497.
† — — *Willd.?* Morren Dodonaea 2, 1. 2.
— Orbignyana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 29.
— Pavonii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 16. 29.
† — Persooniana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
† — Poeppigii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 16.
† — Ruizii *Gaudich.* Gaudich. Bonite 14. 15. 16. 29.
† — Willdenoviana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 30.
Phyteuma amplexicaule *Willd.* Sibth. Fl. gr. 219.
— begonifolium *Roxb.* Hook. Bot. Misc. 57.
— betonicaefolium *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Bot. Mag. 46, 2066.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 250.
— campanuloides *Sims.* Bot. Mag. 26, 1015.
— canescens *W. et K.* W. et Kit. 14.
— Carestiae *Biroli.* Mem. Tur. 23, 3.
— Charmeilii *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— charmelioides *Biroli.* Mem. Tur. 24, 10.
— collinum *Guss.* Gussone Pl. rar. 19.
— comosum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 50.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Tratt. Archiv 364.
— cordatum *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— — — Bot. Mag. 36, 1466.
— ellipticum *Vill.* Vill. Dauph. 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 217.
— globulariaefolium *Sternb. et H.* Rchb. Ic. crit. 4, 365.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— hemisphaericum *L.* Jacq. Ic. 333.
— — — Lam. Encycl. 124.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 363.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— humile *Schleich.* Rchb. Ic. crit. 4, 364.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— Jacquini *Sieb.* Sieber Creta 6.
— lanceolatum *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 170.
— — *Willd.* Ann. Mus. 11, 5.
— — — Desf. Choix 24.
— limonifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 218.
Phyteuma lobelioides *Willd.* Willdenow Phytogr. 4.
— Michelii *All.* Allione Fl. ped. 3, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 348.
† — — — Mutel Fl. fr. 36.
— orbiculare *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 437.
— — — Curt. Lond. 4, 55.
— — — Engl. Bot. 2, 142.
— — — Lodd. Cab. 122.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 205.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 809.
† — parviflorum *L.* Mutel Fl. fr. 36.
— pauciflorum *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 364.
— pinnatum *L.* Vent. Cels 52.
— — — Sibth. Fl. gr. 220.
— — — Rchb. Hort. 137.
— Scheuchzeri *All.* Allione Fl. ped. 3, 39.
— — — Bot. Mag. 43, 1797.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 360.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— scorzoneraefolium *Vill.* Vill. Dauph. 12.
— — — Bot. Mag. 48, 2271.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 249.
— Sieberi *Spr.* Rchb. Ic. crit. 3, 214.
— spicatum *L.* Fl. dan. 3, 362.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 124.
— — — Schk. Handb. 39.
— — — Bot. Mag. 49, 2347.
— — — Engl. Bot. 2598.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 208.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 513.
— strictum *Sims.* Bot. Mag. 47, 2145.
— virgatum *Willd.* Lodd. Cab. 667.
Phytocrene gigantea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 216.
† — macrophylla *Bl.* Blume Mus. 1, 7.
Phytolacca abyssinica *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 2.
— bojotensis *H. B. K.* Miquel Sertum 3.
— decandra *L.* Bot. Mag. 24, 931.
— — — Schk. Handb. 126.
— — — Bigelow Med. 3.
— — — Barton Med. 48.
† — — — Lam. Encycl. 393.
— — — Desc. Ant. 5, 312.
— — — Dict. sc. nat. 20.
— — — Torrey New York 94.
† — — — Nees Gen. 4, 70.
— dioica *L.* L'Her. Stirp. 70.
— dodecandra *L'her.* L'her. Stirp. 69.
— drastica *P. et E.* Poepp. et Endl. 43. 44.
† — icosandra *L.* Lam. Encycl. 393.
— — — Bot. Mag. 53, 2633.
— litoralis *P. et E.* Poepp. et Endl. 45.
† — mexicana *Mill.* Gaertn. Carp. 77.
— octandra *L.* Kaempfer Amoenit. p. 829.
— stricta *Hoffm.* Comm. Gott. 12, 3.
Picea obovata *Led.* Ledeb. Ic. 499.
† — vulgaris *Link.* Nees Gen. 4, 7.
† — — — Schacht Baum 2.
Picradenia Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 108.
†Picramnia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 4.
— umbrosa *Seem.* Seemann Herald 24.
Picrasma javanica *Blume.* Bennett Java 41.
Picridium ligulatum *Vent.* Vent. Malm. 68.
Picris altissima *Delile.* Delile Egypte 41.
— danubialis *All.* Allione Fl. ped. 3, 70.
— echioides *L.* Curt. Lond. 2, 98.
— — — Engl. Bot. 14, 972.
† — — — Schk. Handb. 216.
— grandiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 185.
— hieracioides *L.* Engl. Bot. 3, 196.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 274.
— — — Fl. dan. 9, 1522.

Digitized by Google

Picris hieracioides *L.* Lam. Encycl. 648.
— — — Schk. Handb. 216.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 789.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1143.
† — — — γ. indica, Wight Illustr. 134.
— laciniata *Vis.* Visiani Dalm. 6.
— lyrata *Delile.* Delile Egypte 40.
— pauciflora *Willd.* DC. Ic. Gall. 20.
— pilosa *Delile.* Delile Egypte 41.
† — pyrenaica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 159.
— saxatilis *All.* Allione Fl. ped. 3, 14.
— scaberrima *Ten.* Tenore Fl. nap. 185.
† — Sprengeriana *Lam.* Lam. Encycl. 648.
— sulphurea *Delile.* Delile Egypte 40.
— Taraxaci *All.* Allione Fl. ped. 3, 31.
Picrorrhiza Kurroa *Royle.* Royle Illustr. 71.
Picrosia australis *D'Orb.* D'Orbigny Voyage 10.
Pictetia aristata *DC.* DC. Legum. 47.
— Desvauxii *DC.* DC. Legum. 47.
— obcordata *DC.* DC. Legum. 47.
— squamata *DC.* DC. Legum. 47.
— ternata *DC.* DC. Legum. 47.
Pierardia macrostachys *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1912. 1913.
Pilea grossecrenata *Miq.* Endl. Bras. 12, 68.
— hyalina *Fenzl.* var. longipes, Endl. Bras. 12, 69.
— muscosa *Ldl.* Lindley Collect. 4.
— radicans *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1974.
— rhizobola *Miq.* Endl. Bras. 12, 70.
— trinervia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1973.
Pileanthus Limacia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 149.
— — — Mem. Mus. 5, 3.
— — — Spach Suites 28.
† — — — Lam. Encycl. 961.
† — — — Acta Leop. 19. Suppl. II. 5.
† — pedunecularis *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 5.
† Pilocarpus *Vahl.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— parviflorus *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 30.
— pauciflorus *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 17.
— pennatifolius *Lem.* Lem. Jard. fl. 263.
† — racemosus *Vahl.* Vahl Eclogae 10.
† — — — Mem. Mus. 12, 22.
— spicatus *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 16.
Pilocereus senilis *Lem.* Mittler Taschenbuch 1.
† Pilophora testicularis *Jacq.* Jacq. Fragm. 38. 36.
Pilostyles Berterii *Guillem.* Ann. sc. nat. II. 2, 1.
Pilularia globulifera *L.* Fl. dan. 2, 223.
— — — Curt. Lond. 4, 83.
— — — Engl. Bot. 8, 521.
— — — Newman p. 393. 397.
— — — Sv. Bot. 599.
— — — Agardh Pilularia 1.
— — — Schk. Fil. 173.
† — — — Lam. Encycl. 862.
† — — — Linn. Transact. 18, 34.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 8.
† — — — Ficinus Fl. Dresd. 2, 1.
† — — — Corda Rhizosp. 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 34. 1, Suppl. 2.
† — — — Mettenius Rhizoc. 2. 3.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 21.
† — minuta *Durieu.* Explor. Alger. 38.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 21.
Pilumna laxa *Ldl.* Bot. Reg. 32, 57.
Pimelandra Wallichii *DC.* Delessert Ic. 5, 31.
Pimelea arenaria *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3270.
— cernua *R. Br.* Knowles et Westcott 72.
— curviflora *R. Br.* Linn. Transact. 10, 13.
— decussata *R. Br.* Sweet Austr. 8.
— — — Lodd. Cab. 1283.
— — — Maund Bot. 3, 136.
— — — Schnizl. Iconogr. 2, 109.
Pimelea diosmaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1708.
— drupacea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 7.
— — — Sweet Austr. 52.
— — — Lodd. Cab. 540.
— — — Lam. Encycl. 902.
— ferruginea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 5.
— filamentosa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 14.
† — Forsteri *Lam.* Lam. Encycl. 9.
— glauca *R. Br.* Linn. Transact. 10, 13.
— — — Lodd. Cab. 1611.
— graciliflora *Hook.* Bot. Mag. 60, 3288.
— Hendersoni *Hook.* Bot. Mag. 66, 3721.
† — hirsuta *Schnizl.* Schnizl. Iconogr. 2, 109.
— hispida *R. Br.* Bot. Reg. 19, 1578.
— — — Bot. Mag. 63, 3439.
— — — Lodd. Cab. 1966.
— humilis *R. Br.* Bot. Reg. 15, 1268.
— hypericina *Cunn.* Bot. Mag. 61, 3330.
— incana *R. Br.* Bot. Reg. 24, 24.
— — — Maund Bot. 3, 147.
— intermedia *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1439.
— — — Maund Bot. 5, 243.
† — laevigata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 39.
— lanata *R. Br.* Maund Bot. 2, 61.
— latifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 1668.
— ligustrina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 3.
— — — Bot. Reg. 21, 1827.
— linifolia *Sm.* Smith New Holl. 11.
— — — Bot. Mag. 23, 891.
— — — Bonpland Malm. 31.
— — — Herb. amat. 3, 208.
— longiflora *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3251.
— macrocephala *Hook.* Bot. Mag. 75, 4543.
— — — Lem. Jard. fl. 76.
— nana *Grah.* Bot. Mag. 67, 3833.
— nivea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 6.
— — — Knowles et Westcott 9.
— pauciflora *R. Br.* Lodd. Cab. 179.
— physodes *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 865.
† — prostrata *Willd.* Lam. Encycl. 9.
— punicea *R. Br.* Endl. Iconogr. 11.
— rosea *R. Br.* Lodd. Cab. 88.
— — — Bot. Mag. 35, 1458.
— silvestris *R. Br.* Bot. Mag. 60, 3276.
— — — Bot. Reg. 19, 1582.
— — — Lodd. Cab. 1965.
— spathulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 4.
— — — Lam. Encycl. 902.
— spectabilis *Ldl.* Bot. Reg. 27, 33.
— — — Bot. Mag. 68, 3950.
— spicata *R. Br.* Linn. Transact. 10, 14.
— Verschaffeltii *Morr.* Annales de Gand 1847, 166.
† Pimenta acris *Wight.* Wight Illustr. 97 bis.
† — vulgaris *Ldl.* Wight Illustr. 97 bis.
Pimentelia glomerata *Wedd.* Weddell Hist. 27.
† Pimpinella agrimonioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— anisoides *Brig.* Acad. Neap. 1, 1.
— — — Briganti Pimpinella x.
— Anisum *L.* Woodv. Med. 1, 32.
— — — Hayne 7, 22.
— — — Nees Düsseld. 274.
— — — Guimpel et Schl. 129.
— — — Wagner 229.
† — — — Nees Gen. X, x.
— bubonoides *Brot.* Brotero Phytogr. 35.
— Buchii *Webb.* Webb Canar. 73.
— Candolleana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 341.
— canescens *Lois.* Desvaux Journal 2, 10.
— — — Loiseleur Notice 4.
— Dendrotragium *Webb.* Webb Canar. 72.
— dissecta *Retz.* Retzius Obs. 3, 2.
— — — Lam. Encycl. 203.

Digitized by Google

Pimpinella dissecta *Retz.* Nees Düsseld. 273.
— dioica *Sm.* Engl. Bot. 17, 1209.
— glauca *L.* W. et Kit. 72.
—? involucrata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 335.
— Leschenaultii *DC.* Wight Spicil. 89.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1005.
— lutea *Desf.* Desf. Fl. atl. 76. 76 *b*.
— magna *L.* Fl. dan. 7, 1153.
— — — Sv. Bot. 741.
— — — Engl. Bot. 6, 408.
— — — Hayne 7, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 703.
† — — — Nees Gen. X, x.
— major *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 396.
— nigra *Willd.* Dietr. Fl. bor. 10, 705.
— nodiflora *Vog.* Trew Pl. rar. 30.
† — officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— orientalis *Gouan.* Gouan Illustr. 13.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 397.
— peregrina *L.* Rivinus Opus ined. 109.
— — — Jacq. Vind. 131.
† — — — Nees Gen. X, x.
— pumila *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 28.
† — Sanguisorba *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— Saxifraga *L.* Fl. dan. 4, 669.
— — — Woodv. Med. 1, 31.
— — — Engl. Bot. 6, 407.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 411.
— — — Sv. Bot. 160.
— — — Lam. Encycl. 203.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 395.
— — — Schk. Handb. 78.
— — — Hayne 7, 20.
— — — Nees Düsseld. 272.
— — — Guimpel et Schl. 130.
— — — Wagner 205.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 704.
— — — var. Rochel Banat. 28.
— — — *ε*. nigra, Berg Darstellung 1 *b*.
† — spinosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
†Pinalia *Ldl.* Lindley Orchid. scel. 23.
Pinanga bifida *Bl.* Blume Rumphia 113.
— coronata *Bl.* Blume Rumphia 112. 113.
— costata *Bl.* Blume Rumphia 109.
— furfuracea *Bl.* Blume Rumphia 116.
— javana *Bl.* Blume Rumphia 87. 110.
— Kuhlii *Bl.* Blume Rumphia 111.
— latisecta *Bl.* Blume Rumphia 108.
— minor *Bl.* Blume Rumphia 114.
— Nenga *Bl.* Blume Rumphia 107.
— noxa *Bl.* Blume Rumphia 110.
— patula *Bl.* Blume Rumphia 115.
Pinardia coronaria *Less.* Rchb. Fl. germ. 16, 986.
Pinckneya pubens *Michx.* Michaux Fl. 13.
— — — Michaux Arb. 2, 24.
— — — Barton Fl. 1, 7.
† — — — Gaertn. Carp. 194.
†Pineda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 14.
Pinellia fornicata *Ten.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 789. 792.
— tubifera *Ten.* Acad. Neap. 4, x.
Pinguicula alpina *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Fl. dan. 3, 453.
— — — Sv. Bot. 695.
— — — Lodd. Cab. 309.
— — — Engl. Bot. 2147.
— — — N. Schr. naturf. Fr. 2, 5.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 75.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 81.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— antarctica *Vahl.* Hook. Fl. ant. 119.
— brachyloba *Led.* Rchb. Pl. crit. 1, 81.

Pinguicula campanulata *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 18.
— crystallina *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 11.
— edentula *Hook.* Hook. Exot. Fl. 16.
— flavescens *Flörke.* Rchb. Pl. crit. 1, 81.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— grandiflora *Lam.* Lam. Encycl. 14.
— — — Curt. Lond. 4, 128.
— — — Engl. Bot. 31, 2184.
— — — Lodd. Cab. 445.
— — — Tenore Fl. nap. 201.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 83.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— hirtiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 201.
— involuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— leptoceras *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 82.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— lusitanica *L.* Brotero Phytogr. 1.
† — — — Roemer Script. 1.
— — — Curt. Lond. 5, 187.
— — — Engl. Bot. 3, 145.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 84.
— — — Loiseleur Fl. gall. 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— lutea *Vahl.* Bot. Reg. 2, 126.
— macroceras *Led.* Rchb. Pl. crit. 1, 82.
— orchidioides *A. DC.* Bot. Mag. 72, 4231.
— purpurea *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 8.
— vallisneriaefolia *Webb.* Webb Otia 44.
— villosa *L.* Linné Fl. lapp. 12.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 6.
— — — Fl. dan. 6, 1021.
— — — Sv. Bot. 686.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 83.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— vulgaris *L.* Rivinus Opus ined. 66.
— — — Fl. dan. 1, 93.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 14.
— — — Curt. Lond. 4, 104.
— — — Engl. Bot. 1, 70.
— — — Lodd. Cab. 393.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 209.
— — — Sv. Bot. 36.
— — — Dreves 73.
— — — Schk. Handb. 3.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 270.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 109.
— — — var. Rchb. Pl. crit. 1, 84.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
† — — — Nees Gen. 5, 24.
Pinillosia tetranthoides *DC.* Delessert Ic. 4, 27.
Pinonia splendens *Gaudich.* Freycinet Voyage 21.
Pintoa chilensis *Gay.* Gay Chile 16.
†Pinus *L.* Hofmeister Untersuchungen 27 — 30.
— Abies *L.* Fl. dan. 2, 193.
— — — Woodv. Med. 1, 2.
— — — Schk. Handb. 308.
— — — Guimpel Holzgew. 157.
— — — Sv. Bot. 217.
— — — Lambert Pinus 1, 27.
— — — Nees Düsseld. 81.
† — — — Antoine Conif. 35.
— alba *Ait.* Lambert Pinus 1, 26.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 131.
† — — — Antoine Conif. 34.
† — amabilis *Dougl.* Antoine Conif. 25.
† — americana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 91.
— australis *Mill.* Michaux Arb. 1, 6.
† — — — Antoine Conif. 6.
— austriaca *Loud.* Hartig 6.
— — *Tratt.* Hoess Monogr. 1. 2.

Pinus austriaca *Tratt.* Graf Uxkull Schwarzkiefer 1.
— balsamea *L.* Woodv. Med. 5, 1.
— — — Lambert Pinus 1, 33.
— — — Desc. Ant. 4, 246.
— — — Nees Düsseld. 82.
† — — — Antoine Conif. 26.
— Banksiana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 3.
— — — Pinetum Woburnense 3.
† — — — Antoine Conif. 4.
† — Benthamiana *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 4, 213.
† — bifida *Ant.* Antoine Conif. 31.
— bracteata *Don.* Lambert Pinus 3, 23.
† — — — Antoine Conif. 30.
— Brunoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 247.
† — — — Antoine Conif. 32.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 200.
— — — Lambert Pinus 3, 1.
— — — Pinetum Woburnense 9.
† — — — Antoine Conif. 1.
— canadensis *L.* Lambert Pinus 1, 35.
— — — Nees Düsseld. 83.
† — — — Antoine Conif. 32.
— canariensis *Ch. Smith.* DC. Hortus 1. 2.
— — — Lambert Pinus 3, 13.
— — — Pinetum Woburnense 21.
† — — — Antoine Conif. 18.
— Cedrus *L.* Cedrorum Lib. hist. 1 — 7.
— — — Lambert Pinus 2, 41.
— — — Loiseleur Cèdre 1. 2.
† — — — Antoine Conif. 22. 23.
— Cembra *L.* Pallas Fl. ross. 2.
— — — Lambert Pinus 1, 23. 24.
— — — Pinetum Woburnense 27.
— — — Hartig 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 530.
† — — — Antoine Conif. 20.
† — cembroides *Zucc.* Journ. Hort. Soc. 1, 236.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
† — cephalonica *Steudel.* Antoine Conif. 27.
— Coulteri *Don.* Lambert Pinus 3, 9.
— — — Pinetum Woburnense 25. 26.
† — — — Antoine Conif. 12. 13.
— Dammara *Lamb.* Marsden Sumatra 2.
— densiflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 112.
— Deodara *Roxb.* Lambert Pinus 2, 42.
† — — — Antoine Conif. 22.
— Douglasii *Sabine.* Lambert Pinus 3, 20.
— — — Hook. Bor. Am. 183.
† — — — Antoine Conif. 33.
— excelsa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 201.
— — — Lambert Pinus 1, 26.
— — — Pinetum Woburnense 29.
† — — — Antoine Conif. 20.
† — firma *Ant.* Antoine Conif. 27. 28.
— Fraseri *Pursh.* Lambert Pinus 3, 21.
† — — — Antoine Conif. 29.
† — Fremontiana *Endl.* Journ. Hort. Soc. 4, 294.
— Gerardiana *Wall.* Lambert Pinus 3, 14.
— — — Pinetum Woburnense 19.
— — — Royle Illustr. 85.
† — — — Antoine Conif. 10.
† — Gordoniana *Hartw.* Journ. Hort. Soc. 2, 80.
† — — — Fl. d. serres 4, 331.
— grandis *Dougl.* Lambert Pinus 3, 26.
† — — — Antoine Conif. 25.
† — Grenvilleae *Gord.* Journ. Hort. Soc. 2, 78.
— halepensis *Ait.* Lambert Pinus 1, 7.
— — — Pinetum Woburnense 6.
† — — — Antoine Conif. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 526.
† — homolepis *Ant.* Antoine Conif. 31.
† — jezöensis *Ant.* Antoine Conif. 37.

Pinus inops *Ait.* Michaux Arb. 1, 4.
— — — Lambert Pinus 1, 14.
— — — Pinetum Woburnense 4.
† — — — Antoine Conif. 5.
— insignis *Dougl.* Pinetum Woburnense 18.
† — — — Antoine Conif. 8.
— Khutrow *Royle.* Royle Illustr. 84.
† — — — Antoine Conif. 36.
— koraiensis *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 116.
— Lambertiana *Dougl.* Lamb. Pinus 1, x. 3, 16. 17.
— — — Pinetum Woburnense 30.
† — — — Antoine Conif. 19.
— lanceolata *Lamb.* Lambert Pinus 1, 37.
— — — Kerner Hort. 338.
† — laricina *Duroi.* Duroi Harbk. Baumz. 3.
— Laricio *Santi.* Santi Viaggi 3, 1ª. 1ᵇ.
— — *Poir.* Lambert Pinus 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 524.
† — — — Antoine Conif. 2.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 8.
— Larix *L.* Pallas Fl. ross. 1.
— — — Woodv. Med. 1, 4.
— — — Lambert Pinus 1, 38.
— — — Nees Düsseld. 84.
— — — Guimpel et Schl. 172.
— — — Wagner 91.
— — — (permagna!) Höller König 1.
† — — — (Embryo.) Bull. Mosc. 1849. 2, 10. 11.
† — — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 14, 12 — 15.
† — — — Antoine Conif. 21.
! — — — Verhandl. schles. Forstv. 1853, 4.
— leiophylla *Schiede.* Lambert Pinus 3, 11.
— — — Pinetum Woburnense 28.
† — — — Antoine Conif. 18.
— Lemoniana *Benth.* Hortic. Transact. 8, 20.
— Llaveana *Schiede.* Pinetum Woburnense 17.
† — — — Antoine Conif. 16.
— longifolia *Roxb.* Lambert Pinus 1, 22.
— — — Pinetum Woburnense 20.
† — — — Antoine Conif. 9.
— — — Royle Illustr. 83.
† — mariana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 91.
— maritima *Lamb.* Lambert Pinus 1, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 949.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 527.
— Massoniana *Lamb.* Lambert Pinus 1, 8.
— — — Sieb. Fl. Japon. 113 — 114.
— Menziesii *Dougl.* Lambert Pinus 3, 19.
† — — — Antoine Conif. 33.
— Merkusii *Jungh.* Vriese Pl. nov. 2.
— microcarpa *Don.* Lambert Pinus 2, 40.
† — — — Antoine Conif. 21.
— mitis *Michx.* Michaux Arb. 1, 3.
† — — — Antoine Conif. 5.
— Montezumae *Don.* Lambert Pinus 3, 12.
† — — — Antoine Conif. 17.
— monticola *Dougl.* Lambert Pinus 3, 15.
— — — Pinetum Woburnense 31.
† — — — Antoine Conif. 18.
— Mughus *Jacq.* Jacq. Ic. 193.
— — — Pinetum Woburnense 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 523.
— muricata *Don.* Lambert Pinus 3, 4.
† — — — Journ. Hort. Soc. 4, 217.
† — — — Antoine Conif. 14.
— nigra *Arn.* Arnold Mariazell 1.
† — — *Ait.* Lambert Pinus 1, 29.
† — — — Antoine Conif. 34.
— nobilis *Dougl.* Lambert Pinus 3, 22.
† — — — Antoine Conif. 29.
† — Nordmanniana *Stev.* Bull. Mosc. 1838, 2.
† — — — Antoine Conif. 28.

Digitized by Google

Pinus obliqua *Sauter.* Rchb. Fl. germ. **11**, 522.
† — obovata *Steudel.* Antoine Conif. 37.
— occidentalis *Sw.* Desc. Ant. **4**, 245.
† — — — Antoine Conif. 18.
† — oocarpa *Schiede.* Antoine Conif. 17.
— orientalis *L.* Lambert Pinus **1**, 31.
† — — — Antoine Conif. 35.
† — Orizabae *Gord.* Journ. Hort. Soc. **1**, 238.
— Pallasiana *Lamb.* Lambert Pinus **1**, 5.
— — — Pinetum Woburnense 7.
— palustris *Ait.* Lambert Pinus **1**, 21.
— — — Pinetum Woburnense 22.
— parviflora *S. et Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 115.
— pátula *Schiede.* Lambert Pinus **3**, 9.
† — — — Antoine Conif. 16.
— pendula *Sm.* Lambert Pinus **2**, 39.
— Picea *L.* Woodv. Med. **1**, 3.
— — — Lambert Pinus **1**, 32.
! — — — Pinetum Woburn. Frontisp. x.
— — — Guimpel Holzgew. 136.
† — — — Antoine Conif. 27.
— Pinaster *Ait.* Lambert Pinus **1**, 9. 10.
— — — Rochel Banat. 29.
— — — Nees Düsseld. 76. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. **11**, 525.
† — — — Antoine Conif. 6.
— Pindrow *Royle.* Lambert Pinus **3**, 24.
† — — — Antoine Conif. 24.
— Pinea *L.* Lambert Pinus **1**, 11 — 13.
— — — Pinetum Woburnense 10. 10 [b].
— — — Nees Düsseld. 78. 79.
— — — Rchb. Fl. germ. **11**, 528. 529.
— — — Dict. sc. nat. 308. 309.
† — — — Lam. Encycl. 786.
† — — — Richard Conif. 12.
† — — — Antoine Conif. 3.
† — Pinsapo *Steudel.* Antoine Conif. 26.
† — polita *Ant.* Antoine Conif. 36.
— ponderosa *Dougl.* Pinetum Woburnense 15.
† — — — Antoine Conif. 8.
— Pumilio *Haenke.* W. et Kit. 149.
— — — Hartig 5.
— — — Lambert Pinus **1**, 2.
— — — Pinetum Woburnense 1.
† — — — Nees Gen. **4**, 6.
† — — — Antoine Conif. 3.
— pungens *Michx.* Michaux Arb. **1**, 8.
— — — Lambert Pinus **3**, 3.
— — — Pinetum Woburnense 5.
† — — — Antoine Conif. 5.
† — pyrenaica *Lapeyr.* Antoine Conif. 1.
† — radiata *Don.* Lambert Pinus **3**, 6.
† — — — Journ. Hort. Soc. **4**, 215.
† — — — Antoine Conif. 14.
— religiosa *Kth.* Lambert Pinus **3**, 25.
† — — — Antoine Conif. 28.
— resinosa *Ait.* Lambert Pinus **1**, 15.
— — — Pinetum Woburnense 6.
† — — — Antoine Conif. 4.
— rigida *Du Roi.* Michaux Arb. **1**, 9.
— — — Lambert Pinus **1**, 19. 20.
— — — Pinetum Woburnense 13.
† — — — Antoine Conif. 7.
— rotundata *Link.* Hayne **14**, 10.
— rubra *Mill.* Michaux Arb. **1**, 1.
— — *Lamb.* Lambert Pinus **1**, 30.
† — — — Antoine Conif. 34.
— rupestris *Michx.* Michaux Arb. **1**, 2.
— Sabiniana *Dougl.* Lambert Pinus **3**, 7.
— — — Pinetum Woburnense 23. 24.
† — — — Antoine Conif. 11. 12.
— serotina *Michx.* Michaux Arb. **1**, 7.

Pinus serotina *Michx.* Lambert Pinus **3**, 8.
— — — Pinetum Woburnense 16.
† — — — Antoine Conif. 8.
† — sibirica *Steud.* Antoine Conif. 26.
— silvestris *L.* Woodv. Med. **1**, 1.
— — — Lambert Pinus **1**, 1. **3**, 0.
— — — Engl. Bot. 35, 2460.
— — — Baxter Brit. Bot. **5**, 389.
— — — Sv. Bot. 91.
— — — Schk. Handb. 308.
— — — Hartig 4.
— — — Schrank Fl. monac. **3**, 225.
— — — Nees Düsseld. 80.
— — — Guimpel et Schl. 171.
— — — Wagner 185.
— — — Hayne **14**, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. **10**, 686.
— — — Rchb. Fl. germ. **11**, 521.
† — — — Richard Conif. 11. 23.
† — — — Lam. Encycl. 786.
† — — — Ann. sc. nat. II. **20**, 9. III. **11**, 6.
† — — — Nees Gen. **4**, 6.
† — — — Antoine Conif. 4.
† — — — Schacht Baum 2. 6.
! — — — Jaeger Observationes 1.
— Sinclairii *Hook.* Hook. Beechey 93.
— sinensis *Don.* Lambert Pinus **3**, 2.
— — — Pinetum Woburnense 12.
† — — — Antoine Conif. 1.
— Smithiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 246.
— — — Lambert Pinus **3**, 18.
† — — — Antoine Conif. 36. 37.
— spectabilis *Lamb.* Lambert Pinus **1**, 31.
— Strobus *L.* Lambert Pinus **1**, 25.
— — — Michaux Arb. **1**, 10.
— — — Hartig 8.
† — — — Richard Conif. 12.
† — — — Lam. Encycl. 786.
† — — — Ann. sc. nat. II. **5**, 3.
† — — — Antoine Conif. 20.
— Taeda *L.* Michaux Arb. **1**, 9.
— — — Lambert Pinus **1**, 17. 18.
— — — Pinetum Woburnense 14.
† — — — Antoine Conif. 7.
— taxifolia *Lamb.* Lambert Pinus **1**, 36.
— Teocote *Schiede.* Lambert Pinus **3**, 10.
† — — — Antoine Conif. 16.
† — Tsuja *Ant.* Antoine Conif. 32.
† — tuberculata *Don.* Lambert Pinus **3**, 5.
† — — — Journ. Hort. Soc. **4**, 219.
† — — — Antoine Conif. 14.
— uncinata *Ram.* Rchb. Fl. germ. **11**, 522.
† — — — var. α. Antoine Conif. 3.
— variabilis *Lamb.* Lambert Pinus **1**, 16.
— — — Pinetum Woburnense 11.
† — — — Antoine Conif. 5.
— viminalis *Alstr.* Svensk Acad. 1777, 8. 9.
— — — Tratt. Archiv 281. 281 [c]. 281 [b].
† — Webbiana *Wall.* Antoine Conif. 24.
† — Wincesteriana *Gord.* Journ. Hort. Soc. **2**, 159.
Pionandra capsicoides *Miers.* Miers Illustr. 9.
— floribunda *Miers.* Miers Illustr. 8.
Piparea dentata *Aubl.* Aublet Guiana 386.
† — multiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
†Piper *L.* Kerner Genera 192.
† — — (Folia 41 specierum.) Verh. Bat. Gen. **11**, x.
† — — Miquel Commentarii 1.
— acuminatum *L.* Bot. Mag. 44, 1882.
— acutifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 64.
— aduncum *L.* Jacq. Ic. 210.
— — — Desc. Ant. **3**, 230.
— aequale *Vahl.* Vahl Eclogae 3.

Digitized by Google

Piper Amalago *L.* Rumpf Amb. 5, 116.
— angustifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 57.
— arborescens *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 28.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1940.
— — — Miquel Illustr. Pip. 51.
— arcuatum *Bl.* var. Miquel Illustr. Pip. 58.
— argyrophyllum *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 56.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1941.
† — aromaticum *Lam.* Lam. Encycl. 23.
— — — Dict. sc. nat. 291.
— — — Desc. Ant. 6, 434.
— asperifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 56.
— attenuatum *Ham.* Miquel Illustr. Pip. 49.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1933.
— augustum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 7.
† — baccatum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 3.
— Betle *L.* Rheede Hort. mal. 7, 15.
— — — Bot. Mag. 59, 3132.
— blandum *Jacq.* Jacq. Ic. 218.
— — — Dict. sc. nat. 293. 294.
— bracteatum *Thomps.* Linn. Transact. 9, 21.
— Bredemeyeri *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 84.
— brevispicatum *Opiz.* Presl Reliq. 28.
— callosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
† — caninum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 5.
— — — Miquel Commentarii 3.
— Carpunya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 63.
— celtidiforme *Opiz.* Presl Reliq. 26.
— Churumayu *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 58.
— clusiaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 212.
— coriaceum *Vahl.* Lodd. Cab. 128.
— crocatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 55.
† — Cubeba *L. fil.* Gaertn. Carp. 92.
— — — Woodv. Med. 5, 27.
— — — Guimpel et Schl. 230.
— — — Nees Düsseld. 22.
— — — Desc. Ant. 6, 429.
— — — Miquel Commentarii 1. 2.
— cuneifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 214.
— curvatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 54.
— decumanum *L.* Rumpf Amb. 5, 27.
† — densum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 6.
— dichotomum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 60.
— discolor *Sw.* Lodd. Cab. 610.
— — — Desc. Ant. 6, 427.
— dumosum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 14.
— excavatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 54.
— excelsum *Forst.* Kerner Hort. 33.
— eucalyptifolium *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 9.
— fasciculare *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 4.
— filiforme *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 6.
— flexuosum *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 13.
— — *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 93.
— Galtena *Ham.* Rheede Hort. mal. 7, 13.
— geniculatum *Sw.* Kerner Hort. 152.
— glaucescens *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 76.
— gracile *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 59.
— grande *Vahl.* Vahl Eclogae 11.
— — — Kerner Hort. 346.
— granulosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 64.
— heterophyllum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 56.
— hispidulum *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 4.
— hymenophyllum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. 6, 1942.
— incanum *Haw.* Lodd. Cab. 503.
— — — Link Ic. I. 7.
† — laevigatum *Bonpl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
† — — — Dict. sc. nat. 292.
— lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.
— lineatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 60.
— Linkii *A. Dietr.* Miquel Illustr. Pip. 53.
— Lonchites *R. et Sch.* Miquel Illustr. Pip. 57.
— longifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 61.

Piper longum *L.* Rheede Hort. mal. 7, 14.
— — — Woodv. Med. 4, 247.
— — — Nees Düsseld. 23.
— maculosum *L.* Lodd. Cab. 861.
— — — Desc. Ant. 6, 417.
— magnoliaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 213.
— Malamiris *L.* Rheede Hort. mal. 7, 16.
— — — Rumpf Amb. 3, 36. 5, 116.
— marginatum *Jacq.* Jacq. Ic. 215.
— medium *Jacq.* Jacq. Ic. 8.
— methysticum *Forst.* Delessert Ic. 3, 89.
— mite *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 58.
† — muricatum *Bl.* Verh. Batav. Gen. 11, 1.
— — — Miquel Illustr. Pip. 55.
— myosuroides *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 5.
— nepalense *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1938.
— nigrum *L.* Rheede Hort. mal. 7, 12.
— — — Marsden Sumatra 1.
† — — — Verh. Bat. Gen. 11, 2.
— — — Jaume Mémoire 1827, 1. 2.
— — — Woodv. Med. 4, 246.
— — — Bot. Mag. 59, 3139.
— — — Nees Düsseld. 21.
— — — Guimpel et Schl. 229.
— — — Hayne 14, 6.
— — — Dict. sc. nat. 291.
— — — Spach Suites 125.
— — — Miquel Illustr. Pip. 50.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1934.
— nitidulum *Opiz.* Presl Reliq. 27.
— nutans *Opiz.* Presl Reliq. 28.
— obliquum *Rz et R.* Ruiz et Pav. Fl. 63.
— — — Kerner Hort. 384.
— obovatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 53.
— obtusifolium *L.* Jacq. Ic. 9.
— — — Desc. Ant. 5, 313.
— ovatum *Vahl.* Vahl Eclogae 1.
— patulum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 36.
— pellucidum *L.* Linné Hort. Cliff. 4.
— — — Desc. Ant. 3, 226.
— peltatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 59.
— — *L.* Desc. Ant. 4, 236.
— pereskiaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 219.
— pilosiusculum *Opiz.* Presl Reliq. 29.
— plantagineum *Lam.* Desc. Ant. 7, 438.
— prunifolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 94.
— pulchellum *Ait.* Lodd. Cab. 574.
— punctatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 62.
— quadrangulare *Thomps.* Linn. Transact. 9, 21.
† — recurvum *Bl.* Verh. Bat. Gen. 11, 4.
† — revolutum *Rich.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 3.
† — — — Dict. sc. nat. 292.
— ribesioides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 91.
— rubricaule *N. v. E.* Horae berol. 8.
— rugosum *Vahl.* Vahl Eclogae 2.
— — *Opiz.* Presl Reliq. 27.
— scabrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 55.
— — — Kerner Hort. 167.
— secundum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 62.
— sidaefolium *Link.* Link Ic. I. 6.
— silvestre *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1937.
— Siriboa *L.* Rumpf Amb. 5, 117.
— stellatum *Sw.* Jacq. Ic. 217.
— trioicum *Roxb.* Miquel Illustr. Pip. 51. 52.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1935. 1936.
— tuberculatum *Jacq.* Jacq. Ic. 211.
— umbellatum *Jacq.* Jacq. Ic. 216.
— — — Desc. Ant. 1, 37.
— unguiculatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 57.
† — — — Meyer Houttuynia x.
— viminale *Opiz.* Presl Reliq. 26.
— Wightianum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1939.

Digitized by Google

†Piperaceae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 81.
Piperonia Knoblecheriana *Schott.* Bot. Zeitg. 1851, 5.
Piptanthus nepalensis *Sweet.* Sweet Fl. G. 264.
Piptatherum paradoxum *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 7, 74.
† — — — Nees Gen. 1, 24.
Piptochaetium panicoides *Em. Desv.* Gay Chile 75.
— setifolium *Presl.* Presl Reliq. 37.
Piptostylis indica *Dalz.* Hook. Journal 1851, 2.
Piqueria trinervia *Cav.* Cav. Ic. 235.
— — — Jacq. Ecl. pl. 48.
— — — Bot. Mag. 53, 2650.
Piratinera guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 340.
Pirigara hexapetala *Aubl.* Aublet Guiana 193.
— tetrapetala *Aubl.* Aublet Guiana 192.
— — — Lam. Encycl. 592.
Piripea palustris *Aubl.* Aublet Guiana 253.
† — — — Lam. Encycl. 520.
Piriqueta villosa *Aubl.* Aublet Guiana 117.
Pironneava glomerata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 63.
— platynema *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 64.
Pisaura automorpha *Bonato.* Bonato Memoria 1.
†Piscidia Erythrina *L.* Lam. Encycl. 605.
— — — Desc. Ant. 3, 196.
— punicea *Cav.* Cav. Ic. 316.
†Pisonia aculeata *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 861.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1763. 1764.
— Forsteriana *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. 11.
— grandis *R. Br.* Endl. Iconogr. 30.
— macrocarpa *Presl.* Presl Symbolae 56.
— morindifolia *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1765.
— obtusata *Sw.* Jacq. Schoenbr. 3, 314.
— Olfersiana *Link et Kl.* Link Ic. III. 15.
— Pacurero *Kth.* Seemann Herald 34.
— procera *Bertero.* Delessert Ic. 3, 87.
— Sinclairii *Hook. fil.* Hook. New Zealand 50.
Pistacia atlantica *Desf.* Webb Canar. 66.
— Lentiscus *L.* Woodv. Med. 1, 11.
— — — Nouveau Duhamel 4, 18.
— — — Bot. Mag. 45, 1967.
— — — Sibth. Fl. gr. 937.
— — — Nees Düsseld. 349.
— — — Guimpel et Schl. 271.
— — — Hayne 13, 20.
— — — Wagner 199.
— mexicana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 608.
— Terebinthus *L.* Woodv. Med. 1, 12.
† — — — Lam. Encycl. 811.
— — — Sibth. Fl. gr. 956.
— — — Nees Düsseld. 350.
— — — Guimpel et Schl. 272.
— — — Hayne 13, 19.
— vera *L.* Nouveau Duhamel 4, 17.
† — — — Lam. Encycl. 811.
— — — Dict. sc. nat. 260.
— — — Gallesio Pomona 2, 6.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 89.
— — — Hayne 13, 18.
†Pistia obcordata *Schleiden.* Transact. Linn. Soc. 21, 7.
— Stratiotes *L.* Rheede Hort. mal. 11, 32.
— — — Rumpf Amb. 6, 74.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 225.
† — — — (Mirbel.) Ann. Mus. 16, 2.
— — — Lam. Encycl. 733.
— — — Dict. sc. nat. 7. 8.
— — — Desc. Ant. 7, 490.
— — — Roxb. Corom. 268.
— — — Bot. Mag. 77, 4564.
— — — Fl. d. serres 6, 625.
— — — Lem. Jard. fl. 137.
— texensis *Klotzsch.* Abh. Acad. Berl. 1852, 1—3.
† — Turpini *C. Koch.* Bot. Zeitung 1852, 6.

†Pistiaceae *Bl.* Schnizl. Iconogr. 1, 72.
†Pistorinia *DC.* DC. Crassul. 1.
— Salzmanni *Boiss.* Boissier Esp. 63.
Pisum —? Icones plant. Chinae 15.
— arvense *L.* Sturm Flora 2, 1.
— — — Dict. sc. nat. 249.
— — — Sibth. Fl. gr. 687.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 46.
— fulvum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 688.
— maritimum *L.* Fl. dan. 2, 338.
— — — Smith Spicil. 9.
— — — Sv. Bot. 656.
— — — Curt. Lond. 4, 5.
— — — Engl. Bot. 15, 1046.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 225.
— Ochrus *L.* Schk. Handb. 200.
— — — Sibth. Fl. gr. 689.
† — sativum *L.* Gaertn. Carp. 152.
† — — — Lam. Encycl. 633.
† — — — Mem. Instit. 1830, 9.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 16.
— — — Rousseau Bot. 14. 15.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 261.
†Pitcairnia *L'her.* Swartz Fl. Ind. occ. 12.
— albiflos *Herb.* Bot. Mag. 53, 2642.
— albucaefolia *Schrad.* Schrader Blumenbachia 3.
— Altensteinii *Link.* Fl. d. serres 2, 162.
— — — var. gigantea, Fl. d. serres 3, 253. 254.
— angustifolia *Ait.* Red. Lil. 2, 76.
— — — Bot. Mag. 37, 1547.
— asterotricha *P. et E.* Poepp. et Endl. 158.
— bracteata *Dryand.* Bot. Mag. 34, 1416. 55, 2813.
— bromeliaefolia *L'her.* L'her. Sertum 11.
— — — Schneevogt Ic. 11.
— — — Red. Lil. 2, 75.
— — — Lam. Encycl. 224.
— — — Bot. Mag. 21, 824.
— — — Bot. Reg. 12, 1011.
— — — Kerner Hort. 46.
— discolor *Herb.* Herb. amat. 5, 345.
— echinata *Hook.* Bot. Mag. 79, 4709.
— — — Fl. d. serres 8, 844.
— exscapa *Hook.* Bot. Mag. 77, 4591.
— — — Lem. Jard. fl. 151.
— fastuosa *Morr.* Annales de Gand 1847, 161.
— flammea *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1092.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 63.
— furfuracea *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 79.
— — — Bot. Mag. 53, 2657.
— Jacksoni *Hook.* Bot. Mag. 76, 4540.
— — — Lem. Jard. fl. 127.
— integrifolia *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1462.
— lanuginosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 258.
— — — Kerner Hort. 247.
— — — Savi Fl. ital. 3, 99.
— latifolia *Ait.* Andr. Rep. 5, 322.
— — — Wendl. Hort. herrenh. 3.
— — — Bot. Mag. 22, 856.
— — — Red. Lil. 2, 73. 74.
— — — Herb. amat. 4, 223.
— longifolia *Hook.* Bot. Mag. 80, 4775.
— macrocalyx *Hook.* Bot. Mag. 79, 4705.
— Morrenii *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 291.
— muscosa *Mart.* Bot. Mag. 80, 4770.
— nubigena *Planch.* Fl. d. serres 8, 847.
— Olfersi *Link.* Preuss. Garten-Verein 7, 3.
— paniculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 260.
— pulverulenta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 259.
— ringens *Link et Kl.* Link Ic. III. 25.
— — — Regel Gartenfl. 2, 53.
— staminea *Lodd.* Lodd. Cab. 722.
— — — Bot. Mag. 50, 2411.

Digitized by Google

Pitcairnia staminea *Lodd.* Rchb. Exot. 115.
— suaveolens *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1069.
— sulphurea *Andr.* Andr. Rep. 4, 240.
— undulata *Scheidw.* Fl. d. serres 2, 162.
— undulatifolia *Hort.* Bot. Mag. 72, 4241.
†Pite-heddija *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Pithecolobium Auaremotemo *Mart.* Hayne 14, 13.
— glomeratum *Benth.* Miquel Surinam 1.
Pittonia foetidissima *Desc.* Desc. Ant. 5, 376.
— hirsuta *Desc.* Desc. Ant. 4, 253.
Pittosporum abyssinicum *Delile.* Richard Abyssin. 11.
— angustifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1859.
† — chelidospermum *Bl.* Blume Mus. 1, 33.
— coriaceum *Ait.* Andr. Rep. 3, 151.
— — — Lodd. Cab. 569.
— cornifolium *Cunn.* Bot. Mag. 59, 3161.
— discolor *H. Berol.* Regel Gartenfl. 1852, 15.
— ferrugineum *Dryand.* Bot. Mag. 46, 2075.
— fulvum *Rudge.* Linn. Transact. 10, 20.
— — — Sweet Austr. 25.
— neilgherrense *W. et A.* Wight Illustr. 70.
— obcordatum *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 24.
— parviflorum *Hook.* Hook. Beechey 32.
— revolutum *Ait.* Lodd. Cab. 506.
— — — Bot. Reg. 3, 186.
— rhombifolium *Cunn.* Hook. Ic. pl. 7, 621.
— rigidum *Hook.* Hook. New Zealand 10.
— sinense *Donn.* — ? — 2, 37.
† — tenuifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— tetraspermum *W. et A.* Wight Spicil. 43.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 971.
— Tobira *Ait.* Kaempfer Amoenit. p. 796.
— — — Bot. Mag. 34, 1396.
— tomentosum *Bonpl.* Bonpland Malm. 21.
— — — Dict. sc. nat. 129.
— — — Sweet Austr. 33.
— — — Lodd. Cab. 1141.
† — umbellatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 89.
† — — — Lam. Encycl. 143.
— undulatum *Vent.* Vent. Cels 76.
— — — Andr. Rep. 6, 383.
— — — Nouveau Duhamel 4, 62.
— — — Bot. Reg. 1, 16.
— — — Herb. amat. 2, 86.
— — — Schrader Gen. pl. 4.
— viridiflorum *Sims.* Bot. Mag. 41, 1684.
Pitumba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 385.
Pituranthos denudatum *Viv.* Viviani Lib. 7.
†Pityrosperma acerinum *Sieb. et Z.* Münchn. Abh. 3, 3.
Placea ornata *Miers.* Bot. Reg. 27, 50.
Pladera decussata *Roxb.* Bot. Mag. 58, 3066.
— virgata *Roxb.* Wight Illustr. in Hook. 25.
†Plagianthus *Forst.* Forster Charact. 43.
— divaricatus *Forst.* Bot. Mag. 66, 3771.
† — — — Payer Organogénie 7.
— ? sidoides *Hook.* Bot. Mag. 62, 3396.
Plagiocheilus frigidus *P. et E.* Poepp. et Endl. 248.
Plagiolobium chorizemaefolium *Sweet.* Sweet Austr. 2.
Plagiopteron fragrans *Griff.* Calcutta Journ. 1844, 13.
Planarium latisiliquum *Desv.* Bentham Sulphur 30.
Planera carpinifolia *Wats.* Watson Dendr. 2, 106.
— crenata *Desf.* Michaux Mémoire 1.
— Richardi *Michx.* Dunal Description 1. 2.
— ulmifolia *Michx.* Michaux Arb. 3, 7.
Plantagineae *Juss.* Leydolt Plantagin. 1.
† — — Barnéoud Mémoire 1.
?Plantago *L.* Hopkirk Fl. anomala 10.
— aegyptiaca *Jacq.* Jacq. Ic. 28.
— albicans *L.* Cav. Ic. 124.
— — — Sibth. Fl. gr. 145.
— alpina *L.* Jacq. Vind. 125.
Plantago alpina *L.* Sturm Flora 13, 51. 19, 88.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— — *Vill.* Rochel Banat. 1.
— altissima *L.* Jacq. Obs. 83.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— amplexicaulis *Cav.* Cav. Ic. 128.
— arborescens *Poir.* Webb Canar. 197.
† — argentea *Lam.* Jordan Obs. 3, 10.
— arenaria *W. et K.* W. et Kit. 51.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Hayne 5, 16.
— — — Nees Düsseld. 150.
— — — Guimpel et Schl. 48.
— — — Fl. dan. 11, 1808.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 210.
— asiatica *L.* Wight Illustr. 177.
— aucklandica *Hook.* Hook. Fl. ant. 42.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 7.
— barbata *Forst.* Comm. Gott. 9, 4.
— Bellardi *All.* All. Fl. ped. 3, 85.
— — — Sibth. Fl. gr. 146.
† — bellidifolia *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— brasiliensis *Sims.* Bot. Mag. 53, 2616.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 113.
— canescens *Ad.* Mem. Mosc. 9, 13.
— capitata *Ten.* Tenore Fl. nap. 112.
— carnosa *R. Br.* Hook. Fl. ant. 43.
— ceratophylla *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 71.
— ciliata *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— congesta *Desf.* Ruiz et Pav. Fl. 79.
— cordata *Lam.* Jacq. Ecl. pl. 72.
— Cornuti *Jacq.* Jacq. Ic. 27.
— — *Gouan.* Sturm Flora 19, 87.
— Coronopus *L.* Fl. dan. 2, 272.
— — — Sv. Bot. 723.
— — — Engl. Bot. 13, 892.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 147.
— crispa *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 16.
— Cynops *L.* Jacq. Fragm. 81.
— — — Hayne 5, 18.
— — — Nees Düsseld. 151.
— — — Guimpel et Schl. 47.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— dentata *Roth.* Fl. dan. 10, 1634.
— eriostachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 112.
— exigua *Juss.* Comm. Gott. 1, 5.
— fuscescens *Jord.* Jordan Obs. 3, 10.
† — graminea *DC.* Nees Gen. 5, 2.
— hirsuta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 78.
— — *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 258.
— hirtella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 127.
— hispidula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 78.
— hungarica *W. et K.* W. et Kit. 203.
— incurvata *Juss.* Comm. Gott. 3, 6.
— lanata *Portenschl.* Sturm Flora 19, 87.
— lanceolata *L.* Fl. dan. 3, 437.
— — — Gerard Fl. gallopr. 12.
— — — Curt. Lond. 2, 19.
— — — Engl. Bot. 8, 507.
— — — Sv. Bot. 632.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Hayne 5, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 334.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 209.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— lagopoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— Lagopus *L.* Sibth. Fl. gr. 144.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— latibracteata *Trautv.* Trautvetter Imag. 14.
— Loeflingii *L.* Jacq. Vind. 126.
— — — β. caspia, Trautvetter Imag. 18.

Digitized by Google

Plantago major *L.* Fl. dan. 3, 461.
— — — Woodv. Med. 1, 33.
— — — Curt. Lond. 1, 110.
— — — Engl. Bot. 22, 1558.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 207.
— — — Sv. Bot. 93.
— — — Schk. Handb. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 51.
† — — — Lam. Encycl. 85.
— — — Dreves 1, 25.
— — — Hayne 5, 13.
— — — Guimpel et Schl. 46.
— — — Dict. sc. nat. 23.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 207.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— maritima *L.* Fl. dan. 2, 243.
— — — Curt. Lond. 5, 193.
— — — Engl. Bot. 3, 175.
— — — Sibth. Fl. gr. 148.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 816.
— maxima *Jacq.* Jacq. Ic. 26.
† — media *L.* Gaertn. Carp. 51.
— — — Fl. dan. 4, 581.
— — — Curt. Lond. 1, 104.
— — — Engl. Bot. 22, 1559.
— — — Sv. Bot. 631.
— — — Hayne 5, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 208.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Spach Suites 138.
— monanthos *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 121.
— montana *Lam.* Lodd. Cab. 1581.
— — — Sturm Flora 19, 88.
— — — Gussone Pl. rar. 13.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— nana *Tratt.* Tratt. Archiv. 18.
— nivalis *Boiss.* Boissier Esp. 156.
† — — — Jordan Obs. 3, 10.
— nubigena *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
— patagonica *Jacq.* Jacq. Ic. 306.
— penicillata *Endl.* Endl. et Fenzl Sertum cab. 1.
— philippica *Cav.* Cav. Ic. 359.
— pilosa *Cav.* Cav. Ic. 249.
— — *Roth.* Roth Catal. 2, 1.
— — *Pourr.* Sturm Flora 19, 88.
— Psyllium *L.* Sibth. Fl. gr. 149.
— — — Sturm Flora 2, 7. 19, 88.
— — — Hayne 5, 17.
— — — Nees Düsseld. 149.
† — — — Nees Gen. 5, 2.
— Quelceniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 50.
— radicata *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 73.
— recurvata *L.* Sturm Flora 19, 88.
— rigida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 126.
— sericea *W. et K.* W. et Kit. 151.
— — — Sturm Flora 19, 87.
— — — Ruiz et Pav. Fl. 79.
— serpentina *Lam.* Sturm Flora 6, 24.
— squamata *Müller.* Fl. dan. 4, 691.
— squarrosa *Murr.* Comm. Gott. 4, 3.
— — — Jacq. Fragm. 81.
— subulata *L.* Jacq. Collect. 1, 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 807.
— syrtica *Viv.* Viviani Lib. 3.
— tenuiflora *W. et K.* W. et Kit. 39.
— uniflora *L.* Fl. dan. 1, 170.
— vaginata *Vent.* Vent. Cels 29.
— Victorialis *Poir.* Sturm Flora 19, 87.
— Webbii *Barn.* Webb Canar. 198.
— Weldenii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 9, 806.

Plantago Wulfeni *Schreb.* Sturm Flora 6, 24.
†Plataneae *Lest.* Schnizl. Iconogr. 2, 97.
Platanocarpum africanum *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 37.
— subditum *Korth.* Korthals Bot. 32.
Platanthera affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1693.
† — bifolia *Rich.* Usteri Annalen 7, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 851.
† — — — Cosson Atlas 32.
† — — *Rchb.* Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 427 — 429.
— borealis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 431.
— brachyglossa *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 9, 852.
— brachyphylla *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1694.
— chlorantha *Cust.* Rchb. Ic. crit. 9, 853.
† — — — Cosson Atlas 32.
— Chorisiana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 435.
— convallariaefolia *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 431.
— decipiens *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 417.
— diphylla *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 436.
— dolichorrhiza *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 432.
— foliosa *Brongn.* Brongniart Coquille 38.
— hyperboraea *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 432. 33.
— iantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1692.
— lutea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 919.
— montana *Rchb. fil.* Rivinus Irreg. hexap. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 430.
— obtusata *Ldl.* Hook. Bor. Am. 199.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 427.
— orbiculata *Ldl.* Hook. Bor. Am. 200.
— rotundifolia *Ldl.* Hook. Bor. Am. 201.
— Rumphii *Brongn.* Brongniart Coquille 38.
— satyroides *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 13, 437.
† — solstitialis *Bönn.* var. patula, Rchb. Fl. g. 13, 817.
— Susannae *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 920.
— tipuloides *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 428. 817.
† — trieruris *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 16.
— viridis *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 434. 435.
†Platanus acerifolia *Willd.* Nees Gen. 4, 17.
— mexicana *Moric.* Moricand Pl. Am. 26.
— occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Schk. Handb. 306.
— — — Nouveau Duhamel 2, 2.
— — — Hartig 54.
— — — Watson Dendr. 2, 100.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 97.
— orientalis *L.* Pallas Fl. ross. 51.
† — — — Gaertn. Carp. 90.
† — — — Lam. Encycl. 783.
— — — Nouveau Duhamel 2, 1.
— — — Schk. Handb. 306.
— — — Watson Dendr. 2, 101.
— — — Sibth. Fl. gr. 945.
Platonia clata *Kth.* Humb. Gram. 76.
Platonia insignis *Mart.* Mart. Bras. 289.
Platostoma africanum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 93.
Platycarpum orenocense *H. B.* Humb. Pl. aeq. 104.
— — — Lam. Encycl. 924.
†Platycarya strobilacea *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 5.
†Platycentrum clidemioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 5.
Platycerium alcicorne *Gaudich.* Bot. Reg. 3, 262. 263.
— biforme *Bl.* Blume Java 6, 18.
† — — — Hook. Gen. Fil. 80.
Platychilum Celsianum *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 187.
Platycodon autumnalis *Decne.* Lem. Jard. fl. 250.
— chinensis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 61.
† — grandiflorus *A. DC.* DC. Camp. 3.
— — — Paxt. Mag. 13, 7.
— — — Sweet Fl. G. II. 208.
Platycrater arguta *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 27.
Platylepis brasiliensis *Kth.* Endl. Bras. 3, 4.
† — goodyeroides *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 6.

Digitized by Google

Platylobium formosum *Sm.* Smith New Holl. 6.
— — — Bot. Mag. 14, 469.
— — — Vent. Malm. 31.
— — — Rchb. Exot. 315.
— — — Rchb. Mag. 71.
— — — Paxt. Mag. 13, 195.
— lanceolatum *Andr.* Andr. Rep. 3, 205.
— — — Herb. amat. 4, 246.
— microphyllum *Sims.* Bot. Mag. 22, 863.
— Murrayanum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3259.
— obtusangulum *Hook.* Bot. Mag. 60, 3258.
— ovatum *Sm.* Andr. Rep. 4, 266.
— parviflorum *Sm.* Bot. Mag. 37, 1520.
— — — Lodd. Cab. 1241.
— — — Paxt. Mag. 11, 219.
— Scolopendrum *Andr.* Andr. Rep. 3, 191.
— — — Vent. Malm. 55.
— — — Kerner Hort. 262.
— triangulare *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1508.
— — — Lodd. Cab. 1014.
— — — Rchb. Mag. 71.
†Platyloma Brownii *Sm.* Hook. Gen. Fil. 115.
Platymiscium polystachyum *Benth.* Seemann Herald 21.
Platypetalum purpurascens *R. Br.* Hook. Bor. Am. 23.
— — — Fl. dan. 13, 2295.
†Platysma gracilis *Bl.* Blume Tabellen 43.
Platyspermum scapigerum *Hook.* Hook. Bor. Am. 18.
Platystemma violoides *Wall.* Wall. Pl. asiat. 151.
— — — Royle Illustr. 71.
† — — — Wight Illustr. 159 *b*.
Platystemon californicus *Benth.* Bot. Mag. 64, 3579.
— — — Bot. Reg. 20, 1679.
— — — Maund Bot. 2, 65.
— — — Sweet Fl. G. II. 394.
— leiocarpus *F. et M.* Bot. Mag. 66, 3750.
— — — Knowles et Westcott 76.
Platystigma lineare *Benth.* Bot. Mag. 64, 3575.
— — — Bot. Reg. 23, 1954.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 38.
Platystylis cyanea *Sweet.* Sweet Fl. G. 239.
Platyzamia rigida *Zucc.* Münchn. Abh. 4, 4.
Platyzoma microphyllum *R. Br.* Guillemin Austr. 13.
— — — Dict. sc. nat. 92.
† — — — Hook. Gen. Fil. 41.
†Plecosorus mexicanus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
† — peruvianus *Fée.* Fée Fil. 5, 13.
†Plecospermum *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 4.
— spinosum *Trécul.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1963.
Plecostigma pauciflorum *Turcz.* Trautv. Imag. 2.
Plectanthera floribunda *Mart.* Mart. Bras. 26.
Plectocephalus americanus *Don.* Sweet Fl. G. II. 51.
Plectocomia elongata *Mart.* Mart. Palm. 114. 116. 176.
— — — Blume Rumphia 158. 163.
— — — Griffith Palms 217 *a b c*.
— himalayana *Griff.* Griffith Palms 219.
— Khasiyana *Griff.* Griffith Palms 218.
— Mülleri *Bl.* Blume Rumphia 159.
Plectranthus australis *R. Br.* Lodd. Cab. 1185.
— — — Bot. Reg. 13, 1098.
— barbatus *Andr.* Andr. Rep. 9, 594.
— comosus *Sims.* Bot. Mag. 49, 2318.
— cordifolius *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 84.
— Forskählii *Vahl.* Bot. Mag. 46, 2036.
— fruticosus *L'her.* L'her. Stirp. 41.
! — — — Ratzeburg Peloria 1.
— galeatus *Vahl.* Rchb. Hort. 177.
— Macraei *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1430.
— paniculatus *Jacq.* Jacq. Fragm. 91.
— parviflorus *Willd.* Willdenow Hortus 65.
— punctatus *L'her.* L'her. Stirp. 42.
— rotundifolius *Benth.* Rheede Hort. mal. 11, 25.
— scrophularioides *Wall.* Hook. Ic. pl. 5, 464.
Plectranthus ternatus *Sims.* Bot. Mag. 51, 2460.
— ternifolius *Don.* Hook. Ic. pl. 5, 460.
— Wightii *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1429.
Plectritis congesta *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1094.
Plectronia ventosa *L.* Lam. Encycl. 146.
Plecia tenuifolia *Michx.* Michaux Fl. 23.
— — — Red. Lil. 5, 246.
— — — Lam. Encycl. 947.
— — — Bot. Mag. 45, 1956.
Pleiomeris canariensis *DC.* Webb Canar. 187.
Pleione humilis *Don.* Lem. Jard. fl. 158.
— — — Paxt. Fl. G. 51.
— lagenaria *Ldl.* Lem. Jard. fl. 93.
— maculata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 93.
— — — Paxt. Fl. G. 39.
— Wallichiana *Ldl.* Lem. Jard. fl. 155.
Pleocarphus revolutus *Don.* Gay Chile 43.
†Pleocnemia Leuceana *Presl.* Hook. Gen. Fil. 70. 97.
Pleopeltis angusta *H. B.* Humb. Pl. aeq. 140.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 1, 1.
— — — Hook. Exot. Fl. 61.
— ensifolia *Carm.* Hook. Exot. Fl. 62.
— nuda *Hook.* Hook. Exot. Fl. 63.
† — — — Hook. Gen. Fil. 18.
— percussa *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 67.
— pinnatifida *Gill.* Hook. Ic. Fil. 2, 157.
Pleroma Benthamianum *Gardn.* Bot. Mag. 69, 4007.
— elegans *Gardn.* Bot. Mag. 72, 4262.
— — — Paxt. Mag. 15, 27.
— heteromallum *Don.* Maund Bot. 4, 175.
— — — Hart. Parad. 2, 2.
— Kunthianum *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 125.
— — — Bot. Mag. 74, 4412.
— petiolatum *Paxt.* Paxt. Mag. 11, 267.
Pleurachne secunda *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
Pleurandra acicularis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 144.
— — — Lam. Encycl. 960.
— bracteata *R. Br.* Delessert Ic. 1, 78.
— cistiflora *Sieb.* Rchb. Hortus 79.
— furfuracea *R. Br.* Delessert Ic. 1, 80.
— hypericioides *DC.* Delessert Ic. 1, 81.
— ovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 143.
— — — Lam. Encycl. 960.
— sericea *R. Br.* Delessert Ic. 1, 79.
†Pleurogramme *Presl.* Hook. Gen. Fil. 72.
— graminifolia *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
— immersa *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
† — linearis *Presl.* Hook. Gen. Fil. 75.
† — myrtillifolia *Fée.* Fée Fil. 5, 10.
— paradoxa *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
Pleurogyne himalayensis *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 68.
Pleurophora pungens *Don.* Poepp. et Endl. 193.
Pleurophyllum criniferum *Hook.* Hook. Fl. ant. 24. 25.
— speciosum *Hook.* Hook. Fl. ant. 22. 23.
†Pleuroplitis Langsdorffii *Trin.* Trinius Fund. 16.
†Pleuropogon Sabinii *R. Br.* Parry Voyage tab. D.
†Pleurosorus immersus *Fée.* Fée Fil. 5, 16.
Pleurostachys Urvilleana *Brongn.* Brongniart Coq. 31.
Pleurostylia Wightii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 135.
†Pleurothallis acuminata *Focke.* Miquel Surinam 64.
— aristata *Hook.* Jardine Annals 2, 15.
— bicarinata *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4142.
— cauliflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 50.
— ciliata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 19.
—? coccinea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 129.
— — — Kerner Hort. 747.
— decurrens *P. et E.* Poepp. et Endl. 83.
— diffusa *P. et E.* Poepp. et Endl. 86.
† — disticha *A. Rich.* Mem. hist. nat. Par. 4, 8.
— floribunda *P. et E.* Poepp. et Endl. 84.
— foliosa *Hook.* Bot. Mag. 54, 2746.
— Grobyi *Batem.* Bot. Reg. 21, 1797.

Digitized by Google

Pleurothallis Grobyi *Batem.* Bot. Mag. 68, 3982.
— Lanceana *Ldl.* Lodd. Cab. 1767.
— multicaulis *P. et E.* Poepp. et Endl. 82.
— pachyrachis *A. Rich.* Ramon Cuba 74.
† — pectinata *Miers.* Linn. Transact. 18, 37.
— peduncularis *Hook.* Hook. Journal 1841, 9.
— picta *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1825.
— — — Bot. Mag. 68, 3897.
— prolifera *Herb.* Lodd. Cab. 1908.
— — — Bot. Reg. 15, 1298.
— — — Bot. Mag. 60, 3261.
— punctata *Ker.* Bot. Reg. 9, 759.
— racemiflora *Ldl.* Lodd. Cab. 949.
— — — Hook. Exot. Fl. 123.
— ruscifolia *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 197.
— sagittifera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 91.
— saurocephala *Lodd.* Lodd. Cab. 1571.
— — — Bot. Mag. 57, 3030.
— — — Bot. Reg. 23, 1969.
— secunda *P. et E.* Poepp. et Endl. 85.
— Smithiana *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 247.
† — surinamensis *Focke.* Miquel Surin. 64.
— tricarinata *P. et E.* Poepp. et Endl. 87.
— truncata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 1, 55.
Plicangis *Aub.* Aubert Orchid. 58.
Plinia pedunculata *L. fil.* Bot. Mag. 14, 473.
† — pinnata *L.* Lam. Encycl. 428.
Plinthine aggregata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
— tetraquetra *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 219.
†Plocama pendula *Ait.* Gaertn. Carp. 196.
†Plocoglottis javanica *Bl.* Blume Tabellen 21.
†Plocostemma lasianthum *Bl.* Blume Mus. 1, 14.
Ploesslea floribunda *Endl.* Endl. Iconogr. 119. 120.
Ploiarium elegans *Korth.* Korthals Bot. 25.
Pluchea indica *Less.* Wight Illustr. 131.
— Quitoc *DC.* Jacq. Ecl. pl. 133.
†Plukenetia volubilis *L.* Lam. Encycl. 788.
Plumbagidium auriculatum *Spach.* Spach Suites 149.
†Plumbagineae *Juss.* Barnéoud Mémoire 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 117.
†Plumbago *L.* Kerner Genera 32.
— auriculata *Lam.* Savi Fl. ital. 3, 108.
— — — Herb. amat. 5, 339.
— capensis *Thunb.* Bot. Mag. 47, 2110.
— — — Bot. Reg. 5, 417.
— — — Lodd. Cab. 295.
— cyanea *Turp.* Dict. sc. nat. 24.
† — europaea *L.* Lam. Encycl. 105.
— — — Schk. Handb. 36.
— — — Sibth. Fl. gr. 191.
— — — Bot. Mag. 47, 2139.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 84. 85.
† — — — Nees Gen. 5, 5.
— lapathifolia *Willd.* Nees Düsseld. Suppl. 84.
— Larpentae *Ldl.* Paxt. Mag. 14, 267.
— — — Annales de Gand 1848, 191.
— — — Fl. d. serres 4, 307.
— micrantha *Led.* Ledeb. Ic. 21.
— rhomboidea *Hook.* Bot. Mag. 56, 2917.
— — — Lodd. Cab. 1536.
— rosea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 9.
— — — Rumpf Amb. 5, 168.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Bot. Mag. 7, 230.
— — — Herb. amat. 5, 287.
— scandens *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 23.
— — — Desc. Ant. 3, 172.
† — — — Schnizl. Iconogr. 117.
— zeylanica *L.* Rheede Hort. mal. 10, 9.
— — — Trew Pl. rar. 8.
— — — Bot. Reg. 32, 23.
— — — Wight Illustr. 179.

Plumieria acuminata *Dryand.* Bot. Mag. 68, 3952.
— — — Bot. Reg. 2, 114.
— — — Rchb. Exot. 222.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 471.
— acutiflora *Poir.* Rumpf Amb. 4, 38.
— alba *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 38.
— — — Desc. Ant. 3, 178.
— aurantia *Don.* Hart. Parad. 1, 4.
— bicolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 141.
— — — Bot. Reg. 6, 480.
— carinata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 140.
— — — Kerner Hort. 355.
— Jamesoni *Hook.* Bot. Mag. 79, 4751.
— incarnata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 138.
— — — Kerner Hort. 206.
— Lambertiana *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1376.
— lutea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 142.
— — — Kerner Hort. 703.
— mexicana *Lodd.* Lodd. Cab. 1024.
— obtusa *L.* Lam. Encycl. 173.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 137.
— rubra *L.* Bot. Mag. 8, 279.
† — — — Lam. Encycl. 173.
— — — Tussac Ant. 3, 20.
— — — Desc. Ant. 4, 297.
— — — Bot. Reg. 10, 780.
— — — Kerner Hort. 31. 760.
— — — Rchb. Exot. 175.
— tricolor *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 139.
— — — Bot. Reg. 6, 510.
— — — Kerner Hort. 414.
— — — Rchb. Exot. 223.
— tuberculata *Lodd.* Lodd. Cab. 681.
Pneumonantha frigida *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 2.
— plicata *Schmidt.* Roemer Archiv 1, 2.
†Poa *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 5.
† — — Wiegmann Archiv 2, 6.
— abyssinica *Jacq.* Jacq. Ic. 17.
— aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 10.
— agrostoidea *DC.* DC. Ic. Gall. 1.
— alpina *L.* Fl. dan. 5, 807.
— — — Sv. Bot. 757.
— — — Host Gram. 167.
— — — Knapp Gram. 50.
— — — Engl. Bot. 14, 1003.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 83.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— altaica *Led.* Ledeb. Ic. 225.
— amboinensis *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 7. fig. 3.
— angustifolia *L.* Schk. Handb. 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 87.
† — annua *L.* Lam. Encycl. 45.
— — — Host Gram. 164.
— — — Fl. dan. 10, 1686.
— — — Sv. Bot. 126.
— — — Curt. Lond. 2, 131.
— — — Engl. Bot. 16, 1141.
— — — Knapp Gram. 52.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 288.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 82.
— aquatica *L.* Fl. dan. 6, 920.
— — — Sv. Bot. 30.
— — — Host Gram. 160.
— — — Curt. Lond. 2, 15.
— — — Engl. Bot. 19, 1315.
— — — Knapp Gram. 44.
— aspera *Juss.* Jacq. Vind. 3, 56.
— atrovirens *Desf.* Desf. Fl. atl. 14.
† — badensis *Haenke.* Nees Gen. 1, 56.
— Balfourii *Parnell.* Engl. Bot. 2918.
— — — var. Jardine Annals 10, 5.

Digitized by Google

Poa barbata *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 10.
— Bergiana *Kth.* Humb. Gram. 189.
— bifaria *Vahl.* Humb. Gram. 80.
— biformis *Kth.* Humb. Gram. 149.
— borbonica *Kth.* Humb. Gram. 151.
— bulbosa *L.* Host Gram. 165.
— — — Engl. Bot. 15, 1071.
— — — Knapp Gram. 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 81.
† — — — Verhandl. Rheinl. 7, 6.
— caesia *Sm.* Engl. Bot. 24, 1719.
— — — Knapp Gram. 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 85.
— Cambessediana *Kth.* Humb. Gram. 148.
— cenisia *All.* Host Gram. 216.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 83.
— Chapelieri *Kth.* Humb. Gram. 186.
— chilensis *Moris.* Mem. Tur. 36, 11.
— chinensis *L.* Burmann Fl. ind. 11.
— cilianensis *All.* Allione Fl. ped. 3, 91.
— ciliaris *L.* Jacq. Ic. 304.
— coerulea *Knapp.* Knapp Gram. 118.
— collina *Host.* Host Gram. 166.
— compressa *L.* Fl. dan. 5, 742.
— — — Host Gram. 170.
— — — Engl. Bot. 6, 363.
— — — Knapp Gram. 57.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 85.
† — — — Nees Gen. 1, 56.
— concinna *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 81.
— cristata *L.* Host Gram. 175.
— cynosuroides *Retz.* Delile Egypte 10.
— decumbens *With.* Host Gram. 172.
— — — Engl. Bot. 11, 792.
— — — Knapp Gram. 59.
— dentata *Torr.* Torrey New York 155.
— distans *L.* Fl. dan. 2, 251.
— — — Host Gram. 163.
— — — Curt. Lond. 3, 124.
— — — Engl. Bot. 14, 986.
— — — Knapp Gram. 47.
— disticha *Wulf.* Jacq. Ic. 19.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Host Gram. 176.
— distichophylla *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 84.
— — *Schrank.* Münchn. Denkschr. 7, 3.
— divaricata *Gouan.* Gouan Illustr. 2.
— dura *Scop.* Host Gram. 173.
— Eragrostis *L.* Schreber Gräser 38.
— — — Sibth. Fl. gr. 73.
— — — Cav. Ic. 92.
— — — Host Gram. 169.
— falcata *Gaudich.* Freycinet Voyage 25.
— fertilis *Host.* Host Gram. 214.
† — — — Nees Gen. 1, 56.
— festucaeformis *Host.* Host Gram. 217.
— flexuosa *Host.* Host Gram. 326.
— — *Sm.* Engl. Bot. 16, 1123.
— — — Knapp Gram. 51.
— — *Wahlenb.* Sv. Bot. 704.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 84.
— fluitans *L.* Sv. Bot. 102.
— — — Engl. Bot. 22, 1520.
— — — Knapp Gram. 45.
— geniculata *Durieu.* Explor. Alger. 40.
— glauca *Vahl.* Fl. dan. 6, 964.
— — *Sm.* Engl. Bot. 24, 1720.
— glomerata *Knapp.* Knapp Gram. 117.
— gracilis *Bert.* var. *β.* Novi Comm. Bonon. 5, 40.
— Halleri *R. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 1, 85.
— hybrida *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 1, 90.

Poa interrupta *Lam.* Humb. Gram. 186.
— kergulensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 138.
— Langeana *Richt.* Rchb. Fl. germ. 1, 85.
— lanigera *N. v. E.* var. Humb. Gram. 183.
— laxa *Haenke.* Host Gram. 215.
— — — Roemer Fl. europ. 13, 3.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 84.
— ligulata *Boiss.* Boissier Esp. 178.
— litoralis *Gouan.* Lam. Encycl. 45.
— malabarica *L.* Burmann Fl. ind. 11.
— maritima *L.* Fl. dan. 2, 251.
— — *Schrad.* Fl. dan. 10, 1626.
— — *Cav.* Cav. Ic. 126.
— — *Huds.* Engl. Bot. 16, 1140.
— — — Knapp Gram. 46.
— maypurensis *H. et Kth.* Humb. Gram. 183.
— Meratiana *Kth.* Humb. Gram. 184.
— Michauxii *Kth.* Humb. Gram. 181.
— minor *Gaud.* Sturm Flora 9, 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 82.
— Molinerii *Balb.* Mem. Tur. 7, 5.
— mucronata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 4.
— nana *Savi.* Usteri Annalen 24, 1.
— — — Mem. Mod. 9, x.
— nemoralis *L.* Fl. dan. 5, 749.
— — — Host Gram. 171.
— — — Engl. Bot. 18, 1265.
— — — Knapp Gram. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 86.
— nigricans *H. et Kth.* Humb. Gram. 146.
— palustris *L.* Fl. dan. 5, 750.
— — *Vill.* Vill. Cat. Strasb. 2.
— Parnellii *Bab.* Engl. Bot. 2916.
— pastoensis *H. et Kth.* Humb. Gram. 145.
— pectinata *Lam.* Lam. Encycl. 45.
— peruviana *Jacq.* Jacq. Ic. 18.
— pilosa *L.* Host Gram. 168.
— plumosa *Retz.* Rumpf Amb. 6, 4. fig. 3.
— pratensis *L.* Curt. Lond. 2, 72.
— — — Engl. Bot. 15, 1073.
— — — Knapp Gram. 55.
— — — Sv. Bot. 88.
— — — Vill. Cat. Strasb. 2.
— — — Host Gram. 161.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 88.
† — — — Nees Gen. 1, 56.
— procumbens *Curt.* Curt. Lond. 3, 118.
— — — Engl. Bot. 8, 532.
— — — Knapp Gram. 49.
— prostrata *H. et Kth.* Humb. Gram. 144.
— racemosa *Thunb.* Petersb. 2, 7.
— ramosa *Savi.* Mem. Mod. 9, x.
— rariflora *Desf.* Humb. Gram. 150.
— refracta *Mühlenb.* Elliott Carolina 9.
— reptans *Michx.* Michaux Fl. 11.
— rigida *L.* Curt. Lond. 2, 120.
— — — Engl. Bot. 20, 1371.
— — — Knapp Gram. 48.
— — — Host Gram. 174.
— rubens *Lam.* Lam. Encycl. 45.
— scoparia *Kth.* Humb. Gram. 182.
— serotina *Ehrh.* Sv. Bot. 502.
— — — Fl. dan. 13, 2166.
— sesleroides *All.* Allione Fl. ped. 3, 91.
— sicula *Jacq.* Jacq. Ic. 303.
— — — Cirillo Pl. rar. 2, 8.
— silvatica *Vill.* Vill. Dauph. 3.
— — *Poll.* Fl. dan. 7, 1145.
— solida *Kth.* Humb. Gram. 185.
— spinosa *Thunb.* Humb. Gram. 190.
— stolonifera *Bell.* Mem. Tur. 5, 3.

Digitized by Google

Poa subcoerulea *Sm.* Engl. Bot. 14, 1004.
— subfastigiata *Led.* Ledeb. Ic. 234.
— subuniflora *Kth.* Humb. Gram. 83.
— sudetica *Haenke.* Host Gram. 213.
— — — Fl. dan. 11, 1924.
— — — Sv. Bot. 614.
— — — Petersb. 2, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 90.
— supina *Schrad.* Host Gram. 327.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— tenax *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 692.
— tenella *L.* Humb. Gram. 147.
— thalassica *H. et Kth.* Humb. Gram. 81. 82.
— Thouarsiana *Kth.* Humb. Gram. 152.
— trivialis *L.* Host Gram. 162.
— — — Fl. dan. 9, 1444. 10, 1685.
— — — Curt. Lond. 2, 73.
— — — Engl. Bot. 15, 1072.
— — — Knapp Gram. 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 89.
— variabilis *Gaudich.* Humb. Gram. 187.
— verticillata *Cav.* Cav. Ic. 93.
— violacea *Bell.* Mem. Tur. 5, 3.
— virens *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 36.
Pocockia cretica *DC.* Rchb. Ic. crit. 6, 578.
†Podalyria *Lam.* Kerner Genera 8.
— alba *Willd.* Bot. Mag. 29, 1177.
— argentea *Salisb.* Salisb. Parad. 7.
— australis *Vent.* Vent. Cels 56.
— biflora *Willd.* Bot. Mag. 20, 753.
— — — Lam. Encycl. 327.
— bracteata *Roxb.* Roxb. Corom. 259.
— — — Kerner Hort. 619.
— buxifolia *Willd.* Lam. Encycl. 327.
— — — Lodd. Cab. 1020.
— — — Bot. Reg. 11, 869.
— — — Maund Bot. 5, 204.
— capensis *Willd.* Dict. sc. nat. 253.
— cuneifolia *Vent.* Vent. Cels 99.
— hirsuta *Willd.* Andr. Rep. 8, 525.
— lupinoides *Lam.* Lam. Encycl. 327.
— — — Bot. Mag. 34, 1389.
— myrtifolia *Retz.* Rchb. Mag. 41.
— obcordata *Poir.* Lam. Encycl. 327.
— oleaefolia *Salisb.* Salisb. Parad. 114.
— sericea *R. Br.* Bot. Mag. 44, 1923.
— — — Lodd. Cab. 1442.
— — — Herb. amat. 3, 203.
— — — Rchb. Mag. 41.
— styracifolia *Sims.* Bot. Mag. 38, 1580.
— — — Lodd. Cab. 649.
— — — Knowles et Westcott 104.
— — — Rchb. Exot. 317.
— — — Rchb. Mag. 41.
— tinctoria *Willd.* Bot. Mag. 27, 1099.
— — — Lam. Encycl. 327.
Podanthera pallida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1759.
Podocarpus agathifolia *Bl.* Blume Rumphia 173.
— amara *Bl.* Blume Rumphia 170.
— aspleniifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 221.
— — — Tratt. Archiv 59.
— — — Lam. Encycl. 997.
—? biformis *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 544.
— bracteata *Bl.* Blume Rumphia 172.
† — chilina *Rich.* Richard Conif. 1.
† — coriacea *Rich.* Richard Conif. 1.
— — — Hook. Journal 1842, 21.
— cupressina *R. Br.* Bennett Java 10.
— — — Blume Rumphia 172. 172 b.
—? Dieffenbachii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 547.
† — elongata *Rich.* Richard Conif. 1.
— ferruginea *Don.* Hook. Ic. pl. 6, 542.
Podocarpus latifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 30.
— — — Hook. Journal 1842, 23.
— macrophylla *Wall.* Wallich Tentamen 43.
— neriifolia *Don.* Bot. Mag. 78, 4655.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 313.
— — — Fl. d. serres 8, 768.
—? nivalis *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 582.
— nucifera *Loudon.* Kaempfer Amoenit. p. 815.
— Purdieana *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 624.
— spicata *R. Br.* Hook. Ic. pl. 6, 543.
— taxifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 97.
† — — — Richard Conif. 29.
— — — Kerner Hort. 497.
— Thunbergii *Hook.* Hook. Journal 1842, 22.
— Totarra *Don.* Hook. Journal 1842, 19.
Podochilus densiflorus *Bl.* Blume Rumphia 192. 200.
† — lucescens *Bl.* Blume Orchid. 12.
— scapellifolius *Bl.* Blume Rumphia 194. 200.
† — similis *Bl.* Blume Rumphia 200.
†Podogyne pentaphylla *Hoffmannsegg.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Podolepis gracilis *Grah.* Bot. Mag. 56, 2904.
— — — Sweet Fl. G. 285.
— rugata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 208.
Podolobium staurophyllum *Sieber.* Bot. Reg. 12, 939.
— — — Lodd. Cab. 1177.
— — — Paxt. Mag. 4, 171.
— trilobum *R. Br.* Bot. Mag. 36, 1477.
— — — Bot. Reg. 16, 1333.
— — — Rchb. Exot. 128.
†Podopeltis singaporiana *Fée.* Fée Fil. 5, 23.
†Podophyllum *L.* Gray Genera 35. 36.
— hexandrum *Royle.* Jacquemont Ind. 9.
— montanum *Rafin.* Rafinesque Med. 73.
— peltatum *L.* Bot. Mag. 43, 1819.
— — — Barton Med. 25.
— — — Bigelow Med. 23.
— — — Lam. Encycl. 449.
— — — Tratt. Archiv 60.
— — — Dict. sc. nat. 178.
— — — Gray Genera 35. 36.
Podopterus mexicanus *H. B.* Humb. Pl. aeq. 107.
† — — — Lam. Encycl. 940.
Podosaemum debile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 681.
— gracile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 683.
— quadridentatum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 682.
Podosperma angustifolium *Lab.* Bill. Nov. Holl. 177.
Podospermum pinifolium *Link.* Hoffm. Lk Fl. port. 90.
†Podostemeae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 85.
Podostemon Ceratophyllum *Michx.* Michaux Fl. 44.
— — — Torrey New York 98.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 85.
† — Griffithii *Wall.* Asiat. Res. 19, 17.
— subulatus *Gardn.* Arch. Mus. 6, 9.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1918.
† — Wallichii *R. Br.* Asiat. Res. 19, 17.
Podostigma pubescens *Ell.* Delessert Ic. 5, 65.
Podotheca gnaphalioides *Grah.* Bot. Mag. 68, 3920.
†Poecilopteris fraxinifolia *Presl.* Hook. Gen. Fil. 81.
Poeppigia procera *Presl.* Presl Symbolae 8.
Pogonanthera pulverulenta *Bl.* Korthals Bot. 65.
† — reflexa *Bl.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
Pogonatherum contortum *Brongn.* Brongniart Coq. 17.
— saccharoideum *Pal. B.* Humb. Gram. 161. 162.
Pogonia biflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1758.
— carinata *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1720.
— debilis *Andr.* Andr. Rep. 3, 212.
— glabra *Andr.* Andr. Rep. 4, 283.
— ophioglossoides *Ker.* Rivinus Opus ined. 101.
— — — Barton Fl. 3, 77.
— — — Hook. Exot. Fl. 70.
— — — Bot. Reg. 2, 148.

Digitized by Google

Pogonia pendula *Ldl.* Bot. Reg. 11, 908.
— tetrandra *Lab.* Bill. Nov. Holl. 83.
— tetraphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 122.
— verrucosa *Desv.* Desvaux Journal 6, 35.
— verticillata *Nutt.* Barton Fl. 2, 67.
Pogonopsis tenera *Presl.* Presl Reliq. 46.
Pogonostylis squarrosa *Bertol.* Cesati Stirp. ital. x.
Pogonotrophe macrocarpa *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1965.
— verrucosa *Hook.* Hook. Journal 1848, 2.
Pogopetalum orbiculatum *Benth.* Linn. Transact. 18, 42.
Pogostemon Heyneanus *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 77.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1440.
— hirsutus *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1442.
— paniculatus *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 65.
— Patchouli *Pellet.* Hook. Journal 1849, 11.
— plectranthoides *Desf.* Mem. Mus. 2, 6.
— — — Lam. Encycl. 969.
— — — Bot. Mag. 60, 3238.
† — rotundatus *Benth.* Wight Illustr. 176 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1441.
— speciosus *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1443.
Poinciana bijuga *L.* Rumpf Amb. 4, 20.
— Gilliesii *Hook.* Hook. Bot. Misc. 34.
— — — Bot. Mag. 66, 4006.
— — — Paxt. Fl. G. 28.
— — — Sweet Fl. G. II. 311.
— — — Fl. d. serres 1, 55.
— insignis *H. B.* Humb. Mim. 44.
— pulcherrima *L.* Rheede Hort. mal. 6, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 150.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 120.
— — — Bot. Mag. 25, 995.
— — — Lam. Encycl. 333.
— — — Desc. Ant. 1, 6.
— — — Rchb. Exot. 130.
— — — Rchb. Mag. 93.
— — — Knowles et Westcott 89.
— — — Paxt. Mag. 3, 3. 4, 97.
† — — — Spach Suites 2.
— regia *Bojer.* Bot. Mag. 56, 2884.
— — — Rchb. Exot. 318.
Poinsettia pulcherrima *Grah.* Knowles et Westc. 33.
— — — Bot. Mag. 63, 3493.
— — — Maund Bot. 2, 70. 79.
Poiretia cucullata *Cav.* Cav. Ic. 343.
— scandens *Vent.* Vent. Choix 42.
— — — Lam. Encycl. 979.
Poitea galegoides *Vent.* Vent. Choix 36.
— — — Dict. sc. nat. 251.
— — — Lam. Encycl. 978.
Poivrea aculeata *DC.* Mem. Genev. 4, 4.
— — — Guillemin Seneg. 66.
— coccinea *DC.* Hart. Parad. 1, 4.
— eriopetala *DC.* Mem. Genev. 4, 5.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 13.
† Polanisia *Rafin.* Gray Genera 79.
— burtporensis *Munro.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1072.
— Chelidonii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 319.
— graveolens *Rafin.* Rafinesque Med. 74.
— — — Delessert Ic. 3, 6.
— icosandra *R. et Sch.* Rumpf Amb. 5, 96. fig. 2.
— simplicifolia *Camb.* Jacquemont Ind. 20.
— trachysperma *Torr. et Gr.* Gray Genera 79.
— viscosa *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 23.
† Polembryum castanocarpum *Juss.* Mem. Mus. 12, 26.
— Jussieui *Schott.* Schott Rutaceae 6.
† Polemonium coeruleum *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 106.
— — — Fl. dan. 2, 255.
— — — Sv. Bot. 309.
— — — Engl. Bot. 1, 14.
Polemonium coeruleum *L.* Baxter Brit. Bot. 2, 149.
— — — Dict. sc. nat. 51.
— — — Schk. Handb. 38.
— — — Sturm Flora 7, 26.
† — — — Nees Gen. 5, 62.
— — — var. piliferum, Bot. Reg. 15, 1303.
— dissectum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 463.
— humile *Willd.* Bot. Reg. 15, 1304.
— mexicanum *Lag.* Bot. Reg. 6, 460.
— pulchellum *Led.* Ledeb. Ic. 20.
— pulcherrimum *Hook.* Bot. Mag. 57, 2979.
— reptans *L.* Lam. Encycl. 106.
— — — Bot. Mag. 44, 1887.
— Richardsoni *Grah.* Bot. Mag. 55, 2800.
— sibiricum *Don.* Sweet Fl. G. 182.
— villosum *Rudolph.* Sweet Fl. G. 266.
Polia bonariensis *Ten.* Acad. Pont. Don. 2.
Polianthes gracilis *Link.* Link Ic. I. 24.
— maculata *Mart.* Martius Auswahl 13.
— pygmaea *Jacq.* Jacq. Ic. 380.
— tuberosa *L.* Rumpf Amb. 5, 98.
— — — Hortic. Transact. 1, 2.
— — — Red. Lil. 3, 147.
— — — Lam. Encycl. 212.
— — — Rousseau Bot. 6.
— — — Bot. Mag. 43, 1817.
— — — Bot. Reg. 1, 63.
Poliodendron heterophyllum *Webb.* Webb Canar. 173.
Polistes Lecheguana *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 12.
— — — St. Hil. Pl. rem. 23.
Pollalesta vernonioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 321.
Pollia japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 28.
Pollichia campestris *Ait.* Smith Spicil. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 213.
Pollinia distachya *Spr.* Rchb. Fl. germ. 1, 54.
— Gryllus *Spr.* Rchb. Fl. germ. 1, 54.
— undata *Spr.* Trin. Sp. Gr. 2, 189.
Polpoda capensis *Presl.* Presl Symbolae 1.
Polyachyrus niveus *Lagasca.* DC. Compos. 15.
— Poeppigii *Kunze.* Poepp. et Endl. 23.
— — — Delessert Ic. 4, 84.
Polyalthia cuneiformis *Bl.* Blume Java 1, 35. 36. 37.
— elliptica *Bl.* Blume Java 1, 34. 36.
— Kentii *Bl.* Blume Java 1, 38. 52.
— macrophylla *Bl.* Blume Java 1, 39. 52.
— subcordata *Bl.* Blume Java 1, 33. 36.
Polybotrya apiifolia *Sm.* Fielding Sertum 30. 31.
— — — Kunze Fil. 62.
— articulata *Sm.* Fée Fil. 37.
— aurita *Bl.* Rumpf Amb. 6, 35. fig. 1.
— — — Blume Java 6, 1.
— caudata *Kze.* Fée Fil. 34.
— cervina *Kaulf.* Hook. Ic. Fil. 1, 81.
— cicutaria *Bl.* Blume Java 6, 2.
— cylindrica *Kaulf.* Fée Fil. 36.
— Helferiana *Kze.* Kunze Fil. 114.
— incisa *Link.* Fée Fil. 35.
— intermedia *Sm.* Fée Fil. 40.
— marginata *Bl.* Blume Java 6, 3.
— nana *Fée.* Fée Fil. 38.
— neglecta *Fée.* Fée Fil. 39.
— nodiflora *Bory.* Fée Fil. 38.
— osmundacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 2.
† — — — Hook. Gen. Fil. 78.
— pubens *Mart.* Mart. Crypt. bras. 25.
† — serrulata *Sm.* Fée Fil. 39.
† — speciosa *Schott.* Schott Gen. Fil. 4.
— vivipara *Hamilt.* Hook. Exot. Fl. 107.
Polycardia phyllantoides *Lam.* Lam. Encycl. 132.
Polycarpa spicata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 510.
Polycarpaea candidissima *Bert.* Novi Comm. Bon. 6, 18.

Digitized by Google

Polycarpaea corymbosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 712.
— — — var. aurea, Wight Illustr. 110.
— fragilis *Delile.* Delile Egypte 24.
— glabrifolia *DC.* DC. Paronych. 5.
— linearifolia *DC.* DC. Paronych. 6.
— memphitica *Delile.* Delile Egypte 24.
— spadicea *Lam.* Rheede Hort. mal. 10, 66.
— — *Wight et A.* Hook. Comp. 6.
— Teneriffae *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 25.
Polycarpia aristata *Chr. Smith.* Webb Canar. 24.
— candida *Webb.* Webb Canar. 21.
— carnosa *Chr. Smith.* Webb Canar. 22.
— Smithii *Link.* Webb Canar. 23.
Polycarpon diphyllum *Cav.* Cav. Ic. 151.
— magellanicum *L.* Comm. Gott. 9, 3.
† — tetraphyllum *L.* Gaertn. Carp. 129.
† — — — Lam. Encycl. 51.
— — — Sibth. Fl. gr. 102.
— — — Engl. Bot. 15, 1031.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 155.
Polycenia hebenstreitioides *Choisy.* Mem. Genev. 2, 2.
Polychilos cornu cervi *Breda.* Breda Orchid. Jav. 1.
Polyclathra cucumerina *Bert.* Novi Comm. Bon. 4, 47.
Polycnemum arvense *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 365.
† — — — Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 29.
— — — Schk. Handb. 3*.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 628.
† — — — Nees Gen. 4, 76.
— — — var. recurvum *Lois.* Gussone Pl. rar. 4.
— brachiatum *Pall.* Pallas Illustr. 52.
— crassifolium *Pall.* Pallas Illustr. 55.
— erinaceum *Pall.* Pallas Illustr. 48.
— glaucum *Pall.* Pallas Illustr. 53. 54.
— monandrum *Pall.* Pallas Illustr. 49.
— sclerospermum *Pall.* Pallas Illustr. 56.
— sibiricum *Pall.* Pallas Illustr. 51.
— Volvox *Pall.* Pallas Illustr. 50.
Polydendris *Aub.* Aubert Orchid. 84.
†Polygala *L.* Mem. Mus. 17, 27. 28.
† — — Gray Genera 183. 184.
— alopecuroides *L.* Andr. Rep. 6, 371.
— — — Bot. Mag. 25, 1006.
— alpestris *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 23.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Hayne 13, 24.
— amara *L.* Fl. dan. 7, 1169.
— — — Sv. Bot. 464.
— — — Engl. Bot. 2764.
— — — Bot. Mag. 50, 2437.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 412.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 324.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 22.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Hayne 13, 22.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 69.
— — — Guimpel et Schl. 146.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 277.
— — — Meyer Fl. hann. 7.
— amarella *Crantz.* Rchb. Pl. crit. 1, 22.
— — — Guimpel et Schl. 147.
— — — Nees Düsseld. 409.
— — — Cosson Atlas 7.
† — amblyptera *Rchb.* Mutel Fl. fr. 10.
— angustifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 511.
— arillata *Ham.* Wall. Pl. asiat. 109.
— — — Wight Spicil. 14.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 946.
— arvensis *Willd.* var. *W. et A.* Rheede Hort. m. 9, 61.
— attenuata *Lodd.* Lodd. Cab. 1000.
— austriaca *Crantz.* Rchb. Pl. crit. 1, 21.

Polygala austriaca *Crantz.* Dietr. Fl. bor. 4, 278.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Cosson Atlas 7.
— bicolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 507.
— bracteolata *L.* Bot. Mag. 10, 345.
— — — Lodd. Cab. 1211.
— brizoides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 88.
— buxifolia *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 24.
— Chamaebuxus *L.* Schmidel Ic. 20.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 233.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Guimpel Holzgew. 114.
— — — Bot. Mag. 9, 316.
— — — Lodd. Cab. 593.
— comosa *Schk.* Schk. Handb. 191.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 26.
— — — Sv. Bot. 713.
† — — — Mutel Fl. fr. 11.
— — — Hayne 13, 25.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 279.
— — — Meyer Fl. hann. 5.
— cordifolia *Thunb.* Bot. Mag. 50, 2438.
— — — Lodd. Cab. 1189.
— corisoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 83.
— crotalarioides *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 67.
— — — Wall. Pl. asiat. 185.
— — — Royle Illustr. 19.
— depressa *Wender.* Marburger Schriften 2, 1.
— — — Cosson Atlas 8.
— distans *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 84.
— Dunaliana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 85.
— erioptera *DC.* Delessert Ic. 3, 15.
— exilis *DC.* Rchb. Pl. crit. 1, 28.
† — — — Mutel Fl. fr. 11.
— flavescens *DC.* Sebastiani Pl. rom. 1, 1.
— furcata *Royle.* Royle Illustr. 19.
— glandulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 510.
— glumacea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 670.
— grandiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1227.
— Heisteria *L.* Schneevogt Ic. 26.
— — — Bot. Mag. 10, 340.
— — — Lodd. Cab. 268.
— — — Nouveau Duhamel 3, 39.
— Hilariana *Endl.* Endl. Atacta 4.
— humilis *Lodd.* Lodd. Cab. 420.
— hygrophila *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 508.
— javana *DC.* Hook. Companion 7.
— latifolia *Ker.* Lodd. Cab. 760.
— — — Bot. Reg. 8, 645.
— Laureola *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 89.
— ligularis *Ker.* Bot. Reg. 8, 637.
— major *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 413.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 27.
— — — Hayne 13, 25.
— micrantha *Thunb.* Andr. Rep. 6, 424.
— — — Lodd. Cab. 1773.
— microphylla *L.* Hoffm. Link Fl. port. 56.
— — — Brotero Phytogr. 175.
— mixta *Andr.* Andr. Rep. 7, 453.
— — *L. fil.* Bot. Mag. 41, 1714.
— monopetala *Camb.* Jacquemont Ind. 27.
— monspeliaca *L.* DC. Ic. Gall. 9.
— — — Hoffm. Link Fl. port. 55.
— — — Brotero Phytogr. 176.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 26.
† — — — Mutel Fl. fr. 11.
— Moquiniana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 86.
— Myrsinites *Royle.* Royle Illustr. 19.
— myrtifolia *L.* Bot. Reg. 8, 669.
— — — var. Bot. Mag. 64, 3616.
— — — Savi Fl. ital. 2, 61.
— — — Spach Suites 120.

Digitized by Google

Polygala nicaensis *Risso.* Risso Fl. de Nice 4.
— noncherensis *Camb.* Jacquemont Ind. 26.
— oppositifolia *L.* Bot. Mag. 14, 492.
— — — Nouveau Duhamel 3, 40.
— — — Bot. Reg. 8, 636.
— — — var. major, Bot. Reg. 14, 1146.
— oxycoccoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 174.
— oxyphylla *DC.* Delessert Ic. 3, 17.
— oxyptera *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 23. 24.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— paniculata *L.* Swartz Obs. 6.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 28.
— — — Bot. Reg. 9, 761.
— paucifolia *Willd.* Bot. Mag. 55, 2852.
— — — Barton Fl. 2, 56.
— — — Rafinesque Med. 75.
— — — Gray Genera 184.
— pedunculariis *A. Rich.* Ramon Cuba 12 *b*.
— persicariaefolia *DC.* Wall. Pl. asiat. 184.
— pinifolia *Lam.* Lam. Encycl. 598.
— Poaya *Mart.* Münchn. Denkschr. 9, 2. 6.
— polygama *Walt.* Hook. Bor. Am. 29.
— pseudo-Erica *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 87.
— purpurea *Nutt.* Barton Fl. 2, 47.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 9.
— rivinaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 312.
— rosea *Desf.* Desf. Fl. atl. 176.
— rubella *Mühlbg.* Bigelow Med. 54.
— saxatilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 175.
— Senega *L.* Linné Amoenit. 2, 2.
— — — Woodv. Med. 3, 162.
— — — Berl. Jahrbuch 1804, 3.
— — — Bot. Mag. 26, 1051.
— — — Bigelow Med. 30.
— — — Barton Med. 36.
— — — Lodd. Cab. 1380.
— — — Nees Düsseld. 410.
— — — Wagner 138.
— — — Guimpel et Schl. 176.
— — — Hayne 13, 21.
— — — Gray Genera 183.
— serpyllacea *Weihe.* Hayne 13, 24.
— sibirica *L.* Ledeb. Ic. 446.
— sororia *Miq.* Miquel Surin. 9.
— speciosa *Sims.* Bot. Mag. 43, 1780.
— — — Lodd. Cab. 621.
— — — Bot. Reg. 2, 150.
— — — Maund Bot. 1, 43.
— — — Herb. amat. 3, 193.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 18.
— spectabilis *DC.* Delessert Ic. 3, 18.
— stenophylla *Klotzsch.* Peters Mossamb. 23.
— stipulacea *L.* Andr. Rep. 6, 363.
— — — Lodd. Cab. 741.
— — — Bot. Mag. 41, 1715.
— subtilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 306.
— supina *Schreb.* Schreber Ic. 10.
— teretifolia *L.* Andr. Rep. 6, 370.
— — — Lodd. Cab. 294.
— thesioides *Willd.* Sweet Fl. G. II. 215.
— Timoutou *Aubl.* Aublet Guiana 295.
— trichosperma *L.* Jacq. Observ. 67.
— triphylla *Royle.* Royle Illustr. 19.
— uliginosa *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 21.
— — — Nees Düsseld. 409.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— variabilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 309.
— venenosa *Juss.* Delessert Ic. 3, 16.
— venulosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 669.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 294.
— virgata *Thunb.* Kerner Hort. 785.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 3, 516.

†Polygala vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 598.
— — — Sv. Bot. 712.
— — — Engl. Bot. 2, 76. 2827.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 251.
— — — var. Rochel Banat. 17.
— — — var. pyxophylla, Avé-Lallemant 21.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Dict. sc. nat. 174.
— — — Cosson Atlas 8.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 328.
— — — Hayne 13, 23. 24.
— — — Wagner 80.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 25.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 276.
— — — Meyer Fl. hann. 6.
— Wallichiana *Wight.* Wight Illustr. 22.
— Wightiana *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 67.
Polygonatum geminiflorum *Decne.* Jacquemont Ind. 170.
— graminifolium *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 833.
— latifolium *Desf.* Red. Lil. 5, 243.
— multiflorum *All.* Dietr. Fl. bor. 1, 35.
— orientale *Desf.* Ann. Mus. 9, 7.
— sibiricum *Red.* Red. Lil. 6, 315.
— verticillatum *All.* Red. Lil. 5, 244.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 36.
— vulgare *Red.* Red. Lil. 5, 258.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 34.
† — — — Nees Gen. 2, 60.
†Polygoneae *Juss.* Linn. Transact. 17, 17.
† — — Meisner Monogr. 1—7.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 103.
†Polygonella parvifolia *C. A. M.* Acad. Pet. 6, x.
Polygonum acetosaefolium *Vent.* Vent. Cels 88.
— adpressum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 127.
— — — Bot. Mag. 59, 3145.
— alpestre *C. A. M.* Jaubert Illustr. 116.
— alpinum *All.* Allione Fl. ped. 3, 68.
— ambiguum *Meisn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1797.
— ammannioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 119.
— amphibium *L.* Fl. dan. 2, 282.
— — — Curt. Lond. 1, 106.
— — — Engl. Bot. 7, 436.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 283.
— amplexicaule *Don.* Bot. Reg. 25, 46.
— arenarium *W. et K.* W. et Kit. 67.
— arifolium *L.* Barton Fl. 3, 100.
— auriculatum *Meisn.* Meisner Monogr. 6.
— australe *Ach. Rich.* Endl. Iconogr. 87.
— aviculare *L.* Fl. dan. 5, 803.
— — — Curt. Lond. 2, 69.
— — — Engl. Bot. 18, 1252.
— — — Sv. Bot. 406.
— — — Lam. Encycl. 315.
— — — Hayne 5, 23.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 281.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
— barbatum *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1798.
— Bellardi *All.* Allione Fl. ped. 3, 90.
— Bistorta *L.* Fl. dan. 3, 421.
— — — Curt. Lond. 3, 125.
— — — Engl. Bot. 8, 509.
— — — Woodv. Med. 4, 232.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 8.
— — — Dreves 2, 39.
— — — Hayne 5, 19.
— — — Nees Düsseld. 105.
— — — Wagner 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 282.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
— brachiatum *Lam.* Lam. Encycl. 315.

Digitized by Google

Polygonum Brunonis *Wall.* Royle Illustr. 80.
— — — Lem. Jard. fl. 117.
— — — Paxt. Fl. G. 37.
— chinense *L.* Burmann Fl. ind. 30.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1806.
— Convolvulus *L.* Fl. dan. 5, 744.
— — — Curt. Lond. 2, 132.
— — — Engl. Bot. 14, 941.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 380.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
— corrigioloides *Jaub.* Jaubert Illustr. 124.
— crassinerve *Ces.* Cesati Stirp. ital. x.
— crispulum *Sims.* Bot. Mag. 27, 1065.
— cuspidatum *S. et Zucc.* Jaarb. Tuinb. 1849, x.
— cymosum *Trev.* Rchb. Hort. 176.
— Donii *Meisn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1801.
— dumetorum *L.* Fl. dan. 5, 756.
— — — Engl. Bot. 2811.
— elegans *Ten.* Tenore Fl. nap. 33.
— emarginatum *Roth.* Metzger Cereal. 20.
— — — Bot. Reg. 13, 1065.
— Emodi *Wall.* Wall. Pl. asiat. 287.
— equisetiforme *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 364.
† — Fagopyrum *L.* Usteri Annalen 5, 5.
— — — Engl. Bot. 15, 1044.
— — — Dreves 3, 77.
— — — Hayne 5, 24.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Metzger Cereal. 20.
— — — Spach Suites 72.
† — frutescens *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Lam. Encycl. 315.
— — — Lodd. Cab. 489.
— — — Bot. Reg. 3, 254.
— glabrum *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 77.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1799.
— hastatum *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 6.
— — — Ledeb. Ic. 361.
— horridum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1803.
— Hydropiper *L.* Fl. dan. 9, 1576.
— — — Sv. Bot. 424.
— — — Curt. Lond. 2, 121.
— — — Engl. Bot. 14, 989.
† — — — Mutel Fl. fr. 59.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Hayne 5, 20.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 494.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 285.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
— indicum *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1808.
— injucundum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1250.
— lapathifolium *Ait.* Curt. Lond. 2, 27. 27 *b*.
— — — Engl. Bot. 20, 1382.
† — — — Mutel Fl. fr. 58.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 495.
† — — — Nees Gen. 4, 52.
† — laxiflorum *Weihe.* Mutel Fl. fr. 59.
— laxum *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 5, 492.
† — — — Mutel Fl. fr. 58.
— — — Engl. Bot. 2822.
— linifolium *Mühlenb.* Barton Fl. 3, 95.
— luzuloides *Jaub.* Jaubert Illustr. 126.
— maritimum *L.* Santi Viaggi 3, 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 363.
— — — Engl. Bot. 2804.
— minus *Huds.* Curt. Lond. 3, 123.
— — — Engl. Bot. 15, 1043.
— — — Fl. dan. 13, 2230.
— — — Hayne 5, 21.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 493.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 286.
— mite *Schrank.* Engl. Bot. 2867.

Polygonum molle *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1807.
— multiflorum *Thunb.* Red. Lil. 4, 229.
— nepalense *Meisn.* Meisner Monogr. 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1804.
— nodosum *Pers.* Rchb. Ic. crit. 5, 496.
† — — — Mutel Fl. fr. 58.
— Oliverii *Jaub.* Jaubert Illustr. 121.
† — orientale *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Bot. Mag. 6, 213.
— — — Dict. sc. nat. 15.
— Owenii *Bojer.* Ann. sc. nat. II. 4, 9.
— pedunculare *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1802.
— perfoliatum *L.* Burmann Fl. ind. 31.
— — — Lam. Encycl. 316.
— Persicaria *L.* Fl. dan. 4, 702.
— — — Curt. Lond. 2, 137.
— — — Engl. Bot. 11, 756.
— — — Schk. Handb. 108.
— — — Hayne 5, 22.
— — — Rchb. Pl. crit. 5, 491.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 284.
— podocephalum *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 86.
— polycnemoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 120.
— polygamum *Vent.* Vent. Cels 65.
— Raji *Bab.* Engl. Bot. 2805.
— rivulare *Roxb.* Rheede Hort. mal. 10, 80. 12, 76.
— romanum *Jacq.* Jacq. Observ. 58.
— rottboellioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 122.
— sagittatum *L.* Linné Hort. Cliff. 12.
— — — Barton Fl. 6, 101.
— salicornioides *Jaub.* Jaubert Illustr. 123.
— serpyllaceum *Jaub.* Jaubert Illustr. 117.
— setosum *Jacq.* Jacq. Obs. 57.
— — — Jaubert Illustr. 125.
— splendens *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 88.
— strictum *All.* Allione Fl. ped. 3, 68.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1800.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 444.
— tataricum *L.* Svensk Acad. 1741, 4.
— — — Metzger Cereal. 20.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
— thymifolium *Jaub.* Jaubert Illustr. 116.
— tinctorium *Ait.* Joly Études 1.
† — — — Acad. Brux. 12, x.
— undulatum *Murr.* Novi Comm. Gott. 5, 5.
— vaccinifolium *Wall.* Royle Illustr. 80.
— — — Bot. Mag. 77, 4622.
— — — Lem. Jard. fl. 117.
— — — Belgique hortic. 2, 37.
— viviparum *L.* Fl. dan. 1, 13.
— — — Sv. Bot. 336.
— — — Curt. Lond. 4, 81.
— — — Engl. Bot. 10, 669.
— — — Lodd. Cab. 1525.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 321.
— Wallichii *Meisn.* Meisner Monogr. 7.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1805.
†Polylepis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
Polymeria calycina *R. Br.* Endl. Iconogr. 57.
Polymnia canadensis *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
† — — — Gaertn. Carp. 174.
— — — Lam. Encycl. 711.
— maculata *Cav.* Cav. Ic. 227.
— sonchifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 254.
— tetragonotheca *Pers.* Schk. Handb. 263.
— Wedelia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 198.
— — — Lam. Encycl. 711.
†Polymniastrum variabile *Lam.* Lam. Encycl. 712.
Polyodon distichum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 55.
Polyodontia ceylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 256.
Polyosma ilicifolia *Bl.* Bennett Java 40.
† — serrulata *Bl.* Blume Mus. 1, 57.

Digitized by Google

Polyphragmon sericeum *Desf.* Mem. Mus. 6, 2. 2 b.
†Polypodium *L.* (Germinatio.) Usteri Ann. 20, 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 26 a. 26 b.
— achilleaefolium *Kaulf.* Kunze Fil. 43.
— acrostichoides *Sw.?* Rheede Hort. mal. 12, 74.
— aculeatum *Raddi.* Raddi Fil. 42.
— Adenophorus *Hook.* Hook. Beechey 22.
— adnascens *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 2.
— affine *M. et G.* Acad. Brux. 15, 8.
— — *Bl.* Blume Java 6, 69.
— albidosquamatum *Bl.* Blume Java 6, 57.
— albopunctatum *Raddi.* Raddi Fil. 30.
— alpinum *Jacq.* Jacq. Ic. 642.
— angustatum *Sw.* Schk. Fil. 8 c.
— — — Blume Java 6, 62.
— angustifolium *Sw.* Raddi Fil. 24.
— araneosum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 5.
— arboreum *L.* Desc. Ant. 1, 63.
— argentatum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 447.
— asperum *L.* Presl Reliq. 3.
— asplenioides *Scop.* Scop. Fl. carn. 2, 62.
— atrovirens *Langsd.* Langsd. et Fischer 14.
— attenuatum *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 409.
— aureum *L.* Schk. Fil. 12.
† — — — Konig Annals 1, 1.
— aurisetum *Raddi.* Raddi Fil. 23.
† — australe *Fée.* Fée Fil. 5, 20.
— avenium *Desv.* Desvaux Journal 6, 41.
— axillare *Raddi.* Raddi Fil. 41.
— Bergianum *Schlechtd.* Schlechtendal Fil. 9.
— biauriculatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 121.
— bicuspe *Bl.* Blume Java 6, 78.
— biserratum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 9.
— brasiliense *Poir.* Dict. sc. nat. 84.
— Brongniartii *Bory.* Bory Coquille 34.
— Calaguala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Memoria x.
— — — Lambert Cinchona x.
— — — Desc. Ant. 1, 61.
— calcareum *Sm.* Engl. Bot. 22, 1525.
— — — Newman p. 131.
— cancellatum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
— Catharinae *Langsd.* Langsd. et Fischer 9.
— caudatum *Raddi.* Raddi Fil. 39.
— caudiforme *Bl.* Blume Java 6, 84.
— celebicum *Bl.* Blume Java 6, 84.
— chrysolepis *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 721.
— commutatum *Bl.* Blume Java 6, 73.
— conjugatum *Kaulf.* Kunze Analecta 10.
— connexum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 65.
— corcovadense *Raddi.* Raddi Fil. 40.
— cordifolium *M. et G.* Acad. Brux. 15, 4.
— coriaceum *Raddi.* Raddi Fil. 25.
— — *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 28.
— crassinervium *Bl.* Blume Java 6, 61.
— crinitum *Poir.* Hook. Ic. Fil. 1, 66.
— cristallinum *Kze.* Kunze Fil. 135.
— cristatum *L.* Svensk Acad. 1787, 9.
— — — Baumgarten Fl. lips. 3.
— cucullatum *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— cuspidatum *Presl.* Presl Reliq. 1.
— — — Blume Java 6, 82.
— decurrens *Raddi.* Raddi Fil. 33.
— delicatulum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 7.
— dentatum *Dicks.* Dickson Fasc. 7.
— dentatum *Hoffm.* Sturm Flora II. 1, 6.
— dichotomum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 37.
— dilatatum *Hoffm.* Müller Fl. friedrichsd. 2. fig. 4.
— dipteris *Bl.* Blume Java 6, 81.
— discolor *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 386.
— dissimile *L.* Rumpf Amb. 6, 35. fig. 2.
— — — Schk. Fil. 14.
— distans *Raddi.* Raddi Fil. 31.

Polypodium divergens *Schk.* Schk. Fil. 26 b.
— Dryopteris *L.* Fl. dan. 5, 739. 11, 1943.
— — — Schk. Fil. 25.
— — — Sturm Flora II. 1, 7.
— — — Engl. Bot. 9, 616.
— — — Newman p. 123.
— effusum *Sw.* Schk. Fil. 26 c.
— elaeagnifolium *Bory.* Bory Coquille 31.
— elongatum *Schrad.* Schlechtendal Fil. 7.
— ensiforme *Thunb.* Kunze Fil. 54.
— excavatum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 30.
— falcatum *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 36.
— falciculatum *Raddi.* Raddi Fil. 36 b.
† — fallax *Schlechtd.* Fée Fil. 5, 10.
— farinosum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 947.
— ferrugineum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 7.
— filipendulifolium *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
† — Filix femina *L.* Hedwig Theoria 7.
— Filix mas *L.* Woodv. Med. 4, 267.
— — — Nees Düsseld. 19.
— flagelliferum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 31.
— flexile *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— formosum *Raddi.* Raddi Fil. 38.
— fragile *L.* Fl. dan. 3, 401.
— — — Vill. Dauph. 33.
— fragrans *L.* Desf. Fl. atl. 257.
— fraxinifolium *Jacq.* Jacq. Ic. 639.
— Friedrichsthalianum *Kze.* Kunze Fil. 123.
— fulvum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 6.
— Funiculum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 8.
— furcatum *Sw.* Blume Java 6, 86.
— Galeottii *Martens.* Acad. Brux. 15, 7.
— Gaudichaudii *Bory.* Ann. sc. nat. 5, 14.
— — — Blume Java 6, 67.
— gibbosum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 2.
— glabrum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 28.
— glaucinum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 5.
— glaucophyllum *Kze.* Kunze Fil. 93.
— glaucum *Sw.* Raddi Fil. 29.
— gracile *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 222.
— granulosum *Presl.* Presl Reliq. 4.
— griseum *Schk.* Schk. Fil. 25 b.
— grossum *Langsd.* Langsd. et Fischer 8.
— Hartwegianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 390.
— Hasseltii *Bl.* Blume Java 6, 92.
— hastaefolium *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 203.
— hastatum *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 30.
— — — Kunze Fil. 83.
— heterocarpum *Bl.* Blume Java 6, 78.
— heteromorphum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 108.
— hexagonopterum *Michx.* Hook. Ic. Fil. 2, 210.
— Hippocrepis *Jacq.* Jacq. Ic. 641.
— hirsutissimum *Raddi.* Raddi Fil. 26.
— — — Bory Coquille 32.
— hirsutulum *Raddi.* Raddi Fil. 29.
— hirtum *Sw.* Schk. Fil. 25 c.
— Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 1.
— hyperboraeum *Sw.* Schk. Fil. 17 b.
— — — Sturm Flora II. 3, 1.
— — — Engl. Bot. 29, 2023.
— — — Fl. dan. 13, 2185.
— ilvense *Sw.* Schk. Fil. 19.
— — — Sturm Flora II. 2, 1.
— — — Fl. dan. 13, 2186.
— incurvatum *Bl.* Blume Java 6, 65.
— insigne *Bl.* Blume Java 6, 74.
— intermedium *Colla.* Mem. Tur. 39, 74.
— invisum *Sw.* Schk. Fil. 18.
— irioides *Poir.* Hook. Ic. Fil. 2, 125.
— — — Blume Java 6, 77.
— irregulare *Presl.* Presl Reliq. 4.
— — — Blume Java 6, 72.

Digitized by Google

Polypodium juglandifolium *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 665.
— Keraudrenianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 7.
— khasyanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 949.
— laciniatum *Vill.* Vill. Dauph. 53.
— — *Forst.* Blume Java 6, 63.
— lactum *Raddi.* Raddi Fil. 28.
— lanceolatum *L.* Lam. Encycl. 366.
— lapathifolium *Lam.* Raddi Fil. 24.
— latifolium *Forst.* Schk. Fil. 24.
— latipes *Langsd.* Langsd. et Fischer 10.
— laxum *Presl.* Presl Reliq. 4.
— lepidotum *Willd.* Schlechtendal Fil. 8.
— leptophyllum *L.* Schk. Fil. 26.
— leucosorum *Boj.* Hook. Ic. pl. 10, 942. 943.
— Leuzeanum *Gaudich.* Freycinet Voyage 6.
— Lindenianum *Kze.* Kunze Fil. 134.
— lineare *Burm.* Burmann Fl. ind. 67.
— — *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 19.
— Lingua *Thunb.* Langsd. et Fischer 5.
— Linnaei *Bory.* Ann. sc. nat. 5, 12.
— Lobbianum *Hook.* Hook. Journ. 1853, 11.
— Lonchitis *L.* Fl. dan. 3, 497.
— — — Sturm Flora II. 1, 4.
— longifrons *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 63.
— longissimum *Bl.* Blume Java 6, 68.
— lunulatum *Forst.* Schk. Fil. 23.
† — lycopodioides *L.* Linn. Transact. 2, 18.
— — — Schk. Fil. 8 *c*.
— — — Desvaux Journal 6, 40.
— macrocarpum *Presl.* Presl Reliq. 1.
— — — Kunze Fil. 13.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 934.
— macrosorum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 8.
— megalodus *Schk.* Schk. Fil. 19 *b*.
— melanopum *Hook.* Hook. Bot. Misc. 111.
— menisciifolium *Langsd.* Langsd. et Fischer 12.
— — —? Raddi Fil. 31 *b*.
— microlepis *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
— millefolium *Bl.* Blume Java 6, 88.
— minutum *Bl.* Blume Java 6, 87.
— molle *Vill.* Vill. Dauph. 53.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 640.
— mollicomum *N. et Bl.* Acta Leop. 11. 1, 12.
— — — Blume Java 6, 86.
— moniliforme *Lagasca.* Schk. Fil. 8 *c*.
— montanum *All.* Sv. Bot. 666.
— morbillosum *Presl.* Presl Reliq. 3.
— multifidum *Jacq.* Jacq. Ic. 643.
— — *Bory.* Bory Iles d'Afrique 20.
— — — Kunze Fil. 43.
— murorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 70.
— musaefolium *Bl.* Blume Java 6, 79.
— myriocarpum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 84.
— myrrhidifolium *Vill.* Vill. Dauph. 53.
— neglectum *Bl.* Blume Java 6, 54.
— neriifolium *Schk.* Schk. Fil. 15.
— — — var. *β.* Raddi Fil. 31 *b*.
— nigrescens *Bl.* Blume Java 6, 70.
— nutans *Bl.* Blume Java 6, 86.
— obliquatum *Bl.* Blume Java 6, 85.
— obtusum *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 17.
— — *Schk.* Schk. Fil. 21.
— onustum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 749.
— Oreopteris *Willd.* Fl. dan. 7, 1121.
— — — Reich Magazin 23. 24.
— ovatum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 1, 41.
— pallens *Bl.* Blume Java 6, 94.
— palmatum *Bl.* Blume Java 6, 64.
— paludosum *Bl.* Blume Java 6, 90.
— papillosum *Bl.* Blume Java 6, 89.
— — — Bennett Java 2.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 946.

Polypodium paradiseae *Langsd.* Langsd. et Fischer 11.
— parietinum *Kl.* Kunze Fil. 117.
— Parkeri *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 232.
— parvulum *Bl.* Blume Java 6, 87.
— pectinatum *L.* Schk. Fil. 17 *b*.
— — — Lodd. Cab. 748.
— pellucidum *Kaulf.* Hook. Ic. pl. 10, 944. 945.
— pendulum *Sw.* Schk. Fil. 10.
— pennigerum *Forst.* Schk. Fil. 22.
— percussum *Cav.* Langsd. et Fischer 6.
— — — Raddi Fil. 24.
— pertusum *Roxb.* Hook. Exot. Fl. 162.
— — — Calcutta Journal 1844, 29.
— peruvianum *Desv.* Hook. Ic. Fil. 2, 223.
— petrophyum *Bl.* Blume Java 6, 71.
— Phegopteris *L.* Fl. dan. 7, 1241.
— — — Schk. Fil. 20. 20 *b*.
— — — Engl. Bot. 31, 2224.
— — — Newman p. 115. 122.
— phymatodes *L.* Jacq. Ic. 637.
— — — Schk. Fil. 8 *d*. et 9. 17.
— piligerum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 321.
— pilipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 221.
— pilosissimum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 9.
— pilosum *Schk.* Schk. Fil. 17.
— plantagineum *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 3.
— — — Hook. Exot. Fl. 114.
— pleopeltifolium *Raddi.* Raddi Fil. 21.
— Plumula *Raddi.* Raddi Fil. 27.
— proliferum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 32.
— Pseudo-Grammitis *Hook.* Hook. Beechey 21.
— pteroides *Retz.* Presl Reliq. 4.
— pteropus *Bl.* Blume Java 6, 76.
— pubescens *Gill.* Hook. Ic. Fil. 2, 182.
— — — Raddi Fil. 34.
— pulchrum *M. et G.* Acad. Brux. 15, 8.
— punctulatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 720.
— pustulatum *Forst.* Schk. Fil. 10.
† — — — Konig Annals 1, 1.
— quercifolium *L.* Rheede Hort. mal. 12, 11.
— — — Rumpf Amb. 6, 36.
— — — Schk. Fil. 13.
— — — Calcutta Journal 1844, 30.
— radicans *Burm.* Burmann Fl. ind. 66.
— regium *L.* Vill. Dauph. 53.
— rhaeticum *L.* Vill. Dauph. 53.
— rigescens *Bory.* Hook. Ic. Fil. 2, 216.
— rigidum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 163.
— rivulorum *Raddi.* Raddi Fil. 35.
— rosmarinifolium *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 663.
— rufescens *Bl.* Blume Java 6, 91.
— rugulosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 241.
— rupestre *Bl.* Blume Java 6, 55. 60.
— saccatum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
— saxicola *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— scandens *Forst.* Bill. Nov. Holl. 240.
— — — Schk. Fil. 8.
— Schkuhrii *Raddi.* Raddi Fil. 27.
— Schomburgkianum *Kze.* Kunze Fil. 42.
— scolopendrioides *L.* Hook. Ic. Fil. 1, 42.
— Scouleri *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 56.
— semiadnatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 948.
— Serricula *Fée.* Mem. Strassb. 4, 7.
— setigerum *Bl.* Hook. Beechey 21.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 941.
— siatulaefolium *Bl.* Blume Java 6, 78.
— silvaticum *Schk.* Schk. Fil. 8 *b*.
— — *Col.* Hook. New Zealand 81.
— solutum *Kl.* Kunze Fil. 117.
— Speluncae *L.* Schk. Fil. 26 *d*, *e*.
— spinulosum *Burm.* Burmann Fl. ind. 67.
— — *Müll.* Müller Fl. friedrichsd. 2. fig. 2.

Polypodium spinulosum *Müll.* Fl. dan. 4, 707.
— stellatum *Vahl.* Schk. Fil. 8.
— stenophyllum *Bl.* Blume Java 6, 55.
— stigmaticum *Presl.* Presl Reliq. 3.
— subauriculatum *Bl.* Blume Java 6, 83.
— suberenatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 719.
— subdigitatum *Bl.* Blume Java 6, 93.
— subfalcatum *Bl.* Blume Java 6, 87.
— subincisum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 64.
— submarginale *Langsd.* Langsd. et Fischer 13.
— subpetiolatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 391. 392.
— subtriphyllum *Hook.* Hook. Beechey 30.
— superficiale *Bl.* Blume Java 6, 56.
— surinamense *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— surucuchense *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 69.
— suspensum *L.* Desc. Ant. 2, 147.
— Taenitis *Roth.* Bory Coquille 33.
— tenellum *Forst.* Schk. Fil. 16.
— tenuifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 664.
— tenuisectum *Bl.* Blume Java 6, 98.
— tetragonum *Sw.* Schk. Fil. 18 *b*.
— Thelypteris *L.* Schmidel Ic. 11.
— — — Fl. dan. 5, 760.
— — — Vill. Dauph. 53.
— — — Sturm Flora II. 1, 3.
— Thouinianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 5.
— tijuccanum *Raddi.* Raddi Fil. 37.
— tomentosum *Aub.* Aub. Th. Mélanges 3.
— — *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 29.
— trapezioides *Burm.* Burm. Fl. ind. 66.
— trichomanoides *Sw.* Schk. Fil. 10.
— tridactylum *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 209.
— tridens *Kze.* Kunze Fil. 13.
— trifoliatum *Jacq.* Jacq. Ic. 638.
— triphyllum *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 22.
— triquetrum *Bl.* Blume Java 6, 89.
— Tweedianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 66.
— unitum *Burm.* Calcutta Journal 1844, 30.
— vacciniifolium *Langsd.* Langsd. et Fischer 7.
— — — Raddi Fil. 23.
— varians *Bl.* Blume Java 6, 58.
— velatum *Schk.* Schk. Fil. 11 *b*.
— venulosum *Bl.* Blume Java 6, 85.
— vestitum *Raddi.* Raddi Fil. 36.
— viviparum *Raddi.* Raddi Fil. 32.
— vulgare *L.* Fl. dan. 6, 1060.
— — — Sv. Bot. 37.
— — — Woodv. Med. 4, 268.
— — — Curt. Lond. 1, 5.
— — — Engl. Bot. 16, 1149.
— — — Newman p. 111. 113.
† — — — Hook. Gen. Fil. 69.
† — — — Lam. Encycl. 866.
— — — Schk. Fil. 11.
— — — var. cambricum, Schk. Fil. 11. 17.
— — — Sturm Flora II. 1, 3.
— — — Nees Düsseld. 15.
— — — Wagner 189.
— vulvanicum *Bl.* Blume Java 6, 56.
— Wallichii *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 2, 168. 169.
— Willdenowii *Bory.* Ann. sc. nat. 5, 13.
— — — Blume Java 6, 66.
— Zippelii *Bl.* Blume Java 6, 80.
†Polypogon *Desf.* Dumortier Gramin. 11.
— interruptus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 44.
— lincaris *Trin.* Gay Chile 77.
— litoralis *Sm.* Mutel Fl. fr. 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 31. 7, 75.
— maritimus *Willd.* Mutel Fl. fr. 77.
— — — Gussone Pl. rar. 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 75.
— monspeliensis *Desf.* Mutel Fl. fr. 76. 77.

Polypogon monspeliensis *Desf.* Baxter Brit. Bot. 3, 208.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 31.
† — — — Nees Gen. 1, 32.
† — subspicatus *Willd.* Münchn. Denkschr. 4, 9.
Polypompholyx laciniata *Benj.* Endl. Bras. 9, 20. 22.
†Polypremum procumbens *L.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 71.
Polysahistis paupercula *Presl.* Presl Reliq. 41.
†Polyscias *Forst.* Forster Charact. 32.
† — pinnata *Lam.* Lam. Encycl. 320.
Polyspora axillaris *Don.* Bot. Mag. 69, 4019.
Polystachya bracteosa *Ldl.* Bot. Mag. 71, 4161.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Mag. 65, 3707.
— luteola *Hook.* Hook. Exot. Fl. 103.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1678.
— puberula *Ldl.* Bot. Reg. 10, 851.
— purpurea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1679.
Polystemma viridiflora *Decne.* Delessert Ic. 5, 70.
Polystepis *Aub.* Aubert Orchid. 81.
Polystichum aculeatum *Roth.* Newman p. 169.
— angulare *Newm.* Newman p. 173. 174. 182.
— aristatum *Presl.* Hook. New Zealand 78.
— cyphochlamys *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
— ilicifolium *Fée.* Mem. Strassb. 4, 6.
† — Lonchitis *Roth.* Schott Gen. Fil. 12.
— — — Newman p. 163. 166.
— proliferum *Presl.* Richard Astrolabe 4.
— venustum *Hombr.* Richard Astrolabe 5.
— vestitum *Presl.* Richard Astrolabe 4.
— viviparum *Fée.* Mem. Strassb. 4, 3.
Polytaenia Nuttallii *DC.* DC. Ombellif. 13.
†Polytaenium *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
— lineatum *Desv.* Hook. Gen. Fil. 107.
Polytoca bracteata *R. Br.* Bennett Java 5.
Polytropia ferulaefolia *Presl.* Presl Symbolae 13.
†Pomaceae *Juss.* Spach Suites 7 — 10.
Pomaderris andromedaefolia *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3219.
— apetala *Lab.* Bill. Nov. Holl. 87.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 16.
— — — Lam. Encycl. 925.
— aspera *Sieb.* Mem. Genev. 6, 4.
— betulina *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3212.
— discolor *DC.* Sweet Austr. 41.
— elliptica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 86.
— — — Bot. Mag. 37, 1510.
— — — Lodd. Cab. 736.
— — — Lam. Encycl. 925.
— lanigera *Sims.* Bot. Mag. 43, 1823.
— — — Lodd. Cab. 357.
— phylicaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 120.
Pomaria glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 402.
†Pomatium spicatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 225.
Pomatocalpa spicatum *Breda.* Breda Orchid. Jav. 15.
Pombalia Ipecacuanha *Vand.* Vandelli Fasc. 1.
— — — Roemer Scriptores 3.
†Pometia *Forst.* Forster Charact. 53.
†Pommereulla Cornucopiae *L.* Linné Gram. x.
† — — — Lam. Encycl. 37.
† — — — Ann. sc. nat. 23, 7.
— — — Roxb. Corom. 131.
Ponerorchis graminifolia *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 8.
Pongamia atropurpurea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 78.
— elliptica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 237.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 420.
— glabra *Vent.* Rheede Hort. mal. 6, 3.
— — — Vent. Malm. 28.
— — — Lam. Encycl. 603.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 59.
— ovalifolia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 328.
— triphylla *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 41.
— uliginosa *DC.* Rheede Hort. mal. 8, 46.

Digitized by Google

Pontederia azurea *Sw.* Bot. Mag. 56, 2932.
— — — Rchb. Exot. 255.
— cordata *L.* Red. Lil. 2, 72.
— — — Lam. Encycl. 225.
— — — Dict. sc. nat. 39.
— — — Herb. amat. 4, 230.
— — — Bot. Mag. 29, 1156.
— — — Tratt. Thes. 77.
— — — Desc. Ant. 8, 598.
— — — Torrey New York 131.
— crassipes *Mart.* Mart. Bras. 4.
— — — Rchb. Exot. 40.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 54.
— dilatata *Buchan.* Symes Ava 23.
— — — Andr. Rep. 7, 490.
— — — Kerner Hort. 754.
— hastata *L.* Roxb. Corom. 111.
— lanceolata *Nutt.* Lodd. Cab. 613.
— natans *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 68.
— vaginalis *L.* Rheede Hort. mal. 11, 44.
— — — Rumpf Amb. 6, 75. fig. 1.
— — — Roxb. Corom. 110.
— — — Kerner Hort. 142.
†Pontederiaceae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 1, 54.
Ponthieva multiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 123.
— petiolata *Ldl.* Bot. Reg. 9, 760.
— — — Lodd. Cab. 1190.
Populus alba *L.* Nouveau Duhamel 2, 52.
— — — Hartig 32.
— — — Engl. Bot. 23, 1618.
— — — Fl. dan. 13, 2182.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 614.
— angulata *Michx.* Michaux Arb. 3, 12.
— argentea *Michx.* Michaux Arb. 3, 9.
— Bachofenii *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 11, 616.
— balsamifera *L.* Pallas Fl. ross. 41.
— — — Michaux Arb. 3, 13.
— — — Nouveau Duhamel 2, 50.
— canadensis *Michx.* Michaux Arb. 3, 11.
— candicans *Ait.* Michaux Arb. 3, 13.
— canescens *Sm.* Engl. Bot. 23, 1619.
— — — Hartig 33.
— — — Fl. dan. 13, 2183.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 617.
— ciliata *Wall.* Royle Illustr. 84* or 98.
— dilatata *Ait.* Nocca et Balb. Fl. tic. 19.
— — — Hayne 13, 46.
— diversifolia *Schrenk.* Trautvetter Imag. 16.
— graeca *Ait.* Nouveau Duhamel 2, 54.
— grandidentata *Michx.* Michaux Arb. 3, 8.
— — — Torrey New York 121.
— heterophylla *L.* Nouveau Duhamel 1, 51.
— hudsonica *Michx.* Michaux Arb. 3, 10.
— hybrida *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 11, 615.
— laurifolia *Led.* Ledeb. Ic. 479.
— monilifera *Ait.* Watson Dendr. 2, 102.
† — nigra *L.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Schk. Handb. 330.
— — — Hartig 35.
— — — Hayne 13, 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 619.
† — — — Nees Gen. 4, 16.
— — — Engl. Bot. 27, 1910.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 506.
— nivea *Willd.* Schk. Handb. 330.
— pannonica *Kit.* Rchb. Fl. germ. 11, 619.
— tremula *L.* Schk. Handb. 330.
— — — Hartig 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 618.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 87.
† — — — Nees Gen. 4, 16.
— — — Engl. Bot. 27, 1909.

Populus tremula *L.* Fl. dan. 13, 2184.
— — — Sv. Bot. 103.
† — — — Lam. Encycl. 819.
— — — Spach Suites 152.
— tremuloides *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
— — — Nouveau Duhamel 2, 53.
— trichocarpa *Torr. et Gr.* Hook. Ic. pl. 9, 878.
— villosa *Lang.* Rchb. Fl. germ. 11, 617.
Porana acuminata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 39.
— paniculata *Roxb.* Roxb. Corom. 235.
— racemosa *Roxb.* Jacq. Ecl. pl. 163.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1376.
† — — — Wight Illustr. 168bis.
— volubilis *L.* Burmann Fl. ind. 21b.
— — — Lam. Encycl. 186.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 347.
† — — — Wight Illustr. 168bis.
Poranthera corymbosa *Brongn.* Brongniart Coquille 50.
— ericifolia *Rudge.* Linn. Transact. 10, 22.
— — — Hügel Archiv 8.
— microphylla *Brongn.* Brongniart Coquille 50.
Poraqueiba guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 47.
— — — Lam. Encycl. 134.
†Porcelia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 16.
†Porlieria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
† — hygrometrica *Rz et P.* Mem. Mus. 12, 16.
†Porocarpus Helminthotheca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 178.
Porophyllum japonicum *DC.* Sieb. Fl. Japon. 84.
Porphyrocoma lanceolata *Scheidw.* Annales de Gand 1846, 56.
— — — Paxt. Mag. 14, 55.
— — — Bot. Mag. 71, 4176.
†Porrum *Tournef.* Nees Gen. 2, 81.
Portenschlagia australis *Tratt.* Tratt. Archiv 170.
— integrifolia *Tratt.* Tratt. Archiv 219.
Porteria ebractescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 864.
Portesia mucronata *Cav.* Cav. Diss. 216.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 215.
— — — Lam. Encycl. 302.
Portlandia corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 190.
— grandiflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 64.
† — — — Gaertn. Carp. 31.
— — — Schneevogt Ic. 4.
— — — Bot. Mag. 8, 286.
— — — Smith Ic. pictae 6.
— — — Lam. Encycl. 162.
— — — Kerner Hort. 15.
— hexandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 65.
— — — Lam. Encycl. 257.
— platantha *Hook.* Bot. Mag. 76, 4534.
— — — Lem. Jard. fl. 60.
†Portulaca *L.* Gray Genera 99.
— australis *Endl.* Endl. Atacta 6.
— crassicaulis *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 52.
— foliosa *Ldl.* Bot. Reg. 10, 793.
— Gilliesii *Hook.* Bot. Mag. 58, 3064.
— — — Bot. Reg. 20, 1672.
— — — Maund Bot. 2, 78.
— — — Mem. Tur. 5, (1843.) x.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 56, 2885.
— — — Fl. d. serres 8, 786.
— guincensis *Ldl.* Bot. Reg. 10, 793.
— hirsutissima *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 114.
— maritima Desc. Ant. 1, 51.
— meridiana *L.* Rheede Hort. mal. 10, 31.
— oleracea *L.* Rheede Hort. mal. 10, 36.
— — — Schk. Handb. 130.
— — — Tratt. Archiv 67.
— — — Sibth. Fl. gr. 457.
— — — DC. Plantes grasses 123.
— — — Lam. Encycl. 402.
† — — — Ann. sc. nat. 2, 4.

Digitized by Google

Portulaca oleracea *L.* Gray Genera 99.
— paniculata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 136.
— — — Jacq. Vind. 151.
† — pilosa *L.* Gaertn. Carp. 128.
— — — Lam. Encycl. 402.
— — — Bot. Reg. 10, 792.
— quadrifida *L.* Jacq. Collect. 2, 17.
— — — Wight Illustr. 109.
— rostellata *Brign.* Novi Comm. Bonon. 7, 21.
— splendens *Hort.* Bot. Reg. 29, 34.
— Thellusonii *Ldl.* Bot. Reg. 26, 31.
— — — Paxt. Mag. 8, 29.
— — — Maund Bot. 5, 239.
— triangularis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 135.
— — — Jacq. Obs. 23.
Portulacaria afra *Jacq.* DC. Plantes grasses 132.
— — — Tratt. Archiv 68.
Posidonia *Konig.* Konig Annals 2, 6.
— Caulini *Konig.* Rchb. Fl. germ. 7, 8.
†Posoqueria drupacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 195.
— floribunda *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.
— formosa *Planch.* Fl. d. serres 6, 587.
— longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 51.
† — — — Gaertn. Carp. 193.
— — — Lam. Encycl. 163.
— nutans *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 27, 26.
Possira arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 355.
— dodecandra *Poir.* Lam. Encycl. 461.
— triphyllos *Gm.* Lam. Encycl. 461.
Potalia amara *Aubl.* Aublet Guiana 151.
— — — Lam. Encycl. 348.
— — — Desc. Ant. 7, 473.
— resinifera *Mart.* Mart. Bras. 170.
†Potamogeton *L.* Linnaea 2, 4. 5. 6.
— acuminatus *Schum.* Fl. dan. 8, 1384.
— acutifolius *Link.* Fl. dan. 10, 1747. 12, 2046.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 176.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 26.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Engl. Bot. 2609.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— — — Cosson Atlas 34.
— annulatus *Bell.* Mem. Tur. 7, 1.
— augustanus *Balb.* Mem. Tur. 7, 3.
† — Berchtoldi *Fieb.* Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 22.
— coloratus *Hornem.* Fl. dan. 9, 1449.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— compressus *L.* Fl. dan. 2, 203.
— — — Engl. Bot. 6, 418.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 24.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — condylocarpus *Tausch.* Fieber Potamog. 1.
† — — — Rchb. Fl. germ. 7, 22.
— crispus *L.* Fl. dan. 6, 927.
— — — Curt. Lond. 2, 125.
— — — Engl. Bot. 15, 1012.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 29. 30.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— decipiens *Nolte.* Rchb. Fl. germ. 7, 35.
— densus *L.* Fl. dan. 8, 1264.
— — — Engl. Bot. 6, 397.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 28.
† — — — Flora 1853, 7.
— diversifolius *Bart.* Barton Fl. 3, 84.
— filiformis *Pers.* Fl. dan. 12, 2106.
† — — — Fieber Potamog. 4.
— fluitans *Roth.* Fl. dan. 9, 1450.

Potamogeton fluitans *Roth.* Curt. Lond. 5, 172.
— — — Engl. Bot. 18, 1256.
— — — Fl. dan. 12, 2105.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 48. 49.
— gramineus *L.* Fl. dan. 2, 222.
— — — Engl. Bot. 32, 2253.
— heterophyllus *Schreb.* Fl. dan. 8, 1263.
— — — Engl. Bot. 18, 1285.
— — — Rochel Banat. 39.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 41. 42. 43.
— lanceolatus *Sm.* Engl. Bot. 28, 1985.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 31.
— longifolius *Gay.* Engl. Bot. 2847.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 40.
— lucens *L.* Fl. dan. 2, 195.
— — — Engl. Bot. 6, 376.
— — — Rchb. Fl. germ 7, 36. 37. 40.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — *R. et Sch.* Fl. dan. 10, 1638.
— marinus *L.* Fl. dan. 2, 186.
— — — Dict. sc. nat. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 18.
— monogynus *Gay.* Cosson Atlas 33.
† — natans *L.* Gaertn. Carp. 64.
— — — Lam. Encycl. 89.
— — — Fl. dan. 6, 1025.
— — — Engl. Bot. 26, 1822.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 350.
— — — Schk. Handb. 28.
— — — Sturm Flora 3, 9.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 50.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— nitens *Weber.* Fl. dan. 11, 1807.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 34.
† — — — Fieber Potamog. 2.
— oblongus *Viv.* Viviani Fl. ital. 2.
— — — Engl. Bot. 2849.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— obtusifolius *M. et K.* Fl. dan. 12, 2107.
† — — — Fieber Potamog. 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 25.
— obtusus *Ducros.* Gaudin Fl. helv. 1, 4.
— ochreatus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 7.
† — paucifolius *Opiz.* Fieber Potamog. 2.
— pectinatus *L.* Engl. Bot. 5, 323.
— — — Fl. dan. 10, 1746.
† — — — Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 19.
— — — Cosson Atlas 34.
! — — — Oefvers. Sv. Acad. 1852, 1.
— perfoliatus *L.* Fl. dan. 2, 196.
— — — Engl. Bot. 3, 168.
— — — Sv. Bot. 580.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 29.
† — — — Fieber Potamog. 1.
— plantagineus *Ducros.* Gaudin Fl. helv. 1, 3.
— — — Engl. Bot. 2848.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 45. 46.
— polygonifolius *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 7, 44.
— praelongus *Wulf.* Rchb. Ic. crit. 2, 185.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 33.
— — — Fl. dan. 10, 1687.
— — — Engl. Bot. 2858.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — — — Fieber Potamog. 1.
† — purpurascens *Seidel.* Fieber Potamog. 1.
— pusillus *L.* Engl. Bot. 3, 215.
— — — Fl. dan. 9, 1451.
— — — Cosson Atlas 33.

Digitized by Google

Potamogeton pusillus *L.* Rchb. Fl. germ. 7, 22.
† — — — Fieber Potamog. 4.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— rufescens *Schrad.* Rchb. Ic. crit. 2, 184.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 32.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— rutilus *Wolfg.* Rchb. Fl. germ. 7, 23.
† — spathulatus *Koch et Ziz.* Fieber Potamog. 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 47.
— striatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 106.
— tenuissimus *M. K.* Rchb. Fl. germ. 7, 22.
† — trichoides *Cham.* Fieber Potamog. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 21. 22.
† — Zizii *M. et K.* Fieber Potamog. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 38. 39.
— zosteraceus *Fr.* Rchb. Fl. germ. 7, 20.
— zosteraefolius *Schum.* Rchb. Ic. crit. 2, 175.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 27.
— — — Fl. dan. 11, 1865.
— — — Engl. Bot. 2685.
† — — — Fieber Potamog. 3.
Potamophila parviflora *R. Br.* Humb. Gram. 5.
— — — Trin. Sp. Gr. 3, 249.
† Potentilla *L.* Nestler Potentilla 1.
— agrimonioides *M. v. B.* Ledeb. Ic. 327.
— alba *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 115.
— — — Sturm Flora 2, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 165.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 166.
— — — Engl. Bot. 20, 1384.
— — — Lodd. Cab. 1534.
— alpestris *Hall. fil.* Lodd. Cab. 1499.
— altaica *Bunge.* Ledeb. Ic. 329.
— ambigua *Camb.* Jacquemont Ind. 62.
— — — Bot. Mag. 77, 4613.
— — — Lem. Jard. fl. 210.
— angustifolia *Willd.* Lehmann Potentilla 19.
— anserina *L.* Fl. dan. 4, 544.
— — — Sv. Bot. 152.
— — — Curt. Lond. 3, 3.
— — — Engl. Bot. 12, 861.
— — — Dreves 1, 35.
— — — Sturm Flora 2, 4.
— — — Hayne 4, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 356.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 142.
— apennina *Ten.* Tenore Fl. nap. 46.
— approximata *Led.* Ledeb. Ic. 325.
— arbuscula *Don.* Wall. Pl. asiat. 228.
— argentea *L.* Fl. dan. 5, 865.
— — — Engl. Bot. 2, 89.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 273.
— arguta *Pursh.* Hook. Bor. Am. 63.
— — — Bot. Reg. 16, 1379.
— argyrophylla *Wall.* Lehmann Potentilla 29.
— astracanica *Jacq.* Jacq. Ic. 92.
— astragalifolia *Bunge.* Ledeb. Ic. 328.
— — — Lehmann Potentilla 22.
— atrosanguinea *Lodd.* Lodd. Cab. 786.
— — — Bot. Mag. 53, 2689.
— — — Sweet Fl. G. 124.
— — — Bot. Mag. 63, 3470.
— — — var. Menziesii, Ann. de Gand 1848, 213.
— — — Fl. d. serres 7, 748.
— — — Belgique hortic. 2, 17.
— aurea *L.* Fl. dan. 1, 114.
— — — Engl. Bot. 8, 561.
— — — Lodd. Cab. 77.
— — — Lam. Encycl. 442.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Séringe Mus. helv. 8.

Potentilla bannchalensis *Camb.* Jacquemont Ind. 64.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 31, 62.
— — — Fl. d. serres 2, 57.
— biflora *Willd.* Lehmann Potentilla 20.
— bifurca *L.* Gmelin Reise 1, 27.
— Bocconi *Nestl.* Nestler Potentilla 10.
— Brauneana *Hoppe.* Sturm Flora 5, 17.
— — — Nestler Potentilla 10.
— calabra *Ten.* Tenore Fl. nap. 45.
— — — Lodd. Cab. 1757.
— canadensis *L.* Nestler Potentilla 10.
— candicans *H. B. K.* Nestler Potentilla 3.
— cathaclines *Lehm.* Lehmann Potentilla 30.
— caulescens *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 220.
— — — Sturm Flora 2, 1.
— Cautleyana *Royle.* Royle Illustr. 40.
— chrysantha *Trev.* Rchb. Ic. crit. 6, 589.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 338.
— cicutariaefolia *Willd.* Nestler Potentilla 2.
— cinerea *Chaix.* Dietr. Fl. bor. 3, 167.
— — — var. Sturm Flora 20, 92.
— Clusiana *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 116.
— — — Bot. Mag. 32, 1327.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— collina *Wibel.* Sturm Flora 20, 91.
— comarioides *H. B. K.* Nestler Potentilla 4.
— concinna *Richards.* Lehmann Potentilla 27.
— — — Hook. Bor. Am. 67.
— conferta *Bunge.* Ledeb. Ic. 333.
— crassinervia *Vis.* Moris Fl. sard. 72.
— cryptantha *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 12.
— dasyphylla *Led.* Ledeb. Ic. 331.
— davurica *Poir.* Nestler Potentilla 1 b.
— dealbata *Led.* Ledeb. Ic. 326.
— desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 337.
— De Tommasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 44.
— discolor *Camb.* Jacquemont Ind. 65.
— Dombeyi *Nestl.* Nestler Potentilla 5.
— Doubjonneana *Camb.* Jacquemont Ind. 61.
— Drummondii *Lehm.* Hook. Bor. Am. 65.
— Egedii *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1578.
— elatior *Schleich.* Lehmann Potentilla 14.
— emarginata *Pursh.* Fl. dan. 13, 2291.
— ferruginea *Paxt.* Paxt. Mag. 5, 223.
— flabelliformis *Lehm.* Lehmann Potentilla 26.
— — — Hook. Bor. Am. 66.
— flagellaris *Willd.* Lehmann Potentilla 12.
— floribunda *Pursh.* Watson Dendr. 1, 70.
— formosa *Don.* Sweet Fl. G. 136.
— Fragaria *Poir.* Curt. Lond. 3, 74.
— — — Séringe Mus. helv. 4.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 317.
— fragariaefolia *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 10.
— Fragariastrum *Ehrh.* Sturm Flora 20, 92.
— fragarioides *L.* Lehmann Potentilla 4.
— fragiformis *Willd.* Lehmann Potentilla 18.
— frigida *Vill.* Nestler Potentilla 10.
— — — Zollikofer Alpenfl. 8.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— fruticosa *L.* Engl. Bot. 2, 88.
— — — Sv. Bot. 253.
— — — Nouveau Duhamel 2, 4.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 42.
— geoides *M. v. B.* Lehmann Potentilla 2.
— geranioides *Willd.* Nestler Potentilla 8.
— glabra *Lodd.* Lodd. Cab. 914.
— — — Bot. Mag. 65, 3676.
— — — Ledeb. Ic. 173.
— glacialis *Hall. fil.* Séringe Mus. helv. 7.
— glandulosa *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1593. 23, 1973.
— glauca *Camb.* Jacquemont Ind. 66.
— gracilis *Dougl.* Bot. Mag. 57, 2984.

Digitized by Google

Potentilla grammopetala *Moretti.* Moretti Bot. ital. 2.
— grandiflora *Scop.* Scop. Fl. carn. 1, 22 ^{b}.
— — *L.* Bot. Mag. 3, 75.
— — — Sturm Flora 20, 92.
— Güntheri *Pohl.* Krocker Fl. sil. 2, 12.
— — — Lehmann Potentilla 10.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 796.
— Guilelmi Waldemarii *Kl.* Prinz Wald. Him. 13.
— haematochrous *Lehm.* Knowles et Westcott 119.
— Hippiana *Lehm.* Hook. Bor. Am. 64.
— hirsuta *Michx.* Nestler Potentilla 9.
— — *Vahl.* Fl. dan. 8, 1390.
— hirta *L.* Allione Fl. ped. 3, 71.
— — — Lehmann Potentilla 8.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— Hopwoodiana *Hort.* Bot. Reg. 16, 1387.
— — — Paxt. Mag. 6, 149.
— — — Sweet Fl. G. II. 61.
— Jacquemontiana *Camb.* Jacquemont Ind. 63.
— incisa *Desf.* Nestler Potentilla 4.
— inclinata *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— Inglisii *Royle.* Royle Illustr. 41.
— insignis *Royle.* Bot. Reg. 27, 37.
— intermedia *L.* Nestler Potentilla 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 590.
— Kleiniana *W. et A.* Wight Illustr. 85.
— laciniosa *W. et K.* Lehmann Potentilla 7.
— — — Bot. Reg. 18, 1478.
— Leschenaultiana *Ser.* Lehmann Potentilla 23.
— — — Wight Spicil. 63.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 990.
— leucochroa-atrosanguinea *Hort.* Annales de Gand 1847, 117.
— lineata *Trev.* Rchb. Hort. 8.
— lupinoides *Willd.* Lodd. Cab. 654.
— Mackayana *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 43.
— Mac Nabiana *Hort.* Paxt. Mag. 13, 219.
— — — Annales de Gand 1847, 117.
— — — Fl. d. serres 2, 149.
— macrantha *Led.* Ledeb. Ic. 133.
— meifolia *Wall.* Lehmann Potentilla 21.
— Menziesii *Hort.* Paxt. Mag. 15, 247.
— — — Annales de Gand 1848, 213.
— — — Fl. d. serres 7, 748.
— micrantha *Ramond.* Séringe Mus. helv. 5
— — — Sturm Flora 20, 92.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 811.
— micropetala *Spr.* Lehmann Potentilla 24.
— microphylla *Spr.* Lehmann Potentilla 22.
— — *Don.* Royle Illustr. 41.
— minima *Hall. fil.* Séringe Mus. helv. 8.
— — — Lodd. Cab. 480.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— missourica *Hornem.* Bot. Reg. 17, 1412.
— mixta *Nolte.* Sturm Flora 20, 92.
— Mooniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 235.
— multifida *L.* Séringe Mus. helv. 8.
— nana *H. B. K.* Nestler Potentilla 4.
— — *Willd.* Lehmann Potentilla 17.
— nemoralis *Nestl.* Lehmann Potentilla 13.
— — — Fl. dan. 11, 1819.
— nepalensis *Hook.* Hook. Exot. Fl. 88.
— — — Lodd. Cab. 1031.
— nevadensis *Boiss.* Boissier Esp. 59.
— nitida *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 23.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Séringe Mus. helv. 5.
— nivea *L.* Fl. dan. 6, 1035.
— — — Lodd. Cab. 460.
— — — Bot. Mag. 57, 2982.
— — — Sturm Flora 20, 92.

Potentilla norvegica *L.* Fl. dan. 1, 171.
† — — — Lam. Encycl. 442.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 797.
— obscura *Willd.* Nocca et Balb. Fl. tic. 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 340.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— ochreata *Ldl.* Moore Mag. 1851, p. 32.
— opaca *L.* Jacq. Ic. 91.
— — —? Krock. Fl. sil. 2, 12.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Séringe Mus. helv. 4.
— — — Engl. Bot. 35, 2449.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 160.
— ornithopoda *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 10.
— patula *W. et K.* W. et Kit. 199.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— pedata *Willd.* Nestler Potentilla 7.
— — — Lodd. Cab. 879.
— petraea *Willd.* Lehmann Potentilla 11.
— pennsylvanica *L.* Jacq. Vind. 189.
† — pilosa *Willd.* Mutel Fl. fr. 16.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— pimpinelloides *L.* Nestler Potentilla 2.
— polyphylla *Wall.* Lehmann Potentilla 25.
— procumbens *Sibth.* Sturm Flora 20. 92.
— pteropoda *Royle.* Royle Illustr. 40.
— pulchella *R. Br.* Lehmann Potentilla 27.
— — — Fl. dan. 13, 2234.
— ranunculoides *H. B. K.* Nestler Potentilla 3.
— recta *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 383.
— — — Fl. dan. 11, 1820.
— — — Nestler Potentilla 6.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 339.
† — — — Mutel Fl. fr. 16.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 238.
— reptans *L.* Woodv. Med. 3, 175.
— — — Curt. Lond. 2, 124.
— — — Engl. Bot. 12, 862.
— — — Fl. dan. 7, 1164.
— — — Sv. Bot. 709.
† — — — Lam. Encycl. 442.
— — — Schk. Handb. 136.
— — — Hayne 4, 32.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 366.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 171.
— retusa *Müll.* Fl. dan. 5, 799. 11, 1875.
— rupestris *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 114.
— — — Séringe Mus. helv. 6.
— — — Engl. Bot. 29, 2058.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 313.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 170.
— Russelliana *Hort.* Bot. Reg. 18, 1496.
— — — Sweet Fl. G. 279.
— Salesoviana *Steph.* Mem. Mosc. 2, 3.
— Salesovii *Steph.* Lehmann Potentilla 1.
— salisburgensis *Haenke.* Jacq. Ic. 490.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— Sanguisorba *Willd.* Lehmann Potentilla 5.
— Saundersiana *Royle.* Royle Illustr. 41.
— sericea *L.* Ledeb. Ic. 334.
— — — Lehmann Potentilla 6.
— Siemersiana *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 47.
— simplex *Michx.* Nestler Potentilla 9.
— Smoutii *Hort.* Fl. d. serres 4, 373.
— soongorica *Led.* Ledeb. Ic. 332.
— sordida *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 9.
— speciosa *Willd.* Nestler Potentilla 11.
— — — Sibth. Fl. gr. 464.

Potentilla splendens *Wall.* Bot. Mag. 53, 2700.
— — — Lodd. Cab. 1323.
— — — Sweet Fl. G. 191.
— — *Ramond.* var. Sturm Flora 20, 92.
— Sprengeliana *Lehm.* Lehmann Potentilla 3.
— striata formosissima *Hort.* Fl. d. serres 7, 695.
— subacaulis *L.* Jacq. Ic. 491.
— — *Wulf.* Sturm Flora 20, 92.
— supina *L.* Gmelin Reise 1, 27.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 406.
— — — Fl. dan. 13, 2175.
— — — Sturm Flora 20, 91.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 585.
— taurica *Willd.* Lehmann Potentilla 9.
— terglouensis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 4.
— Thomasii *DC.* Sweet Fl. G. II. 365.
* — thuringiaca *Bernh.* Sturm Flora 20, 91.
— Tormentilla *L.* Schrank Fl. monac. 4, 399.
— tridentata *Ait.* Ait. Hort. Kew. 2, 9.
— — — Engl. Bot. 34, 2389.
! — umbrosa *Stev.* Denkschr. d. W. Ak. 1, 2.
— uniflora *Led.* Lehmann Potentilla 18.
— Valderia *L.* Allione Fl. ped. 3, 24.
— variabilis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 11.
— velutina *Spr.* Lehmann Potentilla 28.
— verna *L.* Allione Fl. ped. 3, 24.
— — — Engl. Bot. 1, 37.
— — — Fl. dan. 10, 1648.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 364.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 168.
— vestita *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 14.
— villosa *Pall.* Lehmann Potentilla 16.
— viscosa *Donn.* Bot. Reg. 18, 1492.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 343.
— Weimmanni *Lodd.* Lodd. Cab. 706.
Poteranthera pusilla *Bong.* Acad. Petersb. 4, 9.
Poterium ancistroides *Desf.* Desf. Fl. atl. 251.
— caudatum *Ait.* Bot. Mag. 49, 2341.
— — — Colla Hort. Rip. 40.
† — hybridum *L.* Nees Gen. 4, 79.
— polygamum *W. et K.* W. et Kit. 198.
— Sanguisorba *L.* Curt. Lond. 3, 89.
— — — Engl. Bot. 12, 860.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 438.
— — — Fl. dan. 11, 1939.
— — — Hayne 8, 23.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 367.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 812.
† — — — Lam. Encycl. 777.
† — — — Spach Suites 5.
† — — — Nees Gen. 4, 79.
† — spinosum *L.* Lam. Encycl. 777.
— — — Sibth. Fl. gr. 943.
— villosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 942.
†Pothomorphe *Miq.* Miquel Comment. 4.
† — Dombeyana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— Lessertiana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— mollissima *Miq.* Miquel Comment. 6.
— Ottonis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 25.
† — subpeltata *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 26.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1925.
†Pothos *L.* Schnizl. Iconogr. 1, 72[b]. 72[bb].
— acaulis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 231.
— — — Hook. Exot. Fl. 122.
— — — Lodd. Cab. 493.
— cannaefolia *Dryand.* Bot. Mag. 17, 603.
— — — Lodd. Cab. 471.
— — — Rudge Pl. Guianae 33.
— — — Kerner Hort. 416.
— cordata *L.* Kerner Hort. 410.
— coriacea *Grah.* Hook. Exot. Fl. 210.
Pothos crassinervia *Jacq.* Jacq. Ic. 609.
† — — — Jacq. Fragm. 1.
† — — — Kerner Genera 81—84.
— — — Bot. Mag. 57, 2987.
— decursiva *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 192.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
— digitata *Jacq.* Jacq. Ic. 611.
— drupacea *Dennst.* Rheede Hort. mal. 7, 42.
— foetida *Ait.* Bot. Mag. 22, 836.
— glauca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 156.
— gracilis *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 182.
— — *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 32.
— grandifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 610.
† — — — Jacq. Fragm. 7.
— — — Lam. Encycl. 738.
— Harrisii *Grah.* Hook. Exot. Fl. 211.
— — — Lodd. Cab. 1301.
— heterophylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 777.
— macrophylla *Sw.* Bot. Mag. 55, 2801.
— microphylla *Hook.* Bot. Mag. 56, 2953.
— — — Lodd. Cab. 1673.
— myosuroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 18.
— officinalis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
— palmata *L.* Kerner Hort. 153.
— pedata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 20.
— Peepla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
— pentaphylla *Willd.* Bot. Mag. 34, 1375.
— — — Lodd. Cab. 567.
— — — Rchb. Exot. 73.
— pertusa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 20. 21.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
— pinnata *L.* Rumpf Amb. 5, 183. fig. 2.
— remotiflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 133.
— sagittaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 34.
— sagittata *Sims.* Bot. Mag. 38, 1584.
— scandens *L.* Rheede Hort. mal. 7, 40.
— — — Rumpf Amb. 5, 184. fig. 1—3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 776.
— — — Bot. Reg. 16, 1337.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 175.
— violacea *Sw.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 19.
— — — Hook. Exot. Fl. 55.
— — — Lodd. Cab. 632.
— — — Kerner Hort. 500.
Pothuava comata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 116.
— spicata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 117.
Pottsia cantonensis *Hook.* Hook. Beechey 43.
— Hookeriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1306[bis].
†Pourouma *Aubl.* Ann. sc. nat. III. 8, 2.
— acuminata *Mart.* Endl. Bras. 12, 40.
— bicolor *Mart.* Endl. Bras. 12, 39.
— cecropiaefolia *Mart.* Endl. Bras. 12, 36.
— cinerascens *Mart.* Endl. Bras. 12, 37.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 341.
— palmata *P. et E.* Poepp. et Endl. 141.
— tomentosa *Mart.* Endl. Bras. 12, 38.
— velutina *Mart.* Endl. Bras. 12, 41.
†Pourretia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 7.
— aeranthos *Rossi.* Herb. amat. 5, 307.
— alpestris *P. et E.* Poepp. et Endl. 156.
† — arborea *Willd.* Ann. Mus. 9, 26.
— coarctata *Rz et P.* Gaudich. Bon. 41. 42. 43. 44.
— inermis *E. M.* Presl Reliq. 23.
— lanuginosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 256.
— magnispatha *Colla.* Mem. Tur. 31, 19.
— platanifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 133.
— pyramidata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 257.
Pouteria guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 33.
— — — Lam. Encycl. 72.
†Pouzolzia acuta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — ambigua *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
† — angustifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.

Digitized by Google

†Pouzolzia aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
— auriculata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2099.
— Bennettiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1978.
† — bicuspidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — borbonica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — caudata *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — concinna *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — courtallensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
— cymosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1979.
† — Dalzellii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — diffusa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
† — elliptica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — Gardneri *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — glabra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095.
† — heterocarpa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2100.
— integrifolia *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1979.
† — Johnsoniana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — longifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — microphylla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — minor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — mysorensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — neilgherrensis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — oblongifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
† — ovata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — parvifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2092.
— pentandra *Benn.* Bennett Java 14.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — pilosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
† — pyramidata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
† — quadrialata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
† — ramosissima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2095. 2097.
† — Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2099.
— rostrata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1980. 2099.
† — rotundifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2098.
† — scabra *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2097.
† — scabrida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — ternata *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — tetraptera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2100.
† — tomentosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2094.
† — trialata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — Walkeriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — Wallichiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2096.
† — Wightii *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2093.
† — zeylanica *Benn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2101.
Pozoa coriacea *Lagasca.* Hook. Bot. Misc. 66.
— hydrocotylifolia *Bridg.* Fielding Sertum 40.
— reniformis *Hook.* Hook. Fl. ant. 11.
Pozopsis cordifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 859.
Prangos pabularia *Ldl.* Wall. pl. asiat. 212.
Praravinia densiflora *Korth.* Korthals Bot. 41.
Prasium glabrum *Gaudich.* Freycinet Voyage 64.
† — grandiflorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
† — macrophyllum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
— majus *L.* Rivinus Opus ined. 12.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 516.
— — — Sibth. Fl. gr. 584.
† — — — Nees Gen. 6, 44.
— parviflorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 65.
Pratia arenosa *Hook.* Hook. Fl. ant. 29.
— begonifolia *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1373.
— repens *Gaudich.* Freycinet Voyage 79.
Premna cordifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1483.
— ? cornutioides *Ham.* Rheede Hort. mal. 1, 53.
— glaberrima *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1484.
— integrifolia *L.* Rumpf Amb. 3, 133. 134.
Premna integrifolia *L.* Burmann Fl. ind. 41.
— — — Lam. Encycl. 543.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1469.
† — latifolia *Roxb.* Wight Illustr. 173 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 869.
— longifolia *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 51.
† — serratifolia *L.* Gaertn. Carp. 56.
† — — — Lam. Encycl. 543.
— tomentosa *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1468.
— Wightiana *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1465.
†Prenanthes *L.* Kerner Genera 52.
— alba *Willd.* Bot. Mag. 27, 1079.
— chondrilloides *L.* Arduino Anim. 2, 17.
— — — Münchn. Denkschr. 4, 14.
— cordata *Willd.* Willdenow Hortus 25.
— debilis *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 30.
— diversifolia *Led.* Ledeb. Ic. 152.
— glomerata *Decne.* Jacquemont Ind. 107.
— muralis *L.* Fl. dan. 3, 509.
— — — Curt. Lond. 3, 63.
— — — Engl. Bot. 7, 457.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 27.
— — — Schk. Handb. 218.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 390.
— pendula *Webb.* Webb Canar. 124.
— pinnata *L.* Jacq. Ecl. pl. 19.
— polymorpha *Led.* Ledeb. Ic. 498.
— purpurea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 317.
† — — — Gaertn. Carp. 138.
† — — — Schk. Handb. 218.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 21.
— ramosissima *All.* Allione Fl. ped. 3, 33.
— repens *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— sarmentosa *Willd.* Willdenow Phytogr. 6.
— serpentaria *Pursh.* Pursh Fl. 24.
— suavis *Salisb.* Salisb. Parad. 85.
— tenuifolia *L.* Allione Fl. ped. 33.
— triquetra *Lab.* Bill. Syr. 3, 2.
— viminea *L.* Allione Fl. ped. 3, 32.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 9.
— violaefolia *Decne.* Jacquemont Ind. 108.
Prepusa connata *Gardn.* Hook. Ic. pl. 3, 225. 226.
— Hookeriana *Gardn.* Bot. Mag. 68, 3909.
— — — Fl. d. serres 3, 252.
— montana *Mart.* Mart. Bras. 190.
Prescottia colorans *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1916.
— plantaginea *Lodd.* Lodd. Cab. 990.
— plantaginifolia *Ldl.* Hook. Exot. Fl. 113.
Preslea paradoxa *Mart.* Mart. Bras. 164.
†Preslia cervina *Fresen.* Nees Gen. 6, 4.
Prestonia latifolia *Benth.* Delessert Ic. 5, 51.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 242.
Pretrea artemisiaefolia *Klotzsch.* Peters Mossamb. 31.
— senecioides *Klotzsch.* Peters Mossamb. 32.
Prevostea mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 39.
Priestleya axillaris *DC.* DC. Legum. 32.
— elliptica *DC.* DC. Legum. 33.
— ericaefolia *DC.* DC. Legum. 31.
— laevigata *DC.* DC. Legum. 30.
— myrtifolia *DC.* DC. Legum. 29.
— villosa *DC.* Bot. Mag. 60, 3216.
Prieurea senegalensis *DC.* DC. Onagrariées 2.
Primula acaulis *Jacq.* Curt. Lond. 1, 7.
— — — Bot. Mag. 7, 229.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— algida *Adam.* Lehmann Primula 7.
— Allionii *Lois.* Desvaux Journal 2, 11.
— — — Loiseleur Notice 3.
— — — Tratt. Archiv 360.
— alpina *Schleich.* Rchb. Ic. crit. 9, 830.
† — — — Mutel Fl. fr. 83.
— altaica *Lehm.* Lehmann Primula 5.

Digitized by Google

Primula altaica *Lehm.* Paxt. Mag. 16, 194.
— amoena *M. v. B.* Lehmann Primula 3.
— — — Bot. Mag. 60, 3252.
— aretioides *Lehm.* Lehmann Primula 9.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 49.
— Auricula *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 415.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Tratt. Archiv 381—383.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 126.
— — — Herb. amat. 3, 159.
† — — — Nees Gen. 5, 8.
— — — var. nigra plena, Moore Mag. 1850, p. 281.
— — — var. nigra plena, Fl. d. serres 4, 405.
— — — var. Lancashire Hero, Fl. d. serres 7, 740.
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 3.
— auriculata *Lam.* Vent. Cels 42.
— — — Tratt. Archiv 392.
— — — Ledeb. Ic. 243.
— bicolor *Rafin.* Rafinesque Caratteri 19.
— borealis *Duby.* Mem. Genev. 10, 2.
— calycina *Gaud.* Rchb. Pl. crit. 1, 34.
— Candolleana *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 6, 584.
— capitata *Hook.* Bot. Mag. 76, 4550.
— — — Lem. Jard. fl. 80.
— — — Fl. d. serres 6, 618.
— carniolica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 4.
— — — Tratt. Archiv 379.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 629.
— ciliata *Moretti.* Rchb. Ic. crit. 7, 632.
— — *R. et Sch.* Sweet Fl. G. II. 123.
— — *Schrank. β.* purpurata, Sweet Fl. G. II. 296.
— Clusiana *Tausch.* Schott Blendl. 5.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 13.
— cortusoides *L.* Bot. Mag. 12, 390.
— — — Andr. Rep. 1, 7.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 259.
— — — var. Tratt. Archiv 373. 393.
— crassifolia *Lehm.* Lehmann Primula 9.
— crenata *Lam.* Lam. Encycl. 98.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 637.
— davurica *Spr.* Tratt. Archiv 356.
— decipiens *Duby.* Mem. Genev. 10, 2.
— decora *Sims.* Bot. Mag. 44, 1922.
— — — Lodd. Cab. 1480.
— denticulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 114.
— — — Bot. Mag. 68, 3959.
— — — Bot. Reg. 28, 47.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2000.
— dentiflora *Andr.* Andr. Rep. 6, 405.
— — — Tratt. Archiv 374.
— egaliksensis *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1511.
— — — Lehmann Primula 7.
— elatior *Jacq.* Fl. dan. 3, 433.
— — — Curt. Lond. 4, 9.
— — — Engl. Bot. 8, 513.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Hayne 3, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 793.
— elegans *Duby.* Mem. Genev. 10, 1.
— elliptica *Royle.* Royle Illustr. 76.
— erosa *Wall.* Regel Gartenfl. 2, 81.
— farinosa *L.* Fl. dan. 1, 125.
— — — Curt. Lond. 2, 21.
— — — Engl. Bot. 1, 6.
— — — Lodd. Cab. 1640.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — *α. β. γ.* Sweet Fl. G. II. 63.
— — — Lam. Encycl. 98.
— — — Sv. Bot. 442.

Primula farinosa *L.* Sturm Flora 4, 14.
— — — Tratt. Archiv 357.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 2.
— — — Hook. Fl. ant. 120.
— finmarchica *Jacq.* Sv. Bot. 530.
— — — Tratt. Archiv 359.
— Floerkeana *Schrad.* Sturm Flora 13, 54.
— — — Lehmann Primula 8.
— — *Facch.* Schott Blendl. 3.
— floribunda *Wall.* Wallich Tentamen 33.
— Flueggeana *Lehm.* Lehmann Primula 2.
— — — Tratt. Archiv 354.
— gigantea *Jacq.* Lehmann Primula 6.
— glaucescens *Moretti.* Cesati Stirp. ital. x.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— — — Sweet Fl. G. 254.
— glutinosa *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 5, 26.
— — — Tratt. Archiv 388.
— — *Wulf.* Sturm Flora 6, 24.
— helvetica *Don.* Rchb. Ic. crit. 9, 846.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— — — Lodd. Cab. 348.
— hirsuta *Vill.* Rchb. Ic. crit. 7, 633.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 56.
— Hornemanniana *Lehm.* Lehmann Primula 4.
— — — Tratt. Archiv 375.
— inflata *Lehm.* Lehmann Primula 2.
— — — Lodd. Cab. 1597.
— integrifolia *L.* Fl. dan. 2, 188.
— — — Jacq. Observ. 15.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 327.
— — — Bot. Mag. 24, 942.
— — — Lodd. Cab. 856.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — var. Lehmann Primula 8.
— — — Tratt. Archiv 386.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 34.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— intermedia *Sims.* Bot. Mag. 30, 1219.
— — *Tratt.* Tratt. Archiv 387.
— intrusa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 631.
— involucrata *Wall.* Bot. Reg. 32, 31.
— lateriflora *Goup.* Mem. soc. Linn. Par. 3, 10.
— latifolia *Lap.* Rchb. Ic. crit. 7, 636.
— longiflora *All.* Allione Fl. ped. 3, 39.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 46.
— — — Tratt. Archiv 358.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Lodd. Cab. 542.
† — — — Nees Gen. 5, 8.
— longifolia *Curt.* Bot. Mag. 11, 392.
— — — Tratt. Archiv 355.
— longiscapa *Led.* Ledeb. Ic. 348.
— magellanica *Lehm.* Lehmann Primula 6.
— — — Richard Astrolabe 31.
— — — Hook. Fl. ant. 120.
† — mandarina *Hoffmgg.* Otto Garten-Zeitg. 1835, 1.
— marginata *Curt.* Bot. Mag. 6, 191.
— — — Lodd. Cab. 270.
— — — Tratt. Archiv 376.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— microcalyx *Lehm.* Lehmann Primula 4.
— minima *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 473.
— — — Jacq. Observ. 14.
— — — var. Schrank Primit. salisb. 1.
— — — Tratt. Archiv 390.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Lodd. Cab. 315.
— — — Bot. Reg. 7, 581.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 581—583.
— minutissima *Jacqt.* Mem. Genev. 10, 1.

Digitized by Google

Primula mistassinica *Michx.* Lehmann Primula 7.
— — — Bot. Mag. 57, 2973.
— Munroi *Ldl.* Bot. Reg. 33, 15.
— Muretiana *Mor.* Schweizer Denkschr. 3, 2.
— norvegica *Retz.* Fl. dan. 11, 1809.
— obtusifolia *Royle.* Royle Illustr. 77.
— officinalis *Jacq.* Fl. dan. 3, 434.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
— — — Lam. Encycl. 98.
— — — Dreves 1, 11.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 266.
— — — Nees Düsseld. 152.
† — — — Plée Types 9.
— — — var. smaragdina, Ann. de Gand 1845, 38.
— Palinuri *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 43.
— — — Tratt. Archiv 384. 384[a].
— — — Tenore Fl. nap. 14.
— — — Savi Fl. ital. 1, 21.
— — — Hook. Exot. Fl. 118.
— — — Bot. Mag. 62, 3414.
— — — Sweet Fl. G. 8.
— Pallasii *Lehm.* Lehmann Primula 3.
— — — Bot. Reg. 11, 896.
— — — Lodd. Cab. 1585.
— pedemontana *Thom.* Rchb. Ic. crit. 7, 635.
— Perreiniana *Flügge.* Ann. Mus. 12, 37.
— petiolaris *Wall.* Wallich Tentamen 31.
— praenitens *Ker.* Bot. Reg. 7, 539.
— — — Sweet Fl. G. 196.
† — — — Otto Garten-Zeitung 1835, 1.
— — — Spach Suites 89.
— prolifera *Wall.* Asiat. Researches 13, 3.
— puberula *Schott.* Schott Blendl. 2.
— pubescens *Jacq.* Tratt. Archiv 378.
— — — Rchb. Ic. crit. (7, 635.) 9, 847.
† — — — Mutel Fl. fr. 53.
— purpurea *Royle.* Royle Illustr. 77.
— pusilla *Goldie.* Hook. Exot. Fl. 68.
— — — Bot. Mag. 57, 3020.
— — — Lodd. Cab. 1726.
— — — Sweet Fl. G. II. 5.
— — *Wall.* Wallich Tentamen 32.
— — — Mem. Genev. 10, 1.
— rosea *Royle.* Royle Illustr. 76.
— rotundifolia *Wall.* Wallich Tentamen 32.
— salisburgensis *Herb. Willd.* Schott Blendl. 1.
— saxifragifolia *Lehm.* Lehmann Primula 9.
— scotica *Hook.* Curt. Lond. 4, 133.
— — — Lodd. Cab. 652.
— — — Engl. Bot. 2608.
— sedifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 107.
— sertulosa *Kickx.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 3.
— sibirica *Jacq.* Tratt. Archiv 391.
— — — Lehmann Primula 8.
— — — Bot. Mag. 59, 3167.
— — — var. integrifolia, Bot. Mag. 62, 3445.
— — — Trautvetter Imag. 30.
— sikkimensis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4597.
— — — Lem. Jard. fl. 169.
— simensis *Hochst.* Fielding Sertum 48.
— sinensis *Ldl.* Lindley Collect. 7.
— — — Hook. Exot. Fl. 105.
— — — Lodd. Cab. 916. 1926.
— — — Bot. Mag. 52, 2564.
— — — Dict. sc. nat. 26.
— — — Kerner Hort. 644.
! — — — Ann. sc. nat. II. 1, 9.
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 4.
! — — — Hoeven Tijdschr. 10, 6. 7.
! — — — Acta Leop. 22. 2, 55[a]. 55[b].
— spectabilis *Tratt.* Tratt. Archiv 377.

Primula spectabilis *Tratt.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Schott Blendl. 4.
— stricta *Hornem.* Fl. dan. 8, 1385.
— Stuartii *Wall.* Wallich Tentamen 34.
— — — Bot. Mag. 74, 4356.
— suaveolens *Bertol.* Lehmann Primula 1.
— truncata *Lehm.* Lehmann Primula 8.
— undulata *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 468.
— uralensis *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 7, 638.
— variabilis *Bast.* var. α. β. γ. δ. ε. Tratt. Archiv 351—353. 371—372. 394.
— venusta *Host.* Rchb. Ic. crit. 5, 469. 7, 630.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Bot. Reg. 23, 1983.
— veris *L.* var. acaulis, Fl. dan. 2, 194.
— — — Curt. Lond. 2, 79.
— — — Engl. Bot. 1, 5.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 89.
— — — Sv. Bot. 5.
— — — Dict. sc. nat. 25.
— — — var. officinalis, Schk. Handb. 33.
— — — Hayne 3, 34.
— — — Nees Düsseld. 152.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 493.
† — — — Nees Gen. 5, 8.
— verticillata *Forsk.* Vahl Symbolae 5.
— — — Tratt. Archiv 380.
— — — Ehrenberg Symb. 8.
— — — Link Ic. I. 51.
— — — Bot. Mag. 55, 2842.
— — — Lodd. Cab. 1834.
— villosa *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 27.
— — — var. Jacq. Misc. 1, 18.
— — — Bot. Mag. 1, 14. 29, 1161.
— — — Lodd. Cab. 182.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Tratt. Archiv 389.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 634.
— — — Sweet Fl. G. II. 52.
— viscosa *All.* Allione Fl. ped. 3, 5.
— — — Tratt. Archiv 385.
† — — *Vill.* Mutel Fl. fr. 54.
— vulgaris *Sm.* Engl. Bot. 1, 4.
— — — β. rubra, Sibth. Fl. gr. 184.
— Wulfeniana *Schott.* Schott Blendl. 6.
†Primulaceae *Rchb.* Ann. sc. nat. III. 2, 7. 8.
Pringlea antiscorbutica *Hook.* Hook. Fl. ant. 90—91.
Prinos ambiguus *Michx.* Watson Dendr. 1, 29.
— asprellus *Hook.* Hook. Beechey 36.
— dioicus *Vahl.* Vahl Eclogae 14.
— glaber *L.* Nouveau Duhamel 3, 84.
— — — Lam. Encycl. 255.
— — — Watson Dendr. 1, 27.
— — — Lodd. Cab. 430.
— — — Torrey New York 73.
— Godajam *Wall.* Wall. Pl. asiat. 261.
— laevigatus *Pursh.* Watson Dendr. 1, 28.
— verticillatus *L.* Bigelow Med. 56.
† — — — Barton Med. 17.
— — — Lam. Encycl. 255.
— — — Watson Dendr. 1, 30.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 56.
Prinsepia utilis *Royle.* Royle Illustr. 38.
Prionites americana *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 30.
Prionolepis silphioides *P. et E.* Poepp. et Endl. 261.
Prismatocarpus falcatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 20.
— hirtus *Ten.* Tenore Fl. nap. 19.
— paniculatus *L'her.* DC. Camp. 20.
Prismophylis *Aub.* Aubert Orchid. 108.
Priva bahiensis *DC.* Endl. Bras. 10, 50.
Proboscidea Jussieui *Schmid.* Schmidel Ic. 12. 13.
Prockia completa *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 94.

Digitized by Google

Prockia Crucis *L.* Vahl Symbolae 64.
— — — Lam. Encycl. 465.
— — — Bot. Reg. 12, 972.
— — — Lodd. Ceb. 1933.
— deltoidea *Lam.* Lam. Encycl. 465.
— lobata *Poir.* Lam. Encycl. 834.
— ovata *Lam.* Lam. Encycl. 465.
— villosa *Moric.* Moricand Pl. Am. 97.
Procris obtusa *Wall.* Royle Illustr. 83.
— pedunculariis *Wall.* Royle Illustr. 83.
— racemosa *Royle.* Royle Illustr. 83.
— ramiflora *Poir.* Lam. Encycl. 763.
— trinervata *Poir.* Lam. Encycl. 763.
Prolongon pectinata *Boiss.* Boissier Esp. 92*.
Pronaya elegans *Hügel.* Hügel Archiv 6.
— — — Paxt. Mag. 12, 99.
†Prosaptia contigua *Presl.* Fée Fil. 5, 27.
†Proserpinaca palustris *L.* Lam. Encycl. 50.
† — — — Konig Annals 1, 12.
† — — — Ann. Mus. 3, 30.
— pectinata *Lam.* Lam. Encycl. 50.
Prosopis aculeata *Koen.* Asiat. Researches 4, x.
— dulcis *H. B.* Humb. Mim. 34.
— horrida *H. B.* Humb. Mim. 33.
— spicata *Burm.* Burmann Fl. ind. 25.
— spicigera *L.* Lam. Encycl. 340.
— — — Roxb. Corom. 63.
Prostanthera Lasianthus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 157.
— — — Andr. Rep. 10, 641.
— — — Bot. Mag. 50, 2434.
— — — Bot. Reg. 2, 143.
— — — Herb. amat. 5, 293.
— violacea *R. Br.* Bot. Reg. 13, 1072.
— — — Lodd. Cab. 1376.
†Prostea pinnata *Camb.* Mem. Mus. 18, 1.
Protea abrotanifolia *Andr.* Andr. Rep. 8, 507. 522. 536. 545.
— acaulis *Thunb.* Bot. Mag. 46, 2065.
— acerosa *R. Br.* Bot. Reg. 5, 351.
— — — Kerner Hort. 750.
— acufera *Cav.* Cav. Ic. 549.
— acuifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 2.
— — — Kerner Hort. 357.
— acuminata *Sims.* Bot. Mag. 41, 1694.
— — — Kerner Hort. 594.
— anemonifolia *Sims.* Bot. Mag. 19, 697.
— — — Andr. Rep. 5, 332.
† — argentea *L.* Gaertn. Carp. 51.
— — — Lam. Encycl. 53.
— argentiflora *Andr.* Andr. Rep. 7, 447.
— aulacea *Thunb.* Thunberg Protea 2.
— bracteata *Thunb.* Thunberg Protea 1.
— caespitosa *Andr.* Andr. Rep. 8, 526.
— canaliculata *Andr.* Andr. Rep. 7, 437.
— — — Kerner Hort. 464.
— candicans *Andr.* Andr. Rep. 5, 294.
— caudata *Thunb.* Thunberg Protea 2.
— coarctata *Thunb.* Petersb. 6, 15.
— comosa *Thunb.* Jacq. Fragm. 38.
— conifera *Thunb.* Wendl. Hort. herrenh. 20.
— — *Andr.* Andr. Rep. 8, 541.
— conocarpa *Thunb.* Lam. Encycl. 53.
— cordata *Thunb.* Thunberg Protea 5.
— — — Andr. Rep. 5, 289.
— — — Kerner Hort. 377.
— cordifolia *Sims.* Bot. Mag. 18, 649.
— — — Rchb. Exot. 274.
— coronata *Andr.* Andr. Rep. 7, 469.
— — *Lam.* Dict. sc. nat. 10.
— corymbosa *Thunb.* Thunberg Protea 2.
— — — Andr. Rep. 8, 495.
— cynaroides *L.* Bot. Mag. 20, 770.

Protea cynaroides *L.* Andr. Rep. 4, 288.
— — — Rchb. Exot. 219.
— — — Kerner Hort. 709.
— — — Maund Bot. 4, 166.
— — — Lady South Afr. 8.
— — — Hart. Parad. 2, 5.
— decumbens *Thunb.* Thunberg Protea 1.
— — *Andr.* Andr. Rep. 5, 349.
— dichotoma *Cav.* Cav. Ic. 551.
— divaricata *L.* Andr. Rep. 7, 465.
— florida *Thunb.* Thunberg Protea 1.
— formosa *R. Br.* Andr. Rep. 1, 17.
— — — Bot. Mag. 41, 1713.
— fusciflora *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 27.
— glaucophylla *Salisb.* Salisb. Parad. 11.
— — — Kerner Hort. 393.
— globosa *Andr.* Andr. Rep. 5, 307.
— — — Bot. Mag. 22, 878.
— globularia *Lam.* Lam. Encycl. 53.
— glomerata *Andr.* Andr. Rep. 4, 264.
— grandiceps *Tratt.* Kerner Hort. 337.
— grandiflora *Thunb.* Andr. Rep. 5, 301.
— — — Bot. Mag. 51, 2447.
— — — *β.* angustifolia, Bot. Reg. 7, 569.
— hirsuta *Savi.* Savi Fl. ital. 3, 119.
— humiflora *Andr.* Andr. Rep. 8, 532.
— imbricata *Thunb.* Thunberg Protea 5.
— — — Wendland Hort. herrenh. 14.
— — — Andr. Rep. 8, 517.
— incurva *Thunb.* Thunberg Protea 3.
— — *Andr.* Andr. Rep. 6, 431.
— lacticolor *Salisb.* Salisb. Parad. 27.
— laevis *R. Br.* Bot. Mag. 50, 2439.
— — — Petersb. 6, 16.
— lagopus *Andr.* Andr. Rep. 4, 243.
— lanata *Thunb.* Thunberg Protea 3.
— latifolia *R. Br.* Bot. Mag. 41, 1717.
— — — Kerner Hort. 601.
— Lepidocarpon *L.* Bot. Mag. 18, 674.
— Levisanus *L.* Wendland Hort. herrenh. 1.
— linearis *Thunb.* Thunberg Protea 4.
— linifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 26.
— longiflora *Lam.* Bot. Mag. 54, 2720.
— — — Kerner Hort. 489.
— — — var. Link Ic. Ill. 22.
— longifolia *Andr.* Andr. Rep. 2, 132. 133. 144.
— — — Bot. Reg. 1, 47.
— — — Kerner Hort. 241. 672. 692.
— — *Salisb.* Salisb. Parad. 37.
— melaleuca *R. Br.* Tratt. Thes. 11.
— — — Kerner Hort. 564.
— mellifera *Thunb.* Bot. Mag. 10, 346.
— — — Wendl. Hort. herrenh. 13.
— — — Andr. Rep. 9, 582.
— — — Lady South Afr. 7.
— — — Kerner Hort. 44. 534. 818.
— mucronifolia *R. Br.* Salisb. Parad. 24.
— — — Bot. Mag. 24, 933.
— — — Andr. Rep. 8, 500.
— — — Kerner Hort. 363.
— nectarina *Schrad. et W.* Wendl. Sert. hann. 21.
— neriifolia *R. Br.* Bot. Reg. 3, 208.
— ochroleuca *Sm.* Smith Exot. Bot. 81.
— ovata *Thunb.* Petersb. 6, 17.
— pallens *Thunb.* Wendl. Hort. herrenh. 19.
— parviflora *L.* Thunberg Protea 4.
— pinifolia *L.* Andr. Rep. 2, 76.
— pinnata *Andr.* Andr. Rep. 8, 512.
— plumigera *Thunb.* Petersb. 6, 14.
— polygaloides *Willd.* Willdenow Hort. 100.
— prolifera *Thunb.* Thunberg Protea 4.
— pulchella *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 7.

Protea pulchella *Schrad.* Cav. Ic. 550.
— — — Bot. Mag. 21, 796.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 270.
— — — Kerner Hort. 352. 482.
— — *R. Br.* Bot. Reg. 1, 20.
— — — Rchb. Exot. 218.
— radiata *Bonpl.* Bonpland Malm. 59.
— — — Andr. Rep. 10, 646.
— — — Kerner Hort. 565.
— — — Rchb. Exot. 273.
— repens *Andr.* Andr. Rep. 7, 453.
— rosacea *L.* Smith Exot. Bot. 44.
— saligna *Andr.* Andr. Rep. 9, 572.
— Sceptrum Gustavianum *Sparr.* Svensk Ac. 1777, 1.
— Scolymus *Thunb.* Wendland Sert. hannov. 20.
— — — Bot. Mag. 19, 698.
— — — Andr. Rep. 6, 409.
— spathulata *Thunb.* Thunberg Protea 5.
— speciosa *L.* Andr. Rep. 2, 103. 110. 4, 277. 7, 438. 8, 543.
— — — Bot. Mag. 29, 1183.
— — — Wendl. Coll. 73.
— — — Tratt. Thes. 12.
— spicata *Andr.* Andr. Rep. 4, 234.
— stellaris *Sims.* Bot. Mag. 23, 881.
— strobilina *L.* Schrader Sert. hannov. 1.
— teretifolia *Andr.* Andr. Rep. 7, 461.
— torta *Thunb.* Wendland Hort. herrenh. 7.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 401.
— tridactylites *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 16.
— — — Cav. Ic. 548.
— triternata *Andr.* Andr. Rep. 5, 337.
— umbellata *L.* Andr. Rep. 4, 248.
— villifera *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1023.
— virgata *Andr.* Andr. Rep. 9, 577.
— — — Kerner Hort. 310.
†Proteaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 113.
Proteinia orientalis *Sér.* Rchb. Fl. germ. 6, 244.
Proustia pyrifolia *Lag.* Ann. Mus. 19, 4.
Prunella aequinoctialis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 162.
— alba *Pall.* Rivinus Opus ined. 23.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— caroliniana *Mill.* Martyn Hist. 4.
— grandiflora *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 377.
— — — Schk. Handb. 168.
— — — Bot. Mag. 10, 337.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 186.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 125.
† — — — Nees Gen. 6, 21.
— — — Fl. dan. 11, 1933.
— — *Poll.* Bot. Mag. 45, 2014.
— hyssopifolia *L.* Rchb. Ic. crit. 3, 243.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
† — — — Nees Gen. 6, 21.
— intermedia *Brot.* Rchb. Ic. crit. 3, 205.
— laciniata *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 378.
— — — Lam. Encycl. 516.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 238.
— longifolia *Pers.* Rchb. Ic. crit. 6, 588.
— pennsylvanica *Willd.* Willdenow Hortus 9.
— — — Barton Fl. 2, 60.
— — — Rchb. Hort. 216.
† — vulgaris *L.* Usteri Annalen 5, 3.
† — — — Schk. Handb. 168.
† — — — Lam. Encycl. 516.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
† — — — Nees Gen. 6, 21.
† — — — Wight Illustr. 176*b*.
— — — Fl. dan. 6, 910.
— — — Curt. Lond. 3, 9.
— — — Engl. Bot. 14, 961.

Prunella vulgaris *L.* Baxter Brit. Bot. 1, 67.
— — — Liboschitz Pet. 12.
— — — Hayne 6, 10.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 185.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 239.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 77.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1446.
!Prunus *L.* (Fructus monstrosus.) DC. Legum. 3.
— armeniaca *L.* var. Fl. d. serres 4, 418.
— avium *L.* Fl. dan. 10, 1647.
— — — Sv. Bot. 205.
— — — Hartig 91.
— — — Lam. Encycl. 432.
— borealis *Poir.* Lodd. Cab. 1598.
— candicans *Willd.* Bot. Reg. 14, 1135.
— Capollin *DC.* Münchn. Abhandl. 2, 8.
— Cerasus *L.* Hayne 4, 42.
— — — Hartig 90.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 377.
— — — Nees Düsseld. 316.
— — — Guimpel et Schl. 63.
— — — Wagner 198.
— — — var. Nouveau Duhamel 5, 4—20.
— — — Lam. Encycl. 432.
— — — Engl. Bot. 10, 706.
— — — Engl. Bot. 2863.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 100.
— — — Fl. d. serres 8, 782.
— Chamaecerasus *L.* Jacq. Ic. 90.
— — — Hartig 89.
— Cocumiglia *Ten.* Tenore Memoria x.
— — — Tenore Fl. nap. 144.
— dasycarpa *Ehrh.* Lodd. Cab. 1230.
— — — Bot. Reg. 15, 1243.
— depressa *Pursh.* Lodd. Cab. 1607.
— divaricata *Led.* Ledeb. Ic. 13.
— domestica *L.* Woodv. Med. 3, 187.
— — — Rousseau Bot. 43. 44.
— — — Sv. Bot. 193.
— — — Engl. Bot. 25, 1783.
† — — — Gaertn. Carp. 93.
† — — — Lam. Encycl. 432.
— — — Hayne 4, 43.
— — — Hartig 94.
— — — Nees Düsseld. 318.
— — — Guimpel et Schl. 62.
— — — Wagner 70.
— — — var. Fl. d. serres 4, 396. 397.
! — — — (Fructus.) Hook. Journal 1841, 4.
— japonica *Thunb.* Bot. Reg. 1, 27. 21, 1801.
— — — Siebold Fl. Japon. 90.
— incana *Stev.* Revue hortic. 1853, 15.
— insititia *L.* Hartig 93.
— — — Engl. Bot. 12, 841.
— Laurocerasus *L.* Woodv. Med. 3, 188.
— — — Hayne 4, 41.
— — — Guimpel et Schl. 64.
— — — Nees Düsseld. 317.
— — — Wagner 204.
— Mahaleb *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 227.
— — — Tratt. Archiv 235.
— — — Hartig 88.
— Mume *S. et Zucc.* Siebold Fl. Japon. 11.
— nana *Duroi.* Duroi Harbk. Baumzucht 4.
— nigra *Ait.* Bot. Mag. 28, 1117.
— Padus *L.* Fl. dan. 2, 205.
— — — Sv. Bot. 121.
— — — Engl. Bot. 20, 1383.
— — — Hartig 87.
— — — Hayne 4, 40.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 154.

Digitized by Google

Prunus Padus *L.* Nees Düsseld. 315.
— paniculata *Thunb.* Bot. Reg. 10, 800.
— prostrata *Lab.* Bill. Syr. 1, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 478.
— — — Bot. Reg. 2, 136.
— pumila *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 119.
— rubra *Ait.* Guimpel Fr. Holzgew. 78.
— salicifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 563.
— samydoides *Cham. et Schl.* Hook. Ic. pl. 4, 371.
— semperflorens *Ehrh.* Watson Dendr. 2, 131.
— serotina *Ehrh.* Guimpel Fr. Holzgew. 37.
— — — Watson Dendr. 1, 48.
— sibirica *L.* Pallas Fl. ross. 8.
— — — Lodd. Cab. 1627.
— sphaerica *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 128.
— spinosa *L.* Woodv. Med. 3, 186.
— — — Fl. dan. 6, 926.
— — — Sv. Bot. 151.
— — — Engl. Bot. 12, 842.
— — — Schk. Handb. 132.
— — — Hayne 4, 44.
— — — Hartig 92.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 137.
— — — Nees Düsseld. 319.
— — — Guimpel et Kl. 24.
— — — Wagner 76.
— tomentosa *Sieb.* Siebold Fl. Japon. 22.
— virginiana *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 36.
Psammisia sclerophylla *Planch.* Fl. d. serres 8, 825.
Psathura borbonica *Gmel.* Lam. Encycl. 260.
† — corymbosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 194.
— obovata *Tuss.* Tussac Ant. 2, 18.
Psathyrotes scaposa *Gray.* Smiths. Contrib. 5, 15.
Pseudanthus brachiatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1776. 1776 *b*.
† — pimeleoides *Sieb.* Flora 1832, 2.
— — — Endl. Atacta 11.
Pseudarthria viscida *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 256.
†Pseudolmedia *Trécul.* Ann. sc. nat. III. 8, 5.
Psiadia arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 352. 353.
— glutinosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 152.
Psidium angustifolium *Lam.* Lam. Encycl. 416.
— Araca *Raddi.* Opusc. sc. Bonon. 4, 7.
— aromaticum *Aubl.* Aublet Guiana 191.
— — — Desc. Ant. 5, 364.
— Cattleyanum *Sabine.* Hortic. Transact. 4, 11.
— — — Lindley Collect. 16.
— — — Bot. Mag. 51, 2501.
— — — Bot. Reg. 8, 622.
— cordatum *Sims.* Bot. Mag. 43, 1779.
— decaspermum *Willd.* Rumpf Amb. 1, 49.
— dubium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 547 *b*.
— eugenioides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 139.
— grandiflorum *Aubl.* Aublet Guiana 190.
— littorale *Raddi.* Opusc. sc Bonon. 4, 7.
— mengahiense *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 138.
— molle *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 44.
— multiflorum *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 137.
— polycarpum *Lamb.* Linn. Transact. 11, 17.
— — — Kerner Hort. 587.
— — — Bot. Reg. 8, 653.
† — — — Miquel Surin. 14.
— pomiferum *L.* Rheede Hort. mal. 3, 35.
— — — Rumpf Amb. 1, 48.
— — — Tussac Ant. 2, 22.
— — — Dict. sc. nat. 224.
— pyriferum *L.* Rheede Hort. mal. 3, 34.
— — — Rumpf Amb. 1, 47.
— — — Gil et Xuarez 26.
— — — Lam. Encycl. 416.

Psidium pyriferum *L.* Desc. Ant. 2, 72.
— — — Bot. Reg. 13, 1079.
— sapidissimum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 366.
— ternatifolium *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 136.
Psilathera tenella *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 56.
† — — — Nees Gen. 1, 84.
Psilocarya velutina *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 7.
†Psilonema calycinum *C. A. M.* Acad. Petersb. 6, 2.
— dasycarpum *Led.* Ledeb. Ic. 202.
Psilostachys gnaphalobrya *Hochst.* Flora 1844, 1.
Psilotrichum nudum *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1775.
Psilotum complanatum *Sw.* Swartz Syn. Fil. 4.
— — — Schk. Fil. 165 *b*.
— Forsteri *Endl.* Endl. Iconogr. 83.
— triquetrum *Sw.* Schk. Fil. 165 *b*.
— — — Dict. sc. nat. 81.
— — — Lodd. Cab. 1916.
† — — — Hook. Gen. Fil. 87.
Psilurus nardoides *Trin.* Rchb. Fl. germ. 1, 1.
† — — — Nees Gen. 1, 87.
Psoralea aculeata *L.* Andr. Rep. 3, 146.
— — — Bot. Mag. 47, 2158.
— acuminata *Lam.* Lam. Encycl. 614.
— altissima *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 2.
— americana *L.* Gil et Xuarez 6.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 227.
— angustifolia *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 226.
— aphylla *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 223.
— — — Bot. Mag. 42, 1727.
— — — Lodd. Cab. 221.
— — — Rchb. Mag. 30.
— arborea *Sims.* Bot. Mag. 46, 2090.
— argophylla *Pursh.* Hook. Bor. Am. 32.
— bipedunculata *Jacq.* Jacq. Ic. 562.
† — bituminosa *L.* Gaertn. Carp. 145.
— — — Lam. Encycl. 614.
— — — Schk. Handb. 210.
— — — Sibth. Fl. gr. 738.
— brachiata *Dougl.* Hook. Bor. Am. 53.
— bracteata *L.* Bot. Mag. 13, 446.
— — — Lodd. Cab. 1559.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 224.
— citriodora *Cav.* Cav. Ic. 271.
— conferta *Bert.* Novi Comm. Bonon. 3, 2.
— corylifolia *L.* Burmann Fl. ind. 49.
— — — Bot. Mag. 18, 665.
— Dalea *L.* Linné Hort. Cliff. 22.
— decumbens *Ait.* Lodd. Cab. 282.
— emphysodes *Jacq.* Jacq. Ic. 563.
— esculenta *Pursh.* Pursh Fl. 22.
— glandulosa *L.* Bot. Mag. 25, 990.
— — — Sweet Fl. G. 296.
— hirta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 218.
— lagopus *Cav.* Cav. Ic. 86.
— lanceolata *Pursh.* Hook. Bor. Am. 51.
— lathyrifolia *Balb.* Mem. Tur. 10, 8.
— lutea *Cav.* Cav. Ic. 325.
— macrostachya *DC.* Bot. Reg. 21, 1769.
— melilotoides *Michx.* Vent. Malm. 94.
— — — Barton Fl. 2, 57.
— — — Bot. Mag. 46, 2063.
— — — Bot. Reg. 6, 454.
— multicaulis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 230.
— mutabilis *Cav.* Cav. Ic. 394.
— Mutisii *H. B.* Humb. Mim. 54.
— nutans *Cav.* Cav. Ic. 201.
— odoratissima *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 229.
— — — Rchb. Mag. 47.
— Onobrychis *Nutt.* Bot. Reg. 6, 453.
— orbicularis *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1971.
— palaestina *Gouan.* Jacq. Vind. 184.
— pedunculata *Ker.* Bot. Reg. 3, 223.

Digitized by Google

Psoralea pinnata *L.* Andr. Rep. 7, 474.
— — — Rchb. Mag. 47.
— plicata *Delile.* Delile Egypte 37.
— pubescens *Balb.* Bot. Reg. 12, 968.
— reclinata *Cav.* Cav. Ic. 87.
— — — Lam. Encycl. 614.
— spicata *L.* Andr. Rep. 6, 411.
— stipulacea *Decne.* Delessert Ic. 3, 67.
— strobilina *Hook.* Hook. Beechey 80.
— tenuifolia *L.* Jacq. Schoenbr. 2, 225.
— tomentosa *Cav.* Cav. Ic. 240.
— verrucosa *Willd.* Rchb. Mag. 30.
Psorospermum tenuifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 771.
— — — Hook. Niger Fl. 21.
Psychanthus myrtifolius *Spach.* Spach Suites 120.
Psychechilos gracile *Breda.* Breda Orchid. Javae 9.
Psychine stylosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 148.
— — — Lam. Encycl. 975.
Psychotria alba *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 205.
— ambigua *W. et A.* Wight Illustr. 127.
— amethystina *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 203.
† — asiatica *L.* Gaertn. Carp. 25.
— — — Lam. Encycl. 161.
— bisulcata *W. et A.* Wight Spicil. 99.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1039.
— capitata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 206.
— coerulea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 213.
— collina *Lab.* Bill. Sertum 47.
— crocea *Sw.* Lam. Encycl. 161.
— cymosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 206.
— daphnoides *Cunn.* Bot. Mag. 60, 3228.
— elliptica *Ker.* Bot. Reg. 8, 607.
— emetica *Mutis.* Humb. Pl. aeq. 126.
— — — Richard Hist. nat. Ipec. 2.
— — — Berl. Jahrb. 1821, 2.
— — — Hayne 8, 19.
— — — Nees Düsseld. 258.
— — — Desc. Ant. 2, 120.
— excelsa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 282.
— foveolata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 207.
— gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 211.
— herbacea *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 67.
— — — Tussac Ant. 1, 8.
— hyacinthiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 213.
— laevigata *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 828.
— laxa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 212.
— leucocephala *Brongn.* Lem. Jard. fl. 3, 292.
— lucida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 283.
— macrobotrys *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 203.
— macrophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 202.
— macropoda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 211.
— megalosperma *Vahl.* Vahl Eclogae 21.
— micrantha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 284.
— mitis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 208.
— noxia *St. Hil.* Mem. Mus. 12, 10.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 21.
— obovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 204.
— obtusifolia *Poir.* Lam. Encycl. 161.
— Pavetta *Sw.* Lam. Encycl. 161.
— pilosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 208.
— punicea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 212.
— quadrifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 42.
— reticulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 202.
— sarmentosa *Blume.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1038.
— subtomentosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 210.
— sulphurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 205.
— thyrsiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 204.
— tinctoria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 211.
— trichocephala *P. et E.* Poepp. et Endl. 238.
— trifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 209.
— undata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 260.
† — undulata *Poir.* Jacq. Fragm. 33.
Psychotria villosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 207.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 55.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 209.
— viridis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 210.
Psychrophila andicola *Gay.* Gay Chile 2.
†Psydrax dicoccos *Gaertn.* Gaertn. Carp. 26.
Psyllocarpus ericoides *Mart.* Mart. Bras. 28.
— laricoides *Mart.* Mart. Bras. 28.
Ptarmica abrotanoides *Vis.* Visiani Dalm. 10.
— vulgaris *DC.* Dietr. Fl. bor. 8, 558.
†Ptelea *L.* Gray Genera 157.
† — trifoliata *L.* Gaertn. Carp. 49.
— — — Schk. Handb. 25.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 74.
— — — Lam. Encycl. 84.
— — — Nouveau Duhamel 1, 57.
— — — Dict. sc. nat. 128.
† — — — Mem. Mus. 12, 26.
— — — Gray Genera 157.
Ptelidium *Aub.* Aub. Th. Iles d'Afrique 2.
— ovatum *Poir.* Lam. Encycl. 916.
Pterandra latifolia *Juss.* Delessert Ic. 3, 30.
† — — — Arch. Mus. 3, 6.
— psidiifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 179.
† — — — Arch. Mus. 3, 6.
— pyroidea *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 179.
† — — — Arch. Mus. 3, 6.
†Pteranthus echinatus *Desf.* Gaertn. Carp. 213.
— — — Lam. Encycl. 764.
†Pteridophyllum decipiens *Thw.* Hook. Journ. 1854, 1.
† — racemosum *Sieb. Zucc.* Münchn. Abh. 3, 1.
†Pterigium costatum *Correa.* Ann. Mus. 8, 65.
† — teres *Correa.* Ann. Mus. 10, 8.
†Pteriglyphis elegans *Fée.* Fée Fil. 5, 18.
†Pteris *L.* Fée Fil. 5, 11.
— Adscensionis *Sw.* Schk. Fil. 94.
— alata *Gaudich.* Freycinet Voyage 19.
— — — Lam. Encycl. 869.
— angustifolia *Sw.* Calcutta Journal 1844, 33.
— aquilina *L.* Schk. Fil. 95. 96.
— — — Sturm Flora II. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 24, 1679.
— — — Newman p. 93.
— — — Sv. Bot. 90.
— — — Fl. dan. 13, 2303.
— — — Dict. sc. nat. 86.
† — — — (Antheridia.) Ann. sc. nat. III. 11, 3. 4.
— argentea *Gmel.* Langsd. et Fischer 22.
— atropurpurea *L.* Schk. Fil. 101.
— auriculata *Sw.* Schlechtendal Fil. 23.
— — *Thunb.* Hook. Ic. Fil. 1, 116.
— australis *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 8.
— biaurita *L.* Hook. Ic. Fil. 2, 142.
— blechnoides *Willd.* Willdenow Phytogr. 9.
— brasiliensis *Raddi.* Raddi Fil. 68. 68 b.
— calomelanos *Sw.* Lodd. Cab. 1669.
— — — Schlechtendal Fil. 24.
— capensis *Thunb.* Schlechtendal Fil. 26.
— cartilaginea *Presl.* Presl Reliq. 9.
— caudata *L.* Jacq. Ic. 645.
— — — Schk. Fil. 96 b.
— chrysocarpa *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 107.
— collina *Raddi.* Raddi Fil. 65.
— comans *Forst.* Schk. Fil. 92.
— concolor *Langsd.* Langsd. et Fischer 21.
— cornuta *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 37.
— costata *Hook.* Hook. Beechey 51.
— cretica *L.* Schk. Fil. 90.
— — — Risso Fl. de Nice 20.
— crispa *Sm.* Engl. Bot. 17, 1160.
— — — Schk. Fil. 98.
— — — Newman p. 103. 108.

Digitized by Google

Pteris decurrens *Raddi.* Raddi Fil. 69 b.
— denticulata *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 28.
— elegans *Jacq.* Jacq. Fragm. 116.
— Endlicheriana *Ag.* Hook. Ic. pl. 10, 973.
— esculenta *Forst.* Bill. Nov. Holl. 244.
— — — Schk. Fil. 97.
— fallax *M. et G.* Acad. Brux. 15, 14.
— farinosa *Forsk.* Vahl Symbolae 75.
— flabellata *Thunb.* Schk. Fil. 93.
— flavescens *Colla.* Mem. Tur. 39, 66.
— flexuosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 119.
— geraniifolia *Raddi.* Raddi Fil. 67.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 915.
— hastata *Sw.* Raddi Fil. 63.
— incisa *Thunb.* Schlechtendal Fil. 25.
— interrupta *Willd.* Willdenow Phytogr. 10.
— intramarginalis *Kze.* Kunze Analecta 17.
— lanuginosa *Spr.* Acta Leop. 10. 1, 16.
— latifolia *Willd.* Kunze Fil. 118.
— longifolia *L.* Schk. Fil. 88.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 399. 400.
— lunulata *Retz.* Retzius Obs. 2, 4.
† — nemoralis *Willd.* Hook. Gen. Fil. 64.
— Orizabae *M. et G.* Acad. Brux. 15, 13.
— osmundoides *Bory.* Bory Iles d'Afrique 32.
— pallida *Raddi.* Raddi Fil. 71.
— palmata *Lodd.* Lodd. Cab. 1299.
— pedata *L.* Schk. Fil. 100.
— — — Langsd. et Fischer 20.
— — — Raddi Fil. 65. 66. 66 b.
— — — Bot. Mag. 60, 3247.
— pedatoides *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
— peruviana *Lam.* Lodd. Cab. 1665.
— piloselloides *L.* Kaempfer Japon. 31.
— — — Swartz Syn. Fil. 2.
— — — Schk. Fil. 87.
— rotundifolia *Forst.* Schk. Fil. 99.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 422.
— rugosula *Lab.* Bill. Sertum 8.
— sagittifolia *Raddi.* Raddi Fil. 63.
— scabernla *A. Rich.* Hook. Sp. Fil. 93.
— serrulata *L.* Schk. Fil. 91.
† — — — Linn. Transact. 21, 14—16.
† — — — Acta Leop. 12. 1, 12.
† — — — Suminski Entw. d. Farnkr. 1—6.
— seticaulis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 207.
— Sloani *Raddi.* Raddi Fil. 71 b.
— spiculata *Schk.* Schk. Fil. 100.
— spinulosa *Raddi.* Raddi Fil. 70. 70 b.
— stenophylla *Wall.* Hook. Ic. Fil. 2, 130.
— ternifolia *Cav.* Hook. Ic. Fil. 2, 126.
— trichomanoides *L.* Schk. Fil. 99.
— triphylla *M. et G.* Acad. Brux. 15, 14.
— tristicula *Raddi.* Raddi Fil. 69.
— varians *Raddi.* Raddi Fil. 64.
— Vespertilionis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 245.
— vittarioides *Aub.* Aub. Thouars Mélanges 1.
— vittata *Sw.* Schk. Fil. 89.
Pterisanthes cissoides *Bl.* Linnaea 18, 8.
Pterocarpus abyssinicus *Hochst.* Richard Abyssin. 43.
† — africanus *Hook.* Gray Western Africa D.
† — apterus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
† — — — Lam. Encycl. 602.
— dalbergioides *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 246.
— Draco *L.* Rumpf Amb. 2, 70.
— — — Hayne 9, 9.
† — — — Lam. Encycl. 602.
— Ecastaphyllum *Berg.* Svensk Acad. 1769, 4.
— — — Desc. Ant. 4, 258.
† — erinaceus *Lam.* Lam. Encycl. 602.
— — — Guillemin Seneg. 54.
— — — Woodv. Med. 5, 12.
Pterocarpus flavus *DC.* Rumpf Amb. 3, 117.
— gummiferus *Bert.* DC. Legum. 57.
† — hemipterus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
† — — — Lam. Encycl. 602.
— Marsupium *Roxb.* Rheede Hort. mal. 6, 25.
— — — Roxb. Corom. 116.
— Montouchi *Lam.* Lam. Encycl. 602.
† — Peltaria *DC.* DC. Legum. 57.
— santalinus *L. fil.* Woodv. Med. 3, 156.
— senegalensis *Hook.* Nees Düsseld. 329.
— Wallichii *W. et A.* Wight Illustr. 78.
† Pterocephalus *Coulter.* Mem. Genev. 2, 1.
— Broussonetii *Coult.* Boissier Esp. 86.
— dumetorum *Coult.* Webb Canar. 80.
— plumosus *Coult.* Rchb. Fl. germ. 12, 674.
— spathulatus *Coult.* Boissier Esp. 87.
— virens *Webb.* Webb Canar. 81.
Pterochilus plantagineus *Hook.* Hook. Beechey 17.
Pterocyclus angelicoides *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 47.
Pterocymbium javanicum *R. Br.* Bennett Java 46.
Pterodiscus speciosus *Hook.* Bot. Mag. 70, 4117.
— — — Fl. d. serres 2, 6.
Pterogastra minor *Naud.* Ann. sc. nat. III. 12, 18.
Pterogyne nitens *Juss.* Arch. Mus. 4, 9.
Pterolobium lacerans *R. Br.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 196.
Pteroneurum graecum *DC.* Rchb. Ic. crit. 4, 397.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 29.
† — parallelum *Fée.* Fée Fil. 5, 25.
† Pteronia camphorata *L.* Gaertn. Carp. 167.
— — — Lam. Encycl. 667.
† — oppositifolia *L.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 667.
— pauciflora *Sims.* Bot. Mag. 41, 1697.
— Porophyllum *Cav.* Cav. Ic. 225.
† Pteropsis *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
† — angustifolia *Desv.* Hook. Gen. Fil. 77.
Pteropyrum Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 107.
— Oliverii *Jaub.* Jaubert Illustr. 108.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1809.
— scoparium *Jaub.* Jaubert Illustr. 109.
Pterospermum acerifolium *Willd.* Bot. Mag. 17, 620.
— — — Lam. Encycl. 576.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 631.
— glabrescens *W. et A.* Rheede Hort. mal. 6, 58.
— Heyneanum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 489.
— reticulatum *Wight.* Hook. Ic. pl. 2, 125.
— semisagittatum *Roxb.* Mem. Mus. 10, 9.
— suberifolium *Willd.* Bot. Mag. 37, 1526.
— — — Lam. Encycl. 576.
— — — Wight Illustr. in Hook. 26.
— — — Rchb. Exot. 166.
Pterospora andromedea *Nutt.* Rafinesque Med. 78.
— — — Lindley Collect. 5.
Pterostegia drymarioides *Hook.* Hook. Beechey 90.
Pterostelma albiflorum *Bl.* Blume Rumphia 188.
Pterostigma grandiflorum *Benth.* Hook. Beechey 45.
— — — Bot. Reg. 32, 16.
— — — Paxt. Mag. 14, 74.
Pterostylis acuminata *R. Br.* Bot. Mag. 62, 3401.
— Banksii *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3172.
— concinna *R. Br.* Hook. Journal 1834, 136.
— — — Bot. Mag. 62, 3400.
— curta *R. Br.* Guillemin Austr. 2.
— — — Bot. Mag. 58, 3086.
— grandiflora *R. Br.* Bauer Illustr. 2.
— nutans *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3083.
Pterostyrax corymbosum *S. et Z.* Siebold Fl. Jap. 47.
† Pterotheca nemausensis *Cass.* Monnier Essai 4.
† — — — Visiani Dalm. 50.
— Vahlii *Presl.* Presl Symbolae 35.
† Pterozonium reniforme *Fée.* Fée Fil. 5, 16.
† Pterygodium *Sw.* Svensk Acad. 1800, 3.

Digitized

†Pterygodium *Sw.* Schrader Neues Journal 1, 1.
— alatum *Sw.* Journal sc. and arts 8, 3.
† — atratum *Sw.* Bauer Orchid. 11.
— catholicum *Sw.* Journal sc. and arts 6, 1.
— inversum *Sw.* Journal sc. and arts 9, 4.
— volucris *Sw.* Journal sc. and arts 9, 4.
Ptilochaeta diodon *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 8.
Ptilostephium coronopifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 387.
— trifidum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 388.
Ptilotrichum canescens *Led.* Ledeb. Ic. 273.
— elongatum *Led.* Ledeb. Ic. 275.
— longicaule *Boiss.* Boissier Esp. 11.
— purpureum *Boiss.* Boissier Esp. 12.
Ptycanthera Berterii *Decne.* Delessert Ic. 5, 81.
Ptychochilus septemnervis *Schauer.* Acta Leop. 19. S. 12.
†Ptychophyllum plicatum *Presl.* Prager Abh. 3, 11.
Ptychosperma angustifolia *Bl.* Blume Rumphia 156.
— appendiculata *Bl.* Blume Rumphia 84. 119.
— — — Griffith Palms 242 *a. b.*
— gracilis *Lab.* Mem. Instit. 1809, x.
— Rumphii *Bl.* Blume Rumphia 83. 156.
Ptychotis Ajowan *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 866.
† — — — Wight Illustr. 117.
† — ammoides *Koch.* Nees Gen. X, x.
† — heterophylla *Koch.* Nees Gen. X, x.
Pueraria tuberosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 412.
— Wallichii *DC.* DC. Legum. 43.
†Pugionium cornutum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 142.
† — — — Lam. Encycl. 974.
— — — Münchn. Abh. 4, 1.
Pulegium vulgare *Mill.* Hayne 11, 39.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 312.
† — — — Nees Gen. 6, 5.
Pulicaria Aucheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 346.
— dentata *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 933.
— dysenterica *Gray.* Baxter Brit. Bot. 3, 170.
— — *Gaertn.* Schrank Fl. monac. 4, 378.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 661.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 933.
— glaucescens *Jaub.* Jaubert Illustr. 349.
— glutinosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 348.
— grandidentata *Jaub.* Jaubert Illustr. 345.
— indica *Jaub.* Jaubert Illustr. 343.
— odora *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 932.
— orientalis *Jaub.* Jaubert Illustr. 342.
— persica *Jaub.* Jaubert Illustr. 347.
— petiolaris *Jaub.* Jaubert Illustr. 344.
— sicula *Moris.* Rchb. Fl. germ. 16, 934.
† — vulgaris *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 562.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 933.
Pulmonaria angustifolia *L.* Fl. dan. 3, 453.
— — — Sv. Bot. 544.
— — — Engl. Bot. 23, 1628.
— — — Dict. sc. nat. 45.
— — — Hayne 2, 43.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 502.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 315.
† — — — Mutel Fl. fr. 36.
— azurea *Bess.* Rchb. Pl. crit. 6, 501.
— davurica *Sims.* Bot. Mag. 42, 1743.
— — — Lodd. Cab. 528.
— maritima *L.* Fl. dan. 1, 25.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 7.
— — — Engl. Bot. 6, 368.
— — — Lodd. Cab. 467.
— media *Host.* Rchb. Pl. crit. 6, 504.
— mollis *Wolf.* Bot. Mag. 50, 2422.
— — — Lodd. Cab. 1492.
Pulmonaria mollis *Wolf.* Rchb. Pl. crit. 6, 503.
† — — — Mutel Fl. fr. 39.
† — oblongata *Schrad.* Mutel Fl. fr. 38.
— officinalis *L.* Fl. dan. 3, 482.
— — — Woodv. Med. 2, 101.
— — — Engl. Bot. 2, 118.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 102.
— — — Sv. Bot. 135.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Dreves 1, 14.
— — — Hayne 2, 44.
— — — Guimpel et Kl. 19.
— — — Nees Düsseld. 186.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 125.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 506.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 245.
† — — — Mutel Fl. fr. 37.
† — — — Nees Gen. 6, 63.
— paniculata *Ait.* Bot. Mag. 53, 2680.
— — — Bot. Reg. 2, 146.
— saccharata *Mill.* Rchb. Pl. crit. 6, 505.
— virginica *L.* Bot. Mag. 5, 160.
— — — Tratt. Archiv 308.
— — — Kerner Hort. 779.
— — — Herb. amat. 5, 329.
†Pulsatilla *Mill.* Gray Genera 3.
— alba *Lob.* Rchb. Fl. germ. 4, 51.
— albana *Led.* var. *β.* Ledeb. Ic. 109.
— alpina *Spr.* Dietr. Fl. bor. 7, 481.
— apiifolia *Scop.* Rchb. Fl. germ. 4, 51.
! — Bogenhardiana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 4, 53.
— Bungeana *Led.* Ledeb. Ic. 110.
— Burseriana *Scop.* Rchb. Fl. germ. 4, 51.
— Hackelii *Pohl.* Rchb. Fl. germ. 4, 57.
— Halleri *Willd.* Rchb. Fl. germ. 4, 55.
— montana *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 4, 52.
— patens *Mill.* Rchb. Fl. germ. 4, 57.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 480.
— — — Gray Genera 3.
— patenti-vernalis *Lasch.* Rchb. Fl. germ. 4, 59.
— pratensi-patens *Lasch.* Rchb. Fl. germ. 4, 56.
— pratensi-vernalis *Lasch.* Rchb. Fl. germ. 4, 58.
— pratensis *Mill.* Rchb. Fl. germ. 4, 52. 53.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 477.
— — — Brandt und Ratzeb. 31.
— — — Wagner 21.
— subpatenti-pratensis *Lasch.* Rchb. Fl. germ. 4, 56.
— vernalis *Mill.* Sweet Fl. G. 205.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 479.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 59.
— vulgaris *Mill.* Dietr. Fl. bor. 7, 478.
— — — Brandt und Ratzeb. 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 54.
Pultenaea aristata *Sieb.* Rchb. Hort. 195.
— biloba *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2091.
— — — Lodd. Cab. 550.
— bracteata *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 18.
— candida *Lodd.* Lodd. Cab. 1236.
— cordata *Hook.* Bot. Mag. 62, 3443.
— daphnoides *Sm.* Andr. Rep. 2, 98.
— — — Wendland Hort. herrenh. 17.
— — — Bot. Mag. 34, 1394.
— — — Lodd. Cab. 1143.
— — — Kerner Hort. 408.
— dentata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 131.
— — — Lam. Encycl. 950.
— echinula *Sieb.* Rchb. Hort. 196.
— elliptica *Rudge.* Linn. Transact. 11, 24.
— ericoides *Vent.* Vent. Malm. 35.
— — *Henfr.* Moore Mag. 1851, p. 145.
— — — Lem. Jard. fl. 152.

Digitized by Google

Pultenaea ericoides *Vent.* Belgique hortic. 2, 1.
— ferruginea *Rudge.* Linn. Transact. 11, 23.
— flexilis *Sm.* Sweet Austr. 35.
— — — Bot. Reg. 20, 1694.
— hypolampra *Sieb.* Rchb. Hort. 194.
— ilicifolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 320.
— — — Kerner Hort. 423.
— juniperina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 130.
— linophylla *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 18.
— mucronata *Lodd.* Lodd. Cab. 1711.
— nana *Andr.* Andr. Rep. 7, 434.
— obcordata *Andr.* Andr. Rep. 9, 574.
— paleacea *Sm.* Lodd. Cab. 291.
— pedunculata *Hook.* Bot. Mag. 55, 2859.
— plumosa *Sieb.* Rchb. Hort. 193.
— polygalifolia *Rudge.* Linn. Transact. 11, 25.
— — — Sweet Austr. 37.
— retorta *Wendl.* Wendland Hort. herrenh. 9.
— retusa *Sm.* Bot. Mag. 46, 2081.
— — — Bot. Reg. 5, 378.
— — — Rchb. Mag. 33.
— rosmarinifolia *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1594.
— rubiaefolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 331.
— stipularis *Sm.* Smith New Holl. 12.
— — — Bot. Mag. 14, 475.
— — — Lodd. Cab. 1088.
— — — Rchb. Hort. 192.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 38, 1588.
— — — Lodd. Cab. 974.
— subumbellata *Hook.* Bot. Mag. 60, 3254.
— — — Bot. Reg. 19, 1632.
— tenuifolia *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2086.
— — — Lodd. Cab. 1057.
— villosa *Andr.* Andr. Rep. 5, 309.
— — *Willd.* Bot. Mag. 25, 967.
— — — Rchb. Mag. 33.
Puneeria coagulans *Stocks.* Journ. Bomb. As. Soc. 3, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1616.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 891.
Punica Granatum *L.* Rumpf Amb. 2, 24.
— — — Woodv. Med. 3, 190.
† — — — Gaertn. Carp. 38.
† — — — Lam. Encycl. 418.
— — — Nouveau Duhamel 4, 11. 11bis.
— — — var. alba, Andr. Rep. 2, 96.
— — — Bot. Mag. 43, 1832a. b.
— — — Sibth. Fl. gr. 476.
— — — Schk. Handb. 131b.
— — — Hayne 10, 35.
— — — Guimpel et Schl. 89.
— — — Nees Düsseld. 300.
— — — Desc. Ant. 1, 35.
— — — Wight Illustr. 97. 97bis.
† — — — (Fructus.) Acta Leop. 11. 1, 11.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 10.
— nana *L.* Bot. Mag. 17, 634.
— — — Lodd. Cab. 988.
Pupalia densiflora *Mart.* Mart. Bras. 156. 158.
— orbiculata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1783.
Purkinjia nodosa *Presl.* Presl Symbolae 64.
†Purshia tridentata *DC.* Hook. Bor. Am. 88.
— — — Bot. Reg. 17, 1446.
Puschkinia scilloides *M. v. B.* Sieber Creta 7.
— — — Lindley Collect. 24.
— — — Bot. Mag. 48, 2244.
Putranjiva Roxburghii *Wall.* Endl. Iconogr. 19.
— — — Royle Illustr. 83 or 100.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1876.
†Putranjivaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96*.
Puya Altensteinii *Lk et Kl.* Link Ic. III. 1.
— — — var. gigantea, Bot. Mag. 73, 4309.
— — — Annales de Gand 1846, 59.
Puya chilensis *Molina.* Bot. Mag. 79, 4715.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 392.
— — — Fl. d. serres 9, 869—870.
— coerulea *Ldl.* Bot. Reg. 26, 11.
— heterophylla *Ldl.* Bot. Reg. 26, 71.
— longifolia *Morr.* Annales de Gand 1846, 101.
— — — Paxt. Fl. G. 86.
— sulphurea *Hort. Herrenh.* Bot. Mag. 79, 4696.
Pycnanthemum aristatum *Michx.* Michaux Fl. 33.
— linifolium *Pursh.* Rivinus Opus ined. 24.
— Monardella *Michx.* Michaux Fl. 34.
— tenuifolium *Schrad.* Schrader Hort. gott. 4.
Pycnocomon rutaefolium *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 88.
Pycnocycla glauca *Royle.* Royle Illustr. 51.
— spinosa *Decne.* Jaubert Illustr. 243.
— tomentosa *Decne.* Jaubert Illustr. 242.
†Pycnoneurum junciforme *Decne.* Ann. sc. nat. II. 9, 12.
— sessiliflorum *Decne.* Delessert Ic. 5, 67.
Pycnostachys coerulea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 202.
†Pycreus flavescens *Rchb.* Nees Gen. 2, 22.
† — pannonicus *Rchb.* Nees Gen. 2, 22.
— polystachyos *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 86.
Pygeum acuminatum *Colebr.* Linn. Transact. 12, 18.
— — — Wight Spicil. 66.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 993.
† — zeylanicum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
Pyramia salviaefolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 3.
Pyrenacantha volubilis *Wight.* Wight Ill. in Hook. 9. 10.
Pyrenaria serrata *Bl.* Korthals Bot. 30.
Pyrethrum Acmella *Med.* Acta palat. 3, 19.
— alpinum *Willd.* Sturm Flora 5, 19.
— Bidens *Med.* Acta palat. 3, 18.
— cinerariifolium *Trev.* Rchb. Hort. 36.
† — corymbiferum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 169.
— corymbosum *Willd.* Schrank Fl. monac. 2, 158.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 744.
— densum *Lab.* Bill. Syr. 3, 8.
— discoideum *Led.* Ledeb. Ic. 133.
— diversifolium *Grah.* Hook. Exot. Fl. 215.
— — — Bot. Reg. 12, 1025.
— ferulaceum *Webb.* Webb Canar. 110.
— flaveolum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 104.
— foeniculaceum *Willd.* Bot. Reg. 4, 272.
† — frutescens *Willd.* Gaertn. Carp. 169.
— indicum *Roxb.* Bot. Mag. 37, 1521.
— — *Cass.* Bot. Reg. 15, 1287. 18, 1502.
— inodorum *Sm.* Engl. Bot. 10, 676.
— — — Curt. Lond. 4, 101.
— — — Fl. dan. 11, 1936.
— maritimum *Sm.* Engl. Bot. 14, 979.
— millefoliatum *Led.* Ledeb. Ic. 369.
— Myconis *Moench.* Jacq. Ecl. pl. 147.
— Parthenium *Sm.* Engl. Bot. 18, 1231.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 20.
— — — Sv. Bot. 285.
— — — Hayne 6, 20.
— — — Guimpel et Schl. 154.
— — — Nees Düsseld. 242.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 743.
— pectinatum *H. et L.* Hoffm. Lk. Fl. port. 103.
— ptarmicaeflorum *Willd.* Webb Canar. 111.
— pulchrum *Led.* Ledeb. Ic. 84.
— radicans *Cav.* Boissier Esp. 92.
— roseum *M. v. B.* Marschall Cent. 34.
— — — Bot. Reg. 12, 1024.
— saxatile *Lodd.* Lodd. Cab. 126.
— sericeum *M. v. B.* Marschall Cent. 78.
— tenuifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 80.
— uliginosum *W. et K.* Bot. Mag. 54, 2706.
Pyrola aphylla *Sm.* Hook. Bor. Am. 137.
— asarifolia *Michx.* Radius Pyrola 4.
— chlorantha *Sw.* Svensk Acad. 1809, 5.

Digitized by Google

Pyrola chlorantha *Sw.* Sv. Bot. 453.
— — — Fl. dan. 10, 1693.
— — — Lodd. Cab. 1542.
— — — Hook. Bor. Am. 134.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Hayne 4, 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 130.
— — — Meyer Fl. hann. 13.
— corymbosa *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 20.
— dentata *Sm.* Hook. Bor. Am. 136.
— elliptica *Nutt.* Radius Pyrola 5.
— — — Hook. Bor. Am. 135.
— grandiflora *Radius.* Radius Pyrola 3.
— grönlandica *Hornem.* Fl. dan. 11, 1817.
— maculata *L.* Bot. Mag. 23, 897.
— — — Lodd. Cab. 708.
— — — Rafinesque Med. 79.
— media *Sw.* Svensk Acad. 1804, 7.
— — — Sv. Bot. 311.
— — — Curt. Lond. 4, 29.
— — — Engl. Bot. 28, 1945.
— — — Hayne 4, 22.
— — — Radius Pyrola 3.
— — — Meyer Fl. hann. 14.
— minor *L.* Fl. dan. 1, 55.
— — — Sv. Bot. 330.
— — — Engl. Bot. 3, 136.
— — — Curt. Lond. 5, 153.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 239.
— — — Hayne 4, 23.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Radius Pyrola 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 415.
— obovata *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 19.
— rosea *Sm.* Engl. Bot. 36, 2543.
— — — Radius Pyrola 2.
— rotundifolia *L.* Fl. dan. 1, 110. 11, 1816.
— — — Engl. Bot. 3, 213.
— — — Curt. Lond. 4, 25.
— — — Lodd. Cab. 364.
— — — Sv. Bot. 304.
— — — Liboschitz Petersb. 32.
— — — Lam. Encycl. 367.
— — — Dict. sc. nat. 75.
— — — Séringe Mus. helv. 3.
† — — — Gaertn. Carp. 63.
† — — — Schk. Handb. 119.
— — — Hayne 4, 21.
— — — Sturm Flora 4, 13. 20, 93.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 132.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 444.
— — — Meyer Fl. hann. 12.
— secunda *L.* Fl. dan. 3, 402.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 10.
— — — Engl. Bot. 8, 517.
— — — Curt Lond. 5, 202.
— — — Sv. Bot. 366.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 129.
— uliginosa *T. et Gr.* Torrey New York 69.
— umbellata *L.* Stephan Ic. pl. mosq. 9.
— — — Oberlin Propositions x.
— — — Bot. Mag. 20, 778.
— — — Woodv. Med. 5, 10.
— — — Lodd. Cab. 463.
— — — Fl. dan. 8, 1336.
— — — Sv. Bot. 27.
— — — Lam. Encycl. 367.
— — — Gmelin Fl. bad. 2, 2.
— — — Bigelow Med. 21.
— — — Sturm Flora 20, 93.
— — — Hayne 13, 13.

Pyrola uniflora *L.* Fl. dan. 1, 8.
— — — Sv. Bot. 176.
— — — Engl. Bot. 3, 146.
— — — Curt. Lond. 5, 207.
— — — Liboschitz Petersb. 37.
— — — Dreves 2, 70.
— — — Schk. Handb. 119.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 272.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 443.
— virens *Schweigg.* Séringe Mus. helv. 3.
Pyrolirion aurantiacum *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 377.
† — aureum *Herb.* Herbert Amar. 23. 29.
— — — Bot. Reg. 20, 1724.
Pyrostria oleoides *Lam.* Lam. Encycl. 68.
Pyrrhosia Horsfieldii *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1857.
Pyrrocoma carthamoides *Hook.* Hook. Bor. Am. 107.
†Pyrrosia *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
†Pyrus Achras *Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
— Amelanchier *L.* Schrank Fl. monac. 2, 149.
— — — Hartig 76.
— — — Bot. Mag. 50, 2430.
— americana *Willd.* Watson Dendr. 1, 54.
— angustifolia *Willd.* Watson Dendr. 2, 132.
— — — Bot. Reg. 14, 1207.
— arbutifolia *L. fil.* Wangenheim Beitrag 28.
— — — Bot. Mag. 65, 3668.
— Aria *Ehrh.* Engl. Bot. 26, 1858.
— — — Sibth. Fl. gr. 470.
— — — Sv. Bot. 45.
— — — Hartig 72. 73.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 221.
† — aucuparia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
— — — Engl. Bot. 5, 337.
— — — Sv. Bot. 145.
— baccata *L.* Pallas Fl. ross. 10.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 126.
— — — Watson Dendr. 1, 51.
— Bollweileriana *DC.* Bot. Reg. 17, 1437.
— Botryapium *L.* Wangenheim Beitrag 28.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 79.
— Chamaemespilus *Ldl.* Hartig 75.
— communis *L.* Engl. Bot. 25, 1784.
— — — Fl. dan. 12, 2118.
— — — Hartig 78.
† — — — Lam. Encycl. 435.
— — — (femina.) Mem. soc. Linn. Par. 3, 3.
! — — — Mem. soc. Norm. 7, 6.
— — — var. sinaica, Ehrenberg Symb. 10.
— coronaria *L.* Wangenheim Beitrag 21.
— — — Bot. Mag. 45, 2009.
— — — Bot. Reg. 8, 651.
— — — Rchb. Exot. 240.
— crenata *Don.* Bot. Reg. 20, 1655.
— cuneifolia *Guss.* Gussone Pl. rar. 39.
— — — Visiani Dalm. 38.
— Cydonia *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 342.
† — — — Gaertn. Carp. 87.
— — — Woodv. Med. 3, 182.
— — — Rousseau Bot. 40—42.
— — — Nees Düsseld. 304.
— dioica *Moench.* Moench Weissenstein 5.
— domestica *L.* Engl. Bot. 5, 350.
— edulis *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 80.
— — — Watson Dendr. 1, 52.
— floribunda *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1006.
— foliosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 189.
— grandifolia *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1154.
— hybrida *Moench.* Moench Weissenstein 6.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 81.
— japonica *Thunb.* Jacq. Fragm. 136.
— — — Bot. Mag. 18, 692.
— — — Lodd. Cab. 541. 1594.

Digitized by Google

Pyrus japonica *Thunb.* Kerner Hort. 475.
— — — Rchb. Exot. 330.
— indica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 173.
— Malus *L.* Fl. dan. 7, 1101.
— — — Sv. Bot. 229.
— — — Engl. Bot. 3, 179.
— — — Schk. Handb. 134.
— — — Hartig 77.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 339.
— — — Hayne 4, 46.
— — — Guimpel et Schl. 61.
— — — Nees Düsseld. 303.
— — — Wagner 115. 116.
— nivalis *L. fil.* Jacq. Fl. austr. 2, 107.
— — — Hartig 79.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Bot. Reg. 18, 1484.
— parviflora *Desf.* Ann. Mus. 12, 4.
— — — Desf. Choix 59.
— pinnatifida *Ehrh.* Engl. Bot. 33, 2331.
— pollveria *L.* Hartig 80.
— — — Lodd. Cab. 1009.
† — — — Spach Suites 8.
— rivularis *Dougl.* Hook. Bor. Am. 68.
— salicifolia *L.* Pallas Fl. ross. 9.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 125.
— — — Lodd. Cab. 1120.
— — — Bot. Reg. 6, 514.
— salviaefolia *DC.* Bot. Reg. 18, 1462.
— Sinai *Du H.* Watson Dendr. 1, 49.
— sinaica *Thouin.* Mem. Mus. 1, 9.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 127.
— sinensis *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1248.
— sorbifolia *Bosc.* Watson Dendr. 1, 53.
† — Sorbus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 87.
— spectabilis *Ait.* Bot. Mag. 8, 267.
— — — Schneevogt Ic. 15.
— — — Watson Dendr. 1, 50.
— — — Lodd. Cab. 1729.
— spuria *DC.* Bot. Reg. 14, 1196.
— torminalis *Ehrh.* Engl. Bot. 5, 298.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 111.
— — — Hartig 74.
Pythonium bulbiferum *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 783.
Pyxidanthera barbulata *Michx.* Michaux Fl. 17.
— — — Bot. Mag. 77, 4592.
— — — Fl. d. serres 7, 676.
— — — Belgique hortic. 2, 32.
— granulata *Michx.* Lem. Jard. fl. 150.
†Pyxidanthus latifolius *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 6.
†Quadria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
† — Avellana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 220.
— heterophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 99.
†Quadriala lanceolata *S. et Z.* Münchn. Abh. 4, 2.
Qualea coerulea *Aubl.* Aublet Guiana 2.
— ecalcarata *Mart.* Mart. Bras. 78.
— — — Rchb. Exot. 332.
— grandiflora *Mart.* Mart. Bras. 79.
— multiflora *Mart.* Mart. Bras. 80.
— parviflora *Mart.* Mart. Bras. 81.
— rosea *Aubl.* Aublet Guiana 1.
— — — Lam. Encycl. 4.
†Quamoclit *Choisy.* Mem. Genev. 6, 1.
Quapira guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 119.
Quapoya Panaparari *Aubl.* Aublet Guiana 344.
— scandens *Aubl.* Aublet Guiana 343.
— — — Lam. Encycl. 831.
Quaraiben guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 278.
— — — Cav. Diss. 71.
— — — Lam. Encycl. 571.
†Quartinia abyssinica *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 14, 14.
— turfosa *Endl.* Richard Abyssin. 51.

Quassia amara *L.* Linné Amoenit. 6, 4.
— — — Woodv. Med. 3, 204.
— — — Bot. Mag. 14, 497.
— — — Lodd. Cab. 172.
— — — Lam. Encycl. 343.
— — — Dict. sc. nat. 125.
— — — Desc. Ant. 1, 5.
† — — — Mem. Mus. 12, 27.
— — — Hayne 9, 14.
— — — Guimpel et Schl. 238.
— — — Nees Düsseld. 381.
— — — Wagner 238.
— excelsa *Sw.* Svensk Acad. 1788, 8.
— — — Transact. Edinb. 3, 6.
— — — Woodv. Med. 5, 17.
— — — Guimpel et Schl. 239.
— — — Wagner 239.
— polygama *Lindsay.* Transact. Edinb. 3, 6.
— Simaruba *L.* Transact. Edinb. 2, 1. 2.
— — — Woodv. Med. 3, 203.
† — — — Gaertn. Carp. 70.
— — — Lam. Encycl. 343.
— — — Desc. Ant. 1, 14.
— — — Wagner 164.
Quebitea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 327.
†Queltia *Salisb.* Herbert Amar. 38. 39. 41.
† — juncifolia *Herb.* Herbert Amar. 39. 43.
— pusilla *Herb.* Herbert Amar. 39. 43.
†Quelusia *Vand.* Roemer Scriptores 6.
! Quercus *L.* (Arbores vetustae.) Rooke Oaks 1 — 10.
! — — (— —) Strutt Sylva britannica x.
! — — (— —) Mem. soc. Linn. Par. 1, x.
! — — (— —) Deshayes Notice 1826, 1.
! — — (— —) Annal. d'hortic. 1838, x. 1839, x.
! — — (Gallae.) Ann. sc. nat. III. 19, 16 — 19.
— acuminata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 221.
— acutifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 95.
— Aegilops *L.* Hayne 12, 47.
— agrifolia *Née.* Journ. Hort. Soc. 6, 158.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 377.
— alba *L.* Michaux Chênes 3.
— — — Michaux Arb. 2, 1.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 130.
— — — Emerson Rep. Massach. 1.
— almaguerensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 131.
— alpestris *Boiss.* Boissier Esp. 164.
— ambigua *Michx.* Michaux Arb. 2, 24.
— — *H. B.* Humb. Pl. aeq. 93.
— angustata *Bl.* Blume Java 4, 7.
† — annulata *Korth.* Korthals Bot. 46.
— aquatica *Catesb.* Michaux Chênes 19. 20. 21.
— — — Michaux Arb. 2, 17.
— argentata *Korth.* Korthals Bot. 47.
— armata *Roxb.* Roxb. Corom. 296.
— — — Kerner Hort. 669.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 770.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 58.
— aurea *Kit.* Rchb. Fl. germ. 12, 645.
— austriaca *Willd.* Guimpel Holzgew. 142.
— — — Wagner 173.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 650.
— Banisteri *Michx.* Michaux Chênes 27.
— — — Michaux Arb. 2, 19.
— bicolor *Willd.* Emerson Rep. Massach. 14.
— Blumeana *Korth.* Korthals Bot. 44.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 197.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 649.
— calliprinos *Webb.* Jaubert Illustr. 57.
— Castanea *Willd.* Emerson Rep. Massach. 5.
— castaneaefolia *C. A. M.* Eichwald Cauc. 1.
— — — Jaubert Illustr. 54.
— castanicarpa *Roxb.* Roxb. Corom. 296.

Digitized by Google

Quercus castanicarpa *Roxb.* Kerner Hort. 620.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 769.
— Catesbaei *Michx.* Michaux Chênes 29. 30.
— — — Michaux Arb. 2, 20.
— Cerris *L.* Hartig 14.
— — — Watson Dendr. 2, 92. 93.
— — — Hayne 12, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 650.
— chrysophylla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 87.
— cinerea *Michx.* Michaux Chênes 14.
— — — Michaux Arb. 2, 14.
— coccifera *L.* Russell Aleppo 13.
— — — Sibth. Fl. gr. 944.
— — — Watson Dendr. 2, 91.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 120.
— — — Hayne 12, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 643.
— coccinea *Wangenh.* Michaux Chênes 31. 32.
— — — Michaux Arb. 2, 23.
— — — Emerson Rep. Massach. 9.
— conferta *Kit.* Rchb. Fl. germ. 12, 646.
— confertifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 94.
— conglomerata *Pers.* Rchb. Fl. germ. 12, 645.
— corrugata *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 403. 404.
— costata *Bl.* Blume Java 4, 13. 14.
— crassifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 91.
— crassipes *H. B.* Humb. Pl. aeq. 83. 84.
— cubana *A. Rich.* Ramon Cuba 73.
— cuspidata *Thunb.* Kaempfer Japon. 38.
— — — Thunberg Ic. jap. 47.
— — — Sieb. Fl. Japon. 2.
— cypria *Jaub.* Jaubert Illustr. 56.
— daphnoidea *Bl.* Blume Java 4, 16.
— dealbata *Royle.* Royle Illustr. 84.
— densiflora *H. et A.* Hook. Ic. pl. 4, 380.
— dentata *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 46.
— depressa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 92.
— Douglasii *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 382. 383.
— elegans *Bl.* Blume Java 4, 10.
— encleisacarpa *Korth.* Korthals Bot. 48.
— Esculus *L.* Kerner Hort. 509.
— Ewyckii *Korth.* Korthals Bot. 46.
— falcata *Michx.* Michaux Chênes 28.
— — — Michaux Arb. 2, 21.
— fenestrata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 219.
— ferox *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 218.
— ferruginea *Michx.* Michaux Arb. 2, 18.
— foemina *Roth.* Fl. dan. 7, 1180.
— fructipendula *Schrank.* Schrank Fl. monac. 1, 90.
— gemelliflora *Bl.* Blume Java 4, 17.
— glaberrima *Bl.* Blume Java 4, 8.
— glabra *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 35.
— — — Sieb. Fl. Japon. 59.
— glauca *Thunb.* Kaempfer Japon. 17.
— glaucescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 78.
— grandifolia *Don.* Lambert Pinus 2, app. 2.
— heterophylla *Michx.* Michaux Arb. 2, 16.
— — — Belgique hort. 1, 9.
— Humboldtii *Bonpl.* Humb. Pl. aeq. 130.
— Hystrix *Korth.* Korthals Bot. 43.
— iberica *Stev.* Eichwald Cauc. 38.
— Ilex *L.* Watson Dendr. 2, 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 642.
— ilicifolia *Wangenh.* Guimpel Fr. Holzgew. 54.
— — — Emerson Rep. Massach. 11.
— imbricaria *Michx.* Michaux Chênes 15. 16.
— — — Michaux Arb. 2, 13.
— induta *Bl.* Blume Java 4, 12.
— infectoria *Oliv.* Olivier Voyage x.
— — — Willdenow Baumzucht 3.
— — — Woodv. Med. 5, 2.
— — — Nees Düsseld. 94.

Quercus infectoria *Oliv.* Guimpel et Schl. 21.
— — — Hayne 12, 45.
— lamellosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 119.
— lanceaefolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 212.
— lanceolata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 81.
— lappacea *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 220.
— laurifolia *Michx.* Michaux Chênes 17. 18.
— laurina *H. B.* Humb. Pl. aeq. 80.
— lineata *Bl.* Blume Java 4, 19.
— lusitanica *Lam.* Hook. Ic. pl. 6, 562.
— lyrata *Walt.* Michaux Chênes 4.
— — — Michaux Arb. 2, 5.
— Mackiana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 224.
— macrocarpa *Michx.* Michaux Chênes 2. 3.
— — — Michaux Arb. 2, 3.
— — — Kerner Hort. 297.
— — — Emerson Rep. Massach. 2.
— — — Torrey New York 108.
— Mesto *Boiss.* Boissier Esp. 166.
— mexicana *H. B.* Humb. Pl. aeq. 82.
— — — Kerner Hort. 391.
— molucca *L.* Rumpf Amb. 3, 56.
— montana *Willd.* Emerson Rep. Massach. 6.
— — — Belgique hort. 1, 56.
— nigra *L.* Michaux Chênes 22. 23.
— — — Torrey New York 105.
— obtusata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 76.
— — — Kerner Hort. 300.
— obtusiloba *Michx.* Michaux Chênes 1.
— — — Michaux Arb. 2, 4.
† — oïdocarpa *Korth.* Korthals Bot. 47.
— olivaeformis *Michx.* Michaux Arb. 2, 2.
— pallida *Bl.* Blume Java 4, 4. 5.
— palustris *Du Roi.* Michaux Chênes 33. 34.
— — — Michaux Arb. 2, 25.
— — — Torrey New York 107.
— pandurata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 77.
— pedunculata *L.* Schk. Handb. 301.
— — — Hartig 12.
— — — Hayne 6, 36.
— — — Nees Düsseld. 93.
— — — Guimpel et Schl. 19.
— — — Wagner 172.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 648.
† — — — Nees Gen. 4, 23.
† — — — Schacht Baum 4.
— persica *Jaub.* Jaubert Illustr. 55.
— Phellos *L.* Michaux Chênes 12. 13.
— — — Michaux Arb. 2, 12.
— — — Torrey New York 104.
— placentaria *Bl.* Blume Java 4, 9.
— platycarpa *Bl.* Blume Java 4, 15.
— prinoides *Willd.* Torrey New York 109.
— Prinus *L.* Michaux Chênes 6. 7. 8. 9.
— — — var. acuminata, Michaux Arb. 2, 9.
— — — var. Chincapin, Michaux Arb. 2, 10.
— — — var. discolor, Michaux Arb. 2, 6.
— — — var. monticola, Michaux Arb. 2, 8.
— — — var. palustris, Michaux Arb. 2, 7.
— pruinosa *Bl.* Blume Java 4, 1.
— pseudo-coccifera *Desf.* Bill. Syr. 5, 6.
— — — Boissier Esp. 163.
— pseudo-moluccana *Bl.* Blume Java 4, 6.
— Pseudo-Suber *Santi.* Santi Viaggi 1, 3.
— — — Sprengel Antiq. 1.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 119.
— pubescens *Willd.* Hartig 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 647.
— pulchella *H. B.* Humb. Pl. aeq. 89.
— pumila *Walt.* Michaux Arb. 2, 15.
— pyrenaica *Willd.* Lam. Encycl. 779.
— racemosa *Lam.* Lam. Encycl. 779.

Digitized by Google

Quercus repanda *H. B.* Humb. Pl. aeq. 79.
— reticulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 86.
† — Robur *L.* Gaertn. Carp. 37.
— — — Woodv. Med. 1, 10.
— — — Engl. Bot. 19, 1342.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 371.
— — — Sv. Bot. 73.
— — — *β.* lanuginosa, Rochel Banat. 38.
— — — Schk. Handb. 301 *b*.
— — — Hartig 11.
— — — Hayne 6, 35.
— — — Nees Düsseld. 92.
— — — Guimpel et Schl. 20.
— — — Wagner 171.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 644.
† — — — Mem. Instit. 1830, 8. 1850, 11.
— rotundata *Bl.* Blume Java 4, 11.
— rubra *L.* Michaux Chênes 35. 36.
— — — Michaux Arb. 2, 26.
— — — Torrey New York 106.
— — — Emerson Rep. Massach. 10.
— — — Belgique hortic. 1, 5.
— sclerophylla *Ldl.* Moore Mag. 1850. 2, p. 277.
— semecarpifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 174.
— semiserrata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 211.
— sessiliflora *Sm.* Engl. Bot. 26, 1845.
— sideroxyla *H. B.* Humb. Pl. aeq. 85.
— Skinneri *Benth.* Hook. Ic. pl. 5, 402.
— spicata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 89.
— — — Kerner Hort. 342.
— — — Wall. Pl. asiat. 46.
— squamata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 213.
— stellata *Wangenh.* Emerson Rep. Massach. 3.
— stipularis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 90.
— Suber *L.* Watson Dendr. 2, 89.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 119.
— — — Hayne 12, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 641.
— sundaica *Bl.* Blume Java 4, 2. 3.
— Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 198.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 649.
— tinctoria *Bartr.* Michaux Chênes 24. 25.
— — — Michaux Arb. 2, 22.
— — — Emerson Rep. Massach. 7. 8.
— — — Hayne 12, 46.
— — — Belgique hortic. 1, 25. 3, 54.
— tolimensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 129.
— tridens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 96.
— triloba *Michx.* Michaux Chênes 26.
— trojana *Webb.* Jaubert Illustr. 57.
— turbinata *Bl.* Blume Java 4, 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 221.
— Turneri *Willd.* Willdenow Baumzucht 3.
— valentina *Cav.* Cav. Ic. 129.
— velutina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 150.
— virens *Ait.* Michaux Chênes 10. 11.
— — — Michaux Arb. 2, 11.
— xalapensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 75.
† Queria canadensis *L.* Gaertn. Carp. 128.
— hispanica *L.* Lam. Encycl. 52.
— trichotoma *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 41.
Quesnelia rufa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 54.
Quiina guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 379.
† — — — Gaertn. Carp. 222.
† Quillaia saponaria *Poir.* Lam. Encycl. 774.
Quinchamalium chilense *Lam.* Lam. Encycl. 142.
— Dombeyi *Brongn.* Brongniart Coquille 52.
— ericoides *Brongn.* Brongniart Coquille 51.
— gracile *Brongn.* Brongniart Coquille 52.
— majus *Brongn.* Brongniart Coquille 51.
— procumbens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 107.
Quintinia serrata *Cunn.* Hook. Ic. pl. 6, 558.
† Quintinia Sieberi *A. DC.* Flora 1832, 2.
Quisqualis ebracteata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Owaro 35.
— glabra *Burm.* Burmann Fl. ind. 28.
— — — Lam. Encycl. 357.
— indica *L.* Bot. Mag. 46, 2033.
— — — Bot. Reg. 6, 492.
— — — Maund Bot. 2, 73.
— — — Rchb. Exot. 233.
— — — Wight Illustr. 92.
— — — Spach Suites 32.
— pubescens *Burm.* Rumpf Amb. 5, 38.
— — — Burmann Fl. ind. 35.
— — — Lam. Encycl. 357.
— sinensis *Ldl.* Bot. Reg. 30, 15.
Quivisia decandra *Cav.* Cav. Diss. 211.
— heterophylla *Cav.* Cav. Diss. 213.
— — — Lam. Encycl. 502.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
— oppositifolia *Cav.* Cav. Diss. 214.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 212.
— — — Lam. Encycl. 502.
Quoya cuneata *Gaudich.* Freycinet Voyage 66.
Rabelaisia philippensis *Planch.* Hook. Journ. 1845, 17. 18.
Racaria silvatica *Aubl.* Aublet Guiana 362.
Racoubea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 236.
Raddisia *Sacramento.* Münchn. Denkschr. 7, 15.
Radiola linoides *Gm.* Dietr. Fl. bor. 11, 728.
— Millegrana *Sm.* Engl. Bot. 13, 893.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 188.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 325.
Rafflesia Arnoldi *R. Br.* Linn. Transact. 13, 15—22. 19, 22—26.
— — — Hook. Companion 14.
— — — Spach Suites 131.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 8.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 41. 1, Suppl. 3.
— Patma *Bl.* Blume Java 11, 1. 2. 3.
— — — Hook. Companion 15.
— — — Vriese Mémoire 2.
— Rochussenii *Teysm.* Vriese Mémoire 1.
Rafnia angulata *Thunb.* Delessert Ic. 3, 62.
— retusa *Vent.* Vent. Malm. 53.
— — — Nouveau Duhamel 4, 52.
— — — Kerner Hort. 163.
— triflora *Thunb.* Vent. Malm. 48.
— — — Nouveau Duhamel 4, 51.
— — — Kerner Hort. 254.
— — — Lodd. Cab. 611.
— — — Maund Bot. 5, 214.
— — — Knowles et Westcott 114.
Ragatelus eriophorus *Presl.* Prager Abh. 6, 9.
† Rajania cordata *L.* Gaertn. Carp. 14.
— — — Lam. Encycl. 816.
— — — Dict. sc. nat. 50.
Railliardia linearis *Gaudich.* Freycinet Voyage 83.
Ramangis *Aub.* Aubert Orchid. 59.
Ramatuela argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 656.
Ramirezia cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 39.
† Ramondia flexuosa *Mirb.* Bull. philom. 1800, no. 47.
— pyrenaica *Rich.* Rivinus Opus ined. 83.
— — — Lam. Encycl. 917.
† Ramphicarpa longiflora *Benth.* Wight Illustr. 165 *b*.
Rancagua Bridgesii *P. et E.* Poepp. et Endl. 25.
— Feullei *P. et E.* Poepp. et Endl. 24.
† Randalia decangularis *Pal.* Ann. sc. nat. 13, 5.
† Randia aculeata *L.* Gaertn. Carp. 26.
— Bowieana *Cunn.* Bot. Mag. 62, 3409.
— dumetorum *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 13.
— — — Lam. Encycl. 156.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 580.
— floribunda *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 583.

Digitized by Google

Randia latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— — — Desc. Ant. 2, 79.
— longiflora *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— — *Salisb.* Salisb. Parad. 93.
— longispina *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 582.
† — mitis *L.* Houstoun Reliq. 4.
— nutans *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 581.
— parvifolia *Lam.* Lam. Encycl. 156.
— pubescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 220.
— speciosa *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 824.
— uliginosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 397.
†Ranunculus *L.* Cesati Stirpes ital. x.
† — — Gray Genera 9.
— acaulis *Banks et Sol.* Hook. Fl. ant. 2.
— acetosellaefolius *Boiss.* Boissier Esp. 1.
— aconitifolius *L.* Fl. dan. 1, 111.
— — — Bot. Mag. 6, 204.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 352.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— acris *L.* Woodv. Med. 3, 172.
— — — fl. pleno, Bot. Mag. 6, 215.
— — — Curt. Lond. 1, 94.
— — — Engl. Bot. 10, 652.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 302.
— — — Sv. Bot. 375.
— — — Spach Suites 57.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 160.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 16^{b}. 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 178.
— — — Brandt und Ratzeb. 32.
† — — — Nees Gen. X, x.
— adscendens *Brot.* Brotero Phytogr. 181.
— affinis *R. Br.* Hook. Bor. Am. 6.
— Agerii *Bert.* Opusc. sc. Bonon. 3, 6.
— alpestris *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 110.
— — — Engl. Bot. 34, 2390.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— amoenus *Led.* Ledeb. Ic. 113.
— amplexicaulis *L.* Bot. Mag. 8, 266.
— — — Lodd. Cab. 1593.
— — — Delessert Ic. 1, 27.
— anemonoides *Zahlbr.* Rchb. Ic. crit. 8, 779.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— angustifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 27.
— — — var. uniflorus, Boissier Esp. 1.
— apiifolius *Pers.* Delessert Ic. 1, 26.
— aquatilis *L.* var. *δ.* Fl. dan. 3, 376.
— — — Engl. Bot. 2, 101.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 2.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — *α. β. γ. δ. ε.* Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 183.
— arvensis *L.* Fl. dan. 2, 219.
— — — Curt. Lond. 1, 26.
— — — Engl. Bot. 2, 135.
— — — Sv. Bot. 537.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 182.
† — — — Nees Gen. X, x.
! — asiaticus *L.* Hill prolif. Bl. 1. 2.
— — — Pacho Voyage 99.
— — — Sibth. Fl. gr. 518.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— aureus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— auricomus *L.* Fl. dan. 4, 665.

Ranunculus auricomus *L.* Curt. Lond. 1, 126.
— — — Engl. Bot. 9, 624.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12—14.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 175.
— — — Linnaea 10, 2.
— Balbisii *Moris.* Moris Fl. sard. 1.
† — Baudotii *Godr.* Godron Essai 1.
! — bellidiflorus *Gesn.* Gesner Dissert. 1.
! — — — Konig Annals 1, 9.
— biternatus *Sm.* Delessert Ic. 1, 24.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 497.
— blepharicarpos *Boiss.* Boissier Esp. 1.
— bonariensis *Poir.* Delessert Ic. 1, 29.
— brachiatus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— brachyphyllus *Ten.* Tenore Fl. nap. 149.
— brevicaulis *Hook.* Hook. Bor. Am. 7.
— Breynianus *Crantz.* Rchb. Ic. crit. 2, 140.
— brutius *Ten.* Tenore Fl. nap. 30.
— bulbosus *L.* Fl. dan. 4, 551.
— — — Curt. Lond. 1, 148.
— — — Engl. Bot. 8, 513.
— — — Sv. Bot. 387.
— — — Bigelow Med. 47.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 314.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 176.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20. 23.
† — — — Plée Types 5.
— bullatus *L.* var. Tenore Fl. nap. 49.
— bupleuroides *Brot.* Brotero Phytogr. 79.
† — caespitosus *Thuill.* Godron Essai 2.
— canadensis *Jacq.* Jacq. Ic. 105.
— cardiophyllus *Hook.* Hook. Bor. Am. 8.
— — — Bot. Mag. 57, 2999.
— carinthiacus *Hoppe.* Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— cassubicus *L.* Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14. 15.
— — — Bot. Mag. 48, 2267.
— Chamissonis *Schlechtd.* Schlechtend. Anim. 1, 1.
— chilensis *DC.* Hook. Beechey 3.
— cicutarius *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 4.
— circinatus *Sibth.* Engl. Bot. 2869.
— — — Fl. dan. 13, 2236.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Cosson Atlas 1.
— Columnae *All.* Allione Fl. ped. 3, 67.
— columnaris *Don.* var. *β.* Sweet Fl. G. II. 361.
— cortusaefolius *Willd.* Delessert Ic. 1, 36.
— — — Bot. Mag. 78, 4623.
— — — Lem. Jard. fl. 239.
— crenatus *W. et K.* W. et Kit. 10.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— creticus *L.* var. macrophyllus, Bot. Reg. 17, 1432.
— crassipes *Hook.* Hook. Fl. ant. 81.
— cuneilobus *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 3.
— Cymbalariae *Pursh.* Fl. dan. 13, 2293.
— daucifolius *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
— demissus *DC.* var. hispanicus, Boissier Esp. 2.
— digitatus *Hook.* Hook. Journal 1851, 4.
— dimorphorhizus *Brot.* Brotero Phytogr. 180.
— divaricatus *Schrank.* Sturm Flora 14, 67.
† — — — Godron Essai 2.
— echinatus *Vent.* Vent. Cels 73.
— — — Mem. Tur. 4, 3.
— Eschscholzii *Schlechtd.* Schlechtend. Anim. 2, 1.
— falcatus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 48.

Digitized by Google

Ranunculus fascicularis *Mühlenb.* Schlechtd. Anim. 2, 2.
— — — Hook. Bor. Am. 8.
— — — Gray Genera 9.
— Ficaria *L.* Fl. dan. 3, 499.
— — — Curt. Lond. 2, 59.
— — — Engl. Bot. 9, 584.
— — — Sv. Bot. 17.
— — — Hayne 5, 27.
— — — Sturm Flora 3, 11.
† — — — Verhandl. Rheinl. 7, 3.
— ficarioides *Bory.* Bory et Chaub. Morée 15.
— filiformis *Michx.* Barton Fl. 2, 70.
— flabellatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 114.
— — — Sibth. Fl. gr. 520.
— — *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— flagelliformis *Sm.* Schlechtendal Anim. 1, 3.
— Flamula *L.* Fl. dan. 4, 575.
— — — Curt. Lond. 2, 39.
— — — Woodv. Med. 5, 15.
— — — Engl. Bot. 6, 387.
— — — Sv. Bot. 117.
† — — — Lam. Encycl. 498.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 340.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 180.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— fluitans *Lam.* Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— — — Engl. Bot. 2570.
— — — Godron Essai 2.
— — — Cosson Atlas 2.
— frigidus *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 289.
— geoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 429.
— geranifolius *Hook.* Hook. New Zeal. 3.
— geranioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 427.
— glaberrimus *Hook.* Hook. Bor. Am. 5.
— glabriusculus *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 1.
— glacialis *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Fl. dan. 1, 19.
— — — Jacq. Collect. 1, 8. 9.
— — — Sv. Bot. 747.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
— Gouani *Willd.* Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— gracilis *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— gramineus *L.* Bot. Mag. 5, 164.
— — — Engl. Bot. 33, 2306.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— grandiflorus *L.* Ann. Mus. 11, 31.
— — — Desf. Choix 44.
— Gunnianus *Hook.* Hook. Journal 1834, 133.
— Guzmanni *Humb.* Delessert Ic. 1, 34.
— halophilus *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 4.
— hederaceus *L.* Fl. dan. 2, 321.
— — — Curt. Lond. 1, 95.
— — — Engl. Bot. 28, 2003.
— — — Sv. Bot. 673.
— — — Dreves 4, 106.
— — — Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
† — heterophyllus *L.* Schk. Handb. 152.
— hirsutus *Curt.* Curt. Lond. 1, 127.
— — — Engl. Bot. 21, 1504.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— Hornschuchii *Hoppe.* Sturm Flora 12, 46.
— humilis *Collie.* Hook. Beechey 2.
— hybridus *Biria.* Sturm Flora 5, 19.

Ranunculus hybridus *Stoffels.* Ann. gen. 8, 129.
— hydrophilus *Hook.* Hook. Fl. ant. 82.
— hyperboraeus *Rottb.* Sv. Bot. 710.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 11.
— javanicus *Bl.* Hook. Journal 1848, 17.
— illyricus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 222.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — — Lodd. Cab. 1620.
— incisus *Hook.* Hook. New Zeal. 4.
— insignis *Hook.* Hook. New Zeal. 2.
— insubricus *Ces.* Cesati Stirpes ital. x.
— kamtschaticus *DC.* Linnaea 6, 7.
— Krapfia *DC.* Delessert Ic. 1, 38.
— lacerus *Bell.* Mem. Tur. 5, 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— lanuginosus *L.* Fl. dan. 3, 397.
— — — Sibth. Fl. gr. 519.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 326.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 287.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— lapponicus *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Fl. dan. 1, 144. 13, 2292.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 8.
— — — Sv. Bot. 749.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 11.
— lasiocarpus *Led.* Ledeb. Ic. 112.
— lateriflorus *DC.* Delessert Ic. 1, 30.
— Lenormandi *Schultz.* Engl. Bot. 2930.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
— leptaleus *DC.* Delessert Ic. 1, 33.
— Lingua *L.* Fl. dan. 5, 755.
— — — Curt. Lond. 5, 171.
— — — Engl. Bot. 2, 100.
— — — Sv. Bot. 636.
— — — Diet. sc. nat. 114.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 5.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10.
— lobatus *Camb.* Jacquemont Ind. 1.
— longicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 117.
† — longirostris *Godr.* Godron Essai 2.
— macropus *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 634.
— millefoliatus *Vahl.* Vahl Symbolae 37.
— — — Desf. Fl. atl. 116.
— — — Sibth. Fl. gr. 521.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Bot. Mag. 57, 3009.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 248.
— monspeliacus *L.* DC. Ic. Gall. 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. 94.
— montanus *Willd.* Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
— — — var. personatus, Avé-Lallemant 20.
— — — Bot. Mag. 57, 3022.
— — — Lodd. Cab. 1610.
— mucronatus *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 8.
— multiscapus *Hook.* Hook. New Zeal. 5.
† — muricatus *L.* Gaertn. Carp. 74.
† — — — Schk. Handb. 152.
— — — Lam. Encycl. 498.
— — — Sibth. Fl. gr. 522.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— myriophyllus *DC.* Delessert Ic. 1, 31.
— natans *Led.* Ledeb. Ic. 114.
— neapolitanus *Ten.* Tenore Fl. nap. 148.
— nemorosus *DC.* Pollini Fl. ver. 2, 3.

Digitized by Google

Ranunculus nemorosus *DC.* Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— nivalis *L.* Linné Fl. lapp. 3.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 8.
— — — Fl. dan. 10, 1699.
— — — Sv. Bot. 394.
— — — Tenore Fl. nap. 237.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 325. 326.
— — — Sturm Flore 5, 19.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 2.
— nivicola *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 571. 572.
— noditlorus *L.* W. et Kit. 176.
— — — var. Bot. Mag. 47, 2171.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
— oenanthifolius *Ten.* Tenore Fl. nap. 237.
— ophioglossifolius *Vill.* Vill. Dauph. 49.
— — — Engl. Bot. 2833.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.
— oreophytus *Delile.* Ferret Abyssin. 13.
— orientalis *L.* Delessert Ic. 1, 32.
— orthorhynchus *Hook.* Hook. Bor. Am. 9.
— ovalis *Rafin.* Hook. Bor. Am. 6.
— Pallasii *Schlechtd.* Schlechtendal Anim. 1, 2.
! — paradoxus *Weihe.* Linnaea 10, 2.
— parnassifolius *L.* Bot. Mag. 11, 386.
— — — Lodd. Cab. 245.
— — — Jacq. Collect. 1, 9.
— — — Reiner Reisen 1, 5.
— — — Roemer Fl. europ. 4, 7.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— parviflorus *L.* Fl. dan, 7, 1218.
— — — Engl. Bot. 2, 120.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— parvulus *Clairv.* Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— pedatifidus *Sm.* Hook. Bor. Am. 8.
— pedatus *W. et K.* W. et Kit. 108.
— — — Lodd. Cab. 351.
— — — Bot. Mag. 48, 2229.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— peduncularis *Sm.* Delessert Ic. 1, 42.
— peruvianus *Pers.* Delessert Ic. 1, 37.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 745.
— petiolaris *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 428.
— Petiveri *Koch.* Sturm Flora 18, 82.
† — — — Cosson Atlas 1.
— petroselinus *Biria.* Biria Renonc. 2.
— Philonotis *Ehrh.* Fl. dan. 9, 1459.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 668.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Phthora *Crantz.* Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— pilulifer *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 600.
— pimpinellifolius *R. Br.* Hook. Ic. pl. 3, 260.
— pinguis *Hook.* Hook. Fl. ant. 1.
— plantagineus *All.* Allione Fl. ped. 3, 76.
— plantaginifolius *Murr.* Novi Comm. Gott. 8, 2.
— platyspermus *DC.* Ledeb. Ic. 115.
— polyanthemos *L.* Fl. dan. 10, 1700.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 222.
— polymorphus *All.* Allione Fl. ped. 3, 82.
— polypetalus *Gill.* Royle Illustr. 11.
— polyphyllus *W. et K.* W. et Kit. 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
— polyrrhizos *Willd.* Marschall Cent. 19.
— — — Delessert Ic. 1, 38.
— procerus *Moris.* Moris Fl. sard. 2.
! — prolifer *Oelh.* Oelhafius Elenchus 3.

Ranunculus pulchellus *Led.* Ledeb. Ic. 111.
— Purshii *Rich.* Hook. Bor. Am. 7.
— pusillus *Poir.* Delessert Ic. 1, 28.
— pygmaeus *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 8.
— — — Sv. Bot. 748.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 2.
— pyrenaeus *L.* Gouan Illustr. 17.
— — — Jacq. Misc. 1, 18.
— — — Roemer Fl. europ. 8, 4.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 4.
— — — Delessert Ic. 1, 27.
— radicans *Led.* Ledeb. Ic. 116.
— recurvatus *Poir.* Delessert Ic. 1, 41.
— reniformis *Wall.* Wight Illustr. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 75.
— repens *Amm.* Fl. dan. 2, 331.
— — *L.* Fl. dan. 5, 795.
— — — Curt. Lond. 1, 52.
— — — Engl. Bot. 8, 516.
— — — Sv. Bot. 400.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 4.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 177.
— reptans *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 6.
— — — Fl. dan. 1, 108.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— rhoeadifolius *DC.* Delessert Ic. 1, 40.
† — rigidus *Godr.* Godron Essai 2.
— rutaefolius *L.* All. Fl. ped. 3, 67.
— — — Jacq. Collect. 1, 6. 7.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— ruthenicus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 31.
— sagittaefolius *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 173.
— saniculaefolius *Viv.* Viviani Lib. 11.
— sceleratus *L.* Fl. dan. 4, 571.
— — — Curt. Lond. 2, 48.
— — — Engl. Bot. 10, 681.
— — — Sv. Bot. 412.
— — — Liboschitz Pct. 22.
— — — Sturm Flora 18, 82.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 179.
— — — Brandt und Ratzeb. 32.
— scutatus *W. et K.* W. et Kit. 187.
— Seguieri *Vill.* Vill. Dauph. 49.
— — — Sturm Flora 5, 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6.
— sericeus *Poir.* Delessert Ic. 1, 30.
— seriocephalus *Hook.* Hook. Fl. ant. 83.
— spicatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 115.
— — — Bot. Mag. 77, 1585.
— — — Fl. d. serres 7, 666.
— — — Lem. Jard. fl. 148.
— stenopetalus *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 677.
— Steveni *Andrz.* Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— subpinnatus *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 49.
— ternatus *Thunb.* Thunberg Pl. japon. x.
— — — Delessert Ic. 1, 25.
— Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 146. 240.
— Thora *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 442.
— — — Jacq. Obs. 13.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
— — — Sturm Flora 14, 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Brandt und Ratzeb. 33.
— Traunfellneri *Hoppe.* Flora 1819, 2.
— — — Sturm Flora 12, 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 5.
— trilobus *Desf.* Desf. Fl. atl. 113.

Digitized by Google

Ranunculus tripartitus *DC.* DC. Ic. Gall. 49.
— — — Fl. dan. 12, 1993.
— — — Engl. Bot. 2946.
— — — Sturm Flora 14, 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
† — — — Godron Essai 1.
† — — — Cosson Atlas 1.
— trullifolius *Hook.* Hook. Fl. ant. 82.
— tuberosus *Lapeyr.* Rchb. Hort. 49.
— velutinus *Ten.* Tenore Fl. nap. 147.
— verrucosus *Presl.* Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— Villarsii *DC.* Sturm Flora 12, 46.
— Wallichianus *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 937.
— — — Wight Spicil. 5.
†Ranunculaceae *Juss.* Biria Rénoncules 1.
Raoulia australis *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 15.
— grandiflora *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 37.
— tenuicaulis *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 36.
Rapanea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 46.
— — — Lam. Encycl. 122.
†Rapatea Friderici Augusti *Schb.* Schomburgk Monogr. 1.
— gracilis *P. et E.* Poepp. et Endl. 168.
— paludosa *Aubl.* Aublet Guiana 118.
— — — Lam. Encycl. 226.
† — — — Ann. sc. nat. 13, 4.
† — — — Endl. Bras. 8, 17.
— pycnocephala *Seub.* Endl. Bras. 8, 17.
†Rapateae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 1, 51 *a*.
Raphanistrum arvense *Dietr.* Dietr. Fl. bor. 6, 432.
† — Lampsana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 143.
— Landra *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
— maritimum *Sm.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
— segetum *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 2, 3.
† — — — Nees Gen. X, x.
Raphanus amplexicaulis *Viv.* Viviani Lib. 3.
— caudatus *L.* Linné Fasc. pl. ups. 10.
— cheiranthiflorus *Willd.* Willdenow Hortus 19.
— Landra *Moretti.* Poll. Fl. ver. 3, 4.
— — — Delessert Ic. 2, 94.
— maritimus *Sm.* Engl. Bot. 23, 1643.
— pinnatus *Viv.* Viviani Lib. 16.
— Raphanistrum *L.* Linné Amoenit. 6, 5.
— — — Winterl Index 13.
— — — Curt. Lond. 3, 91.
— — — Engl. Bot. 12, 856.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 359.
— — — Sv. Bot. 623.
— — — Schk. Handb. 188.
— — — Hayne 2, 15.
† — — — Webb Canar. 8 *a*.
— recurvatus *Pers.* Delile Egypte 36.
— sativus *L.* Hayne 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 566.
† — — — Ann. sc. nat. 21, 5.
† — — — Plée Types 22.
† — — — Webb Canar. 8 *a*.
† — — — Nees Gen. X, x.
! — — — Hoeven Tijdschr. 3, 7.
— sibiricus *L.* Novi Comm. Gott. 5, 11.
Raphia pedunculata *Poir.* Pal. B. Fl. d'Oware 44. 45.
† — ruffia *Mart.* Mart. Palm. Z 8. Z 21.
— taedigera *Mart.* Wallace Palms 2. 16.
— vinifera *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 44. 45. 46.
— — — Desc. Ant. 1, 33.
Raphiolepis japonica *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 85.
— indica *Ldl.* Bot. Reg. 6, 468.
— — — Mem. Tur. 31, 13.
— rubra *Ldl.* Lindley Collect. 3.
— salicifolia *Ldl.* Bot. Reg. 8, 652.
Raphistemma pulchellum *Wall.* Paxt. Mag. 14, 27.

Raphistemma pulchellum *Wall.* Paxt. Fl. G. 101.
†Rapistrum *Tournef.* Medicus Gattungen 1.
† — — Desvaux Journal 5, 25.
— glabrum *Host.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
† — paniculatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 141.
† — — — Lam. Encycl. 974.
— perenne *All.* Rchb. Fl. germ. 2, 2.
— rugosum *All.* Allione Fl. ped. 3, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
†Rapuntium syphiliticum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 30.
Raputia aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 272.
— — — Lam. Encycl. 10.
†Raspalia microphylla *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 37.
Ratzeburgia pulcherrima *Kth.* Humb. Gram. 158.
†Rauia *Nees et Mart.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— racemosa *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 24.
— resinosa *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 23.
†Rauwolfia canescens *L.* Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 172.
— — — Desc. Ant. 3, 184.
— flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 152.
— glabra *Cav.* Cav. Ic. 297.
— heterophylla *Willd.* Hook. Ic. pl. 4, 366.
— macrophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 152.
— nitida *L.* Linné Hort. Cliff. 9.
— — — Lam. Encycl. 172.
— — — Lodd. Cab. 339.
— spinosa *Cav.* Cav. Ic. 526.
— ternifolia *H. B.* Bot. Mag. 50, 2440.
— tomentosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 46.
— — — Jacq. Obs. 35.
Ravenala madagascariensis *Sonnerat.* Jacq. Schoenb. 1, 93.
— — — Lam. Encycl. 222.
— — — Endl. Iconogr. 42.
† — — — Gaudichaud Bonite 130.
Ravera teretifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 108.
†Rea Berteriana *Decne.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
† — macrantha *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
— micrantha *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
— pinnata *Bert.* Guillemin Arch. 1, 9. 10.
Reaumuria filifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 246.
— hirtella *Jaub.* Jaubert Illustr. 244.
— hypericoides *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 62.
— — — Lam. Encycl. 489.
— — — Bot. Mag. 46, 2057.
— — — Bot. Reg. 10, 845.
— hyrcanica *Jaub.* Jaubert Illustr. 248.
— linifolia *Salisb.* Salisb. Parad. 18.
— mucronata *Jaub.* Jaubert Illustr. 245.
— squarrosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 247.
— vermiculata *L.* Gmelin Reise 4, 18.
— — — DC. Plantes grasses 177.
— — — Lam. Encycl. 489.
— — — Schnizl. Iconogr. 220.
†Reaumuriaceae *Ehrenb.* Schnizl. Iconogr. 220.
Reboulea gracilis *Kth.* Humb. Gram. 84.
Rectangis *Aub.* Aubert Orchid. 55.
†Rectomitra galeata *Bl.* Blume Mus. 1, 2.
Rectophylis *Aub.* Aubert Orchid. 95.
Redoutea heterophylla *Vent.* Vent. Cels 11.
Redowskia sophiaefolia *Schlechtd.* Linnaea 1, 2.
Reevesia thyrsoidea *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1236.
— — — Bot. Mag. 71, 4199.
— — — Fl. d. serres 3, 206.
†Regelia ciliata *Schauer.* Acta Leop. 21. 1, 1.
Rehmannia chinensis *Fisch. et M.* Bot. Reg. 23, 1960.
— — — Bot. Mag. 65, 3653.
— — — Knowles et Westcott 44.
Reichenbachia hirsuta *Spr.* Bull. philom. 1823, 1.
Reidia fimbriata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1904.
— floribunda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1903.

Digitized by Google

Reidia latifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1904.
— ovalifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1904.
— polyphylla *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 1904.
Reifferscheidia speciosa *Presl.* Presl Reliq. 62.
Reimaria acuta *Flügge.* H. B. K. Nov. Gen. **1**, 21.
† — — — Lam. Encycl. 909.
— — — Trin. Sp. Gr. **3**, 275.
— conferta *N. v. E.* Trin. Sp. Gr. **3**, 276.
†Reinwardtia elongata *Korth.* Korthals Bot. 12.
— patens *Korth.* Korthals Bot. 12.
Rejoua aurantiaca *Gaudich.* Freycinet Voyage 61.
Relhania pungens *L'her.* Bot. Reg. **7**, 587.
— — — Lodd. Cab. 1175.
— squarrosa *L'her.* L'her. Sertum 29.
Remaclea funebris *Morr.* Belgique hortic. **3**, 1.
Remirea maritima *Aubl.* Aublet Guiana 16.
— — — Lam. Encycl. 37.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 73.
† — — — Seringe Mel. 1.
Remusatia vivipara *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. **5**, 900.
— — — Annales de Gand **1846**, 66.
Renanthera bilinguis *Rchb. fil.* Rchb. Xenia **1**, 4.
— coccinea *Lour.* Bot. Mag. **57**, 2997. 2998.
— — — Bot. Reg. **14**, 1131.
— — — Rchb. Exot. 114.
— — — Paxt. Mag. **4**, 49.
— matutina *Ldl.* Bot. Reg. **29**, 41.
— moluccana *Bl.* Blume Rumphia 193. 197.
Renealmia calcarata *Andr.* Andr. Rep. **6**, 421.
— — — Kerner Hort. 417.
— exaltata *L.* Roscoe Scit. 65.
— fasciculata *Rosc.* Roscoe Scit. 66.
— grandiflora *R. Br.* Sweet Fl. G. 64.
— — — Lodd. Cab. 993.
— nutans *Andr.* Andr. Rep. **5**, 360.
†Renealmia pendula *Gaertn.* Gaertn. Carp. 182.
Rengifa peruviana *P. et E.* Poepp. et Endl. 210.
Requienia obcordata *DC.* DC. Legum. 37.
— shaerosperma *DC.* DC. Legum. 38.
†Reseda *L.* (Buchenau.) Bot. Zeitung **1853**, 8.
— alba *L.* Sibth. Fl. gr. 459.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 101.
— — — Wight Illustr. 15.
— collina *Gay.* Explor. Alger. 71.
— complicata *Bory.* Boissier Esp. 22.
— crystallina *Webb.* Webb Canar. 9.
— Duricuana *Gay.* Explor. Alger. 71.
— fruticulosa *L.* Jacq. Ic. 474.
— — — Engl. Bot. 2628.
— Gayana *Boiss.* Boissier Esp. 21.
— gracilis *Ten.* Tenore Fl. nap. 230.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 102.
— inodora *Rchb.* Rchb. Fl. germ. **2**, 99.
— lanceolata *Lag.* Boissier Esp. 19.
— lutea *L.* Jacq. Fl. austr. **4**, 333.
— — — Engl. Bot. **5**, 321.
— — — Baxter Brit. Bot. **1**, 15.
— — — Lam. Encycl. 410.
— — — Dict. sc. nat. 187.
— — — Dietr. Fl. bor. **11**, 779.
!! — — — Rchb. Fl. germ. **2**, 100.
— Luteola *L.* Fl. dan. **5**, 864.
— — — Engl. Bot. **5**, 320.
— — — Sv. Bot. 82.
† — — — Mem. Instit. **1830**, 3.
† — — — Ann. sc. nat. **17**, 14.
— — — Schk. Handb. 129.
— — — Dreves **3**, 99.
— — — Dietr. Fl. bor. **6**, 420.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 99.
— mediterranea *L.* Jacq. Ic. 475.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 99.

Reseda mediterranea *L.* Lindley Collect. 22.
— odorata *L.* Bot. Mag. **1**, 29.
— — — β. suffrutescens, Bot. Reg. **3**, 227.
† — — — Spach Suites 129.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 99.
! — — — (Henslow.) Tr. Cambr. Soc. **5**, 1. 2.
† — Phyteuma *L.* Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 410.
— — — Jacq. Fl. austr. **2**, 132.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 99.
† — podocarpa *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— scoparia *Brouss.* Webb Canar. 10.
— sesamoides *L.* All. Fl. ped. **3**, 88.
— — — DC. Ic. Gall. 40.
† — — — Lam. Encycl. 410.
† — — — Ann. Mus. **18**, 21.
— suffruticulosa *L.* Rchb. Fl. germ. **2**, 101.
† — tridens *Viv.* Viviani Aeg. 2.
† — undata *L.* Schk. Handb. 129.
— — — Rchb. Fl. germ. **2**, 101.
— — — Boissier Esp. 20.
Resedella subulata *Webb.* Webb Canar. 11.
†Restiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. **1**, 45.
†Restio *L.* Linné Gramin. 1.
† — — Acta Leop. **17**. **1**, 3.
— aristatus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus **1**, 2.
— cernuus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus **1**, 2.
† — chondropetalus *N. v. E.* Schnizl. Iconogr. **1**, 45.
— compressus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
— — — Schnizl. Iconogr. **1**, 45.
— dichotomus *Rottb.* Rottboell Descr. 1.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 82.
— distachyos *Rottb.* Rottboell Descr. 3.
— distichus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
— eriophorus *Rchb.* Schnizl. Iconogr. **1**, 45.
— imbricatus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus **1**, 2.
— paniculatus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
† — racemosus *Lam.* Lam. Encycl. 804.
† — scariosus *Thunb.* Gaertn. Carp. 181.
— spicifer *Lam.* Lam. Encycl. 804.
— spicigerus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus **1**, 2.
† — squarrosus *Thunb.* Lam. Encycl. 804.
— tectorum *L. fil.* Schnizl. Iconogr. **1**, 45.
— tetraphyllus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 226. 227.
— — — Dict. sc. nat. 34. 35.
— thyrsifer *Rottb.* Rottboell Descr. 3.
† — — — Lam. Encycl. 804.
— triflorus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
— triticeus *Rottb.* Rottboell Descr. 3.
— umbellatus *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus **1**, 2.
— verticillaris *Thunb.* Thunberg Monogr. x.
— — — Usteri Delectus **1**, 2.
— vimineus *Rottb.* Rottboell Descr. 2.
— virgatus *Rottb.* Rottboell Descr. 1.
Restrepia antennifera *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. **1**, 94.
— — — Lam. Encycl. 991.
— elegans *Karst.* Karsten Auswahl 2.
— — — Fl. d. serres **7**, 743.
— tentaculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 39.
— vittata *Ldl.* Journal Hort. Soc. **3**, 314.
Retama monosperma *Boiss.* Webb Otia 17.
†Retanilla obcordata *Ad. Br.* Ann. sc. nat. **10**, 14.
†Retinaria volubilis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
Retiniphyllum secundiflorum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 25.
— — — Lam. Encycl. 922.
Retinispora obtusa *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 121.
— pisifera *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 122.

Digitized by Google

Retinispora squarrosa *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 123.
Retinodendron Rassak *Korth.* Korthals Bot. 8.
†Retzia capensis *Thunb.* Lam. Encycl. 103.
Reutera gracilis *Boiss.* Boissier Esp. 69.
— procumbens *Boiss.* Boissier Esp. 70.
Reyesia chilensis *Gay.* Gay Chile 52.
Reynaudia filiformis *Kth.* Humb. Gram. 9.
Rhabdia lycioides *Mart.* Mart. Bras. 195.
— viminea *Dalz.* Hook. Ic. pl. 9, 823.
Rhabdotheca picridioides *Webb.* Hook. Ic. pl. 8, 766.
— — — Hook. Niger Fl. 11.
Rhagadiolus Koelpinia *Lam.* Lam. Encycl. 655.
† — lyratus *Lam.* Lam. Encycl. 655.
† — stellatus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
† — — — Lam. Encycl. 655.
†Rhamneae *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 12—17.
†Rhamnus *L.* Gray Genera 168.
— Alaternus *L.* Nouveau Duhamel 3, 14.
— — — Dict. sc. nat. 270.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
† — — — Spach Suites 15.
— alnifolius *L'her.* Guimpel Fr. Holzgew. 61.
— — — Hook. Bor. Am. 42.
— alpinus *L.* Nouveau Duhamel 3, 13.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Lodd. Cab. 1077.
— — — Hartig 63.
— buxifolius *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 12.
— carpinifolius *Pall.* Pallas Fl. ross. 60.
— catharticus *L.* var. sibirica, Pallas Fl. ross. 61.
— — — Fl. dan. 5, 850.
— — — Woodv. Med. 3, 219.
— — — Engl. Bot. 23, 1629.
— — — Sv. Bot. 307.
— — — Lam. Encycl. 128.
— — — Nouveau Duhamel 3, 10.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
— — — Hartig 64.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 304.
— — — Hayne 5, 43.
— — — Guimpel et Schl. 84.
— — — Nees Düsseld. 358.
— — — Wagner 37. 38.
— colubrinus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 74.
— — — Jacq. Vind. 3, 50.
— coriaceus *N. v. E.* Horae berolin. 23.
— crenulatus *Ait.* Webb Canar. 67.
— cubensis *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 75.
— — — Jacq. Vind. 3, 49.
— elegans *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 619.
— Erythroxylon *Pall.* Pallas Fl. ross. 62.
— ferreus *Vahl.* Vahl Symbolae 58.
— Frangula *L.* Fl. dan. 2, 278.
— — — Engl. Bot. 4, 250.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 219.
— — — Sv. Bot. 109.
— — — Lam. Encycl. 128.
— — — Nouveau Duhamel 3, 18.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 13.
† — — — Gaertn. Carp. 106.
— — — Schk. Handb. 46.
— — — Guimpel Holzgew. 14.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 109.
— — — Hayne 5, 44.
— — — Nees Düsseld. 359.
— glandulosus *Ait.* Vent. Malm. 34.
— hirsutus *W. et A.* Wight Spicil. 49.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 978.
— Humboldtianus *R. et Sch.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 618.
— hydriensis *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 2.
— iguaneus *L.* Cav. Ic. 294.
— infectorius *L.* Nouveau Duhamel 3, 11.
Rhamnus infectorius *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 99.
— — — Visiani Dalm. 37.
— Jujuba *L.* Rumpf Amb. 2, 36.
— lanceolatus *Pursh.* Gray Genera 169.
— latifolius *L'her.* L'her. Sertum 8.
— — — Bot. Mag. 53, 2663.
— — — Watson Dendr. 1, 11.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 100.
— lineatus *L.* Osbeck Reise 7.
— lycioides *Pall.* Pallas Fl. ross. 63.
— — *L.* Cav. Ic. 182.
— microphyllus *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 616.
— Napeca *L.* Rumpf Amb. 2, 37.
— oleifolius *Hook.* Hook. Bor. Am. 44.
— oleoides *L.* Moris Fl. sard. 26.
— paliuroides *Pall.* Pallas Fl. ross. 59.
— Paliurus *L.* Pallas Fl. ross. 64.
— persicaefolius *Moris.* Moris Fl. sard. 27.
— prinoides *L'her.* L'her. Sertum 9.
— pubescens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 239.
— pumilus *L.* Jacq. Collect. 2, 11.
— — — Cav. Ic. 181.
— — — Roemer Fl. europ. 10, 3.
— Purshianus *DC.* Hook. Bor. Am. 43.
— pusillus *Ten.* Tenore Fl. nap. 123.
— rupestris *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 5.
— saxatilis *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 53.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 98.
— scandens *Hill.* Hill Hort. Kew. 20.
— serrulatus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 617.
— tinctorius *W. et K.* W. et Kit. 255.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 97.
— trinervius *Cav.* Cav. Ic. 305.
— umbellatus *Cav.* Cav. Ic. 304.
— volubilis *L.* Jacq. Ic. 336.
— Wightii *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 159.
Rhamphicarpa longiflora *Benth.* Wight Ic. pl. 4, 1415.
† — — — Wight Illustr. 165.
Rhantherium suaveolens *Desf.* Desf. Fl. atl. 240.
— — — Lam. Encycl. 986.
Rhaphidospora glabra *N. v. E.* Wight Ic. pl. 4, 1354.
Rhaphiolepis rubra *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1400.
Rhaphis trivialis *Lour.* Trin. Sp. Gr. 1, 8. 9.
Rhapis flabelliformis *L. fil.* Bot. Mag. 33, 1371.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 316.
— — — Mart. Palm. 144.
Rhaphistemma pulchellum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 103.
— — — Paxt. Fl. G. 101.
— — — Fl. d. serres 3, 228.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 353.
— — — Paxt. Mag. 14, 27.
Rhaptostylum acuminatum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 125.
— — — H. B. K. Nov. Gen. 7, 621.
— — — Lam. Encycl. 957.
Rhazia stricta *Decne.* Jacquemont Ind. 111.
Rheedia lateriflora *L.* Tussac Ant. 3, 32.
— — — Lam. Encycl. 457.
— — — Desc. Ant. 5, 343.
Rheum australe *Don.* Hayne 12, 6.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 101. 102.
— — — Sweet Fl. G. 269.
— caspicum *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 21.
† — compactum *L.* Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Hayne 12, 9.
— — — Nees Düsseld. 121.
† — digynum *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 9.
— — — Sv. Bot. 692.
— Emodi *Wall.* Bot. Mag. 63, 3508.
— — — Guimpel et Schl. 182.
— hybridum *Murr.* Comm. Gott. 2, 1.
† — — — Novi Comm. Gott. 5, 12.

Digitized by Google

Rheum hybridum *Murr.* Nees Düsseld. Suppl. 28—30.
— leucorrhizum *Pall.* Ledeb. Ic. 491.
— nutans *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 18. 19.
— palmatum *L.* Linné Fasc. pl. ups. 4.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 22. 23.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Woodv. Med. 4, 231.
— — — Hayne 12, 10.
— — — Nees Düsseld. 118—120.
— Rhabarbarum *L.* Linné Amoenit. 3, 4.
— — — Gil et Xuarez 25.
— — — Schk. Handb. 110.
— Rhaponticum *L.* Hayne 12, 7.
— — — Nees Düsseld. 113—115.
— — — Rchb. Hort. 129.
— Ribes *L.* Ann. Mus. 2, 40.
— sibiricum *Pall.* Pallas Fl. ross. 3, 24. 25.
— spiciforme *Royle.* Royle Illustr. 78.
— undulatum *L.* Pallas Fl. ross. 3, 20.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Lam. Encycl. 324.
— — — Woodv. Med. 5, 24.
— — — Wagner 241. 242.
— — — Nees Düsseld. 116. 117.
— — — Hayne 12, 8.
— — — Rchb. Hort. 117.
— Webbianum *Royle.* Royle Illustr. 99 or 78*.
Rhexia adamantium *St. Hil.* Humb. Melast. 60.
— angustnrensis *H. B.* Humb. Melast. 29.
— aquatica *Sw.* Humb. Melast. 40.
— berberifolia *H. B.* Humb. Melast. 42.
— Bonplandii *Kth.* Humb. Melast. 18.
— campanularis *H. B.* Humb. Melast. 14.
— canescens *H. B.* Humb. Melast. 6. 18.
— capitata *H. B.* Humb. Melast. 32.
— cardinalis *H. B.* Humb. Melast. 37.
— — — Kerner Hort. 599.
— cernua *H. B.* Humb. Melast. 13.
— chamaecistus *Sieber.* Rchb. Hort. 65.
— ciliosa *Michx.* Pursh Fl. 10.
— — — Sweet Fl. G. 298.
— circaeifolia *H. B.* Humb. Melast. 39.
— conferta *H. B.* Humb. Melast. 20.
— corymbosa *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— dichranthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 320.
— divaricata *H. B.* Humb. Melast. 22.
— diversifolia *H. B.* Humb. Melast. 45.
— echinata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 319.
— elegans *Bonpl.* Spach Suites 30.
— elliptica *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— Espora *St. Hil.* Humb. Melast. 58.
— estrellensis *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— excelsa *H. B.* Humb. Melast. 34.
— flexuosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 320.
— Fontanesii *H. B.* Humb. Melast. 36.
— — — Kerner Hort. 603.
— — — Rchb. Exot. 236.
— glabella *Michx.* Humb. Melast. 44.
— glandulosa *H. B.* Bonpl. Malm. 27.
— glomerata *Rottb.* Rottboell Surinam 4.
— — — Lodd. Cab. 334.
— glutinosa *L. fil.* Humb. Melast. 17.
— gracilis *H. B.* Humb. Melast. 52.
— grandiflora *H. B.* Humb. Melast. 11.
— herbacea *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— heteranthera *H. B.* Humb. Melast. 33.
— Hilariana *H. B.* Humb. Melast. 56.
— holosericea *H. B.* Humb. Melast. 12.
— — — Lodd. Cab. 236.
— — — Bot. Reg. 4, 323.
— — — Herb. amat. 5, 321.
Rhexia holosericea *H. B.* Kerner Hort. 333.
— imbricata *Thunb.* Thunberg Pl. bras. 2.
— indecora *H. B.* Humb. Melast. 49.
— ladanoides *H. B.* Humb. Melast. 27.
— lanceolata *H. B.* Humb. Melast. 21.
— — — Lam. Encycl. 283.
— Langsdorffiana *H. B.* Humb. Melast. 51.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 129.
— lepidota *H. B.* Humb. Melast. 18.
— — — Kerner Hort. 328.
— leptophylla *H. B.* Humb. Melast. 24.
— Leuzeana *H. B.* Humb. Melast. 54. 55.
— longifolia *Vahl.* Vahl Ic. 15.
— lutea *Michx.* Pursh Fl. 10.
— lutescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 319.
† — mariana *L.* Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encyl. 283.
— — — Humb. Melast. 47.
— — — Barton Fl. 1, 27.
— — — Lodd. Cab. 366.
— — — Maund Bot. 1, 28.
— — — var. *β. Pursh.* Sweet Fl. G. 41.
— microphylla *H. B.* Humb. Melast. 2.
— mollis *H. B.* Humb. Melast. 19.
— — — Kerner Hort. 312.
— multiflora *H. B.* Humb. Melast. 16.
— muricata *H. B.* Humb. Melast. 1.
— myrtoidea *H. B.* Humb. Melast. 3.
— nummularioides *H. B.* Humb. Melast. 23.
— nymphaeifolia *H. B.* Humb. Melast. 53.
— ochypetala *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 321.
— ornata *H. B.* Humb. Melast. 26.
— pendulifolia *H. B.* Bonpland Malm. 26.
— piloselloides *H. B.* Humb. Melast. 5.
— polystachya *H. B.* Humb. Melast. 38.
— princeps *H. B.* Humb. Melast. 46.
— — — Rchb. Exot. 237.
— pumila *H. B.* Humb. Melast. 35.
— quinquenervis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 321.
— radula *H. B.* Humb. Melast. 41.
— reticulata *H. B.* Humb. Melast. 9.
— — — Rchb. Exot. 238.
— rosmarinifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 318.
— rotundifolia *H. B.* Humb. Melast. 25.
— sarmentosa *H. B.* Humb. Melast. 10.
— scoparia *St. Hil.* Humb. Melast. 59.
— sebastianopolitana *Raddi.* Mem. Mod. 20, 9.
— serrulata *Rich.* Humb. Melast. 28.
— sileniflora *H. B.* Humb. Melast. 48.
— speciosa *H. B.* Humb. Melast. 4.
— — — Kerner Hort. 309.
— — — Dict. sc. nat. 231.
— — — Rchb. Exot. 235.
— stachyoides *H. B.* Humb. Melast. 43.
— stricta *H. B.* Humb. Melast. 8.
— superba *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— taxifolia *St. Hil.* Humb. Melast. 57.
— tenella *H. B.* Humb. Melast. 30.
— thymifolia *H. B.* Humb. Melast. 50.
— tortuosa *H. B.* Humb. Melast. 7.
— trichotoma *Vahl.* Rottboell Surinam 5.
— triflora *Raddi.* Mem. Mod. 20, 8.
— versicolor *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1066.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 129.
— villosissima *H. B.* Humb. Melast. 31.
— viminea *Don.* Bot. Reg. 8, 664.
— — — Rchb. Exot. 338.
— virginica *L.* Bot. Mag. 25, 968.
— — — Lodd. Cab. 840.
— — — Lam. Encycl. 283.
— — — Barton Fl. 1, 4.
— — — Rchb. Exot. 234.

Digitized by Google

Rhigozum trichotomum *Burch.* Regensb. Denkschr. 3, 5.
Rhinacanthus communis *N. v. E.* Wight Ic. pl. 2, 464.
† — — — Wight Illustr. 164 bis.
Rhinanthus angustifolius *Gm.* Mutel Fl. fr. Suppl. 3.
— crista galli *L.* Fl. dan. 6, 981.
— — — Curt. Lond. 1, 83.
— — — Engl. Bot. 10, 687.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 259.
— — — Sv. Bot. 348.
† — — — Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 517.
— — — Schk. Handb. 169.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 192.
† — glabra *Lam.* Ann. sc. nat. 8, 27.
— hirsuta *Lam.* Dict. sc. nat. 32.
— indica *L.* Burmann Fl. ind. 39.
† — major *Ehrh.* Mutel Fl. fr. 44.
— — — Engl. Bot. 2737.
† — minor *Ehrh.* Mutel Fl. fr. 44.
† — orientalis *L.* Lam. Encycl. 517.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 730.
— — — Jaubert Illustr. 394.
— Tournefortii *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 393.
— Trixago *L.* Brotero Phytogr. 146.
— versicolor *Lam.* Brotero Phytogr. 14.
Rhinocarpus excelsus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 601.
†Rhinoglossum obliquum *DC.* Wight Illustr. 159 b.
Rhinopetalum Karelini *Fisch.* Sweet Fl. G. II. 283.
†Rhipidopteris peltata *H. et Gr.* Fée Fil. 5, 2.
† — sphenophylla *Kze.* Fée Fil. 5, 2.
Rhipsalis brachiata *Hook.* Bot. Mag. 69, 4039.
† — Cassutha *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
† — — — Kerner Genera 197.
— — — Lodd. Cab. 865.
— — — Hook. Exot. Fl. 2.
— — — Bot. Mag. 58, 3080.
— — — var. Mociniana *DC.* Mem. Mus. 17, 21.
— fasciculata *Haw.* Bot. Mag. 58, 3079.
— funalis *Salm.* Link Ic. II. 38.
— grandiflora *Haw.* Bot. Mag. 54, 2740.
— mesembrianthemoides *Haw.* Bot. Mag. 58, 3078.
— — — Lodd. Cab. 1920.
— pentaptera *Pfeiff.* Pfeiffer Cact. 1, 17.
— salicornioides *Haw.* Lodd. Cab. 369.
— — — Bot. Mag. 51, 2461.
— — — Link Ic. I. 21.
† — Swartziana *Pfeiff.* Flora 1853, 6.
†Rhizobolus Pekea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 98.
† — Saouvari *Aut.* Ann. Mus. 8, 64.
Rhizobotrya alpina *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 2, x.
— — — Sturm Flora 19, 88.
†Rhizocarpeae *Bisch.* Bischoff Crypt. Gew. 7. 8. 9.
Rhizophora Candel *L.* Desc. Ant. 1, 10.
— caryophylloides *Burm.* Rumpf Amb. 3, 78.
— caseolaris *L.* Rumpf Amb. 3, 73—75.
— conjugata *L.* Rheede Hort. mal. 6, 34.
— corniculata *L.* Rumpf Amb. 3, 77.
— gymnorrhiza *L.* Rumpf Amb. 3, 66.
† — — — Gaertn. Carp. 45.
— Mangle *L.* Rumpf Amb. 3, 71. 72.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 132.
† — — — Gaertn. Carp. 45.
† — — — Lam. Encycl. 396.
— — — Dict. sc. nat. 109.
— — — Spach Suites 34.
† — mucronata *Lam.* Lam. Encycl. 396.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 238.
Rhodanthe Manglesii *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1703.
— — — Bot. Mag. 63, 3483.
— — — Paxt. Mag. 3, 173.
— — — Sweet Fl. G. II. 295.
— — — Fl. d. serres 6, 622.

Rhodiola rosea *L.* Fl. dan. 2, 183.
— — — Engl. Bot. 8, 508.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 391.
— — — Schk. Handb. 331.
— — — Lam. Encycl. 819.
Rhodochiton volubile *Zucc.* Preuss. Gart. Verein 10, 1.
— — — Bot. Mag. 61, 3367.
— — — Bot. Reg. 21, 1755.
— — — Paxt. Mag. 2, 27.
Rhodocistus Berthelotianus *Webb. β.* Webb Canar. 12.
†Rhododendron *L.* Wight Illustr. 141.
— acuminatum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 886.
— aeneum *Hort.* Annales de Gand 1848, 303.
— aeruginosum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 22.
— albiflorum *Hook.* Hook. Bor. Am. 133.
— — — Bot. Mag. 65, 3670.
— album *Ham.* Sweet Fl. G. II. 148.
— alstroemerioides *Hort.* Lem. Jard. fl. 4, 384.
— altaclarense *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1414.
— — — Bot. Mag. 62, 3423.
— anthopogon *Don.* Royle Illustr. 64.
— — — Bot. Mag. 68, 3947.
— Aprilis *Hort.* Bot. Reg. 29, 62.
— arboreum *Sm.* Smith Exot. Bot. 6.
— — — Hook. Exot. Fl. 168.
— — — var. album, Wall. Pl. asiat. 123.
— — — Tratt. Archiv 370.
— — — Kerner Hort. 506.
— — — Rchb. Exot. 225.
— — — var. album, Bot. Mag. 61, 3290.
— — — var. cinnamomeum, Bot. Mag. 67, 3825.
— — — Bot. Reg. 11, 890.
— — — var. roseum, Bot. Reg. 15, 1240.
— — — var. album, Bot. Reg. 20, 1684.
— — — var. cinnamomeum, Bot. Reg. 23, 1982.
— — — Paxt. Mag. 1, 101. 2, 98.
— — — var. Paxtoni, Paxt. Mag. 14, 99.
— — — Sweet Fl. G. 230.
— — — var. roseum, Sweet Fl. G. II. 339.
— — — var. undulatum, Sweet Fl. G. II. 341.
— — — var. Boddaertianum, Ann. de G. 1845, 20.
— — — var. gandavense, Ann. de G. 1847, 164.
— — — var. tigrinum roseum, An. d G. 1848, 199.
— — — var. album speciosum, Lemaire Illustr. 1854, 1.
— — — Wight Spicil. 131.
— — — Wight Illustr. 140.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1201.
— argenteum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 9.
— — — Fl. d. serres 5, 473—476.
— Aucklandii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 11.
— azaleoides *Desf.* Guimpel Fr. Holzgew. 15.
— — — Annales de Gand 1845, 4.
— barbatum *Wall.* Hook. Rhod. 3.
— — — Fl. d. serres 5, 469—472.
— Brookeanum *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 63.
— buxifolium *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 890.
— calendulaceum *Hook.* var. Bot. Mag. 62, 3439.
— camelliaeflorum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 28.
— campanulatum *Don.* Bot. Mag. 66, 3789.
— — — Lodd. Cab. 1944.
— — — Paxt. Mag. 16, 193.
— — — Sweet Fl. G. II. 241.
— Campbelliae *Hook. fil.* Hook. Rhod. 6.
— campylocarpum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 30.
— Candelabrum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 29.
— carneum *Hort.* Fl. d. serres 2, 23.
— Cartoni *Hort.* Bot. Reg. 17, 1449.
— catawbiense *Michx.* Bot. Mag. 40, 1671.
— — — Lodd. Cab. 1176.
— — — Duc de Brabant, Fl. d. serres 8, 836—7.
— caucasico-arboreum *Hort.* Maund Bot. 4, 157.

Rhododendron caucasicum *Pall.* Pallas Fl. ross. 31.
— — — Bot. Mag. 28, 1145.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 124.
— — — var. stramineum, Bot. Mag. 62, 3422.
— — — var. hybrid. album, Bot. Mag. 67, 3811.
— Chamaecistus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 217.
— — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Holzgew. 54.
— — — Bot. Mag. 14, 488.
— — — Lodd. Cab. 1491.
— — — Paxt. Mag. 3, 169.
— Championae *Hook.* Bot. Mag. 77, 4609.
— — — Lem. Jard. fl. 208.
— chrysanthum *L.* Pallas Fl. ross. 30.
— — — Koelpin Bemerkungen 1.
— — — Woodv. Med. 2, 103.
— — — Berl. Jahrb. 1811, 2.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 123.
— — — Hayne 10, 27.
— — — Nees Düsseld. 216.
— — — Guimpel et Schl. 42.
— ciliatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 24.
— — — Paxt. Fl. G. 93.
— — — var. Bot. Mag. 78, 4648.
— — — var. Lem. Jard. fl. 3, 312.
— — — var. Fl. d. serres 8, 766.
— cinnabarinum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 8.
— — — var. pallidum, Bot. Mag. 80, 4788.
— cinnamomeum *Wall.* Paxt. Fl. G. 16.
— — — var. Cunninghami, Moore Mag. 1851, p. 121.
— citrinum *Hassk.* Bot. Mag. 80, 4797.
— Clivianum *Hort.* Bot. Mag. 75, 4478.
— Dalhousiae *Hook. fil.* Hook. Rhod. 1—2.
— — — Bot. Mag. 79, 4718.
— — — Fl. d. serres 5, 460—468.
— davuricum *L.* Pallas Fl. ross. 32.
— — — Andr. Rep. 1, 4.
— — — Bot. Mag. 17, 636. 44, 1888.
— — — Lodd. Cab. 605. 1446. 1584.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 122.
— — — β. atrovirens, Bot. Reg. 3, 194.
— Edgeworthi *Hook. fil.* Hook. Rhod. 21.
— — — Fl. d. serres 8, 797—798.
— elaeagnoides *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
— ericoides *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 887.
— Etendard de Flandre, Fl. d. serres 8, 783. 784.
— Falconeri *Hook. fil.* Hook. Rhod. 10.
— — — Fl. d. serres 5, 477—480.
— Farrerae *Tate.* Sweet Fl. G. II. 95.
— fastuosum *Hort.* Fl. d. serres 2, 143—144.
— ferrugineum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 255.
— — — Jacq. Observ. 16.
— — — Guimpel Holzgew. 52.
— — — Hayne 10, 25.
— — — Nees Düsseld. 207.
— — — Zollikofer Alpenfl. 6.
— — — Lodd. Cab. 65.
— — — β. album, Sweet Fl. G. II. 258.
— flavum *Don.* var. ardens, Sweet Fl. G. II. 306.
— — — var. coronarium, Sweet Fl. G. II. 331.
— formosum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 207.
— — — Bot. Mag. 75, 4457.
— fragrans *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 147.
— fulgens *Hook. fil.* Hook. Rhod. 25.
— — — Fl. d. serres 8, 789.
— Gibsonii *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 217.
— — — Fl. d. serres 1, 18.
— glaucum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 17.
— — — Bot. Mag. 79, 4721.
— — — Fl. d. serres 7, 672.
— Gowenianum *Sweet.* Sweet Fl. G. 263.

Rhododendron gracile *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 95.
— grande *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1202.
— Griffithianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1203.
— hirsutum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 98.
— — — Nouveau Duhamel 2, 40.
— — — Guimpel Holzgew. 53.
— — — Zollikofer Alpenfl. 7.
— — — Lodd. Cab. 479.
— — — Bot. Mag. 43, 1853.
— — — Hayne 10, 26.
— Hodgsoni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 15.
— hybridum *Ker.* Bot. Reg. 3, 195.
— jasminiflorum *Hook.* Bot. Mag. 76, 4524.
— — — Lem. Jard. fl. 41.
— javanicum *Bennett.* Bennett Java 19.
— — — Bot. Mag. 73, 4336.
— — — Paxt. Mag. 15, 217.
— — — Fl. d. serres 3, 293. 294.
— — — var. aurantiacum, Fl. d. serres 6, 576.
— indicum *Sweet.* Maund Bot. 4, 160.
— — — var. ignescens, Sweet Fl. G. II. 128.
— — — var. Smithii, Sweet Fl. G. II. 154.
— — — var. speciosum, Sweet Fl. G. II. 284.
— kamtschaticum *Pall.* Pallas Fl. ross. 33.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 121.
— lanatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 16.
— — — Fl. d. serres 7, 684.
— lancifolium *Hook. fil.* Hook. Rhod. 4.
— lapponicum *Wahlenb.* Sv. Bot. 481.
— — — Bot. Mag. 58, 3106.
— ledifolium *DC.* var. versicolor, Ann. de G. 1846, 89.
— — — var. Ambrosii, Ann. de Gand 1847, 139.
— — — var. setosum, Ann. de Gand 1848, 188.
— lepidotum *Wall.* Royle Illustr. 61.
— — — Bot. Mag. 78, 4657.
— — — var. chloranthum, Bot. Mag. 80, 4802.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 343.
— longiflorum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 89.
— Lowii *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 883.
— macranthum *Don.* Sweet Fl. G. II. 261.
— Maddeni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 18.
† — maximum *L.* Gaertn. Carp. 63.
† — — — Lam. Encycl. 364.
— — — Bot. Mag. 21, 831.
— — — Michaux Arb. 3, 4.
† — — — Schk. Handb. 117.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 112.
— — — Kerner Hort. 190.
— — — Bigelow Med. 51.
— — *Hook.* (hybridum.) Bot. Mag. 62, 3454.
— Metternichii *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 9.
— Morterii *Don.* Sweet Fl. G. II. 10.
— myrtifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 908.
— nilagiricum *Zenk.* Zenker Pl. ind. 13.
— — — Bot. Mag. 71, 4381.
— nivale *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
— — — Bot. Mag. 79, 4730.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 421.
— nudiflorum *Torr.* var. Bot. Mag. 65, 3667.
— — — var. μ. Sweet Fl. G. II. 291.
— obtusum *Hort.* Watson Dendr. 2, 162.
— officinale *Salisb.* Salisbury Parad. 80.
— ornatum *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 137.
— pendulum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 13.
— — — Fl. d. serres 7, 662.
— phoeniceum *Don.* δ. splendens, Sweet Fl. G. II. 385.
— ponticum *L.* Pallas Fl. ross. 29.
— — — Jacq. Ic. 78.
— — — Moerburg Pl. sel. 22.
— — — Bot. Mag. 18, 650.
— — — var. Andr. Rep. 6, 379.
— — — Nouveau Duhamel 2, 41.

Digitized by Google

Rhododendron ponticum *L.* Kerner Hort. 88.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 111.
— — — Rehb. Exot. 129.
— — — Savi Fl. ital. 3, 101.
— — — var. Fl. d. serres 5, 492—495.
— pulcherrimum *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1820.
— pulchrum *Sweet.* Paxt. Mag. 1, 126.
— — — Sweet Fl. G. II. 117.
— pumilum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 14.
— — — Fl. d. serres 7, 667.
— punctatum *Willd.* Vent. Cels 15.
— — — Andr. Rep. 1, 36.
— — — Watson Dendr. 2, 162.
— — — Bot. Mag. 49, 2285.
— — — var. *β.* Bot. Reg. 1, 37.
— retusum *Bennett.* Bennett Java 20.
— Rollissonii *Hort.* Paxt. Fl. G. 7.
— — — Bot. Reg. 29, 25.
— Roylii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 7.
— rugosum *Low.* Hook. Ic. pl. 9, 885.
— Russellianum *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 91.
— salignum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 23.
— setosum *Wall.* Hook. Rhod. 20.
— sinense *Sweet. β.* Sweet Fl. G. 290.
— Smithii *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 30.
— — — Fl. d. serres 1, 8.
— — — var. aureum, Paxt. Mag. 9, 79.
— Standishii *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 55.
— Thomsoni *Hook. fil.* Hook. Rhod. 12.
— — — Fl. d. serres 7, 688—690.
— triflorum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 19.
— — — Fl. d. serres 7, 673.
— venustum *Don.* Sweet Fl. G. II. 285.
— verticillatum *Low.* Journ. Hort. Soc. 3, 87.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 884.
— virgatum *Hook. fil.* Hook. Rhod. 26.
— viscosum *Torr.* Torrey New York 66.
— Wallichii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 5.
— Wightii *Hook. fil.* Hook. Rhod. 27.
— — — Fl. d. serres 8, 792. 793.
Rhodolaena altivola *Aub.* Aub. Th. Iles d'Afrique 13.
— — — Kerner Hort. 339.
Rhodoleia Championi *Hook.* Bot. Mag. 76, 4509.
— — — Lem. Jard. fl. 4.
— — — Fl. d. serres 6, 561.
Rhodora canadensis *L.* L'her. Stirp. 68.
— — — Meerburg Pl. sel. 23.
— — — Bot. Mag. 14, 474.
— — — Nouveau Duhamel 3, 53.
† — — — Gaertn. Carp. 209.
† — — — Lam. Encycl. 364.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 14.
Rhodorrhiza fruticulosa *Webb.* Webb Canar. 140.
— glandulosa *Webb.* Webb Canar. 139.
— virgata *Webb.* Webb Canar. 138.
Rhodoseris conspicua *Turcz.* Bull. Mosc. 1851. 2, 2.
Rhodospatha latifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 300.
Rhodostoma gardenioides *Schdw.* Moore Mag. 1850, 65.
Rhodothamnus kamtschaticus *Ldl.* Paxt. Fl. G. 22.
— — — Lem. Jard. fl. 53.
Rhodotypos kerrioides *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 99.
Rhomboclytrum Berteroanum *Em. Desv.* Gay Chile 81.
— rhomboideum *Link.* Gay Chile 81.
Rhopala complicata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 119.
— cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 118.
— excelsa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 190.
— grata *Wall.* Moore Mag. 1850. 2, p. 33.
— hamelinefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 31.
— heterophylla *Pohl.* Pohl Bras. 90.
— inaequalis *Pohl.* Pohl Bras. 89.
— longepetiolata *Pohl.* Pohl Bras. 88.
— montana *Aubl.* Aublet Guiana 32.

†Rhopala montana *Aubl.* Gaertn. Carp. 32.
— — — Lam. Encycl. 53.
— myrtoidea *P. et E.* Poepp. et Endl. 149.
— nitida *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 39.
— obovata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 120.
— ovalis *Pohl.* Pohl Bras 86.
— pinnata *Poir.* Rudge Pl. Guianae 38.
— polystachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 121.
— robusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 191.
— Thomesiana *Moric.* Moricand Pl. Am. 100.
— tomentosa *Pohl.* Pohl Bras. 87.
†Rhus *L.* Gray Genera 159. 160.
— aromatica *Ait.* Ann. Mus. 5, 30.
— — — Gray Genera 160.
— atomaria *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 343.
— Bucki-amela *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 361.
—? caustica *Miers.* Hook. Beechey 7.
† — copallina *L.* Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 207.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 341.
— Coriaria *L.* Woodv. Med. 3, 213.
— — — Nouveau Duhamel 2, 46.
— — — Sibth. Fl. gr. 290.
— — — Watson Dendr. 2, 136.
† — — — Payer Organogénie 19.
— Cotinus *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 210.
— — — Nouveau Duhamel 2, 49.
— — — Guimpel Holzgew. 30.
— — — Wagner 165. 166.
† — — — Payer Organogénie 19.
— decipiens *W. et A.* Wight Illustr. 175.
— diversiloba *Torr. et Gr.* Bot. Reg. 31, 38.
— elegans *Ait.* Watson Dendr. 1, 16.
— elongata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 343.
† — glabra *L.* Lam. Encycl. 207.
— — — Watson Dendr. 1, 15.
— — — Gray Genera 159.
— juglandifolia *H. B. K.* H. B. K. N. G. 7, 603. 604.
— leucantha *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 342.
— lobata *Hook.* Hook. Bor. Am. 46.
— lucida *L.* Cav. Ic. 132.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 347.
— Metopium *L.* Desc. Ant. 2, 79.
— mollis *Jacq.* Jacq. Fragm. 115.
— — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 602.
— pendulina *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 449.
— pentaphylla *Desf.* Desf. Fl. atl. 77.
— pumila *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 14.
— radicans *L.* Schk. Handb. 82.
— — — Nees Düsseld. 332.
— — — Guimpel et Schl. 181.
— — — Bigelow Med. 42.
— semialata *Murr.* Comm. Gott. 6, 3.
— — — *γ. DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 361.
— striata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 252.
— succedanea *L.* Kaempfer Amoenit. p. 793.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 360.
— Thunbergii *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 595.
— Toxicodendron *L.* Nouveau Duhamel 2, 48.
— — — Woodv. Med. 5, 20.
— — — Bot. Mag. 43, 1806.
— — — Hayne 9, 1.
— — — Nees Düsseld. 331.
— — — Brandt und Ratzeb. 18.
— typhina *L.* Nouveau Duhamel 2, 47.
— — — Watson Dendr. 1, 17. 18.
— undulata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 346.
— Vernix *L.* Kaempfer Amoenit. p. 792.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
† — — — Lam. Encycl. 207.
— — — Bigelow Med. 10.
— — — Watson Dendr. 1, 19.

Digitized by Google

Rhus viminalis *Vahl.* Jacq. Schoenbr. 3, 344.
Rhynchadenia cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 85.
†Rhynchanthera adenophora *Miq.* Miquel Comment. 10.
— cordata *Mart.* Mart. Bras. 260.
— Schrankiana *Mart.* Mart. Bras. 259.
Rhynchocorys Elephas *Griseb.* Rivinus Opus ined. 71.
— orientalis *Griseb.* Rivinus Opus ined. 71.
Rhynchoglossum obliquum *Bl.* Rheede Hort. mal. 9, 80.
— zeylanicum *Hook.* Bot. Mag. 71, 4198.
Rhyncholacis Hydrocichorium *Tul.* Arch. Mus. 6, 3.
— macrocarpa *Tul.* Arch. Mus. 6, 3.
†Rhyncholepis brevicuspis *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 45.
— Cumingiana *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 45.
Rhynchopera pedunculata *Kl.* Link Ic. III. 41.
— punctata *Karst.* Karsten Auswahl 7.
Rhynchopsidium sessiliflorum *DC.* Mem. Genev. 7, 6.
Rhynchosia faginea *Guill.* Guillemin Seneg. 52.
— grandiflora *Cham.* Hook. Beechey 59.
— laxiflora *Camb.* Jacquemont Ind. 54.
— menispermoidea *DC.* DC. Legum. 55.
— picta *Seem.* Seemann Herald 20.
— polystachya *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 44.
— pseudocajan *Camb.* Jacquemont Ind. 55.
— punctata *DC.* DC. Legum. 56.
— rufescens *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 189.
— stipulosa *Rich.* Richard Abyssin. 43.
Rhynchospermum jasminoides *Ldl.* Moore Mag. 1850. 2, p. 113.
— — — Fl. d. serres 6, 615.
— — — Bot. Mag. 79, 4737.
Rhynchospora alba *Vahl.* Sv. Bot. 557.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 396.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 265.
† — — — Nees Gen. 2, 5.
— armerioides *Presl.* Presl. Reliq. 31.
— aurea *Vahl.* Pal. B. Fl. d'Oware 81.
— fusca *Vahl.* Fl. dan. 9, 1562.
— — — Sv. Bot. 557.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 265.
† — — — Nees Gen. 2, 5.
— globosa *R. et Sch.* Presl Reliq. 36.
— longiflora *Presl.* Presl Symbolae 28.
— paniculata *Presl.* Presl Symbolae 29.
— pauciflora *Presl.* Presl Symbolae 36.
†Rhynchostylis retusa *Bl.* Blume Tabellen 49.
†Rhynchotheca *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
— diversifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 465.
— integrifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 464.
Rhynea phylicaefolia *DC.* Delessert Ic. 4, 82.
†Rhysospermum ellipticum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 224.
Rhyssotelma nigricans *Decne.* Delessert Ic. 5, 75.
Rhytidophyllum auriculatum *Hook.* Bot. Mag. 64, 3562.
— floribundum *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 178.
— purpureum *P. et E.* Poepp. et Endl. 206.
Rhytidostylis gracilis *Hook.* Hook. Beechey 97.
Rhytiglossa angustifolia *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 19.
— cristata *Regel.* Regel Gartenfl. 1852, 14.
Rhytispermum arvense *Link.* Dietr. Fl. bor. 5, 316.
† — — — Nees Gen. 6, 62.
† — purpureo-coeruleum *Link.* Nees Gen. 6, 62.
Riana Conohoria *Aubl.* Lam. Encycl. 135.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 94.
— — — Lam. Encycl. 135.
†Ribes *L.* (24 species.) Mem. Genev. 3, 1. 2.
— aciculare *Sm.* Ledeb. Ic. 230.
— albidum *Hort.* Paxt. Mag. 10, 55.
— — — Fl. d, serres 1, 3.
— albifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 232.
— alpestre *Royle.* Jacquemont Ind. 75.
— alpinum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 47.
Ribes alpinum *L.* Fl. dan. 6, 968.
— — — Sv. Bot. 223.
— — — Engl. Bot. 10, 704.
— — — Lodd. Cab. 1486.
— — — Guimpel Holzgew. 21.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— atropurpureum *Led.* Ledeb. Ic. 231.
— aureum *Pursh.* Bot. Reg. 2, 125.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 2.
— — — Rchb. Mag. 95.
— — — Herb. amat. 5, 301.
— — — Mem. Tur. 33, 1.
— cereum *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1263.
— — — Bot. Mag. 57, 3006.
— cuneifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 233.
— Cynosbati *L.* Jacq. Vind. 123.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 135.
— Diacantha *L. fil.* Pallas Fl. ross. 66.
— divaricatum *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1359.
† — flavum *Colla.* Mem. Tur. 33, 1.
† — — — Spach Suites 47.
— floridum *Moench.* Moench Weissenst. 7.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 1.
— fragrans *Lodd.* Lodd. Cab. 1533.
— glandulosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 233.
— Gordonianum *Hort.* Fl. d. serres 2, 165.
— Grossularia *L.* Engl. Bot. 18, 1292.
— — — Sv. Bot. 133.
— — — Sturm Flora 1, 4.
— — — Guimpel Holzgew. 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 818.
— heterotrichum *Led.* Ledeb. Ic. 235.
— himalayense *Royle.* Jacquemont Ind. 77.
— inebrians *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1471.
— lacustre *Poir.* Guimpel Fr. Holzgew. 136.
— — — Lodd. Cab. 884.
— leptostachyum *Decne.* Jacquemont Ind. 76.
— macrobotrys *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 232.
— malvaceum *Benth.* Sweet Fl. G. II. 340.
— Menziesii *Pursh.* Bot. Reg. 33, 56.
— multiflorum *R. et Sch.* Bot. Mag. 50, 2368.
— — — Lodd. Cab. 1331.
— niveum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1692.
— nigrum *L.* Fl. dan. 4, 556.
— — — Woodv. Med. 3, 192.
— — — Engl. Bot. 18, 1291.
— — — Sv. Bot. 169.
— — — Hayne 3, 26.
— — — Guimpel Holzgew. 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 817.
— palmatum *Desf.* var. Revue hortic. 1853, 17.
— petraeum *Wulf.* Jacq. Ic. 49.
— — — Engl. Bot. 10, 705.
— — — Lam. Encycl. 146.
— — — Guimpel Holzgew. 20.
— — — Sturm Flora 8, 56.
— procumbens *Pall.* Pallas Fl. ross. 65.
— prostratum *L'her.* L'heritier Stirp. 2.
— pulchellum *Turcz.* Trautvetter Imag. 8.
— punctatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 233.
— — — Bot. Reg. 15, 1278.
— — *DC.* Bot. Reg. 20, 1658.
— resinosum *Pursh.* Bot. Mag. 38, 1563.
— rubrum *L.* Fl. dan. 6, 967.
— — — Woodv. Med. 3, 191.
— — — Engl. Bot. 18, 1289.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 345.
† — — — Lam. Encycl. 146.
— — — Nouveau Duhamel 3, 57.
— — — Sv. Bot. 199.
— — — Schk. Handb. 48.
— — — Sturm Flora 1, 4.

Ribes rubrum *L.* Guimpel Holzgew. 19.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 365.
— — — Hayne 3, 25.
— — — Nees Düsseld. 296.
— — — Guimpel et Schl. 32.
— — — Wagner 40.
— sanguineum *Pursh.* Hortic. Transact. 7, 13.
— — — Lodd. Cab. 1487.
— — — Bot. Reg. 16, 1349.
— — — Bot. Mag. 61, 3338.
— — — Spach Suites 47.
— — — Paxt. Mag. 1, 3.
— — — Annales de Gand 1845, 42.
— — — Sweet Fl. G. II. 109.
— — — flore pleno, Paxt. Mag. 12, 121.
— — — flore pleno, Fl. d. serres 1, 45.
— saxatile *Led.* Ledeb. Ic. 239.
— setosum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1237.
— speciosum *Pursh.* Bot. Reg. 18, 1557.
— — — Bot. Mag. 63, 3530.
— — — Maund Bot. 1, 38.
— — — Sweet Fl. G. II. 149.
— spicatum *Robs.* Linn. Transact. 3, 21.
— — — Engl. Bot. 18, 1290.
— stramineum *Sm.* Mem. Genev. 3, 3.
— tenuiflorum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1274.
— triflorum *Willd.* Willdenow Hortus 61.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 3.
— — — Lodd. Cab. 1094.
— tubiflorum *C. A. M.* Mem. Mosc. 7, 4.
— Uva crispa *L.* Schmidel Icones 1.
— — — Fl. dan. 4, 546.
† — — — Lam. Encycl. 146.
— — — Nouveau Duhamel 3, 58.
— — — Dict. sc. nat. 207.
— — — Engl. Bot. 29, 2057.
— — — Guimpel Holzgew. 24.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 146.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— viscosissimum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 76.
†Richardia africana *Kth.* Mem. Mus. 4, 20.
Richardia pilosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 279.
† — scabra *L.* Houstoun Reliq. 9.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
† — — — Lam. Encycl. 254.
Richardsonia brasiliensis *Gomez.* Hayne 8, 21.
— pilosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 279.
— rosea *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 7.
— scabra *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 8.
— — — Nees Düsseld. 255.
— — — Sweet Fl. G. 91.
Richea Desgrazii *Hombr.* Richard Astrolabe 27 *b*.
— dracophylla *R. Br.* Guillemin Austr. 3.
— glauca *Lab.* Labill. Relation 16.
— scoparia *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 850.
Richeria grandis *Vahl.* Vahl Eclogae 4.
Ricinocarpus pinifolius *Desf.* Mem. Mus. 3, 22.
— — — Endl. Iconogr. 121.
Ricinus africanus *Willd.* Rumpf Amb. 4, 41.
— — — Rchb. Hort. 155.
— armatus *Andr.* Andr. Rep. 6, 430.
— badius *Rchb.* Rchb. Hort. 154.
— communis *L.* Rheede Hort. mal. 2, 32.
† — — — Gaertn. Carp. 107.
† — — — Lam. Encycl. 792.
— — — Woodv. Med. 3, 221.
— — — Sibth. Fl. gr. 952.
— — — Bot. Mag. 48, 2209.
— — — Dict. sc. nat. 276.
— — — Desc. Ant. 1, 59. 2, 127.
— — — Schk. Handb. 312.
— — — Hayne 10, 48.
Ricinus communis *L.* Nees Düsseld. 140.
— — — Guimpel et Schl. 113.
— — — Wagner 33.
† — — — Spach Suites 76.
— — — Berg Darstellung 1 *c*.
† — europaeus *L.* Nees Gen. 4, 36.
— inermis *Jacq.* Jacq. Ic. 195.
— lividus *Jacq.* Jacq. Ic. 196.
† — — — Schk. Handb. 312.
— — — Rchb. Hort. 153.
— Mappa *L.* Rumpf Amb. 3, 168.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 816.
— speciosus *Burm.* Burmann Fl. ind. 63.
— Tanarius *L.* Rumpf Amb. 3, 121.
— viridis *Willd.* Willdenow Hortus 49.
†Ricotia aegyptiaca *L.* Medicus Gatt. 2.
— — — Lam. Encycl. 361.
— — — Bot. Reg. 1, 49.
— Lunaria *DC.* Sweet Fl. G. II. 411.
— tenuifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 630.
Ridolfia segetum *Moris.* Moris Fl. sard. 75.
†Riedelia lippioides *Chamisso.* Linnaea 7, 7.
Riedleia Berteriana *DC.* Delessert Ic. 3, 23.
— corchorifolia *W. et A.* Rheede Hort. mal. 9, 73.
— serrata *Vent.* Vent. Choix 37.
Riesenbachia racemosa *Presl.* Presl Reliq. 54.
Rigidella flammea *Ldl.* Bot. Reg. 26, 16.
— — — Paxt. Mag. 7, 247.
— immaculata *Herb.* Bot. Reg. 27, 68.
— — — Fl. d. serres 5, 502.
— orthantha *Ch. Lem.* Fl. d. serres 1, 46.
— — — Paxt. Mag. 14, 121.
Rinorea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 93.
— — — Lam. Encycl. 134.
Riocreuxia torulosa *Decne.* Delessert Ic. 5, 91.
†Ripogonum scandens *Forst.* Forster Charact. 25.
† — — — Lam. Encycl. 254.
Ritchiea erecta *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 769. 770.
— — — Hook. Niger Fl. 19. 20.
†Rittera *Schreb.* Swartz Fl. Ind. occ. 16.
— dodecandra *Vahl.* Vahl Symbolae 34.
— grandiflora *Vahl.* Vahl Ic. 9.
† — pinnata *Vahl.* Vahl Eclogae 20.
† — — — Ann. Mus. 9, 24.
Rivea cuneata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 890.
— hirsuta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 891.
— ornata *Choisy.* Mem. Genev. 6, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1356.
† — — — Wight Illustr. 168 *bis*.
— pomacea *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 888.
Riveria nitens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 659 *b*.
Rivina dodecandra *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 21.
— — — Jacq. Obs. 2.
† — humilis *L.* Gaertn. Carp. 77.
— — — Lam. Encycl. 81.
† — — — Usteri Annalen 12, 1.
— — — Bot. Mag. 43, 1781.
— inaequalis *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 130.
— laevis *L.* Usteri Annalen 12, 1.
— — — Lam. Encycl. 81.
— — — Bot. Mag. 49, 2333.
— purpurascens *Schrad.* Schrader Gen. pl. 8.
— secunda *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 102.
Rixea azurea *Morren.* Annales de Gand 1845, 22.
Rizoa ovatifolia *Cav.* Cav. Ic. 578.
— — — Anales de hist. nat. 3, 29.
Robbia oestroides *DC.* Delessert Ic. 5, 52.
Robinia Altagana *Pall.* Pallas Fl. ross. 42.
— — — L'her. Stirp. 76.
— — — Lodd. Cab. 1064.
— Caragana *L.* Nouveau Duhamel 2, 19.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 67.

Robinia Caragana *L.* Bot. Mag. 44, 1856.
— Chamlagu *Lam.* L'heritier Stirp. 77.
— — — — Nouveau Duhamel 1, 21.
— — — — Guimpel Fr. Holzgew. 30.
— dubia *Poir.* Lam. Encycl. 606.
— ferox *Pall.* Pallas Fl. ross. 44.
— — — — Nouveau Duhamel 2, 20.
— florida *Vahl.* Vahl Symbolae 70.
— frutescens *L.* Pallas Fl. ross. 43.
— — — — Schk. Handb. 201.
— glutinosa *Sims.* Bot. Mag. 16, 560.
— grandiflora *M. v. B.* Marschall Cent. 15.
— Halodendron *L. fil.* Pallas Fl. ross. 46.
— — — — Bot. Mag. 26, 1016.
— — — — Guimpel Fr. Holzgew. 69.
— hispida *L.* Bot. Mag. 9, 311.
— — — — Guimpel Fr. Holzgew. 66.
— jubata *Pall.* Pallas Astrag. 85.
— — — — Lodd. Cab. 522.
— Nicou *Aubl.* Aublet Guiana 308.
— Panacoco *Aubl.* Aublet Guiana 307.
— — — — Desc. Ant. 7, 454.
— Pseudacacia *L.* Wangenheim Beitrag 7.
— — — — Medicus Akazienbaum 1. 2.
— — — — Juglar Triomphe 1.
— — — — Michaux Arb. 3, 1.
— — — — Nouveau Duhamel 2, 16.
— — — — Rousseau Bot. 18.
— — — — Lam. Encycl. 606.
— — — — Hartig 67.
† — — — Gaertn. Carp. 145.
† — — — Acad. Neap. 6, (1851.) 0.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 2. 6. 7.
— pygmaea *L.* Pallas Fl. ross. 45.
— rosea *Mirbel.* Nouveau Duhamel 2, 18.
— spinosa *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 68.
— squamata *Vahl.* Vahl Symbolae 69.
— subdecandra *L'her.* L'heritier Stirp. 75.
— tragacanthoides *Pall.* Pallas Astr. 86.
— vesicaria *Jacq.* Jacq. Ic. 148.
— violacea *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 76.
— — — — Desc. Ant. 7, 522.
— viscosa *Vent.* Vent. Cels 4.
— — — — Nouveau Duhamel 2, 17.
— — — — Michaux Arb. 3, 2.
— — — — Kerner Hort. 161.
— — — — Guimpel Fr. Holzgew. 65.
Robinsonia Gayana *Decne.* Delessert Ic. 4, 64.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 1.
† — macrocephala *Decne.* Ann. sc. nat. II. 1, 1.
— thurifera *Decne.* Delessert Ic. 4, 63.
Robiquetia adscendens *Gaudich.* Freycinet Voyage 34.
†Rochea *DC.* DC. Crassulacées 1.
— falcata *DC.* DC. Plantes grasses 103.
— — — — Jacq. Fragmenta 82.
— — — — Tratt. Thes. 20.
†Rochefortia *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 11.
Rochelia leiocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 244.
— stellulata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 123.
† — — — Nees Gen. 6, 55.
Rodigia commutata *Spr.* Rchb. Hort. 14.
†Rodriguezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 25.
— Barkeri *Hook.* Bot. Mag. 63, 3497.
— Batemani *Ldl.* Poepp. et Endl. 70.
— crispa *Ldl.* Bot. Reg. 26, 54.
— lanceolata *Rz et P.* Lodd. Cab. 676.
— planifolia *Ldl.* Bot. Mag. 63, 3504.
— secunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 92.
— — — — Bot. Mag. 63, 3524.
— — — — Bot. Reg. 11, 930.
Rodschiedia serrata *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 56.
Roella ciliata *L.* Linné Hort. Cliff. 35.
†Roella ciliata *L.* Gaertn. Carp. 31.
— — — — Lam. Encycl. 123.
— — — — Herb. amat. 5, 332.
— — — — Bot. Mag. 11, 378.
— — — — Lodd. Cab. 1156.
— — — — Paxt. Mag. 7, 245.
— — — — Fl. d. serres 5, 517.
— decurrens *L'her.* L'heritier Sertum 6.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 238.
— elegans *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 27.
— ? — — Fl. d. serres 1, 54.
— filiformis *Lam.* Lam. Encycl. 123.
†Roemeria hybrida *DC.* Mem. Genev. 1, 2.
— pinnatifida *Bvn.* Belanger Ind. or. x.
— refracta *DC.* Delessert Ic. 2, 8.
Roepera fabagifolia *Juss.* Delessert Ic. 3, 42.
† — — — Mem. Mus. 12, 15.
Rogeria adenophylla *Delile.* Cailliaud Voyage 63.
— amoena *Planch.* Fl. d. serres 5, 442.
— cordata *Planch.* Lem. Jard. fl. 122.
— — — Fl. d. serres 8, 754.
— — — Moore Mag. 1851, p. 89.
— latifolia *Decne.* Revue hortic. 1853, 7.
— versicolor *Lem.* Lem. Jard. fl. 112.
†Rohdea japonica *Bl.* Hoeven Tijdschr. 1, 3.
Rohria armata *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 6.
— bisulca *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 7.
— carlinoides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 9.
— carthamoides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 8.
— cuneata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793. 10.
— cynaroides *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1791, 8.
— decurrens *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 9.
— hispida *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 6.
— ilicifolia *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 7.
— incana *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 11.
— lanceolata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 4.
— monanthos *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 7.
— obovata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 10.
— palmata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 12.
— patula *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 9.
— pectinata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 8.
— pungens *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 11.
— spinosissima *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 12.
— squarrosa *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 5.
— sulcata *Thunb.* Skrifter nat. Selsk. 1799, 6.
†Rolandra *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 27.
Rolfinkia centaureoides *Zenk.* Zenker Pl. ind. 14.
Rollandia Delessertiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 75.
— Humboldtiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 76.
— montana *Gaudich.* Freycinet Voyage 74.
Rollinia cuspidata *Mart.* Endl. Bras. 2, 6.
† — exsucca *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
— longifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 5.
† — — — Spach Suites 61.
— parviflora *St. Hil.* Endl. Bras. 2, 6.
— puberula *DC.* Mem. Genev. 5, 1.
— Sieberi *DC.* Mem. Genev. 5, 2.
Romanzowia sitchensis *Bong.* Acad. Petersb. 2, 4.
— unalaschkensis *Cham.* Horae berolin. 14.
† — — — Mem. Genev. 6, 3.
— — — Ann. sc. nat. 30, 16.
Romneya Coulteri *Harv.* Hook. Journal 1845, 3.
Romulea *Maratti.* Maratti Rom. et Sat. x.
— — Rchb. Fl. germ. 9, 354.
— Bulbocodium *Sebast.* Risso Fl. de Nice 12.
— Linaresii *Parl.* Parl. Ic. pl. rar. panorm. 3.
— rosea *Eckl.* var. Celsii, Fl. d. serres 8, 799.
Ronabea latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 59.
— — — Lam. Encycl. 166.
†Rondeletia *L.* Swartz Observ. 10.
— americana *L.* Lam. Encycl. 162.
— asiatica *L.* Rheede Hort. mal. 2, 23.

Digitized by Google

Rondeletia biflora *L. fil.* Rottboell Surin. 2.
— buxifolia *Vahl.* Vahl Eclogae 12.
† — hirta *Sw.* Gaertn. Carp. 184.
— — — Lodd. Cab. 350.
— leucophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 290.
— longiflora *Cham.* Bot. Reg. 29, 42.
— — — Bot. Mag. 69, 3977.
— — — Paxt. Mag. 9, 217.
— odorata *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 61.
— — — Lam. Encycl. 162.
— — — Bot. Reg. 22, 1905.
— — — Bot. Mag. 68, 3953.
— — — Knowles et Westcott 36.
— — — Maund Bot. 2, 53.
— — — Hartinger Parad. 1, 9.
— pubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 291.
— speciosa *Lodd.* Lodd. Cab. 1893.
— — — Paxt. Mag. 2, 242. 16, 354.
— triflora *Vahl.* Vahl Symbolae 54.
— trifoliata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 62.
— versicolor *Hook.* Bot. Mag. 77, 4579.
Roponrea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 78.
— — — Lam. Encycl. 121.
Roridula dentata *L.* Lam. Encycl. 141.
† — muscicapa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 62.
† — — — Lam. Encycl. 141.
! Rosa *L.* Hill prolif. Blumen 5.
! — — Hopkirk Flora anomala 9.
! — — Redouté Roses 149.
! — — Engelmann Antholysis 3.
! — — Mem. soc. Linn. Norm. 9, 10.
! — — Mem. Mod. 5, x. 11, 1.
! — — Fenzl in Wiener Sitzungsb. 3, 3. 4.
— abyssinica *R. Br.* Lindley Monogr. 13.
— Acharii *Wahlenb.* Sv. Bot. 577.
— acicularis *Ldl.* Lindley Monogr. 8.
— aciphylla *Rau.* Rau Enum. Rosarum 1.
— — — Redouté Roses 70.
— Adelaide *Red.* Redouté Bouquet 4.
— alba *L.* Fl. dan. 7, 1215.
— — — Hayne 11, 31.
— — — Guimpel Holzgew. 96.
— — — cymbaefolia, Redouté Roses 81.
— — — flore pleno, Redouté Roses 46.
— — — foliacea, Redouté Roses 125.
— — — regalis, Redouté Roses 36.
— — — anglica altissima, Roessig Rosen 34.
— — — plena, Roessig Rosen 15. 25.
— albo-rubicunda plena, Roessig Rosen 23.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 279.
— — — Guimpel Holzgew. 92.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Redouté Roses 113.
— — — Bot. Reg. 5, 424.
— — — Maund Bot. 1, 21.
— — — debilis, Redouté Roses 124.
— — — flore variegato, Redouté Roses 83.
— — — laevis, Redouté Roses 18.
— — — pendulina, Redouté Roses 17.
— Amélie *Red.* Redouté Bouquet 1.
— amygdalifolia *Ser.* Icones pl. Chinae 19.
— andegavensis *Bast.* Redouté Roses 59.
— arvensis *L.* Curt. Lond. 4, 123.
— — — Engl. Bot. 3, 188.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 325.
— — — Bot. Mag. 46, 2054.
— — — Guimpel Holzgew. 95.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 305.
— — — ovata, Redouté Roses 32.
— atrovirens *Viv.* Viviani Fl. ital. 6.
— Banksiae *R. Br.* Roessig Rosen 57.
— — — Redouté Roses 79.

Rosa Banksiae *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1954.
— — — flore pleno albo, Bot. Reg. 5, 397.
— — — lutea, Bot. Reg. 13, 1105.
— — — lutea, Lodd. Cab. 1960.
— — — Herb. amat. 4, 245.
— belgica *Mill.* Roessig Rosen 40.
— bengalensis *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 38. 2, 2.
— berberifolia *Pall.* Roessig Rosen 53.
— — — Redouté Roses 2.
— — — Kerner Hort. 504.
— — — Ledeb. Ic. 370.
— bicolor *Jacq.* Jacq. Vind. 1.
— bifera *Dupont.* rosea, Roessig Rosen 42.
— — — alba, Redouté Roses 48.
— — — macrocarpa, Redouté Roses 121.
— — — officinalis, Redouté Roses 41.
— — — pumila, Redouté Roses 146.
— — — variegata, Redouté Roses 161.
— biserrata *Mérat.* Redouté Roses 130.
— blanda *Ait.* Jacq. Fragm. 105.
— borboniana *Hort.* Annales de Gand 1846, 49.
— bracteata *Wendl.* Wendl. Hort. herrenh. 23.
— — — Jacq. Fragm. 34.
— — — Roessig Rosen 52.
— — — Vent. Cels 28.
— — — Bot. Mag. 34, 1377.
— — — Redouté Roses 6.
— brevistyla *Red.* leucochroa, Redouté Roses 33.
— Brownii *Spr.* Fl. d. serres 4, 366. 367.
— Brunonii *Ldl.* Lindley Monogr. 14.
— — — Bot. Mag. 69, 4030.
— bullata *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 34.
— burgundica *Pers.* Roessig Rosen 4.
— caesia *Sm.* Engl. Bot. 33, 2367.
— campanulata *Ehrh.* alba, Redouté Roses 105.
— Candolleana *Thory.* Thory Monographie 1.
— — — Bibl. britann. 10, (1819.) x.
— — — elegans, Redouté Roses 80.
† — canina *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Fl. dan. 4, 555. 10, 1695.
— — — Woodv. Med. 3, 177.
— — — Curt. Lond. 1, 9.
— — — Engl. Bot. 14, 992.
— — — Sv. Bot. 29.
— — — Lam. Encycl. 440.
— — — Dict. sc. nat. 241.
† — — — Plée Types 35.
— — — Sturm Flora 5, 18. 9, 34.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 70.
— — — var. umbellata, Schrank Fl. mon. 3, 277.
— — — Guimpel Holzgew. 94.
— — — Hayne 11, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 861.
— — — Meyer Fl. hannov. 11.
— — — rubra, Roessig Rosen 21.
— — — carnea simplex, Roessig Rosen 29.
— — — borboniana, Redouté Roses 171.
— — — grandiflora, Redouté Roses 154.
— — — nitens, Redouté Roses 83.
— carolina *L.* Wangenheim Beitrag 31.
— — — Roessig Rosen 44.
— — — corymbosa, Redouté Roses 28.
— — — Lindley Monogr. 4.
— caucasica *Pall.* Lindley Monogr. 11.
— centifolia *L.* Woodv. Med. 3, 178.
— — — muscosa *Ait.* Guimpel Fr. Holzgew. 39.
— — — Guimpel et Schl. 49.
— — — Hayne 11, 29.
— — — Nees Düsseld. 301.
— — — Wagner 24.
— — — Roessig Rosen 1.
— — — minor, Roessig Rosen 20.

Digitized by Google

Rosa centifolia *L.* Redouté Roses 1.
— — — anemonoides, Redouté Roses 115.
— — — anglica rubra, Redouté Roses 108.
— — — bipinnata, Redouté Roses 60.
— — — bullata, Redouté Roses 7.
— — — burgundica, Redouté Roses 133.
— — — carnea, Redouté Roses 27.
— — — caryophyllacea, Redouté Roses 44.
— — — crenata, Redouté Roses 90.
— — — foliacea, Redouté Roses 87.
— — — mutabilis, Redouté Roses 43.
— — — simplex, Redouté Roses 26.
— — — Savi Fl. ital. 1, 27.
— — — var. cristata, Bot. Mag. 63, 3475.
— cerea *Roessig.* Roessig Rosen 2.
— chinensis *Jacq.* Jacq. Observ. 55.
— cinerea *Sw.* Sv. Bot. 553.
— cinnamomea *L.* Fl. dan. 7, 1214.
— — — Engl. Bot. 34, 2388.
— — — Guimpel Holzgew. 85.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 40.
— — — Redouté Roses 34.
— — — majalis, Redouté Roses 40.
— — — majalis, Roessig Rosen 3.
— — — Lindley Monogr. 5.
— Clare *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1438.
— Clementine *Red.* Redouté Bouquet 3.
— clinophylla *Red.* Redouté Roses 10.
— collina *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 2, 197.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — fastigiata, Redouté Roses 61.
— — — Monsoniana, Redouté Roses 150.
— — *Sm.* Engl. Bot. 27, 1895.
— corymbifera *Borkh.* alba hispanica, Roess. Ros. 27.
† — cuprea *Jacq.* Jacq. Fragm. 34.
— damascena *L.* marmorea, Roessig Rosen 38.
— — — rubro-purpurea, Roessig Rosen 18.
— — — Aurora, Redouté Roses 78.
— — — Celsiana, Redouté Roses 84. 123.
— — — coccinea, Redouté Roses 42.
— — — italica, Redouté Roses 135.
— — — subalba, Redouté Roses 20.
— — — variegata, Redouté Roses 56.
— — — incarnata, Kerner Hort. 848.
— Desirée Giraud *Van Houtte.* Fl. d. serres 8, 853.
— Dicksoni *Ldl.* Engl. Bot. 2707.
— dijonensis *Roessig.* Roessig Rosen 24.
— diversifolia *Vent.* Vent. Cels 35.
— Doniana *Woods.* Engl. Bot. 2601.
— dumetorum *Sm.* Engl. Bot. 36, 2579.
— — *Thuill.* Engl. Bot. 2610.
— — — Redouté Roses 100.
— Eglanteria *L.* Sv. Bot. 463.
— — — Redouté Roses 23.
— — — luteola, Redouté Roses 126.
— — — punicea, Redouté Roses 24.
— — — subrubra, Redouté Roses 153.
— — — rubra, Roessig Rosen 10. 25.
— — — Desc. Ant. 6, 403.
— Evratina *Bosc.* Redouté Roses 165.
— farinosa *Bechst.* Redouté Roses 147.
— ferox *M. v. B.* Marschall Cent. 37.
— — *Ait.* Bot. Reg. 5, 420.
— flandrica tricolor *Hort.* Fl. d. serres 2, 155.
— flava *Wikstr.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— fluvialis *Müller.* Fl. dan. 5, 868.
— foetida *Bastard.* Redouté Roses 53.
— formosa *Roessig.* Roessig Rosen 50.
— Forsteri *Sm.* Engl. Bot. 2611.
— Fortuneana *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 361.
— — — Fl. d. serres 7, p. 236.
— — — Double Yellow, Bot. Mag. 78, 4670.

Rosa Fortuneana *Ldl.* Double Yellow, Fl. d. serres 8, 769.
— fragariaeflora *Ser.* Icones pl. Chinae 28.
— francofurtensis *Münchh.* Roessig Rosen 11.
— fraxinifolia *Borkh.* Bot. Reg. 6, 458.
— gallica *L.* Woodv. Med. 3, 179.
† — — — Lam. Encycl. 440.
— — — officinalis, Kerner Hort. 521.
— — — Sturm Flora 10, 34.
— — — Guimpel Holzgew. 89.
— — — Hayne 11, 30.
— — — Nees Düsseld. 302.
— — — Guimpel et Schl. 50.
— — — Wagner 103.
— — — duplex, Roessig Rosen 17.
— — — maxima, Roessig Rosen 46.
— — — superbissima, Roessig Rosen 45.
— — — Agatha, Redouté Roses 134. 136. 139. 140. 155.
— — — aurelianensis, Redouté Roses 131.
— — — coerulea, Redouté Roses 103.
— — — flore giganteo, Redouté Roses 143.
— — — flore marmoreo, Redouté Roses 141.
— — — Granati, Redouté Roses 100.
— — — Gueriniana, Redouté Roses 163.
— — — latifolia, Redouté Roses 119.
— — — Mahaka, Redouté Roses 156.
— — — officinalis, Redouté Roses 25.
— — — Pontiana, Redouté Roses 118.
— — — purpureo-velutina parva, Red. Ros. 63.
— — — purpureo-violacea magna, Red. Ros. 69.
— — — regalis, Redouté Roses 64.
— — — rosea simplex, Redouté Roses 145.
— — — stapeliaeflora, Redouté Roses 141.
— — — versicolor, Redouté Roses 55.
— — — Savi Fl. ital. 1, 29.
— — — versicolor, Bot. Mag. 43, 1794.
— — — Tuscany, Bot. Reg. 6, 448.
— Geant de batailles, Ysabeau Journal 1850, 2.
— geminata *Rau.* Redouté Roses 99.
— glaucophylla *Ehrh.* Roessig Rosen 43.
— glutinosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 482.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 11, 868.
— Guilelmi Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 8.
— Hardii *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 195.
— Helène *Red.* Redouté Bouquet 2.
— hibernica *Sm.* Engl. Bot. 31, 2196.
— hispida *Sims.* Bot. Mag. 38, 1570.
— — *Red.* argentea, Redouté Roses 159.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 7.
— holosericea *Duroi.* duplex, Roessig Rosen 16. 23.
— — — regalis, Roessig Rosen 49.
— Hudsoniana *Red.* salicifolia, Redouté Roses 35.
— — — scandens, Redouté Roses 112.
— — — subcorymbosa, Redouté Roses 116.
— hystrix *Ldl.* Lindley Monogr. 17.
— japonica *Waitz.* Roessig Rosen 31.
— indica *L.* Redouté Roses 50.
— — — acuminata, Redouté Roses 15.
— — — autumnalis, Redouté Roses 164.
— — — Blairi, Sweet Fl. G. II. 403.
— — — caryophyllacea, Redouté Roses 151.
— — — cruenta, Redouté Roses 49.
— — — dichotoma, Redouté Roses 148.
— — — fragrans, Redouté Roses 19. 169.
— — — fragrans, Roessig Rosen 55.
— — — multipetala, Redouté Roses 75.
— — — nivea, Sweet Fl. G. II. 229.
— — — odoratissima, Bot. Reg. 10, 804.
— — — pannosa, Redouté Roses 76.
— — — pumila, Redouté Roses 45. 67.
— — — Queen Victoria, Ann. de Gand 1848, 151.

Digitized by Google

Rosa indica *L.* Queen Victoria, Fl. d. serres 7, 691
— — — sertulata, Redouté Roses 138.
— — — Smithii, Sweet Fl. G. II. 157.
— — — subalba, Redouté Roses 97.
— — — stelligera, Redouté Roses 137.
— — — subviolacea, Redouté Roses 117.
— — — vulgaris, Redouté Roses 14.
— inermis *Red.* Redouté Roses 104.
— inodora *Fries.* Fl. dan. 13, 2233.
— involucrata *Roxb.?* Icones pl. Chinae 9.
— — — Bot. Reg. 9, 739.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 234.
— involuta *Sm.* Engl. Bot. 29, 2068.
— kamtchatica *Vent.* Vent. Cels 67.
— — — Redouté Roses 12.
— — — Roessig Rosen 60.
— — — Bot. Mag. 59, 3149.
— — — Bot. Reg. 5, 419.
— — — *β.* nitens, Bot. Reg. 10, 824.
— lacteola *Cam.* Roessig Rosen 41.
— Lawranceana *Sweet.* Bot. Reg. 7, 538.
— laxa *Ldl.* Lindley Monogr. 3.
— — *Retz.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— Leschenaultiana *Red.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 38.
— leucantha *Loiseleur.* Redouté Roses 52.
— leucochroa *Desv.* Desvaux Journal 4, 15.
— Lheritieriana *Red.* Redouté Roses 127.
— longifolia *Willd.* Redouté Roses 68.
† — lucida *Ehrh.* Jacq. Fragm. 107.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 93.
— — — Redouté Roses 11.
— — — Savi Fl. ital. 1, 23.
— lutea *Mill.* Bot. Mag. 11, 363.
— — — bicolor, Bot. Mag. 27, 1077.
— — — Guimpel Holzgew. 64.
— — — plena, Sweet Fl. G. II. 353.
— — — Hoggii, Sweet Fl. G. II. 410.
— lutescens *Pursh.* Lindley Monogr. 9.
— Lyellii *Ldl.* Lindley Monogr. 1.
— macrophylla *Ldl.* Lindley Monogr. 6.
— — — Wall. Pl. asiat. 117.
— malmundariensis *Lejeune.* Redouté Roses 74.
— marmorea *Roessig.* Roessig Rosen 26.
— micrantha *Sm.* Engl. Bot. 35, 2490.
— microcarpa *Ldl.* Lindley Monogr. 18.
— — — Icones pl. Chinae 9.
— — *Retz.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— microphylla *Roxb.* Bot. Reg. 11, 919.
— — — Bot. Mag. 63, 3490.
— mollis *Sm.* Engl. Bot. 35, 2459.
— mollissima *Borkh.* Redouté Roses 102.
— Montezumae *H. B.* Redouté Roses 16.
† — moschata *Mill.* Jacq. Fragm. 34.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 280.
— — — Guimpel et Schl. 51.
— — — Hayne 11, 33.
— — — Redouté Roses 5. 37.
— — — nepalensis, Bot. Reg. 10, 829.
— — — nivea, Bot. Reg. 10, 861.
— multiflora *Thunb.* Bot. Mag. 26, 1059.
— — — carnea, Redouté Roses 91.
— — — platyphylla, Redouté Roses 92.
— — — platyphylla, Bot. Reg. 16, 1372.
— — — Bot. Reg. 5, 425.
— — — Savi Fl. ital. 1, 20.
— — — Herb. amat. 1, 67.
— muscosa *Mill.* Bot. Mag. 2, 69.
— — — Roessig Rosen 6.
— — — simplex, Redouté Roses 8.
— — — alba, Redouté Roses 31.
— — — anemoniflora, Redouté Roses 167.
— — — multiplex, Redouté Roses 9.

Rosa mutica *Müller.* Fl. dan. 4, 686.
— myriacantha *DC.* Redouté Roses 122.
— — — Lindley Monogr. 10.
— Narcisse de Salvandy, Fl. d. serres 6, 593.
— nitida *Willd.* Lindley Monogr. 2.
— nivea *Poir.* Redouté Roses 98.
— Noisettiana *Red.* Redouté Roses 96.
— — — purpurea, Redouté Roses 170.
— — — Herb. amat. 5, 288.
— — — Savi Fl. ital. 3, 89.
— ochroleuca *Sw.* Svensk Acad. 1820. 2, 3.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 94.
— odoratissima *Waitz.* Roessig Rosen 55.
— omnium calendarum *Borkh.* Roessig Rosen 8.
— Orbessanea *Red.* Redouté Roses 65.
— papaverina *Moench.* major, Roessig Rosen 31.
— parviflora *Willd.* Redouté Roses 94.
— parvifolia *Ehrh.* Bot. Reg. 6, 482.
— persica *Hort.* lutea, Fl. d. serres 4, 374.
— pimpinellifolia *L.* Pallas Fl. ross. 75.
— — — Jacq. Fragm. 107.
— — — Guimpel Holzgew. 86.
— — — Roessig Rosen 9. 25.
— — — pumila, Roessig Rosen 59.
— — — flore albo, Redouté Roses 107.
— — — flore variegato, Redouté Roses 109.
— — — inermis, Redouté Roses 128.
— — — mariaeburgensis, Redouté Roses 29.
— — — pumila, Redouté Roses 30.
— — — rubra, Redouté Roses 47.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 864.
— — — d'Enghien, Fl. d. serres 6, 580.
— polyanthos *Roessig.* Roessig Rosen 35.
— pomponia *DC.* Roessig Rosen 37.
— — — Redouté Roses 21.
— — — burgundica, Redouté Roses 172.
— — — flore subsimplici, Redouté Roses 86.
— — — muscosa, Redouté Roses 168.
— Prince Albert *Hort.* Fl. d. serres 8, 808.
— provincialis *Ait.* var. Bot. Mag. 12, 407.
— — — muscosa, Bot. Reg. 1, 53. 2, 102.
— — — muscosa, Roessig Rosen 56.
— — — anemonoides, Roessig Rosen 58.
— pulverulenta *M. v. B.* Marschall Cent. 62.
— pumila *Ait.* Jacq. Fl. austr. 2, 198.
— — — Sturm Flora 10, 31.
— — — Redouté Roses 89.
— punicea *Mill.* Roessig Rosen 5.
— pygmaea *M. v. B.* Marschall Cent. 2.
— pyrenaica *Gouan.* Gouan Illustr. 19.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 416.
— — — Guimpel Holzgew. 93.
— Rapa *Bosc.* Redouté Roses 58.
— reclinata *Red.* Redouté Roses 157. 158.
— Redouteana *Thory.* Thory Monogr. x.
— — — glauca, Redouté Roses 38.
— — — rubescens, Redouté Roses 39.
— repens *Scop.* Jacq. Fragm. 104.
— reversa *W. et K.* W. et Kit. 264.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 38.
— Rosenbergiana *Red.* Redouté Roses 114.
— rubella *Sm.* Engl. Bot. 36, 2521.
— rubicans *Roessig.* Roessig Rosen 48.
— rubifolia *R. Br.* Lindley Monogr. 15.
— — — Redouté Roses 152.
— rubiginosa *L.* Curt. Lond. 4, 116.
— — — Engl. Bot. 14, 991.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 50.
— — — Schk. Handb. 134.
— — — Guimpel Holzgew. 91.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 862.

Digitized by Google

Rosa rubiginosa *L.* altissima, Roessig Rosen 47.
— — — aculeatissima, Redouté Roses 106.
— — — anemoniflora, Redouté Roses 129.
— — — cretica, Redouté Roses 50.
— — — flore semipleno, Redouté Roses 93.
— — — nemoralis, Redouté Roses 66.
— — — triflora, Redouté Roses 34.
— — — Vaillantiana, Redouté Roses 166.
— — — Zabeth, Redouté Roses 57.
— — — Savi Fl. ital. 1, 35.
— rubra *Lam.* lucida, Roessig Rosen 7. 25.
— rubrifolia *Vill.* Jacq. Fragm. 106.
— — — Roessig Rosen 34.
— — — Redouté Roses 4.
— — — Guimpel Holzgew. 90.
— — — var. Séringe Mus. helv. 1. 2.
— — — Bot. Reg. 5, 430.
— — *Bell.* Mem. Tur. 5, 6.
— Ruga *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1389.
— rugosa *Thunb.* Lindley Monogr. 19.
— — — Sieb. Fl. Japon. 28.
— Sabini *Woods.* Engl. Bot. 2954.
— sanguineo-purpurea atra, Roessig Rosen 28.
— sanguineo-purpurea ranunculiformis, Roessig Rosen 39.
— sanguineo-purpurea simplex, Roessig Rosen 36.
— sarmentacea *Woods.* Engl. Bot. 2595.
— scabriuscula *Woods.* Engl. Bot. 27, 1896.
— semperflorens *Curt.* Bot. Mag. 8, 284. 42, 1762.
— — — Smith Exot. Bot. 91.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 281.
— — — Kerner Hort. 114.
— — — carnea, Roessig Rosen 19.
— — — purpurea, Roessig Rosen 12.
— sempervirens *L.* Roessig Rosen 32.
— — — globosa, Redouté Roses 62.
— — — latifolia, Redouté Roses 82.
— — — Leschenaultiana, Redouté Roses 162.
— — — Sibth. Fl. gr. 483.
— — — Bot. Reg. 6, 465.
— senticosa *Achar.* Svensk Acad. 1813, 3.
— — — Sv. Bot. 475.
— sepium *Thuill.* flore submultiplici, Red. Ros. 111.
— — — myrtifolia, Redouté Roses 142.
— — — rosea, Redouté Roses 88.
— — — Engl. Bot. 2653.
— sericea *Ldl.* Lindley Monogr. 12.
— — — Royle Illustr. 42.
— simplicifolia *Poir.* Salisbury Parad. 101.
— sinica *Ait.* Lindley Monogr. 16.
— — — Bot. Reg. 23, 1922.
— — — Bot. Mag. 55, 2847.
— spinosissima *L.* Fl. dan. 3, 398.
— — — Sv. Bot. 559.
— — — Jacq. Fragm. 124.
— — — Engl. Bot. 3, 187.
— — — picta, Lodd. Cab. 687.
— — — reversa, Bot. Reg. 5, 431.
— — — Guimpel Holzgew. 87.
— spinulifolia *Dematr.* Redouté Roses 120.
— — — Thory Prodr. 1.
— — *Fox.* Thory Prodr. 2.
— stricta *Mühlenb.* Lindley Monogr. 7.
— stylosa *Desv.* Desvaux Journ. 4, 14.
— — — Redouté Roses 132.
— suavifolia *Lightf.* Fl. dan. 5, 870.
— suavis *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 40.
— sulphurea *Ait.* Redouté Roses 3.
— — — Bot. Reg. 1, 46.
— Swartzii *Liljebl.* Sv. Bot. 841.
— Thea *Hort.* Savi Fl. ital. 2, 47.
— — — à 5 couleurs *Fort.* Fl. d. serres 4, 381.
Rosa Thea *Hort.* Gloire de Dijon, Fl. d. serres 9, 872.
— tomentosa *Sm.* Curt. Lond. 4, 124.
— — — Engl. Bot. 14, 990.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Sv. Bot. 571.
— — — Redouté Roses 77. 101.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 863.
— Triomphe de Valenciennes, Ysabeau Journal 1850, 1.
— — — Fl. d. serres 6, 545.
— turbinata *Ait.* Jacq. Fragm. 107.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 415.
— — — Redouté Roses 51.
— Ventenatiana *Red.* Redouté Roses 160.
— versicolor *Hort.* Roessig Rosen 14.
— villosa *Sm.* Engl. Bot. 9, 583.
— — — Fl. dan. 9, 1458.
— — *L.* Sv. Bot. 313.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Guimpel Holzgew. 88.
— — — Roessig Rosen 30.
— — — pomifera, Redouté Roses 22.
— — — terebinthina, Redouté Roses 93.
— violacco-purpurea plena, Roessig Rosen 22.
— virginiana *Duroi.* simplex, Roessig Rosen 13. 25.
— Webbiana *Wall.* Royle Illustr. 42.
— Wilsoni *Borrer.* Engl. Bot. 2723.
— Woodsii *Ldl.* Bot. Reg. 12, 976.
— York et Lancaster, Roessig Rosen 33.
Roscoea alpina *Royle.* Royle Illustr. 89.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2013.
— capitata *Sm.* Wall. Pl. asiat. 255.
— lutea *Royle.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2013.
— procera *Wall.* Wall. Pl. asiat. 242.
— purpurea *Sm.* Smith Exot. Bot. 108.
— — — Hook. Exot. Fl. 144.
— — — Roscoe Scitam. 61.
— — — Lodd. Cab. 1404.
— — — Royle Illustr. 89.
— — — Bot. Reg. 26, 61.
— — — Bot. Mag. 78, 4630.
— — — Lem. Jard. fl. 230.
— — — Kerner Hort. 760.
— spicata *Sm.* Royle Illustr. 89.
Rosea crassifolia *Klotzsch.* Peters Mossamb. 46.
— elatior *Mart.* Martius Bras. 155.
— jasminiflora *Klotzsch.* Peters Mossamb. 45.
Rosmarinus officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 117.
— — — Lam. Encycl. 19.
— — — Sibth. Fl. gr. 14.
— — — Nouveau Duhamel 3, 44.
— — — Hayne 7, 25.
— — — Nees Düsseld. 161.
— — — Guimpel et Schl. 84.
— — — Wagner 60.
† — — — Nees Gen. 6, 9.
Rossatis *Aub.* Aubert Orchid. 3. 8. 12.
†Rostellaria Lessertiana *Gaertn.* Gaertn. Carp. 207.
Rostellularia gracilis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1541.
— hedyotidifolia *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1540.
— procumbens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1539.
— simplex *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1542.
†Rostkovia *Desv.* Desvaux Journal 1. 12.
— gracilis *Hook.* Hook. Fl. ant. 47.
†Rostraria pubescens *Trin.* Trinius Fund. 13.
Rotala fimbriata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 217.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 260.
— verticilaris *L.* Rheede Hort. mal. 9, 81.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 260.
†Rothia andryaloides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
— — — Schk. Handb. 223.
Rothia carolinensis *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 1, 1.

Digitized by Google

Rothia carolinensis *Lam.* Lam. Encycl. 667.
Rothia trifoliata *Pers.* Jacq. Ecl. pl. 129.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 199.
Rothmannia capensis *Thunb.* Svensk Acad. 1776, 2.
— longiflora *Salisb.* Salisb. Parad. 65.
†Rottboellia *L. fil.* Linné Gramin. 1.
— Coelorhachis *Forst.* Bill. Sertum 20.
— complanata *Sw.* Mag. naturf. Fr. 4, 8.
— compressa *L.* Roxb. Corom. 156.
— corymbosa *L.* Roxb. Corom. 181.
— digitata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 92.
† — dimidiata *Sw.* Gaertn. Carp. 181.
— — — Lam. Encycl. 48.
— — — Mag. naturf. Fr. 4, 8.
— — — Elliott Carolina 12.
— exaltata *L.* Roxb. Corom. 157.
— fasciculata *Desf.* Desf. Fl. atl. 36.
— formosa *R. Br.* Humb. Gram. 91.
— hirsuta *Vahl.* Delile Egypte 14.
— incurvata *L.* Cirillo Pl. rar. 1, 6.
— — — Lam. Encycl. 48.
— — — Cav. Ic. 213.
— — — Fl. dan. 6, 938.
— — — Sibth. Fl. gr. 91.
— — — Host Gram. 23.
— — — Engl. Bot. 11, 760.
— — — Knapp Gram. 103.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 476.
— loliacea *Bory.* Bory et Chaub. Morée 3.
— monandra *Cav.* Cav. Ic. 39.
— muricata *Retz.* Petersb. 2, 7.
— pannonica *Host.* Host Gram. 24.
— perforata *Roxb.* Roxb. Corom. 182.
— pubescens *Bert.* Novi Comm. Bonon. 5, 40.
— setacea *Roxb.* Roxb. Corom. 132.
— Thomaea *Willd.* Roxb. Corom. 132.
— tripsacoides *Lam.* Lam. Encycl. 48.
†Rottlera *Roxb.* Roemer Archiv I. 3, 7.
— dicocca? *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 32.
— japonica *Spr.* Sieb. Fl. Japon. 79.
† — indica *Willd.* Jussieu Euphorb. 9.
— mappoides *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1873.
— peltata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1873.
† — ricinoides *Juss.* Jussieu Euphorb. 9.
† — scabrifolia *Juss.* Jussieu Euphorb. 9.
— tinctoria *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 21. 24.
— — — Roxb. Corom. 168.
†Roubieva multifida *Moq. Tand.* Ann. sc. nat. II. 1, 10.
Roucheria calophylla *Planch.* Hook. Journal 1847, 2.
Rouhamon guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 36.
— — — Lam. Encycl. 81.
Roulinia corymbosa *Decne.* Delessert Ic. 5, 62.
Roumea abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 9.
Roupellia grata *Wall.* Lady South Africa x.
— — — Bot. Mag. 75, 4466.
— — — Lem. Jard. fl. 16.
— — — Fl. d. serres 6, 589.
Rourea frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 187.
† — javanica *Bl.* Blume Mus. 1, 39.
Roussaea simplex *Sm.* Smith Ic. Linn. 6.
— — — Lam. Encycl. 75.
— — — Rousseau Bot. Vignette 1.
† — — — Gaertn. Carp. 312.
— — — Endl. Iconogr. 107.
†Rousseauxia chrysophylla *DC.* Ann. sc. nat. III. 14, 7.
Rousselia lappulacea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 98.
Roussinia indica *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 21.
Rova devoniensis *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 169.
Roxburghia gloriosa *Pers.* Bot. Mag. 36, 1500.
— gloriosoides *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 129.
— — — Roxb. Corom. 32.
— — — Lam. Encycl. 945.
Roxburghia gloriosoides *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2061.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56^{b}.
† — ruscifolia *Zucc.* Schnizl. Iconogr. 1, 56^{b}.
— viridiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 37.
— — — Wall. Pl. asiat. 282.
— — — Kerner Hort. 554.
†Roxburghiaceae *Wall.* Schnizl. Iconogr. 1, 56^{b}.
Roydsia suaveolens *Roxb.* Roxb. Corom. 289.
Royena ambigua *Vent.* Ventenat Malm. 17.
† — hirsuta *Jacq.* Jacq. Fragm. 1.
— — — Jacq. Collect. 5, 13.
— — — Lam. Encycl. 370.
† — lucida *L.* Jacq. Fragm. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 94.
— — — Lam. Encycl. 370.
— — — Bot. Reg. 32, 40.
† — — — Ann. Mus. 6, 62.
— pubescens *Willd.* Bot. Reg. 6, 500.
Roylea elegans *Wall.* Wall. Pl. asiat. 74.
Rubia acalyculata *Cav.* Cav. Ic. 193.
— angustifolia *L.* Lam. Encycl. 60.
— Bocconi *Petagna.* Tenore Fl. nap. 10.
† — cordifolia *L.* Wight Illustr. 128bis.
— fruticosa *Jacq.* Jacq. Ic. 25.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 76.
† — lucida *L.* Gaertn. Carp. 195.
— — — Sibth. Fl. gr. 142.
— munjista *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 187.
— nitida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 280.
† — Olivierii *Rich.* Nees Gen. X, x.
— peregrina *L.* Engl. Bot. 12, 851.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 135.
— purpurea *Decne.* Jacquemont Ind. 92.
— silvestris *Brot.* Brotero Phytogr. 160.
— splendens *H. et L.* Hoffm. Link Fl. port. 85.
— tinctorum *L.* Woodv. Med. 1, 67.
† — — — Lam. Encycl. 60.
— — — Sibth. Fl. gr. 141.
— — — Schk. Handb. 23.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Hayne 11, 4.
— — — Guimpel et Schl. 133.
— — — Nees Düsseld. 254.
— — — Wagner 117.
— — — Spach Suites 56.
† — — — Mém. cour. Brux. 12, 1—10.
†Rubiaceae *Juss.* Wight Illustr. 128bis.
Rubus acheruntinus *Ten.* Tenore Fl. nap. 235.
— affinis *W. et N.* Weihe Rubus 3. 3^{b}.
— agrestis *W. et K.* W. et Kit. 268.
— apiculatus *Weihe.* Weihe Rubus 24.
— arcticus *L.* Linné Fl. lapp. 8.
— — — Fl. dan. 3, 488.
— — — Bot. Mag. 4, 132.
— — — Engl. Bot. 23, 1585.
— — — Sv. Bot. 26.
— — — *β.* castoreus, Sv. Bot. 766.
— — — Weihe Rubus 48.
— argenteus *W. et N.* Weihe Rubus 19.
— australis *Forst.* Hook. New Zealand 14.
— Bellardi *Guenther.* Weihe Rubus 44.
— biflorus *Buchan.* Bot. Mag. 78, 1678.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 335.
— — — Belgique hortic. 4, 8.
— caesius *L.* Fl. dan. 7, 1213.
— — — Engl. Bot. 12, 826.
— — — Sv. Bot. 241.
— — — Schk. Handb. 138.
— — — Hayne 3, 9.
— — — Guimpel Holzgew. 100.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 24.

Digitized by Google

Rubus caesius *L.* Weihe Rubus 46[a]. 46[b]. 46[c].
— carpinifolius *W. et N.* Weihe Rubus 13.
— — — Engl. Bot. 2664.
— Chamaemorus *L.* Linné Fl. lapp. 3.
— — — Lightf. Fl. scot. 1, 13.
— — — Fl. dan. 1, 1.
— — — Curt. Lond. 4, 136.
— — — Engl. Bot. 10, 716.
— — — Sv. Bot. 469.
— — — Weihe Rubus 49.
— collinus *DC.* Nocca et Balb. Fl. tic. 9.
— cordifolius *W. et N.* Weihe Rubus 5.
— corylifolius *Sm.* Engl. Bot. 12, 827.
— — — Sv. Bot. 187.
— — — Hayne 3, 11.
— — — Guimpel Holzgew. 102.
— Dalibarda *L.* Smith Ic. Linn. 20.
— — — Lam. Encycl. 441.
— discolor *W. et N.* Weihe Rubus 20.
— dumetorum *Weihe.* Weihe Rubus 45[a]. 45[b].
— elongatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 62.
— fastigiatus *W. et N.* Weihe Rubus 2.
— floribundus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 557.
— foliosus *Weihe.* Weihe Rubus 28.
† — fruticosus *L.* Gaertn. Carp. 73.
— — — Lam. Encycl. 441.
— — — Schmidel Ic. 2.
— — — Fl. dan. 7, 1163.
— — — Engl. Bot. 19, 715.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 334.
— — — Schk. Handb. 135.
— — — Guimpel Holzgew. 103.
— — — Hayne 3, 12.
— — — Guimpel et Schl. 144.
— — — Weihe Rubus 7.
— — — flore pleno, Savi Fl. ital. 1, 28.
— fuscoater *Weihe.* Weihe Rubus 26.
— fuscus *Weihe.* Weihe Rubus 27.
— geoides *Sm.* Smith Ic. Linn. 19.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 495.
— glabratus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 558.
— glandulosus *Bell.* Guimpel Holzgew. 99.
— — — Engl. Bot. 2883.
— — — Fl. dan. 10, 1696.
— gowreephul *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 230.
— Guentheri *Weihe.* Weihe Rubus 21.
— Gunnianus *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 291.
— Hamiltonianus *Wall.* Wall. Pl. asiat. 234.
— hirtus *W. et K.* W. et Kit. 141.
— — — Weihe Rubus 43.
— — — Fl. dan. 12, 2053.
— humifusus *Weihe.* Weihe Rubus 35.
— humulifolius *C. A. M.* Meyer Fl. Wiatka 1.
— Hystrix *Weihe.* Weihe Rubus 41.
— idaeus *L.* Woodv. Med. 3, 176.
— — — Engl. Bot. 34, 2442.
— — — Fl. dan. 5, 788.
— — — Sv. Bot. 181.
— — — Guimpel Holzgew. 97.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 341.
— — — Hayne 3, 8.
— — — Nees Düsseld. 310.
— — — Guimpel et Schl. 145.
— — — Wagner 74.
— — — Weihe Rubus 47.
— — — var. Fastolff, Fl. d. serres 4, 380.
— infestus *Weihe.* Weihe Rubus 30.
— Kochleri *Weihe.* Weihe Rubus 25.
— — — Engl. Bot. 2605.
— laciniatus *Willd.* Willdenow Hortus 82.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 41.
— — — Watson Dendr. 1, 69.

Rubus lasiocarpus *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 232.
— Lejeunei *Weihe.* Weihe Rubus 31.
— leucostachys *Sm.* Engl. Bot. 2631.
— Lingua *Weihe.* Weihe Rubus 36.
— Lobbianus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 741. 742.
— macilentus *Camb.* Jacquemont Ind. 60.
— macroacanthos *W. et N.* Weihe Rubus 18.
— macropetalus *Dougl.* Hook. Bor. Am. 59.
— macrophyllus *W. et N.* Weihe Rubus 12.
— — — Engl. Bot. 2625.
— Menkei *Weihe.* Weihe Rubus 22.
— moluccanus *L.* Rumpf Amb. 5, 47.
— nemorosus *Hayne.* Hayne 3, 10.
— — — Guimpel Holzgew. 101.
— nessensis *Hall.* Linn. Transact. 11, 16.
— nitidus *W. et N.* Weihe Rubus 4.
— nutkanus *DC.* Bot. Reg. 16, 1368.
— — — Bot. Mag. 62, 3453.
— — — Sweet Fl. G. II. 83.
— obovatus *Michx.* Hook. Bor. Am. 60.
— odoratus *L.* Bot. Mag. 9, 323.
— — — Barton Fl. 2, 42.
— pallidus *Weihe.* Weihe Rubus 29.
— palmatus *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 36.
— parvifolius *L.* Rumpf Amb. 5, 47.
— — — Bot. Reg. 6, 496.
— pauciflorus *Wall.* Bot. Reg. 10, 854.
— pedatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 63.
— — — Hook. Bor. Am. 61.
— pistillatus *Sm.* Smith Exot. Bot. 86.
— plicatus *W. et N.* Weihe Rubus 1.
— — — Engl. Bot. 2714.
— pubescens *W. et N.* Weihe Rubus 16.
— pulcherrimus *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 729. 730.
— pungens *Camb.* Jacquemont Ind. 59.
— pygmaeus *Weihe.* Weihe Rubus 42.
— pyrifolius *Sm.* Smith Ic. Linn. 61.
— radicans *Cav.* Cav. Ic. 413.
— Radula *Weihe.* Weihe Rubus 39.
— reflexus *Ker.* Bot. Reg. 6, 461.
— Reichenbachii *Kochler.* Weihe Rubus 37.
— rhamnifolius *W. et N.* Weihe Rubus 8.
— — — Engl. Bot. 2604.
— roridus *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1607.
— rosaceus *Weihe.* Weihe Rubus 36.
— rosaeflorus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 45.
— rosaefolius *Sm.* Smith Ic. Linn. 60.
— — — Bot. Mag. 43, 1793.
— — — Lodd. Cab. 158.
— — — Herb. amat. 5, 352.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 349.
— Roylei *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 6.
— rudis *Weihe.* Weihe Rubus 10.
— rugosus *Sm.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 228.
— sanctus *Schreb.* Schreber Ic. 8.
— — — Ann. Mus. 12, 6.
— — — Desf. Choix 61.
— saxatilis *L.* Fl. dan. 1, 134.
— — — Sv. Bot. 349.
— — — Curt. Lond. 5, 154.
— — — Engl. Bot. 32, 2233.
— — — Guimpel Holzgew. 104.
— — — Weihe Rubus 9.
— scaber *Weihe.* Weihe Rubus 32.
— Schlechtendalii *Weihe.* Weihe Rubus 11.
— Schleicheri *Weihe.* Weihe Rubus 23.
— silvaticus *W. et N.* Weihe Rubus 15.
— spectabilis *Pursh.* Pursh Flora 16.
— — — Bot. Reg. 17, 1424.
— — — Lodd. Cab. 1602.
— Sprengelii *Weihe.* Weihe Rubus 10.
— — — Fl. dan. 10, 1697.

Digitized by Google

Rubus stellatus *Sm.* Smith Ic. Linn. 64.
— suberectus *Anderson.* Fl. dan. 12, 1992.
— — — Engl. Bot. 36, 2572.
— thyrsiflorus *Weihe.* Weihe Rubus 34.
— tomentosus *Borkh.* Nocca et Balb. Fl. tic. 8.
— — — Guimpel Holzgew. 98.
— — — Weihe Rubus 8.
— triflorus *Rich.* Hook. Bor. Am. 62.
— trivialis *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 71.
— velutinus *Vest.* Weihe Rubus 12.
— vestitus *Weihe.* Weihe Rubus 33.
— villicaulis *Koehler.* Weihe Rubus 17.
— villosus *Ait.* Bigelow Med. 38.
— — — Barton Med. 39.
— vulgaris *W. et N.* Weihe Rubus 14.
— Wallichianus *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 231.
— Zahlbrucknerianus *Endl.* Endl. Atacta 35.
†Ruckeria *DC.* Ann. sc. nat. II. 12, 4.
— tagetoides *DC.* Delessert Ic. 4, 66.
Rudbeckia alata *Jacq.* Jacq. Ic. 593.
— amplexicaulis *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 4.
† — — — Schk. Handb. 259.
† — — — Lam. Encycl. 705.
— amplexifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 592.
— columnaris *Sims.* Bot. Mag. 39, 1601.
— digitata *Mill.* Schrader Gen. pl. 1.
— Drummondii *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 51.
— fulgida *Ait.* Schrader Gen. pl. 3.
— — — Barton Fl. 1, t. 3, 98.
— — — Bot. Mag. 45, 1996.
— hirta *L.* Lodd. Cab. 1386.
— — — Sweet Fl. G. 62.
† — laciniata *L.* Gaertn. Carp. 172.
— — — Barton Fl. 1, 16.
— nudiflora *Bert.* Novi Comm. Bonon. 9, 14.
— perfoliata *Cav.* Cav. Ic. 252.
— pinnata *Vent.* Vent. Cels 71.
— — — Smith Exot. Bot. 38.
— — — Kerner Hort. 351. 759.
— — — Bot. Mag. 49, 2310.
— — — Sweet Fl. G. 146.
— purpurea *L.* Bot. Mag. 1, 2.
— — — Schk. Handb. 259.
— — — Barton Fl. 2, 64.
— serotina *Sweet.* Sweet Fl. G. 4.
— — — Lodd. Cab. 1539.
— triloba *L.* Schrader Gen. pl. 2.
— — — Barton Fl. 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 817.
— — — Bot. Reg. 7, 525.
Rudgea lanceaefolia *Salisb.* Linn. Transact. 8, 18.
— ovalifolia *Salisb.* Linn. Transact. 8, 19.
†Rudolphia *Willd.* Kerner Genera 37.
— dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 591.
— rosea *Juss.* Tussac Ant. 1, 22.
— volubilis *Willd.* Vahl Eclogae 30.
Ruehssia estebanensis *Karsten.* Preuss. Gart. Verein 19, 1.
Ruellia alata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 31.
— alternata *Burm.* Rumpf Amb. 6, 13. fig. 2. 3.
— anisophylla *Wall.* Hook. Exot. Fl. 191.
— — — Lodd. Cab. 1070.
— antipoda *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 2.
— australis *Cav.* Cav. Ic. 586.
— — — Maund Bot. 4, 177.
— bracteata *R. Br.* Endl. Iconogr. 104.
— ciliatiflora *Hook.* Bot. Mag. 66, 3718.
— coccinea *Vahl.* Kerner Hort. 123.
— cristata *Andr.* Andr. Rep. 8, 506.
— dulcis *Cav.* Cav. Ic. 585.
— elegans *Hook.* Bot. Mag. 62, 3389.
† — — — Van Houtte Hortus 5.
— — — Fl. d. serres 1, 54.
Ruellia elongata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 26.
— erecta *Burm.* Burmann Fl. ind. 41.
— formosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 48.
— — *Andr.* Andr. Rep. 10, 610.
— — — Bot. Mag. 31, 1400.
— — — Kerner Hort. 319. 514. 811.
— — — Savi Fl. ital. 3, 81.
— — — Herb. amat. 5, 321.
— fulgida *Andr.* Andr. Rep. 8, 527.
— gigantea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 102.
— gossypina *Wall.* Wall. Pl. asiat. 42.
— hirta *Vahl.* Vahl Symbolae 67.
— hispida *Rich.* Desc. Ant. 2, 115.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 49.
— infundibuliformis *Andr.* Andr. Rep. 8, 542.
— lactea *Cav.* Cav. Ic. 255.
— lilacina *Hook.* Bot. Mag. 71, 4117.
— — — Bot. Reg. 32, 13. 45.
— — — Paxt. Mag. 12, 243.
— litoralis *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 447.
— longiflora *Vahl.* Vahl Symbolae 15.
— macrophylla *Vahl.* Vahl Symbolae 39.
— — — Bot. Reg. 32, 7.
— — — Paxt. Mag. 14, 29.
— — — Fl. d. serres 2, 147.
— maculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 250.
— microphylla *Cav.* Cav. Ic. 586.
— Neesiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 83.
— oblongifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1889.
— ochroleuca *Mart.* Endl. Brus. 7, 3.
— ocymoides *Cav.* Cav. Ic. 416.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 254.
— paniculata *L.* Bot. Reg. 7, 583.
— patula *Jacq.* Jacq. Ic. 119.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Desc. Ant. 2, 114.
— persica *Burm.* Burmann Fl. ind. 42.
— persicifolia *Ldl.* Bot. Reg. 11, 955.
— picta *Lodd.* Lodd. Cab. 1448.
—? punctata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1563.
— Purdieana *Hook.* Bot. Mag. 73, 4298.
— — — Paxt. Mag. 16, 130.
— — — Fl. d. serres 3, 299.
— repanda *L.* Rumpf Amb. 6, 13. fig. 1.
— — — Burmann Fl. ind. 40.
— repens *L.* Burmann Fl. ind. 41.
— rubicaulis *Cav.* Cav. Ic. 417.
— rubra *Aubl.* Aublet Guiana 270.
— Sabiniana *Wall.* Bot. Reg. 15, 1238.
— — — Lodd. Cab. 1712.
— — — Rchb. Exot. 210.
† — strepens *L.* Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 550.
— — — Schk. Handb. 177.
— tentaculata *L.* Burmann Fl. ind. 40.
— tuberosa *L.* Desc. Ant. 2, 113.
— varians *Vent.* Vent. Cels 46.
— — — Herb. amat. 3, 143.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 271.
— zeylanica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 45.
Rueppelia abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 37.
†Ruizia *Cav.* Ruiz et Pav. Prodr. 29.
— cordata *Cav.* Cav. Diss. 36.
— diversifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 295.
— fragrans *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ic. Ined. x.
— — — Endl. Iconogr. 21.
— laciniata *Cav.* Cav. Diss. 37.
— lobata *Cav.* Cav. Diss. 36.
— palmata *Cav.* Cav. Diss. 37.
Rulingia corylifolia *Grah.* Bot. Mag. 59, 3182.
— pannosa *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2191.
— — — Lodd. Cab. 491.

Digitized by Google

Rumea coriacea *Poit.* Mem. Mus. 1, 4.
†Rumex *L.* Gaertn. Carp. 119.
† — — Lam. Encycl. 271.
† — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — Schnizl. Iconogr. 2, 103.
— — Campdera Rumex 1—3. (non vidi.)
— abyssinicus *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 93.
— Acetosa *L.* Engl. Bot. 2, 127.
— — — Woodv. Med. 4, 230.
— — — Sv. Bot. 190.
— — — α. β. γ. Sturm Flora 17, 74.
— — — Nees Düsseld. 112.
— — — Hayne 13, 6.
† — — — Nees Gen. 4, 54.
— Acetosella *L.* Fl. dan. 7, 1161.
— — — Curt. Lond. 2, 97.
— — — Engl. Bot. 24, 1674.
— — — Sturm Flora 17, 74.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— acutus *L.* Engl. Bot. 11, 724.
— — — Sv. Bot. 161.
— — — Wagner 126.
— alpinus *L.* Engl. Bot. 2694.
— — — Sturm Flora 17, 74.
— — — Nees Düsseld. 110. 111.
— — — Hayne 13, 7.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — — Nees Gen. 4, 54.
— aquaticus *L.* Engl. Bot. (30, 2104.) 2698.
— — — Sv. Bot. 209.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 369.
— — — Sturm Flora 17, 74.
— — — Hayne 13, 4.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— arifolius *All.* Sturm Flora 17, 74.
— bucephalophorus *L.* Cav. Ic. 41.
— — — Sibth. Fl. gr. 345.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 7.
— chrysocarpos *Moris.* Mem. Tur. 38, 2.
— conglomeratus *Murr.* Fl. dan. 13, 2228.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— cordifolius *Hornem.* Rchb. Ic. crit. 5, 487.
— crispus *L.* Curt. Lond. 2, 95.
— — — Engl. Bot. 28, 1998.
— — — Fl. dan. 8, 1334.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 576.
— — — Sturm Flora 17, 73.
— — — Nees Düsseld. 107. 109.
— — — Hayne 13, 3.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — — Nees Gen. 4, 54.
— dentatus *L.* Novi Comm. Gott. 5, 10.
† — digynus *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Fl. dan. 1, 14.
— — — Engl. Bot. 13, 910.
— Dioscoridis *Wallr.* Hayne 13, 5.
— divaricatus *L.* Sturm Flora 17, 73.
— domesticus *Hartm.* Rchb. Ic. crit. 4, 345.
— elongatus *Guss.* Gussone Pl. rar. 28.
— glaucus *Jacq.* Jacq. Ic. 67.
— — — Sturm Flora 17, 74.
— glomeratus *Schreb.* Rchb. Ic. crit. 4, 368.
— graminifolius *Lamb.* Linn. Transact. 10, 10.
† — hamatus *Trev.* Nees Gen. 4, 54.
— hastifolius *M. v. B.* Sturm Flora 17, 74.
— Helolapathum *Drejer.* Fl. dan. 13, 2288.
— Hydrolapathum *Huds.* Woodv. Med. 4, 229.
— — — Engl. Bot. 30, 2104.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 370.
Rumex Hydrolapathum *Huds.* Sturm Flora 17, 73.
— — — Hayne 13, 4.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— intermedius *DC.* Sturm Flora 17, 74.
— Limoniastrum *Jaub.* Jaubert Illustr. 106.
— longifolius *H. B. K.* Rchb. Hort. 233.
— maritimus *L.* Fl. dan. 7, 1208.
— — — Schk. Handb. 100.
— — — Engl. Bot. 11, 725.
— — — Sv. Bot. 706.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— Marschallianus *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 6, 516.
— maximus *Schreb.* Sturm Flora 17, 73.
— multifidus *L.* Sibth. Fl. gr. 349.
— — — Sturm Flora 17, 74.
— Nemolapathum *Ehrh.* Sv. Bot. 658.
— — — Fl. dan. 13, 2229.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 367.
— nemorosus *Schrad.* Nees Düsseld. 108. 109.
— nepalensis *Spr.* Rchb. Hort. 234.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1810.
— nivalis *Hegetschw.* Schweizer Denkschr. 3, 1.
— — — Sturm Flora 19, 88.
† — obtusifolius *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Fl. dan. 8, 1333.
— — — Curt. Lond. 2, 134.
— — — Engl. Bot. 28, 1999.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 454.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 366.
— — — α. β. γ. Sturm Flora 17, 73.
— — — Nees Düsseld. 106. 109.
— — — Guimpel et Schl. 37.
— — — Hayne 13, 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — — — Nees Gen. 4, 54.
— Oxylapathum *Wall.* Hayne 13, 2.
— palustris *Sm.* Engl. Bot. 27, 1932.
— — — Curt. Lond. 2, 113.
— — — Fl. dan. 11, 1873.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — Patientia *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— polygamus *Cav.* Cav. Ic. 22.
— pratensis *M. et K.* Sturm Flora 17, 73.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 53. 56.
— — — Engl. Bot. 2737.
— pulcher *L.* Engl. Bot. 22, 1576.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 486.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
† — purpureus *Poir.* Mutel Fl. fr. 57.
— — — Sturm Flora 17, 73.
— roseus *L.* Sibth. Fl. gr. 346.
† — sanguineus *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Curt. Lond. 2, 106.
— — — Engl. Bot. 22, 1533.
— — — Sturm Flora 17, 73.
† — — — Mutel Fl. fr. 57.
— scutatus *L.* α. β. γ. Sturm Flora 17, 74.
— silvestris *Wallr.* Sturm Flora 17, 73.
— — — Hayne 13, 1.
† — spinosus *L.* Gaertn. Carp. 119.
— — — Sibth. Fl. gr. 347.
— Steinii *Becker.* Sturm Flora 17, 73.
— stenophyllus *Led.* Ledeb. Ic. 399.
— tuberosus *L.* Sibth. Fl. gr. 348.
— uliginosus *Guss.* Gussone Pl. rar. 29.
— venosus *Pursh.* Hook. Bor. Am. 174.
— vesicarius *L.* Desc. Ant. 7, 494.
Rumfordia floribunda *DC.* Delessert Ic. 4, 30.

Digitized by Google

Rumohria aspidioides *Raddi.* Opusc. sc. Bonon. 3, 12.
— — — Raddi Fil. 43.
Rumphia amboinensis *L.* Rheede Hort. mal. 4, 11.
— tiliaefolia *Lam.* Lam. Encycl. 25.
Rungia Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1550.
— latior *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1548.
— pectinata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1547.
— repens *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 465.
— Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1549.
Rupala *Willd.* = Rhopala *Schreb.*
Ruppia antarctica *Lab.* Bill. Nov. Holl. 264.
— — — Freycinet Voyage 40.
† — maritima *L.* Gaertn. Carp. 84.
— — — Lam. Encycl. 90.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 8.
— — — Curt. Lond. 4, 50.
— — — Engl. Bot. 2, 136.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 451.
— — — Sv. Bot. 650.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 174.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 17.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— rostellata *Koch.* Rchb. Ic. crit. 2, 174.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 17.
— trichodes *Durieu.* Explor. Alger. 46.
†Ruprechtia ramiflora *C. A. M.* Acad. Pet. 6, x.
† — salicifolia *C. A. M.* Acad. Pet. 6, x.
Ruscus aculeatus *L.* Woodv. Med. 1, 64.
— — — Engl. Bot. 8, 560.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 474.
— — — Lam. Encycl. 835.
† — — — Schk. Handb. 340.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 437.
† — — — Nees Gen. 2, 64.
† — — — Flora 1853, 6.
— androgynus *L.* Bot. Mag. 44, 1898.
— — — var. *α.* Bot. Mag. 57, 3029.
† — — — Nees Gen. 2, 64.
— Hypoglossum *L.* Schk. Handb. 340.
— — — Sibth. Fl. gr. 935.
— — — Endlicher Fl. poson. x.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 437.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56.
— Hypophyllum *L.* Bot. Mag. 46, 2049.
† — — — Flora 1853, 6.
† — racemosus *L.* Gaertn. Carp. 16.
— — — Watson Dendr. 2, 145.
† — — — Lam. Encycl. 835.
Russeggera collina *Endl.* Endl. Iconogr. 94.
Russelia juncea *Zucc.* Bot. Reg. 21, 1773.
— — — Maund Bot. 5, 220.
— — — Paxt. Mag. 4, 79.
— multiflora *Sims.* Bot. Mag. 37, 1528.
— — — Herb. amat. 4, 284.
— — — Paxt. Mag. 16, 163.
— rotundifolia *Cav.* Cav. Ic. 418.
— sarmentosa *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 171.
— — — Lam. Encycl. 530.
— — — var. Regel Gartenfl. 1852, 5.
Ruta acutifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 44.
— albiflora *Hook.* Hook. Exot. Fl. 79.
— — — Lodd. Cab. 1352.
— angustifolia *Pers.* Bot. Mag. 49, 2311.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 788.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 156.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— bracteosa *DC.* Rchb. Ic. crit. 8, 789.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 157.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— chalepensis *L.* Sibth. Fl. gr. 368.
Ruta chalepensis *L.* Desc. Ant. 8, 593.
— corsica *DC.* Rchb. Ic. crit. 8, 790.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— divaricata *Ten.* Tenore Fl. nap. 36.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 787.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 155.
— fruticulosa *Lab.* Bill. Syr. 1, 4.
† — graveolens *L.* Gaertn. Carp. 111.
— — — Woodv. Med. 3, 174.
— — — Lam. Encycl. 345.
— — — Dict. sc. nat. 122.
— — — Schk. Handb. 115.
— — — Hayne 6, 8.
— — — Nees Düsseld. 374.
— — — Guimpel et Schl. 186.
— — — Wagner 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 157.
† — — — Mem. Mus. 12, 17.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 14.
† — — — Mem. Instit. 1830, 3.
† — — — Payer Organogénie 15.
— legitima *All.* Jacq. Ic. 76.
— linifolia *L.* Andr. Rep. 9, 565.
— — — Lam. Encycl. 345.
— — — var. Bot. Mag. 48, 2254.
— macrophylla *Soland.* Bot. Mag. 45, 2018.
— montana *Clus.* Rchb. Ic. crit. 8, 786.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 154.
† — — — Mutel Fl. fr. 15.
— obtusifolia *Led.* Eichwald Cauc. 32.
— parviflora *Desf.* Ann. Mus. 11, 42.
— — — Desf. Choix 54.
— patavina *L.* Sibth. Fl. gr. 369.
— — — Roemer Fl. europ. 6, 7.
— — — Portenschlag Dalm. 6.
— pinnata *L.* Bot. Reg. 4, 307.
— spathulata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 370.
— tuberculata *Forsk.* Delessert Ic. 3, 43.
†Rutaceae *Juss.* Mem. Mus. 12, 14—29.
† — — Payer Organogénie 15.
†Rutosma *Gray.* Gray Genera 153.
— texana *Gray.* Gray Genera 153.
†Ruyschia *Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 11.
— amazonica *Mart.* Mart. Bras. 292.
— bicolor *Benth.* Bentham Sulphur 29.
— clusiaefolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 76.
— — — Lam. Encycl. 135.
— corallina *Mart.* Mart. Bras. 294.
— lepidota *Miq.* Miquel Surin. 27.
— Spixiana *Mart.* Mart. Bras. 293.
— Surubea *Sw.* Lam. Encycl. 135.
Ryania speciosa *Vahl.* Vahl Eclogae 9.
Ryssopterys timorensis *Juss.* Delessert Ic. 3, 33.
† — — — Arch. Mus. 3, 11.
Sabal Andansonii *Guersuent.* Bull. philom. 1811. no. 87.
— — — Bot. Mag. 35, 1434.
— — — Tratt. Archiv 362. 362*a*.
— — — Mart. Palm. 103. S. Y. Z^3. Z^{33}.
† — mexicana *Mart.* Mart. Palm. S. V.
— umbraculifera *Mart.* Mart. Palm. 130. T. Y. Z^1.
Sabbatia angularis *Pursh.* Bigelow Med. 57.
— — — Barton Med. 24.
— — — Rchb. Hort. 118.
— — — Torrey New York 83.
— calycosa *Pursh.* Bot. Mag. 39, 1600.
— chloroides *Pursh.* Torrey New York 84.
— gracilis *Salisb.* Salisbury Parad. 33.
Sabia lanceolata *Colebr.* Linn. Transact. 12, 14.
† — Menicosta *Bl.* Blume Mus. 1, 44.
Sabicea aspera *Aubl.* Aublet Guiana 76.
— cana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 247.
— cinerea *Aubl.* Aublet Guiana 75.

Digitized by Google

Sabicea cinerea *Aubl.* Lam. Encycl. 165.
Sabulina bannatica *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 5, 205.
— mediterranea *Led.* Rchb. Fl. germ. 5, 205.
— mucronata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 205.
— obtusa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 215.
— setacea *Thuill.* Rchb. Fl. germ. 5, 205.
— tenuifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 204.
— viscosa *Schreb.* Rchb. Fl. germ. 5, 204.
Saccellium lanceolatum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 13.
— — — Lam. Encycl. 995.
Saccharum argenteum *Brouss.* Jacq. Ecl. Gram. 5.
— cylindricum *Lam.* Rumpf Amb. 6, 7. fig. 2[a].
— — — Lam. Encycl. 40.
— — — Sibth. Fl. gr. 54.
— — — Tenore Fl. nap. 211.
— exaltatum *Roxb.* Rheede Hort. mal. 12, 16.
— floridulum *Lab.* Bill. Sertum 18.
— officinarum *L.* Rumpf Amb. 5, 74. fig. 1.
† — — — Linné Amoenit. 7, 2.
† — — — Lam. Encycl. 40.
— — — Woodv. Med. 4, 266.
— — — Tratt. Archiv 307. 307[a].
† — — — Kerner Genera 101—103.
— — — Tussac Ant. 1, 23. 24. 25.
— — — Desc. Ant. 4, 283.
— — — Hayne 9, 30. 31.
— — — Guimpel et Schl. 100.
— — — Nees Düsseld. 33—35.
— — — Wagner 22. 23.
— — — Hook. Bot. Misc. 26.
— — — Spach Suites 103.
† — — — Mem. Instit. 1850, 1. 2.
† — paniceum *Lam.* Lam. Encycl. 40.
— Ravennae *L.* Sibth. Fl. gr. 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 55.
— sinense *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 74. fig. 2.
— — — Roxb. Corom. 232.
— spicatum *L.* Burmann Fl. ind. 9.
† — spontaneum *L.* Gaertn. Carp. 82.
† — — — Trinius Fundam. 15.
— — *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 103.
— Sisca *Cav.* Cav. Ic. 292.
— strictum *Spr.* Rchb. Fl. germ. 1, 55.
— Teneriffae *L.* Sibth. Fl. gr. 53.
— — — Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 1.
— — — Jacq. Ecl. Gram. 34.
— violaceum *Juss.* Desc. Ant. 7, 493.
Saccocalyx satureioides *Coss. et Dur.* Ann. sc. n. III. 20, 5.
Saccolabium abyssinicum *Rich.* Richard Abyssin. 81.
— acutifolium *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
— ampullaceum *Ldl.* Lindley Sertum 17.
— — — Paxt. Mag. 13, 49.
— Blumei *Ldl.* Lindley Sertum 47.
— calceolare *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
— — — Paxt. Mag. 6, 97.
— compressum *Ldl.* Lindley Sertum 32.
— denticulatum *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 145.
— — — Bot. Mag. 80, 4772.
— guttatum *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 1.
— — — Bot. Mag. 70, 4108.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1745. 1746.
— — — Hart. Parad. 2, 3.
— miniatum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 38.
— paniculatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1676.
— papillosum *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 4.
— — — Bot. Reg. 18, 1552.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1672.
— praemorsum *Ldl.* Rheede Hort. mal. 12, 2.
† — pusillum *Bl.* Blume Tabellen 50.
— Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1745.
— rubrum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1673.
— speciosum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1674. 75.
Saccolabium Wightianum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 917.
†Saccoloma elegans *Kaulf.* Kaulfuss Enumer. 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 58.
— — — Kunze Fil. 41.
† — — — Fée Fil. 5, 25.
† — Imrayanum *Hook.* Hook. Gen. Fil. 58.
Saccopetalum Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 35.
†Sadleria cyathoides *Kaulf.* Fée Fil. 5, 7.
† — Souleytiana *Gaud.* Fée Fil. 5, 7.
†Sagenia hippocrepis *Presl.* Hook. Gen. Fil. 53.
† — macrodonta *Fée.* Fée Fil. 5, 24.
†Sageretia *Brongn.* Gray Genera 166.
— Michauxii *Brongn.* Gray Genera 166.
† — oppositifolia *Brongn.* Ann. sc. nat. 10, 13.
†Sagina *L.* Gray Genera 109.
— apetala *L.* Arduino Anim. 2, 8.
— — — Curt. Lond. 1, 82.
— — — Engl. Bot. 13, 881.
— — — Gmelin Fl. bad. 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 200.
— — — Fl. dan. 12, 2102.
— — — Jordan Observ. 1, 3.
— bryoides *Froel.* Rchb. Fl. germ. 5, 200.
— cerastoides *Dickson.* Roemer Fl. europ. 6, 3.
— ciliata *Fries.* Sv. Bot. 562.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 200.
— debilis *Jord.* Jordan Observ. 3, 3.
— decandra *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 650.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 201.
— densa *Jord.* Jordan Observ. 3, 3.
— depressa *Schultz.* Rchb. Fl. germ. 5, 200.
— erecta *L.* Fl. dan. 5, 845.
— — — Engl. Bot. 9, 609.
— maritima *Don.* Curt. Lond. 4, 113.
— — — Engl. Bot. 31, 2195.
— — — Fl. dan. 12, 2104.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 201.
— — — Jordan Observ. 3, 3.
— patula *Jord.* Jordan Observ. 1, 3.
— procumbens *L.* Arduino Anim. 2, 8.
† — — — Gaertn. Carp. 129.
— — — Lam. Encycl. 90.
— — — Curt. Lond. 3, 114.
— — — Engl. Bot. 13, 880.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 199.
— — — Fl. dan. 12, 2103.
— — — Schk. Handb. 27.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 201.
— — — Gray Genera 109.
— stricta *Fries.* Sv. Bot. 562.
— subulata *D'Urv.* Hook. Fl. ant. 93.
†Sagittaria acutifolia *L. fil.* Endl. Bras. 8, 16.
— angustifolia *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1141.
— echinocarpa *Mart.* Martius Auswahl 3.
— lancifolia *L.* Andr. Rep. 5, 333.
— — — Tratt. Thes. 8.
— — — Bot. Mag. 43, 1792.
— — — Rchb. Exot. 10.
— — — Desc. Ant. 7, 498.
— major *Schrank.* Schrank Fl. monac. 4, 336.
— obtusa *Willd.* Desc. Ant. 7, 497.
— obtusifolia *L.* Rheede Hort. mal. 11, 43.
— ovata *Red.* Red. Lil. 7, 411.
— rigida *Pursh.* Bot. Mag. 39, 1632.
† — sagittifolia *L.* Gaertn. Carp. 84.
— — — Fl. dan. 1, 172.
— — — Sv. Bot. 164.
— — — Engl. Bot. 2, 84.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 109.
— — — Red. Lil. 5, 279. 280.
— — — Lam. Encycl. 776.

Digitized by Google

Sagittaria sagittifolia *L.* Schk. Handb. 298.
— — — Roemer Fl. europ. 2, 7.
— — — Tratt. Thes. 7.
— — — Nolte Monogr. 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 69.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 53.
† — — — Nees Gen. 2, 26.
† — Sellowiana *Kth.* Endl. Bras. 8, 15.
— Seubertiana *Mart.* Endl. Bras. 8, 15.
— sinensis *Sims.* Bot. Mag. 39, 1631.
†Sagonea aquatica *Lam.* Lam. Encycl. 212.
— palustris *Aubl.* Aublet Guiana 111.
Saguerus Langkab *Bl.* Blume Rumphia 95. 125.
— Rumphii *Roxb.* Rumpf Amb. 1, 13.
— saccharifer *Bl.* Blume Rumphia 123. 124.
Sagus elata *Bl.* Blume Rumphia 128.
— — — Mart. Palm. 102.
† — farinifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 120.
— — — Dict. sc. nat. 30. 31.
— filaris *Bl.* Blume Rumphia 128.
— genuina *Lab.* Dict. sc. nat. 32. 33.
— Konigii *Griff.* Griffith Palms 161.
— laevis *Reinw.* Griffith Palms 162.
† — Palma-Pinus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 10.
† — pedunculata *Poir.* Lam. Encycl. 771.
† — Ruffia *Jacq.* Jacq. Fragm. 4.
— Rumphii *Willd.* Rumpf Amb. 1, 17.
— — — Blume Rumphia 86. 126. 127.
— — — Guimpel et Schl. 237.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 75 *e*.
— taedigera *Mart.* Mart. Palm. 45. 48.
† — vinifera *Pers.* Lam. Encycl. 771.
— — — Desc. Ant. 1, 33.
Sakaki *Kaempf.* Kaempfer Japon. 33.
Salacia celebica *Bl.* Blume Rumphia 178 *e*.
— kalahiensis *Korth.* Korthals Bot. 38.
— laevigata *Wight.* Wight Illustr. in Hook. 36.
— longifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 278.
— macrophylla *Miq.* Miquel Surin. 23.
— macrosperma *Wight.* Wight Spicil. 32.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 962.
— oblonga *Wall.* Wight Illustr. 47.
— pomifera *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 55.
— prinoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 321.
— senegalensis *DC.* Guillemin Seneg. 27.
Salicornia acetaria *Pall.* Pallas Illustr. 1. 2.
— amplexicaulis *Vahl.* Gussone Fl. sicula 1.
— annua *Sm.* Engl. Bot. 6, 415.
— brachiata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 738.
— caspica *Pall.* Pallas Illustr. 7.
— foliata *L.* Pallas Illustr. 5. 6.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
† — fruticosa *L.* Lam. Encycl. 4.
— — — Engl. Bot. 35, 2467.
— — — Fl. dan. 10, 1621.
— — — Gussone Fl. sicula 3.
— herbacea *L.* Fl. dan. 2, 303.
† — — — Lam. Encycl. 4.
— — — Schk. Handb. 1.
— — — Sv. Bot. 252.
— — — Gussone Fl. sicula 2.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 307.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 101.
— indica *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 737.
— macrostachya *Guss.* Gussone Fl. sicula 4.
— nodulosa *Delile.* Delile Egypte 3.
— procumbens *Sm.* Engl. Bot. 35, 2476.
— prostrata *Pall.* Pallas Illustr. 3.
† — — — Nees Gen. 4, 68.
— pygmaea *Pall.* Pallas Illustr. 2.
Salicornia radicans *Sm.* Engl. Bot. 24, 1691.
† — strobilacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 127.
— — *Pall.* Pallas Illustr. 4.
— — *Delile.* Delile Egypte 3.
Salisburia adiantifolia *Sm.* Watson Dendr. 2, 168.
† — Ginkgo *Rich.* Richard Conif. 3. 3 *b*.
Salix *L.* Wade Salices 1. (non vidi.)
† — — Salicetum Woburnense A.
! — — Verhandl. Rheinl. 1854, 8. 9.
† — — (Folia.) Linné Fl. lappon. 8.
† — — (—) Villars Dauph. 50. 51.
† — — (—) Willdenow Baumzucht 4. 5. 6. 7.
† — — (—) Neue Schr. naturf. Fr. 4, 6.
† — — (—) Konig Annals 2, 5.
† — — (—) Schkuhr Handb. 317 *b*. 317 *c*.
† — — (—) Salicetum Woburnense 141—152.
— acuminata *Mill.* Hoffmann Salix 6.
— — *Sm.* Engl. Bot. 20, 1434.
— — — Salicetum Woburnense 131.
— — — Hartig (44.) 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 601.
— acutifolia *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— adscendens *Sm.* Engl. Bot. 28, 1962.
— — — Salicetum Woburnense 80.
— alaternoides *Schleich.* Salicetum Woburnense 76.
— alba *L.* Hoffmann Salix 7. 8. 24.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 32. 33.
— — — Hartig (40.) 52.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 53.
— — — Hayne 13, 42.
— — — Wagner 157. 158.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 608.
— — — Nouveau Duhamel 3, 26.
† — — — Lam. Encycl. 602.
— — — Engl. Bot. 34, 2430.
— — — Woodv. Med. 5, 4.
— — — Salicetum Woburnense 136.
— — — Sv. Bot. 523.
† — — — Cosson Atlas 27.
— alpestris *Host.* Host Salix 99. 100.
— alpina *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 61.
— ambigua *Ehrh.* Engl. Bot. 2733.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
— Ammaniana *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 573.
— amplexicaulis *Bory et Ch.* Bory et Chaub. Mor. 34.
— amygdalina *L.* α. discolor, Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 13. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 604. 605.
— — — Engl. Bot. 27, 1936.
— — — Salicetum Woburnense 18.
† — — — Anderson Salices 2.
— Andersoniana *Sm.* Engl. Bot. 33, 2343.
— — — Salicetum Woburnense 109.
— angustifolia *Poir.* Nouveau Duhamel 3, 29.
— — *Wulf.* Hartig (118.) 41 *f*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— annularis *Forbes.* Salicetum Woburnense 21.
— Ansoniana *Forbes.* Salicetum Woburnense 107.
— appendiculata *Vahl.* Fl. dan. 6, 1056.
— aquatica *Sm.* Engl. Bot. 20, 1437.
— — — Salicetum Woburnense 127.
— — — Hartig (49.) 41.
— — — Hayne 13, 44.
— arbuscula *L.* Fl. dan. 6, 1055.
— — — Mag. nat. Fr. 4, 2.
— — — Schk. Handb. 317 *e*.
— — — var. Waldsteiniana, Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 561.
† — — — Anderson Salices 23.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 408.

Digitized by Google

†Salix arbuscula *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Salicetum Woburnense 138.
— — *Sm.* Engl. Bot. 19, 1366.
— — — Salicetum Woburnense 86.
— arctica *R. Br.* Mem. Mosc. 8, 6.
— — *Pall.* Ledeb. Ic. 460.
— — — Fl. dan. 14, 2488.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 566.
† — arenaria *L.* Gaertn. Carp. 90.
— — — Fl. dan. 2, 197.
— — — Schk. Handb. 317 *h*.
— — — Sturm Flora 7, 24.
— — — Nouveau Duhamel 3, 30.
— — — Engl. Bot. 26, 1809.
— — — Salicetum Woburnense 70.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— argentea *Sm.* Engl. Bot. 19, 1364.
— — — Salicetum Woburnense 78.
— — — Hartig (118.) 41 *f*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 591.
— atrovirens *Schleich.* Salicetum Woburnense 108.
— aurita *L.* Hoffmann Salix 1. 5. 22.
— — — Host Salix 78.
— — — Hartig (47.) 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 575.
— — — Engl. Bot. 21, 1487.
— — — Salicetum Woburnense 124.
† — — — Cosson Atlas 30.
† — — — Anderson Salices 8.
— australis *Schleich.* Salicetum Woburnense 103.
— austriaca *Host.* Host Salix 64. 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— babylonica *L.* Gmelin Reise 3, 34.
— — — Nouveau Duhamel 3, 27.
— — — Salicetum Woburnense 22.
† — — — Cosson Atlas 27.
— Barattiana *Hook.* Hook. Bor. Am. 181.
— berberifolia *Pall.* Pallas Fl. ross. 82.
— — — Salicetum Woburnense 140.
— bicolor *Ehrh.* Guimpel Holzgew. 180.
— — *Sm.* Engl. Bot. 26, 1806.
— — — Salicetum Woburnense 38.
— Bonplandiana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 101. 102.
— — — Salicetum Woburnense 9.
— Borreriana *Sm.* Engl. Bot. 2619.
— — — Salicetum Woburnense 45.
— Brayi *Led.* Ledeb. Ic. 419.
— buxifolia *Trev.* Mem. Mosc. 8, 10.
— caesia *Vill.* Mem. Mosc. 8, 12.
— — — Mutel Fl. fr. 62.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 565.
— callicarpaea *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 7.
— canaliculata *Boss.* Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— canariensis *Chr. Smith.* Webb Canar. 215.
— candida *Flügge.* Salicetum Woburnense 91.
— — — Torrey New York 117.
† — canescens *Fries.* Anderson Salices 5.
— Caprea *L.* Hoffmann Salix 1. 5. 21.
— — — Host Salix 66. 67.
— — — Hartig (48.) 38.
— — — Hayne 13, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 577.
— — — var. Pallas Fl. ross. 81.
— — — Fl. dan. 2, 245.
— — — Sv. Bot. 98.
— — — Woodv. Med. 5, 3.
— — — Engl. Bot. 21, 1488.
— — — Salicetum Woburnense 122.
— — — Dict. sc. nat. 296. 297.
† — — — Cosson Atlas 31.
† — — — Anderson Salices 6.

Salix carinata *Sm.* Engl. Bot. 19, 1363.
— — — Salicetum Woburnense 59.
— carinthiaca *Host.* Host Salix ined. x.
— carniolica *Host.* Host Salix 44. 45.
— cerasifolia *Spr.* Nocca et Balb. Fl. tic. 18.
— chrysanthos *Vahl.* Fl. dan. 6, 1057.
— cinerea *L.* Nouveau Duhamel 3, 28 bis.
— — — Engl. Bot. 27, 1897.
— — — Salicetum Woburnense 125.
— — — Sv. Bot. 565.
— — — Host Salix 26. 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 576.
† — — — Cosson Atlas 30.
† — — — Anderson Salices 7.
— coerulea *Sm.* Engl. Bot. 34, 2431.
— — — Salicetum Woburnense 137.
— coluteoides *Mirbel.* Mem. Mus. 14, 20.
— concolor *Host.* Host Salix 34. 35.
— conformis *Forbes.* Salicetum Woburnense 24.
— conifera *Wangenh.* Wangenheim Beitrag 31.
— cordifolia *Pursh.* Mem. Mosc. 8, 9.
— coriacea *Schleich.* Salicetum Woburnense 112.
— coruscans *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 94.
— cotinifolia *Schleich.* Engl. Bot. 20, 1403.
— — — Salicetum Woburnense 114.
— — — Host Salix ined. x.
— crassifolia *Schleich.* Salicetum Woburnense 115.
— crassijulis *Trev.* Mem. Mosc. 8, 15.
— crispa *Forbes.* Salicetum Woburnense 42.
— Croweana *Sm.* Engl. Bot. 16, 1146.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 7.
— — — Salicetum Woburnense 52.
— cuspidata *Schultz.* Fl. dan. 14, 2487.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 611.
— damascena *Salic. Wob.* Engl. Bot. 2709.
— daphnoides *Vill.* Sturm Flora 7, 23.
— — — Hartig (43.) 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 602.
— Davalliana *Sm.* Engl. Bot. 2701.
— — — Salicetum Woburnense 47.
— decipiens *Hoffm.* Hoffmann Salix 31.
— — — Engl. Bot. 27, 1937.
— — — Salicetum Woburnense 29.
— decumbens *Forbes.* Salicetum Woburnense 88.
— depressa *Hoffm.* Hoffmann Salix 15. 16.
— — *L.* Hartig (116.) 41 *d*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 567.
† — — — livida, Anderson Salices 14.
— Dicksoniana *Sm.* Engl. Bot. 20, 1390.
— — — Salicetum Woburnense 55.
— diplodictya *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 14.
— discolor *Host.* Host Salix 60. 61.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— Doniana *Sm.* Engl. Bot. 2599.
— — — Salicetum Woburnense 88.
— dura *Schleich.* Salicetum Woburnense 105.
— elaegnifolia *Tausch.?* Salicetum Woburnense 69.
— elaeagnoides *Schleich.* Mem. Mosc. 8, 8.
— elegans *Host.* Host Salix 97.
— excelsa *Gm.* Gmelin Reise 3, 34.
— excelsior *Host.* Host Salix 28. 29.
— fagifolia *Host.* Host Salix ined. x.
— ferruginea *Anders.* Salicetum Woburnense 128.
— — — Engl. Bot. 2665.
— finmarchica *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 594.
† — — — Anderson Salices 20.
— firma *Schleich.* Salicetum Woburnense 106.
— fissa *Ehrh.* Hoffmann Salix 13. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 586.
— flavescens *Host.* Host Salix 101.
— floribunda *Forbes.* Salicetum Woburnense 54.

Digitized by Google

Salix Flüggeana *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 580.
— Forbiana *Sm.* Engl. Bot. 19, 1344.
— — — Salicetum Woburnense 5.
— formosa *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 566.
— Forsteriana *Sm.* Engl. Bot. 33, 2344.
— — — Salicetum Woburnense 110.
— fragilior *Host.* Host Salix 20. 21.
— fragilis *L.* Hartig (42.) 31.
— — — γ. Russeliana, Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 18. 19.
— — — Nees Düsseld. 91.
— — — Hayne 13, 41.
— — — Guimpel et Schl. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 609.
— — — Woodv. Med. 1, 8.
— — — Engl. Bot. 26, 1807.
! — — — (Arbor ingens.) Salic. Wob. Frontisp. x.
— — — Salicetum Woburnense 27.
— — — Sv. Bot. 373.
— — — Fl. dan. 14, 2464.
† — — — Cosson Atlas 27.
— fragilissima *Host.* Host Salix 22. 23.
— fusca *Wulf.* Hoffmann Salix 28. 29.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 409.
— — *L.* Engl. Bot. 28, 1960.
— — — Salicetum Woburnense 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
— geminata *Forbes.* Salicetum Woburnense 129.
— glabra *Scop.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 568.
— glauca *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Engl. Bot. 26, 1810.
— — — Salicetum Woburnense 68.
— — — Mem. Mosc. 8, 5.
— — — Ledeb. Ic. 468.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
† — — — Anderson Salices 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 571.
— glaucescens *Host.* Host Salix 76. 77.
† — glauco-phylicaefolia *And.* Anderson Salices 10.
— grandifolia *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 576.
— grisonensis *Schleich.* Salicetum Woburnense 99.
— grisophylla *Schleich.* Salicetum Woburnense 119.
— hastata *L.* Fl. dan. 7, 1238.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Sv. Bot. 719.
† — — — Anderson Salices 11.
— — — Salicetum Woburnense 35.
— — — Schk. Handb. 317[c].
— — — var. stolbergensis, Hartig (111.) 35[b].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 570.
— Helix *L.* Engl. Bot. 19, 1343.
— — — Salicetum Woburnense 2.
— — — Hartig (52.) 45.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 36. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 583.
— herbacea *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 1, 117.
— — — Sv. Bot. 367.
— — — Engl. Bot. 27, 1907.
— — — Salicetum Woburnense 62.
† — — — Anderson Salices 27.
— — — Hoffmann Salix 20.
— — — Hartig (105.) 35[b].
— — — Host Salix 104.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— heterophylla *Host.* Host Salix 87. 88.
† — hippophaeifolia *Thuill.* Cosson Atlas 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 607.
— hirta *Sm.* Engl. Bot. 20, 1404.
— — — Salicetum Woburnense 113.

Salix Hoffmanniana *Sm.* Engl. Bot. 2620.
— — — Salicetum Woburnense 16.
— holosericea *Willd.* Hartig (112.) 37[b].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 579.
— Hookeriana *Barr.* Hook. Bor. Am. 180.
— Hoppeana *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 156.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 605.
— Houstoniana *Pursh.* Salicetum Woburnense 11.
— Humboldtiana *Willd.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 90. 100.
— — — Salicetum Woburnense 8.
† — hyperborea *And.* Anderson Salices 12.
— Jacquiniana *Host.* Host Salix 102.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 31.
— ichnostachya *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1953.
— incana *Schrank.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (113.) 37[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— — — Salicetum Woburnense 90.
— — *Michx.* Torrey New York 117.
— incanescens *Schleich.* Salicetum Woburnense 120.
— incubacea *L.* Engl. Bot. 2600.
— — — Salicetum Woburnense 79.
— — — Guimpel Holzgew. 155.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— intermedia *Host.* Host Salix 56. 57.
— Kanderiana *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 581.
— Kitaibeliana *Willd.* Salicetum Woburnense 64.
— Kochiana *Trautv.* Trautvetter Salicetum 1.
— lactea *Bray.* Regensb. Denkschr. 2, 2.
— lacustris *Schleich.* Salicetum Woburnense 116.
— laeta *Schultz.* Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— Lambertiana *Sm.* Engl. Bot. 19, 1339.
— — — Salicetum Woburnense 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 583.
— lanata *L.* Linné Fl. lapp. 7.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 16.
† — — — Anderson Salices 3.
— — — Pallas Fl. ross. 81.
— — — Nouveau Duhamel 3, 31.
— — — Engl. Bot. 2624.
— — — Salicetum Woburnense 71.
— — — Ledeb. Ic. 480.
— lanceolata *Sm.* Engl. Bot. 20, 1436.
— — — Salicetum Woburnense 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 606.
— — *Sér.* Séringe Saules 1.
— Lapponum *L.* Fl. dan. 6, 1058.
— — — Schk. Handb. 317[c].
— — — var. arenaria, Hartig (108.) 35[c].
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— — — Salicetum Woburnense 73.
† — — — Anderson Salices 4.
— latifolia *Forbes.* Salicetum Woburnense 118.
— laurina *Sm.* Rchb. Fl. germ. 11, 564.
— lavandulaefolia *Lap.* Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— laxiflora *Borrer.* Engl. Bot. 2749.
— ligustrina *Michx.* Michaux Arb. 3, 5.
— — *Host.* Host Salix 15. 16.
† — limosa *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 572.
— linearis *Forbes.* Salicetum Woburnense 89.
— litoralis *Host.* Host Salix 32.
† — livida *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 16.
— longifolia *Host.* Host Salix 62. 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 601.
— lucida *Mühlenb.* Michaux Arb. 3, 5.
— — — Torrey New York 119.
—? — — Salicetum Woburnense 32.
— Ludwigii *Schk.* Schk. Handb. 317[d].

Digitized by

Salix Lyonii *Forbes.* Salicetum Woburnense 10.
— macrostipulacea *Schleich.* Salic. Woburn. 130.
— majalis *Wahlenb.* Rchb. Fl. germ. 11, 563.
— malifolia *Sm.* Engl. Bot. 23, 1617.
— — — Salicetum Woburnense 36.
— menthaefolia *Host.* Host Salix 79. 80.
— Meyeriana *Willd.* Hartig (17.) 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 611.
— — — Salicetum Woburnense 33.
— Micheliana *Forbes.* Salicetum Woburnense 135.
— microphylla *Cham.* Hook. Beechey 70.
— microstachya *Turcz.* Trautvetter Salicetum 4.
— mirabilis *Host.* Host Salix 46.
— mollissima *Ehrh.* Hartig (45.) 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 599.
— — *Sm.* Engl. Bot. 21, 1509.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 600.
— monandra *Ard.* Curt. Lond. 3, 130.
— — — Hoffmann Salix 1. 5. 23.
— — — Host Salix 71. 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 582.
† — — — Nees Gen. 4, 15.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 4.
— monspeliensis *Forbes.* Salicetum Woburnense 30.
— montana *Host.* Host Salix 73.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 19.
— mutabilis *Host.* Host Salix 42. 43.
— Myrsinites *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 6, 1054.
— — — Mem. Mosc. 8, 18.
— — — var. Jacquiniana, Hartig (109.) 35*f*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 559. 560.
† — — — Anderson Salices 22.
— — *Hoffm.* Hoffmann Salix 17. 18. 19. 24.
— — *Sm.* Engl. Bot. 19, 1360.
— — — Salicetum Woburnense 60.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 455.
— myrtilloides *L.* Sv. Bot. 646.
— — — Wahlenberg Fl. lapp. 18.
† — — — Anderson Salices 19.
— — — Hartig (117.) 41*e*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 593.
— — *Willd.* Salicetum Woburnense 66.
— nigra *Michx.* Michaux Arb. 3, 5.
— nigricans *Sm.* Engl. Bot. 17, 1213.
— — — Salicetum Woburnense 37.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 8.
— — — var. Amaniana *Willd.* Hartig (115.) 41*c*.
— — — var. α. Sturm Flora 7, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 573.
† — — — Anderson Salices 15.
† — — *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 17.
— nitens *Anders.* Salicetum Woburnense 44.
— — — Engl. Bot. 2655.
— oleaefolia *Sm.* Engl. Bot. 20, 1402.
— — — Salicetum Woburnense 126.
— — *Vill.* Rchb. Fl. germ. 11, 586.
— onusta *Besser.* Rchb. Fl. germ. 11, 594.
— oppositifolia *Host.* Host Salix 38. 39.
— ovalifolia *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 13.
— ovata *Host.* Host Salix 74. 75.
— — *Séringe.* Séringe Saules 2.
† — — — Anderson Salices 24.
— padifolia *Host.* Host Salix ined. x.
— pallida *Schleich.* Salicetum Woburnense 96.
— — *Led.* Ledeb. Ic. 454.
— palustris *Host.* Host Salix 24. 25.
— pannosa *Schleich.* Salicetum Woburnense 123.
— parietariaefolia *Host.* Host Salix 85. 86.
— parviflora *Host.* Host Salix 49.
— parvifolia *Sm.* Engl. Bot. 28, 1961.
— — — Salicetum Woburnense 81.

Salix patens *Forbes.* Salicetum Woburnense 39.
— pedicellaris *Pursh.* Torrey New York 120.
— pennsylvanica *Forbes.* Salicetum Woburnense 93.
— pentandra *L.* Fl. dan. 6, 943.
— — — Sv. Bot. 325.
— — — Engl. Bot. 26, 1805.
— — — Salicetum Woburnense 34.
— — — Hartig (36.) 49.
— — — Guimpel et Schl. 36.
— — — Host Salix 1. 2.
— — — Nees Düsseld. 89.
— — — Hayne 13, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 612.
† — — — Nees Gen. 4, 15.
† — — — Anderson Salices 1.
— petiolaris *Sm.* Engl. Bot. 16, 1147.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 5.
— — — Salicetum Woburnense 23.
— petraea *Forbes.* Salicetum Woburnense 97.
— — — Engl. Bot. 2725.
— phillyreifolia *Anders.* Engl. Bot. 2660.
— phylicifolia *L.* var. Fl. dan. 6, 1053.
† — — — Wahlenberg Fl. lapp. 17.
† — — — Anderson Salices 9.
— — — Engl. Bot. 28, 1958.
— — — Salicetum Woburnense 46.
— — — Hartig (110.) 35*f*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 564.
— polaris *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 13.
— — — Sv. Bot. 493.
† — — — Anderson Salices 28.
— — — Salicetum Woburnense 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— polyandra *Bray.* Regensb. Denkschr. 2, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 613.
— polymorpha *Ehrh.* Host Salix 68. 69. 70.
— pomeranica *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 602.
— Pontederana *Willd.* Rchb. Fl. germ. 11, 587.
— — — Salicetum Woburnense 43.
— — *Vill.* Rchb. Fl. germ. 11, 569.
— praecox *Hoppe.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 169.
— — — Salicetum Woburnense 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— pratensis *Scop.* Host Salix 50. 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 588.
— prinoides *Pursh.* Salicetum Woburnense 40.
— procumbens *Forbes.* Salicetum Woburnense 61.
— — — Engl. Bot. 2753.
— propinqua *Borrer.* Engl. Bot. 2729.
— prostrata *Sm.* Engl. Bot. 28, 1959.
— — — Salicetum Woburnense 82.
— — *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 11, 562.
— proteaefolia *Schleich.* Salicetum Woburnense 75.
— pruinosa *Wendl.* Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— prunifolia *Sm.* Engl. Bot. 19, 1361.
— — — Salicetum Woburnense 56.
— — — Mem. Mosc. 8, 16.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 562.
— — *Host.* Host Salix 83. 84.
— pulchella *Host.* Host Salix 98.
† — punctata *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 17.
† — — — Anderson Salices 16.
— purpurea *L.* Engl. Bot. 20, 1388.
— — — Salicetum Woburnense 1.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 431.
— — — Sv. Bot. 389.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (53.) 44.
— — — Host Salix 40. 41.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 582—583.

Digitized by Google

†Salix purpurea *L.* Cosson Atlas 29.
— pyrenaica *Gouan.* Mem. Mosc. 8, 4.
— pyrolaefolia *Led.* Ledeb. Ic. 476.
— ramifusca *Forbes.* Salicetum Woburnense 53.
— reflexa *Forbes.* Salicetum Woburnense 94.
— repens *L.* Engl. Bot. 3, 183.
— — — Salicetum Woburnense 84.
— — — Hartig (31.) 42.
— — — Host Salix 53.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 589. 590.
— — — Fl. dan. 14, 2489.
† — — — Cosson Atlas 31.
— reptans *Rupr.* Ruprecht Fl. Samoj. 3.
— reticulata *L.* Linné Fl. lapp. 7.
— — — Fl. dan. 2, 212.
— — — Nouveau Duhamel 3, 32.
— — — Engl. Bot. 27, 1908.
— — — Salicetum Woburnense 67.
— — — Sv. Bot. 529.
† — — — Anderson Salices 25.
— — — Hoffmann Salix 25. 26. 27.
— — — Schk. Handb. 317 *a*.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (107.) 35 *d*.
— — — Guimpel Holzgew. 178.
— — — Host Salix 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 557.
— retusa *L.* Schk. Handb. 317 *a*.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (106.) 35 *c*.
— — — var. Rochel Banat. 38.
— — — Host Salix 103.
— — — Salicetum Woburnense 139.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 558.
† — — — sarmentacea *Fr.* Anderson Salices 26.
— rhamnifolia *Pall.* Hook. Beechey 26.
— Richardsoni *Hook.* Hook. Bor. Am. 182.
— riparia *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Host Salix 58. 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 596.
— rivalis *Host.* Host Salix 81. 82.
— rivularis *Schleich.* Salicetum Woburnense 102.
— rosmarinifolia *L.* Engl. Bot. 19, 1365.
— — — Salicetum Woburnense 87.
— — — Hartig (50.) 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 591.
— rotundata *Forbes.* Salicetum Woburnense 104.
— rotundifolia *Trautv.* Mem. Mosc. 8, 11.
— rubra *Huds.* Engl. Bot. 16, 1145.
— — — Salicetum Woburnense 6.
— — — Roemer Fl. europ. 14, 6.
— — — Hartig (119.) 45 *b*.
— — — var. Forbyana, Hartig (120.) 45 *c*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 586.
† — — — Cosson Atlas 29.
— rupestris *Sm.* Engl. Bot. 33, 2342.
— — — Salicetum Woburnense 111.
— Russelliana *Sm.* Engl. Bot. 26, 1808.
— — — Salicetum Woburnense 28.
— — — Nees Düsseld. 90.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 610.
— Safsaf *Forsk.* Trautvetter Salicetum 2.
— salviaefolia *Link.* Rchb. Fl. germ. 11, 580.
— Schleicheriana *Willd.* Salicetum Woburnense 98.
— semperflorens *Host.* Host Salix 5. 6.
— sericea *Murrith.* Salicetum Woburnense 74.
— Seringeana *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 11, 581.
† — — — Cosson Atlas 30.
— serpyllifolia *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 61.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 298.
— — — Guimpel Holzgew. 177.
— — — Salicetum Woburnense 65.

Salix sibirica *Pall.* Pallas Fl. ross. 81.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 595.
— silesiaca *Willd.* Schk. Handb. 317. *f*.
— — — Hartig (114.) 41 *b*.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 574.
† — — — Anderson Salices 13.
— Smithiana *Willd.* Salicetum Woburnense 134.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 600.
— sordida *Schleich.* Salicetum Woburnense 101.
— speciosa *Tausch.* Host Salix 17.
— — *H. et A.* Seemann Herald 10.
— spectabilis *Host.* Host Salix 3. 4.
— sphacelata *Sm.* Engl. Bot. 33, 2333.
— — — Salicetum Woburnense 121.
— Starkeana *Willd.* Guimpel Holzgew. 174.
— — — Host Salix 89. 90.
— stipularis *Sm.* Engl. Bot. 17, 1214.
— — — Roemer Fl. europ. 13, 8.
— — — Salicetum Woburnense 132.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 598.
— strepida *Schleich.* Salicetum Woburnense 100.
— Stuartiana *Sm.* Engl. Bot. 36, 2586.
— — — Salicetum Woburnense 72.
— stylaris *Ser.* Rchb. Fl. germ. 11, 573.
— subalpina *Schleich.* Salicetum Woburnense 93.
— sudetica *Host.* Host Salix 91. 92.
— tenuiflora *Host.* Host Salix 7. 8.
— tenuifolia *Sm.* Engl. Bot. 31, 2186. 2795.
— — — Salicetum Woburnense 50.
— tenuijulis *Led.* Ledeb. Ic. 453.
— tenuior *Borrer.* Engl. Bot. 2630.
— tenuis *Host.* Host Salix 47. 48.
— tetrandra *L.* Rchb. Fl. germ. 11, 612.
— tetrapla *Sm.* Engl. Bot. 2702.
— — — Salicetum Woburnense 49.
— tetrasperma *Roxb.* Roxb. Corom. 97.
— — — Salicetum Woburnense 31.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1954.
— tomentosa *Host.* Host Salix 93.
— tortuosa *Host.* Host Salix ined. x.
— triandra *L.* Curt. Lond. 3, 128.
— — — Engl. Bot. 20, 1433.
— — — Salicetum Woburnense 15.
— — — Hoffmann Salix 9. 10. 23.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (39.) 48.
— — — Hayne 13, 39.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 605.
† — — — Cosson Atlas 28.
! — — — Hamburger Symbolae 1.
— tridentata *Viv.* Viviani Lib. 7.
— tristis *Ait.* Torrey New York 119.
— uliginosa *Willd.* Guimpel Holzgew. 190.
— ulmifolia *Hort. Par.* Nouveau Duhamel 3, 28.
— undulata *Ehrh.* Hartig (38.) 47.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 606.
— — — Mutel Fl. fr. 62.
† — — — Cosson Atlas 28.
— — *Forbes.* Salicetum Woburnense 13.
— vacciniifolia *Sm.* Engl. Bot. 33, 2341.
— — — Salicetum Woburnense 57.
— varia *Host.* Host Salix 11. 12.
— vaudensis *Schleich.* Salicetum Woburnense 117.
— velutina *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 11, 579.
— venulosa *Sm.* Engl. Bot. 19, 1362.
— — — Salicetum Woburnense 58.
— venusta *Host.* Host Salix 9. 10.
— versicolor *Forbes.* Salicetum Woburnense 77.
† — versifolia *Wahlenb.* Wahlenberg Fl. lapp. 18.
— — — Sv. Bot. 511.
† — — — Anderson Salices 17.
† — — — myrtoides *Fr.* Anderson Salices 18.

Digitized by Google

Salix versifolia *Wahlenb.* Hartig (117.) 41[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 592.
— vestita *Pursh.* Rchb. Fl. germ. 11, 560.
— Villarsiana *Willd.* Salicetum Woburnense 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 605.
— villosa *Forbes.* Salicetum Woburnense 92.
— vilnensis *Gorski.* Rchb. Fl. germ. 11, 593.
— viminalis *L.* Hoffmann Salix 1. 3.
— — — Sturm Flora 7, 25.
— — — Hartig (46.) 36.
— — — Host Salix 54. 55.
— — — Hayne 13, 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 597.
— — — Nouveau Duhamel 3, 28.
— — — Engl. Bot. 27, 1898.
— — — Salicetum Woburnense 133.
— — — Sv. Bot. 211.
— — — Fl. dan. 14, 2495.
† — — — Cosson Atlas 29.
— violacea *Andr.* Andr. Rep. 9, 581.
— — — Salicetum Woburnense 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 603.
— virescens *Forbes.* Salicetum Woburnense 7.
— virgata *Forbes.* Salicetum Woburnense 12.
— viridis *Fries.* Fl. dan. 14, 2486.
— vitellina *L.* Engl. Bot. 20, 1389.
— — — Salicetum Woburnense 20.
— — — Nouveau Duhamel 3, 27 bis.
— — — Hoffmann Salix 11. 12. 24.
— — — Dreves 2, 61.
— — — Hartig (41.) 33.
— — — Host Salix 30. 31.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 54.
† — — — Nees Gen. 4, 13.
— Waldsteiniana *Willd.* Mem. Mosc. 8, 17.
— Weigeliana *Willd.* Guimpel Holzgew. 173.
— — — Host Salix ined. x.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 563.
— — — Engl. Bot. 2656.
— — — Salicetum Woburnense 51.
— Wilhelmsiana *M. v. B.* Trautvetter Salicetum 3.
— Willdenowiana *Forbes.* Salicetum Woburnense 41.
— Woolgariana *Hook.* Engl. Bot. 2651.
— Wulfeniana *Willd.* Sturm Flora 7, 25.
— — — Guimpel Holzgew. 163.
— — — Host Salix 95. 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 568.
— — — Salicetum Woburnense 48.
Salmea Eupatoria *DC.* Jacq. Ecl. pl. 139.
— scandens *R. Br.* Bot. Mag. 46, 2062.
Salmia spicata *Cav.* Cav. Ic. 246.
†Salomonia ciliata *DC.* Mem. Mus. 17, 29.
— cordata *Arn.* Wight Illustr. 22.
— oblongifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 19.
— obovata *Wight.* Wight Illustr. 22.
Salpianthus arenarius *H. B.* Humb. Pl. aeq. 44.
— — — Lam. Encycl. 906.
†Salpichlaena *Sm.* Fée Fil. 5, 3.
† — volubilis *Sm.* Hook. Gen. Fil. 93.
Salpichroma diffusa *Miers.* Miers Illustr. 28.
— hirsuta *Miers.* Miers Illustr. 28.
— rhomboidea *Miers.* Miers Illustr. 1.
— tristis *Miers.* Miers Illustr. 28.
†Salpiglossis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
— atropurpurea *Grah.* Bot. Mag. 55, 2811.
— — — Bot. Reg. 18, 1518.
— — — Sweet Fl. G. 271.
— — — Rchb. Exot. 323.
— Barclayana *Cam.* Sweet Fl. G. II. 112.
— coccinea *Ldl.* Paxt. Fl. G. 100.
— integrifolia *Hook.* Bot. Mag. 58, 3113.
— — — Lodd. Cab. 1978.
Salpiglossis linearis *Hook.* Bot. Mag. 60, 3256.
— picta *Sweet.* Sweet Fl. G. 258.
— — — Lodd. Cab. 1652.
— — — Rchb. Exot. 323.
— sinuata *Rz et P.* var. coccinea *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 395.
— — — var. flava, Moore Mag. 1850, p. 57.
— straminea *Hook.* Hook. Exot. Fl. 229.
— — — Bot. Mag. 61, 3365.
— — — Sweet Fl. G. 231.
— — — Rchb. Exot. 323.
†Salpinga parviflora *DC.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
— secunda *Mart.* Mart. Bras. 256.
Salpixantha coccinea *Hook.* Bot. Mag. 71, 4158.
— — — Fl. d. serres 1, 35.
Salsola alopecuroides *Delile.* Delile Egypte 21.
— altissima *L.* Cav. Ic. 289.
— anomala *C. A. M.* Eichwald Cauc. 12.
— arbuscula *Pall.* Pallas Illustr. 17.
— — — Eichwald Cauc. 29. 30. 31.
— arenaria *W. et K.* W. et Kit. 78.
— — — Roemer Collect. 1.
— articulata *Cav.* Cav. Ic. 284.
— auricula *Moq.* Bélanger Ind. or. x.
— baccifera *Pall.* Pallas Illustr. 23.
— brachiata *Pall.* Pallas Illustr. 23.
— carinata *C. A. M.* Eichwald Cauc. 28.
— cinerea *W. et K.* W. et Kit. 106.
— collina *Pall.* Pallas Illustr. 26.
— crassa *M. v. B.* Eichwald Cauc. 25.
— dasyantha *Pall.* Pallas Illustr. 11.
— decurrens *Jaub.* Jaubert Illustr. 135.
— dendroides *Pall.* Pallas Illustr. 14.
— Echinus *Lab.* Bill. Syr. 2, 5.
— — — Delile Egypte 21.
— flavescens *Cav.* Cav. Ic. 288.
— fruticosa *L.* Cav. Ic. 285.
— — — Engl. Bot. 9, 635.
— — — Sibth. Fl. gr. 255.
— gemmascens *Pall.* Pallas Illustr. 16.
— genistoides *Poir.* Webb Otia 3.
— hirsuta *L.* Fl. dan. 2, 187.
— Hostii *Tratt.* Tratt. Archiv 69.
— incanescens *C. A. M.* Eichwald Cauc. 26.
— Kali *L.* Fl. dan. 5, 818.
— — — Pallas Illustr. 28. 29.
† — — — Gaertn. Carp. 75.
— — — Lam. Encycl. 181.
— — — Curt. Lond. 5, 159.
— — — Engl. Bot. 9, 634.
— — — Woodv. Med. 4, 227.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 255.
— — — Sv. Bot. 471.
— — — Comm. Gott. rec. 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 303.
† — — — Nees Gen. 4, 61.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 101.
— lanata *Pall.* Pallas Illustr. 21.
— laniflora *Gm.* Gmelin Reise 1, 37.
— laricina *Pall.* Pallas Illustr. 13.
— microphylla *Cav.* Cav. Ic. 287.
— monandra *L.* Pallas Illustr. 31.
— Moquiniana *Jaub.* Jaubert Illustr. 137.
— Nitraria *Pall.* Pallas Illustr. 15.
— oppositifolia *Pall.* Pallas Illustr. 27.
† — — *Desf.* Viviani Aeg. 2.
— orientalis *Gm.* Gmelin Reise 4, 5.
— pilosa *Pall.* Pallas Illustr. 20.
— prostrata *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 294.
— — *Pall.* Pallas Illustr. 10.
— radiata *Desf.* Ann. Mus. 2, 34.
— rigida *Pall.* Pallas Illustr. 12.

Digitized by Google

Salsola rosacea *L.* Schk. Handb. 57[a].
— — — Cav. Ic, 286.
— — — Lam. Encyl. 181.
— — — Pallas Illustr. 18.
— salsa *L.* Jacq. Vind. 3, 53.
— — — Cav. Ic. 290.
— sativa *L.* Cav. Ic. 291.
— sclerantha *C. A. M.* Eichwald Cauc. 27.
— Soda *L.* Jacq. Vind. 68.
— — — Pallas Illustr. 30.
— spicata *Pall.* Pallas Illustr. 19.
— spinescens *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1795.
— spinifex *Pall.* Pallas Illustr. 24.
— subaphylla *C. A. M.* Eichwald Cauc. 24.
— tamariscifolia *Cav.* Cav. Ic. 310. 500[b].
— tamariscina *Pall.* Pallas Illustr. 25.
— tetrandra *Forsk.* Delile Egypte 21.
— vermiculata *L.* Asso Aragon. 2.
Salutiaea grandiflora *Colla.* Mem. Tur. 10, (1849.) x.
Salvadora indica *Wight.* Wight Illustr. 181.
— oleoides *Decne.* Jacquemont Ind. 144.
— persica *L.* Vahl Symbolae 4.
— — — Lam. Encycl. 61.
† — — — Gaertn. Carp. 222.
— — — Roxb. Corom. 26.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1621.
— Stocksii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1621.
Salvertia convallariodora *St. Hil.* Mart. Bras. 93.
† — — — Spach Suites 33.
— densiflora (= thyrsiflora) *Pohl.* Pohl Bras. 110.
!Salvia *L.* (Folia.) Ann. sc. nat. II. 4, 5.
— abyssinica *Jacq.* Jacq. Ic. 6.
— acuminata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 37.
— — — Vent. Cels 50.
— — — Kerner Hort. 291.
— acutifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 38.
— aegyptiaca *L.* Jacq. Vind. 108.
† — — — Webb Canar. 167.
— Aethiopis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 211.
— algeriensis *Desf.* Desf. Fl. atl. 3.
— altissima *Pohl.* Pohl Bras. 191.
— amara *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 255.
— amarissima *Ortega.* Bot. Reg. 4, 347.
— amethystina *Sm.* Smith Ic. Linn. 27.
— amoena *Sims.* Bot. Reg. 32, 1294.
— — — Lodd. Cab. 377.
— — — Bot. Reg. 6, 446.
— angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 317.
— — — Bot. Reg. 18, 1554.
— — — Sweet Fl. G. II. 219.
— argentea *L.* Sibth. Fl. gr. 27.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 6.
— — — Knowles et Westcott 112.
— aurea *L.* Bot. Mag. 6, 182.
— austriaca *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 112.
— — — Bot. Reg. 12, 1019.
— azurea *Lam.* Bot. Mag. 42, 1728.
— — — Paxt. Mag. 12, 31.
— balaustina *Pohl.* Pohl Bras. 189.
— Barrelieri *Ten.* Tenore Fl. nap. 2.
— Benthamiana *Gardn.* Fielding Sertum 19.
— bicolor *Desf.* Desf. Fl. atl. 2.
— — — Salisbury Parad. 113.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 7.
— — — Kerner Hort. 118.
— — — Bot. Mag. 43, 1774.
— — — Paxt. Mag. 9, 271.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 36.
— Boosiana *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 47.
— Boosii *Tratt.* Tratt. Archiv 47. 47[a].
— bracteata *Sims.* Bot. Mag. 49, 2320.
— Broussonetii *Benth.* Webb Canar. 166.

Salvia bullata *Schousb.* Jacq. Schoenbr. 4, 481.
— calycina *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 16.
— campestris *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 6, 529.
— canariensis *L.* Rivinus Opus ined. 26.
— — — Trew Pl. rar. 19.
† — — — Webb Canar. 167.
— Candelabrum *Boiss.* Boissier Esp. 136.
— canescens *C. A. M.* Bot. Reg. 24, 36.
— cardinalis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 152.
— — — Kerner Hort. 535.
— carnea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 151.
— ceratophylla *L.* Knowles et Westcott 5.
— ceratophylloides *Ard.* Arduino Anim. 2, 2.
— chamaedryfolia *Andr.* Andr. Rep. 6, 416.
— chamaedryoides *Cav.* Cav. Ic. 197.
— — — Bot. Mag. 21, 808.
— — — Lodd. Cab. 376.
— Chamaedrys *Willd.* Willdenow Hortus 29.
— circinata *Cav.* Cav. Ic. 318.
— clandestina *L.* Sibth. Fl. gr. 24.
— — — Jacq. Ecl. pl. 143.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 525.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
† — — — Webb Canar. 167.
— clinopodioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 145.
— Clusii *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 195.
— coccinea *Juss.* Comm. Gott. 1, 1.
— compressa *Vent.* Vent. Cels 59.
— confertiflora *Pohl.* Pohl Bras. 190.
— — — Bot. Mag. 68, 3899.
— — — Bot. Reg. 25, 29.
— crassifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 26.
— — *Jacq.* Jacq. Fragm. 60.
— cretica *L.* Mem. Genev. 5, 3.
— cuspidata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 40.
— deltoidea *Pers.* Kerner Hort. 629.
— deserta *Schangin.* Rchb. Pl. crit. 6, 528.
— discolor *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 146.
— dominica *Sw.* Swartz Observ. 1.
— elongata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 139.
— elsholtzioides *Benth.* Bentham Sulphur 50.
— exasperata *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 17.
— — — Cav. Ic. 558.
— excisa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 36.
— fimbriata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 149.
— foliosa *Benth.* Bot. Reg. 17, 1429.
— formosa *L'her.* L'heritier Stirp. 21.
— — — Bot. Mag. 11, 376.
— — — Kerner Hort. 119. 584. 533.
— — — Dict. sc. nat. 42.
— — — Tratt. Archiv 310.
— Forskâlii *L.* Sibth. Fl. gr. 21.
— — — Willdenow Hortus 20.
— — — Bot. Mag. 25, 988.
— fulgens *Cav.* Cav. Ic. 23.
— — — Bot. Reg. 16, 1356.
— — — Lodd. Cab. 1910.
— — — Sweet Fl. G. II. 59.
— galeata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 42.
— garganica *Ten.* Tenore Fl. nap. 202.
— gesneraeflora *Paxt.* Paxt. Fl. G. 47.
— gesneraefolia *Ldl.* Lem. Jard. fl. 179.
— glaucescens *Pohl.* Pohl Bras. 192.
— glechomaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 141.
— glutinosa *L.* Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 110.
— Grahami *Benth.* Bot. Reg. 16, 1370.
— — — Lodd. Cab. 1798.
— grandiflora *Ettl.* Jacq. Ecl. pl. 36.
— Hablizliana *Willd.* Schrader Journal 1799. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 35, 1429.
— hians *Royle.* Royle Illustr. 75.

Digitized by Google

Salvia hians *Royle*. Bot. Reg. 27, 39.
— hiemalis *Brot.* Brotero Phytogr. 83.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 252.
— hispanica *L.* Gil et Xuarez 21.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
— — — Lam. Encycl. 20.
— — — Bot. Reg. 5, 359.
— Horminum *L.* Rivinus Opus ined. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 20.
— ianthina *Otto et Dietr.* Fl. d. serres 9, 884.
— japonica *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 3.
— incarnata *Cav.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 144.
— incurvata *Cav.* Ruiz et Pav. Fl. 42.
— indica *L.* Jacq. Vind. 78.
— — — Bot. Mag. 11, 395.
— integrifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 35.
— interrupta *Schousb.* Schousboe Marocco 1.
— — — Jacq. Fragm. 90.
— — — Sweet Fl. G. 169.
— involucrata *Cav.* Cav. Ic. 105.
— — — Bot. Mag. 55, 2872.
— — — Bot. Reg. 14, 1205.
— — — Rchb. Exot. 135.
— laevigata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 147.
— lamiifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 318.
— lanata *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 116.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 325.
† — — — Wight Illustr. 176 *b*.
— lanceolata *Brouss.* Jacq. Ecl. pl. 13.
— lavandulaefolia *Vahl.* Tratt. Archiv 262.
— leonuroides *Gloxin.* Gloxin Observ. 2.
— — — Lam. Encycl. 20.
— leucantha *Cav.* Cav. Ic. 24.
— — — Bot. Mag. 73, 4318.
— — — Desc. Ant. 3, 218.
— — — Savi Fl. ital. 1, 7.
— leucocephala *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 156.
— linarioides *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 77.
— linearis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 41.
— Littae *Vis.* Regel Gartenflora 1852, 17.
— longiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 40.
— — — Kerner Hort. 470.
— lusitanica *Poir.* Jacq. Ecl. pl. 38.
— lutea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 148.
— mentiens *Pohl.* Pohl Bras. 193.
— mexicana *L.* Cav. Ic. 26.
— mollis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 153.
— — *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 37.
— moschata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 143.
— multifida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 23.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 524.
— napifolia *Jacq.* Jacq. Vind. 162.
— nemorosa *L.* Rchb. Pl. crit. 6, 526.
— nepetoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 150.
— nilotica *Juss.* Comm. Gott. 1, 2.
— — — Jacq. Vind. 3, 92.
— nodosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 41.
— nubia *Juss.* Comm. Gott. 1, 3.
— nubicola *Wall.* Sweet Fl. G. 140.
— nutans *L.* W. et Kit. 62.
— — — Bot. Mag. 50, 2436.
— oblongata *Vahl.* Jacq. Ecl. pl. 14.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 522.
— odorata *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 16.
— officinalis *L.* Woodv. Med. 2, 127.
† — — — Lam. Encycl. 20.
— — — Rousseau Bot. 22.
— — — Schk. Handb. 4.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Tratt. Archiv 261.
— — — Hayne 6, 1.
— — — Nees Düsseld. 160.

Salvia officinalis *L.* Guimpel et Schl. 39.
— — — Wagner 44.
† — — — Nees Gen. 6, 8.
— oppositiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
— — — Paxt. Mag. 15, 53.
— — — Fl. d. serres 4, 345.
— Ottonis *Hort.* Regel Gartenflora 2, 80.
— palaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 157.
— papilionacea *Cav.* Cav. Ic. 319.
— parviflora *Vahl.* Bill. Syr. 4, 7.
— patens *Cav.* Cav. Ic. 434.
— — — Hortic. Transact. 9, 10.
— — — Kerner Hort. 604.
— — — Paxt. Mag. 6, 1.
— — — Maund Bot. 3, 109.
— — — Bot. Reg. 25, 23.
— — — Bot. Mag. 67, 3808.
— — — var. alba, Fl. d. serres 5, 503.
— patula *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 20.
— — — Brotero Phytogr. 84.
— phlomoides *Cav.* Cav. Ic. 320.
— — *Asso.* Roemer Scriptores 1.
— phoenicea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 155.
— pinnata *L.* Jacq. Fragm. 49.
— plumosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 37.
— polymorpha *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 19.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 524.
— polystachya *Cav.* Cav. Ic. 27.
— pomifera *L.* Sibth. Fl. gr. 15.
— praecox *Savi.* Jacq. Ecl. pl. 143.
— pratensis *L.* Engl. Bot. 3, 153.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 65.
— — — Sv. Bot. 667.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 3.
— — — Hayne 6, 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 118.
† — — — Nees Gen. 6, 8.
— procumbens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 39.
— prunelloides *H. B. K.* Paxt. Mag. 11, 173.
— pseudococcinea *Jacq.* Jacq. Ic. 209.
— — — Bot. Mag. 55, 2864.
— — — Paxt. Fl. G. 40.
— — — Lem. Jard. fl. 135.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 140.
— — *Colla.* Colla Hort. Rip. 16.
— pumila *Benth.* Jacquemont Ind. 133.
— punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 39.
— purpurea *Cav.* Cav. Ic. 166.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 253.
— Regla *Cav.* Cav. Ic. 435.
— — — Bot. Reg. 27, 14.
— reptans *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 319.
— rhombifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 36.
— — — Bot. Reg. 17, 1439.
— ringens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 18.
— — — Regel Gartenflora 2, 59.
— rivularis *Gardn.* Fielding Sertum 20.
— rosaefolia *Sm.* Smith Ic. Linn. 5.
— rotundifolia *Vis.* Memor. Ist. veneto 1, 1.
— rubescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 154.
— rugosissima *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 7.
— runcinata *L. fil.* Jacq. Schoenbr. 1, 8.
— sagittata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 35.
— salicifolia *Pohl.* Pohl Bras. 196.
— scabiosaefolia *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 27.
— — — Jacq. Ecl. pl. 3.
† — — — Spach Suites 79.
— scabrida *Pohl.* Pohl Bras. 195.
— Sclarea *L.* Sibth. Fl. gr. 23.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Hayne 6, 3.
— — — Bot. Reg. 12, 1003.

Digitized by Google

Salvia sclareoides *Brot.* Brotero Phytogr. 2.
— scutellarioides *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 158.
— serotina *L.* Jacq. Ic. 3.
— Sibthorpii *Sm.* Sibth. Fl. gr. 22.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— silvestris *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 212.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 527.
— Simsiana *Schultes.* Bot. Reg. 12, 1003.
— Spielmanni *Scop.* Jacq. Ecl. pl. 15.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 532.
— spinosa *L.* Jacq. Ic. 7.
— splendens *Ker.* Bot. Reg. 8, 687.
— — — Lodd. Cab. 1089.
— — — Rchb. Hort. 51.
— — — Savi Fl. ital. 3, 95.
— — — Mem. Tur. 31, 17.
— — — Spach Suites 79.
— stachyoides *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 138.
— strictiflora *Hook.* Bot. Mag. 59, 3135.
— — — Paxt. Mag. 11, 247.
— tenella *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 2.
— Tenorii *Spr.* Sweet Fl. G. 26.
— tiliaefolia *Vahl.* Jacq. Schoenbr. 3, 254.
— tomentella *Pohl.* Pohl Bras. 194.
— tortuosa *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 142.
— — — Kerner Hort. 533.
— triloba *L.* Sibth. Fl. gr. 17.
— tubifera *Cav.* Cav. Ic. 25.
— — — Bot. Reg. 27, 44.
— tubiflora *Sm.* Smith Ic. Linn. 26.
— tubiformis *Link et Kl.* Link Ic. III. 28.
— Verbenaca *L.* Curt. Lond. 3, 7.
— — — Engl. Bot. 3, 154.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 523.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— verticillata *L.* Schrank Fl. monac. 2, 159.
— violacea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 43.
— virgata *Ait.* Jacq. Vind. 37.
— viridis *L.* Jacq. Ic. 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 19.
— — — Desf. Fl. atl. 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 6, 531.
† — — — Mutel Fl. fr. 52.
— viscosa *Jacq.* Jacq. Ic. 5.
Salvinia auriculata *Aubl.* Aublet Guiana 367.
— Azolla *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
— biloba *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
— natans *L.* Histoire de l'acad. de Paris 1762, 29.
— — — Schkuhr Fil. 173.
— — — Sturm Flora II. 1, 2.
† — — — Ann. Mus. 18, 21.
† — — — Mag. naturf. Freunde 8, 9.
— — — Bibliotheca italiana 20, x.
— — — Duvernoy De Salvinia 1.
† — — — Bischoff Cryptog. Gewächse 9.
— — — Fl. dan. 13, 2188.
† — — — Acta Leop. 14. 1, 4. 5. 6.
† — — — Corda Rhizosperm. 2.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 33. Suppl. 2.
† — — — Mettenius Rhizocarp. 1. 2.
† — — — Mettenius Beiträge 3. fig. 25. 26.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 22.
— oblongifolia *Mart.* Martius Crypt. bras. 75. 76.
— rotundifolia *Raddi.* Raddi Fil. bras. 1.
† — Sprengelii *Corda.* Corda Rhizosperm. 2.
† — verticillata *Roxb.* Calcutta Journ. 1845, 18. 19. 20.
Samadera glandulifera *Presl.* Presl Symbolae 51.
† — indica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 156.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 7.
— — — Wight Illustr. 68.
† — madagascariensis *Juss.* Mem. Mus. 12, 27.
Samara laeta *L.* Lam. Encycl. 74.
Samara Rheedii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1591.
Sambucus Ebulus *L.* Woodv. Med. 3, 212.
— — — Curt. Lond. 3, 71.
— — — Engl. Bot. 7, 475.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 122.
— — — Fl. dan. 7, 1156.
— — — Sv. Bot. 271.
— — — Schk. Handb. 83.
— — — Hayne 4, 15.
— — — Guimpel Holzgew. 33.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 394.
— — — Nees Düsseld. 264.
— — — Wagner 30. 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 345.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 729.
— nigra *L.* Fl. dan. 4, 545.
— — — Woodv. Med. 3, 211.
— — — Engl. Bot. 7, 476.
— — — Sv. Bot. 33.
† — — — Gaertn. Carp. 27.
— — — Lam. Encycl. 211.
— — — Nouveau Duhamel 1, 55.
— — — Rousseau Bot. 33.
— — — Dict. sc. nat. 104.
† — — — Schk. Handb. 83.
— — — Guimpel Holzgew. 34.
— — — Hayne 4, 16.
— — — Nees Düsseld. 265.
— — — Guimpel et Schl. 57.
— — — Wagner 77. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 730.
— — — var. laciniata, Fl. dan. 13, 2169.
† — — — Nees Gen. X, x.
— palmensis *Link.* Webb Canar. 78.
— racemosa *L.* Jacq. Ic. 59.
— — — Nouveau Duhamel 1, 56.
† — — — Schk. Handb. 83.
— — — Guimpel Holzgew. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 731.
†Sameraria *Desv.* Desvaux Journal 5, 25.
— armena *Desv.* Jaubert Illustr. 225.
Samolus ebracteatus *H.B.K.* H.B.K. Nov. Gen. 2, 129.
— litoralis *R. Br.* Lodd. Cab. 435.
— Valerandi *L.* Fl. dan. 2, 198.
— — — Curt. Lond. 3, 24.
— — — Engl. Bot. 10, 703.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 11.
† — — — Gaertn. Carp. 30.
† — — — Lam. Encycl. 101.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Dreves 5, 139.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 653.
† — — — Nees Gen. 5, 23.
Samyda multiflora *Cav.* Cav. Ic. 67.
† — nitida *L.* Lam. Encycl. 355.
— rosea *Sims.* Bot. Mag. 16, 550.
† — serrulata *L.* Gaertn. Carp. 224.
— — — Jacq. Collect. 2, 17.
— — — Andr. Rep. 3, 202.
— — — Lam. Encycl. 355.
— — — Dict. sc. nat. 245. 246.
— spinulosa *Vent.* Vent. Choix 43.
— suaveolens *P. et E.* Poepp. et Endl. 274.
†Sanchezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 32.
— oblonga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 904.
— ovata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 8.
— — — Lam. Encycl. 904.
Sandersonia aurantiaca *Hook.* Bot. Mag. 79, 4716.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 408.
— — — Fl. d. serres 9, 962.
Sandoricum indicum *Cav.* Rumpf Amb. 1, 64.

Digitized by Google

Sandoricum indicum *Cav.* Cav. Diss. 202. 203.
— — — Roxb. Corom. 261.
† — — — Lam. Encycl. 350.
† — — — Mem. Mus. 19, 16.
†Sanguinaria *L.* Gray Genera 49.
— canadensis *L.* Bot. Mag. 5, 162.
† — — — Gaertn. Carp. 180.
— — — Bigelow Med. 7.
— — — Barton Med. 2.
— — — Lodd. Cab. 1540.
— — — Lam. Encycl. 449.
† — — — Kerner Genera 15.
— — — Tratt. Archiv 36.
— — — var. latifolia, Tratt. Archiv 210.
— — — Nees Düsseld. 405.
— — — Gray Genera 49.
— grandiflora *Rosc.* Sweet Fl. G. II. 147.
Sanguisorba alpina *Led.* Ledeb. Ic. 90.
— dodecandra *Moretti.* Massara Fl. valtell. 1.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
— media *L.* Dict. sc. nat. 240.
— officinalis *L.* Fl. dan. 1, 97.
— — — Lam. Encycl. 83.
— — — Sv. Bot. 305.
— — — Engl. Bot. 19, 1312.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 269.
— — — Schk. Handb. 24.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 363.
— — — Hayne 8, 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 274.
† — — — Nees Gen. 4, 78.
Sanicula arctopioides *Hook. et A.* Hook. Bor. Am. 91.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 15.
— bipinnatifida *Dougl.* Hook. Bor. Am. 92.
— canadensis *L.* Torrey New York 32.
— elata *Ham.* Wight Spicil. 79.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 334. 3, 1004.
† — — — Wight Illustr. 117.
— europaea *L.* Fl. dan. 2, 283.
— — — Sv. Bot. 245.
— — — Lam. Encycl. 191.
— — — Engl. Bot. 2, 98.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 235.
— — — Schk. Handb. 60.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 169.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 529.
† — — — Nees Gen. X, x.
— macrorrhiza *Colla.* Mem. Tur. 37, 20.
† — marilandica *L.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Jacq. Ic. 348.
— — — Lam. Encycl. 191.
— — — Torrey New York 31.
— Menziesii *Hook. et A.* Hook. Bor. Am. 90.
Sanseviera carnea *Andr.* Andr. Rep. 6, 361.
— — — Red. Lil. 6, 323.
† — fragrans *Jacq.* Jacq. Fragm. 2. 33.
— — — Kerner Hort. 121.
— fruticosa *Bl.* Rumpf Amb. 4, 35.
— guineensis *Willd.* Red. Lil. 6, 330.
— — — Bot. Mag. 29, 1179.
— lanuginosa *Willd.* Rheede Hort. mal. 11, 42.
— longiflora *Sims.* Bot. Mag. 53, 2634.
— sarmentosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 102. 132.
— sessiliflora *Gawl.* Bot. Mag. 19, 739.
— — — Herb. amat. 2, 124.
— zeylanica *Willd.* Red. Lil. 5, 290.
— — — Roxb. Corom. 184.
— — — Bot. Reg. 2, 160.
†Santalaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 2, 108.
Santalum album *L.* Rumpf Amb. 2, 11.
— — — Woodv. Med. 2, 99.
— — — Hayne 10, 1.
Santalum album *L.* Nees Düsseld. 127.
— — — Bot. Mag. 60, 3235.
— — — Dict. sc. nat. 8.
— — — Spach Suites 26.
† — — — Ann. sc. nat. II. 11, 3.
† — — — Linn. Transact. 18, 1. 2. 3. 19, 17.
— Freycinetianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 45.
— Mida *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 563. 575.
— myrtifolium *Roxb.* Hayne 10, 2.
Santia venulosa *W. et A.* Wight Spicil. 96.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1032.
†Santiria laevigata *Bl.* Blume Mus. 1, 40.
Santolina alpina *Sm.* Sibth. Fl. gr. 851.
— — *L.* Gussone Pl. rar. 38.
— anthemoides *L.* Sibth. Fl. gr. 854.
† — Chamaecyparissus *L.* Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 671.
— — — Schk. Handb. 239.
— — — Hayne 6, 19.
— elegans *Boiss.* Boissier Esp. 93.
— erecta *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— fragrantissima *Forsk.* Delile Egypte 42.
— incana *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— maritima *Sm.* Engl. Bot. 2, 141.
— — — Sibth. Fl. gr. 850.
— montana *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 852.
— pinnata *Viv.* Viviani Fl. ital. 1.
— ptarmicoides *Lam.* Lam. Encycl. 671.
— rigida *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 853.
— rosmarinifolia *L.* Smith Exot. Bot. 62.
— — — var. Webb Otia 13.
Sanvitalia procumbens *Lam.* Journ. d'hist. nat. Par. 2, 33.
† — — — Kerner Genera 188.
— — — Lam. Encycl. 686.
— — — Bot. Reg. 9, 707.
— villosa *Cav.* Cav. Ic. 351.
Saonari glabra *Aubl.* Aublet Guiana 240.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 241.
†Sapindus *L.* Gray Genera 180.
— arborescens *Aubl.* Aublet Guiana 139.
— emarginatus *Vahl.* Wight Illustr. 31.
— esculentus *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 68.
— frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 138.
— juglandifolius *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 91.
— marginatus *Willd.* Gray Genera 180.
† — Mucorossi *Gaertn.* Gaertn. Carp. 70.
† — — — Lam. Encycl. 307.
— Rarak *DC.* Blume Rumphia 167.
† — rigidus *Mill.* Gaertn. Carp. 70.
— — — Lam. Encycl. 307.
— rubiginosus *Roxb.* Roxb. Corom. 62.
† — Saponaria *L.* Lam. Encycl. 307.
— — — Desc. Ant. 4, 261.
— senegalensis *Poir.* Durand Voyage 22.
— — — Delessert Ic. 3, 38.
— trifoliatus *L.* Rheede Hort. mal. 4, 19.
Sapium aucuparium *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 237.
— — — Lam. Encycl. 792.
† — — — Jussieu Euphorb. 15.
— Hippomane *Meyer.* Miquel Surin. 29.
— indicum *Willd.* Rheede Hort. mal. 4, 51.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
— populifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1950.
Saponaria bellidifolia *Sm.* Portenschlag Dalm. 6.
— caespitosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 389.
— — *DC.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 22.
— calabrica *Guss.* Gussone Pl. rar. 31.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 518.
— — — Marnock Mag. 1840, 2.
— — — Sweet Fl. G. II. 79.
— — — Regel Gartenfl. 1852, 11.
— fruticulosa *Bory.* Bory et Chaub. Morée 11.

Digitized by Google

Saponaria glutinosa *M. v. B.* Marschall Cent. 66.
— — — Bot. Mag. 55, 2855.
— hirsuta *Lab.* Bill. Syr. 4, 4.
— illyrica *L.* Arduino Anim. 2, 9.
— lutea *L.* Allione Fl. ped. 3, 23.
— — — Smith Spicil. 5.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 8.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— ocymoides *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 23.
— — — Cav. Ic. 134.
— — — Bot. Mag. 5, 154.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— officinalis *L.* Fl. dan. 4, 543.
— — — Woodv. Med. 3, 206.
— — — Curt. Lond. 3, 45.
— — — Engl. Bot. 15, 1060.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 37.
— — — Sv. Bot. 336.
† — — — Lam. Encycl. 376.
† — — — Plée Types 1.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Schk. Handb. 121.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 114.
— — — Hayne 2, 2.
— — — Nees Düsseld. 386.
— — — Guimpel et Schl. 38.
— — — Wagner 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 193.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 245.
! — — — Arch. Mus. 4, 5.
— plumbaginea *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 4.
— polygonoides *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 402.
— porrigens *L.* Jacq. Vind. 109.
— pungens *Bunge.* Ledeb. Ic. 4.
† — Vaccaria *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 376.
— — — Bot. Mag. 49, 2290.
†Sapota Achras *Mill.* Gaertn. Carp. 104.
† — elongata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 207.
— elongoides *A. DC.* Wight Spicil. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1218.
— marginata *Decne.* Hook. Ic. pl. 8, 761.
— — — Hook. Niger Fl. 13.
†Sapotaceae *Juss.* Wight Illustr. 142. 148 bis.
† — — Schnizl. Iconogr. 158.
†Sapria himalayana *Griff.* Linn. Transact. 19, 34. 35.
Saraca arborescens *Burm.* Burmann Fl. ind. 25.
†Saracha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 34.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 179.
— contorta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 180.
— dentata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 179.
— procumbens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 180.
— punctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 178.
— umbellata *DC.* Sweet Fl. G. 83.
— viscosa *Don.* Sweet Fl. G. II. 323.
Sarcandra chloranthoides *Gardn.* Wight Ic. pl. 6, 1946.
Sarcanthus filiformis *Ldl.* Lem. Jard. fl. 266.
— — — Bot. Mag. 78, 4639.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1684.
— guttatus *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1443.
† — paniculatus *Ldl.* Bauer Orchid. (Gen.) 9.
— pauciflorus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1747.
— roseus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1685.
— rostratus *Ldl.* Lindley Collect. 39.
— — — Bot. Reg. 12, 981.
— succisus *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1014.
— teretifolius *Ldl.* Bot. Mag. 64, 3571.
— Walkerianus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1686.
Sarcobatus Maximiliani *N. v. E.* Bot. Zeitung 1844, 7.
Sarcocephalus esculentus *Afz.* Hortic. Transact. 5, 18.
Sarcochilus Calceolus *Ldl.* Bot. Reg. 32, 19.
— falcatus *R. Br.* Bot. Reg. 22, 1832.
Sarcochlamys pulcherrima *Gaudich.* Gaudich. Bon. 89.
Sarcoclinium longifolium *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1887. 1888.
Sarcococca pruniformis *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1012.
— trinervia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1877.
†Sarcodactylis helicterioides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 185.
Sarcodes sanguinea *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 10.
Sarcoglottis speciosa *Presl.* Presl Reliq. 15.
Sarcolaena grandiflora *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 9.
— multiflora *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afrique 10.
— — — Dict. sc. nat. 146.
Sarcolobus carinatus *Wall.* Asiat. Researches 12, 7.
— globosus *Wall.* Asiat. Researches 12, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1273.
†Sarcomeris coriacea *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Sarcophyllum carnosum *Thunb.* Bot. Mag. 51, 2502.
Sarcophyte sanguinea *Sparm.* Tratt. Archiv 90.
† — — — Linn. Transact. 19, 38.
† — — — Ann. sc. nat. III. 14, 10.
Sarcopodium Lobbii *Ldl.* Lem. Jard. fl. 63. 183.
— — — Moore Mag. 1851, p. 269.
Sarcopyramis napalensis *Wall.* Wallich Tentamen 23.
†Sarcosiphon clandestinum *Bl.* Blume Mus. 1, 18.
Sarcostemma australe *R. Br.* Endl. Iconogr. 64.
— brachystigma *Wight.* Hook. Ic. pl. 9, 861.
— brevistigma *W. et A.* Jacquemont Ind. 113.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 595.
— Brunonianum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. 4, 1282.
— campanulatum *Ldl.* Bot. Reg. 32, 36.
— Daltoni *Decne.* Hook. Ic. pl. 8, 768.
— — — Hook. Niger Fl. 14.
— glaucum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 229.
— intermedium *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1281.
Sarcostigma Horsfieldii *R. Br.* Bennett Java 47.
— Kleinii *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1954.
†Sarcostoma javanica *Bl.* Blume Tabellen 45.
Sarcostyles peruviana *Presl.* Presl Reliq. 60.
Sarcozygium xanthoxylum *Bge.* Linnaea 17, 1.
Saribus rotundifolius *Bl.* Blume Rumphia 93. 96.
†Sarissus anceps *Gaertn.* Gaertn. Carp. 25.
Sarmienta repens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 7.
— — — Lam. Encycl. 904.
Sarosanthera excelsa *Korth.* Korthals Bot. 16.
Sarotes ledifolia *Hook.* Hook. Journal 1840, 16.
Sarothamnus affinis *Boiss.* Boissier Esp. 40.
— baeticus *Webb.* Boissier Esp. 40 a.
— — — Webb Otia 40.
— grandiflorus *Webb.* Webb Otia 39.
— malacitanus *Boiss.* Boissier Esp. 40.
— patens *Webb.* Boissier Esp. 40.
Sarotheca elegans *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 18.
Sarothra Drummondii *H. et Gr.* Hook. Bot. Misc. 107.
† — gentianoides *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Lam. Encycl. 218.
— hypericoides *Nutt.* Barton Fl. 3, 92.
†Sarracenia *L.* Gray Genera 45. 46.
— adunca *Sm.* Smith Exot. Bot. 53.
— Drummondii *Croom.* Paxt. Fl. G. 1.
— — — Fl. d. serres 6, 560.
— flava *L.* Bot. Mag. 20, 780.
— — — Andr. Rep. 6, 381.
— — — Lodd. Cab. 1957.
— — — Korner Hort. 773.
— — — Rchb. Exot. 5.
— minor *Nutt.* Sweet Fl. G. II. 138.
— purpurea *L.* Bot. Mag. 22, 849.
— — — Lodd. Cab. 308.
— — — Paxt. Mag. 3, 221.
— — — Mem. soc. Linn. Par. 6, 13.
† — — — Lam. Encycl. 452.
— — — Dict. sc. nat. 181.
— — — var. Torrey New York 6.

Digitized by Google

Sarracenia purpurea *L.* Gray Genera 45. 46.
— — — Rchb. Exot. 6.
— — — Hart. Parad. 1, 7.
† — — — Schnizl. Iconogr. 185*.
— rubra *Walt.* Hook. Exot. Fl. 13.
— — — Bot. Mag. 63, 3515.
— — — Lodd. Cab. 1163.
— variolaris *Michx.* Bot. Mag. 41, 1710.
— — — Lodd. Cab. 803.
— — — Kerner Hort. 758.
†Sarraceniaceae *Turp.* Schnizl. Iconogr. 185*.
Sartwellia Flaveriae *Gray.* Smiths. Contr. 3, 6.
Sassa *Bruce.* Stackhouse Extracts 4.
Sassafras officinale *Hayne.* Hayne 12, 19.
— parthenoxylon *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1832.
Satorchis *Aub.* Aubert Orchid. 6. 12.
Satureja americana *Poir.* Desc. Ant. 3, 222.
— canescens *Guss.* Gussone Pl. rar. 42.
— capitata *L.* Sibth. Fl. gr. 544.
— consentina *Ten.* Tenore Fl. nap. 151.
— cuneifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
— filiformis *Desf.* Desf. Fl. atl. 121.
— graeca *L.* Sibth. Fl. gr. 542.
— — — Tenore Fl. nap. 151.
— hortensis *L.* Schk. Handb. 156.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Lam. Encycl. 304.
— — — Hayne 6, 9.
— — — Wagner 79.
† — — — Nees Gen. 6, 17.
— juliana *L.* Lam. Encycl. 304.
— — — Sibth. Fl. gr. 540.
— — — Tenore Fl. nap. 151.
— montana *L.* Scopoli Fl. carn. 1, 30.
— — — Sibth. Fl. gr. 543.
— — — Sturm Flora 20, 90.
† — — — Schk. Handb. 156.
† — — — Nees Gen. 6, 17.
— nervosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 121.
— parviflora *Vis.* Visiani Dalm. 18.
— pygmaea *Sieber.* Sturm Flora 20, 90.
— rupestris *Jacq.* Jacq. Ic. 494.
— spinosa *L.* Sibth. Fl. gr. 543.
— subspicata *Bartl.* Visiani Stirp. dalm. 4.
— tenuifolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 151.
— Thymbra *L.* Sibth. Fl. gr. 541.
— thymifolia *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 29.
— variegata *Hochst.* Sturm Flora 20, 90.
— virgata *Vis.* Visiani Dalm. 18.
Saturnia *Maratti.* Maratti Romul. et Saturn. x.
†Satyrium *Thunb.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— albidum *L.* Fl. dan. 1, 113.
† — albiflorum *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 5.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1717.
— aureum *Paxt.* Paxt. Mag. 15, 31.
— bifolium *Hochst.* Richard Abyssin. 92.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
— brachypetalum *A. Rich.* Richard Abyssin. 90.
— bracteatum *Thunb.* Journ. sc. and arts 8, 3.
— carneum *R. Br.* Bot. Mag. 37, 1512.
— — — Rchb. Exot. 266.
— — — Fl. d. serres 4, 329.
— coriophoroides *A. Rich.* Richard Abyssin. 89.
† — — — Ann. sc. nat. II. 14, 18.
— coriifolium *Sw.* Bot. Mag. 47, 2172.
— — — Bot. Reg. 9, 703.
— — — Sweet Fl. G. II. 3.
— cucullatum *Lodd.* Lodd. Cab. 104.
— — *Sw.* Bot. Reg. 5, 416.
— Epipogium *L.* Vill. Dauph. 1.
Satyrium Epipogium *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 84.
— — — Fl. dan. 7, 1233.
— — — Hoffmann Phytogr. Bl. 1.
— erectum *Sw.* Maund Bot. 3, 117.
— flexuosum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 7.
— gramineum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 6.
— hircinum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 367.
† — — — Lam. Encycl. 726.
— latifolium *Aub. Th.* Aubert Orchid. 10.
— nepalense *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 929.
— nigrum *L.* Fl. dan. 6, 998.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 368.
— — — Lam. Encycl. 726.
† — Perrottetianum *A. Rich.* Ann. sc. nat. II. 15, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1716.
— praecultrum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 11.
† — pustulatum *Ldl.* Bauer Orchid. 12. 13. 14.
— — — Bot. Reg. 26, 18.
— repens *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 22.
— — — Fl. dan. 5, 812.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 369.
— — — Schk. Handb. 272.
— rosellatum *Aub. Th.* Aubert Orchid. 5. 8.
— Schimperi *Hochst.* Richard Abyssin. 91.
— spirale *Aub. Th.* Aubert Orchid. 9.
— viride *L.* Fl. dan. 1, 77.
— — — Lam. Encycl. 726.
— Wightianum *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1718.
Saubinetia helianthoides *J. Remy.* Gay Chile 49.
Saurauja barbigera *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 331.
— Blumeana *Spr.* Bennett Java 37.
— bracteosa *DC.* Mem. Genev. 1, 6.
— — — Delessert Ic. 3, 25.
— — — Bennett Java 36.
— excelsa *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 4.
— fasciculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 118.
— ferox *Korth.* Korthals Bot. 19.
— lanceolata *DC.* Mem. Genev. 1, 4.
— montana *Seem.* Seemann Herald 16.
— napalensis *DC.* Wall. Pl. asiat. 178.
— nudiflora *DC.* Mem. Genev. 1, 5.
— pedunculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 341. 342.
— serrata *DC.* Mem. Genev. 1, 3.
— spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 69, 3982.
— tristyla *DC.* Mem. Genev. 1, 7.
— villosa *DC.* Mem. Genev. 1, 2.
Sauroglossum elatum *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1618.
Sauromatum guttatum *Schott.* Bot. Mag. 75, 4465.
— — — Lem. Jard. fl. 12.
Sauropus Gardneriana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1931.
— indica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1932.
— retroversa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1951.
— zeylanica *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1952.
†Saurureae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 82.
Saururus cernuus *L.* Schk. Handb. 103.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Dict. sc. nat. 295.
— — — Torrey New York 97.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 82.
— lucidus *Donn.* Jacq. Ecl. pl. 18.
Saussurea alata *DC.* Ann. Mus. 16, 12.
— — — Ledeb. Ic. 63.
— alpina *DC.* Baxter Brit. Bot. 6, 473.
— — — var. Ledeb. Ic. 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 916.
— amara *DC.* Ledeb. Ic. 67.
— bracteata *Decne.* Jacquemont Ind. 102.
— cana *Led.* Ledeb. Ic. 75.
— ceratocarpa *Decne.* Jacquemont Ind. 101.
— denticulata *Led.* Ledeb. Ic. 74.
— depressa *Gren.* Rchb. Fl. germ. 15, 917. 887.

Digitized by Google

Saussurea discolor *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 818.
— dissecta *Led.* Ledeb. Ic. 66.
— elata *Led.* Ledeb. Ic. 80.
— elegans *Led.* Ledeb. Ic. 77.
— elongata *DC.* Ann. Mus. 16, 10.
— foliosa *Led.* Ledeb. Ic. 69.
— Frolovii *Led.* Ledeb. Ic. 352.
— glomerata *Poir.* Ledeb. Ic. 68.
— gossypina *Wall.* Wall. pl. asiat. 138.
— japonica *DC.* Ann. Mus. 16, 13.
— laciniata *Led.* Ledeb. Ic. 64.
— latifolia *Led.* Ledeb. Ic. 70.
— macrophylla *Saut.* Rchb. Fl. germ. 15, 817.
— nuda *Led.* Ledeb. Ic. 61.
— pterocaulon *Decne.* Jacquemont Ind. 103.
— pulchella *DC.* Bot. Reg. 28, 18.
— pycnocephala *Led.* Ledeb. Ic. 59.
— pygmaea *Spr.* Rchb. Fl. germ. 15, 818. 887.
— rigida *Led.* Ledeb. Ic. 79.
— robusta *Led.* Ledeb. Ic. 65.
— runcinata *DC.* Ann. Mus. 16, 11.
— salicifolia *DC.* var. Ledeb. Ic. 76.
— serrata *DC.* var. Ledeb. Ic. 71. 72.
— subsinuata *Led.* Ledeb. Ic. 62.
— — — Seemann Herald 7.
— tenuis *Led.* Ledeb. Ic. 78.
— Tilesii *Led.* Ledeb. Ic. 60.
Sauvagesia adima *Aubl.* Aublet Guiana 100.
— — — Lam. Encycl. 140.
— deflexifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 484.
— erecta *L.* Aublet Guiana 100.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 77.
† — — — Gaertn. Carp. 224.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 3.
— — — Mem. Mus. 11, 6.
— — — Desc. Ant. 4, 299.
† — — — Spach Suites 42.
— linearifolia *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 4.
— — — Mem. Mus. 11, 7.
— ovata *Mart.* Mart. Bras. 24.
— pusilla *Mart.* Mart. Bras. 24.
— racemosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 1.
— rubiginosa *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 2.
— serpyllifolia *Mart.* Mart. Bras. 25.
— Sprengelii *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 2.
— tenella *Desf.* St. Hil. Pl. remarq. 3.
— — — Mem. Mus. 11, 6.
†Savia sessiliflora *Willd.* Jussieu Euphorb. 2.
Saviona acerifolia *Webb.* Webb Canar. 1 *b*.
†Saxifraga *L.* (Folia.) Jardine Annals 8, 11. 13, 4.
— aconitifolia *Gardn.* Fielding Sertum 57.
— adenodes *Poepp.* Sternberg Revisio 2, 26.
— adscendens *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— — — Jacq. Collect. 1, 11. 12.
— — — Sternberg Revisio 1, 16.
— affinis *Don.* Engl. Bot. 2903.
— ajugaefolia *L.* Picot Pyren. 31.
— — — γ. carpatica, Sternberg Revisio 2, 26.
— aizoides *L.* Engl. Bot. 1, 39.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 187.
— — — Sternberg Revisio 1, 7.
— — — Sturm Flora (1, 1.) 9, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 337.
— Aizoon *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 438.
— — — Sternberg Revisio 1, 3 *a*. 3 *b*.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 331.
— alba petraea *Ponae.* Sternberg Revisio 1, 11.
— amplexifolia *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 2.
— andicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 519.
— — — Sternberg Revisio 2, 20.
— Andrewsii *Harv.* Hook. Journal 1848, 19.
Saxifraga androsacea *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 389.
— — — Sternberg Revisio 1, 11.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — var. Sternberg Revisio 2, 7.
— aphylla *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 11 *b*.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — Hegetschw. Reisen 8.
— aquatica *Picot.* Picot Pyren. 28. 29.
— — — Sternberg Revisio 1, 19.
— arachnoidea *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 15.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— aretioides *Picot.* Picot Pyren. 13.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— arundana *Boiss.* Boissier Esp. 64.
— asarifolia *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 24.
— aspera *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 31.
— — — Sternberg Revisio 1, 8.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— atropurpurea *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 11 *b*.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— australis *Moric.* Sternberg Revisio 2, 17.
— autumnalis *L.* Fl. dan. 1, 72.
— — — Scopoli Fl. carn. 1, 14.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— Bellardi *All.* Allione Fl. ped. 3, 88.
— bicolor *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 14.
— bicuspidata *Hook.* Hook. Fl. ant. 97.
— biflora *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— — — Picot Pyren. 17.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 3.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— biternata *Boiss.* Boissier Esp. 64 *a*.
— Boussingaulti *Brongn.* Ann. sc. nat. II. 3, 1.
— brachypoda *Don.* Sternberg Revisio 2, 24.
— bronchialis *L.* Sternberg Revisio 1, 10.
— Brunoniana *Wall.* Sternberg Revisio 2. 23.
— bryoides *L.* Scopoli Fl. carn. 1, 15.
— — — Jacq. Misc. 2, 5.
— — — Sternberg Revisio 1, 8.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— bulbifera *Oeder.* Fl. dan. 3, 390.
— — — Sternberg Revisio 1, 12.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— Burseriana *L.* Jacq. Misc. 1, 17.
— — — Sternberg Revisio 1, 19 *b*.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— caesia *L.* Scopoli Fl. carn. 1, 13.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 374.
— — — Sternberg Revisio 1, 9.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — Lodd. Cab. 421.
— caespitosa *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 14.
— — — Fl. dan. 1, 71. 8, 1388.
— — — Picot Pyren. 34. 35. 36.
— — — Engl. Bot. 12, 794.
— — — γ. incurvifolia, Engl. Bot. 2909.
— — — Sv. Bot. 731.
— — — Sternberg Revisio 1, 11 *b*.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — var. acaulis, Hegetschw. Reisen 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 796.
— calyciflora *Picot.* Picot Pyren. 12.
— calycina *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
— Candollii *Tausch.* Sternberg Revisio 2, 19.
— capitata *Picot.* Picot Pyren. 30.
— carpatica *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 25.
— cartilaginea *Willd.* Sternberg Revisio 1, 3 *c*.
— ceratophylla *Dryand.* Bot. Mag. 40, 1651.
— cernua *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 1, 22.
— — — Sv. Bot. 730.
— — — Engl. Bot. 10, 664.

Digitized by Google

Saxifraga cernua *L.* Sternberg Revisio 1, 12.
— — — Trautv. Imag. 40.
— Chamissoi *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 10.
— ciliata *Royle.* Royle Illustr. 49.
— — — Bot. Reg. 29, 65.
— Clarioni *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 26.
— condensata *Gm.* Gmelin Fl. bad. 2, 3.
— controversa *Sternb.* Sturm Flora 9, 33.
— Cotyledon *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 2, 241.
† — — — Gaertn. Carp. 36.
— — — Lam. Encycl. 372.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— crassifolia *L.* Linné Hort. ups. 2, 14.
— — — Bot. Mag. 6, 196.
† — — — Mem. Instit. 1809, 2.
— crustata *Vest.* Sternberg Revisio 1, 1 ^{b}.
— — — Sturm Flora 9, 39.
— cuneifolia *Cav.* Cav. Ic. 248.
— — — Scopoli Fl. carn. 1, 13.
— — — W. et Kit. 44.
— — — Sturm Flora 9, 38.
— — — *β. Bert. fil.* Novi Comm. Bonon. 5, 17.
— cuscutaeformis *Lodd.* Lodd. Cab. 186.
— — — Bot. Mag. 53, 2631.
— Cymbalaria *L.* Sibth. Fl. gr. 378.
— cymosa *W. et K.* W. et Kit. 88.
— davurica *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 5.
— decipiens *Ehrh.* Sternberg Revisio 1, 23.
— — — Sturm Flora 7, 27.
— — — Lodd. Cab. 1510.
— denudata *Don.* Lodd. Cab. 1517.
— depressa *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 11.
— diapensioides *Bell.* Mem. Tur. 5, 5.
— — — Sternberg Revisio 1, 9.
— dichotoma *Willd.* Sternberg Revisio 1, 21.
— diversifolia *Wall.* Sternberg Revisio 2, 22.
— — — Hook. Journal 1845, 21.
— elatior *M. et K.* Sturm Flora 9, 33.
— elegans *Mack.* Rchb. Ic. crit. 7, 625.
— — — Engl. Bot. 2892.
— — *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 14.
— elongata *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 4.
— elongella *Sm.* Engl. Bot. 32, 664.
— Eschscholtzii *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 10.
— evolvuloides *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
— exarata *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— — *All.* Allione Fl. ped. 3, 85.
— exilis *Stephan.* Sternberg Revisio 2, 3.
— filicaulis *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
— flagellaris *Willd.* Sternberg Revisio 1, 6.
— — — Ledeb. Ic. 321.
— — — Hook. Bor. Am. 87.
— — — Bot. Mag. 77, 4621.
— — — Lem. Jard. fl. 237.
— flavescens *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 9.
— flexuosa *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 15.
— gemmulosa *Boiss.* Boissier Esp. 64.
— geranioides *L.* Gouan Illustr. 18.
— — — Picot Pyren. 43.
— — — Sternberg Revisio 2, 19.
— Geum *L.* Picot Pyren. 24.
— — — Engl. Bot. 22, 1561.
— — — Engl. Bot. 2893.
† — — — Lam. Encycl. 372.
— — — Sternberg Revisio 2, 18.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 628.
— glabella *Bertol.* Sternberg Revisio 2, 12.
— globulifera *Desf.* Desf. Fl. atl. 96.
— gracilis *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 8.
— grandiflora *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 12.
— granulata *L.* Fl. dan. 3, 514.

Saxifraga granulata *L.* Woodv. Med. 3, 197.
— — — Curt. Lond. 2, 38.
— — — Engl. Bot. 7, 500.
— — — Sv. Bot. 153.
— — — var. Picot Pyren. 27.
† — — — Lam. Encycl. 372.
† — — — Plée Types 30.
— — — Dict. sc. nat. 197.
— — — Schk. Handb. 119.
— — — Dreves 1, 6.
— — — Hayne 3, 23.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 77.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 243.
† — — — Flora 1853, 7.
— groenlandica *L.* Picot Pyren. 19.
— hederacea *L.* Sibth. Fl. gr. 379.
— — — Sternberg Revisio 2, 15.
— — *M. v. B.* Sternberg Revisio 2, 16.
— heterantha *Hook.* Hook. Bor. Am. 78.
— heterophylla *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 20.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— hibernica *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 11.
— hieracifolia *W. et K.* W. et Kit. 18.
— hirculoides *Decne.* Jacquemont Ind. 78.
— Hirculus *L.* Fl. dan. 2, 200.
— — — Curt. Lond. 2, 70.
— — — Engl. Bot. 15, 1069.
— — — Sv. Bot. 625.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 586.
— hirsuta *L.* Picot Pyren. 23.
— — — Engl. Bot. 33, 2322.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 621.
— hirta *Don.* Engl. Bot. 32, 2291.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 41.
— Hohenwartii *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 7. 9 ^{b}.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— hybrida *Vill.* Sternberg Revisio 1, 8.
— — *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
— hypnoides *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— — *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 16.
— — *L.* Vill. Dauph. 43.
— — — Fl. dan. 2, 348.
— — — Picot Pyren. 32.
— — — Engl. Bot. 7, 454.
— Jacquemontiana *Decne.* Jacquemont Ind. 78.
— Jamesii *Torr.* Hook. Bor. Am. 84.
— imbricata *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 13.
— — *Royle.* Royle Illustr. 49.
— intacta *Willd.* Willdenow Hortus 75.
— integrifolia *Hook.* Hook. Bor. Am. 86.
— intricata *Picot.* Picot Pyren. 33.
— irrigua *M. v. B.* Marschall Cent. 73.
— — — Bot. Mag. 48, 2207.
— juniperina *Adams.* Sternberg Revisio 1, 10.
— ladanifera *Picot.* Picot Pyren. 42.
— leucanthemifolia *Picot.* Picot Pyren. 25.
— — *Michx.* Bot. Mag. 57, 2959.
— — — Lodd. Cab. 1568.
— ligulata *Murr.* Comm. Gott. 4, 1.
— — *Wall.* Asiat. Researches 13, 13.
— — — Lodd. Cab. 747.
— — — Kerner Hort. 737.
— — — Hook. Exot. Fl. 49.
— — — Bot. Mag. 62, 3496.
— — — Sweet Fl. G. 59.
— lingulata *Bell.* Moris Fl. sard. 74.
— longifolia *Lam.* Picot Pyren. 11.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — var. *β.* media, Sternberg Revisio 1, 1 ^{a}.
— luteo-purpurea *Picot.* Picot Pyren. 14.

Digitized by Google

Saxifraga lysimachioides *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 42.
— maderensis *Don.* Hook. Ic. pl. 3, 279.
— magellanica *Poir.* Sternberg Revisio 1, 11.
— marginata *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 1.
— — — Tenore Fl. nap. 234.
— media *Gouan.* Sibth. Fl. gr. 376.
— — — Lam. Encycl. 372.
— melalenca *Fisch.* Sternberg Revisio 2, 3.
— Merkii *Fisch.* Sternberg Revisio 2, 1.
— Meyeri *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
— mixta *Picot.* Picot Pyren. 20. 21.
— modesta *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 7, 626.
— mollis *Sm.* Sternberg Revisio 2, 25.
— Moorcroftiana *Wall.* Sternberg Revisio 2, 24.
— moschata *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 21.
— — — Picot Pyren. 37. 38.
— — — Sternberg Revisio 1, 11.
— — — Engl. Bot. 33, 2314.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— multiflora *Led.* Ledeb. Ic. 335.
— muscoides *All.* Allione Fl. ped. 3, 61.
— — *Wulf.* Sternberg Revisio 1, 11.
— — — var. lineata, Sternberg Revisio 2, 7.
— — — var. nana, Sternberg Revisio 2, 7.
— — — var. atropurpurea, Sturm Flora 9, 35.
— — — var. laxa, Sturm Flora 9, 35.
— — — var. moschata, Sturm Flora 9, 33.
— mutata *L.* Jacq. Ic. 466.
— — — Bot. Mag. 10, 351.
— — — Journal Hort. Soc. 2, 186.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 109.
— neglecta *Bray.* Sternberg Revisio 2, 6.
— Nelsoniana *Hook.* Hook. Beechey 29.
— nervosa *Picot.* Picot Pyren. 39.
— nitida *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 10 *b*.
— nivalis *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 1, 28.
— — — Lightfoot Fl. scot. 1, 12.
— — — Engl. Bot. 7, 440.
— — — Sv. Bot. 728.
— — — Townson Hungary 15.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— odontophylla *Wall.* Sternberg Revisio 2, 25.
— oppositifolia *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — All. Fl. ped. 3, 21.
— — — Fl. dan. 1, 31.
— — — Picot Pyren. 16.
— — — Curt. Lond. 1, 4.
— — — Engl. Bot. 1, 9.
— — — Lodd. Cab. 869.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 1.
— — — Sturm Flora (2, 7.) 9, 35.
— — — Roemer Fl. europ. 9, 2.
— — — var. Reiner Reisen 1, 3.
— orientalis *Jacq.* Jacq. Observ. 34.
— Pallasiana *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 22.
— pallida *Wall.* Sternberg Revisio 2, 23.
— palmata *Picot.* Picot Pyren. 41.
— — *Sm.* Engl. Bot. 7, 448.
— — *Panz.* Sturm Flora 7, 27.
— paradoxa *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 14.
— parnassifolia *Don.* Sternberg Revisio 2, 25.
— parviflora *Biv.* Bivona Stirp. rar. Sic. 4, 3.
— patens *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 1. 12.
— pauciflora *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 4.
— Pavonii *Don.* Sternberg Revisio 2, 12.
— — — Poepp. et Endl. 18.
— pedatifida *Ehrh.* Engl. Bot. 32, 2278.
— pedemontana *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— pentadactylis *Picot.* Picot Pyren. 40.

Saxifraga peruviana *Sternb.* Sternb. Revis. 1, 22. 2, 20.
— — — Poepp. et Endl. 18.
— petraea *Gouan.* Gouan Illustr. 18.
— — *L.* Jacq. Ic. 81.
— — — Fl. dan. 1, 68.
— — — Sternberg Revisio 1, 16.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Bot. Mag. 57, 3026.
— planifolia *Picot.* Sternberg Revisio 1, 7.
— — — Sturm Flora 10, 10.
— platypetala *Sm.* Engl. Bot. 32, 2276.
— polita *Haw.* Rchb. Ic. crit. 7, 627.
— Ponae *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 18.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— porophylla *Bert.* Opusc. sc. Bonon. 2, 1.
— — — Bertoloni Amoenit. 3.
— pseudocaesia *Roch.* Bochel Banat. 3.
— punctata *L.* Sternberg Revisio 2, 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 622. 623.
— — — Trautvetter Imag. 37.
— purpurea *All.* Allione Fl. ped. 3, 21.
— pusilla *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 15.
— pyramidalis *Picot.* Sternberg Revisio 1, 2.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— pyrenaica *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 16.
— ramulosa *Wall.* Royle Illustr. 49.
— — — Sternberg Revisio 2, 26.
— ranunculifolia *Hook.* Hook. Bor. Am. 83.
— recta *Picot.* Picot Pyren. 15.
— Redowskyi *Adams.* Mem. Mosc. 9, 13.
— reflexa *Hook.* Hook. Bor. Am. 85.
— repanda *Willd.* Sternberg Revisio 1, 5.
— reticulata *Willd.* Sternberg Revisio 1, 13.
— retusa *Gouan.* Gouan Illustr. 18.
— — — Picot Pyren. 18.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — Sweet Fl. G. II. 49.
— rivularis *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Fl. dan. 1, 118.
— — — Sv. Bot. 729.
— — — Curt. Lond. 5, 213.
— — — Engl. Bot. 32, 2275.
— — — Sternberg Revisio 1, 12.
— Rochelii *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 11.
— rotundifolia *L.* Picot Pyren. 26.
— — — Bot. Mag. 12, 424.
— — — Sibth. Fl. gr. 377.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— Rudolphina *Hornsch.* Sturm Flora 2, 7.
— sarmentosa *L.* Ellis Dionaea 2. 3.
— — — Bot. Mag. 3, 92.
— Schraderi *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 8.
— Scopoli *Vill.* Sternberg Revisio 1, 16.
— sedoides *L.* Jacq. Misc. 2, 22.
— — — Sternberg Revisio 1, 7. 9 *b*.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— Seguieri *Spr.* Sternberg Revisio 1, 9 *b*.
— serpyllifolia *Pursh.* var. viscosa, Trautv. Imag. 31.
— serrata *Sternb.* Sternberg Revisio 2. 11. 18.
— serratifolia *Mack.* Rchb. Ic. crit. 7, 624.
— sibirica *L.* Sternberg Revisio 1, 25.
— sileniflora *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 13.
— spathulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 96.
— spinulosa *Royle.* Royle Illustr. 50.
— sponhemica *Gm.* Gmelin Fl. bad. 4, 9.
— squarrosa *Sieber.* Sternberg Revisio 2, 17.
— stabiana *Ten.* Tenore Fl. nap. 234.
— Steinmanni *Tausch.* Tausch Hort. Canal. 6.
— stellaris *L.* Linné Fl. lapp. 2.
— — — Scopoli Fl. carn. 1, 13.
— — — Fl. dan. 1, 23.
— — — Jacq. Collect. 1, 13.

Saxifraga stellaris *L.* Engl. Bot. 3, 167.
— — — Curt. Lond. 4, 69.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— — — var. Rochel Banat. 3.
— — — var. foliosa *R. Br.* Trautvetter Imag. 35.
— stellata *Don.* Sternberg Revisio 2, 12.
— stenopetala *Gaud.* Hegetschw. Reisen 8.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— stenophylla *Royle.* Royle Illustr. 80.
— Stephani *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 6.
— Sternbergii *Willd.* Sternberg Revisio 1, 24.
— stolonifera *Jacq.* Jacq. Ic. 80.
— strigosa *Wall.* Sternberg Revisio 2, 22.
— tenella *Wulf.* Jacq. Collect. 3, 17.
— — — Sturm Flora 9, 35.
— tenera *Suter.* Sternberg Revisio 1, 9 *b*.
— Tenorii *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 14.
— terektensis *Led.* Ledeb. Ic. 398.
— thysanodes *Ldl.* Bot. Reg. 32, 33.
— trichodes *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 15.
— tricuspidata *Retz.* Fl. dan. 6, 976.
— tridactylites *L.* Fl. dan. 9, 1517.
— — — Curt. Lond. 1, 53.
— — — Engl. Bot. 7, 501.
— — — Sv. Bot. 476.
— — — Schk. Handb. 119.
— — — Sternberg Revisio 1, 17.
— — — Sturm Flora 9, 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 244.
— trifurcata *Schrad.* Schrader Hort. gott. 7.
— tuberosa *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 12.
— umbrosa *L.* Picot Pyren. 22.
— — — Lam. Encycl. 372.
— — — Engl. Bot. 10, 663.
— — — δ. serratifolia, Engl. Bot. 2891.
— — — Sternberg Revisio 2, 18.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 620.
— unalaschkensis *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 21.
— uniflora *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 9.
— vaginata *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 15.
— valdensis *DC. β.* laxiflora, Sternberg Revis. 2, 17.
— Vandellii *Sternb.* Sternberg Revisio 1, 10 *b*.
— — — Sternberg Revisio 2, 26.
— — — Cesati Stirp. ital. x.
— vernalis *Willd.* Willdenow Hortus 43.
— virginiensis *Michx.* Lam. Encycl. 372.
— — — Bot. Mag. 40, 1664.
— — — Lodd. Cab. 1699.
— Wallichiana *Sternb.* Sternberg Revisio 2, 22.
†Saxo-Fridericia regalis *Schomb.* Schomb. Monogr. 2.
Saxo-Gothaea conspicua *Ldl.* Journal Hort. Soc. 6, 260.
— — — Fl. d. serres 7, p. 84.
!Scabiosa *L.* (Folia.) Ann. sc. nat. II. 4, 5.
— acutiflora *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 4, 326.
† — — — Mutel Fl. fr. 26.
† — africana *L.* Mem. Genev. 2, 2.
— agrestis *W. et K.* W. et Kit. 204.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 91.
! — — — Avé-Lallemant 3 — 12.
† — alepica *Coulter.* Mem. Genev. 2, 2.
† — alpina *L.* Gaertn. Carp. 86.
— altissima *Jacq.* Jacq. Vind. 185.
— ambigua *Ten.* Tenore Fl. nap. 209.
† — — *Avé.* Avé-Lallemant 2.
— ambrosioides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 103.
— amoena *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 59. 101.
— argentea *L.* Sibth. Fl. gr. 108.
— — — Desf. Choix 39.
— — — Ann. Mus. 11, 24.
— arvensis *L.* Fl. dan. 3, 447.
† — — — Lam. Encycl. 57.
— — — Curt. Lond. 3, 36.

Scabiosa arvensis *L.* Engl. Bot. 10, 659.
— — — Sv. Bot. 322.
— — — Dreves 1, 34.
— — — Schk. Handb. 22.
— — — Hayne 5, 38.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 331.
— — — Wagner 100.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 680. 681.
† — atropurpurea *L.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Bot. Mag. 7, 247.
— — — Rousseau Bot. 39.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — australis *Wulf.* Mem. Genev. 2, 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 325.
— bannatica *W. et K.* W. et Kit. 12.
— bidens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 104.
— bohemica *Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 12, 662.
— bracchiata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 109.
— canescens *W. et K.* W. et Kit. 53.
— — — Fl. dan. 13, 2282.
— caucasica *M. v. B.* Jacq. Fragm. 129.
— — — Bot. Mag. 23, 886.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— — — Herb. amat. 5, 313.
— ceratophylla *Ten.* Tenore Fl. nap. 8.
— ciliata *Spr.* Rchb. Ic. crit. 3, 273.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 678.
— collina *Requien.* Rchb. Fl. germ. 12, 682.
— columbaria *L.* Fl. dan. 2, 314.
— — — Engl. Bot. 19, 1311.
— — — Sv. Bot. 393.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 180.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 354. 355.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 617.
— Columnae *Ten.* Tenore Fl. nap. 7.
— corniculata *W. et K.* W. et Kit. 13.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 315.
— coronopifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 114.
— — — var. Bivona Stirp. rar. Sic. 3, 1.
— crenata *Cir.* Cirillo Pl. rar. 1, 3.
— cretacea *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 4, 332.
† — cretica *L.* Mem. Genev. 2, 2.
— daucoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 38.
† — dichotoma *Willd.* Mem. Genev. 2, 2.
— diffusa *Rchb.* Rchb. Hortus 16.
— dipsacifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 12, 679.
— divaricata *Jacq.* Jacq. Vind. 15.
— dubia *Moench.* Moench Enum. Hass. 6.
— eburnea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 106.
— elata *Hornem.* Rchb. Ic. crit. 4, 301.
— Fleischmanni *Hladn.* Rchb. Fl. germ. 12, 683.
— Gmelini *St. Hil.* Bull. philom. 1812, 3.
— graminifolia *L.* W. et Kit. 188.
— — — Bot. Reg. 10, 835.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — gramuntia *L.* Mutel Fl. fr. 27.
— heterophylla *Gm.* Gmelin Reise 1, 28.
— Hladnikiana *Host.* Rchb. Fl. germ. 12, 693.
— hybrida *All.* Rchb. Fl. germ. 12, 678.
— integrifolia *L.* Savi Fl. pis. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 675.
— involucrata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 112.
— joppensis *Rchb.* Rchb. Hortus 17.
— isetensis *L.* Gmelin Reise 1, 28.
— laevigata *W. et K.* W. et Kit. 230.
† — leucantha *L.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Viviani Fl. ital. 17.
† — — — Mutel Fl. fr. 28.

Digitized by Google

Scabiosa leucantha *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 356.
— longifolia *W. et K.* W. et Kit. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 676.
— lucida *Vill.* Rchb. Ic. crit. 4, 381.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — maritima *L.* Mutel Fl. fr. 26.
— micrantha *Desf.* Ann. Mus. 11, 25.
— — — Desf. Choix 30.
— mollis *Willd.* Rchb. Ic. crit. 4, 353.
— — *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 12, 682.
— monspeliensis *Jacq.* Jacq. Ic. 24.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— montana *M. v. B.* Jacq. Ecl. pl. 60. 101.
— multiseta *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 1.
† — — — Nees Gen. X, x.
— norica *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— ochroleuca *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 439.
— — — Jacq. Obs. 73. 74.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 779.
! — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 2.
† — Olivieri *Coulter.* Mem. Genev. 2, 2.
— — — Endl. et Fenzl Sert. cab. 4.
— palaestina *L.* Jacq. Vind. 96.
† — papposa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 86.
† — — *L.* Roemer Collect. 2.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 86.
— pilosa *R. et Sch.* Gussone Pl. rar. 12.
— plumosa *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 87.
— — *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 111.
— prolifera *L.* Sibth. Fl. gr. 107.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— pterocephala *L.* Sibth. Fl. gr. 113.
— pubescens *Kit.* Rchb. Fl. germ. 12, 682.
— pulsatilloides *Boiss.* Boissier Esp. 88.
— pyrenaica *All.* Allione Fl. ped. 3, 25. 26.
— repens *Brign.* Nocca et Balb. Fl. tic. 2.
— rhizantha *Viv.* Viviani Lib. 3.
— Saviana *Rchb.* Rchb. Hortus 33.
— saxatilis *Cav.* Cav. Ic. 184.
— Sibthorpiana *Sm.* Sibth. Fl. gr. 110.
— silenifiora *W. et K.* W. et Kit. 157.
— silvatica *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 362.
— — — Jacq. Observ. 72.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 206.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 677.
— simplex *Desf.* Desf. Fl. atl. 39.
— speciosa *Royle.* Royle Illustr. 55.
† — stellata *L.* Gaertn. Carp. 86.
† — — — Lam. Encycl. 57.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— stricta *W. et K.* W. et Kit. 138.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 695.
— suaveolens *Desf.* Sv. Bot. 705.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 27.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 76.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 618.
— succisa *L.* Fl. dan. 2, 279.
— — — Sv. Bot. 422.
— — — Curt. Lond. 3, 35.
— — — Engl. Bot. 13, 879.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 277.
† — — — Mem. Genev. 2, 2.
— — — Hayne 5, 37.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 145.
— — — Nees Düsseld. 252.
— sympanantherа *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 76.
— syriaca *L.* Sibth. Fl. gr. 105.
— tatarica *L.* Rchb. Ic. crit. 4, 302.
— tennifolia *Presl.* Presl Symbolae 12.

Scabiosa tomentosa *Cav.* Cav. Ic. 183.
— transsilvanica *All.* Allione Fl. ped. 3, 48.
— — *L.* Jacq. Vind. 111.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 121.
— Trenta *Hacq.* Hacquet Pl. alp. 4.
† — ucranica *L.* Mem. Genev. 2, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 26.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 316.
† — uniseta *Savi.* Savi Fl. pisana 2.
— uralensis *Murr.* Comm. Gott. 5, 4.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 314. 332.
† — urceolata *Desf.* Mem. Genev. 2, 2.
† — Vahlii *Coulter.* Mem. Genev. 2, 2.
— Webbiana *Don.* Bot. Reg. 9, 717.
†Scabrita scabra *L.* Gaertn. Carp. 138.
Scaevola attenuata *R. Br.* Bot. Mag. 71, 4196.
— Chamissoniana *Gaudich.* Freycinet Voyage 82.
— crassifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 79.
— cuneiformis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 80.
— glabra *Hook.* Gaudichaud Bonite 48.
— globulifera *Lab.* Bill. Nov. Holl. 78.
— hispida *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 10.
— — — Cav. Ic. 310.
— Koenigii *Vahl.* Lam. Encycl. 121.
— — — Bot. Mag. 54, 2732.
— Lobelia *L.* Rumpf Amb. 4, 54.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 199.
† — — — Ann. Mus. 18, 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 123.
— Macraei *de Vr.* De Vriese Goodenov. 4.
† — macrocalyx *de Vr.* De Vriese Goodenov. 3.
— microcarpa *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 9.
— — — Cav. Ic. 309.
— — — Lodd. Cab. 1327.
— montana *Lab.* Bill. Sertum 42.
— — — Schnizl. Iconogr. 123.
— Plumieri *L.* Lam. Encycl. 124.
— — — Desc. Ant. 7, 474.
— Taccada *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 39.
— — — Wight Illustr. 137.
— tomentosa *Gaudich.* Freycinet Voyage 81.
— uvifera *Stocks.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1613.
Scalea jaccoides *Sims.* Bot. Mag. 24, 956.
†Scaligeria *DC.* DC. Ombellifères 1.
Scandix Anthriscus *L.* Fl. dan. 5, 863.
— — — Curt. Lond. 2, 85.
— — — Engl. Bot. 12, 818.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 154.
— australis *L.* Sibth. Fl. gr. 253.
— Cerefolium *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 390.
— — — Schk. Handb. 73.
— — — Hayne 7, 14.
— — — Engl. Bot. 18, 1268.
— — — Sv. Bot. 283.
— falcata *Fisch.* Mem. Mosc. 1, 5.
— fumarioides *W. et K.* W. et Kit. 224.
— gilanica *Gm.* Gmelin Reise 3, 31.
— glaberrima *Desf.* Desf. Fl. atl. 74.
— glochidiata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 102.
— infesta *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 46.
— latifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 284.
— nodosa *L.* Jacq. Vind. 3, 25.
— odorata *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 37.
— — — Engl. Bot. 10, 697.
— — — Sv. Bot. 374.
† — Pecten Veneris *L.* Gaertn. Carp. 85.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 263.
— — — Fl. dan. 5, 844.
— — — Curt. Lond. 1, 80.
— — — Engl. Bot. 20, 1397.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 272.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 748.

Digitized by

Scandix pinnatifida *Vent.* Vent. Cels 14.
† — — — Comm. Gott. rec. 2, 1.
Scaphyglottis affinis *P. et E.* Poepp. et Endl. 99.
— conferta *P. et E.* Poepp. et Endl. 100.
— parviflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 97.
— pendula *P. et E.* Poepp. et Endl. 98.
— rosea *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 313.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1901.
— — — Bot. Mag. 70, 4071.
Scelochilus Ottonis *Klotzsch.* Link Ic. III. 31.
Scepa Lindleyana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 361.
† — villosa *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96***.
†Scepaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 2, 96***.
†Schaefflera *Jacq.* Swartz Fl. Ind. occ. 7.
† — frutescens *Jacq.* Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 809.
†Schanginia linifolia *C. A. M.* Ann. sc. nat. 23, 21.
Schaueria calicotricha *N. v. E.* Bot. Reg. 12, 1027.
— sulphurea *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 15.
†Schedonorus *Pal. B.* Dumortier Gramin. 3.
† — elatior *Pal. B.* Nees Gen. 1, 73.
† — pratensis *Pal. B.* Nees Gen. 1, 73.
Scheeria mexicana *Seem.* Bot. Mag. 79, 4743.
— — — Regel Gartenflora 1853, 71.
— — — *β.* coerulescens, Fl. d. serres 9, 991.
†Schefflera digitata *Forst.* Forster Charact. 23.
† — — — Lam. Encycl. 221.
Schelhammera multiflora *R. Br.* Lodd. Cab. 1511.
— undulata *R. Br.* Bot. Mag. 54, 2712.
Schellhammeria capitata *Moench.* Rchb. Fl. germ. 8, 224.
Schellingia tenera *Steudel.* Flora 1850, 1.
Schepperia juncea *DC.* Linnaea 1, 3.
Scheuchzeria palustris *L.* Linné Fl. lapp. 10.
— — — Fl. dan. 1, 76.
— — — Engl. Bot. 26, 1801.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 503.
— — — Lam. Encycl. 268.
— — — Schk. Handb. 100.
— — — Sturm Flora 19, 78.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 419.
† — — — Nees Gen. 2, 24.
Schiedea ligustrina *Endl.* Endl. Atacta 14.
— Nuttallii *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 649—650.
Schima crenata *Korth.* Korthals Bot. 29.
† — Noronhae *Reinw.* Korthals Bot. 29.
Schinus dentatus *Andr.* Andr. Rep. 10, 620.
—? discolor *Benth.* Bentham Sulphur 9.
— Molle *L.* Heister Dissertatio 1.
— — — Koelreuter Dissertatio 1.
† — — — Gaertn. Carp. 140.
— — — Lam. Encycl. 822.
— — — Bot. Mag. 61, 3339.
— Saheria *Hum.* Rheede Hort. mal. 4, 31.
†Schismatopera *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 7.
Schismoceras disticha *Presl.* Presl Reliq. 13.
Schistocarpia bicolor *Less.* Link Ic. III. 37.
Schistogyne silvestris *H. et A.* Delessert Ic. 5, 74.
Schivereckia podolica *Bess.* Delessert Ic. 2, 36.
— — — Lodd. Cab. 1720.
— — — Sweet Fl. G. 77.
†Schizaea *Swartz.* Schrader Journal 1801, 2.
† — — Kaulfuss Enumeratio 1.
— bifida *R. Br.* Willdenow Farnk. 3.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 29.
— dichotoma *Sw.* Willdenow Farnk. 3.
— — — Guillemin Austr. 20.
— — — Dict. sc. nat. 96.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 17.
† — — — Hook. Gen. Fil. 19.
— digitata *Sw.* Swartz Synopsis Fil. 4.
— fistulosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 250.
Schizaea Flabellum *Mart.* Mart. Crypt. bras. 55.
— incurvata *Sw.* Schk. Fil. 137.
— pacificans *Mart.* Mart. Crypt. bras. 56.
— palmata *Hombr.* Richard Astrolabe 4.
— pectinata *Sw.* Schk. Fil. 136.
— penicillata *Willd.* Bory Coquille 27.
— pusilla *Pursh.* Barton Fl. 1, 20.
— — — Acta Leop. 10. 1, 16.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 47.
— rupestris *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 1, 48.
— subtrijuga *Mart.* Kunze Fil. 98.
— tenella *Kaulf.* Kunze Fil. 98.
— trilateralis *Schk.* Schk. Fil. 136.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 54.
†Schizaeaceae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 1, 29.
†Schizandra *Michx.* Gray Genera 27.
— coccinea *Michx.* Michaux Fl. 47.
— — — Barton Fl. 1, 13.
— — — Bot. Mag. 34, 1413.
— — — Lam. Encycl. 995.
— — — Gray Genera 27.
†Schizandraceae *Meisn.* Schnizl. Iconogr. 175.
Schizanthus candidus *Ldl.* Bot. Reg. 29, 45.
— Evansianus *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 171.
— Grahamii *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3044.
— — — Rchb. Exot. 324.
— — — Fl. d. serres 7, 712.
— Hookeri *Gillies.* Bot. Mag. 58, 3070.
— — — Rchb. Exot. 324.
— incanus *Hort.* Belgique hort. 2, 6.
— pinnatus *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 17.
— — — Hook. Exot. Fl. 73.
— — — Bot. Mag. 50, 2404.
— — — Bot. Reg. 9, 723.
— — — Rchb. Exot. 324.
— — — Paxt. Mag. 2, 198.
— — — var. humilis, Bot. Reg. 18, 1562.
— — — Sweet Fl. G. 63.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 197.
— porrigens *Grah.* Hook. Exot. Fl. 86.
— — — Bot. Mag. 51, 2521.
— — — Sweet Fl. G. 76.
— — — Rchb. Exot. 324.
— — — Spach Suites 77.
— Priestii *Paxt.* Paxt. Mag. 1, 31.
— retusus *Hook.* Bot. Mag. 58, 3045.
— — — Bot. Reg. 18, 1544.
— — — Rchb. Exot. 324.
— — — Paxt. Mag. 1, 5.
— — — Sweet Fl. G. II. 201.
†Schizocaena Brunonis *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 2.
† — — — Fée Fil. 5, 27.
†Schizocodon soldanelloides *S. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
Schizogyne obtusifolia *Cass.* Webb Canar. 83.
Schizolaena rosea *Aub. Th.* Aubert Iles d'Afr. 12.
Schizolepis trigonocarpa *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 26.
†Schizolepton cordatum *Fée.* Fée Fil. 5, 8.
Schizoloma Billardieri *Gaudich.* Freycinet Voyage 17.
— cordatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 16.
— Guerinianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 18.
— Javae *Fée.* Fée Fil. 5, 29.
† — macrophyllum *Presl.* Hook. Gen. Fil. 63.
Schizopetalum Walkeri *Sims.* Hook. Exot. Fl. 74.
— — — Bot. Mag. 50, 2379.
— — — Bot. Reg. 9, 752.
— — — Sweet Fl. G. II. 387.
† — — — Ann. sc. nat. III. 5, 3.
Schizophragma hydrangeoides *Zucc.* Sieb. Fl. Japon. 26. 100.
†Schizostachyum Blumei *N. v. E.* Acad. Pet. 5, 16. 17.
† — capitatum *Trin.* Acad. Petersb. 5, 17.

Digitized by Google

Schkuhria abrotanoides *Roth.* Schk. Handb. 250[b]. 256.
Schlegelia elongata *Miq.* Miquel Surinam 36.
— lilacina *Miq.* Miquel Surinam 36.
Schleichera pentaphylla *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 402.
Schmidelia africana *DC.* Richard Abyssin. 27.
† — Cobbe *DC.* Lam. Encycl. 312.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964[b].
— edulis *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 67.
† — guaranitica *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 24.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 19.
— heterophylla *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 62.
— macrocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 30.
— monophylla *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 8, 775.
— — — Hook. Niger Fl. 25.
— nervosa *A. Rich.* Ramon Cuba 29.
— punctata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
— racemosa *L.* Lam. Encycl. 312.
— Rheedii *Wight.* Wight Spicil. 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 964[a].
— scrobiculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 244.
— timoriensis *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 25.
— villosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 401.
Schmidia bicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1848.
Schmidtia laciniata *Sch. Bip.* Webb Canar. 121.
Schmidtia utriculosa *Sternb.* Flora 1819, 1.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 48.
† — — — Nees Gen. 1, 27.
†Schnella *Raddi.* Mem. Mod. 18, 5.
Schoberia acuminata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 44.
— corniculata *C. A. M.* Ledeb. Ic. 195.
† — — — Ann. sc. nat. 23, 22.
— leiosperma *C. A. M.* Ledeb. Ic. 45.
† — maritima *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
— microsperma *C. A. M.* Eichwald Cauc. 13.
† — salsa *C. A. M.* Nees Gen. 4, 62.
Schoenefeldia gracilis *Kth.* Humb. Gram. 53.
— ramosa *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 359.
Schoenia oppositifolia *Steetz.* Bot. Mag. 77, 4560.
— — — Lem. Jard. fl. 149.
— — — Fl. d. serres 6, 630.
Schoenocephalium arthrophyllum *Seub.* Endl. Bras. 8, 18.
— Martianum *Seub.* Endl. Bras. 8, 19.
Schoenodium tenax *Lab.* Bill. Nov. Holl. 229.
†Schoenorchis juncifolia *Reinw.* Blume Tabellen 23.
— — — Blume Rumphia 193. 198.
†Schoenoxyphium *N. v. E.* Wiegmann Archiv 2, 6.
†Schoenus *L.* Linné Amoenit 7, 3.
— aculeatus *L.* Schreber Gräser 32.
— acutus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 18.
— albus *L.* Fl. dan. 2, 320.
— — — Engl. Bot. 14, 985.
— — — Schk. Handb. 7.
— — — Host Gram. 372.
— arenarius *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
— atratus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 4.
— barbatus *Vahl.* Vahl Ic. 2.
— cephalotes *Rottb.* Rottboell Descr. 20.
— compar *L.* Rottboell Descr. 18.
— compressus *L.* var. Lightfoot Fl. scot. 2, 24.
— — — Engl. Bot. 11, 791.
— — — Pollich Palat. 1, 1.
— — — Fl. dan. 10, 1622.
— cuspidatus *Rottb.* Rottboell Descr. 18.
— Fabri *Rottb.* Rottboell Descr. 19.
— fasciatus *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— ferruginens *L.* Schrader Fl. germ. 1.
— — — Host Gram. 371.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Fl. dan. 9, 1503.
— — — Sv. Bot. 369.
Schoenus Filum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 19.
— floridus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 18.
— fragiferus *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 17.
— fuscus *L.* Engl. Bot. 22, 1575.
— globosus *H. B.* Rudge Pl. Guianae 18.
— involucratus *Rottb.* Rottboell Descr. 19.
— junceus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
— lanatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 20.
— longifolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 16.
— Mariscus *L.* Fl. dan. 7, 1202.
— — — Sv. Bot. 275.
— — — Engl. Bot. 14, 950.
— — — Lam. Encycl. 38.
— — — Host Gram. 253.
— monoicus *Sm.* Engl. Bot. 20, 1410.
— mucronatus *L.* Sibth. Fl. gr. 43.
— — — Host Gram. 370.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 286.
† — — — Nees Gen. 2, 7.
— nigricans *L.* Lam. Encycl. 38.
— — — Engl. Bot. 16, 1121.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 268.
— — — Sv. Bot. 315.
— — — Fl. dan. 13, 2281.
— — — Host Gram. 254.
— — — Sturm Flora 10, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 286.
† — — — Nees Gen. 2, 7.
— paniculatus *Burm.* Rheede Hort. mal. 12, 67.
— pilosus *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
— pusillus *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 6.
— rufus *Huds.* Engl. Bot. 15, 1010.
— setaceus *Vahl.* Rottboell Descr. 21.
— spadiceus *Vahl.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 69.
— sparsus *Michx.* Elliott Carolina 2.
— surinamensis *Rottb.* Rottboell Descr. 21.
— thermalis *L.* Rottboell Descr. 18.
— triceps *Vahl.* Vahl Ic. 3.
— umbellatus *Jacq.* Jacq. Ic. 10.
— ustulatus *L.* Rottboell Descr. 18.
Schoepfia fragrans *Wall.* Wallich Tentamen 9.
Schollera graminifolia *Willd.* Barton Fl. 2, 54.
— — — Torrey New York 133.
— Oxycoccos *Roth.* Dreves 3, 86.
— — — Hayne 4, 18.
Schollia crassifolia *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 2. 101.
Schomburgkia calceoides *DC.* DC. Composées 9.
Schomburgkia crispa *Ldl.* Lindley Sertum 10.
— — — Bot. Reg. 30, 23.
— marginata *Ldl.* Lindley Sertum 13.
— — — var. Bot. Mag. 66, 3729.
— tibicinis *Batem.* Bateman Orchid. 30.
— — — var. grandiflora, Bot. Reg. 31, 30.
— — — var. grandiflora, Bot. Mag. 75, 4476.
— — — var. grandiflora, Fl. d. serres 1, 49.
— undulata *Ldl.* Bot. Reg. 31, 33.
Schotia latifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 15.
— — — Jacq. Ecl. pl. 126.
— — — Hook. Exot. Fl. 159.
— parvifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 136.
— speciosa *Jacq.* Jacq. Ic. 75.
— — — Andr. Rep. 5, 348.
— — — Lam. Encycl. 331.
— — — Herb. amat. 1, 38.
— tamarindifolia *Afz.* Bot. Mag. 29, 1153.
— — — Rchb. Exot. 230.
Schouwia arabica *DC.* Hook. Ic. pl. 3, 223.
— brassicaefolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 296.
— glastifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 297.
†Schradera scandens *Willd.* Roemer Archiv I. 3, 7.
Schradera capitata *Vahl.* Vahl Ecl. 5.

Digitized by Google

Schradera ligularis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 48.
— stellata *Benth.* Bentham Sulphur 40.
†Schranckia *Medikus.* Medikus Gattungen 1.
Schrebera albens *Retz.* Retzius Observ. 6, 3.
Schrebera schinoides *Thunb.* Thunberg Prodr. Cap. 2.
Schrebera swietenioides *Roxb.* Roxb. Corom. 101.
— — — Tratt. Archiv 11. 11[a].
— — — Wight Illustr. 162.
Schubertia auricoma *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 169.
— graveolens *Ldl.* Bot. Reg. 32, 21.
— multiflora *Mart.* Mart. Bras. 33.
Schuebleria conferta *Mart.* Mart. Bras. 186.
— diffusa *Mart.* Mart. Bras. 186.
— patula *Mart.* Mart. Bras. 188.
— stricta *Mart.* Mart. Bras. 187.
Schultesia crenuliflora *Mart.* Mart. Bras. 180.
— gracilis *Mart.* Mart. Bras. 181.
— stenophylla *Mart.* Mart. Bras. 182.
Schumacheria castaneaefolia *Vahl.* Wight Illustr. 4.
†Schurmansia elegans *Bl.* Blume Mus. 1, 32.
†Schwalbea americana *L.* Gaertn. Carp. 55.
— — — Lam. Encycl. 520.
†Schwannia elegans *Juss.* Arch. Mus. 3, 22.
Schweiggera comans *Mart.* Mart. Bras. 297.
†Schweiggeria floribunda *St. Hil.* St. Hil. Pl. remarq. 26.
† — — — Mem. Mus. 11, 22.
— pauciflora *Mart.* Bot. Reg. 27, 40.
Schweinitzia odorata *Ell.* Gray Chloris 2.
Schwenckia americana *L.* Schwencke Descriptio 1.
† — — — Gaertn. Carp. 214.
— — *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 180.
— browallioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 181.
— glabrata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 178.
— guianensis *Benth.* Miquel Surinam 35.
— Hilariana *DC.* DC. Hortus genev. 10.
— patens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 179.
†Schwenkfeldia *Schreb.* Swartz Fl. ind. occ. 10.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 200.
Schwerinia superba *Karst.* Karsten Auswahl 4.
— — — Fl. d. serres 8, 767.
Schychowskia ruderalis *Endl.* Annal. d. Wien. Mus. 1, 13.
Sciadocalyx Warszewiczii *Reg.* Regel Gartenflora 2, 61.
Sciadopitys verticillata *S. et Z.* Sieb. Fl. Jap. 101—102.
Sciaphila erubescens *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
— maculata *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
† — nana *Bl.* Blume Mus. 1, 48.
— picta *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 6.
† — tenella *Bl.* Blume Mus. 1, 48.
— Torresiana *Gaudich.* Freycinet Voyage 120.
†Scilla *L.* Kerner Genera 8.
† — — Ann. sc. nat. II. 11, 1.
— amethystina *Vis.* Visiani Dalm. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— amoena *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 218.
— — — Bot. Mag. 10, 341. 26, 1025.
— — — Lodd. Cab. 1013.
— — — Red. Lil. 3, 130. 5, 298.
— — — Schk. Handb. 94.
— — — Rchb Fl. germ. 10, 464.
† — — — Nees Gen. 2, 46.
— amoenula *Hornem.* Bot. Mag. 50, 2408.
— autumnalis *L.* Curt. Lond. 1, 90.
— — — Engl. Bot. 2, 78.
— — — Bot. Mag. 23, 919.
— — — Cav. Ic. 274.
— — — Red. Lil. 6, 317.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— Berthelotii *Webb.* Webb Canar. 232.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 302.
— bifolia *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 117.
— — — Fl. dan. 4, 568.
Scilla bifolia *L.* Roemer Fl. europ. 5, 4.
— — — Red. Lil. 5, 234.
— — — Herb. amat. 1, 47.
— — — Engl. Bot. 1, 24.
— — — Bot. Mag. 20, 746.
— — — Lodd. Cab. 283.
— — — var. alba, Lodd. Cab. 1462.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 95.
— — — Paxt. Mag. 14, 100.
— — — var. Fl. d. serres 2, 71.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 224.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
— brevifolia *Gawl.* Bot. Mag. 36, 1468.
— campanulata *Ait.* Bot. Mag. 4, 128.
— campanulata *Ait.* Bot. Mag. 28, 1102.
— — — Red. Lil. 8, 435.
— — — Lam. Encycl. 238.
— — — Annales de Gand 1846, 48.
— comata *Hoffmannsegg.* Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— Cupaniana *Guss.* Bot. Reg. 22, 1878.
— dasyantha *Webb.* Webb Canar. 231.
— esculenta *Gawl.* var. coerulea, Bot. Mag. 38, 1574.
— — — var. alba, Bot. Mag. 54, 2774.
† — fallax *Steink.* Ann. sc. nat. II. 1, 4.
† — fugax *Moris.* Mutel Fl. fr. 73.
— haemorrhoidalis *Webb.* Webb Canar. 230.
— hyacinthoides *Jacq.* Jacq. Ic. 65.
— — *L.* Bot. Mag. 28, 1140.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. Jap. 34.
— iridifolia *Webb.* Webb Canar. 233.
— italica *L.* Bot. Mag. 18, 663.
— — — Lodd. Cab. 1483.
— — — Red. Lil. 6, 304.
— — — Herb. amat. 2, 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 464.
— Liliohyacinthus *L.* Roemer Scriptores 1.
— — — Red. Lil. 4, 205.
— lingulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 85.
— — — Red. Lil. 6, 321.
— lusitanica *L.* Bot. Mag. 45, 1999.
— maritima *L.* Woodv. Med. 4, 255.
— — — Red. Lil. 2, 116.
— — — Hayne 11, 21.
— — — Guimpel et Schl. 13.
— — — Nees Düsseld. 55.
— — — Wagner 83. 84.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 466.
— non scripta *Link.* Bot. Mag. 36, 1461.
— — — Red. Lil. 4, 224.
— nutans *Sm.* Engl. Bot. 6, 377.
— obtusifolia *Poir.* Desf. Fl. atl. 86.
— — — Red. Lil. 4, 190.
† — — — Mutel Fl. fr. 73.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 87.
† — — — Ann. sc. nat. II. 1, 4.
— patula *DC.* Red. Lil. 4, 225.
— — — Gaudin Fl. helv. 2, 15.
— peruviana *L.* Bot. Mag. 20, 749.
— — — Red. Lil. 3, 167.
— — — Desc. Ant. 4, 285.
— — — Kerner Hort. 640.
— — — var. discolor, Bot. Reg. 29, 48.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 465.
— plumbea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1355.
— pomeridiana *DC.* Red. Lil. 8, 421.
— praecox *Willd.* Sweet Fl. G. II. 141.
— pratensis *W. et K.* W. et Kit. 189.
— — — Bot. Reg. 25, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— pumila *Brot.* Brotero Phytogr. 46.

Digitized by Google

Scilla pumila *Brot.* Bot. Mag. 57, 3023.
— romana *Gawl.* Bot. Mag. 24, 939.
— serotina *Gawl.* Bot. Mag. 22, 859. 29, 1185.
— siberica *Andr.* Andr. Rep. 6, 365.
— — — Lodd. Cab. 151.
— — — Liboschitz Petersb. 40.
— — — Paxt. Mag. 14, 100.
— umbellata *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 40.
— — — Red. Lil. 3, 166.
— — — Herb. nmat. 3, 153.
— undulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 89.
— verna *Huds.* Engl. Bot. 1, 23.
— — — Lodd. Cab. 1736.
† — — — Lam. Encycl. 238.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 463.
— villosa *Desf.* Desf. Fl. atl. 85.
— — — Bot. Mag. 60, 3211.
Scindapsus decursivus *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 779.
— officinalis *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 778.
— Peepla *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 780.
— pertusus *Schott.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 781.
†Scirpidium aciculare *N. v. E.* Nees Gen. 2, 19.
†Scirpus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Lam. Encycl. 38.
† — — Nees Gen. 2, 15.
— acicularis *L.* Fl. dan. 1, 167. 2, 287.
— — — Sv. Bot. 605.
— — — Curt. Lond. 4, 49.
— — — Engl. Bot. 11, 749.
— — — Host Gram. 260.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— alpinus *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 8, 300.
— anceps *Willd.* Mag. naturf. Fr. 2, 8.
— annuus *All.* Allione Fl. ped. 3, 88.
— — — Host Gram. 263.
— — — Mutel Fl. fr. 75.
— argenteus *Rottb.* Rottboell Descr. 17.
— atropurpureus *Retz.* Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— atrovirens *Willd.* Willdenow Hortus 99.
— autumnalis *L.* Rottboell Descr. 17.
— — — Mag. naturf. Fr. 2, 8.
— Baeothryon *Ehrh.* Sv. Bot. 563.
— — — Dreves 3, 94.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
— barbatus *Rottb.* Rottboell Descr. 17.
— bromeliaefolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 24.
— bulbosus *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— caducus *Delile.* Delile Egypte 6.
— caespitosus *L.* Fl. dan. 11, 1861.
— — — Sv. Bot. 563.
— — — Engl. Bot. 15, 1029.
— — — Host Gram. 259.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 300.
— campestris *Roth.* Dreves 3, 95.
— capensis *Rottb.* Rottboell Descr. 16.
— caribaeus *Rottb.* Rottboell Descr. 15.
— Caricis *Retz.* Host Gram. 257.
— carinatus *Sm.* Curt. Lond. 4, 79.
— — — Engl. Bot. 28, 1983.
— carniolicus *Koch.* Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— cephalotes *L.* Jacq. Vind. 97.
— ciliaris *L.* Rottboell Descr. 17.
— clathratus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 301.
— compressus *Pers.* Sturm Flora 19, 85.
— debilis *Pursh.* Torrey New York 139.
— dichotomus *L.* Rottboell Descr. 13.
— — — Sibth. Fl. gr. 50.
— — — Mutel Fl. fr. 75.
— dipsaceus *Rottb.* Rottboell Descr. 22.
— divaricatus *Ell.* Elliott Carolina 2.

Scirpus Duvalii *Hoppe.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 308.
— — — Fl. dan. 10, 1743.
— fimbrisetus *Delile.* Delile Egypte 7.
— fluitans *L.* Fl. dan. 7, 1082.
— — — Engl. Bot. 3, 216.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 298.
— glaucus *Sm.* Engl. Bot. 33, 2321.
— — — Fl. dan. 11, 1922.
— glomeratus *L.* Host Gram. 368.
— gracilis *Rudge.* Linn. Transact. 10, 15.
— — *Salzm.* Rchb. Fl. germ. 8, 294.
— Holoschoenus *L.* Fl. dan. 3, 434.
— — — Engl. Bot. 23, 1612.
— — — Host Gram. 262.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— hottentottus *L.* Rottboell Descr. 16.
— iridifolius *Bory.* Bory Iles d'Afrique 23. 23bis.
— lacustris *L.* Fl. dan. 7, 1142.
— — — Sv. Bot. 150.
— — — Curt. Lond. 4, 91.
— — — Engl. Bot. 10, 666.
— — — Host Gram. 261.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 306.
— Lereschii *Thomas.* Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— limosus *Schrad.* Comm. Gott. rec. 7, 2.
† — litoralis *Schrad.* Schrader Fl. germ. 5.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 309.
— macrostachys *Willd.* Rchb. Fl. germ. 8, 286.
— maritimus *L.* Fl. dan. 6, 937.
— — — Sv. Bot. 240.
— — — Curt. Lond. 3, 104.
— — — Engl. Bot. 8, 542.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 261.
— — — Dict. sc. nat. 13.
— — — Schk. Handb. 8.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 1.
— — — Host Gram. 267.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 310. 311.
— Michelianus *L.* Usteri Annalen 2, 2.
— — — Host Gram. 269.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 312.
— miliaceus *L.* Burmann Fl. ind. 9.
— — — Rottboell Descr. 5.
— monander *Rottb.* Rottboell Descr. 14.
— mucronatus *L.* Delile Egypte 7.
— — — Host Gram. 266.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 303.
— multicaulis *Sm.* Engl. Bot. 17, 1187.
— — — Desvaux Journal 5, 21.
— — — Fl. dan. 11, 1923.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 296.
— nodosus *Rottb.* Rottboell Descr. 8.
— ovatus *Roth.* Fl. dan. 11, 1801.
— — — Host Gram. 256.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 295.
— palustris *L.* Fl. dan. 2, 273.
— — — Engl. Bot. 2, 131.
— — — Sv. Bot. 237.
— — — Host Gram. 255.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 297.
— parvulus *R. et Sch.* Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
— — — Fl. dan. 13, 2161.
— pauciflorus *Lightf.* Engl. Bot. 16, 1122.
— — — Fl. dan. 11, 1862.

Digitized by Google

Scirpus pauciflorus *Lightf.* Host Gram. 258.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 299.
— planifolius *Mühlenb.* Barton Fl. 3, 66.
— plantaginoides *Rottb.* Rottboell Descr. 15.
— polytrichoides *Retz.* Rumpf Amb. 6, 7. fig. 1.
— prolifer *Rottb.* Rottboell Descr. 17.
— — *Aub. Th.* Aubert Th. Mélanges 7.
— pubescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 10.
— pulcher *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 23.
— pungens *Vahl.* Engl. Bot. 2819.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 304.
— quadrangularis *Michx.* Elliott Carolina 3.
— radicans *Schk.* Usteri Annalen 4, 1.
— — — Host Gram. 369.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 314.
— — — Fl. dan. 10, 1742.
— romanus *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 448.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— Rothii *Hoppe.* Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 304.
— rufus *Schrad.* Schrader Fl. germ. 1.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Fl. dan. 9, 1504.
— Savii *Sebast.* Mutel Fl. fr. 75.
— — — Engl. Bot. 2782.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 301.
† — setaceus *L.* Gaertn. Carp. 2.
— — — Fl. dan. 2, 311.
— — — Rottboell Descr. 15.
— — — Curt. Lond. 4, 97.
— — — Engl. Bot. 24, 1693.
— — — Host Gram. 265.
— — — Sturm Flora 3, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 301.
— silvaticus *L.* Fl. dan. 2, 307.
— — — Engl. Bot. 13, 919.
— — — Host Gram. 266.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 387.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 313.
— spiralis *Rottb.* Rottboell Descr. 15.
— squarrosus *L.* Rottboell Descr. 17.
— sulcatus *Aub. Th.* Aubert Th. Mélanges 7.
— supinus *L.* Schrader Fl. germ. 1.
— — — Host Gram. 264.
— — — Sturm Flora 19, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 302.
— Tabernaemontani *Gm.* Rchb. Fl. germ. 8, 307.
— tenuifolius *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 22.
— — *DC.* Rchb. Fl. germ. 8, 304.
— trigonus *Roth.* Sturm Flora 9, 36.
— triqueter *L.* Curt. Lond. 4, 92.
— — — Engl. Bot. 24, 1694.
— — — Fl. dan. 12, 1983.
— — — Sturm Flora 9, 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 305.
— — *Vahl.* Fl. dan. 9, 1563.
— tristachyos *Rottb.* Rottboell Descr. 13.
— tuberosus *Roxb.* Roxb. Corom. 231.
† — uniglumis *Link.* Mutel Fl. fr. 75.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 182.
— — — Rchb. Fl. germ. 8, 296.
†Scitamineae *R. Br.* Linn. Transact. 8, 20.
† — — Schnizl. Iconogr. 1, 68.
Sciuris bracteata *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 18. 20.
† — multiflora *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 18.
Sclerachne punctata *R. Br.* Bennett Java 4.
†Scleranthus *L.* Gray Genera 102.
† — annuus *L.* Gaertn. Carp. 126.
Scleranthus annuus *L.* Fl. dan. 3, 404.
— — — Engl. Bot. 5, 351.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 439.
— — — Gray Genera 102.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 629.
† — — — Nees Gen. 4, 77.
— neglectus *Roch.* Rochel Banat. 3.
— perennis *L.* Fl. dan. 4, 563.
— — — Engl. Bot. 5, 352.
— — — Lam. Encycl. 374.
— — — Schk. Handb. 120.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 630.
†Scleria *L.* Swartz Fl. Ind. occ. 3.
— bracteata *Cav.* Cav. Ic. 457.
— Flabellum *Sw.* Rumpf Amb. 6, 8. fig. 1.
— — — Lam. Encycl. 752.
— flagellum nigrorum *Berg.* Svensk Acad. 1765, 4.
— Kunthii *Miq.* Miquel Sertum 2.
— lithosperma *Willd.* Rheede Hort. mal. 12, 48.
— — — Rumpf Amb. 6, 6.
— macrocarpa *Moric.* Moricand Pl. Am. 49.
† — margaritifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 2.
— mitis *Berg.* Svensk Acad. 1765, 5.
— — — Dict. sc. nat. 16.
— pratensis *Ldl.* Endl. Bras. 3, 23.
— reticulata *Michx.* Elliott Carolina 12.
— sumatrensis *Retz.* Retzius Obs. 5, 2.
Sclerocarpus africanus *Jacq.* Jacq. Ic. 176.
— — — Lam. Encycl. 791.
Sclerochloa dura *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 58.
— maritima *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 58.
— procumbens *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 58.
— rigida *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 58.
† — — — Nees Gen. 1, 67.
†Sclerolepis Kalmii *Monn.* Monnier Essai 4.
Sclerolobium chrysophyllum *P. et E.* Poepp. et Endl. 266.
Sclerophylax Arnottii *Miers.* Miers Illustr. 26.
— Gilliesii *Miers.* Miers Illustr. 26.
— spinescens *Miers.* Miers Illustr. 25.
Scleropyrum Wallichianum *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 241.
†Sclerosciadium *DC.* DC. Ombelliferes 1.
Sclerostylis atalantioides *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 71.
— Roxburghii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 72.
Sclerothrix fasciculata *Presl.* Presl Symbolae 53.
Scolochloa festucacea *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 71.
† — — — Nees Gen. 1, 62.
Scolopendrium ambiguum *Raddi.* Raddi Fil. 57.
— Ceterach *Sm.* Engl. Bot. 18, 1244.
— — — Newman p. 293.
— Hemionitis *Cav.* Anales de hist. nat. 5, 41.
— — — Schk. Fil. 84.
— Krebsii *Kze.* Kunze Fil. 74.
— — — Bot. Mag. 80, 4768.
— Lindeni *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 488.
— Lingua *Sw.* Sv. Bot. 143.
— longifolium *Presl.* Presl Reliq. 9.
† — minus *Fée.* Fée Fil. 5, 17.
— officinarum *Sw.* Schk. Fil. 83.
† — — — Hook. Gen. Fil. 57.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 11, 2. 3.
— pinnatum *Sm.* Kunze Fil. 56.
— sagittatum *DC.* Hook. Ic. pl. 3, 213.
— D'Urvillaei *Bory.* Bory Coquille 37.
— — — Kunze Fil. 5.
— vulgare *Sm.* Curt. Lond. 1, 119.
— — — Engl. Bot. 16, 1150.
— — — Newman p. 289. 292.
†Scolopia pusilla *Willd.* Lam. Encycl. 423.
†Scolosanthus versicolor *Vahl.* Vahl Eclogae 10.

Digitized by Google

†Scolymus *L.* Gaertn. Carp. 157.
† — — Lam. Encycl. 659.
— grandiflorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 218.
— — — Lam. Encycl. 659.
— hispanicus *L.* Sibth. Fl. gr. 825.
— maculatus *L.* Schk. Handb. 227.
— — — Sibth. Fl. gr. 624.
†Scoparia dulcis *L.* Gaertn. Carp. 53.
† — — — Lam. Encycl. 85.
— — — Pal. B. Fl. d'Oware 115.
— — — Desc. Ant. 2, 106.
— flava *Cham. et Schl.* Link Ic. I. 60.
†Scopolia lucida *Forst.* Forster Charact. 70.
† — — — Lam. Encycl. 860.
Scopolia carniolica *Jacq.* Jacq. Observ. 20.
† — — — Nees Gen. 5, 55.
Scopolina atropoides *Schult.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Brandt und Ratzeb. 16.
† — — — Nees Gen. 5, 55.
Scordium spinosum *Cav.* Cav. Ic. 31.
†Scorodonia heteromalla *Moench.* Nees Gen. 6, 46.
Scorpiurus acutifolia *Viv.* Viviani Lib. 19.
— laevigata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 719.
— subvillosa *L.* Schk. Handb. 208.
† — sulcata *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 631.
† — — — Schk. Handb. 208[a].
— — — Sibth. Fl. gr. 719.
† — vermiculata *L.* Gaertn. Carp. 155.
† — — — Lam. Encycl. 631.
† — — — Schk. Handb. 208[a].
Scorzonera alpina *Hoppe.* Sturm Flora 13, 51.
— angustifolia *L.* W. et Kit. 122.
— araneosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 785.
— aspera *Desf.* Ann. Mus. 1, 9.
— bactica *Boiss.* Boissier Esp. 115.
— brevicaulis *Vahl.* Vahl Symbolae 44.
— calcitrapifolia *Willd.* Sibth. Fl. gr. 787.
— Columnae *Guss.* Gussone Pl. rar. 54.
— coronopifolia *Desf.* Desf. Fl. atl. 212.
— crocifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 786.
— elongata *Willd.* Sibth. Fl. gr. 789.
— eriosperma *M. v. B.* Marschall Cent. 69.
— fistulosa *Brot.* Hoffm. et Link Fl. port. 89.
— graminifolia *L.* Jacq. Observ. 100.
— — *Hoffm.* Sibth. Fl. gr. 784.
— grandiflora *Lapeyr.* Sturm Flora 13, 51.
† — hispanica *L.* Gaertn. Carp. 159.
† — — — Lam. Encycl. 647.
— — — Nees Düsseld. 251.
— — — var. Rochel Banat. 30.
— humilis *L.* Fl. dan. 5, 816.
— — — var. *β.* Fl. dan. 10, 1653.
— — — Sv. Bot. 212.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 36.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 598.
† — laciniata *L.* Gaertn. Carp. 159.
† — — — Lam. Encycl. 647.
† — — — Schk. Handb. 215.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 356.
— — — Sibth. Fl. gr. 788.
— latifolia *Vis.* Visiani Dalm. 5.
— messenica *Bory.* Bory et Chaub. Morée 28.
— mollis *M. v. B.* Bot. Mag. 57, 3027.
— octangularis *Willd.* Gussone Pl. rar. 55.
— parviflora *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 305.
† — picroides *L.* Schk. Handb. 215.
— pumila *Cav.* Cav. Ic. 121.
— purpurea *L.* Scopoli Fl. carn. 2, 46.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 35.
— — — Bot. Mag. 49, 2294.
— — — Lam. Encycl. 647.
Scorzonera purpurea *L.* Dietr. Fl. bor. 9, 597.
— pygmaea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 783.
— rosea *W. et K.* W. et Kit. 121.
— serrulata *Viv.* Viviani Lib. 17.
— taraxacifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 160.
— Tenoril *Presl.* Gussone Pl. rar. 55.
— tingitana *L.* Bot. Mag. 4, 142.
— — — Schk. Handb. 215.
— trachysperma *Günth.?* Gussone Pl. rar. 53.
— tuberosa *Pall.* Sprengel Gesch. d. Bot. 1.
— undulata *Desf.* Lam. Encycl. 647.
— villosa *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 46.
Scottia angustifolia *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1266.
— dentata *R. Br.* Bot. Reg. 15, 1233.
— — — Maund Bot. 3, 134.
— — — Lodd. Cab. 1458.
— — — Rchb. Exot. 314.
— laevis *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1652.
†Scrophularia *L.* Mem. Genev. 4, 1.
— altaica *Murr.* Comm. Gott. 4, 2.
— appendiculata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 286.
† — aquatica *L.* Gaertn. Carp. 53.
† — — — Usteri Annalen 5, 4.
† — — — Schk. Handb. 173.
† — — — Lam. Encycl. 533.
— — — Rivinus Opus ined. 91.
— — — Fl. dan. 3, 367.
— — — Curt. Lond. 2, 83.
— — — Engl. Bot. 12, 854.
— — — Jardine Annals 5, 1.
— — — Hayne 5, 36.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 259.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 128.
— arguta *Ait.* Webb Canar. 179. (errore 177.)
— auriculata *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 32.
† — — *L.* Schk. Handb. 173.
— bicolor *Sm.* Sibth. Fl. gr. 602.
— — — Gussone Pl. rar. 44.
— Boissieriana *Jaub.* Jaubert Illustr. 223.
— caesia *Sm.* Sibth. Fl. gr. 604.
— calliantha *Webb.* Webb Canar. 180.
— canescens *Bong.* Acad. Petersb. 6, 12.
— canina *L.* Sibth. Fl. gr. 598.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 728.
— chrysantha *Jaub.* Jaubert Illustr. 220.
— chrysanthemifolia *Willd.* Willdenow Hortus 89.
— — *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 8, 729.
— — *Balb.* Gussone Pl. rar. 45.
— cretacea *Fisch.* Mem. Genev. 4, 4.
— deserti *Delile.* Delile Egypte 33.
— divaricata *Led.* Ledeb. Ic. 121.
— ebulifolia *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 54.
— Ehrharti *Stev.* Jardine Annals 5, 1.
— — — Engl. Bot. 2878.
† — — — Flora 1853, 7.
— ficifolia *Mill.* Sibth. Fl. gr. 600.
— filicifolia *Sm.* Rivinus Opus ined. 94.
— glabrata *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 209.
— glandulosa *W. et K.* W. et Kit. 214.
— glauca *Sm.* Sibth. Fl. gr. 599.
— grandiflora *DC.* Rchb. Hort. 98.
— Herminii *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 53.
— — — Brotero Phytogr. 148.
— heterophylla *Willd.* Sibth. Fl. gr. 603.
— hypericifolia *Wydler.* Mem. Genev. 4, 8.
— incisa *Weinm.* Ledeb. Ic. 186.
— laciniata *W. et K.* W. et Kit. 170.
— livida *Sm.* Sibth. Fl. gr. 601.
— lucida *L.* Willdenow Hortus 57.
— — — Gussone Pl. rar. 43.
— lyrata *Willd.* Willdenow Hortus 58.

Digitized by Google

Scrophularia mellifera *Vahl.* Desf. Fl. atl. 143.
— multifida *Willd.* Willdenow Hortus 59.
— — — Gussone Pl. rar. 45.
— nodosa *L.* Rivinus Opus ined. 92.
— — — Fl. dan. 7, 1167.
— — — Sv. Bot. 315.
— — — Woodv. Med. 5, 11.
— — — Engl. Bot. 22, 1544.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 385.
† — — — Lam. Encycl. 533.
— — — Hayne 5, 35.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 127.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
† — — — Flora 1853, 1.
— Oliverii *Wydler.* Jaubert Illustr. 222.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 173.
— — — Jaubert Illustr. 221.
— peregrina *L.* Sibth. Fl. gr. 597.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
— rupestris *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 258.
— sambucifolia *L.* Rivinus Opus ined. 93.
— Scorodonia *L.* Engl. Bot. 31, 2209.
— Smithii *Hornem.* Webb Canar. 178.
— sublyrata *Brot.* Brotero Phytogr. 147.
— tanacetifolia *Willd.* Willdenow Hortus 56.
— Urvillei *Wydler.* Mem. Genev. 4, 2. 3.
— variegata *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 3, 257.
— vernalis *L.* Fl. dan. 3, 411.
— — — W. et Kit. 73.
— — — Curt. Lond. 4, 70.
— — — Engl. Bot. 8, 567.
† — — — Schk. Handb. 173.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 97.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 27.
† — — — Nees Gen. 5, 29.
†Scrophularineae *Juss.* Wight Illustr. 142. 165 bis.
† — — (Embryo.) Ann. sc. nat. III. 12, 3. 4.
†Scutellaria *L.* Ann. sc. nat. II. 3, 1.
— albida *L.* Sibth. Fl. gr. 581.
— alpina *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
— — — W. et Kit. 137.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 6.
— — — Bot. Reg. 17, 1460.
— — — var. lupulina, Bot. Reg. 18, 1493.
— — — Sweet Fl. G. 90.
— — — var. *β.* Sweet Fl. G. II. 399.
† — — — Nees Gen. 6, 22.
— altissima *L.* Bot. Mag. 52, 2548.
— arabica *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 376.
— caroliniana *Lam.* Lam. Encycl. 515.
— Columnae *All.* Allione Fl. ped. 3, 84.
— — — Sweet Fl. G. 52.
— cordifolia *Benth.* Lodd. Cab. 1878.
— — — Bot. Mag. 73, 4290.
— galericulata *L.* Fl. dan. 4, 637.
— — — Sv. Bot. 437.
— — — Curt. Lond. 2, 104.
— — — Engl. Bot. 8, 523.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 12.
† — — — Lam. Encycl. 515.
— — — Schk. Handb. 167.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 4.
— — — Hayne 3, 36.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 126.
† — — — Nees Gen. 6, 22 a.
— glechomoides *Boiss.* Jaubert Illustr. 377.
— grandiflora *Sims.* Bot. Mag. 17, 636.
— hastifolia *L.* Roemer Fl. europ. 10, 6.
— — — Fl. dan. 11, 1823.
— havanensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 165.
Scutellaria havanensis *Jacq.* Jacq. Observ. 29.
— — — Desc. Ant. 5, 367.
— hirta *Sm.* Sibth. Fl. gr. 583.
— hyssopifolia *L.* Barton Fl. 1, 2.
— japonica *Morr.* Fl. d. serres 2, 16.
— — — Paxt. Mag. 10, 123.
— incarnata *Vent.* Vent. Choix 39.
— — — Bot. Mag. 72, 4268.
— indica *L.* Rumpf Amb. 5, 170. fig. 1.
— integrifolia *L.* Rivinus Opus ined. 63.
— — — Torrey New York 78.
— lateriflora *L.* Lam. Encycl. 515.
— — — Rafinesque Med. 84.
— — — Barton Fl. 1, 21.
— lupulina *L.* Schmidel Ic. 73.
— macrantha *Fisch.* Rchb. Ic. crit. 5, 488.
— — — Lodd. Cab. 1863.
— — — Bot. Mag. 75, 4420.
— — — Fl. d. serres 5, 428.
— minor *L.* Curt. Lond. 2, 110.
— — — Engl. Bot. 8, 524.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 231.
— orientalis *L.* Martyn Hist. 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 580.
— — — Bot. Mag. 47, 2120.
— — — Sweet Fl. G. 45.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 8.
— — — var. pinnatifida, Act. Acad. hung. 1835, 4.
— — — var. pinnatifida, Jaubert Illustr. 413.
— ovata *Hill.* Hill Hort. Kew. 8.
— parvula *Michx.* Hook. Exot. Fl. 106.
— peregrina *W. et K.* W. et Kit. 125.
— — *L.* Sibth. Fl. gr. 582.
† — — — Nees Gen. 6, 22 a.
— pilosa *Michx.* Torrey New York 77.
— pinnatifida *Roch.* Acta Acad. hung. 1835, 4.
— rivularis *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1450.
— serrata *Andr.* Andr. Rep. 8, 494.
— Siversii *Bunge.* Ledeb. Ic. 123.
— splendens *Link et Kl.* Link Ic. III. 13.
— — — Paxt. Mag. 10, 99.
— utriculata *Lab.* Bill. Syr. 4, 6.
— Ventenatii *Hook.* Bot. Mag. 72, 4271.
— — — Fl. d. serres 3, 295.
— villosa *Hook.* Bot. Mag. 80, 4789.
— violacea *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1449.
† — — — Wight Illustr. 176 b.
†Scutia Commersonii *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 15.
— discolor *Klotzsch.* Peters Mossamb. 21.
— indica *Ad. Br.* Wight Illustr. 73.
Scybalium fungiforme *Sch. et E.* Schott et Endl. Melet. 2.
Scyphaea racemosa *Presl.* Presl Symbolae 4.
Scyphanthus elegans *Don.* Sweet Fl. G. 238.
— — — Paxt. Mag. 10, 3.
†Scyphiphora hydrophylacea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Scyphocoronis viscosa *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 9, 854.
Scyphoglottis? fasciculata *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 317.
Scyphogyne inconspicua *A. Br.* Brongniart Coquille 54.
†Scyphularia pentaphylla *Fée.* Fée Fil. 5, 26.
†Scytalia chinensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 42.
— — — Dict. sc. nat. 173.
Scytanthus Currori *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 605—606.
— Gordoni *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 625.
Seaforthia elegans *R. Br.* Mart. Palm. 105. 106. 109.
— malaiana *Mart.* Mart. Palm. 158.
— ptychosperma *Mart.* Mart. Palm. 128. 129.
— Reinwardtiana *Mart.* Mart. Palm. 158.
Sebastiania brasiliensis *Spr.* Sprengel Neue Entd. 2, 3.
†Sebestena officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 76.
†Secale cereale *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — — Gaertn. Carp. 81.

Digitized by Google

†Secale cereale *L.* Lam. Encycl. 49.
† — — — Séringe Melanges 1.
† — — — Dumortier Gramin. 1.
† — — — Nees Gen. 1, 81. 87.
— — — Schk. Handb. 19.
— — — Tratt. Archiv 311. 311[a].
— — — Host Gram. 148.
— — — Metzger Cer. 9.
— — — Guimpel et Schl. 119.
— — — var. arundinaceum, Trautv. Schilfr. 1. 2.
! — cornutum *Offic.* Nees Düsseld. Suppl. 24.
! — — — Guimpel et Schl. 120.
! — — — Linn. Transact. 18, 32. 33.
! — — — Mem. Strassb. 3, 1. 2.
! — — — Ann. sc. nat. III. 20, 1—4.
— fagile *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 24.
† — montanum *Guss.* Hofmeister Embryo 5.
— orientale *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— prostratum *Pall.* Jacq. Vind. 3, 44.
— silvestre *Host.* Host Gram. 311.
— villosum *L.* Sibth. Fl. gr. 97.
— — — Host Gram. 147.
†Secamone emetica *R. Br.* Wight Illustr. 155[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1283.
Sechium peruvianum *P. et E.* Poepp. et Endl. 176.
Secondatia peruviana *P. et E.* Poepp. et Endl. 281.
†Securidaca Coronilla *Poir.* Lam. Encycl. 629.
† — lanceolata *St. Hil.* Mem. Mus. 17, 31.
† — legitima *Gaertn.* Gaertn. Carp. 163.
— paniculata *Lam.* Lam. Encycl. 599.
— pubescens *DC.* Delessert Ic. 3, 22.
— scandens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 186.
— — — Lam. Encycl. 599.
— — — Tussac Ant. 4, 20.
— tomentosa *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 96.
Securinega nitida *Willd.* Lindley Collect. 9.
† — — — Jussieu Euphorb. 2.
Seddera Bottae *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 371.
— evolvuloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1369.
— secundiflora *Jaub. et Spach.* Jaubert Illustr. 372.
— virgata *Hochst.* Flora 1844, 1.
Sedgwickia cerasifolia *W. et Gr.* Asiat. Researches 19, 15. 16.
†Sedum *L.* DC. Crassulacées 1.
— acre *L.* Woodv. Med. 3, 196.
— — — Curt. Lond. 1, 114.
— — — Engl. Bot. 12, 839.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 364.
— — — DC. Plantes grasses 117.
— — — Fl. dan. 9, 1457.
— — — Sv. Bot. 149.
— — — Tenore Fl. nap. 229.
— — — Schk. Handb. 123.
— — — Dreves 5, 144.
— — — Hayne 1, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 343.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 257.
— aizoides *DC.* DC. Plantes grasses 4.
— Aizoon *L.* DC. Plantes grasses 101.
— album *L.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— — — Fl. dan. 1, 66.
— — — Curt. Lond. 2, 52.
— — — Engl. Bot. 22, 1578.
— — — DC. Plantes grasses 22.
— — — Lam. Encycl. 390.
— — — Sv. Bot. 430.
— algidum *Led.* Ledeb. Ic. 418.
— alsinefolium *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
— altissimum *Poir.* DC. Plantes grasses 40.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 285.
Sedum amplexicaule *DC.* DC. Crassulacées 7.
— Anacampseros *L.* Bot. Mag. 4, 118.
— — — DC. Plantes grasses 33.
— andegavense *DC.* Moris Fl. sard. 73.
— anglicum *Huds.* Engl. Bot. 3, 171.
— — — Sv. Bot. 604.
— annuum *L.* Rchb. Ic. crit. 9, 841.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— anopetalum *DC.* DC. Crassulacées 8.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 266.
— arenarium *Brot.* Brotero Phytogr. 1.
— aristatum *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— atratum *L.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 8.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — DC. Plantes grasses 120.
— azureum *Desf.* Royle Illustr. 48.
† — boloniense *Lois.* Mutel Fl. fr. 19.
— bracteatum *Viv.* Viviani Lib. 8.
— brevifolium *DC.* DC. Crassulacées 4.
— carionse *Jaub.* Jaubert Illustr. 7.
— Cepaea *L.* Sibth. Fl. gr. 447.
— — — Bot. Reg. 16, 1391.
— coccineum *Royle.* Royle Illustr. 48.
— coeruleum *Vahl.* Bot. Reg. 6, 520.
— — — Bot. Mag. 48, 2224.
— — — Moris Fl. sard. 73.
— Cotyledon *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 17.
— — — Rchb. Hortus 125.
— cristatum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 10.
— cyaneum *Rud.* Petersb. 4, 2.
— dasyphyllum *L.* Jacq. Vind. 153.
— — — Curt. Lond. 1, 113.
— — — Engl. Bot. 10, 656.
— — — DC. Plantes grasses 93.
— — — Tenore Fl. nap. 229.
— dendroideum *M. et S.* DC. Crassulacées 9.
— ebracteatum *M. et S.* DC. Crassulacées 6.
— eriocarpum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 449.
— Eversii *Led.* Ledeb. Ic. 58.
— Fabaria *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
— Forsterianum *Sm.* Engl. Bot. 26, 1802.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 843.
— fusiforme *Lowe.* Transact. Cambr. Soc. 4, 3.
— galioides *All.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— glanduliferum *Guss.* Tenore Fl. nap. 232.
— glandulosum *Moris.* Moris Fl. sard. 73.
— glaucum *W. et K.* W. et Kit. 181.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 846.
— — — Engl. Bot. 35, 2477.
— Guettardi *Vill.* Vill. Dauph. 45.
— hirsutum *All.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— hispanicum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 47.
— — — Reiner Reisen 1, 4.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 844.
— hybridum *L.* Novi Comm. Gott. 6, 5.
— linearifolium *Royle.* Royle Illustr. 48.
— Listoniae *Vis.* Mem. Ist. veneto 1, 6.
— litoreum *Guss.* Gussone Pl. rar. 37.
— lusitanicum *Brot.* Brotero Phytogr. 178.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 139.
— maximum *Suter.* Sturm Flora 1, 6. 19, 83.
† — — *L.* Mutel Fl. fr. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 727.
— monregalense *Balb.* Mem. Tur. 7, 6.
— — — Lodd. Cab. 464.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 275.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— neapolitanum *Ten.* Tenore Fl. nap. 229.
— neglectum *Ten.* Tenore Fl. nap. 233.

Digitized by Google

Sedum nicaeense *All.* Allione Fl. ped. 3, 90.
— Notarianni *Ten.* Tenore Fl. nap. 40.
— nudum *Ait.* DC. Plantes grasses 155.
— oppositifolium *Sims.* Bot. Mag. 43, 1807.
— pilosum *M. v. B.* Marschall Cent. 40.
— populifolium *Ait.* Bot. Mag. 6, 211.
— — — DC. Plantes grasses 110.
— purpurascens *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
— reflexum *L.* Fl. dan. 1, 113. 11, 1818.
— — — Engl. Bot. 10, 695.
— — — DC. Plantes grasses 116.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Herb. amat. 2, 115.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 286.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 259.
— repens *Schleicher.* Mem. Strassb. 1, 11.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 842.
— Rhodiola *DC.* DC. Plantes grasses 143. 143 bis.
— — — Sv. Bot. 466.
— rivulare *Boiss.* Boissier Esp. 63.
— rostratum *Ten.* Tenore Fl. nap. 139.
— rubens *Sturm.* Sturm Flora 6, 22.
— — *L.* Fl. dan. 1, 82.
— — — Rochel Banat. 13.
— rufescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 41.
— rupestre *L.* Fl. dan. 1, 89.
— — — Engl. Bot. 3, 170.
— — — DC. Plantes grasses 115.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 276.
— saxatile *All.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— — — DC. Plantes grasses 119.
— — *Wigg.* Sibth. Fl. gr. 450.
— sempervivioides *Fisch.* Link Ic. I. 87.
— — — Bot. Mag. 51, 2474.
— sexangulare *L.* Curt. Lond. 3, 113.
— — — Engl. Bot. 28, 1946.
— — — DC. Plantes grasses 118.
— — — Fl. dan. 10, 1644.
— — — Dreves 5, 145.
— — — Hayne 1, 16.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 343.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 258.
— spathulatum *W. et K.* W. et Kit. 104.
— spurium *Willd.* Bot. Mag. 50, 2370.
— stellatum *L.* Sibth. Fl. gr. 446.
— stoloniferum *Gm.* Gmelin Reise 3, 35. fig. 2.
— Telephium *L.* Fl. dan. 4, 686. 13, 2174.
— — — Sv. Bot. 447.
— — — Curt. Lond. 2, 71.
— — — Engl. Bot. 19, 1319.
— — — DC. Plantes grasses 92.
— — — Lam. Encycl. 390.
† — — — Mutel Fl. fr. 19.
† — — — Gaertn. Carp. 65.
— — — Hayne 6, 13.
— — — Sturm Flora 1, 6.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 300.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 726.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 144.
— ternatum *Michx.* Bot. Mag. 45, 1977.
— — — Bot. Reg. 2, 142.
— tetraphyllum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 448.
— uniflorum *Rafin.* Rafinesque Caratteri 18.
— verticillatum *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— — — Acad. Petersb. 3, 7.
— villosum *L.* Fl. dan. 1, 24.
— — — Sv. Bot. 746.
— — — Engl. Bot. 6, 394.
Sedum villosum *L.* DC. Plantes grasses 70.
— — — Sturm Flora 1, 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 514.
— Wallichianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 604.
Seetzenia orientalis *Decne.* Ann. sc. nat. II. 3, 7.
Seguieria floribunda *Benth.* Linn. Transact. 18, 19.
†Selaginella *Spring.* Hofmeister Untersuchungen 23—26.
— amazonica *Spring.* Endl. Bras. 1, 6.
† — denticulata *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 8. 9.
† — Galeottii *Spring.* Hofmeister Untersuchungen 25.
† — helvetica *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 9.
— Jacquemontii *Spring.* Jacquemont Ind. 176.
— imbricata *Spring.* Arch. Mus. 2, 7.
† — involvens *Spring.* Mettenius Beiträge 1. 2. 3.
— marginata *Spring.* Endl. Bras. 1, 7.
† — Martensii *Spring.* Ann. sc. nat. III. 18, 8. 9.
— Poeppigiana *Miq.* Miquel Sertum 1.
— stellata *Spring.* Endl. Bras. 1, 8.
†Selago *L.* Kerner Genera 152.
— adpressa *Choisy.* Mem. Genev. 2, 4.
— ciliata *L. fil.* Mem. Genev. 2, 3.
— corymbosa *L.* Rivinus Opus ined. 4.
— distans *E. M.* Bot. Reg. 31, 46.
— fasciculata *L.* Jacq. Ic. 496.
— — — Lodd. Cab. 1423.
— — — Bot. Reg. 3, 184.
† — — — Gaertn. Carp. 51.
† — — — Lam. Encycl. 521.
† — — — Mem. Genev. 2, 1.
— Gillii *Hook.* Bot. Mag. 57, 3028.
— — — Bot. Reg. 18, 1504.
— lucida *Vent.* Ventenat Malm. 26.
— minutissima *Choisy.* Mem. Genev. 2, 3.
— myrtifolia *Rchb.* Rchb. Hortus 223.
— ovata *Thunb.* Bot. Mag. 6, 186.
† — — — Lam. Encycl. 521.
— spuria *L.* Jacq. Fragm. 3.
— — — Lodd. Cab. 391.
— — — Herb. amat. 5, 346.
†Selenia *Nutt.* Gray Genera 67.
— aurea *Nutt.* Gray Genera 67.
Selenipedium Chica *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 2.
— palmifolium *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 2.
Selinum acaule *Cav.* Cav. Ic. 487.
— austriacum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 71.
— Carvifolia *Chabr.* Jacq. Fl. austr. 1, 72.
— — *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 16.
— — — Hoffmann D. Fl. 1791, 3.
† — — — Gaertn. Carp. 21.
— — — Fl. dan. 4, 667.
— decipiens *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 13.
— elegans *Balb.* Mem. Tur. 10, 7.
— glaucum *Lam.* Lam. Encycl. 200.
— Lachenalii *Gm.* Gmelin Fl. bad. 1, 4.
— lineare *Schumacher.* Fl. dan. 8, 1330.
— membranaceum *Vill.* Villars Cat. Strasb. 6.
— microphyllum *Cav.* Cav. Ic. 486.
— Monnieri *L.* Jacq. Vind. 62.
— Oreoselinum *Scop.* Fl. dan. 10, 1750.
— palustre *L.* Fl. dan. 2, 257.
— — — Engl. Bot. 4, 229.
— — — Lam. Encycl. 200.
— — — Sv. Bot. 380.
— peucedanoides *Desf.* Brotero Phytogr. 167.
— proliferum *Cav.* Cav. Ic. 486.
— pyrenaeum *Gouan.* Gouan Illustr. 8.
— rigidulum *Viv.* Viviani Fl. ital. 15.
— Seguieri *L.* Jacq. Vind. 61.
— silvestre *L.* Fl. dan. 3, 412.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 152.
— — — Schk. Handb. 63.
— spinosum *Cav.* Cav. Ic. 487.

Digitized by Google

Selinum terebinthinum *Hook.* Hook. Bor. Am. 95.
Selliera radicans *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 5.
— — — Cav. Ic. 474.
— — — Bull. philom. 1800. no. 33.
Selliguea Feei *Bl.* Blume Java 6, 51.
— heterocarpa *Bl.* Blume Java 6, 52.
— macrophylla *Bl.* Blume Java 6, 53.
— membranacea *Bl.* Blume Java 6, 52.
— Wallichiana *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 204.
† — — — Hook. Gen. Fil. 74.
Sellon glutinosa *Spr.* Bot. Reg. 6, 462.
Sellon plantaginea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 395.
†Semarillaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 9.
Semecarpus Anacardium *L.* Hayne 1, 1.
— — — Roxb. Corom. 12.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 558.
— Cassuvium *Roxb.* Rumpf Amb. 1, 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 559.
— Grahamii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 235.
Semeiandra grandiflora *H. et A.* Bot. Mag. 79, 4727.
— — — Fl. d. serres 9, 866.
Semonvillea fenestrata *Fenzl.* Hook. Ic. pl. 6, 587.
†Sempervivum *L.* DC. Crassulacées 1.
— acuminatum *Decne.* Jacquemont Ind. 74.
— arachnoideum *L.* Schmidel Ic. 38.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 42.
— — — Bot. Mag. 2, 68.
— — — Schk. Handb. 130.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — DC. Plantes grasses 106.
— — — Herb. amat. 1, 41.
— arboreum *L.* DC. Plantes grasses 125. 125 bis.
— — — Sibth. Fl. gr. 473.
— — — Bot. Reg. 2, 99.
— arenarium *Koch.* Sturm Flora 19, 83.
— barbatum *Chr. Smith.* Webb Canar. 30.
— Braunii *Funke.* Sturm Flora 16, 67.
— caespitosum *Chr. Smith.* Lodd. Cab. 1515.
— calyciforme *Haw.* Bot. Reg. 11, 892.
— — — Lodd. Cab. 1368.
— canariense *L.* DC. Plantes grasses 141. 141 bis.
— ciliatum *Sims.* Bot. Mag. 45, 1979.
— — — DC. Crassulacées 10.
— — — Mem. Tur. 35, 7.
— Clusianum *Ten.* Tenore Fl. nap. 233.
— dichotomum *DC.* DC. Hortus genev. 21.
— dodrantale *Willd.* DC. Crassulacées 11.
— fimbriatum *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 43.
— Funckii *Braun.* Flora 1832, 1.
— — — Sturm Flora 16, 67.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 960.
— globiferum *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 5, 40.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — *L.* Schmidel Ic. 26.
— — — Bot. Mag. 15, 507. 47, 2115.
— — — Flora 1835, 1.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 839.
† — — — Mutel Fl. fr. 20.
— glutinosum *Ait.* Jacq. Schoenbr. 4, 464.
— — — Bot. Mag. 45, 1963.
— — — Bot. Reg. 4, 278.
— — — Herb. amat. 5, 318.
— Goochiae *Webb.* Webb Canar. 32.
— himalayense *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 43.
— hirtum *L.* Allione Fl. ped. 3, 65.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 12.
— — — DC. Plantes grasses 107.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— monanthos *Ait.* Bot. Mag. 3, 93.
— — — DC. Plantes grasses 157.
— montanum *L.* Schmidel Ic. 72.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 41.
†Sempervivum montanum *L.* Gaertn. Carp. 65.
— — — DC. Plantes grasses 105.
— — — Lam. Encycl. 413.
— — — Dict. sc. nat. 201.
† — — — Spach Suites 37.
— — — Sturm Flora 16, 67.
— punctatum *Chr. Smith.* DC. Crassulacées 12.
— sediforme *Jacq.* Jacq. Vind. 81.
— — — Jacq. Misc. 1, 5.
— sedoides *Decne.* Jacquemont Ind. 74.
— Smithii *Sims.* Bot. Mag. 45, 1980.
— soboliferum *Sims.* Schmidel Icones 17.
— — — Bot. Mag. 35, 1457.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 342.
— tectorum *L.* Schmidel Ic. 53. 54.
— — — Fl. dan. 4, 601.
— — — Curt. Lond. 3, 105.
— — — Engl. Bot. 19, 1320.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 401.
— — — Sv. Bot. 260.
— — — DC. Plantes grasses 104.
† — — — Lam. Encycl. 413.
— — — Sturm Flora 6, 23.
— — — Hayne 6, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 417.
— tenuifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 474.
— tortuosum *Ait.* Bot. Mag. 9, 296.
— — — DC. Plantes grasses 156.
— tubulaeforme *Lodd.* Lodd. Cab. 1328.
— urbicum *Chr. Smith.* Bot. Reg. 20, 1741.
— — — Webb Canar. 29.
— villosum *Haw.* Bot. Mag. 43, 1809.
— — — Bot. Reg. 18, 1553.
— Wulfeni *Hoppe.* Sturm Flora 6, 23.
Senapea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 381.
†Senebiera *Poir.* Gray Genera 72.
— Coronopus *Poir.* Sturm Flora 16, 68.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 492.
— didyma *Pers.* Rchb. Fl. germ. 2, 9.
— — — Sturm Flora 16, 68.
— integrifolia *DC.* Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 8.
— pinnatifida *DC.* Mem. soc. hist. nat. Par. 1799, 9.
— — — Gray Genera 72.
— rhytidocarpa *Hook.* Hook. Journal 1843, 20.
— serrata *Pers.* Delessert Ic. 2, 71.
†Senecillis glauca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 173.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 958.
— Jacquemontiana *Decne.* Jacquemont Ind. 98.
Senecio abrotanifolius *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 79.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 967.
— acanthifolius *Hombr.* Richard Astrolabe 11.
— adamantinus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 1.
— adenotrichus *DC.* Bot. Reg. 14, 1190.
— adonidifolius *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 19.
— aegyptius *L.* Lam. Encycl. 676.
— alpestris *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 16, 980.
— alpinus *Scop.* Rchb. Ic. crit. 2, 134. 135.
— Ambavilla *Pers.* Lam. Encycl. 676.
— ampulaceus *Hook.* Bot. Mag. 63, 3487.
— anthoraefolius *Presl.* Rchb. Ic. crit. 4, 336.
— aquaticus *Huds.* Fl. dan. 5, 784.
— — — Sv. Bot. 681.
— — — Engl. Bot. 16, 1131.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 965.
— arborescens *Steetz.* Seemann Herald 31.
— armenius *Jaub. et Sp.* Jaubert Illustr. 398.
— artemisiaefolius *Pers.* Rchb. Ic. crit. 5, 485.
— aurantiacus *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 982.
— auriculatus *Vahl.* Vahl Symbolae 18.

Digitized by Google

Senecio auriculatus *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 16, 960.
— barbareaefolius *Krock.* Dietr. Fl. bor. 11, 742.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 965.
— belbeysius *Delile.* Delile Egypte 48.
— biflorus *Burm.* Burmann Fl. ind. 51.
— Boissieri *DC.* Boissier Esp. 95.
— brachychaetus *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 981.
— buxifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 367.
— cacaliaeformis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 977.
— Cacaliaster *Lam.* Rchb. Fl. germ. 16, 974.
— caespitosus *Brot.* Hoffm. et Link Fl. port. 99.
— calamifolius *Hook.* Bot. Mag. 69, 4011.
— calvescens *Moris.* Mem. Tur. 2, (1840.) 1.
— campestris *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 978.
— candicans *DC.* Richard Astrolabe 30.
— — — Hook. Fl. ant. 109.
— — *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1134.
— canus *Hook.* Hook. Bor. Am. 116.
— carniolicus *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— Cineraria *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— cinerascens *Ait.* Jacq. Schoenbr. 2, 150.
— Clusianus *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 980.
— colpodes *Bong.* Acad. Petersb. 5, 3.
† — cordatus *Koch.* Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 969.
— coronopifolius *Burm.* Burmann Fl. ind. 60.
— — *Desf.* Webb Canar. 109.
— corymbosus *Wall.* Wight Spicil. 115.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1130.
— crassifolius *Willd.* Sibth. Fl. gr. 868.
— — — Rehb. Fl. germ. 16, 962.
— crispatus *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 984.
— croaticus *W. et K.* W. et Kit. 143.
— cruentus *DC.* var. *β.* Jacq. Ecl. pl. 105.
— — — Bot. Reg. 25, 7.
— dalmaticus *Vis.* Visiani Dalm. 7.
— Danyausii *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— daphnoides *Poir.* Lam. Encycl. 676.
— Decaisnei *DC.* Webb Canar. 107.
— delphinifolius *Vahl.* Vahl Symbolae 45.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 961.
— — *Desf.* Rchb. Ic. crit. 4, (336.) 461.
— dentatus *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 6.
— denticulatus *Müller.* Fl. dan. 5, 791.
— dictyophyllus *Benth.* Fielding Sertum 60.
— difficilis *Dufour.* Ann. sc. nat. 5, 11.
— Doria *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 185.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 973.
— Doronicum *L.* Gerard Fl. gallopr. 7.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 45.
— — — var. Rochel Banat. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 975.
— Duricui *Gay.* Boissier Esp. 96.
— elegans *Ait.* Bot. Mag. 7, 238.
— — — Rchb. Hortus 123.
— elodes *Boiss.* Boissier Esp. 97.
† — erraticus *Bertol.* Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 357.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 964.
† — erucifolius *L.* Schk. Handb. 267.
— — — Sv. Bot. 607.
— — — Fl. dan. 11, 1885.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 335.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 966.
— exilis *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— falklandicus *Hook.* Hook. Fl. ant. 110.
— floccidus *Hombr.* Richard Astrolabe 12.
— foeniculaceus *Ten.* Tenore Fl. nap. 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 962.
— frigidus *Less.* Hook. Bor. Am. 112.
— fruticulosus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 870.

Senecio fruticulosus *Sibth.* Rchb. Ic. crit. 4, 358.
† — Fuchsii *Gmel.* Mutel Fl. fr. 30.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 972.
— gallicus *Vill.* Rchb. Fl. germ. 16, 959.
— giganteus *Desf.* Desf. Fl. atl. 234.
— glastifolius *Hook. fil.* Hook. New Zealand 39.
— graminifolius *Jacq.* Jacq. Ic. 174.
— grandiflorus *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 100.
— Greyii *Hook. fil.* Hook. New Zealand 38.
— hastatus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 4.
— Heritieri *DC.* Bot. Mag. 67, 3827.
— heterophyllus *DC.* Fielding Sertum 16.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 82.
— Hookeri *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— humilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 233.
— Jacobaea *L.* Fl. dan. 6, 944.
— — — Sv. Bot. 606.
— — — Engl. Bot. 16, 1130.
† — — — Schk. Handb. 267.
† — — — Lam. Encycl. 676.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 498.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 964.
— Jacquinianus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 971.
— incanus *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— intermedius *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1135.
— laciniatus *Bert.* Nocca et Balb. Fl. tic. 13.
— Lagopus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 17.
— lanatus *L. fil.* Gmelin Reise 1, 35.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 16, 975.
— lanceus *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 304.
— Laseguei *Hombr.* Richard Astrolabe 13.
— laurifolius *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 366.
— lavandulaefolius *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1133.
— laxiflorus *Viv.* Viviani Lib. 11.
— leptoschizus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 6.
— Lessonii *Brongn.* Bronguiart Coquille 89.
— leucanthemifolius *Poir.* Rchb. Fl. germ. 16, 962.
— lilacinus *Schrad.* Schrader Blumenbachia 4.
— — — Bot. Reg. 16, 1342.
— linearifolius *Colla.* Mem. Tur. 38, 29.
— linearilobus *Bong.* Acad. Petersb. 5, 5.
— linifolius *L.* var. frigidus, Boissier Esp. 96.
— litoralis *Gaudich.* var. lanatus, Richard Astrol. 10.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 493.
— lividus *L.* Schk. Handb. 245.
— — — Engl. Bot. 35, 2515.
— Lopezii *Boiss.* Boissier Esp. 98[a].
— lugens *Rich.* Hook. Bor. Am. 114.
— lyratifolius *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 2, 136.
† — — — Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 967.
— montanus *Willd.* Tratt. Archiv 51. 51[a].
— myrrhifolius *Thunb.* Rchb. Hortus 122.
— nebrodensis *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 963.
— neilgherrianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1132.
— nemorensis *L.* Jacq. Observ. 65. 66.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 184.
† — — — Mutel Fl. fr. 30.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 564.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 294.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 971.
— orientalis *Willd.* Pacho Voyage 97.
— paludosus *L.* Fl. dan. 3, 385.
— — — Engl. Bot. 10, 650.
— — — Sv. Bot. 736.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 835.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 974.
— palustris *DC.* Dietr. Fl. bor. 9, 609.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 982.
— papposus *Less.* Rchb. Fl. germ. 16, 979.
— parviflorus *All.* Allione Fl. ped. 3, 38.

Digitized by Google

Senecio paucifloros *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 365.
— paucifolius *Gm.* Gmelin Reise 1, 38.
— paulensis *Bong.* Acad. Petersb. 5, 2.
— persicaefolius *Ram.* Bull. philom. 1800. no. 43.
— pimpinellaefolius *H. B. K.* H. B. K. N. G. 4, 364.
— pinnulatus *Thunb.* Rchb. Hortus 236.
— platanifolius *Benth.* Fielding Sertum 15.
— populifolius *DC.* Maund Bot. 5, 115.
— — — var. lacteus, Bot. Reg. 25, 45.
— praealtus *Bert.* Opusc. sc. Bonon. 3, 7.
— praecox *DC.* Bot. Mag. 80, 4803.
— pratensis *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 979.
— Pseudo-Arnica *Less.* Hook. Bor. Am. 113.
— Pseudo-China *Andr.* Andr. Rep. 5, 291.
— quadridentatus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 194.
— quinqueradiatus *Boiss.* Boissier Esp. 98.
— reclinatus *L.* L'her. Stirp. 8.
— rescdifolius *Less.* Hook. Bor. Am. 117.
— rigescens *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 6.
— rosmarinifolius *L.* Jacq. Ic. 587.
— rubens *Juss.* Jacq. Vind. 3, 98.
— rupestris *W. et K.* W. et Kit. 128.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 334.
— sarracenicus *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 186.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Engl. Bot. 31, 2211.
† — — — Mutel Fl. fr. 30.
— — — Fl. dan. 12, 2059.
— — — Hayne 8, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 563.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 295.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 970.
— Schultesii *Hochst.* Fielding Sertum 59.
— sciadophilus *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 18.
— seminudus *Bory.* Ann. gen. 1, 12.
— silvaticus *L.* Ruppius Fl. jen. 3.
— — — Fl. dan. 5, 869.
— — — Engl. Bot. 11, 748.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 836.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 960.
— spathulaefolius *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 978.
— — — *β.* tenuifolius, Rchb. Fl. germ. 16, 981.
— speciosus *Ker.* Bot. Reg. 1, 41.
— — — Lodd. Cab. 1113.
— squalidus *Sm.* Engl. Bot. 9, 600.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 961.
† — subalpinus *Koch.* Mutel Fl. fr. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 969.
— subdentatus *Led.* Ledeb. Ic. 493.
— telephifolius *Jacq.* Jacq. Fragm. 1.
— tenuifolius *Burm.* Burmann Fl. ind. 60.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 278.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Curt. Lond. 3, 15.
— — — Engl. Bot. 8, 574.
† — — — Mutel Fl. fr. 29.
— thapsoides *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 976.
— Thunbergianus *Schrad.* Schrader Blumenbachia 4.
— triangularis *Hook.* Hook. Bor. Am. 115.
— trifurcatus *Less.* Hook. Fl. ant. 108.
— trilobus *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 869.
— tuberosus *Rich.* Richard Abyssin. 58.
— Tussilaginis *Less.* Bot. Reg. 18, 1550.
— umbrosus *W. et K.* W. et Kit. 210.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 973.
— uniflorus *All.* Allione Fl. ped. 3, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 968.
— valerianifolius *Wolf.* Rchb. Hortus 85.
— varicosus *L.* Linné Hort. ups. 1, 5.
— venustus *Ait.* Bot. Reg. 11, 901.
Senecio verbascifolius *Burm.* Richard Astrolabe 12.
— verbenaefolius *Jacq.* Jacq. Vind. 3.
— vernalis *W. et K.* W. et Kit. 24.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 333.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 959.
— vernus *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 8.
— viscosus *L.* Fl. dan. 7, 1230.
— — — Engl. Bot. 1, 32.
† — — — Schk. Handb. 267.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 837.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 960.
— Visianianus *Papaf.* Visiani Dalm. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 976.
— vulgaris *L.* Fl. dan. 3, 513.
— — — Sv. Bot. 353.
— — — Curt. Lond. 2, 57.
— — — Engl. Bot. 11, 747.
† — — — Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 676.
— — — Dreves 1, 26.
— — — Hayne 8, 10.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 298.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 497.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 959.
— Walkeri *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1131.
— Wightianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1136.
†Senefeldera *Mart.* Wiegmann Archiv 7, 8.
†Senna angustifolia *Batka.* Bot. Zeitung 1849, 2.
† — obovata *Batka.* Bot. Zeitung 1849, 2.
† — officinalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 46.
† — tomentosa *Delile.* Bot. Zeitung 1849, 2.
Senra incana *Cav.* Cav. Diss. 35.
Septacanthus alatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1527.
Septas capensis *L.* Jacq. Fragm. 2.
— — — Andr. Rep. 2, 90.
— — — Lam. Encycl. 276.
— — — Tratt. Archiv 58.
— globiflora *Sims.* Bot. Mag. 36, 1472.
† — trichotoma *Lam.* Lam. Encycl. 276.
†Serapias *L.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— Caravata *Aubl.* Aublet Guiana 320.
— cordigera *L.* Sibth. Fl. gr. 932.
— — — Andr. Rep. 7, 475.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 440.
— — — var. longipetala, Bot. Reg. 14, 1189.
— ensifolia *Roth.* Schk. Handb. 274.
— erecta *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 4.
— falcata *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 5.
— grandiflora *L.* Fl. dan. 3, 506.
† — Helleborine *L.* Gaertn. Carp. 14.
— lancifera *St. Amans.* Rchb. Fl. germ. 13, 499.
— latifolia *L.* Fl. dan. 5, 811.
† — — — Lam. Encycl. 728.
— laxiflora *Chaub.* Rchb. Fl. germ. 13, 442.
— — — *β.* Columnae, Rchb. Fl. germ. 13, 499.
— Lingua *L.* Hook. Exot. Fl. 11.
— — — Lodd. Cab. 655.
— — — Sibth. Fl. gr. 931.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 439. 499.
† — longifolia *L.* Schk. Handb. 274.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— longipetala *Poll.* Tenore Fl. nap. 98.
— — — Rchb. Exot. 264.
— — — Bot. Reg. 14, 1189.
— neglecta *Not.* Rchb. Fl. germ. 13, 520.
† — oxyglottis *Willd.* Nees Gen. 3, x.
— parviflora *Parlat.* Linnaea 12, 4.
— pseudocordigera *Moric.* Rchb. Fl. g. 14, 441. 442.
† — purpurea *Poir.* Lam. Encycl. 728.
— triloba *Viv.* Viviani Fl. ital. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 438. 499.

Digitized by Google

†Sergilus scoparius *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
†Seriana *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 9.
— dibotrya *P. et E.* Poepp. et Endl. 242.
— divaricata *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— lupulina *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— meridionalis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 76.
— nutans *P. et E.* Poepp. et Endl. 242.
— paniculata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 441.
— racemosa *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— sinuata *L.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— spectabilis *Schum.* Skrifter nat. Selsk. 1794, 12.
— velutina *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 75.
Sericographis Ghiesbreghtiana *DC.* Journ. Hort. Soc. 3, 245.
— — — Paxt. Mag. 15, 176.
— rigida *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 16.
Sericostoma pauciflorum *Stocks.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1377.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 804.
Seringia platyphylla *Gay.* Mem. Mus. 7, 16. 17.
Seriola aetnensis *L.* Jacq. Obs. 79.
† — — — Gaertn. Carp. 159.
— — — Lam. Encycl. 656.
— — — Schk. Handb. 224.
— — — Sibth. Fl. gr. 815.
— Alliatae *Biv.* Bivona Pl. sic. 2, 7.
— cretensis *L.* Bivona Stirp. rar. sic. 4, 4.
— laevigata *L.* Desf. Fl. atl. 216.
— — — Sibth. Fl. gr. 814.
— taraxacoides *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 18.
— urens *All.* Allione Fl. ped. 3, 29.
— — *L.* Schmidel Ic. 32.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 656.
†Seriphium cinereum *L.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 722.
Seris polymorpha *Less.* Hook. Ic. pl. 6, 501.
Serissa capensis *Thunb.* Cruse Rub. cap. 2.
— foetida *Lam.* Lam. Encycl. 151.
— — — Savi Fl. ital. 1, 31.
Serpicula hirsuta *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1001.
— repens *L.* Lam. Encycl. 758.
— verticillata *Roxb.* Roxb. Corom. 164.
Serraea incana *Cav.* Ann. sc. nat. II. 4, 4.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1592.
Serratula alata *Gm.* Gmelin Reise 1, 35.
— alpina *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 19.
— — — Fl. dan. 1, 37.
— — — Engl. Bot. 9, 599.
— arvensis *L.* Fl. dan. 4, 644.
† — — — Schk. Handb. 234.
— baetica *Boiss.* Boissier Esp. 113.
— Behen *Lam.* Lam. Encycl. 666.
— canariensis *Sch. Bip.* Webb Canar. 119.
— chaetocarpa *Led.* Ledeb. Ic. 490.
— cirsioides *Ten.* Tenore Fl. nap. 181.
— conifera *Brot.* Brotero Phytogr. 31.
† — cyanoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
† — — — Lam. Encycl. 666.
— depressa *Stev.* Linn. Transact. 11, 38.
— discolor *Willd.* Rochel Banat. 37.
— dissecta *Led.* Ledeb. Ic. 489.
— dubia *Scop.* Lam. Encycl. 666.
— elegans *Stev.* Linn. Transact. 11, 37.
— fruticosa *Lam.* Lam. Encycl. 666.
— glauca *Led.* Ledeb. Ic. 32.
— heleniifolia *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 15, 806.
— heterophylla *Desf.* Rchb. Fl. germ. 15, 804.
— humilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 220.
— incana *Gm.* Gmelin Reise 1, 36.
— mollis *Cav.* Cav. Ic. 90.
— mucronata *Desf.* Desf. Fl. atl. 219.
— nudicaulis *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 803.
Serratula polygyna *Rich.* Richard Abyssin. 62.
— pulchella *Sims.* Bot. Mag. 52, 2589.
— pygmaea *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 440.
— quinquefolia *Willd.* Bot. Mag. 44, 1871.
— radiata *M. v. B.* Winterl Index 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 803.
— Rhaponticum *DC.* Rchb. Fl. germ. 15, 805.
— simplex *DC.* Bot. Mag. 51, 2482.
— spicata *L.* Andr. Rep. 6, 401.
— stoechadifolia *M. v. B.* Marschall Cent. 49.
— tenuifolia *Bong.* Acad. Petersb. 6, 10.
— tinctoria *L.* Fl. dan. 2, 281.
— — — Engl. Bot. 1, 38.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 174.
— — — Sv. Bot. 170.
— — — Schk. Handb. 234.
— — — Sturm Flora 2, 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 535.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 802. 687.
†Serronia *Gaudich.* Miquel Comment. 4.
— acuminata *Moric.* Moricand Pl. Am. 57.
— Jaborandi *Gaudich.* Delessert Ic. 3, 90.
Sertürnera glauca *Mart.* Mart. Bras. 136. 137.
— irosinoides *Mart.* Mart. Bras. 138.
Sesamum indicum *L.* Rumpf Amb. 5, 76. fig. 1.
— — — Bot. Mag. 41, 1688.
— — — DC. Hortus genev. 5.
— — — Endl. Iconogr. 70.
— — — Wight Illustr. 163.
— laciniatum *Klein.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1345.
— orientale *L.* Rheede Hort. mal. 9, 54. 55.
† — — — Gaertn. Carp. 110.
— — — Lam. Encycl. 528.
— — — Desc. Ant. 4, 268.
— prostratum *Retz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1346.
Sesbania aegyptiaca *Pers.* Rheede Hort. mal. 6, 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 32.
— dubia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 660.
— — — Kerner Hortus 726.
— macrocarpa *Mühlenb.* Barton Fl. 1, 28.
— pachycarpa *DC.* Guillemin Seneg. 50.
— picta *Pers.* Bot. Reg. 11, 873.
— pubescens *DC.* Petere Mossamb. 8.
Seseli ammoides *L.* Jacq. Vind. 52.
— annuum *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 58.
— — — Lam. Encycl. 202.
— bengalense *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 568.
— Bocconi *Guss.* Moris Fl. sard. 76.
— Carvi *Roth.* Lam. Encycl. 202.
— coloratum *Ehrh.* Dietr. Fl. bor. 10, 709.
— coronatum *Led.* Ledeb. Ic. 169.
— dichotomum *M. v. B.* Bot. Mag. 46, 2073.
— divaricatum *Pursh.* Bot. Mag. 42, 1742.
— elatum *Gouan.* Gouan Illustr. 8.
— glaucum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 144.
— globiferum *Vis.* Visiani Dalm. 30.
— gracile *W. et K.* W. et Kit. 117.
— graveolens *Led.* Ledeb. Ic. 194.
— gummiferum *Sm.* Smith Exot. Bot. 120.
— — — Bot. Mag. 48, 2259.
— Hippomarathrum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 143.
— — — Schk. Handb. 75.
— intricatum *Boiss.* Boissier Esp. 72.
— leiocarpum *Hook.* Hook. Bor. Am. 93.
— leucospermum *W. et K.* W. et Kit. 89.
— Libanotis *Koch.* Baxter Brit. Bot. 6, 455.
— multicaule *Jacq.* Jacq. Vind. 129.
† — Pallasii *Besser.* DC. Ombelliferes 3.
— petraeum *M. v. B.* Rchb. Hortus 3.
— polyphyllum *Ten.* Tenore Fl. nap. 134.
— promonense *Vis.* Visiani Dalm. 29.
— pusillum *Brot.* Brotero Phytogr. 39.

Digitized by Google

Seseli rigidum *W. et K.* W. et Kit. 146.
— strictum *Led.* Ledeb. Ic. 174.
— tenuifolium *Led.* Ledeb. Ic. 97.
— tomentosum *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 3.
— triternatum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 94.
— vaginatum *Led.* Ledeb. Ic. 171.
† — varium *Trevir.* DC. Ombellifères 3.
— venosum *Hoffm.* Sprengel Fl. hal. 2.
— verticillatum *Desf.* Lam. Encycl. 202.
†Sesleria *Arduino.* Dumortier Gramin. 6.
— alba *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 72.
— coerulea *Ard.* Arduino Anim. 2, 6.
— — — Lam. Encycl. 47.
— — — Fl. dan. 9, 1506.
— — — Sv. Bot. 210.
— — — Engl. Bot. 23, 1613.
— — — Knapp Gram. 43.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 192.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Host Gram. 198.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
† — — — Nees Gen. 1, 53.
— disticha *Pers.* Sturm Flora 2, 6.
— echinata *Lam.* Lam. Encycl. 47.
— — *Host.* Host Gram. 208.
— elongata *Host.* Host Gram. 197.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
† — — — Nees Gen. 1, 53.
— interrupta *Vis.* Visiani Dalm. 2.
— juncifolia *Host.* Host Gram. 322.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 57.
— microcephala *DC.* Sturm Flora 2, 6.
— nitida *Ten.* Tenore Fl. nap. 103.
— rigida *Heufel.* Rchb. Fl. germ. 1, 57.
— sphaerocephala *Ard.* Arduino Anim. 2, 7.
— — — Host Gram. 199.
— — — Sturm Flora 2, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 56.
— tenella *Host.* Host Gram. 200.
† — tenuifolia *Schrad.* Schrader Fl. germ. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 57.
†Sessea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 33.
— dependens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 116.
— stipulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 115.
— — — Miers Illustr. 13.
Sestochilos uniflorum *Breda.* Breda Orchid. Javae 3.
†Sesuvium *L.* Gray Genera 100.
— pentandrum *Ell.* Gray Genera 100.
— Portulacastrum *L.* Rumpf Amb. 6, 72. fig. 1.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 142.
— — — Lam. Encycl. 434.
— — — DC. Plantes grasses 9.
— — — Bot. Mag. 41, 1701.
— repens *Willd.* Hook. Companion 23.
— revolutifolium *Ortega.* Lam. Encycl. 434.
†Setaria *Pal. B.* Dumortier Gramin. 14.
— glauca *Pal. B.* var. elongata *R. et Sch.* Humb. Gram. 118.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 47.
— gracilis *Kth.* Trin. Sp. Gr. 2, 196.
† — italica *Pal. B.* Nees Gen. 1, 22.
— longiseta *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 110.
— purpurascens *Kth.* Trin. Sp. Gr. 2, 196.
— scabrifolia *Kth.* Humb. Gram. 212.
— Ventenatii *Kth.* Humb. Gram. 37.
— verticillata *Pal. B.* Baxter Brit. Bot. 3, 211.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 47.
† — — — Nees Gen. 1, 22.
— viridis *Pal. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 47.
Sethia indica *DC.* Wight Illustr. 48.
— oblonga *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 97.
Seymouria asarifolia *Sweet.* Sweet Geran. 206.

†Shawia paniculata *Forst.* Forster Charact. 48.
— — — Raoul Nouv. Zel. 13.
Sheffieldia incana *Lab.* Bill. Nov. Holl. 34.
† — repens *Forst.* Forster Charact. 9.
Shepherdia argentea *Nutt.* Hook. Bor. Am. 178.
† — canadensis *Nutt.* Mem. hist. nat. Par. 1, 24.
† — — — Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Sherardia arvensis *L.* Fl. dan. 3, 439.
† — — — Gaertn. Carp. 24.
† — — — Lam. Encycl. 61.
— — — Curt. Lond. 1, 31.
— — — Engl. Bot. 13, 891.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 244.
— — — Sv. Bot. 609.
— — — Dict. sc. nat. 98.
— — — Schk. Handb. 22.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 576.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 127 a.
— erecta *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 116.
— muralis *L.* Sibth. Fl. gr. 115.
— pusilla *Bory.* Bory et Chaub. Morée 18.
†Shorea robusta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 186.
— — — Roxb. Corom. 212.
†Shuteria bicolor *Choisy.* Mem. Genev. 6, 2.
— — — Bot. Reg. 4, 318.
† — — — Wight Illustr. 168 b.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 833.
— — — Fl. d. serres 4, 421.
— glabrata *W. et A.* Hook. Ic. pl. 2, 144.
— vestita *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 163.
Siagonanthus multicaulis *P. et E.* Poepp. et Endl. 69.
Sibbaldia adpressa *Bunge.* Ledeb. Ic. 276.
— erecta *L.* Lam. Encycl. 221.
— parviflora *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 8.
— potentilloides *Decne.* Jacquemont Ind. 67.
— procumbens *L.* Fl. dan. 1, 32.
— — — Engl. Bot. 13, 897.
— — — Sv. Bot. 761.
— — — Lam. Encycl. 221.
† — — — Gaertn. Carp. 73.
— — — Braune Fl. Salisb. 1, 3.
— — — Schk. Handb. 89.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 470.
— purpurea *Royle.* Royle Illustr. 40.
†Sibthorpia europaea *L.* Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 535.
— — — Roemer Fl. europ. 11, 7.
— — — Tratt. Archiv 85.
— — — Engl. Bot. 10, 649.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 215.
— pichinchensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 176.
— retusa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 177.
†Sicyos angulata *L.* Gaertn. Carp. 88.
— — — Lam. Encycl. 796.
— — — Schk. Handb. 316.
† — — — Hofmeister Embryo 13.
— bryoniaefolia *Moris.* Mem. Tur. 37, 27.
— laciniata *L.* Desc. Ant. 5, 331.
— Garcini *L.* Burmann Fl. ind. 87.
— montana *P. et E.* Poepp. et Endl. 172.
†Sida *L.* Gray Genera 123.
— abutiloides *Jacq.* Jacq. Observ. 7.
— Abutilon *L.* Schk. Handb. 190 a.
— acaulis *Cav.* Cav. Ic. 422.
— acuta *Burm.* Rheede Hort. mal. 10, 53.
— — — Rumpf Amb. 6, 18. fig. 2.
— — — Cav. Diss. 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 93.
— africana *Poir.* Pal. B. Fl. d'Oware 116.
— alba *Cav.* Cav. Diss. 3.

Digitized by Google

Sida alnifolia *L.* Cav. Diss. 1.
— americana *L.* Desc. Ant. 6, 406.
— angustifolia *Mill.* L'her. Stirp. 52.
— — *Juss.* Cav. Diss. 2.
— anomala *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 33.
— — — var. mexicana, Moricand Pl. Am. 24.
— arborea *L. fil.* L'her. Stirp. 63.
— — — Kerner Hort. 277.
— asiatica *L.* Rumpf Amb. 4, 10.
— — — Cav. Diss. 7. 128.
— atrosanguinea *Jacq.* Jacq. Ic. 136.
— aurantiaca *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 35.
— aurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1842.
— aurita *Link.* Bot. Mag. 51, 2495.
— Bedfordiana *Hook.* Bot. Mag. 68, 3892.
— bicolor *Cav.* Cav. Ic. 311.
— biflora *Cav.* Cav. Diss. 9.
— bivalvis *Cav.* Cav. Diss. 11.
— borbonica *Cav.* Cav. Diss. 10.
— calycina *Cav.* Cav. Diss. 8.
— calyptrata *Cav.* Cav. Diss. 133.
— canescens *Cav.* Cav. Diss. 8.
— capensis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— capillaris *Cav.* Cav. Diss. 1.
— carpinifolia *L. fil.* Jacq. Ic. 135.
— — — Cav. Diss. 134.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 50.
— ciliaris *L.* Cav. Diss. 3. 127.
— cistiflora *L'her.* L'her. Stirp. 61.
— cordifolia *L.* Rheede Hort. mal. 10, 54.
— — — Cav. Diss. 3.
— crassifolia *L'her.* L'her. Stirp. 60.
— crispa *L.* Martyn Hist. 27.
— — — Cav. Diss. 7. 135.
— crispifolia *Cav.* Cav. Ic. 419.
— cristata *L.* Bot. Mag. 10, 330.
— — — Schk. Handb. 190[a].
— dioica *Cav.* Cav. Diss. 132.
— diplosepha *Hook.* Hook. Beechey 76.
— discissa *Bert.* Mem. Mod. 23, 5.
— disticha *Cav.* Cav. Ic. 432.
— Dombeyana *Hook.* Hook. Bot. Misc. 89.
— elegans *Colla.* Mem. Tur. 35, 4.
— excelsior *Cav.* Cav. Diss. 5.
— exstipularis *Comm.* Cav. Diss. 7.
— filiformis *Moric.* Moricand Pl. Am. 25.
— flavescens *Cav.* Cav. Diss. 13.
— floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 473.
— foetida *Cav.* Cav. Diss. 196.
— fragrans *L'her.* L'her. Stirp. 53.
— frutescens *Cav.* Cav. Diss. 10.
† — gigantea *Jacq.* Jacq. Fragm. 2.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 141.
— glauca *Cav.* Cav. Ic. 11.
— globiflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2821.
— glomerata *Cav.* Cav. Diss. 2.
— — — Desc. Ant. 7, 526.
— glutinosa *Comm.* Cav. Diss. 2.
— grandifolia *Willd.* Bot. Reg. 5, 360.
— graveolens *Roxb.* Jacq. Fragm. 98.
— — — Bot. Mag. 71, 4134.
— hastata *Willd.* Andr. Rep. 9, 588.
— — — Bot. Mag. 37, 1541.
—? — — St. Hil. Fl. Bras. 36.
— hederaefolia *Cav.* Cav. Diss. 9.
— herbacea *Cav.* Cav. Diss. 13.
— hernandioides *L'her.* L'her. Stirp. 58.
— heterophylla *Cav.* Cav. Ic. 421.
— hirta *Lam.* Cav. Diss. 7. 129.
— — — Rchb. Hort. 152.
— humilis *Cav.* Cav. Diss. 134.
— jamaicensis *L.* Cav. Diss. 2.

Sida iatrophoides *L'her.* L'her. Stirp. 56.
— — — Lam. Encycl. 578.
— javensis *Cav.* Cav. Diss. 1.
— inaequalis *Link et O.* Link Ic. I. 34.
— — — Bot. Mag. 62, 3436.
— indica *L.* Rumpf Amb. 4, 11.
— — — Cav. Diss. 7.
— integerrima *Hook.* Bot. Mag. 74, 4360.
— intermedia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 36.
— linearis *Cav.* Cav. Ic. 312.
— lignosa *Cav.* Cav. Diss. 6.
— linifolia *Juss.* Cav. Diss. 2.
— maculata *Cav.* Cav. Diss. 3.
— malacophylla *Link et O.* Link Ic. I. 30.
— — — Kerner Hort. 679.
— malvaeflora *DC.* Bot. Reg. 12, 1036.
— mauritiana *L'her.* L'her. Stirp. 62.
— — — Jacq. Ic. 137.
— micans *Cav.* Cav. Diss. 3.
— micrantha *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 49.
— microphylla *Cav.* Cav. Diss. 12.
— microsperma *Cav.* Cav. Diss. 13.
— mollis *Ortega.* Bot. Mag. 54, 2759.
— morifolia *Cav.* Cav. Diss. 1.
— multicaulis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— multifida *Domb.* Cav. Diss. 4.
— multiflora *Cav.* Cav. Diss. 3.
— — — Jacq. Observ. 45.
— muricata *Cav.* Cav. Ic. 597.
— Napaea *Cav.* Cav. Diss. 132.
— — — Bot. Mag. 48, 2193.
— nudiflora *L'her.* L'her. Stirp. 59. 59[b].
— nutans *L'her.* L'her. Stirp. 57[b].
— obtusa *Vogel.* Cav. Diss. 9.
— occidentalis *L.* Cav. Diss. 4.
— orientalis *Cav.* Cav. Diss. 12.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 196.
— paconiaeflora *Hook.* Bot. Mag. 71, 4170.
— palmata *Domb.* Cav. Diss. 3. 131.
— — — Jacq. Ic. 547.
— paniculata *L.* Cav. Diss. 12.
— patens *Andr.* Andr. Rep. 9, 571.
— parnassiaefolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 385.
— periplocifolia *L.* Cav. Diss. 5.
— periptera *Sims.* Bot. Mag. 40, 1644.
— persica *Burm.* Burmann Fl. ind. 47.
— — — Cav. Diss. 4.
— peruviana *Juss.* Cav. Diss. 7. 130.
— phyllanthos *Cav.* Cav. Diss. 127.
— pichinchensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 116.
— picta *Gillies.* Bot. Mag. 67, 3840.
— pilosa *Cav.* Cav. Diss. 1.
— pinnata *Cav.* Cav. Ic. 422.
— planicaulis *Cav.* Cav. Diss. 3.
— planiflora *Lam.* Cav. Diss. 7.
— — — Cav. Diss. 133.
— plumosa *Cav.* Cav. Diss. 14.
— populifolia *Lam.* Cav. Diss. 7. 128.
— prostrata *Cav.* Cav. Diss. 13.
— pterosperma *L'her.* L'her. Stirp. 57.
— pubescens *Cav.* Cav. Diss. 7.
— pulchella *Bonpl.* Bonpland Malm. 2.
— — — Bot. Mag. 54, 2753.
— — — Lodd. Cab. 1841.
— pulchra *Bertero.* Colla Hort. Rip. 34.
— pusilla *Cav.* Cav. Diss. 1. 127.
— pyramidata *Desp.* Cav. Diss. 1. 194.
— radicans *Cav.* Rheede Hort. mal. 10, 60.
— ramosa *Cav.* Cav. Diss. 6.
— reflexa *Cav.* Cav. Diss. 7. 195.
— — — Kerner Hort. 288.
— repens *Cav.* Cav. Diss. 1.

Digitized by Google

Sida retrorsa *L'her.* L'her. Stirp. 64.
— retusa *L.* Rheede Hort. mal. 10, 18.
— — — Rumpf Amb. 6, 19.
— — — Cav. Diss. 3. 131.
— rhombifolia *L.* Cav. Diss. 3.
— ricinoides *L'her.* L'her. Stirp. 55.
— rosea *Link et O.* Link Ic. I. 32.
— — — Bot. Mag. 59, 3150.
— rotundifolia *Cav.* Cav. Diss. 3. 194.
— rubifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 34.
— sessiliflora *Hook.* Bot. Mag. 55, 2857.
— silvatica *Cav.* Cav. Diss. 133.
— — — Lam. Encycl. 578.
— Sonneratia *Cav.* Cav. Diss. 6.
— spicata *Cav.* Cav. Diss. 8.
— spinosa *L.* Cav. Diss. 1.
— — — Gray Genera 123.
— spiraeifolia *Link.* Rchb. Hort. 33.
— stellata *Cav.* Cav. Diss. 5.
— stipulata *Cav.* Cav. Diss. 3.
— suberosa *L'her.* L'her. Stirp. 54.
— supina *L'her.* L'her. Stirp. 52 b.
— terminalis *Cav.* Cav. Diss. 6. 195.
— tiliaefolia *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 35.
— tricuspidata *Cav.* Cav. Diss. 6.
— tridentata *Cav.* Cav. Ic. 312.
— triloba *Cav.* Cav. Diss. 1. 131.
— — — Jacq. Schoenbr. 2, 142.
— triquetra *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 184.
— — — Jacq. Vind. 118.
— — — Cav. Diss. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 134.
— truncata *Cav.* Cav. Diss. 6.
— — *L'her.* L'her. Stirp. 51.
— ulmifolia *Cav.* Cav. Diss. 2.
— umbellata *L.* Jacq. Vind. 56.
— — — Cav. Diss. 6. 129.
— unilocularis *L'her.* L'her. Stirp. 56 b.
— urens *L.* Cav. Diss. 2.
— — — Novi Comm. Gott. 3, 5.
— urticaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 37.
— venosa *Hook.* Bot. Mag. 75, 4463.
— veronicaefolia *Cav.* Cav. Diss. 1. 127.
— verticillata *Cav.* Cav. Diss. 1.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 73.
— viscosa *L.* L'her. Stirp. 53 b.
— vitifolia *Cav.* Cav. Ic. 420.
— — — Kerner Hort. 621.
— — — Bot. Mag. 72, 4227.
†Sidalcea *Gray.* Gray Genera 120.
— diplosepha *Gray.* Gray Genera 120.
Sideritis Alopecuros *Scop.* Scopoli Fl. carn. I, 28.
— arborescens *Salzm.* Boissier Esp. 146.
— brutia *Ten.* Tenore Fl. nap. 51.
— calycantha *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. I, 15.
— canariensis *L.* Rivinus Opus ined. 17.
— — — Jacq. Vind. 3, 30.
— candicans *Ait.* Willdenow Hortus 105.
— chamaedryfolia *Cav.* Cav. Ic. 301.
— cretica *L.* Willdenow Hortus 106.
— ebracteata *Asso.* Asso Aragon. 11.
— elegans *Murr.* Comm. Gott. I, 4.
— — — Schk. Handb. 158.
— glauca *Cav.* Cav. Ic. 185.
— hirsuta *L.* Cav. Ic. 302.
— — — Hayne 4, 9.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 39.
— hirta *Roth.* Nees Düsseld. Suppl. 39.
— hyssopifolia *L.* Rivinus Opus ined. 43.
— — — Schk. Handb. 158.
— — — Lam. Encycl. 503.
— incana *L.* Cav. Ic. 186.
Sideritis leucantha *Cav.* Cav. Ic. 304.
— libanotica *Lab.* Bill. Syr. 4, 8.
— linearifolia *Lam.* Hoffm. et Link Fl. port. 6.
— — — Brotero Phytogr. 115.
— montana *L.* Rivinus Opus ined. 14.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 434.
— — — Sturm Flora I, 4.
— — — Schk. Handb. 158.
— — — Sibth. Fl. gr. 551.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 48.
— parvifolia *Lam.* Lam. Encycl. 505.
— pullulans *Vent.* Vent. Cels 98.
— romana *L.* Cav. Ic. 187.
— — — Sibth. Fl. gr. 552.
— rosea *Desf.* Ann. Mus. 10, 24.
— — — Desf. Choix 13.
— scordioides *L.* Cav. Ic. 303.
† — — — Nees Gen. 6, 35.
— — — var. alpina, Knowles et Westcott 31.
— subspinosa *Cav.* Cav. Ic. 209.
— syriaca *L.* Sibth. Fl. gr. 550.
— — — Rchb. Hortus 57.
— taurica *M. v. B.* Marschall Cent. 39.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 384.
— virgata *Desf.* Desf. Fl. atl. 125.
Siderodendron floribundum *A. Rich.* Ramon Cuba 45.
† — triflorum *Vahl.* Gaertn. Carp. 197.
†Sideroxylum attenuatum *DC.* Wight Illustr. 149 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1590.
— borbonicum *DC.* Delessert Ic. 5, 38.
— cylindrocarpum *P. et E.* Poepp. et Endl. 282.
— elegans *P. et E.* Poepp. et Endl. 282.
— ferrugineum *Hook.* Hook. Beechey 55.
— guianense *DC.* Delessert Ic. 5, 39.
— inerme *L.* Lam. Encycl. 120.
† — Mastichodendrum *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 17.
† — — — Lam. Encyl. 120.
† — — — Gaertn. Carp. 202.
— melanophleum *L.* Jacq. Vind. 71.
— mite *L.* Bot. Mag. 43, 1858.
† — nigrum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
† — obovatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 202.
† — salicifolium *Lam.* Gaertn. Carp. 202.
† — spinosum *L.* Ann. Mus. 8, 64.
— tomentosum *Roxb.* Roxb. Corom. 28.
— Wightianum *Wall.* Hook. Beechey 41.
Siebera cherlerioides *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 5, 204.
Siegesbeckia agrestis *P. et E.* Poepp. et Endl. 66.
— droseroides *Sweet.* Sweet Fl. G. 203.
— flosculosa *L'her.* L'her. Stirp. 19.
— jorullensis *Kth.* Bot. Reg. 13, 1061.
— orientalis *L.* Linné Hort. Cliff. 23.
— — — Schk. Handb. 256.
† — — — Gaertn. Carp. 168.
— — — Lam. Encycl. 687.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1103.
† — — — Wight Illustr. 134.
— triangularis *Cav.* Cav. Ic. 283.
Sieversia albiflora *Hook.* Hook. Fl. ant. 7.
— elata *Royle.* Royle Illustr. 39.
— montana *Kn. et W.* Knowles et Westcott 46.
— paradoxa *Don.* Linn. Transact. 14, 22.
— Peckii *R. Br.* Bot. Mag. 55, 2863.
† — Rossii *R. Br.* Parry Voyage tab. C.
— triflora *R. Br.* Bot. Mag. 55, 2858.
Sigmatostalix graminea *Rchb. fil.* Rchb. Xenia I, 6.
Silaus pratensis *Bess.* Baxter Brit. Bot. 6, 404.
†Silene *L.* Gray Genera 115.
— acaulis *L.* Lightfoot Fl. scot. I, 12.
— — — Allione Fl. ped. 3, 79.
— — — Engl. Bot. 16, 1081.
— — — Lodd. Cab. 568.

Digitized by Google

Silene acaulis *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 270.
† — — — Avé-Lallemant 14—19.
† — — — Jordan Obs. 5, 1.
— adscendens *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 27.
— Agrostemma *Boiss. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 25.
— Almolae *Gay.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 33.
— alpestris *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 277 *b*.
— — — Sweet Fl. G. 111.
— altaica *Pers.* Ledeb. Ic. 172.
— ambigua *Camb.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 28.
— anglica *L.* Curt. Lond. 2, 50.
— — — Engl. Bot. 17, 1178.
— — — Fl. dan. 10, 1643.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 273.
— annulata *Thore.* Rchb. Fl. germ. 6, 282 *b*.
— apetala *Willd.* Rchb. Fl. germ. 6, 275.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 38.
— Armeria *L.* Fl. dan. 4, 559.
— — — Engl. Bot. 20, 1398.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 120.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 284.
— articulata *Vis.* Viviani Lib. 12.
— Atocion *Juss.* Jacq. Vind. 3, 32.
— auriculata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 435.
— Behen *L.* Sibth. Fl. gr. 416.
— bellidifolia *Juss.* Jacq. Vind. 3, 81.
— bicolor *Thore.* DC. Icones Gall. 42.
— — — Rchb. Mag. 72.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 282.
— bipartita *Desf.* Desf. Fl. atl. 100.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 30. 31.
— Borvi *Boiss.* Boissier Esp. 25.
— brachypetala *DC.* Rchb. Fl. germ. 6, 274.
— — — Jordan Obs. 5, 1.
— caesia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 417.
— caespitosa *Stev.* Linn. Transact. 11, 35.
— Cambessedii *Boiss. et R.* Willk. Ic. Hisp. 1, 34.
— canariensis *Spr.* Webb Canar. 18.
— canescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 278.
— caspica *Pers.* Rchb. Ic. crit. 3, 263.
— catholica *Ait.* Rchb. Ic. crit. 4, 304.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 293.
— cerastoides *L.* Vill. Dauph. 48.
— — — Sibth. Fl. gr. 412.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 273.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 37.
— chloraefolia *Sm.* Smith Ic. Linn. 13.
— — — Bonpland Malm. 5.
— — — Bot. Mag. 21, 807.
— — — Bot. Reg. 23, 1989.
— — — Sweet Fl. G. II. 263.
— chlorantha *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 6, 293.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 137.
— ciliata *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 42.
— cisplatensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 108.
— clandestina *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 3.
— clinaria *Spr.* Rchb. Fl. germ. 6, 270.
— compacta *Fisch.* Rchb. Hortus 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 284.
— — — Lodd. Cab. 1638.
— — — Sweet Fl. G. II. 64.
— conica *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 253.
— — — Engl. Bot. 13, 922.
— — — Sibth. Fl. gr. 423.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 276.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 290.
— conoidea *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 275.
— cordifolia *All.* Allione Fl. ped. 3, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 286.

Silene corsica *Lois.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 39.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 422.
— cryptantha *Viv.* Viviani Lib. 9.
— decumbens *Biv.* Bivona Pl. sic. 1, 6.
— dichotoma *Ehrh.* Winterl Index 7.
— — — W. et Kit. 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 413.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 280.
— discolor *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 410.
— distachya *Brot.* Brotero Phytogr. 71.
— disticha *Willd.* Mem. Mus. 14, 12.
— divaricata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 414.
— — *Clemente.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 35.
— echinata *Otth.* Jaubert Illustr. 4.
— effusa *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 6, 290.
— Elisabethae *Jan.* Cesati Stirpes ital. x.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 901.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 271.
— exscapa *All.* Allione Fl. ped. 3, 79.
† — — — Jordan Obs. 5, 1.
— Fabaria *Sm.* Sibth. Fl. gr. 415.
— falcata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 436.
— Falconeriana *Royle.* Royle Illustr. 20.
— fimbriata *Sims.* Bot. Mag. 23, 908.
— flavescens *W. et K.* W. et Kit. 178.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 287.
† — fruticosa *L.* Schk. Handb. 122.
— — — Sibth. Fl. gr. 428.
— fuscata *Link.* Moris Fl. sard. 15.
— gallica *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 272.
— Gallynii *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 6, 280.
— geniculata *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 42.
— gibraltarica *Boiss.* Boissier Esp. 26 *a*.
— gigantea *L.* Sibth. Fl. gr. 432.
— glareosa *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 23.
— Graefferi *Guss.* Gussone Pl. rar. 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 880.
— graminea *Vis.* Visiani Dalm. 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 286.
— graminifolia *Otth.* Ledeb. Ic. 138.
— Guilelmi Waldemarii *Kl.* Prinz Waldem. Him. 31.
— hirsuta *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 29.
— hirta *Willd.* Willdenow Hortus 23.
— hispanica *Jacq.* Jacq. Fragm. 59.
— hispida *Desf.* Moris Fl. sard. 19.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 29.
— holopetala *Led.* Ledeb. Ic. 163.
— Honigbergeri *Fenzl.* Endl. et Fenzl Sertum cab. 2.
— imbricata *Desf.* Desf. Fl. atl. 98.
— inaperta *L.* Sibth. Fl. gr. 420.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 281.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 38.
— incana *DC.* Rchb. Fl. germ. 6, 296.
— incarnata *Lodd.* Lodd. Cab. 41.
— inflata *Sm.* Engl. Bot. 3, 164.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 299—301.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 239.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 23.
— infracta *W. et K.* W. et Kit. 213.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 265.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 296.
— integripetala *Bory.* Bory et Chaub. Morée 13.
— intrusa *W. et A.* Wight Illustr. 26.
— italica *Pers.* Sibth. Fl. gr. 429.
— — — var. Moris Fl. sard. 16.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, (253.) 292.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 295.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 43.
— juncea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 421.
— Kowalenskyi *Stsch.* Bull. Mosc. 1853, 5.
— lacera *Sims.* Bot. Mag. 48, 2235.
— laciniata *Cav.* Cav. Ic. 564.

Digitized by Google

Silene laciniata *Cav.* Bot. Reg. 17, 1444.
— — — Paxt. Mag. 1, 267.
— laevigata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 418.
— lasiostyla *Boiss. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 26.
— legionensis *Lag.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 41.
— Lerchenfeldiana *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 6, 288.
— leucophaea *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 424.
— ligulata *Vis.* Viviani Lib. 12.
— linicola *Gm.* Rchb. Fl. germ. 6, 283.
— linifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 433.
— livida *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 255.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 294.
— longicaulis *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 44.
— longiflora *Ehrh.* W. et Kit. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 294.
— longipetala *Vent.* Vent. Cels 83.
— — — Sibth. Fl. gr. 419.
— maritima *With.* Engl. Bot. 14, 957.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 299.
— mellifera *R. et B.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 46.
— Menziesii *Hook.* Hook. Bor. Am. 30.
— micropetala *DC.* Rchb. Mag. 72.
— multicaulis *Guss.* Gussone Pl. rar. 35.
— multiflora *Pers.* Winterl Index 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 291.
— muscipula *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 283.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 40.
— neglecta *Ten.* Tenore Fl. nap. 230.
— nemoralis *W. et K.* W. et Kit. 249.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 254.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 297.
— nevadensis *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 43.
— nicaeensis *All.* Allione Fl. ped. 3, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 278.
— nocteolens *Webb.* Webb Canar. 19.
† — noctiflora *L.* Gaertn. Carp. 130.
† — — — Schk. Handb. 122.
† — — — Lam. Encycl. 377.
— — — Engl. Bot. 5, 291.
— — — Fl. dan. 14, 2470.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 276.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— noctura *L.* Sibth. Fl. gr. 408.
— — — Tenore Fl. nap. 230.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 274.
† — — — Jordan Obs. 5, 1.
— Notarisii *Ces.* Cesati Stirpes ital. x.
— nutans *L.* Fl. dan. 2, 242.
— — — Engl. Bot. 7, 465.
— — — Dreves 4, 114.
— — — Schk. Handb. 122.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 319.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 328.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 295.
— odoratissima *Led.* Ledeb. Ic. 396.
— oppositifolia *Gm.* Gmelin Reise 3, 32.
— orchidea *L. fil.* Sibth. Fl. gr. 427.
— ornata *Ait.* Bot. Mag. 11, 382.
— Otites *Pers.* Engl. Bot. 2, 85.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 289.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 158.
— paradoxa *L.* Jacq. Vind. 3, 84.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 253.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 296.
— parviflora *Pers.* Rochel Banat. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 290.
— patens *Peete.* Engl. Bot. 2748.
— pelidna *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 3, 256.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 294.
— pendula *L.* Bot. Mag. 4, 114.
— — — Roemer Fl. europ. 6, 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 279.

Silene pennsylvanica *Michx.* Bot. Reg. 3, 247.
— — — Gray Genera 115.
— petraea *W. et K.* W. et Kit. 164.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 285.
— pharnacifolia *Fenzl.* Russegger Reise 10.
— picta *Desf.* DC. Hort. genev. 6.
— — — Sweet Fl. G. 92.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 282.
— pilosa *Spr.* Rchb. Ic. crit. 3, 264.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 298.
— procumbens *Murr.* Comm. Gott. 7, 2.
— pseudotites *Bess.* Rchb. Fl. germ. 6, 289.
— pteropleura *B. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 40.
— pubescens *Lois.* Rchb. Fl. germ. 6, 277 *b*.
— pudibunda *Hoffmgg.* Rchb. Ic. crit. 9, 879.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 269.
— Pumilio *Wulf.* Jacq. Fl. austr. 5, 2.
— — — Jacq. Collect. 2, 10.
— — — Lam. Encycl. 377.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 270.
— purpurea *Kn. et W.* Knowles et Westcott 42.
— pusilla *W. et K.* W. et Kit. 212.
— — — Lodd. Cab. 90.
— — — Sweet Fl. G. H. 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 269.
— quadrifida *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 120.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 878.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 269.
— quinquevulnera *L.* Engl. Bot. 2, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 272.
— ramosissima *Desf.* Boissier Esp. 26.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 39.
— regia *Sims.* Bot. Mag. 41, 1721.
— — — Sweet Fl. G. II. 313.
— remotiflora *Vis.* Visiani Dalm. 53.
— repens *Patr.* Ledeb. Ic. 425.
— Requienii *Otth.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 44.
— reticulata *Desf.* Desf. Fl. atl. 99.
— rigidula *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 430.
— rosulata *Soyer Will.* Explor. Alger. 82.
— rubella *L.* Delile Egypte 29.
— — — Sibth. Fl. gr. 426.
— — — var. Moris Fl. sard. 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 284.
— rupestris *L.* Fl. dan. 1, 4.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 288.
— saponariaefolia *Schott.* Rchb. Fl. germ. 6, 301.
— saxatilis *Sims.* Bot. Mag. 18, 689.
— Saxifraga *L.* W. et Kit. 163.
— — — Lodd. Cab. 434.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 285.
— scabrida *Soyer Will.* Explor. Alger. 82.
— scabriflora *Brot.* Brotero Phytogr. 72.
— Schafta *Gmel.* Fischer et M. Sertum petrop. 2.
— — — Bot. Reg. 32, 20.
— sedoides *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 14.
— — — Sibth. Fl. gr. 425.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 277.
— Seguierii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 285.
— sericea *All.* Allione Fl. ped. 3, 79.
— — — Moris Fl. sard. 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 278.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 32.
— setacea *Viv.* Viviani Lib. 12.
— Siegeri *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 6, 287.
— silvestris *Schott.* Rchb. Fl. germ. 6, 272.
† — simplicicorona *Mut.* Mutel Fl. fr. 13.
— speciosa *Paxt.* Paxt. Mag. 10, 219.
— — — Fl. d. serres 2, 7.
— spergulifolia *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 6, 292.

Silene spinescens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 431.
— staticifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 434.
— stellata *Ait.* Torrey New York 16.
— stentoria *Fenzl.* Russegger Reise 11.
— stylosa *Led.* Ledeb. Ic. 160.
— succulenta *Forsk.* Delile Egypte 29.
— — — var. Moris Fl. sard. 18.
— supina *M. v. B.* Marschall Cent. 3.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 324.
— — — Bot. Mag. 45, 1997.
— tatarica *Pers.* Dietr. Fl. bor. 5, 291.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 292.
— tejedensis *Boiss.* Boissier Esp. 25.
— tenerrima *Presl.* Rchb. Fl. germ. 6, 281.
— tenuiflora *Guss.* Gussone Pl. rar. 36.
— Thorei *Dufour.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 24.
— thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 411.
— Tommasinii *Vis.* Visiani Dalm. 35.
— — — Ebel Montenegro 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 277.
— tridentata *Desf.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 36.
— trinervia *Seb. M.* Sebastiani Fl. rom. 2.
— vallesia *L.* Allione Fl. ped. 3, 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 286.
— velutina *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 43.
— vespertina *Retz.* Bot. Mag. 15, 677.
— — — Sibth. Fl. gr. 409.
— — — Sweet Fl. G. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 279.
— vestita *Soyer Will.* Explor. Alger. 82.
— villosa *Camb.* var. nana, Mem. Mus. 14, 13.
— virginica *L.* Bot. Mag. 61, 3342.
— viridiflora *L.* Rchb. Fl. germ. 6, 293.
— viscosa *Pers.* Rchb. Fl. germ. 6, 291.
— Wallichiana *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 30.
†Siler aquilegifolium *Gaertn.* Gaertn. Carp. 32.
— lancifolium *Moench.* Hoffm. et Link Fl. port. 109.
Siloxerus humifusus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 209.
Silphium Asteriscus *L.* Lam. Encycl. 707.
— laciniatum *L.* Linné Fasc. pl. ups. 3.
— — — Jacq. Ecl. pl. 90.
— latifolium *Hill.* Hill Hort. Kew. 2.
† — perfoliatum *L.* Schk. Handb. 262.
— — — Bot. Mag. 61, 3354.
— terebinthinaceum *L. fil.* Jacq. Vind. 43.
— — — Schk. Handb. 262.
† — — — Gaertn. Carp. 171.
† — — — Lam. Encycl. 707.
— — — Bot. Mag. 63, 3525.
† — Tetragonotheca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
† — trifoliatum *L.* Schk. Handb. 262.
— — — Bot. Mag. 61, 3355.
Silvia Navalium *Allemão.* Allemão Diss. 1848, x.
†Silybum cernuum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
† — Marianum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 162.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 522.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 882.
Simaba bahiensis *Moric.* Mem. Genev. 7, 9.
— — — Moricand Pl. Am. 9.
— Cedron *Planch.* Hook. Journal 1850, 11.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 14.
— floribunda *St. Hil.* St. Hil. Pl. rem. 10.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 153.
† — — — Mem. Mus. 12, 27.
† — multiflora *Juss.* Mem. Mus. 12, 27.
— orinocensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 314 a. b.
— suaveolens *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 18.
— — — St. Hil. Pl. rem. 11.
— trichilioides *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 18.
— — — St. Hil. Pl. rem. 11.
—? undulata *Guill.* Guillemin Seneg. 34.
Simaruba amara *Aubl.* Aublet Guiana 331. 332.
Simaruba amara *Aubl.* Hayne 9, 15.
— — — Nees Düsseld. 380.
— excelsa *DC.* Hayne 9, 16.
— — — Nees Düsseld. 379.
† — officinalis *DC.* Mem. Mus. 12, 27.
— — — Guimpel et Schl. 240. 241.
— versicolor *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 5.
Simethis planifolia *J. W.* Engl. Bot. 2052.
Simira tinctoria *Aubl.* Aublet Guiana 65.
Simmondsia californica *Nutt.* Hook. Journal 1844, 16.
Simonisia Riedeliana *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 23.
Sinapidendron gracile *Webb.* Hook. Niger Fl. 1.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 751.
— Vogelii *Webb.* Hook. Niger Fl. 2.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 752.
Sinapis alba *L.* Curt. Lond. 3, 90.
— — — Engl. Bot. 24, 1677.
— — — Fl. dan. 8, 1393.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
† — — — Lam. Encycl. 566.
† — — — Schk. Handb. 186.
— — — Hayne 8, 39.
— — — Nees Düsseld. 400.
— — — Guimpel et Schl. 33.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 523.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 85.
— Allionii *Jacq.* Jacq. Vind. 168.
— — — Delile Egypte 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 88.
— arvensis *Müller.* Fl. dan. 4, 678.
— — *L.* Fl. dan. 5, 753.
— — — Curt. Lond. 3, 111.
— — — Engl. Bot. 25, 1748.
† — — — Schk. Handb. 186.
— — — Hayne 2, 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 431.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 86.
— Cheiranthus *Koch.* Rchb. Fl. germ. 2, 91.
— — — Engl. Bot. 2821.
— dissecta *Lag.* Moris Fl. sard. 12.
— erucoides *L.* Jacq. Vind. 170.
— frutescens *Ait.* Hook. Bot. Misc. 28.
— hispida *Schousb.* Schousboe Marocco 4.
— incana *L.* Jacq. Vind. 169.
— — — Brotero Phytogr. 172.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 85.
— integrifolia *Willd.* Willdenow Hortus 14.
— juncea *L.* Jacq. Vind. 171.
— leptopetala *DC.* Delessert Ic. 2, 87.
— millefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 127.
— nigra *L.* Fl. dan. 9, 1582.
— — — Woodv. Med. 3, 146.
— — — Engl. Bot. 14, 969.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 336.
— — — Desc. Ant. 6, 430.
— — — Sv. Bot. 83.
— — — Hayne 8, 40.
— — — Nees Düsseld. 401.
— — — Guimpel et Schl. 34.
— — — Wagner 200.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 524.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 88.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 186.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 89.
— philaeana *Delile.* Delile Egypte 33.
— pyrenaica *L.* Allione Fl. ped. 3, 55.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 262.
— — — Jacq. Vind. 3, 97.
— radicata *Desf.* Desf. Fl. atl. 167.
— recurvata *All.* Allione Fl. ped. 3, 87.
— Schkuhriana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 87.

Digitized by Google

Sinapis tennifolia *R. Br.* Curt. Lond. 2, 17.
— — — Sv. Bot. 501.
— Timoriana *DC.* Delessert Ic. 2, 88.
Sinclairia discolor *H. et A.* Hook. Ic. pl. 5, 451. 452.
Singana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 230.
— — — Lam. Encycl. 460.
Sinningia guttata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1112.
— — — Paxt. Mag. 2, 4.
— Helleri *N. v. E.* Ann. sc. nat. 6, 12.
— — — Bot. Reg. 12, 997.
— velutina *Ldl.* Lodd. Cab. 1398.
— — — Bot. Mag. 72, 4212.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1134.
— — — Lodd. Cab. 1629.
— Youngeana *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 51.
Sipanea pratensis *Aubl.* Aublet Guiana 56.
— — — Lam. Encycl. 151.
— radicans *Endl.* Endl. Atacta 7.
Siparuna guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 333.
Siphanthera cordata *Pohl.* Pohl Bras. 84.
— — — Rchb. Exot. 337.
— subtilis *Pohl.* Pohl Bras. 85.
— tenera *Pohl.* Pohl Bras. 85.
Siphocampylus amoenus *Planch.* Fl. d. serres 6, 619.
— — — Moore Mag. 1851, p. 273.
— betulaefolius *DC.* Bot. Mag. 69, 3973.
— — — Paxt. Mag. 9, 223.
— bicolor *Sweet.* Knowles et Westcott 69.
— — — Maund Bot. 3, 139.
— — — Paxt. Mag. 4, 195.
— — — Sweet Fl. G. II. 389.
— canus *Pohl.* Pohl Bras. 169.
— cardiophyllus *Pohl.* Pohl Bras. 173.
— coccineus *Hook.* Bot. Mag. 71, 4178.
— — — Paxt. Mag. 12, 173.
— — — Fl. d. serres 2, 29. 7, 648.
— corymbiferus *Pohl.* Pohl Bras. 175.
— crenatifolius *Pohl.* Pohl Bras. 170.
— duploserratus *Pohl.* Pohl Bras. 177.
— giganteus *Cav.* Hook. Ic. pl. 8, 716.
— glandulosus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4331.
— — — Fl. d. serres 4, 401.
— lantanifolius *DC.* Delessert Ic. 5, 12.
— — — Bot. Mag. 70, 4105.
— Lindleyi *Lem.* Lem. Jard. fl. 142.
— longepedunculatus *Pohl.* Pohl Bras. 172.
— — — Bot. Mag. 69, 4015.
— macranthus *Pohl.* Pohl Bras. 168.
— manettiaeflorus *Hook.* Bot. Mag. 74, 4403.
— — — Paxt. Mag. 15, 267.
— microstomus *Hook.* Bot. Mag. 73, 4286.
— — — Paxt. Fl. G. 41.
— — — Fl. d. serres 5, 441.
— mollis *Planch.* Fl. d. serres 6, 549[c].
— nitidus *Pohl.* Pohl Bras. 174.
— — — Annales de Gand 1846, 78.
— Orbignyanus *A. DC.* Bot. Mag. 79, 4713.
— — — Fl. d. serres 6, 544.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 425.
— penduliflorus *Planch.* Fl. d. serres 8, 763.
— psilophyllus *Pohl.* Pohl Bras. 176.
— revolutus *Don.* Maund Bot. 5, 227.
— Schlimmianus *Planch.* Fl. d. serres 6, 549[b].
— Thomesianus *Moric.* Moricand Pl. Am. 85.
— villosulus *Pohl.* Pohl Bras. 171.
Siphonacanthus villosus *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 1.
Siphonanthus indica *L.* Lam. Encycl. 79.
†Siphonia brasiliensis *Willd.* Jussieu Euphorb. 12.
— — — Hayne 14, 5.
— Cuchuen *Rich.* Berliner Jahrbuch 1802, 1.
— elastica *Rich.* Lam. Encycl. 790.
† — — — Jussieu Euphorb. 12.
Siphonia elastica *Rich.* Woodv. Med. 4, 224.
— — — Nees Düsseld. 141.
— — — Hayne 14, 4.
Siphonodon celastrineus *Griff.* Calcutta Journ. 1844, 14.
Siphonostegia chinensis *Benth.* Hook. Beechey 44.
†Siphonychia *Torr. et Gr.* Gray Genera 103.
— americana *Torr. et Gr.* Gray Genera 103.
Siponima (Ciponima) guianensis *Aubl.* Aubl. Guiana 226.
Sirium myrtifolium *L.* Lam. Encycl. 74.
— — — Roxb. Corom. 2.
— — — Kerner Hort. 69.
Sison alpinum *Sieb.* Sieber Creta 7.
— Ammi *L.* Jacq. Vind. 200.
— Amomum *L.* Jacq. Vind. 3, 17.
— — — Schk. Handb. 69.
— — — Engl. Bot. 14, 934.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 407.
— flexuosum *Ten.* Tenore Fl. nap. 127.
— inundatum *L.* Fl. dan. 1, 89.
— segetum *L.* Jacq. Vind. 134.
— — — Engl. Bot. 4, 228.
— silvaticum *Brot.* Brotero Phytogr. 37.
— — — Mem. Mosc. 5, t. 3.
— Thomasii *Ten.* Tenore Fl. nap. 128.
† — trifoliatum *Michx.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
— verticillatum *L.* Lightfoot Fl. scot. 2, 35.
†Sisymbrium *L.* Gray Genera 64.
— acutangulum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 79.
† — — — Mutel Fl. fr. 1.
† — amphibium *L.* Schk. Handb. 187.
— — — Fl. dan. 6, 931.
— — — Engl. Bot. 26, 1810.
— amplexicaule *Desf.* Desf. Fl. atl. 153.
† — aquaticum *Schk.* Schk. Handb. 187.
— — — Fl. dan. 6, 984.
— arabioides *Hook.* Hook. Bor. Am. 21.
— arundanum *Boiss.* Boissier Esp. 6[a].
— austriacum *Jacq.* Winterl Index 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 77.
— binerve *C. A. M.* Jaubert Illustr. 298.
— brassicaeforme *C. A. M.* Ledeb. Ic. 264.
— bursifolium *L.* Vill. Danph. 39.
— canescens *Nutt.* Gray Genera 64.
— catholicum *L.* Brotero Phytogr. 171.
— ceratophyllum *Desf.* Desf. Fl. atl. 155.
— cinereum *Desf.* Desf. Fl. atl. 157.
— Columnae *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 323.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 75.
— contortuplicatum *DC.* Delessert Ic. 2, 63.
— coronopifolium *Desf.* Desf. Fl. atl. 154.
— curvisiliquum *Bert.* Novi Comm. Bonon. 6, 10.
— dentatum *All.* Allione Fl. ped. 3, 57.
— Erucastrum *Gouan.* Gouan Illustr. 20.
— erysimoides *Desf.* Desf. Fl. atl. 158.
— exacoides *DC.* Delessert Ic. 2, 63.
— halophilum *Led.* Ledeb. Ic. 270.
— heteromallum *Led.* Ledeb. Ic. 263.
— hispanicum *Jacq.* Jacq. Ic. 124.
— humifusum *Vahl.* Fl. dan. 13, 2297.
— humile *Led.* Ledeb. Ic. 147.
— Irio *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 322.
— — — Curt. Lond. 3, 92.
— — — Engl. Bot. 23, 1631.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 146.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 75.
— islandicum *Müller.* Fl. dan. 3, 409.
— junceum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 2, 80.
— laxiflorum *Boiss.* Boissier Esp. 6.
— lippicense *Jacq.* Jacq. Ic. 505.
— Loeselii *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 324.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 76.

Digitized by Google

Sisymbrium lyratum *Burm.* Delessert Ic. 2, 64.
— molle *Jacq.* Jacq. Ic. 122.
— mollissimum *Led.* Ledeb. Ic. 262.
— monense *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 15.
— — — Engl. Bot. 14, 962.
— — — Vill. Dauph. 39.
— — — Lam. Encycl. 565.
— multisiliquosum *Hoffm.* Rchb. Ic. crit. 3, 247.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 78.
— murale *L.* Schk. Handb. 187.
— — — Engl. Bot. 16, 1090.
— Nasturtium *L.* Fl. dan. 4, 690.
— — — Woodv. Med. 3, 144.
— — — Engl. Bot. 12, 833.
† — — — Schk. Handb. 187.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 376.
— — — Hayne 5, 32.
— — — Nees Düsseld. 399.
— officinale *Scop.* Curt. Lond. 1, 55.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 72.
! — — — Linnaea 6, 9.
† — palustre *Leysser.* Schk. Handb. 187.
— pannonicum *Jacq.* Jacq. Ic. 123.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 428.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 74.
— pendulum *Desf.* Desf. Fl. atl. 136.
— pinnatifidum *DC.* Rchb. Fl. germ. 2, 73.
— polyceratium *L.* Jacq. Vind. 79.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 73.
— primulaefolium *Thomson.* Hook. Journ. 1852, 10.
— pusillum *Vill.* Vill. Dauph. 39.
— reticulatum *Tratt.* Tratt. Archiv 350.
† — silvestre *L.* Schk. Handb. 187.
— — — Engl. Bot. 33, 2324.
— simplex *Vir.* Viviani Lib. 16.
— simplicissimum *Gm.* Gmelin Reise 3, 31.
— Sophia *L.* Fl. dan. 3, 528.
— — — Sv. Bot. 203.
— — — Engl. Bot. 14, 963.
— — — Hayne 5, 33.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 429.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 74.
— sophioides *Fisch.* Hook. Bor. Am. 20.
— strictissimum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 194.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 80.
— supinum *L.* Rchb. Fl. germ. 2, 72.
— taraxacifolium *DC.* DC. Icones Gall. 37.
— tenuifolium *L.* Engl. Bot. 8, 523.
— terrestre *Sm.* Engl. Bot. 25, 1747.
— Thalianum *Gaud.* Sturm Flora 3, 11.
— torulosum *Desf.* Desf. Fl. atl. 159.
— — — Sibth. Fl. gr. 632.
— toxophyllum *Led.* Ledeb. Ic. 201.
†Sisyrinchium *L.* Kerner Genera 57.
— alatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 219.
— anceps *Lam.* Cav. Diss. 190.
— — — Lodd. Cab. 1220.
— Bermudiana *L.* Cav. Diss. 192.
— — — Red. Lil. 3, 149.
— chilense *Hook.* Bot. Mag. 54, 2786.
— collinum *Cav.* Red. Lil. 5, 250.
— convolutum *Nocca.* Nocca Pl. select. 1.
— — — Viviani Saggio 1.
— — — Willdenow Hortus 91.
— — — Red. Lil. 1, 47.
— cyaneum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1090.
— Douglasii *A. Dietr.* Fl. d. serres 2, 146.
— elegans *Willd.* Red. Lil. 3, 171.
— filifolium *Gaudich.* Hook. Fl. ant. 126.
— gramineum *Curt.* Bot. Mag. 13, 464.
— — — Red. Lil. 5, 282.
†Sisyrinchium gramineum *Curt.* Lam. Encycl. 569.
— graminifolium *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1067.
— — — β. pumilum, Bot. Reg. 22, 1915.
— grandiflorum *Cav.* Cav. Diss. 192.
— — *Dougl.* Bot. Reg. 16, 1364.
— — — Bot. Mag. 63, 3509.
— — — Sweet Fl. G. II. 388.
— incurvatum *Garda.* Hook. Ic. pl. 6, 513.
— iridifolium *H. B.* Lodd. Cab. 1979.
— iridioides *Curt.* Bot. Mag. 3, 94.
— junceum *E. M.* Knowles et Westcott 93.
— laxum *Sims.* Bot. Mag. 49, 2312.
† — longistylum *Ch. Lem.* Van Houtte Hort. 5.
— — — Fl. d. serres 3, 255.
— lutescens *Lodd.* Lodd. Cab. 1870.
— maculatum *Hook.* Bot. Mag. 59, 3197.
— majale *Link et Kl.* Link Ic. III. 10.
— micranthum *Cav.* Cav. Diss. 191.
— — — Bot. Mag. 47, 2116.
— mucronatum *Michx.* Rchb. Hortus 119.
— narcissoides *Cav.* Cav. Diss. 191.
— — — Bot. Reg. 15, 1263.
— Nuno *Colla.* Mem. Tur. 39, 54.
— odoratissimum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1263.
— palmifolium *L.* Cav. Diss. 191.
— — — Red. Lil. 6, 352.
— pedunculatum *Gill.* Bot. Mag. 57, 2965.
— pumilum *Hook.* Hook. Fl. ant. 129.
— speciosum *Hook.* Bot. Mag. 64, 3544.
— spicatum *Car.* Cav. Ic. 104.
— striatum *Sm.* Smith Ic. pict. 9.
— — — Red. Lil. 2, 66.
— — — Kerner Hort. 23.
— — — Dict. sc. nat. 63.
— sulcatum *Gill.* Hook. Ic. pl. 3, 218.
— tenuifolium *Willd.* Willdenow Hortus 92.
— — — Red. Lil. 5, 275.
— — — Bot. Mag. 47, 2117. 49, 2313.
†Sitodium cauliflorum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 71. 52.
†Sitolobium *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 11.
Sium angustifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 67.
— — — Curt. Lond. 4, 111.
— — — Engl. Bot. 2, 139.
— — — Sv. Bot. 620.
— — — Hayne 1, 39.
— bulbosum *Thore.* Desvaux Journal 1, 7.
— Falcaria *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 257.
† — — — Gaertn. Carp. 23.
— — — Fl. dan. 10, 1749.
— — — Sv. Bot. 621.
— intermedium *DC.* Tenore Fl. nap. 218.
— latifolium *L.* Fl. dan. 2, 216.
— — — Lam. Encycl. 197.
— — — Curt. Lond. 4, 110.
— — — Engl. Bot. 3, 204.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 319.
— — — Sv. Bot. 178.
— — — Jacq. Fl. austr. 1, 66.
— — — Hayne 1, 38.
— — — Brandt und Ratzeb. 28.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 702.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Ninsi *L.* Rumpf Amb. Auct. 21. fig. 1.
— — — Burmann Fl. ind. 29.
— — — Nees Düsseld. 283.
— nodiflorum *L.* Fl. dan. 2, 247.
— — — Woodv. Med. 1, 54.
— — — Engl. Bot. 9, 639.
— radiatum *Vir.* Viviani Lib. 9.
— repens *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 260.
— — — Engl. Bot. 20, 1431.
— — — Fl. dan. 9, 1514.

Digitized by Google

Sium repens *L.* Gmelin Fl. bad. 1, 5.
— siculum *L.* Jacq. Vind. 133.
— Sisarum *L.* Kaempfer Amoenit. p. 819.
† — — — Gaertn. Carp. 23.
— — — Lam. Encycl. 197.
— — — Schk. Handb. 69.
† — — — Nees Gen. X, x.
— verticillatum *Lam.* Engl. Bot. 6, 395.
Skimmia japonica *Thunb.* Kaempfer Japon. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 225.
— — — Sieb. Japon. 68.
— — — Bot. Mag. 79, 4719.
Skinnera caespitosa *Choisy.* Mem. Genev. 6, 6.
†Skinnera excorticata *Forst.* Forster Charact. 29.
† — — — Usteri Annalen 3, 6.
Skirrhophorus Cunninghami *DC.* Delessert Ic. 4, 51.
Slackia geonomaeformis *Griff.* Griffith Palms 234.
Sloanea dentata *L.* Lam. Encycl. 489.
— jamaicensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 693—696.
— quadrivalvis *Seem.* Seemann Herald 15.
— sinemariensis *Aubl.* Aublet Guiana 212.
Smeathmannia laevigata *Soland.* Bot. Mag. 71, 4194.
— pubescens *Soland.* Bot. Mag. 74, 4364.
†Smegmadermos *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 31.
Smegmathamnium bellidifolium *Fenzl.* Rchb. Fl. g. 6, 244.
— luteum *Fenzl.* Rchb. Fl. germ. 6, 244.
Smelowskia cinerea *Led.* Ledeb. Ic. 151.
— integrifolia *Led.* Ledeb. Ic. 283.
†Smilaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 56.
Smilacina borealis *Gawl.* Bot. Mag. 29, 1155. 34, 1403.
— canadensis *Pursh.* Barton Fl. 2, 70.
— ciliata *Desf.* Ann. Mus. 9, 9.
— flexuosa *Bert.* Novi Comm. Bonon. 4, 39.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 529.
— fusca *Wall.* Wall. Pl. asiat. 257.
— purpurea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 144.
— racemosa *Desf.* Red. Lil. 4, 230.
— — — Torrey New York 130.
— stellata *Desf.* Red. Lil. 4, 185.
— umbellata *Desf.* Ann. Mus. 9, 8.
— — — Tratt. Archiv 361.
— uniflora *Menz.* Hook. Bor. Am. 190.
†Smilax *L.* (Radix Sassaparillae.) Archiv d. Pharm. 1847, 1. 2.
† — — — Schleiden Sassaparille 1. 2.
— aspera *L.* Schk. Handb. 328.
— — — Sibth. Fl. gr. 959.
— — — Nouveau Duhamel 1, 53.
† — — — Lam. Encycl. 817.
† — — — Spach Suites 108.
† — — — Nees Gen. 2, 63.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 56.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 438.
— brasiliensis *Spr.* Endl. Bras. 5, 3.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 225.
— China *L.* Rumpf Amb. Auct. 30.
— — — Kaempfer Amoenit. p. 782.
— — — Woodv. Med. 1, 63.
— — — Nees Düsseld. 45.
— excelsa *L.* Gmelin Reise 3, 6.
— — *Mirbel.* Nouveau Duhamel 1, 54.
— glauca *Sims.* Bot. Mag. 43, 1846.
— glycyphylla *R. Br.* Endl. Iconogr. 39.
— herbacea *L.* Schk. Handb. 328.
— — — Bot. Mag. 44, 1920.
— irrorata *Mart.* Endl. Bras. 5, 2.
— lasioneuron *Hook.* Hook. Bor. Am. 187.
— longifolia *Watson.* Watson Dendr. 2, 110.
— maculata *Roxb.* Royle Illustr. 94.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2059.
— medica *Schiede.* Guimpel et Schl. 296.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 97.
Smilax orbiculata *Lab.* Bill. Sertum 23.
— ovalifolia *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 809.
— papyracea *Poir.* Endl. Bras. 5, 1.
† — peduncularis *Mühlbg.* Hook. Bor. Am. 187.
— Pseudochina *L.* Desc. Ant. 7, 462.
— purpurata *Forst.* Bill. Sertum 22.
— quadrangularis *Willd.* Watson Dendr. 2, 109.
— rubens *Watson.* Watson Dendr. 2, 108.
— sagittaefolia *Lodd.* Lodd. Cab. 1799.
— Sarsaparilla *L.* Woodv. Med. 1, 62.
— — — Watson Dendr. 2, 111.
— — — Lam. Encycl. 817.
— — — Desc. Ant. 7, 461.
— — — Guimpel et Schl. 295.
— — — Wagner 194.
— syphilitica *H. B. K.* Guimpel et Schl. 294.
— vaginata *Decne.* Jacquemont Ind. 169.
— Villandia *Ham.* Royle Illustr. 94.
— zeylanica *L.* Rheede Hort. mal. 7, 31.
— — — Rumpf Amb. 5, 161.
† — — — Gaertn. Carp. 16.
† — — — Lam. Encycl. 817.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2057. 2058.
Smithia blanda *Wall.* Wight Spicil. 59.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 986.
— ciliata *Royle.* Royle Illustr. 35.
— purpurea *Hook.* Bot. Mag. 73, 4283.
— sensitiva *Ait.* Rheede Hort. mal. 9, 38.
— — — Aiton Hort. Kew. 3, 13.
— — — Salisbury Parad. 92.
— — — Lam. Encycl. 627.
†Smyrnium integerrimum *L.* Mem. Mosc. 5, 1.
— nodiflorum *All.* Allione Fl. ped. 3, 72.
— nudicaule *M. v. B.* Sprengel Umbellif. 4.
† — Olusatrum *L.* Gaertn. Carp. 22.
† — — — Lam. Encycl. 204.
† — — — Mem. Mosc. 5, 1.
— — — Schk. Handb. 76.
— — — Engl. Bot. 4, 230.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 195.
— perfoliatum *L.* Lumnitzer Fl. poson. 1.
— — — W. et Kit. 23.
— — — Sibth. Fl. gr. 289.
† — — — Mag. naturf. Fr. 6, 5.
Sobolewskia lithophila *M. v. B.* Marschall Cent. 59.
— — — Delessert Ic. 2, 80.
†Sobralia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 26.
— chlorantha *Hook.* Bot. Mag. 78, 4682.
— — — Fl. d. serres 8, 840.
— decora *Batem.* Bateman Orchid. 26.
— Elisabethae *Schomb.* Preuss. Gart. Verein 15, 1. 2.
— Liliastrum *Ldl.* Lindley Sertum 29.
— macrantha *Ldl.* Bateman Orchid. 37.
— — — Bot. Mag. 75, 4446.
— — — var. Paxt. Mag. 14, 241.
— — — Hart. Parad. 1, 9.
— — — Fl. d. serres 7, 669.
— — — Annales de Gand 1847, 123.
— rosea *P. et E.* Poepp. et Endl. 93.
— sessilis *Ldl.* Bot. Reg. 27, 17.
— — — Bot. Mag. 77, 4570.
— — — Lem. Jard. fl. 104.
†Sobreyra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 23.
Sodada decidua *Forsk.* Delile Egypte 26.
Soemmeringia semperflorens *Mart.* Martius Monogr. 1.
Soja hirsuta *DC.* Rumpf Amb. 5, 140.
— hispida *Moench.* Kaempfer Amoenit. p. 838.
†Solanaceae *Juss.* Dunal Solanum 1. 2. 3.
† — — Naudin Solanées 1.
† — — Endl. Bras. 6, 1—7.
† — — Wight Illustr. 166 bis.
† — — Schnizl. Iconogr. 3, 148.

†Solandra *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 9.
— grandiflora *Sw.* Svensk Acad. 1787, 11.
— — — Linn. Transact. 6, 6.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 45.
— — — Tratt. Archiv 309.
† — — — Ann. Mus. 8, 63.
— — — Dict. sc. nat. 35.
— — — Bot. Mag. 44, 1874.
— — — Rchb. Exot. 134.
— guttata *D. Don.* Bot. Reg. 18, 1551.
— herbacea *Hort.* Herb. amat. 3, 207.
— laevis *Hook.* Bot. Mag. 74, 4345.
— — — Fl. d. serres 4, 313. 314.
— lobata *Murr.* Comm. Gott. 6, 1.
— — *Cav.* Cav. Diss. 136.
— longiflora *Tuss.* Tussac Ant. 2, 12.
— ternata *Cav.* Cav. Diss. 136.
— viridiflora *Sims.* Bot. Mag. 45, 1948.
— — — Lodd. Cab. 628.
— — — Link Ic. I. 47.

Solanum aculeatissimum *Jacq.* Jacq. Ic. 41.
† — — — Endl. Bras 6, 5.
— acuminatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
— acutifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
† — adscendens *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— aethiopicum *L.* Jacq. Vind. 12.
— aggregatum *Jacq.* Jacq. Ic. 323.
† — agrarium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— amazonium *Ker.* Lodd. Cab. 352.
— — — Horae berol. 9.
— — — Bot. Reg. 1, 71.
— — — Rchb. Exot. 297.
† — anacanthum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— anceps *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
— Anguivi *Lam.* Hook. Exot. Fl. 199.
— angulatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
— — — Kerner Hort. 304.
† — angustiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— angustifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 163.
— — — Maund Bot. 4, 190.
† — apiculatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — arenarium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
† — argenteum *Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
— aspero-lanatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
— asperum *Vahl.* Dunal Solanum 7.
— astroites *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 65.
† — aurantiacum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— Balbisii *Dunal.* Bot. Mag. 52, 2568.
— — — var. purpurea, Bot. Mag. 55, 2828.
— — — var. bipinnata, Bot. Mag. 68, 3954.
— — — Maund Bot. 1, 49.
— — — Kerner Hort. 798.
— betaceum *Cav.* Cav. Ic. 524.
— — — Andr. Rep. 8, 511.
— biformifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
— boerhaaviaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 11.
— bombense *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 24.
— brancaefolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 7.
— brevipilum *Dunal.* Dunal Solanum 21.
† — buddleiaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— Caavurana *Vell.* Endl. Bras. 6, 8.
† — campaniforme *R. et Sch.* Endl. Bras. 6, 1.
— campanulatum *R. Br.* Knowles et Westcott 18.
— — — Bot. Mag. 65, 3672.
† — capsicoides *Mart.* Endl. Bras. 6, 4.
— cardiophyllum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 71.
— carolinense *Ldl.* Jacq. Ic. 331.
— — — Barton Fl. 1, 23.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— cestrifolium *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 144.
— chenopodioides *Lam.* Desc. Ant. 6, 404.

Solanum chloranthum *DC.* DC. Hort. genev. 13.
— ciliatum *Lam.* Dunal Solanum 18.
— coagulans *Forsk.* Delile Egypte 23.
— — — Jacq. Schoenbr. 4, 469.
† — coarense *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— coccineum *Jacq.* Jacq. Ic. 43.
† — coeruleum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 1.
— Commersonii *Poir.* Hortic. Transact. 5, 10.
† — concinnum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— conicum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
† — cordifolium *Dunal.* Endl. Bras. 6, 7.
— coriaceum *Dunal.* Dunal Solanum 14.
— — *Hook.* Bot. Mag. 54, 2708.
† — cormanthum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 2.
— cornutum *Lam.* Ann. Mus. 3, 9.
— — — Jacq. Ecl. pl. 104.
— corymbosum *Jacq.* Jacq. Ic. 40.
— crispum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 158.
— — — Lodd. Cab. 1959.
— — — Bot. Reg. 18, 1516.
— — — Bot. Mag. 67, 3795.
— — — Paxt. Mag. 3, 1.
— crotonoides *Lam.* Dunal Solanum 13.
— cuneifolium *Dunal.* Dunal Solanum 22.
— — — var. Miquel Surinam 39.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
— cymosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 160.
† — decompositiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — decorticans *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
† — decorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— decurrens *Balb.* Willdenow Hortus 102.
— — — Mem. Tur. 10, 4.
— — — Bot. Reg. 2, 140.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
— demissum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 3, 69.
† — densiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— denticulatum *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1397.
— dichotomum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 166.
— diffusum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 171.
— Dillenii *Schult.* Rchb. Ic. crit. 10, 955.
— diphyllum *L.* Jacq. Ic. 322.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
† — distichophyllum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— Dulcamara *L.* Fl. dan. 4, 607.
— — — Woodv. Med. 2, 85.
— — — Curt. Lond. 2, 5.
— — — Engl. Bot. 8, 565.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 110.
— — — Sv. Bot. 20.
— — — Bigelow Med. 18.
† — — — Plée Types 13.
— — — Dreves 2, 60.
— — — Hayne 2, 39.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 111.
— — — Nees Düsseld. 187.
— — — Guimpel Holzgew. 12.
— — — Guimpel et Schl. 9.
— — — Wagner 46.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 134.
— Dunalianum *Gaudich.* Freycinet Voyage 58.
— elaeagnifolium *Cav.* Cav. Ic. 243.
! — esculentum *Dunal.* Schweizer Denkschr. 5, 2.
— etuberosum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1712.
† — evonymoides *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— fastigiatum *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 6.
— — — Dunal Solanum 16.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— ferox *L.* Rheede Hort. mal. 2, 35.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1399. 1400.
— ferrugineum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 334.
— filiforme *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 159.

Digitized by Google

Solanum flavum *Kit.* Rchb. Ic. crit. **10**, 995.
† — floribundum *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 5.
— Fontanesianum *Dunal.* Bot. Reg. **2**, 177.
— — *Schrank.* Schrank Hort. monac. 18.
— fragrans *Hook.* Bot. Mag. **65**, 3684.
— fructu-tecto *Cav.* Cav. Ic. 309.
— fugax *Jacq.* Jacq. Ic. 324.
— fuscatum *L.* Jacq. Ic. 42.
— giganteum *Jacq.* Jacq. Ic. 328.
— — — Bot. Mag. **44**, 1921.
— — — Jardine Annals **1**, 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **3**, 893.
— glandulosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 167.
— glaucescens *Zucc.* Endl. Bras. **6**, 14.
— glaucum *Dunal.* Belgique hortic. **3**, 26.
† — glomuliflorum *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 3.
— gracilipes *Decne.* Jacquemont Ind. 119.
† — gracillimum *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 3.
— grandiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 168.
— — — Kerner Hort. 98.
† — — — Endl. Bras. **6**, 6.
— guineense *L.* Burmann Fl. ind. 22.
† — hastatum *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 5.
— havanense *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 48.
— Herbertianum *Paxt.* Paxt. Mag. **5**, 269.
— heterandrum *Pursh.* Pursh Fl. 7.
— heterodoxum *DC.* Jacq. Ecl. pl. 103.
— — — Dunal Solanum 23.
— heterotrichum *Dunal.* Dunal Solanum 20.
† — hexandrum *Arrab.* Endl. Bras. **6**, 5.
— hirtum *Vahl.* Vahl Ic. 21.
— Humboldtii *Willd.* Willdenow Hortus 27.
— humile *Bernh.* Rchb. Ic. crit. **10**, 994.
— — — Dietr. Fl. bor. **10**, 672.
— hybridum *Jacq.* Jacq. Vind. 113.
— Jacquini *Willd.* Wight Ic. pl. Ind. or. **4**, 1401.
— jasminoides *Paxt.* Paxt. Mag. **8**, 8.
— — — Bot. Reg. **33**, 33.
— igneum *L.* Jacq. Vind. 14.
† — inaequale *Arrab.* Endl. Bras. **6**, 2.
— incanum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 175.
— incarceratum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 176.
† — — — Endl. Bras. **6**, 5.
— incertum *Dunal.* Rheede Hort. mal. **10**, 73.
— incurvum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 164.
— indicum *L.* Rheede Hort. mal. **2**, 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. **2**, 346.
— insidiosum *Mart.* Endl. Bras. **6**, 13.
† — intermedium *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 1.
— Juripeba *Rich.* Dunal Solanum 15.
† — — — Endl. Bras. **6**, 6.
— laciniatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 177.
— — *Ait.* Bot. Mag. **10**, 349.
— — — Lodd. Cab. 717.
† — lacteum *Arrab.* Endl. Bras. **6**, 3.
— lanatum *Dunal.* Maund Bot. **2**, 88.
— lanceaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 329.
† — — — Endl. Bras. **6**, 7.
— lanceolatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 164.
— — *Cav.* Cav. Ic. 245.
— — — Bot. Mag. **47**, 2173.
† — Lantana *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 3.
— laurifolium *L. fil.* Dunal Solanum 9.
† — laxiflorum *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 1.
— lentum *Cav.* Cav. Ic. 308.
† — leontopodium *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 4.
— leprosum *Ortega.* Dunal Solanum 12.
— ligustrinum *Lodd.* Lodd. Cab. 1963.
— lineatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 158.
— longifolium *Dunal.* Dunal Solanum 9.
— lucidum *Moric.* Moricand Pl. Am. 18.
— lycioides *L.* Ruiz et Pav. Fl. 177.

Solanum lycioides *L.* Jacq. Ic. 46.
— — — Bot. Reg. **32**, 25.
— Lycopersicum *L.* Rumpf Amb. **5**, 154.
— — — var. Gil et Xuarez 11.
— — — Desc. Ant. **6**, 405.
— lyratum *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 42.
— macrantherum *Dunal.* H. B. K. Nov. Gen. **3**, 195.
— — — Bot. Reg. **27**, 7.
— macranthum *Dunal.* Bot. Mag. **71**, 4138.
† — macronema *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 6.
— macrophyllum *Dunal.* Dunal Solanum 17.
— mammosum *L.* Desc. Ant. **3**, 186.
— Manoelii *Moric.* Moricand Pl. Am. 19.
— marginatum *L. fil.* Jacq. Ic. 45.
— — — Comm. Gott. **6**, 4.
— — — Bot. Mag. **44**, 1928.
— Martii *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 10.
— megalochitum *Mart.* Endl. Bras. **6**, 9.
† — megalonyx *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 6.
— Melongena *L.* var. Rheede Hort. mal. **2**, 37. **10**, 74.
— — — Rumpf Amb. **5**, 85.
— — — Desc. Ant. **3**, 187.
— — — Wight Illustr. 166.
† — mexicanum *M. et S.* Endl. Bras. **6**, 5.
† — micracanthum *Lam.* Endl. Bras. **6**, 7.
† — micranthum *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 2.
— microcarpum *Vahl.* Dunal Solanum 10.
— Milleri *Jacq.* Jacq. Ic. 330.
— miniatum *Bernh.* Rchb. Ic. crit. **10**, 996.
— — — Dietr. Fl. bor. **10**, 670.
— mite *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 173.
— montanum *L.* Ruiz et Pav. Fl. 160.
— multifidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 171.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 115.
— myriacanthum *Dunal.* Dunal Solanum 19.
— myrtifolium *Lodd.* Lodd. Cab. 1431.
— Nava *Webb.* Webb Canar. 174.
† — nematopus *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 6.
— nigrum *L.* Fl. dan. **3**, 460.
— — — Woodv. Med. **2**, 84.
— — — Curt. Lond. **2**, 26.
— — — Engl. Bot. **8**, 566.
— — — Sv. Bot. 61.
— — — Desc. Ant. **5**, 308.
† — — — α. β. γ. δ. Mutel Fl. fr. 39. 40.
† — — — Gaertn. Carp. 131.
— — — Schk. Handb. 46.
— — — Dreves **2**, 38.
— — — Hayne **2**, 40.
— — — Sturm Flora **1**, 1.
— — — Schrank Fl. monac. **4**, 328.
— — — Nees Düsseld. 188.
— — — Brandt und Ratzeb. 19.
— — — Rchb. Ic. crit. **10**, 953.
— — — Dietr. Fl. bor. **2**, 84.
† — — — Nees Gen. **5**, 58.
— nitidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 163.
— nodiflorum *Jacq.* Jacq. Ic. 326.
† — nudum *Dunal.* Endl. Bras. **6**, 2.
— nutans *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 166.
— obliquum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 165.
— oblongum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 165.
† — — — Endl. Bras. **6**, 2.
† — ochroneurum *Link.* Endl. Bras. **6**, 7.
† — odoriferum *Arrab.* Endl. Bras. **6**, 4.
— oleraceum *Rich.* Rchb. Ic. crit. **10**, 993.
† — oocarpum *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 7.
— oppositifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 168.
† — Orbignianum *Sendtn.* Endl. Bras. **6**, 4.
— oxycarpum *Schiede.* Schlechtendal Hortus 3.
— paludosum *Moric.* Moricand Pl. Am. 20.
† — paniculatum *L.* Endl. Bras. **6**, 5.

Digitized by Google

†Solanum papillosum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
† — paratyense *Arrab.* Endl. Bras. 6, 7.
— parviflorum *Cav.* Cav. Ic. 236.
† — pauciflorum *Vahl.* Endl. Bras. 6, 5.
† — pelliceum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— pendulum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 174.
† — pensile *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
— peruvianum *L.* Jacq. Ic. 327.
— phyllanthum *Cav.* Cav. Ic. 339.
— pinnatifidum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 170.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 115.
— pinnatum *Cav.* Cav. Ic. 439.
— platanifolium *Sims.* Bot. Mag. 53, 2618.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— pogogenum *Moric.* Moricand Pl. Am. 17.
† — Pohlii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— polygamum *Vahl.* Vahl Symbolae 55.
— polytrichum *Moric.* Moricand Pl. Am. 22.
— pseudolycopersicum *Jacq.* Jacq. Vind. 11.
— pseudoquina *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 21.
— pterocaulon *Dun.* Rchb. Ic. crit. 10, 954.
— pubescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 169.
— — *Willd.* Willdenow Phytogr. 3.
— — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1402.
— pubigerum *Dunal.* Dunal Solanum 6.
† — pulchrum *Dunal.* Endl. Bras. 6, 4.
† — pycnanthemum *Mart.* Endl. Bras. 6, 6.
— pygmaeum *Cav.* Cav. Ic. 439.
— pyracantha *Sm.* Smith Exot. Bot. 64.
— pyracanthum *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 470.
— — — Bot. Mag. 52, 2547.
— quitense *H. B. K.* Bot. Mag. 54, 2739.
— — — Desc. Ant. 5, 377.
— racemosum *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 80.
— — — Desc. Ant. 5, 378.
— radicans *L.* Linné Hort. ups. 1, 10.
— Radula *Vahl.* Miquel Surinam 38.
— reclinatum *Hort.* Herb. amat. 5, 307.
— reflexum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 81.
— retrofractum *Vahl.* Dunal Solanum 5.
† — rhytidoandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— rigescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 42.
† — robustum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
— rostratum *Dunal.* Bonpland Malm. 56.
— — — Dunal Solanum 24.
— — — Jacq. Ecl. pl. 104.
— rubiginosum *Vahl.* Vahl Ic. 13.
— rubrum *Mill.* Rchb. Ic. crit. 10, 997.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 344.
† — rufum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
— Rumphii *R. et Sch.* Rumpf Amb. 6, 26. fig. 2.
— runcinatum *Rz et P.* Sweet Fl. G. II. 177.
† — rupincola *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Sagraeanum *A. Rich.* Ramon Cuba 62.
† — sambuciflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 3.
— saponaceum *Sims.* Bot. Mag. 53, 2697.
† — sarachoides *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 1.
— scabrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 175.
— — *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 333.
† — schizandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 6.
† — Schomburgkii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 5.
† — Schüchii *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Seaforthianum *Andr.* Andr. Rep. 8, 504.
— — — Bot. Mag. 45, 1962.
— — — Lodd. Cab. 971.
— — — Bot. Reg. 12, 969.
— sericeum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 161.
— sessile *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 167.
— sodomeum *L.* Sibth. Fl. gr. 235.
† — — — Lam. Encycl. 115.
— somniculentum *Kze.* Fl. d. serres 5, 454.
† — sordidum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
Solanum sphaerocarpum *Moric.* Moricand Pl. Am. 21.
— stagnale *Moric.* Moricand Pl. Am. 23.
† — — — Endl. Bras. 6, 5.
— stellatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 176.
— — *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 5.
— — — Jacq. Ic. 321.
— — — Kerner Hort. 412.
— stelligerum *Sm.* Smith Exot. Bot. 88.
† — stenandrum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 8.
— stoloniferum *Schlechtd.* Preuss. Gart. Verein 9, 2.
— stramoniaefolium *Jacq.* Jacq. Ic. 44.
† — subcordatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
† — subscandens *Arrab.* Endl. Bras. 6, 6.
† — subspathulatum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
† — subumbellatum *Arrab.* Endl. Bras. 6, 4.
† — surinamense *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 7.
— Tegore *Aubl.* Aublet Guiana 84.
† — tenuissimum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 8.
— ternatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 172.
† — thomasiaefolium *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 8.
— Thonningianum *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 83.
— torvum *Sw.* Dunal Solanum 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 345.
† — — — Endl. Bras. 6, 7.
† — toxicarium *Lam.* Endl. Bras. 6, 7.
— trifoliatum *L.* Burmann Fl. ind. 22.
— trilobatum *L.* Burmann Fl. ind. 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 934.
— triquetrum *Cav.* Cav. Ic. 259.
— triste *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 49.
— — — Desc. Ant. 3, 185.
† — — — Endl. Bras. 6, 2.
— Trongum *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 86.
— tuberosum *L.* Hortic. Transact. 5, 11.
† — — — Mem. Mus. 19, 1. 2. 3.
† — — — Putsche Monogr. 1—9.
! — — — Proc. Hort. Soc. 1838, p. 38. 39.
! — — — Journ. Hort. Soc. 1, 1—4.
! — — — Novi Comm. Bonon. 3, 10.
— Tweedianum *Hook.* Bot. Mag. 62, 3385.
— uncinellum *Ldl.* Bot. Reg. 26, 15.
† — variabile *Mart.* Endl. Bras. 6, 8.
— variegatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 162.
† — velleum *Sw.* Endl. Bras. 6, 5.
† — Vellozianum *Don.* Van Houtte Hortus 5.
— verbascifolium *L.* Jacq. Vind. 13.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1398.
— verrucosum *Schlechtend.* Schlechtend. Hortus 2.
† — — — Revue hortic. 1853, 6.
— Vespertitio *Ait.* Wendland Hort. herrenh. 21.
— vestitum *Don.* Maund Bot. 4, 192.
† — viliflorum *Sendtn.* Endl. Bras. 6, 4.
— villosum *Lam.* Hayne 2, 41.
— — — Fl. dan. 11, 1927.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 671.
— violaceum *Jacq.* Jacq. Fragm. 132.
— violaefolium *Schott.* Endl. Bras. 6, 4. 12.
— virgatum *Lam.* Dunal Solanum 4.
— virginianum *Jacq.* Jacq. Ic. 332.
— viridiflorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 173.
— Wightii *N. v. E.* Acta Leop. 18. 1, 18.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 841.
— xanthocarpum *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 3.
— Zuccagnianum *Dunal.* Dunal Solanum 11.
Soldanella alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 13.
— — — Bot. Mag. 2, 49.
† — — — Gaertn. Carp. 183.
— — — Lam. Encycl. 99.
— — — Schk. Handb. 33.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 1.
— — — Sturm Flora 5, 20.
— — — var. Séringe Mus. helv. 9.

Digitized by Google

Soldanella alpina *L.* Sweet Fl. G. II. 110.
— Clusii *Sims.* Bot. Mag. 47, 2163.
— — — Lodd. Cab. 872.
— minima *Hoppe.* Sturm Flora 5, 20.
— — — Sweet Fl. G. II. 53.
— montana *Willd.* Lodd. Cab. 871.
— — — Sweet Fl. G. 11.
† — — — Nees Gen. 5, 11.
— pusilla *Baumg.* Sturm Flora 11, 41.
— — — Sweet Fl. G. II. 48.
†Solea *Spr.* Gray Genera 81.
— concolor *Ging.* Gray Genera 81.
Solcirolia corsica *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 114.
Solena gracilis *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 41.
— latifolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 40.
Solenandria cordifolia *Pal. B.* Vent. Malm. 69.
— — — Tratt. Archiv 82.
Solenanthus circinnatus *Led.* Ledeb. Ic. 26.
Solenidium racemosum *Ldl.* Paxt. Fl. G. 102.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 349.
Soleniscia elegans *DC.* Delessert Ic. 5, 21.
Solenochasma assurgens *Fenzl.* Jacq. Ecl. pl. 101.
Solenomelus chilensis *Miers.* Linn. Transact. 19, 8.
Solenostemma Argel *Hayne.* Hayne 9, 38.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 13.
Solidago alba *Mill.* Hill Hort. Kew. 4.
— alpestris *W. et K.* W. et Kit. 208.
— altissima *L.* Martyn Hist. 12.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 10.
— canadensis *L.* Schk. Handb. 246.
— lanceolata *Ait.* Bot. Mag. 52, 2546.
— minuta *L.* Schk. Handb. 270.
— — — Lodd. Cab. 189.
— neglecta *T. et Gr.* Torrey New York 55.
— odora *Ait.* Bigelow Med. 20.
— ohioensis *Ridd.* Torrey New York 54.
— pygmaea *Bert. fil.* Novi Comm. Bonon. 5, 17.
— sempervirens *L.* Tratt. Archiv 269.
— stricta *Ait.* Torrey New York 53.
— verrucosa *Schrad.* Schrader Hort. gott. 6.
— Virgaurea *L.* Fl. dan. 4, 663.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
† — — — Lam. Encycl. 680.
— — — Woodv. Med. 5, 5.
— — — Engl. Bot. 5, 301.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 238.
— — — Hayne 8, 12.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 833.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 911. 913.
† — — — Nees Gen. X, x.
— viscosa *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 6.
Soliera pulchella *Clos.* Gay Chile 53.
†Soliva *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
Sollya Drummondii *Morr.* Belgique hortic. 1854, x.
— heterophylla *Ldl.* Bot. Reg. 17, 1466.
— — — Bot. Mag. 63, 3523.
— — — Lodd. Cab. 1975.
— — — Sweet Fl. G. II. 232.
— — — Rchb. Exot. 298.
— linearis *Ldl.* Bot. Reg. 26, 3.
— salicifolia *Marnock.* Marnock Mag. 1839, 11.
Sommea Calcitrapa *Bory.* Ann. générales 6, 87.
Sommerauera quadrifolia *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 5, 204.
†Sonchus *L.* Schk. Handb. 217.
† — — Lam. Encycl. 649.
— — Picard Observations 1. (non vidi.)
— abbreviatus *Link.* Webb Canar. 134.
— acidus *Schousb.* Webb Canar. 134 *B.*
— alpinus *L.* Fl. dan. 2, 182.
— — — Smith Ic. Linn. 21.
— — — Roemer Magazin 3, x.

Sonchus alpinus *L.* Sv. Bot. 657.
— arboreus *DC.* Webb Canar. 126.
— arvensis *L.* Fl. dan. 4, 606.
— — — Curt. Lond. 2, 65.
— — — Engl. Bot. 10, 674.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 335.
† — asper *Gaertn.* Gaertn. Carp. 158.
— — *Vill.* Fl. dan. 5, 843.
— — — Engl. Bot. 2765. 2766.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 503.
— azureus *Led.* Ledeb. Ic. 496.
— Bourgeanii *Sch. Bip.* Webb Canar. 136 *B.*
† — canadensis *L.* Schk. Handb. 217.
— Candolleanus *Jaub.* Jaubert Illustr. 279.
— Cassinianus *Jaub.* Jaubert Illustr. 280.
— chondrilloides *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 791.
— ciliatus *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1141.
— coeruleus *Sm.* Engl. Bot. 34, 2425.
— congestus *DC.* Webb Canar. 133.
— Daltoni *Webb.* Hook. Niger Fl. 10.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 768.
— dentatus *Led.* Ledeb. Ic. 87.
— divaricatus *Desf.* Ann. Mus. 2, 46.
— — — Jaubert Illustr. 278.
† — floridanus *L.* Schk. Handb. 217.
— fruticosus *L. fil.* L'her. Stirp. 81.
— — — Nouveau Duhamel 4, 12.
— — *Jacq.* Jacq. Ic. 161.
— gibbosus *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 15.
— glaucescens *Jordan.* Jordan Observ. 5, 3.
— gummifer *Link.* Webb Canar. 129.
— hispanicus *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 143.
— Jacquini *DC.* Webb Canar. 132.
— leptocephalus *DC.* Webb Canar. 127.
— macranthus *Poir.* Herb. amat. 5, 312.
— maritimus *L.* Allione Fl. ped. 3, 16.
— — — Cav. Ic. 51.
— oleraceus *L.* Fl. dan. 4, 682.
— — — Curt. Lond. 1, 64.
— — — Engl. Bot. 12, 843.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 147.
† — — — Schk. Handb. 256.
— — — Hayne 1, 46.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 502.
— palustris *L.* Fl. dan. 7, 1109.
— — — Curt. Lond. 3, 67.
— — — Engl. Bot. 13, 935.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
† — — — Schk. Handb. 217.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 501.
— picroides *Lam.* Allione Fl. ped. 3, 16.
† — — — Gaertn. Carp. 158.
— — — Sibth. Fl. gr. 793.
— pinnatus *Ait. β.* palmensis, Webb Canar. 130.
— platylepis *Webb.* Webb Canar. 131.
— quercifolius *Desf.* Desf. Fl. atl. 213.
— radicatus *Ait.* Webb Canar. 128.
— sibiricus *L.* Schk. Handb. 217.
— spinosus *DC.* Webb Canar. 125.
† — tenerrimus *L.* Schk. Handb. 217.
— — — Sibth. Fl. gr. 790.
— — — Rchb. Hortus 139.
— tingitanus *Lam.* Sibth. Fl. gr. 792.
— torulosus *Savi.* Savi Fl. ital. 1, 15.
— Wallichianus *DC.* Delessert Ic. 4, 97.
— Webbii *Sch. Bip.* Webb Canar. 136.
— Wightianus *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1142.
Sondaria cranganoorensis *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 40.
Sonerila angustifolia *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 102.
— axillaris *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1058.
— begoniaefolia *Bl.* Korthals Bot. 54.

Digitized by Google

†Sonerila brachyandra *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
— Brunonis *W. et A.* Wight Illustr. 94.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1059.
— elegans *Wight.* Wight Spicil. 67 c.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995 b.
— grandiflora *R. Br.* Wight Spicil. 67.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995.
† — heterostemon *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
— maculata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 65.
— orbiculata *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 8, 57.
— picta *Korth.* Korthals Bot. 52.
— scapigera *Hook.* Hook. Journal 1848, 23.
† — solanoides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 18.
— speciosa *Zenk.* Zenker Pl. ind. 18.
— — — Wight Spicil. 67 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 995 a.
— squarrosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 102.
— stricta *Hook.* Bot. Mag. 74, 4394.
— tenera *R. Br.* Royle Illustr. 45.
— tenuifolia *Blume.* Bennett Java 44.
— versicolor *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1057.
Sonneratia acida *L. fil.* Rheede Hort. mal. 3, 40.
— — — Rumpf Amb. 3, 73—75.
— — — Sonnerat Voyage 10. 11.
† — — — Lam. Encycl. 420.
† — — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 340.
— apetala *Roxb.* Symes Ava 25.
— — — Schrader Journal 1800. 2, 7.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 12.
Sophora alba *L.* Martyn Hist. 42.
— — — Comm. Gott. 1, 6.
— alopecuroides *L.* Pallas Astr. 87.
— — — Ledeb. Ic. 365.
— alpina *Pall.* Pallas Astr. 90.
† — australis *L.* Gaertn. Carp. 149.
— — — Bot. Mag. 15, 509.
— — — Schk. Handb. 112.
— bifolia *Pall.* Pallas Astr. 91.
— capensis *L.* Andr. Rep. 5, 347.
— — — Dict. sc. nat. 253.
— coerulea *Moench.* Trew Pl. rar. 14.
— fabacea *Pall.* Pallas Astr. 90.
— galegoides *Pall.* Pallas Astr. 88.
— glauca *Lesch.* Wight Spicil. 51.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 979.
— heptaphylla *L.* Rumpf Amb. 4, 22.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1135.
— hirsuta *Soland.* Roemer Magazin 4, x.
— japonica *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 353.
— — — Andr. Rep. 9, 585.
— — — Nouveau Duhamel 3, 21.
— Jaubertii *Spach.* Jaubert Illustr. 330.
— juncea *Schrad.* Schrader Sert. hannov. 3.
— lupinoides *L.* Pallas Astr. 89.
— macrocarpa *Sm.* Lodd. Cab. 1125.
— microphylla *Ait.* Jacq. Schoenbr. 3, 269.
† — — — Lam. Encycl. 325.
— robusta *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 245.
— sericea *Andr.* Andr, Rep. 7, 440.
— tetraptera *Ait.* Meerburg Pl. sel. 19.
— — — Bot. Mag. 5, 167.
— — — Kerner Hort. 58.
— — — Nouveau Duhamel 3, 20.
† — — — Lam. Encycl. 325.
— — *L. fil.* Roemer Magazin 4, x.
† — tomentosa *L.* Gaertn. Carp. 149.
† — — — Lam. Encycl. 325.
— — — var. Bot. Mag. 62, 3390.
— velutina *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1185.
†Sophoreae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 4.
Sophronitis cernua *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1129.
— — — Bot. Mag. 65, 3677.
Sophronitis grandiflora *Ldl.* Lindley Sertum 8.
— — — Bot. Mag. 65, 3709.
— — — Paxt. Mag. 9, 193.
— — — Fl. d. serres 1, 19.
— — — Hart. Parad. 1, 15.
Soramia calinea *Poir.* Lam. Encycl. 463.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 219.
— — — Lam. Encycl. 463.
Soranthus Meyeri *Led.* Ledeb. Ic. 82.
†Sorbus *L.* Spach Suites 9.
— aucuparia *L.* Fl. dan. 6, 1034.
— — — Nouveau Duhamel 3, 33.
— — — Lam. Encycl. 434.
— — — Liboschitz Petersb. 2.
— — — Schk. Handb. 133.
— — — Hayne 4, 45.
— — — Hartig 68.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 151.
— — — Nees Düsseld. 305.
— domestica *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 447.
— — — Nouveau Duhamel 3, 34.
— — — Hartig 69.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— hybrida *L.* Linné Fasc. pl. ups. 6.
— — — Fl. dan. 2, 302.
— — — Sv. Bot. 277.
— — — Hartig 71.
Sorema lanceolata *Miers.* Gaudichaud Bonite 102.
— longifolia *Miers.* Gaudichaud Bonite 103.
— paradoxa *Miers.* Miers Illustr. 10.
†Sorghum *Pers.* Kerner Genera 136.
— Arduini *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 18.
† — bicolor *Moench.* Hofmeister Embryo 11.
— cernuum *Willd.* Host Gram. 303.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 80.
— halepense *Pers.* Sturm Flora 13, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 84.
† — — — Nees Gen. 1, 91.
† — rubens *Pers.* Nees Gen. 1, 91.
— saccharatum *Pers.* Desvaux Journal 3, 9.
— — — Host Gram. 304.
— vulgare *Pers.* Host Gram. 302.
— — — Metzger Cereal. 17.
— — — Rchb Fl. germ. 7, 80.
† — — — Nees Gen. 1, 91.
Soridium Spruceanum *Miers.* Transact. Linn. Soc. 21, 7.
†Sorocea *St. Hil.* Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— amazonica *Miq.* Endl. Bras. 12, 34.
— Guilleminiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 74.
— — — Endl. Brus. 12, 34.
— Hilarii *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 71.
— Houlletiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 74.
— macrophylla *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 73.
— muriculata *Miq.* Endl. Bras. 12, 34.
— racemosa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 72.
Soromanes dentatum *Fée.* Fée Fil. 43.
— integrifolium *Fée.* Fée Fil. 42.
† — serratifolium *Fée.* Fée Fil. 5, 2.
Soulamea amara *Lam.* Rumpf Amb. 2, 41.
— — — Annalen d. Wiener Mus. 1, 16.
†Soulangia axillaris *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 17.
— rubra *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1498.
Souleyetia freycinctioides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 19.
Souroubea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 97.
Southwellia nobilis *Salisb.* Salisbury Parad. 69.
— Roxburghiana *Spach.* Spach Suites 69.
— Tragacantha *Schott.* Bot. Reg. 16, 1353.
Sowerbaea juncea *Sm.* Linn. Transact. 5, 6.
— — — Andr. Rep. 2, 91.
— — — Bot. Mag. 28, 1104.
— — — Lodd. Cab. 797.
— — — Red. Lil. 6, 341.

Digitized by Google

Sowerbaea juncea *Sm.* Herb. amat. 4, 252.
— — — Tratt. Archiv 70.
— laxiflora *Ldl.* Bot. Reg. 27, 10.
†Soyeria montana *Monnier.* Monnier Essai 2.
†Soymida febrifuga *Juss.* Mem. Mus. 19, 22.
Spachea elegans *Juss.* Delessert Ic. 3, 31.
† — ossana *Juss.* Arch. Mus. 3, 8.
† — parviflora *Juss.* Arch. Mus. 3, 8.
Spaendoncea tamarindifolia *Desf.* Lam. Encycl. 946.
Spananthe paniculata *Jacq.* Jacq. Ic. 350.
† — — — Ann. gener. 4, 50.
Sparattanthelium Amazonum *Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 11.
— Botocudorum *Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10. 11.
— Tupinambazum *Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10.
— Tupiniquinorum *Mart.* Regensb. Denkschr. 3, 10.
Sparaxis *Ker.* (Var. hortenses.) Fl. d. serres 2, 60.
— bulbifera *Ker.* Herb. amat. 2, 107.
— grandiflora *Ker.* Bot. Mag. 20, 779.
— — — Lodd. Cab. 1065.
— — — var. γ. Bot. Reg. 3, 258.
— — — Herb. amat. 2, 106.
— lineata *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 131.
— orchidiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1099.
— pendula *Ker.* Bot. Reg. 16, 1360.
— — — Maund Bot. 2, 62.
— — — Lady South Afr. 1.
— stellaris *Don.* Sweet Fl. G. II. 383.
— tricolor *Ker.* Bot. Mag. 36, 1482.
— — — Lodd. Cab. 1903.
— — — Rchb. Exot. 31.
— — — Revue hortic. 1853, 23.
— versicolor *Sweet.* Sweet Fl. G. 160.
†Sparganium *L.* Schnizlein Typhaceae 1. 2.
— affine *Schnizl.* Rchb. Fl. germ. 9, 417.
† — erectum *L.* Leers Fl. herborn. 13.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 748.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 326.
— natans *L.* Fl. dan. 2, 260.
— — — Engl. Bot. 4, 273.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 324.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— ramosum *Sm.* Engl. Bot. 11, 744.
— — — Curt. Lond. 3, 110.
— — — Fl. dan. 8, 1282.
— — — Sv. Bot. 464.
— — — Schk. Handb. 282.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 239.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 326.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 26.
† — — — Spach Suites 93.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Jardine Annals II. 1, 9. 10.
— simplex *Sm.* Engl. Bot. 11, 745.
— — — Fl. dan. 6, 932.
— — — Curt. Lond. 3, 129.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 276.
— — — Sv. Bot. 342.
— — — Schk. Handb. 282.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 27.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 325.
† — — — Nees Gen. 3, x.
†Sparganophorus fasciatus *Lam.* Lam. Encycl. 670.
— Struchium *Pers.* Jacq. Ecl. pl. 131.
† — Vaillantii *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
— — — Jacq. Ecl. pl. 131.
— verticillatus *Michx.* Michaux Fl. 42.
Sparmannia abyssinica *Hochst.* Richard Abyssin. 20.
— africana *L.* Retzius Obs. 5, 3.
— — — Bot. Mag. 15, 516.
Sparmannia africana *L.* Vent. Malm. 78.
— — — Lam. Encycl. 468.
— — — Nouveau Duhamel 5, 39.
— — — Tratt. Archiv 390.
— — — Desc. Ant. 6, 384.
† — — — Spach Suites 98.
† — — — Acad. Brux. 14, x.
† — — — Payer Organogénie 5.
Spartina alterniflora *Lois.* Engl. Bot. 2812.
— ciliata *Kth.* Brongniart Coquille 2.
— cynosuroides *Willd.* Jacq. Ecl. Gram. 27.
— — — Torrey New York 153.
† — — — Münchn. Denkschr. 4, 10.
† — — — Nees Gen. 1, 41.
— glabra *Mühlenb.* Elliott Carolina 4.
— polystachya *Mühlenb.* Torrey New York 153.
— stricta *Roth.* Rchb. Fl. germ. 1, 25.
† — — — Nees Gen. 1, 41.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 203.
— versicolor *Fabre.* Ann. sc. nat. III. 13, 3.
†Spartium *L.* (Fructus.) Ann. sc. nat. II. 19, 16.
— acutifolium *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1974.
— aetnense *Biv.* Bot. Mag. 53, 2674.
— angulatum *L.* Sibth. Fl. gr. 672.
— arboreum *Desf.* Desf. Fl. atl. 177.
— biflorum *Desf.* Desf. Fl. atl. 179.
— decumbens *Jacq.* Jacq. Ic. 335.
— dispermum *Willd.* Roemer Magazin 4, 2.
— ferox *Desf.* Desf. Fl. atl. 182.
— — — Bot. Reg. 5, 368.
— horridum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 674.
— junceum *L.* Bot. Mag. 3, 85.
† — — — Schk. Handb. 195.
— — — Sibth. Fl. gr. 671.
— — — Acad. Neap. 4, 6. 7. 8.
— — — var. odoratissimum, Sweet Fl. G. II. 390.
— linifolium *Desf.* Desf. Fl. atl. 181.
— monospermum *L.* Bot. Mag. 18, 683.
— multiflorum *Ait.* incarnatum, Lodd. Cab. 1052.
— parviflorum *Vent.* Vent. Cels 87.
— patens *L.* Cav. Ic. 176.
— purgans *L.* Asso Aragon. 10.
— — — Lodd. Cab. 1117.
— radiatum *L.* Guimpel Holzgew. 115.
— — — Bot. Mag. 48, 2260.
— ramosissimum *Desf.* Desf. Fl. atl. 178.
— rigidum *Viv.* Viviani Lib. 17.
— scoparium *L.* Fl. dan. 2, 313.
— — — Woodv. Med. 3, 150.
— — — Curt. Lond. 2, 24.
— — — Engl. Bot. 19, 1339.
— — — Sv. Bot. 421.
— — — Rousseau Bot. 16.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 77.
— — — Acad. Neap. 4, 3. 4. 5.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
— — — Dreves 2, 48.
— — — Schk. Handb. 195.
— — — Hayne 9, 10.
— — — Guimpel Holzgew. 116.
— sericeum *Vent.* Vent. Choix 17.
— thebaicum *Delile.* Delile Egypte 37.
— umbellatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 180.
— villosum *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 673.
— virgatum *Ait.* Bot. Mag. 48, 2268.
Spatalanthus speciosus *Sweet.* Sweet Fl. G. 300.
Spathandra coerulea *Guill.* Guillemin Seneg. 71.
— — — Ann. sc. nat. III. 12, 10.
†Spathanthus unilateralis *Desv.* Ann. sc. nat. 13, 4.
— — — Endl. Bras. 8, 18.
†Spathelia simplex *L.* Gaertn. Carp. 59.
† — — — Lam. Encycl. 209.

Digitized by Google

Spathelia simplex *L.* Bot. Reg. 8, 670.
Spathicarpa hastifolia *Wilson.* Hook. Bot. Misc. 77.
Spathiphyllum candicans *P. et E.* Poepp. et Endl. 295.
— cannaefolium *Schott.* Schott Aroid. 1.
— caudatum *P. et E.* Poepp. et Endl. 296.
— Friedrichsthalii *Schott.* Schott Aroid. 4.
— Gardneri *Schott.* Schott Aroid. 3.
— heliconiaefolium *Schott.* Schott Aroid. 5. 6.
— Humboldtii *Schott.* Schott Aroid. 2.
— lanceaefolium *Schott.* Schott Aroid. 3.
Spathium monostachyum *Edgew.* Calc. Journ. 1843, 16.
— undulatum *Edgew.* Calcutta Journal 1843, 15.
Spathodea adenophylla *Wall.* Wight Illustr. 160—161.
— arcuata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1340.
— campanulata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 27. 28.
— — — Paxt. Fl. G. 104.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 388. 389.
— — — Fl. d. serres 8, 830.
— corymbosa *Vent.* Vent. Choix 40.
— — — Lam. Encycl. 973.
— laevis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 29.
— — — Kerner Hort. 368.
— — — Bot. Mag. 76, 4537.
— — — Lem. Jard. fl. 51.
— — — Fl. d. serres 6, 634.
† — nova species, Wight Illustr. 161 bis.
— pentandra *Hook.* Bot. Mag. 65, 3681.
— Rheedii *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1339.
— stipulata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 238.
Spathoglottis Fortunei *Ldl.* Bot. Reg. 31, 19.
— pubescens *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 203.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1739.
Spathularia longifolia *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 24.
— — — St. Hil. Pl. rem. 28.
Specklinia flexuosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 90.
— graminea *P. et E.* Poepp. et Endl. 89.
— plantaginea *P. et E.* Poepp. et Endl. 89.
Specularia perfoliata *A. DC.* Torrey New York 65.
† — Speculum *A. DC.* Schnizl. Iconogr. 125.
† — — — Nees Gen. X, x.
Spennera ornata *Miq.* Miquel Surinam 13.
† — panicularis *Naud.* Ann. sc. nat. II. 14, 5.
— rubricaulis *Mart.* Mart. Bras. 255.
† — sphaeranthera *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 5.
† — tetraptera *Miq.* Miquel Comment. 10.
Spergella glabra *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— nodosa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 203.
— macrocarpa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— Saginella *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— saginoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— subulata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 202.
Spergula affinis *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 266.
— apetala *Lab.* Bill. Nov. Holl. 142.
† — arvensis *L.* Gaertn. Carp. 130.
— — — Fl. dan. 6, 1033.
— — — Sv. Bot. 308.
— — — Curt. Lond. 2, 84.
— — — Engl. Bot. 22, 1535.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 358.
— — — Lam. Encycl. 392.
— — — Schk. Handb. 125.
— — — Rchb. Pl. crit. 6, 511.
— caespitosa *Vahl.* Fl. dan. 13, 2289.
— japonica *Sw.* Neue Schr. naturf. Fr. 3, 1.
— laricina *L.* Smith Ic. Linn. 18.
— — — Fl. dan. 5, 858.
— — — Lam. Encycl. 392.
— maxima *Weihe.* Rchb. Pl. crit. 6, 513.
— nodosa *L.* Fl. dan. 1, 96.
— — — Curt. Lond. 1, 102.
— — — Engl. Bot. 10, 694.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 296.
Spergula nodosa *L.* Dietr. Fl. bor. 5, 346.
— pentandra *L.* Engl. Bot. 22, 1536.
— — — Lam. Encycl. 392.
— — — Fl. dan. 11, 1930.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— pilifera *DC.* Loiseleur Fl. gall. 8.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 141.
— saginoides *All.* Allione Fl. ped. 3, 64.
— — *L.* Svensk Acad. 1789, 1.
— — — Fl. dan. 9, 1577.
— — — Sv. Bot. 765.
— — — Engl. Bot. 30, 2105.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 202.
— stricta *Sw.* Svensk Acad. 1799, 3.
— subulata *Sw.* Svensk Acad. 1789, 1.
— — — Curt. Lond. 3, 116.
— — — Engl. Bot. 16, 1082.
— — — Sv. Bot. 708.
— vulgaris *Bönn.* Rchb. Pl. crit. 6, 512.
†Spergularia *Pers.* Gray Genera 108.
— rubra *Pers.* Gray Genera 108.
— rupestris *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 110.
Spermacoce alata *Aubl.* Aublet Guiana 22.
— aspera *Aubl.* Aublet Guiana 22.
— assurgens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 92.
— capitata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 91.
— coerulescens *Aubl.* Aublet Guiana 19.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 91.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 13.
— gracilis *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 92.
— hexangularis *Aubl.* Aublet Guiana 22.
— hirta *L.* Jacq. Ic. 308.
— hispida *L.* Novi Comm. Gott. 3, 6.
— laevis *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 193.
— latifolia *Aubl.* Aublet Guiana 19.
— — — Lam. Encycl. 62.
— longifolia *Aubl.* Aublet Guiana 21.
— ocymoides *Burm.* Burmann Fl. ind. 13.
— Poaya *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 12.
— prostrata *Aubl.* Aublet Guiana 20.
— psyllioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 278.
— radicans *Aubl.* Aublet Guiana 20.
— rubra *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 256.
— scabra *Willd.* Rheede Hort. mal. 9, 76.
— serrulata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 23.
— strigosa *Banks.* Bot. Mag. 38, 1556.
— suffrutescens *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 322.
— tenuior *L.* Rumpf Amb. 6, 10.
† — — — Gaertn. Carp. 25.
— — — Lam. Encycl. 62.
— — — Schk. Handb. 22.
— — — Hook. Beechey 99.
Spermadictyon azureum *Wall.* Bot. Reg. 15, 1235.
— suaveolens *Roxb.* Roxb. Corom. 236.
— — — Bot. Reg. 4, 348.
Spermaxyrum Phyllanthi *Lab.* Bill. Nov. Holl. 233.
— — — Lam. Encycl. 1000.
Spermodon setaceus *Pal. B.* Endl. Bras. 3, 8.
Sphacele campanulata *Benth.* Bot. Reg. 16, 1382.
— Lindleyi *Benth.* Bot. Mag. 57, 2993.
†Sphaeralcea *Juss.* Gray Genera 127.
† — angustifolia *Spach.* Payer Organogénie 6.
— cisplatina *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 32.
— miniata *Spach.* Gray Genera 127.
— nutans *Scheidw.* Fl. d. serres 6, 726.
Sphaeranthus africanus *L.* Burmann Fl. ind. 60.
— hirtus *Willd.* Rheede Hort. mal. 10, 43.
— — — Lam. Encycl. 718.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1094.
† — indicus *L.* Gaertn. Carp. 164.
— — — Lam. Encycl. 718.
†Sphaerine brevis *Herb.* Herbert Amar. 18.

Digitized by Google

†Sphaerine coccinea *Herb.* Herbert Amar. 16.
† — distichophylla *Herb.* Herbert Amar. 12.
— nervosa *Herb.* Herbert Amar. 13.
† — secundifolia *Herb.* Herbert Amar. 12.
Sphaerocarya edulis *Wall.* Wallich Tentamen 10.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 255.
†Sphaerochloa compressa *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 5.
†Sphaerocionium Boryanum *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
† — elasticum *Presl.* Prager Abh. 3, 4.
— glanduliferum *Presl.* Prager Abh. 6, 12.
† — interruptum *Presl.* Prager Abh. 3, 10.
†Sphaerogyne latifolia *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 24.
Sphaerolobium minus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 139.
† — — — Lam. Encycl. 952.
— vimineum *Sm.* Bot. Mag. 25, 969.
— — — Lodd. Cab. 1753.
Sphaeromorphaea Russeliana *DC.* Delessert Ic. 4, 49.
†Sphaerophora gemella *Bl.* Blume Mus. 1, 36.
Sphaerophysa microphylla *Jaub.* Jaubert Illustr. 64.
— salsula *DC.* Trautvetter Imagines 33.
Sphaeropteris barbata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 48.
† — — — Hook. Gen. Fil. 22.
† — — — Schott Gen. Fil. 2.
Sphaerostachys Humboldtii *Miq.* Miquel Illustr. Pip. 68.
Sphaerostemma axillare *Bl.* Blume Java 12, 3.
— elongatum *Bl.* Blume Java 12, 5.
— propinquum *Bl.* Bot. Reg. 20, 1688.
— — — Bot. Mag. 77, 4614.
— — — Lem. Jard. fl. 201.
— pyriferum *Bl.* Blume Java 12, 4.
†Sphaerostephanos asplenioides *Sm.* Hook. Gen. Fil. 24.
— — — Kunze Fil. 11. 12.
Sphaerostigma divaricatum *Gay.* Gay Chile 22.
Sphaerotele coccinea *Link et Kl.* Link Ic. III. 38.
— peruviana *Presl.* Presl Reliq. 16.
†Sphallerocarpus *Besser.* DC. Ombelliferes 2.
Sphenoclea Pongatium *DC.* Wight Illustr. 138.
— zeylanica *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 11, 24.
† — — — Gaertn. Carp. 24.
†Sphenodesme barbata *Schauer.* Wight Illustr. 173 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1474.
— Griffithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1477.
— Jackiana *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1476.
— triflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1478.
— Wallichiana *Schauer.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1475.
Sphenogyne crithmifolia *R. Br.* Bot. Mag. 58, 3042.
— pilifera *Ker.* Bot. Reg. 7, 604.
— speciosa *Maund.* Knowles et Westcott 77.
— — — Paxt. Mag. 6, 77.
Sphenopus divaricatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 81.
† — Gouani *Trin.* Nees Gen. 1, 68.
Sphenotoma capitatum *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1515.
— gracile *R. Br.* Sweet Austr. 44.
†Sphondylium Panaces *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Sphyrospermum buxifolium *P. et E.* Poepp. et Endl. 8.
— myrtifolium *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 112.
Spielmannia africana *Willd.* Lam. Encycl. 55.
— — — Bot. Mag. 44, 1899.
— Jasminum *Medicus.* Acta palat. 3, 15.
†Spigelia *L.* Kerner Genera 58.
— Anthelmia *L.* Linné Amoenit. 5, 2. 6.
— — — Lam. Encycl. 107.
— — — Tussac Ant. 4, 8.
— — — Desc. Ant. 1, 61.
— — — Bot. Mag. 50, 2359.
— — — Ricord-Madianna Recherches 1.
— — — Nees Düsseld. 204.
— glabrata *Mart.* Mart. Bras. 193.
— marilandica *L.* Woodv. Med. 1, 69.
— — — Bot. Mag. 3, 80.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
— — — Schk. Handb. 37.
Spigelia marilandica *L.* Nees Düsseld. Suppl. 107.
— — — Barton Med. 31.
— — — Bigelow Med. 14.
— — — Lodd. Cab. 930.
— — — Herb. amat. 4, 234.
— — — Savi Fl. ital. 1, 23.
— multispica *Steud.* Miquel Surinam 43.
— pulchella *Mart.* Mart. Bras. 194.
— pulverulenta *Mart.* Mart. Bras. 192.
— speciosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 226.
— — — Kerner Hort. 551.
Spilanthes Acmella *L.* Rumpf Amb. 6, 65.
— — — Annalen d. Pharmacie 1836, 2.
— alba *L'her.* L'heritier Stirp. 4.
— — — Lam. Encycl. 668.
— calva *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1109.
— crocata *Sims.* Bot. Mag. 39, 1627.
— exasperata *Jacq.* Jacq. Ic. 584.
— fusca *Desf.* Revue médicale 1825, x.
— leucantha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 370.
— oleracea *L.* Jacq. Vind. 135.
— — — Gil et Xuarez 16.
† — — — Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 668.
— — — Schk. Handb. 234.
— — — Revue médicale 1825, x.
— — — Desc. Ant. 1, 52.
— — — Annalen d. Pharmacie 1836, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1109.
— — — Regel Gartenflora 2, 42.
— salivaria *Domb.* Comm. Gott. 6, 1.
— urens *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 194.
— — — Lam. Encycl. 668.
†Spinacia inermis *Moench.* Nees Gen. 4, 66.
† — oleracea *L.* Gaertn. Carp. 126.
— — — Schk. Handb. 324.
— — — Lam. Encycl. 814.
† — — — Nees Gen. 4, 66.
— tetrandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 819.
Spinifex dioicus *Ham.* Rheede Hort. mal. 12, 75.
— hirsutus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 230. 231.
— squarrosus *L.* Rumpf Amb. 6, 2. fig. 2.
— — — Lam. Encycl. 840.
Spiracantha cornifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 313.
†Spiraea *L.* Spach Suites 7.
— acutifolia *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 9.
— alba *Duroi.* Watson Dendr. 2, 133.
— alpina *Pall.* Pallas Fl. ross. 20.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 8.
— altaica *Pall.* Pallas Fl. ross. 23.
— amoena *Spae.* Annales de Gand 1846, 72.
— argentea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 362.
— — — Dict. sc. nat. 238.
— ariaefolia *Sm.* Bot. Reg. 16, 1365.
— Aruncus *L.* Pallas Fl. ross. 26.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 15.
— barbata *Wall.* Jacquemont Ind. 58.
— — — Bot. Reg. 23, 2011.
— bella *Sims.* Bot. Mag. 50, 2426.
— — — Lodd. Cab. 1268.
— — — Savi Fl. ital. 3, 116.
— betulaefolia *Pall.* Pallas Fl. ross. 16.
— — — Ann. sc. nat. 1, 27.
— — — Watson Dendr. 1, 67.
— callosa *Ldl.* Fl. d. serres 9, 871.
— cana *W. et K.* W. et Kit. 227.
— carpinifolia *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 7.
— — — Watson Dendr. 1, 66.
— chamaedrifolia *L.* Pallas Fl. ross. 15.
— — — Jacq. Vind. 140.
— — — Guimpel Holzgew. 83.
— — — Bot. Reg. 15, 1222.

Digitized by Google

Spiraea corymbosa *Rafin.* Lodd. Cab. 671.
— crataegifolia *Link.* Guimpel Fr. Holzgew. 82.
— crenata *L.* Pallas Fl. ross. 19.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 10.
— — — Lodd. Cab. 1252.
— cuneifolia *Wall.* Jacquemont Ind. 57.
— decumbens *Koch.* Sturm Flora 14, 62.
— Douglasii *Hook.* Paxt. Mag. 12, 195.
— — — Annales de Gand 1845, 40.
— — — Fl. d. serres 2, 2.
— dumosa *Nutt.* Stansbury Expedition 4.
— Filipendula *L.* Fl. dan. 4, 635.
— — — Sv. Bot. 154.
— — — Engl. Bot. 4, 284.
— — — Curt. Lond. 4, 125.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 133.
— — — Lam. Encycl. 439.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 16.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Hayne 8, 30.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 92.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 489.
— flabellata *Bert.* Gussone Pl. rar. 40.
— flexuosa *Fisch.* Ann. sc. nat. 1, 26.
— Fortunei *Planch.* Fl. d. serres 9, 871.
— grandiflora *Sweet.* Lodd. Cab. 1988.
— — *Hook.* Bot. Mag. 80, 4795.
— hypericifolia *L.* Schk. Handb. 134.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 15.
— — — Ledeb. Ic. 428—430.
— kamtschatica *Pall.* Pallas Fl. ross. 28.
— — — var. himalayensis, Bot. Reg. 27, 4.
† — laevigata *L.* Gaertn. Carp. 69.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 89.
— — — Lam. Encycl. 439.
— lanceolata *Poir.* Ann. sc. nat. 1, 25.
— Lindleyana *Wall.* Bot. Reg. 31, 33.
— — — Fl. d. serres 2, 44.
— lobata *Murr.* Jacq. Vind. 68.
— oblongifolia *W. et K.* W. et Kit. 235.
— obovata *Willd.* Guimpel Fr. Holzgew. 11.
† — opulifolia *L.* Gaertn. Carp. 69.
† — — — Schk. Handb. 134.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 17.
— palmata *Pall.* Pallas Fl. ross. 27.
— prunifolia *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 70.
— — — Otto Garten-Z. 1847, 1.
— — — Fl. d. serres 2, 153. 154.
— pubescens *Turcz.* Bot. Reg. 33, 38.
— Reevesiana *Hort.* Bot. Reg. 30, 10.
— salicifolia *L.* var. alpestris, Pallas Fl. ross. 22.
— — — var. major, Pallas Fl. ross. 21.
— — — Guimpel Holzgew. 82.
— — — Engl. Bot. 21, 1468.
† — — — Lam. Encycl. 439.
— sorbifolia *L.* Pallas Fl. ross. 24. 25.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 16.
— stipulata *Mühlenberg.* Ann. sc. nat. 1, 28.
— thalictroides *Pall.* Pallas Fl. ross. 18.
— Thunbergii *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 69.
— tomentosa *L.* Savi Fl. ital. 3, 107.
— trifoliata *L.* Bot. Mag. 14, 489.
— — — Nees Düsseld. 306.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 17.
— trilobata *L.* Pallas Fl. ross. 17.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 12.
— — — Lodd. Cab. 1271.
— — — Watson Dendr. 1, 68.
— Ulmaria *L.* Fl. dan. 4, 547.
— — — Curt. Lond. 1, 33.
— — — Engl. Bot. 14, 960.
— — — Sv. Bot. 189.
Spiraea Ulmaria *L.* Dreves 1, 33.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 384.
— — — Hayne 8, 31.
— — — Nees Düsseld. 307.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 268.
† — — — Ann. sc. nat. 1, 16.
— ulmifolia *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 22.
— — — Sturm Flora 14, 62.
— — — Lodd. Cab. 1042.
— vacciniifolia *Don.* Lodd. Cab. 1403.
— — — Bot. Reg. 26, 17.
Spiranthera odoratissima *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 22. 23.
— — — St. Hil. Pl. rem. 17.
Spiranthes aestivalis *Rich.* Rchb. Ic. crit. 2, 196.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 475.
— australis *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1724.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 476.
— autumnalis *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 14.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 16.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 474.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— bicolor *Ldl.* Bot. Reg. 10, 794.
— bracteosa *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1954.
— cernua *Rich.* Bot. Reg. 10, 823.
— — — Linn. Transact. 19, 32.
— — — Torrey New York 128. 129.
— decipiens *Hook.* Hook. Bor. Am. 204.
— diuretica *Ldl.* Hook. Journal 1841, 12.
— gemmipara *Ldl.* Rchb. Fl. germ. 13, 477.
— gracilis *Bigelow.* Hook. Bor. Am. 203.
— — — Torrey New York 128. 129.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 12, 1043.
— inaequilatera *P. et E.* Poepp. et Endl. 110.
— Lindleyana *Link et Kl.* Link Ic. III. 11.
— pudica *Ldl.* Lindley Collect. 30.
— — — Bot. Reg. 7, 602.
— Romanzoffiana *Cham.* Rchb. Fl. germ. 13, 477.
† — speciosa *Ldl.* Bauer Orchid. 4.
Spirolobium australe *D'Orb.* D'Orbigny Voyage 13.
Spironema fragrans *Ldl.* Bot. Reg. 26, 47.
Spirosatis *Aub.* Aubert Orchid. 9. 13.
Spitzelia cupuligera *Durieu.* Explor. Alger. 48.
Spixia *Sacramento.* Münchn. Denkschr. 7, 13.
† — — Wiegmann Archiv 7, 7.
— violacea *Schrank.* Schrank Hort. monac. 80.
Splitgerbera japonica *Miq.* Miquel Commentarii 14.
— macrostachya *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1977.
Spodiopogon angustifolius *Tr.* Trinius Sp. Gr. 3, 336.
† — sibiricus *Tr.* Trinius Fund. 17.
†Spondias *L.* Kerner Genera 76. 77.
— Birrea *A. Rich.* Guillemin Seneg. 41.
— Cirouella *Tuss.* Tussac Ant. 3, 8.
† — cytherea *Sonnerat.* Gaertn. Carp. 103.
— — — Tussac Ant. 3, 28.
— — — Lam. Encycl. 384.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 272.
— mangifera *Pers.* Rheede Hort. mal. 1, 50.
— — — Wight Illustr. 76.
— microcarpa *A. Rich.* Guillemin Seneg. 40.
— Mombin *L.* Tussac Ant. 3, 8.
— — — Kerner Hort. 403.
— — — Dict. sc. nat. 263.
— — — Desc. Ant. 5, 336.
— Myrobalanus *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 131.
† — — — Gaertn. Carp. 104.
— — — Desc. Ant. 6, 397.
— Pseudo-Myrobalanus *Tuss.* Tussac Ant. 4, 33.
Spondylantha aphylla *Presl.* Presl Reliq. 83.
Sponia micrantha *Decne.* Miquel Surinam 57.

Digitized by Google

Sponia velutina *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1990.
— Wightii *Planch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1971.
Sporobolus caespitosus *Kth.* Humb. Gram. 125.
— diandrus *Pal. B.* Jacq. Ecl. Gram. 28.
— durus *Brongn.* Brongniart Coquille 4.
— Jacquemontii *Kth.* Humb. Gram. 127.
— pulchellus *R. Br.* Humb. Gram. 123.
— pyramidalis *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 80.
— ramosissimus *Kth.* Humb. Gram. 46.
— robustus *Kth.* Humb. Gram. 126.
— rupestris *Kth.* Humb. Gram. 45.
— subtilis *Kth.* Humb. Gram. 124.
† — tenacissimus *Pal. B.* Nees Gen. 1, 28.
Spraguea umbellata *Torr.* Smithson Contrib. 5, 1.
Sprekelia Cybister *Herb.* Bot. Mag. 67, 3872.
— — — var. brevis, Bot. Reg. 26, 33.
— — — Fl. d. serres 5, 455. 456.
— formosissima *Herb.* Sweet Fl. G. II. 144.
— glauca *Ldl.* Bot. Reg. 27, 16.
— ringens *Morr.* Annales de Gand 1846, 60.
Sprengelia incarnata *Sm.* Svensk Acad. 1794, 8.
— — — Smith Tracts 2.
— — — Roemer Archiv 3, 2.
— — — Andr. Rep. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 41, 1719.
— — — Lodd. Cab. 262.
— — — Dict. sc. nat. 73.
— — — Herb. amat. 4, 220.
Srutanthus cuspidatus *Don.* Miquel Surinam 61.
Staavia glutinosa *Thunb.* Wendland Coll. 22.
— — — Lodd. Cab. 852.
— pinifolia *Willd.* Münchn. Denkschr. 1, 8.
— radiata *Thunb.* Wendland Coll. 52.
† — — — Ann. sc. nat. 8, 36.
Stachygynandrum scandens *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 7.
Stachyopogon pauciflorus *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 94.
— spicatus *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 94.
Stachys aethiopica *L.* Jacq. Observ. 77.
— albicaulis *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1558.
— alpina *L.* Picot Pyren. 8.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— ambigua *Sm.* Engl. Bot. 30, 2089.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 222.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Fl. dan. 11, 1877.
— angustifolia *M. v. B.* Sweet Fl. G. 180.
— annua *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 360.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Sturm Flora 19, 54.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 781.
— — — Engl. Bot. 2669.
— arenaria *Vahl.* Desf. Fl. atl. 126.
— — — Bot. Mag. 45, 1959.
— arvensis *L.* Fl. dan. 4, 587.
— — — Curt. Lond. 1, 113.
— — — Engl. Bot. 17, 1154.
— — — Sv. Bot. 674.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 967.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 510.
— aspera *Michx.* Lodd. Cab. 1412.
— betonicaefolia *Desf.* Ann. Mus. 10, 25.
— — — Desf. Choix 14.
— biennis *Roth.* Rchb. Ic. crit. 10, 949.
— canariensis *Jacq.* Jacq. Ic. 108.
— candida *Bory.* Bory et Chaub. Morée 19.
— canescens *Bory.* Bory et Chaub. Morée 18.
— circinata *L'her.* L'heritier Stirp. 26.
— coccinea *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 284.
— — — Bot. Mag. 18, 666.
— — — Andr. Rep. 5, 310.
Stachys coccinea *Jacq.* Paxt. Mag. 8, 101.
— corsica *Pers.* Rchb. Ic. crit. 7, 646.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 558.
— Durieui *Noë.* Explor. Alger. 64.
— fragilis *Vis.* Visiani Dalm. 16.
— germanica *L.* Fl. dan. 4, 684.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 319.
— — — Hoffmann D. Fl. 1791, 10.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Engl. Bot. 12, 829.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 308.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 950.
— — — Sturm Flora 19, 83.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 344.
— — — var. pubescens, Bot. Reg. 15, 1289.
— glutinosa *L.* Rivinus Opus ined. 15.
— graeca *Risso.* Risso Fl. de Nice 11.
— grandidentata *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1080.
— heraclea *All.* Allione Fl. ped. 3, 84.
— hirta *L.* Rivinus Opus ined. 50.
— — — Allione Fl. ped. 3, 2.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
— — — var. Explor. Alger. 65.
— iberica *M. v. B.* Rchb. Hortus 58.
— inflata *Benth.* Bot. Reg. 20, 1697.
— inscripta *Rchb.* Rchb. Hortus 40.
— intermedia *Ait.* Rchb. Ic. crit. 4, 327.
— italica *Mill.* Rivinus Opus ined. 42.
— lanata *Jacq.* Jacq. Ic. 107.
— — — Pallas Fl. ross. 3, 9.
— latifolia *Ait.* Pacho Voyage 98.
— Lindleyi *Benth.* Bot. Reg. 15, 1226.
— lusitanica *Brot.* Brotero Phytogr. 109.
— maritima *L.* Jacq. Vind. 70.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 484.
— — — Sturm Flora 19, 84.
— marrubiifolia *Viv.* Explor. Alger. 63.
— menthaefolia *Vis.* Visiani Dalm. 17.
— mollissima *Willd.* Willdenow Hortus 60.
— nivea *Lab.* Bill. Syr. 3, 3.
— obliqua *W. et K.* W. et Kit. 134.
— orientalis *L.* Sibth. Fl. gr. 560.
— palaestina *L.* Lam. Encycl. 509.
— palustris *L.* Fl. dan. 7, 1103.
— — — Curt. Lond. 2, 22.
— — — Engl. Bot. 24, 1675.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 16.
— — — Sv. Bot. 431.
† — — — Mutel Fl. fr. 51.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Hayne 3, 40.
— — — Sturm Flora 5, 18.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 131.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 122.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 136.
— Parolinii *Vis.* Mem. Ist. veneto 1, 4.
— pauciflora *Vis.* Mem. Ist. veneto 1, 2.
— polystachya *Ten.* Tenore Fl. nap. 53.
— pubescens *Ten.* Tenore Fl. nap. 239.
— pumila *Russell.* Russell Aleppo 10.
— recta *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 359.
— — — Schk. Handb. 161.
— — — Hayne 4, 12.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 346.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 40.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 782.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Nees Gen. 6, 33.
— rugosa *Ait.* Jacq. Ic. 409.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 509.
— Salviae *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1226.
— salviaefolia *Ten.* Tenore Fl. nap. 54.

Digitized by Google

Stachys salviaefolia *Ten.* Sturm Flora 19, 83.
— sibirica *Link.* Rchb. Ic. crit. 4, 328.
— — — Sweet Fl. G. 100.
— Sideritis *L.* Nees Düsseld. Suppl. 40.
— silvatica *L.* Fl. dan. 7, 1102.
— — — Curt. Lond. 3, 106.
— — — Engl. Bot. 6, 416.
— — — Sv. Bot. 578.
† — — — Schk. Handb. 161.
— — — Hayne 4, 11.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 89.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 123.
— — — Sturm Flora 19, 84.
† — — — Nees Gen. 6, 33.
! — — — Schimper Symphytum 4. 5.
— spinosa *L.* Sibth. Fl. gr. 559.
— subcrenata *Vis.* Visiani Dalm. 16.
— Swainsoni *Benth.* Mem. Ist. veneto 1, 3.
— tenuifolia *Pall.* Rchb. Hortus 28.
— virgata *Bory.* Bory et Chaub. Morée 17.
Stachystemon vermiculare *Planch.* Hook. Journ. 1845, 15.
Stachytarpha sanguinea *Schauer.* Endl. Bras. 10, 34.
— speciosa *Pohl.* Endl. Bras 10, 35.
Stachytarpheta aristata *Vahl.* Bot. Mag. 72, 4211.
— — — Fl. d. serres 2, 55.
— elatior *Schrad.* Schrader Blumenbachia 2.
— — — Jacq. Ecl. pl. 159.
— — — Rchb. Hortus 59.
— gibberosa *Rchb.* Rchb. Hortus 138.
— hirsuta *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 160.
— jamaicensis *Vahl.* Bot. Mag. 44, 1860.
— — — Lodd. Cab. 820.
— mutabilis *Vahl.* Bot. Mag. 25, 976.
— — — Kerner Hort. 267.
— — — Dict. sc. nat. 39.
— — — Regel Gartenflora 1854, 90.
— palustris *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 159.
— urticifolia *Sims.* Bot. Mag. 43, 1848.
Stachyurus praecox *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 18.
Stackhousia flava *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 269.
— monogyna *Lab.* Bill. Nov. Holl. 104.
— — — Dict. sc. nat. 274.
— — — Bot. Reg. 22, 1917.
Stadmannia oppositifolia *Lam.* Lam. Encycl. 312.
— Sideroxylum *DC.* Rumpf Amb. 3, 65.
†Stachelina *L.* Ann. Mus. 16, 5.
— apiculata *Lab.* Bill. Syr. 4, 1.
— arborea *Schreb.* Schreber Ic. 1.
— arborescens *L.* Sibth. Fl. gr. 845.
— boetica *DC.* Boissier Esp. 106.
— Chamaepeuce *L.* Sibth. Fl. gr. 847.
— — — Viviani Lib. 23.
— dubia *L.* Gerard Fl. gallopr. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 810.
— fruticosa *L.* Jaubert Illustr. 397.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 810.
— ilicifolia *L. fil.* Smith Ic. Linn. 71.
— unifloseulosa *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 846.
†Staëlia *Chamisso.* Linnaea 3, 3.
Stagmaria vernaciflua *Jack.* Rumpf Amb. 2, 86.
Stalagmitis cambogioides *Murr.* Woodv. Med. 5, 23.
Stanhopea aurea *Endl.* Hart. Parad. 1, 5.
— Buccephalus *Ldl.* Bot. Reg. 31, 24.
— devoniensis *Ldl.* Lindley Sertum 1.
— eburnea *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1529.
— — — Bot. Mag. 61, 3359.
— ecornuta *Ch. Lem.* Fl. d. serres 2, 181.
— grandiflora *Ldl.* Maund Bot. 4, 176.
— graveolens *Ldl.* Annales de Gand 1846, 54.
— — — Fl. d. serres 2, 69. 70.
— guttulata *Ldl.* Lem. Jard. fl. 3, 309. 310.
— inodora *Lodd.* Bot. Reg. 31, 65.
Stanhopea insignis *Frost.* Bot. Mag. 56, 2948. 2949.
— — — Bot. Reg. 22, 1837.
— — — Lodd. Cab. 1983.
— — — Rchb. Exot. 265.
— maculosa *Kn. et W.* Knowles et Westcott 121.
— Martiana *Batem.* Bateman Orchid. 27.
— — — var. bicolor, Bot. Reg. 29, 44.
— oculata *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1800.
— quadricornis *Ldl.* Bot. Reg. 24, 5.
— Rueckeri *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 378.
— saccata *Batem.* Bateman Orchid. 15.
— tigrina *Batem.* Bateman Orchid. 7.
— — — Bot. Mag. 71, 4197.
— — — Bot. Reg. 25, 1.
— — — Hart. Parad. 1, 6.
— — — nigro-violacea, Ann. de Gand 1845, 21.
— — — var. superba, Fl. d. serres 7, 713—715.
— velata *Morr.* Annales de Gand 1847, 153.
— Wardii *Lodd.* Lindley Sertum 20.
— — — Knowles et Westcott 90.
†Stanleya *Nutt.* Gray Genera 65.
— integrifolia *Torr.* Sitgreaves Expedition 1.
— pinnatifida *Nutt.* Gray Genera 65.
Stannia formosa *Karst.* Karsten Auswahl 9.
— — — Fl. d. serres 6, 587.
†Stapelia *L.* Jacq. Genit. Asclep. x.
† — — (Pietro Savi.) Mem. Tur. 38, p. 208.
— acuminata *Mass.* Masson Stapelia 17.
— adscendens *Roxb.* Roxb. Corom. 30.
— — — Kerner Hort. 60.
— ambigua *Mass.* Masson Stapelia 12.
— — — Jacquin Stapelia 53. 54.
— — — Kerner Hort. 372.
— anguinea *Jacq.* Jacquin Stapelia 37.
— — — Lodd. Cab. 828.
— aperta *Mass.* Masson Stapelia 37.
— arida *Mass.* Masson Stapelia 33.
— articulata *Ait.* Masson Stapelia 30.
— Asterias *Mass.* Masson Stapelia 14.
— — — Jacquin Stapelia 47.
— — — Bot. Mag. 15, 536.
— — — Lodd. Cab. 453.
— — — DC. Plantes grasses 166.
— barbata *Mass.* Masson Stapelia 7.
— — — Jacquin Stapelia 2.
— — — Bot. Mag. 50, 2401.
— — — Lodd. Cab. 225.
— bufonia *Jacq.* Jacquin Stapelia 35. 36. 61.
— — — Bot. Mag. 40, 1676.
— — — Lodd. Cab. 332.
— cactiformis *Hook.* Bot. Mag. 70, 4127.
— — — Fl. d. serres 1, 20.
— caespitosa *Mass.* Masson Stapelia 29.
— — — Jacquin Stapelia 11.
— — — DC. Plantes grasses 148.
— campanulata *Mass.* Masson Stapelia 6.
— — — Jacquin Stapelia 1.
— — — Bot. Mag. 30, 1227. 40, 1661.
— ciliata *Thunb.* Masson Stapelia 1.
— clavigera *Jacq.* Jacquin Stapelia 5.
— clypeata *Jacq.* Jacquin Stapelia 34.
— comata *Jacq.* Jacquin Stapelia 49.
— concinna *Mass.* Masson Stapelia 18.
— conspurcata *Willd.* Jacquin Stapelia 32.
— decora *Mass.* Masson Stapelia 26.
— deflexa *Jacq.* Jacquin Stapelia 20.
— — — Bot. Mag. 44, 1890.
— — — Lodd. Cab. 135.
— depressa *Jacq.* Jacquin Stapelia 58.
— — — Kerner Hort. 825.
— divaricata *Mass.* Masson Stapelia 22.
— — — Jacquin Stapelia 22.

Digitized by Google

Stapelia divaricata *Mass.* Bot. Mag. 25, 1107.
— — — Lodd. Cab. 941.
— duodecimfida *Jacq.* Jacquin Stapelia 4.
— elegans *Mass.* Masson Stapelia 27.
— — — Bot. Mag. 29, 1184.
— — — Lodd. Cab. 1651.
— europaea *Guss.* Acad. Neap. 4, x.
— fissirostris *Jacq.* Jacquin Stapelia 23.
— — — Kerner Hort. 434.
— fuscata *Jacq.* Jacquin Stapelia 46.
— geminata *Mass.* Masson Stapelia 25.
— — — Jacquin Stapelia 16.
— — — Bot. Mag. 32, 1326.
— — — Lodd. Cab. 300.
— gemmiflora *Mass.* Masson Stapelia 15.
— — — Jacquin Stapelia 24.
— — — Bot. Mag. 43, 1839.
— glanduliflora *Mass.* Masson Stapelia 19.
— — — Jacquin Stapelia 21.
— — — Smith Exot. Bot. 71.
— glauca *Jacq.* Jacquin Stapelia 14.
— — — Kerner Hort. 487.
— Gordoni *Mass.* Masson Stapelia 40.
— — — Kerner Hort. 154.
— grandiflora *Mass.* Masson Stapelia 11.
— — — Jacquin Stapelia 59.
— — — DC. Plantes grasses 172.
— — — Kerner Hort. 69.
— — *Curt.* Bot. Mag. 16, 585.
— Gussoneana *Jacq.* Bot. Reg. 20, 1731.
— guttata *Mass.* Masson Stapelia 4.
— hamata *Jacq.* Jacquin Stapelia 50.
— — — Lodd. Cab. 242.
— — — Kerner Hort. 350.
— hircosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 25.
— — — Kerner Hort. 330.
† — hirsuta *L.* Jacq. Misc. 1, 3.
— — — Jacquin Stapelia 51. 52.
— — — DC. Plantes grasses 160.
† — — — Lam. Encycl. 178.
— — — Dict. sc. nat. 60.
— — — Herb. amat. 2, 126.
— — — Hook. Exot. Fl. 230.
— — — var. atra, Bot. Reg. 9, 756.
— hirtella *Jacq.* Jacquin Stapelia 10.
— humilis *Mass.* Masson Stapelia 5.
— incarnata *L.* Masson Stapelia 34.
— irrorata *Mass.* Masson Stapelia 9.
— — — Lodd. Cab. 127.
— juvencula *Jacq.* Jacquin Stapelia 28.
— lentiginosa *Sims.* Bot. Mag. 15, 506.
— lepida *Jacq.* Jacquin Stapelia 43.
— maculosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 31.
— — — Bot. Mag. 43, 1833.
— — — Kerner Hort. 797.
— marmorata *Jacq.* Jacquin Stapelia 38.
— mastodes *Jacq.* Jacquin Stapelia 13.
— mixta *Mass.* Masson Stapelia 38.
— moschata *Don.* Lodd. Cab. 1051.
— mutabilis *Jacq.* Jacquin Stapelia 29. 30.
— — — var. Kerner Hort. 739.
— normalis *Jacq.* Jacquin Stapelia 42. 64.
— — — Bot. Reg. 9, 755.
— ocellata *Jacq.* Jacquin Stapelia 6.
— orbicularis *Donn.* Andr. Rep. 7, 439.
— — — Lodd. Cab. 811.
— — — Kerner Hort. 474.
— pallida *Wendl.* Wendland Coll. 51.
— paniculata *Willd.* Jacquin Stapelia 26.
— parviflora *Mass.* Masson Stapelia 35.
— patula *Willd.* Jacquin Stapelia 56.
— pedunculata *Mass.* Masson Stapelia 21.

Stapelia pedunculata *Mass.* Jacquin Stapelia 61. 62.
— — — Kerner Hort. 301.
— — — Rchb. Exot. 302.
— — *Jacq.* Jacquin Stapelia 60.
— — *Sims.* Bot. Mag. 21, 793.
— — — Jacquin Stapelia 63.
— — — Kerner Hort. 730.
— picta *Donn.* Bot. Mag. 29, 1169.
— pilifera *L.* Masson Stapelia 23.
— planiflora *Jacq.* Jacquin Stapelia 40.
— — — Lodd. Cab. 191.
— pruinosa *Mass.* Masson Stapelia 41.
— pulchella *Mass.* Masson Stapelia 36.
— pulla *Mass.* Masson Stapelia 31.
— — — Bot. Mag. 40, 1648.
— pulvinata *Mass.* Masson Stapelia 13.
— — — Bot. Mag. 31, 1240.
— — — Lodd. Cab. 206.
— — — Kerner Hort. 538.
— — — Rchb. Exot. 303.
— punctata *Mass.* Masson Stapelia 24.
— radiata *Sims.* Bot. Mag. 17, 619.
— — — Lodd. Cab. 831.
— — *Jacq.* Jacquin Stapelia 12.
— ramosa *Mass.* Masson Stapelia 32.
— reclinata *Mass.* Masson Stapelia 28.
— — — Jacquin Stapelia 14.
— — — Bot. Mag. 34, 1397.
— replicata *Jacq.* Jacquin Stapelia 15.
— — — Kerner Hort. 323.
— reticulata *Mass.* Masson Stapelia 2.
— — — Jacquin Stapelia 8.
— — — deformis, Jacquin Stapelia 9.
— — — Bot. Mag. 40, 1662.
— — — DC. Plantes grasses 167.
— — — Kerner Hort. 310.
— revoluta *Mass.* Masson Stapelia 10.
— — — Bot. Mag. 19, 724.
— — — Jacquin Stapelia 45.
— roriflua *Jacq.* Jacquin Stapelia 19.
— — — Kerner Hort. 322.
— rufa *Mass.* Masson Stapelia 20.
— — — Lodd. Cab. 239.
— rugosa *Jacq.* Jacquin Stapelia 41.
— — *Wendl.* Wendland Coll. 52.
— serrulata *Jacq.* Jacquin Stapelia 17.
— sororia *Mass.* Masson Stapelia 39.
— — — Jacquin Stapelia 56. 57. 58.
— — — Kerner Hort. 89.
— — — Kerner Ic. pl. sel. 3.
— — — Lodd. Cab. 94.
— stellaris *Jacq.* Jacquin Stapelia 48.
— — — Lodd. Cab. 1312.
— — — Kerner Hort. 612.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 46, 2037.
— trisulca *Jacq.* Jacquin Stapelia 33.
— tubata *Jacq.* Jacquin Stapelia 3.
— umbellata *Roxb.* Roxb. Corom. 241.
— — — Kerner Hort. 463.
— uncinata *Jacq.* Jacquin Stapelia 58.
— variegata *L.* Bot. Mag. 1, 26.
† — — — Jacq. Misc. 1, 1.
— — — Jacquin Stapelia 39.
— — — DC. Plantes grasses 149.
— — — Lam. Encycl. 178.
— — — Tratt. Thes. 18.
— — — Herb. amat. 2, 125.
† — — — Ann. sc. nat. 24, 14.
† — — — R. Brown Schriften 5, 3.
— venusta *Mass.* Masson Stapelia 3.
— — — Jacquin Stapelia 7. 64.
— verrucosa *Mass.* Masson Stapelia 8.

Digitized by Google

Stapelia verrucosa *Mass.* Jacquin Stapelia 18.
— — — Bot. Mag. 20, 786.
— vetula *Mass.* Masson Stapelia 16.
— — — Jacquin Stapelia 27.
— — — Bot. Mag. 30, 1234.
— — — Lodd. Cab. 428.
†Staphydium biserratum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 4.
† — octonum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 4.
†Staphylea *L.* Gray Genera 172.
— Bumalda *DC.* Delessert Ic. 3, 51.
— — — Sieb. Fl. Japon. 95.
— heterophylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 253.
† — pinnata *L.* Gaertn. Carp. 69.
† — — — Lam. Encycl. 210.
— — — Engl. Bot. 22, 1560.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 198.
— — — Schk. Handb. 84.
— — — Guimpel Holzgew. 36.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 161.
— — — Sturm Flora 20, 93.
! — — — Hoeven Tijdschr. 6, 5.
† — — — Schnizl. Iconogr. 235.
† — trifolia *L.* Schk. Handb. 84.
— — — Gray Genera 172.
Statice *Willd.* Schnizl. Iconogr. 117.
— acerosa *Willd.* Jaubert Illustr. 94.
— acutifolia *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 3, 225.
— aegyptiaca *Delile.* Delile Egypte 25.
— — — Bot. Mag. 50, 2363.
— alliacea *Cav.* Cav. Ic. 109.
— — — Sibth. Fl. gr. 294.
— alpina *Hoppe.* Sturm Flora 13, 51.
— androsacea *Jaub.* Jaubert Illustr. 89.
— arabica *Jaub.* Jaubert Illustr. 85.
— arborea *Willd.* Bot. Mag. 66, 3776.
— — — Bot. Reg. 25, 6.
— — — Paxt. Mag. 4, 217.
— — — Maund Bot. 1, 47.
— arborescens *Brouss.* Webb Canar. 194.
— Armeria *L.* Fl. dan. 7, 1092.
— — — Curt. Lond. 4, 122.
— — — Engl. Bot. 4, 226.
— — — Jacq. Vind. 42.
— — — Lam. Encycl. 219.
† — — — Ann. sc. nat. 17, 15.
† — — — Mem. Instit. 1830, 4.
— — — Schk. Handb. 87.
— — — Dreves 4, 104.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— articulata *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 6.
† — — — Mutel Fl. fr. 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 172.
— aurea *L.* Rchb. Ic. crit. 2, 195.
— auriculaefolia *Vahl.* Rchb. Ic. crit. 2, 173.
† — — — Mutel Fl. fr. 56.
— axillaris *Forsk.* Vahl Symbolae 9.
— bellidifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 295.
— Besseriana *Schult.* Rchb. Ic. crit. 8, 720.
— binervosa *G. E. Sm.* Engl. Bot. 2663.
— Bonduelli *Lest.* Ann. sc. nat. III. 16, 17.
— Bovei *Jaub.* Jaubert Illustr. 86.
— brassicaefolia *Webb.* Webb Canar. 195.
— caroliniana *Walt.* Bigelow Med. 25.
— caspia *Willd.* Rchb. Ic. crit. 2, 194.
— congesta *Led.* Ledeb. Ic. 314.
— conspicua *Sims.* Bot. Mag. 39, 1629.
— coriaria *Pall.* Rchb. Ic. crit. 3, 291.
— cumana *Ten.* Tenore Fl. nap. 223.
— cylindrifolia *Forsk.* Vahl Symbolae 10.
— decipiens *Led.* Ledeb. Ic. 232.
† — densiflora *Gir.* Ann. sc. nat. III. 17, 3.
— desertorum *Trautv.* Trautvetter Imag. 11.
Statice dichotoma *Cav.* Cav. Ic. 50.
† — — — Mutel Fl. fr. 55.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 718.
— Dickinsonii *Marn.* Marnock Mag. 1841, 8.
— diffusa *Pourr.* Lam. Encycl. 219.
† — — — Mutel Fl. fr. 56 bis.
† — Dodartii *Gir.* Ann. sc. nat. II. 17, 4.
† — Dufourii *Gir.* Ann. sc. nat. II. 17, 4.
— Durieui *Gir.* Explor. Alger. 68.
— Echinus *L.* Sibth. Fl. gr. 300.
— echioides *L.* Gouan Illustr. 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 299.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 162.
† — — — Mutel Fl. fr. 56.
— elongata *Hoffm.* Sturm Flora 1, 1.
— eximia *F. et M.* Bot. Reg. 33, 2.
— — — Annales de Gand 1847, 126.
— fasciculata *Vent.* Vent. Cels 38.
† — ferulacea *L.* Mutel Fl. fr. 56 bis.
— Fortunei *Ldl.* Bot. Reg. 31, 63.
— — — Fl. d. serres 2, 28.
— frutescens *Webb.* Fl. d. serres 4, 325.
— furfuracea *Lag.* Rchb. Ic. crit. 2, 188.
† — — — Mutel Fl. fr. 55.
— globulariaefolia *Desf.* Sibth. Fl. gr. 296.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 77.
— — — Boissier Esp. 155.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 226.
† — — — Mutel Fl. fr. 55.
— glumacea *Jaub.* Jaubert Illustr. 91.
— Gmelini *Willd.* Rchb. Ic. crit. 3, 237.
— graeca *Poir.* Jaubert Illustr. 389.
— graminifolia *Ait.* Rchb. Ic. crit. 8, 721.
— — — Trautvetter Imag. 9.
— Hohenackeri *Jaub.* Jaubert Illustr. 92.
† — hybrida *Montagne.* Mutel Fl. fr. 55.
— imbricata *Gir.* Webb Canar. 192.
— — — Annales de Gand 1848, 183.
— — — Fl. d. serres 4, 320. 321.
— Karelinii *Stsch.* Bull. Mosc. 1851. 2, 13.
— lanceolata *Link.* Hoffm. et Link Fl. port. 78.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 719.
— latifolia *Sm.* Comm. Gott. 12, 1.
— lepturoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 95.
— Limonium *L.* Fl. dan. 2, 315.
† — — — Gaertn. Carp. 44.
— — — Engl. Bot. 2, 102.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 183.
— — — Lam. Encycl. 219.
† — — — Mutel Fl. fr. 54.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 751.
† — lychnidifolia *Gir.* Ann. sc. nat. II. 17, 3.
— macrophylla *Brouss.* Bot. Mag. 70, 4125.
— — — Bot. Reg. 31, 7.
— — — Webb Canar. 193.
— macroptera *Webb.* Webb Canar. 196.
— macrorrhiza *Led.* Ledeb. Ic. 259.
— minuta *L.* Rchb. Ic. crit. 2, 166.
† — — — Mutel Fl. fr. 55.
— monopetala *L.* Bot. Reg. 27, 54.
— — — var. denudata, Bot. Reg. 28, 50.
— mucronata *L.* L'heritier Stirp. 13.
— — — Tratt. Thes. 1.
— Oliverii *Jaub.* Jaubert Illustr. 93.
— palmaris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 297.
— papillata *Webb.* Webb Canar. 189.
— pectinata *Ait.* Bot. Reg. 26, 65.
— — — Webb Canar. 190.
— plantaginiflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 88.
— prolifera *D'Urv.* Jaubert Illustr. 390.
— pruinosa *L.* Viviani Lib. 27.
— Pseudo-Armeria *Jacq.* Paxt. Mag. 11, 79.

Digitized by Google

Statice Pseudo-Limonium *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 717.
† — — — Mutel Fl. fr. 85.
— puberula *Webb.* Webb Canar. 191.
— — — Bot. Mag. 65, 3701.
— — — Maund Bot. 4, 182.
— — — Bot. Reg. 17, 1450.
— pubescens *DC.* Dreves 4, 105.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 187.
† — — — Mutel Fl. fr. 85.
† — — — Nees Gen. 5, 4.
— purpurata *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 340.
— rariflora *Drej.* Engl. Bot. 2917.
— reticulata *L.* Engl. Bot. 5, 328.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 193.
† — — — Mutel Fl. fr. 86.
— rhytidophylla *Hook.* Bot. Mag. 70, 4055.
— rorida *Sm.* Sibth. Fl. gr. 298.
— rubella *Gm.* Gmelin Reise 2, 34.
— scoparia *Pall.* Rchb. Ic. crit. 3, 236.
— serotina *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 762.
— sinuata *L.* Martyn Hist. 46.
— — — Bot. Mag. 2, 71.
— — — Sibth. Fl. gr. 301.
† — — — Mutel Fl. fr. 86.
— sisymbrifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 97.
— Smithii *Ten.* Tenore Fl. nap. 223.
— spathulata *Willd.* Willdenow Hortus 63.
— — *Desf.* Bot. Mag. 39, 1617.
— speciosa *L.* Bot. Mag. 18, 656.
— — — Lodd. Cab. 1336.
— spicata *Willd.* Jacq. Fragm. 125.
— Stocksii *Boiss.* Wight Illustr. 178.
— — — Hook. Ic. pl. 9, 837.
— Thouinii *Viv.* Viviani Lib. 11.
— Tournefortii *Jaub.* Jaubert Illustr. 90. 388.
— tubiflora *Delile.* Delile Egypte 25.
— undulata *Bory.* Bory et Chaub. Morée 10.
— Willdenowiana *Poir.* Rchb. Ic. crit. 2, 163.
† — — — Mutel Fl. fr. 86.
†Stauntonia hexaphylla *Decne.* Arch. Mus. 1, 11.
— — — Sieb. Fl. Japon. 176.
Stauracanthus aphyllus *Link.* Webb Otia 18.
— spartioides *Webb.* Webb Otia 19.
— spectabilis *Webb.* Webb Otia 20.
Staurogyne argentea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 186.
Stechmannia eriobasis *Jaub.* Jaubert Illustr. 179.
— heterophylla *Jaub.* Jaubert Illustr. 181.
— leptoloba *Jaub.* Jaubert Illustr. 182.
— ramosissima *Jaub.* Jaubert Illustr. 66.
— Staehelinae *DC.* Jaubert Illustr. 65.
†Steenhammera maritima *Rchb.* Nees Gen. 6, 64.
Steffensia elongata *Kunth.* Gaudichaud Bonite 95.
†Stegnogramme aspidioides *Bl.* Hook. Gen. Fil. 120.
Stegnosperma cubense *A. Rich.* Ramon Cuba 44 [3].
— halimifolium *Benth.* Bentham Sulphur 12.
Steinheilia radians *Decne.* Delessert Ic. 5, 61.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 12.
Stekhovia scapigera *de Vr.* De Vriese Goodenov. 32.
†Stelis *Swartz.* Schrader Journal 1799. 2, 2.
— atropurpurea *Hook.* Bot. Mag. 69, 3973.
— disticha *P. et E.* Poepp. et Endl. 81.
† — foliosa *Hook.* Jardine Annals 2, 17.
— intermedia *P. et E.* Poepp. et Endl. 79.
— lamellata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 1, 62.
— micrantha *Sw.* Smith Exot. Bot. 75.
— — — Hook. Exot. Fl. 158.
— — — Bot. Reg. 11, 935.
— — — Lodd. Cab. 1011.
— ophioglossoides *Sw.* Lodd. Cab. 442.
— — — Bot. Reg. 11, 935.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 90.
— spathulata *P. et E.* Poepp. et Endl. 80.
Stelis tubata *Lodd.* Lodd. Cab. 1601.
†Stellaria *L.* Gray Genera 113.
— aculeata *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 17.
— Alsine *Hoffm.* Hoffmann D. Fl. 1791, 8.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 399.
— arenaria *L.* Willdenow Hortus 68.
— biflora *L.* Fl. dan. 1, 12.
— — — Svensk Acad. 1789, 1.
— — *Wulf.* Jacq. Collect. 1, 18.
— brachypetala *Led.* Ledeb. Ic. 410.
— brevifolia *Walth.* Rchb. Fl. germ. 5, 225.
— bulbosa *Wulf.* Jacq. Ic. 468.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 223.
— cerastoides *L.* Fl. dan. 1, 92.
— — — Jacq. Collect. 1, 19.
— — — Smith Icones Linn. 15.
— — — Engl. Bot. 13, 911.
— — — Sv. Bot. 744.
— — — Sturm Flora 15, 64.
— ciliata *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 17.
— crassifolia *Ehrh.* Fl. dan. 12, 2114.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 360.
— decipiens *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 680.
— dichotoma *L.* Smith Icones Linn. 14.
— dicranoides *Fenzl.* Seemann Herald 3.
— Dilleniana *Moench.* Moench Enum. Hass. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 224.
— Edwardsii *R. Br.* Hook. Bor. Am. 31.
— — — Fl. dan. 13, 2290.
— Fenzliana *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 29.
— Friesiana *Ser.* Sturm Flora 15, 63.
— glandulifera *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 28.
— glauca *With.* Engl. Bot. 12, 825.
— — — Fl. dan. 12, 2115.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 223.
— graminea *L.* Fl. dan. 3, 414. 415. 12, 2116.
— — — Engl. Bot. 12, 803.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 224.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 330.
— grönlandica *Retz.* Fl. dan. 7, 1210.
— helodes *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 5, 225.
— Holostea *L.* Fl. dan. 4, 698.
— — — Engl. Bot. 8, 511.
— — — Curt. Lond. 2, 123.
† — — — Gaertn. Carp. 130.
† — — — Lam. Encycl. 378.
— — — Schk. Handb. 122.
— — — Dreves 1, 5.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 223.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 332.
— humifusa *Sw.* Svensk Acad. 1789, 6.
— — *Retz.* Fl. dan. 6, 978.
— imbricata *Led.* Ledeb. Ic. 419.
— laricifolia *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 18.
— Laxmanni *Led.* Ledeb. Ic. 423.
— longifolia *Fries.* Sv. Bot. 506.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 224.
— — *Mühlenberg.* Gray Genera 113.
— longissima *Wall.* Jacquemont Ind. 31.
— media *Sm.* Engl. Bot. 8, 537.
— — — Curt. Lond. 2, 89.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 222.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 323.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 947.
— mollis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 29.

Stellaria neglecta *Weihe.* Rchb. Fl. germ. 5, 222.
— nemorum *L.* Fl. dan. 2, 271.
— — — Engl. Bot. 2, 92.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 154.
— — — Sturm Flora 15, 63.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 222.
— Nuttallii *Torr. et Gr.* Fielding Sertum 18.
— Pallasiana *Ser.* Ledeb. Ic. 167.
— palustris *Retz.* Dietr. Fl. bor. 5, 329.
— peduncularis *Led.* Ledeb. Ic. 421.
— petraea *Led.* Ledeb. Ic. 401.
— pungens *Brongn.* Brongniart Coquille 78.
— radians *L.* Ledeb. Ic. 413.
— rubra *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 17.
— rupestris *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 18.
— Saxifraga *Bertol.* Gussone Pl. rar. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 225.
— scapigera *Ait.* Engl. Bot. 18, 1269.
— spathulata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 225.
— uliginosa *Murr.* Curt. Lond. 2, 49.
— — — Engl. Bot. 15, 1074.
— — — Sturm Flora 1, 1.
— undulata *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 26.
— viscida *M. v. B.* Sturm Flora 15, 64.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 221.
Stellera Lessertii *C. A. M.* Jaubert Illustr. 301.
— Passerina *L.* Gouan Fl. monsp. 2.
— — — Jacq. Ic. 68.
— — — Schk. Handb. 107[a].
† — — — Gaertn. Carp. 39.
— — — Lam. Encycl. 293.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 350.
— stachyoides *Schrenk.* Jaubert Illustr. 302.
Stellorchis *Aub.* Aubert Orchid. 24.
Stemmadenia glabra *Benth.* Bentham Sulphur. 44.
Stemmatosiphum nitens *Pohl.* Pohl Bras. 158.
— platyphyllum *Pohl.* Pohl Bras. 157.
— uniflorum *Pohl.* Pohl Bras. 159.
Stemodia arenaria *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 175.
— chilensis *Benth.* Bot. Reg. 17, 1470.
— maritima *L.* Lam. Encycl. 534.
— Menthastrum *Benth.* Rheede Hort. mal. 10, 93.
— parviflora *Ait.* Jacq. Ecl. pl. 149.
† — ruderalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 52.
† — — — Lam. Encycl. 534.
— trifoliata *Rchb.* Rchb. Hortus 1.
— verticillaris *Link.* Rchb. Hortus 149.
— viscosa *Roxb.* Roxb. Corom. 163.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1408.
† — — — Wight Illustr. 165[b].
Stemona tuberosa *Lour.* Fl. d. serres 2, 22.
Stemonacanthus macrophyllus *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4448.
— salviaefolius *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 4.
†Stemonoporus Gardneri *Thw.* Hook. Journal 1854, 2.
†Stemonurus ? foetidus *Wight.* Wight Spicil. 23.
—? — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 955.
† — secundiflorus *Bl.* Blume Mus. 1, 45.
Stenactis annua *N. v. E.* Dietr. Fl. bor. 11, 726.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 912.
† — — — Nees Gen. X, x.
— speciosa *Ldl.* Bot. Reg. 19, 1577.
— — — Bot. Mag. 64, 3606.
Stenandrium Pohlii *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 9.
Stenanthera pinifolia *R. Br.* Lodd. Cab. 228.
— — — Bot. Reg. 3, 218.
— — — Rchb. Exot. 170.
Stenia pallida *Ldl.* Bot. Reg. 24, 20.
Stenocarpus Cunninghami *Hook.* Bot. Mag. 72, 4263.
— — — Paxt. Mag. 14, 1.
— — — Annales de Gand 1847, 120.
— — — Fl. d. serres 3, 189.
— Forsteri *R. Br.* Bill. Sertum 26.
Stenocarpus salignus *R. Br.* Bot. Reg. 6, 441.
Stenochilus glaber *R. Br.* Bot. Mag. 45, 1942.
— — — Bot. Reg. 7, 572.
— — — Rchb. Exot. 103.
— — — Endl. Iconogr. 92.
— maculatus *Ker.* Lodd. Cab. 905.
— — — Bot. Reg. 8, 647.
— — — Rchb. Exot. 104.
— viscosus *Grah.* Bot. Mag. 56, 2930.
†Stenochlaena scandens *J. Sm.* Hook. Gen. Fil. 105.
† — — — Fée Fil. 5, 5.
Stenocline inuloides *DC.* Delessert Ic. 4, 53.
Stenocoelium athamantoides *Led.* Ledeb. Ic. 175.
Stenodon suberosus *Naud.* Ann. sc. nat. III. 2, 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 12, 12.
Stenoglossum coriophorum *H. B. K.* H. B. K. N. G. 1, 87.
— subulatum *Ldl.* Hook. Ic. pl. 1, 51.
†Stenoloma dumosum *Fée.* Fée Fil. 5, 27.
† — Schlechtendalii *Fée.* Fée Fil. 5, 27[b].
†Stenomesson breviflorum *Herb.* Herbert Amar. 28.
† — coccineum *Herb.* Herbert Amar. 28. 47.
† — croceum *Herb.* Herbert Amar. 28.
— — — Bot. Mag. 64, 3615.
† — curvidentatum *Herb.* Herbert Amar. 28.
— — — Bot. Mag. 53, 2640.
† — flavum *Herb.* Herbert Amar. 28.
— — — Bot. Mag. 53, 2641.
— Hartwegii *Ldl.* Bot. Reg. 30, 42.
— latifolium *Herb.* Bot. Mag. 67, 3803.
† — pauciflorum *Herb.* Herbert Amar. 28.
† — rubrum *Herb.* Herbert Amar. 28.
— vitellinum *Ldl.* Bot. Reg. 29, 2.
Stenopetalum draboides *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 617.
— incisifolium *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 3, 276.
— lineare *R. Br.* Hook. Ic. pl. 7, 618.
— procumbens *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 610.
— robustum *Endl.* Hook. Ic. pl. 7, 620.
Stenoptera peruviana *Presl.* Presl Reliq. 14.
Stenorrhynchus cinnabarinum *Ldl.* Bot. Reg. 33, 63.
— laxum *P. et E.* Poepp. et Endl. 109.
†Stenosemia aurita *Presl.* Hook. Gen. Fil. 94.
† — — — Fée Fil. 5, 3.
Stenosiphonium diandrum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1502.
— Russelianum *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 873.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1503.
Stenotaphrum americanum *Schrank.* Schrank H. m. 98.
— lepturoide *Hensl.* Jardine Annals 1, 11.
— madagascariense *Kth.* Humb. Gram. 211.
— subulatum *Tr.* Trin. Sp. Gr. 3, 360.
†Stenotheca mariana *Mönn.* Monnier Essai 2.
†Stephanandra flexuosa *S. et Z.* Münchn. Abh. 3, 4.
Stephania abyssinica *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 4.
— cleomoides *Willd.* Kerner Hort. 186.
Stephanophysum brevifolium *Pohl.* Pohl Bras. 155.
— longifolium *Pohl.* Pohl Bras. 156.
Stephanopodium peruvianum *P. et E.* Poepp. et E. 246.
Stephanotis acuminata *Brongn.* Delessert Ic. 3, 82.
— floribunda *Brongn.* Bot. Mag. 70, 4058.
— — — Maund Bot. 5, 203.
— — — Paxt. Mag. 11, 29.
— — — Hart. Parad. 1, 12.
— Thouarsii *Brongn.* Delessert Ic. 3, 83.
†Stephanotrichum hispidum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 4, 3.
Sterculia acuminata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Owware 24.
— alata *Roxb.* Roxb. Corom. 287.
— Balanghas *L.* Rheede Hort. mal. 1, 49.
— — — Cav. Diss. 144.
— — — Bot. Reg. 3, 185.
— — — Herb. amat. 4, 243.
† — — — Diet. sc. nat. 143.
— — — Wight Illustr. 30.

Digitized by Google

Sterculia Chicha *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 46.
— — — Dict. sc. nat. 142.
— cinerea *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 16.
— colorata *Roxb.* Roxb. Corom. 25.
— — — Hook. Ic. pl. 2, 143.
— comosa *Wall.* Wall. pl. asiat. 127.
— cordifolia *Cav.* Cav. Diss. 143.
— — — Guillemin Seneg. 15.
— crinita *Cav.* Cav. Diss. 142.
— foetida *L.* Rumpf Amb. 3, 107.
— — — Cav. Diss. 141.
— — — Lam. Encycl. 736.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 181. 2, 364.
— guttata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 61.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 487.
— heterophylla *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 40.
— lanceolata *Cav.* Cav. Diss. 143.
— — — Bot. Reg. 15, 1256.
— monosperma *Vent.* Vent. Malm. 91.
— platanifolia *L.* Cav. Diss. 145.
† — — — Spach Suites 69.
— populifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 3.
— Roxburghiana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 262.
— tomentosa *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 38.
— — *Guill.* Guillemin Seneg. 16.
— Tragacantha *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1353.
— urceolata *DC.* Rumpf Amb. 3, 107 *b*.
— urens *Roxb.* Roxb. Corom. 24.
— versicolor *Wall.* Wall. Pl. asiat. 59.
†Stereospermum chelonoides *DC.* Wight Illustr. 161 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1341.
— suaveolens *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1342.
†Stereoxylon *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 6.
— corymbosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 234.
— cuneifolium *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 238.
— paniculatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 238.
— patens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 234.
— pendulum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 237.
— pulverulentum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 237.
— resinosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 235.
— revolutum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 236.
— rubrum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 236.
— serratum *Lam.* Dict. sc. nat. 74.
— virgatum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 235.
Sterigma elichrysifolium *DC.* Delessert Ic. 2, 84.
— sulfureum *DC.* Delessert Ic. 2, 83.
†Steripha reniformis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 94.
† — — — Lam. Encycl. 215.
†Steriphoma paradoxum *Endl.* Flora 1832, 2.
— — — Karsten Auswahl 3.
— — — Fl. d. serres 6, 564. 565.
Steris aquatica *Burm.* Burmann Fl. ind. 39.
†Sternbergia americana *Hoffinsegg.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
— citrina *Ker.* Herbert Amar. 43.
— colchiciflora *W. et K.* W. et Kit. 159.
— — — Bot. Reg. 23, 2008.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 372.
† — — — Kerner Genera 206.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— dalmatica *Herb.* Herbert Amar. 47.
— lutea *Ker.* Rchb. Fl. germ. 9, 372. 373.
Steudelia cymosa *Mart.* Mart. Bras. 169.
— galioides *Presl.* Presl Symbolae 2.
— racemosa *Mart.* Mart. Bras. 168.
Stevenia alyssoides *Adams.* Delessert Ic. 2, 20.
— cheiranthoides *DC.* Delessert Ic. 2, 21.
†Stevensia buxifolia *Poit.* Gaertn. Carp. 197.
— — — Ann. Mus. 4, 60.
— — — Dict. sc. nat. 101.
Stevia breviaristata *Hook. et A.* Bot. Mag. 66, 3792.
— callosa *Nutt.* Barton Fl. 2, 46.
Stevia Eupatoria *Willd.* Bot. Mag. 43, 1849.
— — — Bot. Reg. 2, 93.
— fascicularis *Less.* Bot. Reg. 24, 59.
— glandulifera *Schlechtd.* Schlechtendal Hottus 8.
— glutinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 353.
— hyssopifolia *H. Banks.* Bot. Mag. 44, 1861.
— — *Cav.* Rchb. Hortus 190.
— ivaefolia *Willd.* Jacq. Fragm. 128.
— — — Rchb. Hortus 187.
— lanceolata *Lag.* Rchb. Hortus 183.
— laxiflora *DC.* Rchb. Hortus 189.
— ovata *Lag.* Jacq. Fragm. 128.
— — — Rchb. Hortus 184.
— pedata *Cav.* Cav. Ic. 356.
— — — Bot. Mag. 46, 2040.
— purpurea *Lag.* Jacq. Fragm. 127.
— — — Rchb. Hortus 186.
— salicifolia *Cav.* Cav. Ic. 354.
— serrata *Cav.* Cav. Ic. 355.
— — — Rchb. Hortus 197.
— suaveolens *Lag.* Rchb. Hortus 183.
— subhirsuta *Lag.* Rchb. Hortus 188.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 352.
— trachelioides *DC.* Bot. Mag. 67, 3856.
— viscida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 351.
Stewartia marylandica *Andr.* Andr. Rep. 6, 397.
— pentagyna *L'her.* Rchb. Mag. 18.
— virginica *Cav.* Cav. Diss. 159.
† — — — Lam. Encycl. 593.
†Stibasia Douglasii *Presl.* Vriese Maratt. 4, fig. 24.
Stichorchis *Aub.* Aubert Orchid. 88.
Stifftia chrysantha *Mik.* Mikan Del. Bras. 1.
— — — Bot. Mag. 75, 4438.
— — — Fl. d. serres 4, 391.
— — — Belgique hortic. 3, 36.
†Stigmaphyllum anomalum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— aristatum *Ldl.* Bot. Reg. 20, 1659.
— auriculatum *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 171.
† — — — Arch. Mus. 3, 12.
† — ciliatum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— — — Paxt. Mag. 15, 77.
† — emarginatum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— heterophyllum *Hook.* Bot. Mag. 69, 4014.
— jatrophaefolium *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 170.
— — — Bot. Reg. 30, 7.
† — — — Arch. Mus. 3, 12.
† — Lalandianum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
† — rotundifolium *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— Sagraeanum *Juss.* Ramon Cuba 28.
† — — — Arch. Mus. 3, 12.
† — strigosum *Juss.* Arch. Mus. 3, 12.
— tomentosum *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 171.
Stilago Bunias *L.* Rheede Hort. mal. 4, 56.
— — — Rumpf Amb. 3, 131.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 819.
— diandra *Roxb.* Roxb. Corom. 166.
— lanceolaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 766.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 767. 765.
Stilbe ericoides *Thunb.* Lam. Encycl. 856.
— myrtifolia *Poir.* Lam. Encycl. 856.
— Pinastra *L.* Lam. Encycl. 856.
— vestita *Berg.* Bergius Cap. 4.
— virgata *Lam.* Lam. Encycl. 856.
†Stillingia sebifera *Michx.* Jussieu Euphorb. 16.
— himalayensis *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 21.
— laurifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 69.
Stilpnogyne bellidioides *DC.* Delessert Ic. 4, 54.
†Stipa *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Dumortier Gramin. 12.
— altaica *Trin.* Ledeb. Ic. 222.
— arenaria *Brot.* Brotero Phytogr. 7. 8.

Stipa arguens *L.* Rumpf Amb. 6, 6.
— Aristella *L.* Allione Auctuarium 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 87.
— — — Host Gram. 334.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
— avenacea *Walt.* Elliott Carolina 8.
— barbata *Desf.* Desf. Fl. atl. 27.
— bicolor *Vahl.* Cav. Ic. 466.
— capillata *L.* Host Gram. 205.
— — — Sturm Flora 7, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
— caragana *Trin.* Eichwald Cauc. 40.
— chrysophylla *Em. Desv.* Gay Chile 76.
— elegantissima *Lab.* Bill. Nov. Holl. 29.
— eminens *Cav.* Cav. Ic. 467.
— eriostachya *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 41.
— fimbriata *Humb. Kth.* Humb. Gram. 43.
— flavescens *Lab.* Bill. Nov. Holl. 30.
— humilis *Cav.* Cav. Ic. 466.
— Jacquemontii *Jaub.* Jaubert Illustr. 339.
— juncea *L.* Desf. Fl. atl. 28.
— — — Sibth. Fl. gr. 85.
— micrantha *Cav.* Cav. Ic. 467.
— orientalis *Trin.* Ledeb. Ic. 223.
— paleacea *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 86.
— panicoides *Lam.* Humb. Gram. 122.
— parviflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 29.
† — pennata *L.* Lam. Encycl. 41.
— — — Engl. Bot. 19, 1356.
— — — Knapp Gram. 88.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 200.
— — — Schk. Handb. 16.
— — — Host Gram. 333.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 46.
† — — — Nees Gen. 1, 26.
— Redowskii *Trin.* Ledeb. Ic. 98.
— sibirica *Lam.* Ledeb. Ic. 99.
— tenacissima *L.* Desf. Fl. atl. 30.
† — — — Lam. Encycl. 41.
— tortilis *Desf.* Desf. Fl. atl. 31.
— — — Brotero Phytogr. 9.
— trichotoma *N. v. E.* Humb. Gram. 121.
— virescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 680.
Stipularia africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 75.
— — — Lam. Encycl. 926.
†Stipulicida *Michx.* Gray Genera 107.
— setacea *Michx.* Michaux Fl. 6.
— — — Gray Genera 107.
Stirlingia anethifolia *Endl.* Endl. Iconogr. 23.
Stizolobium urens *Pers.* Kerner Hort. 287.
Stobaea pinnata *Thunb.* Bot. Mag. 43, 1788.
†Stoebe aethiopica *L.* Gaertn. Carp. 167.
† — — — Lam. Encycl. 722.
Stoerkia Draco *Crantz.* Crantz De duabus Dr. arb. 1.
Stomarrhena serratifolia *DC.* Delessert Ic. 5, 22.
†Stramonium vulgatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 132.
Strangweja hyacinthoides *Bert.* Mem. Mod. 21, 1.
Strauvaesia glaucescens *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1956.
Stratiotes acoroides *L. fil.* Rumpf Amb. 6, 25. fig. 2.
— alismoides *L.* Smith Exot. Bot. 15.
— — — Bergen De Aloide 1.
— — — Fl. dan. 2, 337.
— — — Engl. Bot. 6, 379.
— — — Schk. Handb. 335 *a*. 335 *b*.
— — — Nolte Stratiotes 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 61.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 413.
† — — — Gaertn. Carp. 14.
† — — — Lam. Encycl. 489.
† — — — Mem. Instit. 1811, 6.
† — — — Treviranus Symbolae 48 — 53.
† — — — Nees Gen. 3, x.
Stravadium insigne *Bl.* Fl. d. serres 7, 654. 655.
Streblanthera oleaefolia *Rich.* Richard Abyssin. 18.
†Streblidia ferruginea *Link.* Nees Gen. 2, 6.
Strelitzia *Ait.* Ker Strelitzia 1 — 8. (non vidi.)
— augusta *Thunb.* Kerner Hort. 769 — 771.
— — — Bot. Mag. 71, 4167. 4168.
— — — Fl. d. serres 2, 173. 174.
— gigantea *Ker.* Kerner Hort. 389.
— glauca *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 2. 3.
— ovata *Don.* Kerner Hort. 493. 709.
— parvifolia *Dryand. β.* juncea, Bot. Reg. 6, 516.
— — — *β.* juncea, Rchb. Exot. 181.
— Reginae *Ait.* Aiton Hort. Kew. 1, 2.
— — — Bot. Mag. 4, 119. 120.
— — — Andr. Rep. 6, 432.
— — — Lodd. Cab. 1535.
† — — — Lam. Encycl. 148.
— — — Red. Lil. 2, 77. 78.
— — — Tratt. Thes. 27. 28.
— — — Tratt. Archiv 240. 240 *a*. 240 *b*.
— — — Dict. sc. nat. 64. 65.
— — — Herb. amat. 3, 199.
— — — var. rutilans, Annales de Gand 1846, 53.
†Streptachne *R. Br.* Dumortier Gramin. 12.
— scabra *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 40.
Streptanthera cuprea *Sweet.* Paxt. Mag. 1, 8.
— — — Sweet Fl. G. II. 122.
— elegans *Sweet.* Sweet Fl. G. 209.
— — — Lodd. Cab. 1359.
†Streptanthus *Hook.* Gray Genera 60. 61.
— bracteatus *Gray.* Gray Genera 60.
— crassicaulis *Torr. et Frem.* Stansbury Expedition 1.
— flavescens *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 44.
— glandulosus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 40.
— hyacinthoides *Hook.* Bot. Mag. 63, 3516.
— — — Gray Genera 61.
— obtusifolius *Hook.* Bot. Mag. 61, 3317.
Streptium asperum *Roxb.* Roxb. Corom. 146.
† — — — Kerner Genera 154.
— — — Hook. Journal 1834, 130.
Streptocarpus Rexii *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1173.
† — — — Wight Illustr. 159 *bis*.
†Streptocaulon calophyllum *Wight.* Wight Illustr. 182.
† — extensum *Wight.* Wight Illustr. 182.
† — tomentosum *Wight.* Wight Illustr. 182.
Streptochaeta spicata *Schrad.* Trin. Sp. Gr. 3, 296. 297.
†Streptogyna crinita *Pal. B.* Lam. Encycl. 912.
Streptolirion volubile *Edgew.* Linn. Transact. 20, 2.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2081.
Streptoloma desertorum *Bge.* Bunge Reliq. Lehm. 4.
Streptopus amplexifolius *DC.* Red. Lil. 5, 259.
— — — Sturm Flora 11, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 431.
† — — — Nees Gen. 2, 39.
— distortus *Michx.* Hook. Bor. Am. 188.
— roseus *Michx.* Michaux Fl. 18.
† — — — Hook. Bor. Am. 188.
— — — Lodd. Cab. 1603.
†Streptostachys hirsuta *Pal. B.* Lam. Encycl. 910.
†Streptostigma viridiflorum *Thw.* Hook. Journ. 1854, 9.
— Warszewiczii *Reg.* Regel Gartenfl. 1853, 68.
Striangis *Aub.* Aubert Orchid. 72.
Striga euphrasioides *Benth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 855.
— orobanchoides *Benth.* Hook. Companion 19.
† — — — Wight Illustr. 165 *b*.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1414.
— zangebarica *Klotzsch.* Peters Mossamb. 35.
Strigilia racemosa *Cav.* Cav. Diss. 201.
— — — Lam. Encycl. 349.
Strobilanthes aspera *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1518.

Strobilanthes auriculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 295.
— campanulata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1562.
— ciliata *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1517.
— Grahamiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1520.
— lactata *Hook.* Bot. Mag. 74, 4366.
— — — Fl. d. serres 4, 346.
— lurida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1515—1516.
— micrantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1519.
— Neesiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1523.
— Perrottetiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1513.
— rugosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1619.
— Sabiniana *N. v. E.* Bot. Reg. 15, 1238.
— — — Bot. Mag. 63, 3517.
— — — Maund Bot. 5, 208.
— — — Hart. Parad. 1, 11.
— scabra *N. v. E.* Bot. Reg. 27, 32.
— sessilis *N. v. E.* Bot. Mag. 68, 3902.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1511.
† — — — Wight Illustr. 164 bis.
— sessiloides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1512.
— Wightiana *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1514.
Strobilorrhachis Blanchetiana *Moric.* Moric. Pl. Am. 94.
— glabra *Kl.* Link Ic. III. 48.
— prismatica *N. v. E.* Lem. Jard. fl. 84.
Stromanthe sanguinea *Sond.* Fl. d. serres 8, 785.
— spectabilis *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 401.
†Strombosia javanica *Bl.* Blume Mus. 1, 47.
†Strongylocalyx leptostemon *Bl.* Blume Mus. 1, 54.
Strongyloma axillare *DC.* Gay Chile 40.
Strophanthus brevicaudatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1302.
— dichotomus *DC.* Lodd. Cab. 739.
— — — var. chinensis, Bot. Reg. 6, 469.
— — — Rchb. Hortus 159.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
— divergens *Grah.* Maund Bot. 3, 150.
— Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1300.
† — hispidus *DC.* Bull. philom. 1811. no. 64.
† — — — Ann. Mus. 1, 27.
— longicaudatus *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1299.
† — pendulus *Hook.* Gray Western Africa C.
— sarmentosus *DC.* Bull. philom. 1811. no. 64.
† — — — Ann. Mus. 1, 27.
— Wightianus *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1301.
Struchium africanum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 48.
†Strumaria *Jacq.* Herbert Amar. 29. 45.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 359.
† — Bauerana *Herb.* Herbert Amar. 29. 45.
— crispa *Gawl.* Bot. Mag. 33, 1363.
— filifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 361.
— — — Bot. Reg. 6, 440.
— gemmata *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1620.
— linguaefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 356.
— rubella *Jacq.* Jacq. Ic. 358.
— spiralis *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1383.
— truncata *Jacq.* Jacq. Ic. 357.
— undulata *Jacq.* Jacq. Ic. 360.
Strumpfia maritima *L.* Lam. Encycl. 731.
— — — Desc. Ant. 3, 208.
Struthiola ciliata *Lam.* Andr. Rep. 2, 139. 3, 149.
† — erecta *L.* Gaertn. Carp. 215.
† — — — Wendland Beob. 2.
— — — Bot. Mag. 7, 222. 47, 2138.
— imbricata *Andr.* Andr. Rep. 2, 133.
— — — Herb. amat. 3, 184.
— incana *Lodd.* Lodd. Cab. 11.
— juniperina *Retz.* Lodd. Cab. 73.
— longiflora *Lam.* Lam. Encycl. 78.
— ovata *Thunb.* Andr. Rep. 2, 119.
— — — Lodd. Cab. 141.
Struthiola pubescens *Dryand.* Bot. Mag. 30, 1212.
— tomentosa *Andr.* Andr. Rep. 5, 334.
† — virgata *L.* Wendland Beob. 2.
— — — Smith Exot. Bot. 46.
Struthiopteris germanica *Willd.* Wulff Fl. boruss. 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 69.
†Strychnos *L.* Spach Suites 114.
— axillaris *Colebr.* Linn. Transact. 12, 15.
— bracchiata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 157.
— — — Kerner Hort. 478.
— colubrina *L.* Rheede Hort. mal. 8, 24.
— — — Rumpf Amb. 2, 38.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 434.
— ligustrina *Bl.* Blume Rumphia 23.
— minor *Dennst.* Rheede Hort. mal. 7, 5.
— nux vomica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 37.
— — — Woodv. Med. 2, 79.
† — — — Gaertn. Carp. 179.
† — — — Lam. Encyl. 119.
— — — Roxb. Corom. 4.
— — — Kerner Hort. 92.
— — — Hayne 1, 17.
— — — Nees Düsseld. 208.
— — — Guimpel et Schl. 136.
— — — Spach Suites 114.
† — — — Schnizl. Iconogr. 131.
— potatorum *L.* Roxb. Corom. 5.
— — — Kerner Hort. 149.
— — — Wight Illustr. 156.
— Pseudoquina *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 1.
— Tieuté *Leschen.* Ann. Mus. 16, 23.
— — — Blume Rumphia 24.
† — Titon-cote *Gaertn.* Gaertn. Carp. 179.
— toxifera *Schomb.* Jardine Annals 7, 12. 13.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 364. 365.
— Unguacha *Rich.* Richard Abyssin. 73.
Stryphnodendron paniculatum *P. et E.* Poepp. et Endl. 291.
†Stuartia *Willd.* Gray Genera 138. 139.
— Malacodendron *L'her.* L'heritier Stirp. 73.
— monadelpha *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 96.
— pentagyna *L'her.* L'heritier Stirp. 74.
— — — Nouveau Duhamel 1, 6.
— — — Smith Exot. Bot. 110.
— — — Bot. Mag. 68, 3918.
— — — Gray Genera 139.
— virginica *Cav.* Gray Genera 138.
Sturmia Loeselii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 10, 956.
— — — Rchb. Fl. germ. 13, 492.
† — — — Mutel Fl. fr. 67.
†Sturmia lucida *Gaertn. fil.* Gaertn. Carp. 192.
Sturmia minima *Hoppe.* Sturm Flora 2, 7.
†Stylideae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 126.
Stylidium adnatum *R. Br.* Bot. Mag. 52, 2598.
— — — Bot. Reg. 11, 914.
— — — Lodd. Cab. 1132.
† — — — Schnizl. Iconogr. 126.
— Armeria *Lab.* Bill. Nov. Holl. 216.
† — — — Ann. Mus. 18, 2.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 286.
— Brunonianum *Benth.* Bot. Reg. 28, 15.
— calcaratum *R. Br.* Bauer Illustr. 15.
— ciliatum *Ldl.* Bot. Mag. 68, 3883.
— Drummondii *Don.* Maund Bot. 5, 213.
— fasciculatum *R. Br.* Bot. Mag. 67, 3816.
— — — Bot. Reg. 17, 1439.
— fruticosum *R. Br.* Lodd. Cab. 171.
— — — Rchb. Mag. 39.
— glandulosum *Salisb.* Salisbury Parad. 77.
— — — Herb. amat. 4, 250.
— glaucum *R. Br.* Bill. Nov. Holl. 214.
— graminifolium *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 1.

Stylidium graminifolium *Sw.* Bill. Nov. Holl. 215.
— — — Andr. Rep. 10, 688.
— — — Lodd. Cab. 385.
— — — Bot. Reg. 1, 90.
— — — Bot. Mag. 44, 1918.
† — — — Acad. Brux. 11, x.
— hirsutum *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3194.
— Hookeri *Planch.* Fl. d. serres 6, 606.
— laricifolium *Rich.* Ann. Mus. 18, 3.
— — — Bot. Reg. 7, 550.
— — — Dict. sc. nat. 82.
— — — Hook. Exot. Fl. 32.
— lineare *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 1.
— mucronifolium *Sond.* Bot. Mag. 76, 4538.
— — — Lem. Jard. fl. 59.
— — — Fl. d. serres 6, 606.
— pilosum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 212.
— — — Bot. Reg. 28, 41.
— pygmaeum *R. Br.* Bauer Illustr. 15.
— recurvum *Grah.* Bot. Mag. 68, 3913.
— saxifragoides *Ldl.* Bot. Mag. 76, 4529.
— — — Lem. Jard. fl. 34.
— — — Belgique hortic. 1854, x.
— scandens *R. Br.* Bot. Mag. 59, 3136.
— — — Paxt. Mag. 15, 149.
— tenellum *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 2.
— tenuifolium *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2249.
— — — Lodd. Cab. 524.
— — — Link Ic. I. 26.
— uliginosum *Sw.* Mag. naturf. Fr. 1, 2.
— umbellatum *Poir.* Bill. Nov. Holl. 217.
— violaceum *R. Br.* Bauer Illustr. 5.
Stylobasium spathulatum *Desf.* Mem. Mus. 5, 2.
† — — — Lam. Encycl. 1000.
Styloceras Kunthianum *Juss.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 637.
† — — — Jussieu Euphorb. 17.
— laurifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 638.
Stylochaeton hypogeum *Lepr.* Ann. sc. nat. II. 2, 5.
Stylocoryne corymbosa *Lab.* Bill. Sertum 48.
— monosperma *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 317.
— racemosa *Cav.* Cav. Ic. 368.
† — — — Gaertn. Carp. 197.
— — — Lam. Encycl. 921.
— rigida *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1064.
— Webera *A. Rich.* Rheede Hort. mal. 2, 23.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 309. 2, 584.
Stylodiscus trifoliatus *R. Br.* Bennett Java 29.
Styloglossum nervosum *Breda.* Breda Orchid. Javae 7.
Stylogyne Martiana *DC.* Delessert Ic. 5, 34.
†Stylophorum *Nutt.* Gray Genera 48.
— diphyllum *Nutt.* Gray Genera 48.
Stylopus vernus *Rafin.* Hook. Ic. pl. 3, 286.
†Stylosanthes *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 25.
— elatior *Sw.* Svensk Acad. 1789, 11.
— — — Torrey New York 27.
— erecta *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 77.
— glutinosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 595.
— gracilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 596.
— humilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 594.
— procumbens *Sw.* Svensk Acad. 1789, 11.
† — — — Lam. Encycl. 627.
† — viscosa *Sw.* Lam. Encycl. 627.
Stypandra frutescens *Fl. Cab.* Knowles et Westcott 63.
— propinqua *Cunn.* Bot. Mag. 62, 3417.
Styphelia abietina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 68.
— amplexicaulis *Rudge.* Linn. Transact. 8, 8.
— collina *Lab.* Bill. Nov. Holl. 69.
— cordata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 63.
— cornifolia *Rudge.* Linn. Transact. 8, 9.
— glauca *Lab.* Bill. Nov. Holl. 61.
— Gnidium *Vent.* Vent. Malm. 23.
Styphelia laeta *R. Br.* Rchb. Hortus 99.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 1, 24.
— — — Lodd. Cab. 1583.
— — — Rchb. Exot. 133.
— obovata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 67.
— Oxycedrus *Lab.* Bill. Nov. Holl. 62.
— parvifolia *Andr.* Andr. Rep. 4, 287.
— reflexa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 19.
— Richei *Lab.* Bill. Nov. Holl. 60.
— serrulata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 62.
— trichocarpa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 66.
— triflora *R. Br.* Andr. Rep. 1, 72.
— — — Bot. Mag. 32, 1297.
— — — Lodd. Cab. 426.
— — — Kerner Hort. 539.
— — — Rchb. Exot. 299.
— tubiflora *Sm.* Smith New Holl. 14.
— — — Lodd. Cab. 1938.
— — — Marnock Mag. 1841, 4.
— — — Paxt. Mag. 12, 29.
— — — Maund Bot. 3, 142.
— virgata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 64.
— viridiflora *R. Br.* Sweet Austr. 50.
— — — Lodd. Cab. 1223.
— viridis *Sm.* Andr. Rep. 5, 312.
†Styracene *Bartl.* Wight Illustr. 151 bis.
†Styrax *L.* Kerner Genera 18.
— acuminatum *Pohl.* Pohl Bras. 128.
— Benzoin *Dryand.* Woodv. Med. 2, 102.
— — — Nees Düsseld. 210.
— — — Wagner 167.
— camporum *Pohl.* Pohl Bras. 136.
— chrysasterum *Pohl.* Pohl Bras. 139.
— erymophyllum *Pohl.* Pohl Bras. 137.
— ferrugineum *Pohl.* Pohl Bras. 135.
— floridum *Pohl.* Pohl Bras. 134.
— glabrum *Lam.* Cav. Diss. 188.
— — — Watson Dendr. 1, 40.
— grandifolium *Ait.* Thunberg Styrax 1.
— — — Lodd. Cab. 1016.
— — — Watson Dendr. 2, 129.
— — — Herb. amat. 5, 310.
— japonicum *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 23.
— laevigatum *Ait.* Bot. Mag. 23, 921.
— — — Lodd. Cab. 960.
— — — Desc. Ant. 6, 445.
— latifolium *Pohl.* Pohl Bras. 140.
— macrophyllum *Schott.* Pohl Bras. 141.
— Obassia *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 46.
— occidentale *Thunb.* Thunberg Styrax 1.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 59.
† — — — Lam. Encycl. 369.
— — — Cav. Diss. 188.
— — — Woodv. Med. 2, 101.
— — — Sibth. Fl. gr. 375.
— — — Andr. Rep. 10, 631.
— — — Lodd. Cab. 928.
— — — Hayne 11, 23.
— — — Nees Düsseld. 209.
— — — Guimpel et Schl. 104.
— — — Wagner 93.
— — — Dict. sc. nat. 67.
— — — Spach Suites 136.
— parvifolium *Pohl.* Pohl Bras. 133.
— pulverulentum *Michx.* Watson Dendr. 1, 41.
— subcordatum *Moric.* Moricand Pl. Am. 71.
— suberifolium *Hook.* Hook. Beechey 40.
— subpaniculatum *Jungh.* Vriese Pl. nov. 3.
— tomentosum *H. B.* Humb. Pl. aeq. 101.
Suaeda albida *Pall.* Pallas Illustr. 45.
— altissima *Pall.* Pallas Illustr. 42.
† — — — Ann. sc. nat. 23, 22.

Digitized by Google

Suaeda baccifera *Pall.* Pallas Illustr. 41.
— crassifolia *Pall.* Pallas Illustr. 46.
† — fruticosa *Forsk.* Ann. sc. nat. 23, 20.
— hyssopifolia *Pall.* Pallas Illustr. 36. 37.
— indica *Moq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1796.
— linifolia *Pall.* Pallas Illustr. 40.
† — maxima *Moq.* Ann. sc. nat. 23, 19.
— microphylla *Pall.* Pallas Illustr. 44.
— monoica *Forsk.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1792.
— muricata *Pall.* Pallas Illustr. 35.
— physophora *Pall.* Pallas Illustr. 43.
— prostrata *Pall.* Pallas Illustr. 47.
— salsa *Pall.* Pallas Illustr. 39.
— sedifolia *Pall.* Pallas Illustr. 32. 33. 34.
† — setigera *Moq.* Ann. sc. nat. 23, 21.
— Sieversiana *Pall.* Pallas Illustr. 38.
Suardia picta *Schrank.* Schrank Hort. monac. 58.
†Subularia *L.* Gray Genera 71.
— aquatica *L.* Fl. dan. 1, 35.
— — — Curt. Lond. 4, 135.
— — — Engl. Bot. 11, 732.
— — — Lam. Encycl. 556.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 428.
— — — Gray Genera 71.
— — — Schk. Handb. 180.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 12.
— repens *Dill.* Fl. dan. 1, 170.
Succisa alpina *Moench.* Rchb. Fl. germ. 12, 703.
— australis *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 12, 697.
— centauroides *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 701.
— cretacea *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 12, 701.
— leucantha *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 700.
— pratensis *Moench.* Dietr. Fl. bor. 9, 618.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 698.
† — — — Nees Gen. X, x.
— transsilvanica *Spr.* Rchb. Fl. germ. 12, 699.
— uralensis *Murr.* Rchb. Fl. germ. 12, 702.
†Succowia balearica *Med.* Medikus Gattungen 1.
† — echinata *Moench.* Desvaux Journal 5, 25.
Suchtelinia acanthocarpa *Karel.* Bull. Mosc. 1841, 2.
Suffrenia filiformis *Bell.* Mem. Tur. 7, 1.
— — — Cesati Stirpes ital. x.
Sullivantia Ohionis *Torr. et Gr.* Gray Chloris 6.
†Sumac *DC.* Gray Genera 139.
†Sunipia *Ldl.* Lindley Orchid. scel. 25.
— bicolor *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
— scariosa *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
Superbangis *Aub.* Aubert Orchid. 62. 63. 64.
†Suprago glauca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 166.
Suriana maritima *L.* Lam. Encycl. 389.
Sussea conoidea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 24.
† — lagenaeformis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
† — microcarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 25.
— microstigma *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 38.
Sutera glandulosa *Roth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 856.
Sutherlandia frutescens *R. Br.* var. obcordata, Marnock Mag. 1839, 7.
† — — — Hofmeister Embryo 5.
— microphylla *Burch.* Delessert Ic. 3, 71.
Suttonia divaricata *Hook.* Hook. Fl. ant. 34.
— nummularia *Hook. fil.* Hook. New Zealand 45.
— salicina *Hook. fil.* Hook. New Zealand 44.
†Svitramia pulchra *Cham.* Ann. sc. nat. III. 16, 25.
Swainsonia albiflora *Lodd.* Lodd. Cab. 1642.
— coronillaefolia *Salisb.* Salisbury Parad. 28.
— — — Bot. Mag. 41, 1725.
— — — Paxt. Mag. 15, 223.
— — — Herb. amat. 3, 164.
— Froebelii *Regel.* Regel Gartenflora 1854, 89.
— galegifolia *R. Br.* var. albiflora, Bot. Reg. 12, 994.
Swainsonia galegifolia *R. Br.* Herb. amat. 3, 181.
— Greyana *Ldl.* Bot. Reg. 32, 66.
— — — Bot. Mag. 74, 4416.
— Osbornii *Moore.* Lem. Jard. fl. 3, 304.
Swammerdamia antennaria *DC.* Journ. Hort. Soc. 4, 77.
— glomerata *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 16.
Swartzia brachystachya *DC.* Delessert Ic. 3, 74.
— calophylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 267.
— multijuga *A. Rich.* Ramon Cuba 42.
— ochnacea *DC.* DC. Legum. 58.
— parviflora *DC.* DC. Legum. 60.
† — — — Schnizl. Iconogr. 276.
— tomentosa *DC.* DC. Legum. 59.
†Swartzieae *DC.* Schnizl. Iconogr. 276.
Swertia alternifolia *Royle.* Royle Illustr. 67.
— angustifolia *Don.* Wall. Pl. asiat. 204.
— carinthiaca *Wulf.* Jacq. Misc. 2, 6.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— coerulea *Royle.* Royle Illustr. 67.
— corniculata *L.* Pallas Fl. ross. 99.
— corymbosa *Wight.* Fielding Sertum 71.
— dichotoma *L.* Pallas Fl. ross. 91.
— obtusa *Led.* Rchb. Ic. crit. 5, 419.
— paniculata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 205.
— parnassifolia *Lab.* Bill. Nov. Holl. 97.
† — perennis *L.* Gaertn. Carp. 114.
— — — Lam. Encycl. 109.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 243.
— — — Schk. Handb. 58.
— — — Engl. Bot. 21, 1441.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 495.
— — — Fl. dan. 12, 2047.
— — — Rchb. Ic. crit. 9, 837. 838.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 117.
† — — — Nees Gen. X, x.
— persica *Griseb.* Jaubert Illustr. 235.
— punctata *Baumg.* Rchb. Ic. crit. 3, 290.
— Quartiniana *Rich.* Richard Abyssin. 74.
— rotata *L.* Pallas Fl. ross. 89.
— tetrapetala *Pall.* Pallas Fl. ross. 90.
— umbellata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 242.
Swietenia chloroxylon *Roxb.* Roxb. Corom. 64.
— febrifuga *Roxb.* Roxb. Corom. 17.
— — — Hayne 1, 20.
— humilis *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 7ª. 7ᵇ.
† — Mahagoni *L.* Gaertn. Carp. 96.
— — — Cav. Diss. 209.
— — — Woodv. Med. 3, 220.
— — — Hayne 1, 19.
— — — Tussac Ant. 4, 23.
— — — Desc. Ant. 2, 99.
— — — Dict. sc. nat. 170.
† — — — Mem. Mus. 19, 22.
† — — — Spach Suites 21.
— — — Hook. Bot. Misc. 16. 17.
— senegalensis *Desr.* Desc. Ant. 6, 416.
— Soymida *Duncan.* Roxb. Corom. 17.
Syagrus cocoides *Mart.* Mart. Palm. 89. 90.
Syama lata *Jones.* Rheede Hort. mal. 7, 43.
Sychinum ramosum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 12.
Sycomorus capensis *Hook.* Hook. Journal 1848, 3.
— guineensis *Miq.* Hook. Journal 1848, 14.
— panifica *Hook.* Hook. Journal 1848, 3.
— Thonningiana *Miq.* Hook. Journal 1848, 14.
Sylvalismis *Aub.* Aubert Orchid. 36.
†Symphachne xyrioides *Pal. B.* Ann. sc. nat. 13, 5.
Symphorema involucratum *Roxb.* Roxb. Corom. 186.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 362.
† — polyandrum *Wight.* Wight Illustr. 173 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 363.
Symphoria racemosa *Pursh.* Barton Fl. 1, 19.
— — — Bot. Mag. 48, 2211.

Symphoria racemosa *Pursh.* Lodd. Cab. 230.
— — — Watson Dendr. 1, 7.
— — — Savi Fl. ital. 3, 102.
Symphoricarpus glaucescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 295.
— montanus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 296.
— — — Maund Bot. 1, 20.
— racemosus *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 134.
— — — Dict. sc. nat. 106.
— vulgaris *Michx.* Guimpel Fr. Holzgew. 133.
Symphyandra cretica *DC.* DC. Campanulacées 8.
— pendula *DC.* Sweet Fl. G. II. 66.
Symphyonema montanum *R. Br.* Rchb. Hortus 107.
— — — Endl. Iconogr. 12.
Symphysia martinicensis *Presl.* Presl Symphysia 1.
— — — Delessert Ic. 5, 18.
†Symphytum *L.* Kerner Genera 65.
† — — Schimper Symphytum 4.
— asperrimum *M. v. B.* Bot. Mag. 24, 929.
— — — Jacq. Ecl. pl. 118.
— — — Savi Fl. ital. 1, 39.
— Brochum *Bory.* Bory et Chaub. Morée 7.
— bulbosum *Schimp.* Flora 1826, 2.
— — — Schimper Symphytum 2.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 220.
— bullatum *Hornem.* Jacq. Ecl. pl. 81.
— — — Lodd. Cab. 1862.
— caucasicum *M. v. B.* Bot. Mag. 59, 3188.
— — — Sweet Fl. G. II. 294.
— cordatum *W. et K.* W. et Kit. 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 240.
— filipendulum *Bisch.* Flora 1826, 1. 2.
† — officinale *L.* Gaertn. Carp. 67.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— — — Fl. dan. 4, 664. 9, 1569.
— — — Woodv. Med. 2, 108.
— — — Curt. Lond. 2, 30.
— — — Engl. Bot. 12, 817.
— — — Sv. Bot. 418.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 101.
— — — Spach Suites 74.
— — — β. Sweet Fl. G. II. 304.
— — — Schk. Handb. 30.
— — — Dreves 1, 30.
— — — Hayne 3, 37.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 93.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 93.
— — — Nees Düsseld. 184.
— — — Wagner 4.
† — — — Schrader Asperif. 1.
† — — — Nees Gen. 6, 68.
— orientale *L.* Jacq. Ecl. pl. 82.
— — — Bot. Mag. 44, 1912.
— ottomanum *Friv.* Acta Acad. hung. 1837, 3.
— regium *Gm.* Gmelin Reise 3, 36.
— secundum *Gm.* Gmelin Reise 3, 36.
— tauricum *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 2, 6.
— — — Bot. Mag. 43, 1787.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 260.
— tuberosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 225.
— — — Jacq. Obs. 63.
— — — Engl. Bot. 21, 1502.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 73.
— — — Schimper Symphytum 3.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 675.
— Zeyheri *Schimp.* Schimper Symphytum 1.
Symplocarpus foetidus *Salisb.* Barton Med. 10.
— — — β. angustispatha, Barton Med. 11.
— — — Bot. Mag. 60, 3224.
— — — Sweet Fl. G. 57.
— — — Rchb. Exot. 1.
Symplocos Altstonia *Willd.* Humb. Pl. aeq. 51.
— cernua *H. B.* Humb. Pl. aeq. 53.
— Ciponima *L'her.* Lam. Encycl. 455.
— coccinea *H. B.* Humb. Pl. aeq. 52.
— — — Fl. d. serres 2, 68.
— foliosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1234.
— Gardneriana *Wight.* Wight Spicil. 144.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1231.
— laxiflora *Benth.* Linn. Transact. 18, 18.
— lucida *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 24.
— martinicensis *L.* Swartz Observ. 7.
† — — — Gaertn. Carp. 209.
— — — Lam. Encycl. 455.
— microphylla *Wight.* Wight Spicil. 145.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1232.
— monantha *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1236.
— nervosa *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1235.
— obtusa *Wall.* Wight Spicil. 146.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1233.
† — — — Wight Illustr. 151 *b*.
— pendula *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1237.
— pulchra *Wight.* Wight Spicil. 143.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1230.
— rufescens *H. B.* Humb. Pl. aeq. 55.
— serrulata *H. B.* Humb. Pl. aeq. 54.
— sinica *Ker.* Bot. Reg. 9, 710.
— spicata *Roxb.* Wight Illustr. 150.
Synaecia diversifolia *Miq.* Hook. Journal 1848, 9.
— falcata *Miq.* Hook. Journal 1848, 11.
†Synammia triloba *Presl.* Hook. Gen. Fil. 110.
†Synantherae *DC.* Dict. sc. nat. 93—85.
Synaphea dilatata *R. Br.* Flinders Voyage 7.
— — — Lam. Encycl. 914.
— — — Endl. Iconogr. 32.
†Synaphlebium recurvatum *Bl.* Hook. Gen. Fil. 101.
†Syncarpha *DC.* Ann. Mus. 16, 5.
Syncarpia laurifolia *Ten.* Mem. Mod. 22, 1.
†Synedrella nodiflora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 171.
— — — Hook. Exot. Fl. 60.
Syngramma alismaefolia *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
— pinnata *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
— vittaeformis *Sm.* Hook. Journal 1845, 7. 8.
† — — — Fée Fil. 5, 15.
Synnetia variegata *Sweet.* Sweet Fl. G. 150.
†Synoum glandulosum *Juss.* Mem. Mus. 19, 15.
†Syntherisma ciliare *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
† — glabrum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
†Synzyganthera *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 30.
Syrenia angustifolia *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 2, 71.
— cuspidata *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 2, 71.
Syrenopsis stylosa *Jaub.* Jaubert Illustr. 3.
Syringa capitata *Gm.* Gmelin Reise 3, 32.
— Emodi *Wall.* Royle Illustr. 68.
— — — Bot. Reg. 31, 6.
— Josikaea *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 167.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 780.
— — — Bot. Mag. 60, 3278.
— — — Bot. Reg. 20, 1733.
— — — Maund Bot. 1, 24.
— persica *L.* Bot. Mag. 14, 486.
— — — var. laciniata, Lodd. Cab. 1107.
— suspensa *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 3.
† — vulgaris *L.* Gaertn. Carp. 49.
— — — Bot. Mag. 6, 182.
— — — Schk. Handb. 2 *a*.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Dreves 5, 138.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 233.
— — — Nees Düsseld. 214.
† — — — Plée Types 3.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 13.
— — — var. Belgique hortic. 1853, 11.

Syringodea hirta *Don.* Knowles et Westcott 39.
Syzygium areolatum *DC.* Mem. Genev. 9, 18.
— caryophylleum *Gaertn.* Rheede Hort. mal. 5, 27.
† — — — Gaertn. Carp. 33.
— cordifolium *Klotzsch.* Peters Mossamb. 11.
— fruticosum *DC.* Mem. Genev. 9, 19.
— guineense *DC.* Guillemin Seneg. 72.
— Jambolanum *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 29.
— — — Rumpf Amb. 1, 42.
— lanceolatum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 530.
† — lucidum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 33.
† — Makul *Gaertn.* Gaertn. Carp. 33.
— nervosum *DC.* Mem. Genev. 9, 16.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 552.
— oblatum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 622.
† — paniculatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 33.
— rubicundum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 538.
— salicifolium *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 539.
— venosum *DC.* Mem. Genev. 9, 17.
— zeylanicum *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 29.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 73.
†Tabernaemontana africana *Hook.* Gray Western Afr. B.
— alternifolia *L.* Rheede Hort. mal. 1, 46.
— amygdalifolia *Jacq.* Bot. Reg. 4, 338.
— arcuata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 143.
— — — Kerner Hort. 630.
— bovina *Lour.* Rumpf Amb. 4, 67.
— citrifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 40.
† — — — Lam. Encycl. 170.
— — — Desc. Ant. 1, 9.
— coronaria *Willd.* Rheede Hort. mal. 2, 54. 55.
— — — Lodd. Cab. 406.
— — — Bot. Reg. 13, 1064.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 477.
— coronata *Paxt.* Paxt. Mag. 16, 354.
— crispa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 470.
— densiflora *Wall.* Bot. Reg. 15, 1273.
— dichotoma *Roxb.* Bot. Reg. 27, 53.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 433.
— divaricata *R. Br.* Rumpf Amb. 4, 39.
— echinata *Aubl.* Aublet Guiana 103.
— grandiflora *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 41.
— — — Lam. Encycl. 170.
† — — — Gray Western Africa B.
— gratissima *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1084.
— heterophylla *Vahl.* Vahl Ic. 14.
— laurifolia *L.* Bot. Reg. 9, 716.
— longiflora *Benth.* Bot. Mag. 75, 4484.
— — — Fl. d. serres 5, 534.
— orientalis *R. Br.* var. Rheede Hort. mal. 6, 48.
— parviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 393.
— persicariaefolia *Jacq.* Jacq. Ic. 320.
— recurva *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 476.
— Sananho *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 144.
— undulata *Vahl.* Vahl Ic. 6.
†Tacca *Forst.* Forster Charact. 35.
— dubia *R. et Sch.* Rumpf Amb. 5, 113.
— integrifolia *Ker.* Bot. Mag. 36, 1488.
— — — Roxb. Corom. 257.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 58.
— palmata *Bl.* Rumpf Amb. 5 115.
— pinnatifida *L. fil.* Rumpf Amb. 5, 112. 114.
† — — — Gaertn. Carp. 14.
— — — Lam. Encycl. 232.
— — — Lodd. Cab. 692.
† — — — Treviranus Symbolae 54. 55.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 58.
†Taccaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 1, 58.
Tachia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 29.
— — — Lam. Encycl. 80.
— — — Mart. Bras. 189.
Tachibota guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 112.
† — — — Gaertn. Carp. 224.
— — — Lam. Encycl. 208.
Tachigalia angustifolia *Miq.* Miquel Surinam 3.
— paniculata *Aubl.* Aublet Guiana 143.
— — — Lam. Encycl. 339.
— polyphylla *P. et E.* Poepp. et Endl. 265.
— trigona *Aubl.* Aublet Guiana 143.
Tacsonia adulterina *Juss.* Kerner Hort. 284.
— candida *P. et E.* Poepp. et Endl. 180.
— lanata *Juss.* Ann. Mus. 6, 59.
— manicata *Juss.* Ann. Mus. 6, 59.
— — — Paxt. Fl. G. 26.
— mollissima *H. B. K.* Bot. Mag. 71, 4187.
— — — Bot. Reg. 32, 11.
— — — Paxt. Mag. 13, 25.
— — — Fl. d. serres 2, 14.
— pedunculoris *Juss.* Kerner Hort. 777.
— pinnatistipula *Juss.* Bot. Reg. 18, 1536.
— — — Kerner Hort. 607.
— — — Bot. Mag. 70, 4062.
— — — Maund Bot. 4, 171.
— — — Sweet Fl. G. II. 156.
— sanguinea *DC.* Bot. Mag. 78, 4674.
— — — Fl. d. serres 8, 803.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 357.
— spinosa *P. et E.* Poepp. et Endl. 181.
— trifoliata *Juss.* Kerner Hort. 622.
— trinervia *Juss.* Ann. Mus. 6, 58.
— tripartita *Juss.* Ann. Mus. 6, 60.
Taeniophyllum Jerdonianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1756.
†Taeniopteris Forbesii *Hook.* Hook. Gen. Fil. 76.
†Taenitis blechnoides *Sw.* Hook. Gen. Fil. 77.
† — — — Schott Gen. Fil. 8.
— — — Blume Java 6, 28. 29.
— furcata *Willd.* Hook. Ic. Fil. 1, 7.
— graminifolia *Hook.* Hook. Exot. Fl. 77.
— interrupta *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 63.
— obtusa *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 994.
— pteroides *Sw.* Schk. Fil. 6[b].
†Tafalla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 29.
Tagetes coronopifolia *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 80.
— corymbosa *Sweet.* Sweet Fl. G. 151.
— — — Bot. Mag. 67, 3830.
† — erecta *L.* Schk. Handb. 251.
† — — — Lam. Encycl. 684.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— Feuillei *Colla.* Mem. Tur. 38, 30.
— florida *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 35.
— glandulifera *Schrank.* Schrank Hort. monac. 54.
— lucida *Cav.* Cav. Ic. 264.
— — — Andr. Rep. 5, 359.
— — — Bot. Mag. 20, 740.
† — major *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— micrantha *Cav.* Cav. Ic. 352.
— papposa *Vent.* Vent. Cels 36.
— patula *L.* Bot. Mag. 5, 130.
— — — Schk. Handb. 251.
— tenuifolia *Cav.* Cav. Ic. 169.
— — — Bot. Mag. 46, 2045.
— — — Sweet Fl. G. 141.
— zypaquirensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 73.
†Tainia speciosa *Bl.* Blume Tabellen 48.
Talauma Candollii *Bl.* Blume Java 9, 9, 12.
— — — Bot. Mag. 72, 4231.
— — — Bot. Reg. 20, 1709.
— fragrantissima *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 208—212.
— macrocarpa *Zucc.* Münchn. Abh. 2, 1. 2.
— mutabilis *Bl.* Blume Java 9, 10. 11. 12.
— ovata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 4.
† — pumila *Bl.* Blume Java 9, 12.

Digitized by Google

Talauma Sellowiana *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 4.
Taligalea campestris *Aubl.* Aublet Guiana 252.
† — — — Lam. Encycl. 543.
†Talinopsis frutescens *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 3.
†Talinum *Adanson.* Ruiz et Pav. Prodr. 10.
† — — Gray Genera 98.
— Anacampseros *Willd.* DC. Plantes grasses 3.
— ciliatum *Rz et P.* Hook. Exot. Fl. 82.
— diffusum *Colla.* Mem. Tur. 37, 16.
— Menziesii *Hook.* Hook. Bor. Am. 70.
— minimum *Colla.* Mem. Tur. 37, 14.
† — paniculatum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 128.
— patens *Willd.* DC. Plantes grasses 173.
— — — Andr. Rep. 4, 253.
— reflexum *Cav.* Cav. Ic. 1.
— — — Bot. Mag. 37, 1543.
— — — Lam. Encycl. 402.
— teretifolium *Pursh.* Bot. Reg. 29, 1.
— — — Darlington Fl. cestr. 3.
— — — Lodd. Cab. 819.
— — — Gray Genera 98.
Talisia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 136.
— — — Lam. Encycl. 310.
Tamara hemisphaerica *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 79.
Tamarindus indica *L.* Rheede Hort. mal. 1, 23.
— — — Rumpf Amb. 2, 23.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 1[illegible]
— — — Woodv. Med. 3, 161.
— — — Lam. Encycl. 25.
— — — Tussac Ant. 3, 35.
— — — Desc. Ant. 2, 120.
— — — Lem. Jard. fl. 133.
— — — Hayne 10, 41.
— — — Nees Düsseld. 241.
— — — Guimpel et Schl. 44.
— — — Wagner 41.
† — occidentalis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 146.
— officinalis *Hook.* Bot. Mag. 77, 4563.
†Tamariscineae *Link.* Payer Organogénie 2.
†Tamarix anglica *Webb.* Hook. Journal 1841, 15.
— angustifolia *Led.* Eichwald Cauc. 8.
— articulata *Vahl.* Vahl Symb. 32.
— canariensis *Willd.* Webb Canar. 25.
— chinensis *Lour.* Sieb. Fl. Japon. 71.
— cupressiformis *Led.* Ledeb. Ic. 253.
— decandra *Pall.* Pallas Fl. ross. 80.
— elongata *Led.* Ledeb. Ic. 254.
— ericoides *Willd.* Neue Schr. naturf. Fr. 4, 4.
— gallica *L.* Sibth. Fl. gr. 291.
— — — Lam. Encycl. 213.
— — — mannifera, Ehrenberg Symb. 1.
— — — fructifera, Ehrenberg Symb. 2.
— — — Guimpel Holzgew. 37.
— — — Engl. Bot. 19, 1318.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 481.
† — — — Hook. Journal 1841, 15.
— — — Wight Illustr. 24.
— germanica *L.* Fl. dan. 2, 234.
— — — Sv. Bot. 670.
† — — — Gaertn. Carp. 61.
— — — Schk. Handb. 85.
— — — Guimpel Holzgew. 38.
— — — Lam. Encycl. 213.
— — — Dict. sc. nat. 234.
— parviflora *DC.* Fl. d. serres 9, 898.
— pentandra *Pall.* Pallas Fl. ross. 79.
— ramosissima *Led.* Ledeb. Ic. 256.
— tetrandra *Pall.* Fl. d. serres 9, 898.
† — — — Payer Organogénie 2.
†Tamonea mutica *Pers.* Gaertn. Carp. 213.
— spicata *Aubl.* Aublet Guiana 268.
† — — — Lam. Encycl. 542.
†Tamonea spinosa *Sw.* Gaertn. Carp. 213.
Tampoa guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 398.
Tamus communis *L.* Engl. Bot. 2, 91.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 291.
— — — Desc. Ant. 8, 536.
— — — Schk. Handb. 327.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 439.
† — — — Lam. Encycl. 817.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 13.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 57.
— cretica *L.* Sibth. Fl. gr. 958.
— edulis *Lowe.* Webb Canar. 223.
— elephantipes *L'her.* Bot. Mag. 33, 1347.
— — — Kerner Hort. 625.
Tanacetum Achilleae *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 994.
— aegyptiacum *Juss.* Jacq. Vind. 3, 88.
— alpinum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 990.
— angulatum *Willd.* Willdenow Achillea 2.
— annuum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 994.
— argenteum *Willd.* Willdenow Achillea 2.
— atratum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 990. 991.
— Audiberti *Requien.* Moris Fl. sard. 83.
— Balsamita *L.* Schk. Handb. 240.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 995.
— ceratophylloides *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 991.
† — chrysanthemoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 165.
— cinerariaefolium *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 993. 994.
— corymbosum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 993.
— discoideum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 988.
— flabelliforme *L'her.* L'heritier Sertum 27.
— — — Bot. Mag. 6, 212.
— — — Lam. Encycl. 696.
— fruticulosum *Led.* Ledeb. Ic. 38.
— globiferum *DC.* Delessert Ic. 4, 48.
— graminifolium *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 991.
— incanum *L.* Ann. Mus. 11, 21.
— — — Desf. Choix 36.
— Leucanthemum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 987. 988. 990.
— macrophyllum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 995.
— pallens *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 989.
— Parthenium *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 992.
— serotinum *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 992.
— suaveolens *Hook.* Hook. Bor. Am. 110.
— tenuifolium *Camb.* Jacquemont Ind. 97.
— uliginosum *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 855.
— vulgare *L.* Fl. dan. 5, 871.
— — — Sv. Bot. 81.
— — — Woodv. Med. 1, 27.
— — — Engl. Bot. 18, 1229.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 24.
† — — — Gaertn. Carp. 165.
† — — — Lam. Encycl. 696.
— — — Hayne 2, 6.
— — — Nees Düsseld. 236.
— — — Guimpel et Schl. 214.
— — — Wagner 35.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 666.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 996.
— Waldsteinii *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 16, 989.
†Tanaecium *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 20.
— parasiticum *Sw.* Jacq. Schoenbr. 1, 115.
— pinnatum *Willd.* Kerner Hort. 325.
Tanghinia Manghas *Don.* Knowles et Westcott 78.
— Odollam *Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 441.
— veneniflua *Poir.* Knowles et Westcott 67.
— — — Hook. Bot. Misc. 110.
Tanibouca guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 178.
† — — — Lam. Encycl. 848.

Digitized by Google

Taonabo dentata *Aubl.* Aublet Guiana 227.
— punctata *Aubl.* Aublet Guiana 228.
†Tapanhuacanga *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
Tapeinaegle humilis *Herb.* Bot. Reg. 33, 22.
Tapeinia magellanica *Juss.* Hook. Fl. ant. 129.
Taphrospermum altaicum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 320.
Tapina barbata *Mart.* Mart. Bras. 223.
— pusilla *Mart.* Mart. Bras. 225.
— villosa *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 469.
Tapirira guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 188.
† — — — Lam. Encycl. 386.
Tapogomea alba *Aubl.* Aublet Guiana 62.
— Carapichea *Lam.* Lam. Encycl. 152.
— glabra *Aubl.* Aublet Guiana 63.
— purpurea *Aubl.* Aublet Guiaea 62.
— tomentosa *Aubl.* Aublet Guiana 61.
— — — Lam. Encycl. 152.
— violacea *Aubl.* Aublet Guiana 60.
— — — Lam. Encycl. 152.
Tapura ciliata *Gardn.* Hook. Ic. pl. 5, 466.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 48.
† — — — Lam. Encycl. 122.
Taraijo *Kaempf.* Kaempfer Japon. 32.
Taralea oppositifolia *Aubl.* Aublet Guiana 298.
Taraxacum caulescens *Moris.* Mem. Tur. 37, 24.
† — dens leonis *Desf.* Lam. Encycl. 633.
† — — — Monnier Essai 3.
— laevigatum *DC.* Hook. Fl. ant. 112.
— officinale *Wigg.* var. γ. δ. ε. Sturm Flora 11, 41.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 93.
— phymatocarpum *Vahl.* Fl. dan. 13, 2298.
†Tarchonanthus camphoratus *L.* Gaertn. Carp. 166.
† — — — Lam. Encycl. 671.
— — — Lodd. Cab. 382.
†Tarenna zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 28.
Tariri guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 390.
Tarrietia javanica *Bl.* Blume Rumphia 172.
Tasmannia aromatica *R. Br.* Delessert Ic. 1, 84.
— — — Bot. Reg. 31, 43.
Tassadia Decaisneana *Miq.* Linnaea 18, 2.
Tauscheria desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 139.
— — — Royle Illustr. 17.
Taverniera cuneifolia *Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1055.
— ephedroides *Jaub.* Jaubert Illustr. 62.
— gonoclada *Jaub.* Jaubert Illustr. 61.
— nummularia *DC.* DC. Legum. 52.
Taxanthema incana *Sweet.* Sweet Fl. G. 272.
— speciosa *Willd.* Sweet Fl. G. 105.
— tatarica *Sweet.* Sweet Fl. G. 37.
†Taxineae *Rich.* Schnizl. Iconogr. 2, 78.
†Taxodium distichum *Rich.* Richard Conif. 10.
— — — Lambert Pinus 2, 33, 3, 28. 29.
— — — Pinetum Woburnense 60.
— sempervirens *Don.* Lambert Pinus 2, 48.
— — — Hook. Ic. pl. 4, 379.
Taxus baccata *L.* Fl. dan. 7, 1240.
— — — Engl. Bot. 11, 746.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 222.
— — — Sv. Bot. 265.
— — — Nouveau Duhamel 1, 19.
— — — Dict. sc. nat. 306.
— — — Spach Suites 132.
— — — Schk. Handb. 339.
— — — Sturm Flora 4, 14.
— — — Hartig 9.
— — — Nees Düsseld. 88.
— — — Brandt und Ratzeb. 46.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 538.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 2. 23.
† — — — Lam. Encycl. 829.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 11.
†Taxus baccata *L.* Nees Gen. 4, 14.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 78.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 31.
† — canadensis *Hort.* Hofmeister Untersuchungen 32.
— Harringtonia *Knight.* Pinetum Woburnense 66.
— macrophylla *Thunb.* Kaempfer Japon. 24.
† — nucifera *L.* Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 2.
† — — — Lam. Encycl. 829.
— — — Wallich Tentamen 44.
— Wallichiana *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 5.
†Teclea *Delile.* Ann. sc. nat. II. 20, 1.
— nobilis *Delile.* Ferret Abyssin. 7.
— — — Richard Abyssin. 28.
Tecoma australis *R. Br.* Maund Bot. 1, 8.
— capensis *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1117.
— — — Lodd. Cab. 1672.
— — — Rchb. Exot. 296.
† — — — Wight Illustr. 161 *b*.
— grandiflora *Sweet.* Herb. amat. 5, 286.
— — — Spach Suites 70.
— jasminoides *Ldl.* Bot. Reg. 23, 2002.
— — — Paxt. Mag. 6, 199.
— — — Bot. Mag. 69, 4004.
† — — — Wight Illustr. 161 *b*.
— radicans *Mirb.* Nouveau Duhamel 2, 3.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 12—13.
— stans *Juss.* Bot. Mag. 59, 3191.
Tecophilaea violaeflora *Colla.* Mem. Tur. 39, 55.
† — — — Herbert Amar. 24.
Tectona grandis *L.* Rheede Hort. mal. 4, 27.
— — — Rumpf Amb. 3, 18.
— — — Roxb. Corom. 6.
† — — — Gaertn. Carp. 57.
— Hamiltoniana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 294.
Teedia lucida *Rudolphi.* Bot. Reg. 3, 209.
— — — Rchb. Mag. 16.
— pubescens *Burch.* Bot. Reg. 3, 214.
Teesdalia Iberis *DC.* Dietr. Fl. bor. 10, 676.
— Lepidium *DC.* Gussone Pl. rar. 46.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 398.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 6.
— nudicaulis *R. Br.* Curt. Lond. 2, 42.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 423.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 6.
† — — — Nees Gen. X, x.
— petraea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
Teganium procumbens *Schmid.* Schmidel Icones 18.
Telekia speciosa *Baumg.* Bot. Mag. 63, 3466.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 350.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 937.
† — — — Nees Gen. X, x.
— speciosissima *Less.* Rchb. Fl. germ. 16, 938.
Telephium glandulosum *Bert.* Novi Comm. Bon. 5, 41.
† — Imperati *L.* Gaertn. Carp. 129.
— — — Schk. Handb. 85.
— — — Lam. Encycl. 213.
Telfairia pedata *Hook.* Hook. Bot. Misc. 81—82.
— — — Bot. Mag. 54, 2751. 2752.
— — — Fl. d. serres 9, 933.
Teline ramosissima *Webb.* Webb Canar. 41 *B*.
— rosmarinifolia *Webb.* Webb Canar. 44.
Teliostachya cataractae *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 8.
Telipogon angustifolius *H. B. K.* H. B. K. N. G. 1, 75.
— — — Lam. Encycl. 282.
— astroglossus *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 7.
Tellima grandiflora *Dougl.* Bot. Reg. 14, 1178.
† — — — Hook. Journal 1849, 5.
— parviflora *Hook.* Hook. Bor. Am. 78.
Telmissa sedoides *Fzl.* Russegger Reise 16.
Telopea speciosissima *R. Br.* Maund Bot. 2, 71.

Telopea speciosissima *R. Br.* Paxt. Mag. 5, 73.
— — — Hart. Parad. 1, 3.
†Teloxys aristata *Moq.* Ann. sc. nat. II. 1, 10.
Temminckia macrophylla *de Vr.* De Vriese Goodenov. 1.
— mollis *de Vr.* De Vriese Goodenov. 2.
†Templetonia *R. Br.* Kerner Genera 126.
— glauca *Sims.* Lodd. Cab. 644.
— — — Bot. Mag. 46, 2088.
— — — Bot. Reg. 10, 859.
— — — Rchb. Exot. 123.
— retusa *R. Br.* Lodd. Cab. 526.
— — — Bot. Mag. 49, 2334.
— — — Bot. Reg. 5, 383.
— — — Rchb. Mag. 86.
Tenagcia sphaerocarpa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 9, 416.
— Vaillantii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 9, 416.
†Tenorea *Bert.* Rendiconto Acad. Neap. 1844, 8.
Tenoria canariensis *Spr.* Sprengel Umb. 6.
† — coriacea *Spr.* Sprengel Umb. Prodr. 1.
†Tepesia dubia *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
Tephrosia apollinea *DC.* Berl. Jahrbuch 1836, 1.
— — — Annalen d. Pharm. 1836, 1.
— coccinea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 60.
— gracilipes *Guill.* Guillemin Seneg. 49.
— grandiflora *Pers.* Bot. Reg. 9, 769.
— gynothrix *Miq.* Miquel Surinam 6.
— incana *Grah.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 371.
— leucantha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 577.
— moschata *Tuss.* Tussac Ant. 2, 6.
— nitens *Benth.* Seemann Herald 19.
— oroboides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 578. 579.
— Petersiana *Klotzsch.* Peters Mossamb. 9.
— purpurea *W. et A.* Rheede Hort. mal. 1, 55.
—? Rheedii *DC.* Rheede Hort. mal. 9, 22.
— senticosa *Pers.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 370.
— spinosa *Pers.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 372.
— suberosa *DC.* Hook. Ic. pl. 2, 120.
— — — Wight Illustr. 82.
— tinctoria *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 388.
— toxicaria *Pers.* Tussac Ant. 1, 20.
— — — Desc. Ant. 3, 183.
†Teramnus *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 25.
†Terme *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
Terminalia angustifolia *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 100.
— australis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 128.
— avicennioides *Guill.* Guillemin Seneg. 64.
— Bellerica *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 10.
— — — Roxb. Corom. 198.
— — — Kerner Hort. 544.
— — — Wight Illustr. 91.
— Catappa *L.* Rheede Hort. mal. 4, 3. 4.
— — — Rumpf Amb. 1, 68.
— — — Jacq. Ic. 197.
— — — Lam. Encycl. 848.
— — — Dict. sc. nat. 8.
— — — Desc. Ant. 4, 272.
— — — Bot. Mag. 57, 3004.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 172.
— chebula *Retz.* Roxb. Corom. 197.
— fagifolia *Mart.* Mart. Bras. 27.
— glabrata *Forst.* Sprengel Antiq. 2.
— macroptera *Guill.* Guillemin Seneg. 63.
† — mauritiana *Lam.* Lam. Encycl. 848.
— procera *Roxb.* Roxb. Corom. 224.
— — — Kerner Hort. 585.
— tomentosa *W. et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 195.
†Terminalis angustifolia *Med.* Medikus Theodora 2.
Terniola longipes *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
— pulchella *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
— zeylanica *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
†Ternstroemia *L.* Ruiz et Pav. Prodr. 21.
— brasiliensis *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 59.
Ternstroemia brevipes *DC.* Colla Hort. Rip. 38.
— clusiaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 463.
— elliptica *Vahl.* Dict. sc. nat. 151.
— japonica *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 80.
— lineata *DC.* Mem. Genev. 1, 1.
— obovalis *A. Rich.* Ramon Cuba 25.
— Pavoniana *Moric.* Mem. Genev. 7, 13.
— — — Moricand Pl. Am. 13.
— Ruiziana *Moric.* Mem. Genev. 7, 12.
— — — Moricand Pl. Am. 12.
†Ternstroemiaceae *DC.* Schnizl. Iconogr. 212.
†Terpnanthus *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 19.
— jasminodorus *N. et M.* Acta Leop. 11. 1, 31.
†Terpnophyllum zeylanicum *Thw.* Hook. Journ. 1854, 2.
Terranea Fernandezii *Colla.* Mem. Tur. 38, 23.
Tertria Chamaebuxus *Schr.* Schrank Fl. monac. 3, 249.
†Tessaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
— banksiaefolia *Brongn.* Brongniart Coquille 64.
— borealis *Torr.* Sitgreaves Expedition 5.
Testudinaria elephantipes *Burch.* Bot. Reg. 11, 921.
Tetilla hydrocotylaefolia *DC.* Delessert Ic. 3, 77.
— — — Poepp. et Endl. 19.
Tetracarpaea tasmannica *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 264.
Tetracera Euryandra *Vahl.* Bill. Sertum 55.
— — — Delessert Ic. 1, 70.
† — — — Lam. Encycl. 483.
— malabarica *Lam.* Lam. Encycl. 485.
— multiflora *DC.* Delessert Ic. 1, 69.
— oblongata *DC.* Delessert Ic. 1, 67.
— ovalifolia *DC.* Delessert Ic. 1, 68.
— Poeppigiana *Schlechtd.* Ramon Cuba 4.
— Rheedii *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 70.
— rugosa *Guill.* Guillemin Seneg. 1.
— surinamensis *Miq.* Miquel Surinam 33.
† — volubilis *L.* Gaertn. Carp. 69.
† — — — Lam. Encycl. 485.
Tetracme quadricornis *Bge.* Goebel Reise 4.
— — — Trautvetter Imag. 21.
Tetracrypta cinnamomoides *Gardn.* Hook. Journ. 1853, 5.
Tetradenia lanuginosa *N. v. E.* Wall. Pl. asiat. 176.
†Tetradiclis *Steven.* Linnaea 14, 1.
— salsa *Steven.* Linnaea 15, 2.
Tetradymia canescens *DC.* Delessert Ic. 4, 60.
†Tetragamestus modestus *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 19.
†Tetragastris ossea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 192.
†Tetragonia cornuta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 179.
— cristallina *L'her.* L'her. Stirp. 39.
— — — DC. Plantes grasses 34.
— decumbens *Mill.* DC. Plantes grasses 23.
— echinata *Ait.* DC. Plantes grasses 113.
— expansa *Ait.* Comm. Gott. 6, 5.
— — — DC. Plantes grasses 114.
— — — Bot. Mag. 50, 2362.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 12.
† — fruticosa *L.* Gaertn. Carp. 127.
† — — — Lam. Encycl. 437.
— halimifolia *Roth.* Roth Abhandl. 8.
Tetragonolobus conjugatus *Ser.* Delessert Ic. 3, 66.
— siliquosus *Roth.* Schrank Fl. monac. 1, 1.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 487.
Tetrameles Grahamiana *Wight.* Wight Ic. pl. 6, 1916.
— nudiflora *R. Br.* Bennett Java 17.
†Tetrameris trivalvis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
† — viscidula *Naud.* Ann. sc. nat. III. 14, 4.
Tetramerium jasminoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 287.
— nervosum *N. v. E.* Bentham Sulphur 48.
† — odoratissimum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 196.
Tetranema mexicanum *Benth.* Bot. Reg. 29, 32.
— — — Bot. Mag. 70, 4070.
Tetranthera angustifolia *Bl.* Rumpf Amb. Auct. 27. fig. 1.

Tetranthera apetala *Roxb.* Roxb. Corom. 147.
† — — — Gaertn. Carp. 222.
— japonica *Spr.* Sieb. Fl. Japon. 87, 100.
— lanuginosa *Wall.* Rheede Hort. mal. 5, 9.
— laurifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 113.
— — — Bot. Reg. 11, 893.
— ligustrina *N. v. E.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1835.
— monopetala *Roxb.* Roxb. Corom. 148.
— Panamanja *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1836.
— Pichurim *Spr.* Berl. Jahrbuch 1821, 3.
— tomentosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1834.
†Tetranthus *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 27.
— hirsutus *Spr.* Delessert Ic. 4, 27.
Tetrapathaea australis *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 27.
Tetrapogon villosus *Desf.* Desf. Fl. atl. 255.
Tetrapoma pyriforme *Seem.* Seemann Herald 2.
Tetrapteris acutifolia *Cav.* Cav. Diss. 261.
— buxifolia *Cav.* Cav. Diss. 262.
† — — — Arch. Mus. 3, 18.
— chamaecerasifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 162.
— citrifolia *Pers.* Lam. Encycl. 382.
— inaequalis *Cav.* Cav. Diss. 260.
— mucronata *Cav.* Cav. Diss. 262.
† — — — Arch. Mus. 3, 18.
— rotundifolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 161.
† — — — Arch. Mus. 3, 18.
† — styloptera *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
† — trinitensis *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
† — Turnerae *Juss.* Arch. Mus. 3, 18.
Tetrapterygium stylophorum *Jaub.* Jaubert Illustr. 50.
†Tetratheca *Smith.* Bot. Zeitung 1854, 10.
— ciliata *Ldl.* Hook. Ic. pl. 3, 268.
— ericaefolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 20.
— — — Linn. Transact. 8, 11.
— glandulosa *Sm.* Smith Exot. Bot. 21.
— — — Bill. Nov. Holl. 123.
— — — Linn. Transact. 8, 10.
— — — Diet. sc. nat. 175.
— hirsuta *Ldl.* Bot. Reg. 30, 67.
— — — Paxt. Mag. 13, 53.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 20.
† — — — Payer Organogénie 30.
— juncea *Sm.* Smith New Holl. 2.
— — — Rchb. Hortus 78.
— pilosa *Lab.* Bill. Nov. Holl. 122.
— thymifolia *Sm.* Smith Exot. Bot. 22.
— verticillata *Paxt.* Paxt. Mag. 13, 171.
Tetrathylacium *P. et E.* Poepp. et Endl. 240.
Tetratome triflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 163.
Tetrazygia elaeagnoides *Sw.* Bot. Mag. 74, 4383.
— Fadyeni *Hook.* Hook. Journal 1849, 12.
Tetroncium magellanicum *Willd.* Hook. Fl. ant. 128.
— — — Hook. Ic. pl. 6, 534.
Tetrorchidium rubrivenium *P. et E.* Poepp. et Endl. 227.
Teucridium parvifolium *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 49.
Teucrium abutiloides *L'her.* Jacq. Schoenbr. 3, 358.
— — — Knowles et Westcott 28.
— alpestre *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 528.
— Arduini *L.* Sibth. Fl. gr. 531.
— arenarium *Gmel.* Gmelin Reise 1, 26.
— asiaticum *L.* Acta palat. 3, 10.
— — — Jacq. Vind. 3, 41.
† — — — Schk. Handb. 155.
— aureum *Cav.* Cav. Ic. 117.
— betonicum *L'her.* L'her. Stirp. 40.
— — — Bot. Mag. 28, 1114.
— bicolor *Sm.* Bot. Reg. 15, 1255.
— Botrys *L.* Hoffmann D. Fl. 1791, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 226.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 353.
† — — — Nees Gen. 6, 45.
— bracteatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 120.
Teucrium brevifolium *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 528.
— capitatum *L.* Cav. Ic. 119.
— — — Sibth. Fl. gr. 536.
— — — lusitanicum, Brotero Phytogr. 105.
— Chamaedrys *L.* Rivinus Opus ined. 10.
— — — Woodv. Med. 2, 130.
— — — Engl. Bot. 10, 680.
† — — — Lam. Encycl. 501.
† — — — Schk. Handb. 155.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 174.
— — — Hayne 8, 4.
— — — Nees Düsseld. 167.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 153.
† — — — Nees Gen. 6, 45.
— Chamaepitys *L.* Gmelin Reise 1, 26.
— — — Fl. dan. 5, 733.
— cinereum *Boiss.* Boissier Esp. 151.
— compactum *Clem.* Boissier Esp. 150.
— creticum *L.* Sibth. Fl. gr. 529.
— cubense *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 164.
— — — Jacq. Observ. 30.
— cuneifolium *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 537.
— flavum *L.* Sibth. Fl. gr. 533.
† — — — Schk. Handb. 155.
— fragile *Boiss.* Boissier Esp. 149.
— fruticans *L.* Rivinus Opus ined. 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 527.
† — — — Lam. Encycl. 501.
— Haenseleri *Boiss.* Boissier Esp. 152.
— heterophyllum *Cav.* Cav. Ic. 877.
† — hyrcanicum *L.* Schk. Handb. 155.
— — — Bot. Mag. 45, 2013.
— inflatum *Sw.* Desc. Ant. 3, 223.
— Iva *L.* Cav. Ic. 120.
— laevigatum *Vahl.* Rchb. Hortus 228.
— lanuginosum *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 1.
— — — Brotero Phytogr. 107.
— latifolium *L.* Bot. Mag. 7, 245.
— Laxmanni *L.* W. et Kit. 69.
— — — Piller Iter 1.
— Libanitis *Cav.* Cav. Ic. 118.
— lucidum *L.* Sibth. Fl. gr. 532.
— lusitanicum *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 3.
— — — Brotero Phytogr. 104. 106.
— Marum *L.* Woodv. Med. 2, 115.
— — — Hayne 8, 2.
— — — Nees Düsseld. 169.
— — — Guimpel et Schl. 162.
— massiliense *L.* Acta palat. 3, 11.
— — — Gerard Fl. gallopr. 11.
— — — Jacq. Vind. 94.
— microphyllum *Desf.* Ann. Mus. 10, 22.
— — — Desf. Choix 11.
— montanum *L.* Sibth. Fl. gr. 534.
— orchideum *Ldl.* Bot. Reg. 15, 1285.
— orientale *L.* Schreber Unilabiat. x.
— — — Jacq. Ecl. pl. 73.
— — — Bot. Mag. 31, 1279.
— — — Lodd. Cab. 1871.
— Polium *L.* Hayne 8, 5.
— — — Sibth. Fl. gr. 535.
† — — — Lam. Encycl. 501.
— polycephalon *Med.* Acta palat. 3, 13.
— Pseudo-scorodonia *Desf.* Desf. Fl. atl. 119.
— purpurascens *Med.* Acta palat. 3, 12.
— pyrenaicum *L.* Lodd. Cab. 1387.
— quadratum *Schreb.* Sibth. Fl. gr. 530.
— ramosissimum *Desf.* Desf. Fl. atl. 118.
— resupinatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 117.
— salicifolium *L.* Schreber Ic. 9.
— Salviastrum *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 2.
— — — Brotero Phytogr. 106.

Teucrium saxatile *Cav.* Cav. Ic. 121.
— Scordium *L.* Woodv. Med. 2, 116.
— — — Engl. Bot. 12, 828.
— — — Fl. dan. 4, 593.
— — — Sv. Bot. 255.
† — — — Schk. Handb. 155.
— — — Hayne 8, 3.
— — — Nees Düsseld. 168.
— — — Guimpel et Schl. 163.
— — — Wagner 213.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 76.
— Scorodonia *L.* Fl. dan. 3, 485.
— — — Curt. Lond. 2, 130.
— — — Engl. Bot. 22, 1543.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 22.
— — — Dreves 2, 54.
† — — — Schk. Handb. 155.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 229.
— spinosum *L.* Sibth. Fl. gr. 539.
— supinum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 417.
† — tomentosum *Heyne.* Wight Illustr. 176[b].
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1458.
— verticillatum *Cav.* Cav. Ic. 198.
— virginicum *L.* Schk. Handb. 155.
Texiera glastifolia *Jaub.* Jaubert Illustr. 1.
†Thalia *L.* Linnaea 6, 3. 4. 5.
— cannaeformis *Willd.* Symes Ava 21.
— dealbata *Fraser.* Sowerby Plate 1.
— — — Bot. Mag. 41, 1690.
— — — Roscoe Scit. 46.
— geniculata *L.* Roscoe Scit. 45.
— hexantha *P. et E.* Poepp. et Endl. 132.
— sanguinea *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 268.
— unilateralis *P. et E.* Poepp. et Endl. 133.
†Thalictrum *L.* Gray Genera 6.
— acaule *Camb.* Jacquemont Ind. 1.
— acutilobum *DC.* Delessert Ic. 1, 10.
— alpinum *L.* Lightfoot Fl. scot. 1, 13.
— — — Fl. dan. 1, 11.
— — — Engl. Bot. 4, 262.
— — — Bot. Mag. 48, 2237.
— — — Sv. Bot. 655.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— anemonoides *Michx.* Sweet Fl. G. II. 150.
— — — Gray Genera 6.
— angustifolium *L.* Jacq. Vind. 3, 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 41. 42.
— appendiculatum *Led.* Ledeb. Ic. 164.
— aquilegifolium *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 318.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 273.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 36.
— — — Bot. Mag. 43, 1818. 46, 2025.
— atropurpureum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 61.
— Bauhini *Crtz.* Rchb. Fl. germ. 3, 40.
— capillare *Rchb.* Rchb. Fl.germ. 3, 36.
— clavatum *DC.* Delessert Ic. 1, 6.
— Cornuti *L.* Hook. Bor. Am. 2.
— cystocarpum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 129.
— Dalzellii *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 868.
— densiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 426.
— dioicum *L.* Delessert Ic. 1, 8.
— elatum *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 93.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 35.
— exaltatum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 158.
— flavum *L.* Fl. dan. 6, 939.
— — — Sv. Bot. 328.
— — — Engl. Bot. 6, 367.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 254.
† — — — Lam. Encycl. 497.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 44.

Thalictrum flavum *L.* Dietr. Fl. bor. 11, 730.
— — *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 3, 43.
— flexuosum *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 3, 28.
— foetidum *L.* W. et Kit. 174.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 26.
— galioides *Nestl.* Delessert Ic. 1, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 37.
— glaucescens *Willd.* Rchb. Fl. germ. 3, 29.
— glaucum *Desf.* Schrader Hort. gott. 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 46.
— glyphocarpum *W. et Arn.* Wight Ic. pl. ind. or. 1, 48.
— heterophyllum *Lej.* Rchb. Fl. germ. 3, 42.
— isopyroides *Led.* Ledeb. Ic. 397.
— laserpitiifolium *Willd.* Rchb. Fl. germ. 3, 39.
— longistylum *DC.* Delessert Ic. 1, 7.
— lucidum *L.* Rchb. Fl. germ. 3, 38.
— majus *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 420.
— — — Engl. Bot. 9, 611.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 30.
— medium *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 33.
— minus *L.* Fl. dan. (2, 244.) 5, 732.
— — — Engl. Bot. 1, 11.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 419.
— — — Schk. Handb. 151.
— — — Lam. Encycl. 497.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 27.
— Morisoni *Gm.* Rchb. Fl. germ. 3, 45.
— nigricans *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 421.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 43.
— nutans *Desf.* Rchb. Fl. germ. 3, 31.
— petaloideum *L.* Delessert Ic. 1, 9.
— — — Lodd. Cab. 891.
— rhynchocarpum *Dill. et Rich.* Richard Abyssin. 2.
— rotundifolium *DC.* Wall. Pl. asiat. 264.
— saxatile *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 3, 34.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 410.
† — sibiricum *L.* Gaertn. Carp. 74.
† — — — Lam. Encycl. 497.
— simplex *L.* Fl. dan. 2, 244.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 32.
— speciosum *Mill.* Trew Pl. rar. 22.
— — *Poir.* Rchb. Fl. germ. 3, 46.
— Thunbergii *DC.* Delessert Ic. 1, 12.
†Thamnea uniflora *Soland.* Ann. sc. nat. 8, 38.
Thamnochortus fruticosus *Berg.* Bergius Cap. 5.
Thapsia Asclepium *L.* Sibth. Fl. gr. 286.
— garganica *L.* Gouan Illustr. 10.
— — — Sibth. Fl. gr. 287.
† — minor *Link.* Mag. naturf. Fr. 6, 5.
— polygama *Desf.* Desf. Fl. atl. 75.
† — villosa *L.* Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 206.
— — — Schk. Handb. 75.
Thapsium atropurpureum *Nutt.* Torrey New York 31.
Thaumuria cretica *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 98.
Thea Bohea *L.* Linné Amoenit. 7, 4.
— — — Lodd. Cab. 226.
— — — Bot. Mag. 25, 998.
— — — Nouveau Duhamel 2, 6.
— — — Lam. Encycl. 474.
— — — Dict. sc. nat. 153.
— — — Herb. amat. 4, 255.
— — — Spach Suites 27.
— — — Hayne 7, 28.
— — — Nees Düsseld. 425.
— stricta *Hayne.* Hayne 7, 27.
— — — Nees Düsseld. 426.
— viridis *L.* Kaempfer Amoenit. p. 606.
— — — Lettsom Monogr. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 95.

Digitized by Google

†Thea viridis *L.* Roemer Archiv I. 3, 3.
— — — Woodv. Med. 4, 223.
— — — Lodd. Cab. 227.
— — — var. latifolia, Lodd. Cab. 1828.
— — — Bot. Mag. 59, 3148.
— — — Lam. Encycl. 474.
— — — Hayne 7, 29.
— — — Nees Düsseld. 424.
— — — Marquis Traité 1—10.
— — — Spach Suites 27.
— — — Houssaye Monographie x.
† — — — Griffith Report 1. 2.
† — — — (Folium.) Mem. Instit. 1850, 6. 7.
— — — var. floribunda, Regel Gartenfl. 1854, 81.
Theka grandis *Lam.* Lam. Encycl. 136.
Thelychiton argyropus *Endl.* Endl. Iconogr. 28.
Thelygonum Cynocrambe *L.* Schk. Handb. 299.
— — — Lam. Encycl. 777.
— — — Ann. sc. nat. 19, 13.
— — — Sibth. Fl. gr. 941.
† — — — Nees Gen. 4, 69.
†Thelymitra *Forst.* Forster Charact. 49.
† — — Svensk Acad. 1800, 3.
† — — Schrader Neues Journal 1, 1.
— ixioides *Sw.* Smith Exot. Bot. 29.
— villosa *Ldl.* Lindley Swan River 8.
Thenardia floribunda *H. B. K.* H. B. K. N. G. 3, 240.
†Theobroma *L.* Kerner Genera 131—133.
— bicolor *H. B.* Humb. Pl. aeq. 30, 30 *b*.
— — — Hayne 9, 36. 37.
— — — Kerner Hort. 763. 764.
— Cacao *L.* Sonnerat Voyage 61. 62.
† — — — Lam. Encycl. 635.
— — — Hayne 9, 35.
— — — Guimpel et Schl. 75.
— — — Lodd. Cab. 545.
— — — Desc. Ant. 4, 266.
— — — Nees Düsseld. 417.
— — — Wagner 227.
— — — Gallais Monogr. 1. 2.
— — — Spach Suites 25.
† — Guazuma *L.* Houstoun Reliq. 14.
— — — Desc. Ant. 2, 85.
† — guianensis *Willd.* Lam. Encycl. 635.
Theodora speciosa *Med.* Medikus Theodora 1.
Theophrasta americana *L.* Lam. Encycl. 119.
— — — Desc. Ant. 5, 347.
— Jussieui *Ldl.* Lindley Collect. 26.
— — — Vriese Hort. Spaarnberg. 2.
— — — Bot. Mag. 72, 4239.
! — latifolia *Willd.* (Folium radicans.) Annales d'horticic. 1840, x.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 116.
— pinnata *Jacq.* Jacq. Fragm. 64—66.
Theresa valdiviana *Clos.* Gay Chile 54.
Thermopsis barbata *Royle.* Royle Illustr. 32.
— caroliniana *Curt.* Gray Chloris 7.
— fabacea *DC.* Lodd. Cab. 1856.
— — — Bot. Mag. 64, 3611.
— — — Bot. Reg. 15, 1272.
— fraxinifolia *Curt.* Gray Chloris 8.
— inflata *Camb.* Jacquemont Ind. 39.
— laburnifolia *Don.* Lodd. Cab. 1095.
— lanceolata *R. Br.* Delessert Ic. 3, 60.
— mollis *Curt.* Gray Chloris 9.
— rhombifolia *Nutt.* Hook. Bor. Am. 47.
†Thesium *L.* Ann. sc. nat. II. 13, 14.
† — — (Radix.) Ann. sc. nat. III. 7, 8.
† — — (Radix.) Hook. Journal 1847, 4.
! — — (Reissek.) Linnaea 17, 19.
— alpinum *L.* Gerard Fl. gallopr. 17.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 416.
†Thesium alpinum *L.* Gaertn. Carp. 86.
— — — Lam. Encycl. 142.
† — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
— — — Sv. Bot. 611.
— — — Dreves 4, 121.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 228.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 541.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 108.
— ambiguum *Ten.* Tenore Fl. nap. 220.
— aureum *Jaub.* Jaubert Illustr. 300.
— divaricatum *Jan.* Rchb. Ic. crit. 5, 456.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 543.
— drupaceum *Lab.* Bill. Nov. Holl. 92.
— ebracteatum *Hayne.* Schrader Journ. 1800. 1, 7.
— — — Dreves 4, 122.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 457.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 545.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 416.
— elegans *Rochel.* Rochel Banat. 4.
— — — Rchb. Hortus 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 547.
— humifusum *DC.* Rchb. Fl. germ. 11, 542.
— humile *Vahl.* Gussone Pl. rar. 20.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 705.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 542.
— intermedium *Bert.* Gussone Pl. rar. 20.
— Linophyllum *L.* Relhan Fl. cant. 1.
— — — Engl. Bot. 4, 247.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 263.
† — — — Mutel Fl. fr. 59.
— — — Lam. Encycl. 142.
— — — Schk. Handb. 51.
— — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
— — — Dreves 4, 119.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 453.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 546.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 415.
— montanum *Ehrh.* Rchb. Ic. crit. 5, 452.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 546.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 108.
† — — — Flora 1853, 7.
— multicaule *Led.* Ledeb. Ic. 237.
— pratense *Ehrh.* Fl. dan. 7, 1205.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 455.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 544.
† — — — Mutel Fl. fr. 59.
† — — — Nees Gen. 4, 48.
— ramosum *Hayne.* Schrader Journal 1800. 1, 7.
— — — Dreves 4, 120.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 454.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 543.
— refractum *C. A. M.* Acad. Pet. 6, 13.
— repens *Led.* Ledeb. Ic. 233.
— rostratum *Koch.* Rchb. Ic. crit. 5, 458.
— — — Rchb. Fl. germ. 11, 545.
— rupestre *Led.* Ledeb. Ic. 241.
— stelleroides *Jaub.* Jaubert Illustr. 104.
— tenuifolium *Saut.* Rchb. Fl. germ. 11, 544.
— Wightianum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1852.
Thespesia populnea *Correa.* Rheede Hort. mal. 1, 29.
† — — — Ann. Mus. 9, 25.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 8.
Thespis divaricata *DC.* Delessert Ic. 4, 29.
Thevenotia persica *DC.* Delessert Ic. 4, 72.
— — — Belanger Ind. or. x.
Thevetia plumeriaefolia *Benth.* Bentham Sulphur 43.
Thibaudia acuminata *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 111.
— angustifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 110.
— cordifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 255.
— cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 51.
— elliptica *Rz et P.* Hook. Ic. pl. 2, 108.

Thibaudia floribunda *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 254.
— macrantha *Hook.* Bot. Mag. 77, 4566.
— — — Lem. Jard. fl. 95.
— — — Fl. d. serres 6, 646.
— — — Moore Mag. 1851, p. 116.
† — microphylla *Ldl.* Fl. d. serres 4, 332.
— pichincensis *Benth.* var. glabra, Bot. Mag. 73, 4344.
— pulcherrima *Wall.* Bot. Mag. 73, 4303.
— — — Fl. d. serres 3, 243. 244.
— Quereme *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 256.
— secundiflora *P. et E.* Poepp. et Endl. 9.
— variegata *Wall.* Royle Illustr. 63[a] or 79.
Thiebautia nervosa *Colla.* Mem. soc. Linn. Par. 3, 4.
†Thismia Brunonis *Griff.* Linn. Transact. 19, 39. 20, 15.
Thlaspi alliaceum *L.* Jacq. Ic. 121.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 785.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— alpestre *L.* Engl. Bot. 2, 81.
— — — Gmelin Fl. bad. 3, 1.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— alpinum *Crantz.* Crantz Crucif. 3.
— — *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 238.
— — — Sturm Flora 13, 51. 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— arvense *L.* Fl. dan. 5, 793.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
— — — Lam. Encycl. 557.
— — — Curt. Lond. 1, 129.
— — — Engl. Bot. 24, 1659.
† — — — Schk. Handb. 180.
— — — Sv. Bot. 214.
— — — Liboschitz Petersb. 9.
† — — — Spach Suites 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 825.
† — — — Nees Gen. X, x.
— brachypetalum *Jord.* Jordan Obs. 3, 1.
† — brevistylum *Jord.* Jordan Obs. 3, 1[b].
† — Bursa pastoris *L.* Gaertn. Carp. 141.
— — — Curt. Lond. 2, 92.
— — — Engl. Bot. 21, 1485.
— — — Lam. Encycl. 557.
— — — Rousseau Bot. 13.
— — — Fl. dan. 5, 729.
— — — Sv. Bot. 273.
† — — — Schk. Handb. 180.
— campestre *L.* Fl. dan. 7, 1221.
— — — Engl. Bot. 20, 1385.
† — — — Schk. Handb. 180.
— carneum *Russell.* Russell Aleppo 11.
— cepaefolium *Koch.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
— ceratocarpon *Murr.* Nov. Comm. Gott. 5, 1.
— cochleariforme *DC.* Delessert Ic. 2, 52.
— cordatum *Desf.* Ann. Mus. 11, 39.
— — — Desf. Choix 52.
— corymbosum *Gay.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
— Gaudinianum *Jord.* Jordan Obs. 3, 1[b].
† — hirtum *L.* Medikus Gattungen 2.
— — — Engl. Bot. 26, 1803.
— latifolium *M. v. B.* Delessert Ic. 2, 51.
— minimum *Ard.* Arduino Anim. 2, 15.
— montanum *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 237.
— — — Sturm Flora 15, 65.
† — — — Schk. Handb. 180.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
† — — — Jordan Obs. 3, 1[b].
— occitanicum *Jord.* Jordan Obs. 3, 1[b].
— perfoliatum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 337.
— — — Curt. Lond. 4, 46.
Thlaspi perfoliatum *L.* Engl. Bot. 33, 2354.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 240.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
— — — Dietr. Fl. bor. 7, 451.
† — — — Jordan Obs. 3, 1[b].
— praecox *Wulf.* Jacq. Collect. 2, 9.
— — — Sturm Flora 15, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 5.
† — — — Jordan Obs. 3, 1[b].
— procumbens *Wallr.* Wallroth Schedulae 3.
— Prolongi *Boiss.* Boissier Esp. 14[a].
— rivale *Presl.* Moris Fl. sard. 9.
— rotundifolium *Gaud.* Sturm Flora 5, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 6.
† — saxatile *L.* Medikus Gattungen 2.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 236.
† — — — Schk. Handb. 180.
— silvestre *Jord.* Jordan Obs. 3, 1.
— stylosum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
— sylvium *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 2, 6.
† — — — Jordan Obs. 3, 1[b].
— virens *Jord.* Jordan Obs. 3, 1[b].
†Thlaspidium *Med.* Medikus Gattungen 1.
Thoa edulis *Willd.* Rumpf Amb. 5, 8.
— urens *Aubl.* Aublet Guiana 336.
— — — Lam. Encycl. 784.
Thomasia foliosa *Gay.* Mem. Mus. 7, 22.
† — purpurea *Gay.* Mem. Mus. 7, 21.
† — solanacea *Gay.* Mem. Mus. 7, 21.
— — — Dict. sc. nat. 141.
— stipulacea *Ldl.* Bot. Mag. 70, 4111.
Thomsonia napalensis *Wall.* Wall. Pl. asiat. 99.
Thonningia sanguinea *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1810, 6.
†Thottea grandiflora *Griff.* Linn. Transact. 19, 36.
Thouarea sarmentosa *Pers.* Humb. Gram. 35.
Thouinia decandra *H. B.* Humb. Pl. aeq. 56.
— — — Lam. Encycl. 943.
— dioica *N. et M.* Acta Leop. 12. 1, 4.
— pinnata *Turp.* Ann. Mus. 5, 26.
— simplicifolia *Poit.* Ann. Mus. 3, 6.
— — — Dict. sc. nat. 171.
— spectabilis *Sm.* Smith Icones Linn. 7.
— trifoliata *Poit.* Ann. Mus. 5, 27.
† — — — Mem. Mus. 18, 1.
Thrasya hirsuta *N. v. E.* Humb. Gram. 102.
— paspaloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 39.
† — — — Lam. Encycl. 909.
†Thrinax *L. fil.* Swartz Fl. Ind. occ. 13.
— argentea *Mart.* Mart. Palm. 163.
— brasiliensis *Mart.* Mart. Palm. 104.
— Chuco *Mart.* D'Orbigny Voyage 8. 25.
— multiflora *Mart.* Mart. Palm. 103. 163.
Thrincia hirta *Roth.* Curt. Lond. 3, 73.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 323.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 749.
† — — — Mutel Fl. fr. 35.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 637.
— hispida *Roth.* Rchb. Ic. crit. 8, 748.
† — — — Mutel Fl. fr. 33.
— Leysseri *Wallr.* Rchb. Ic. crit. 8, 747.
— psilocalyx *Lag.* Rchb. Ic. crit. 8, 749.
— nudicaulis *Lowe.* Seubert Fl. azor. 12.
Thryallis brachystachys *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1162.
† — — — Arch. Mus. 3, 10.
— latifolia *Mart.* Mart. Bras. 231.
† — — — Arch. Mus. 3, 10.
— longifolia *Mart.* Mart. Bras. 230.
†Thryocephalon *Forst.* Forster Char. 65.
Thryptomene micrantha *Hook. fil.* Hook. Journ. 1853, 8.
Thuja andina *P. et E.* Poepp. et Endl. 220.
— articulata *Vahl.* Vahl Symbolae 48.

Thuja articulata *Vahl.* Berl. Jahrbuch 1801, 2.
— — — Desf. Fl. atl. 252.
— — — Nouveau Duhamel 3, 5.
— — — Nees Düsseld. 85.
— — — Guimpel et Schl. 204.
— — — Lodd. Cab. 844.
— chilensis *Hook.* Hook. Journal 1843, 4.
— dolobrata *L.* Lambert Pinus 2, app. 1.
— Doniana *Hook.* Hook. Journal 1842, 18.
— filiformis *Lodd.* Bot. Reg. 28, 20.
† — gigantea *Decne.* Fl. d. serres 9, 934[b].
— javanica *Burm.* Burmann Fl. ind. 64.
— occidentalis *L.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Schk. Handb. 309.
— — — Nouveau Duhamel 3, 4.
— — — Watson Dendr. 2, 150.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 7.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 10.
† — — — Nees Gen. 4, 11.
— orientalis *L.* Schk. Handb. 309.
— — — Watson Dendr. 2, 149.
— — — Sieb. Fl. Japon. 118.
† — — — Lam. Encycl. 787.
† — — — Gaertn. Carp. 91.
† — — — Richard Conif. 7. 23.
† — — — Ann. sc. nat. II. 20, 10.
† — — — Ann. sc. nat. III. 11, 6.
† — — — Hofmeister Untersuchungen 33.
† — — — Nees Gen. 4, 11.
— pendula *Don.* Pinetum Woburnense 63.
— — — Lambert Pinus 2, 6.
— — — Sieb. Fl. Japon. 117.
— pyramidalis *Ten.* Acad. Neap. 3, 2.
† — sphaeroidalis *Rich.* Richard Conif. 8.
— tetragona *Hook.* Hook. Journal 1844, 4.
Thujaecarpus juniperinus *Trautv.* Trautvetter Imag. 6.
Thujopsis dolabrata *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 119—120.
†Thunbergia *L.* Kerner Genera 38.
— alata *Sims.* Bot. Mag. 52, 2591.
— — — Bot. Mag. 63, 3512.
— — — Lodd. Cab. 1045.
— — — Hook. Exot. Fl. 177.
— — — Maund Bot. 5, 238.
— — — Paxt. Mag. 2, 2. 3, 28.
— — — var. alba, Sweet Fl. G. II. 392.
— — — var. Doddsii, Annal. de Gand 1848, 229.
— — — var. Doddsii, Fl. d. serres 4, 415.
— — — Kerner Hort. 801.
— — — Rchb. Exot. 168.
— angulata *H. et B.* Hook. Exot. Fl. 166.
— — — Lodd. Cab. 1044.
— aurantiaca *Paxt.* Paxt. Mag. 6, 269.
† — capensis *L. fil.* Gaertn. Carp. 183.
— — — Lam. Encycl. 549.
— — — Lodd. Cab. 1529.
— chrysops *Hook.* Bot. Mag. 70, 4119.
— — — Paxt. Mag. 11, 221.
— — — Fl. d. serres 1, 5.
— coccinea *Wall.* Wallich Tentamen 37.
— — — Hook. Exot. Fl. 195.
— — — Lodd. Cab. 1195.
— cordata *Colla.* Colla Hort. Rip. 21.
— Doddsii *Hort.* Paxt. Mag. 15, 221.
—? fastuosa *Van H.* Van Houtte Hortus 2.
— fragrans *Roxb.* Roxb. Corom. 67.
— — — Lam. Encycl. 549.
— — — Kerner Hort. 74.
— — — Bot. Mag. 44, 1991.
— — — Andr. Rep. 2, 123.
— — — Lodd. Cab. 1913.

Thunbergia fragrans *Roxb.* Herb. amat. 4, 226.
— grandiflora *Roxb.* Lodd. Cab. 324.
— — — Bot. Mag. 50, 2366.
— — — Bot. Reg. 6, 495.
— — — Maund Bot. 2, 76.
— — — Paxt. Mag. 7, 221.
— — — Rchb. Exot. 169.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 872.
— Hawtayneana *Wall.* Wall. Pl. asiat. 164.
— — — Paxt. Mag. 6, 147.
† — javanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 183.
Thymbra ciliata *Desf.* Desf. Fl. atl. 122.
— spicata *L.* Sibth. Fl. gr. 546.
— — — Lam. Encycl. 512.
Thymelaea Cneorum *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 551.
— dioica *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 541.
† — Mezereum *All.* Gaertn. Carp. 39.
— Tartonraira *All.* Rchb. Fl. germ. 11, 552.
†Thymelina simplex *Hoffm.* Hoffmannsegg Verz. 1824, 1.
Thymophylla Greggii *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 7.
Thymopsis aspera *Jaub.* Jaubert Illustr. 37.
†Thymus *L.* Schk. Handb. 164.
— acicularis *W. et K.* W. et Kit. 147.
— acinoides *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
— Acinos *L.* Fl. dan. 5, 814.
— — — var. villosus, Fl. dan. 11, 1822.
— — — Engl. Bot. 6, 411.
— — — Curt. Lond. 1, 107.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 241.
— albicans *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 11.
— — — Brotero Phytogr. 116.
— alpinus *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 97.
— — — Sturm Flora 13, 51.
— — — Bot. Mag. 47, 2153.
— angustifolius *Pers.* Nees Düsseld. 180.
— azoricus *Lodd.* Lodd. Cab. 1530.
— bracteosus *Vis.* Visiani Dalm. 29.
— Broussonetii *Boiss.* Boissier Esp. 141.
— caespititius *Brot.* Brotero Phytogr. 11.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 18.
— Calamintha *Scop.* Engl. Bot. 24, 1676.
— capitellatus *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 12.
— — — Brotero Phytogr. 117.
— carnosus *Boiss.* Boissier Esp. 139.
— cephalotes *L.* Hoffm. et Link Fl. port. 13.
— — — Brotero Phytogr. 118.
— Chamaedrys *Fries.* Fl. dan. 13, 2237.
— citriodorus *Schreber.* Dietr. Fl. bor. 5, 339.
— corsicus *Pers.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— creticus *Brot.* Brotero Phytogr. 12.
— debilis *Led.* Ledeb. Ic. 438.
— exiguus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 575.
— exserens *Ehrh.* Dietr. Fl. bor. 5, 337.
— glabratus *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 15.
— — — Brotero Phytogr. 120.
— granatensis *Boiss.* Boissier Esp. 140.
— grandiflorus *Sims.* Bot. Mag. 25, 997.
— graveolens *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 576.
— — *M. v. B.* Marschall Cent. 38.
— herba barona *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— hirtus *Vis.* Viviani Lib. 14.
— — *Willd.* Boissier Esp. 138.
— incanus *Sm.* Sibth. Fl. gr. 577.
— inodorus *Desf.* Desf. Fl. atl. 129.
— lanceolatus *Desf.* Desf. Fl. atl. 128.
— lanuginosus *Schk.* Dietr. Fl. bor. 5, 340.
— latifolius *Noé.* Explor. Alger. 66.
— longiflorus *Boiss.* Boissier Esp. 142.
— lusitanicus *Boiss.* Boissier Esp. 139.
— Mastichina *L.* Schk. Handb. 164.
— membranaceus *Boiss.* Boissier Esp. 143.
— mieranthus *Brot.* Brotero Phytogr. 13.

Digitized by Google

Thymus Monardi *Noé.* Explor. Alger. 66.
— montanus *W. et K.* W. et Kit. 71.
— Nepeta *Sm.* Engl. Bot. 20, 1414.
— — — Curt. Lond. 1, 96.
— numulariaefolius *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 9.
— numularius *M. v. B.* Bot. Mag. 53, 2666.
— origanoides *Webb.* Webb Canar. 152.
— pallescens *Noé.* Explor. Alger. 66.
— pannonicus *All.* Sturm Flora 16, 70.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 341.
— patavinus *Jacq.* Jacq. Observ. 87.
— — — Lodd. Cab. 499.
— Piperella *L.* Allione Fl. ped. 3, 37.
— — — W. et Kit. 156.
— punctatus *Vis.* Mem. Ist. ven. 1, 2.
— Serpyllum *L.* Fl. dan. 7, 1165.
— — — Sv. Bot. 320.
— — — Lam. Encycl. 512.
— — — Woodv. Med. 2, 126.
— — — Curt. Lond. 3, 50.
— — — Engl. Bot. 22, 1514.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 127.
— — — Sturm Flora 2, 5. 16, 70.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 342.
— — — Hayne 11, 1.
— — — Nees Düsseld. 180.
— — — Guimpel et Schl. 115.
— — — Wagner 19.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 338.
† — — — Nees Gen. 6, 16.
— silvestris *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 16.
— — — Brotero Phytogr. 121.
— striatus *Vahl.* Munby Fl. d'Algérie 4.
— subcordatus *Vis.* Visiani Dalm. 19.
— tenuifolius *Mill.* Boissier Esp. 137.
— Tragoriganum *L.* Rivinus Opus ined. 22.
— variabilis *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 17.
— — — Brotero Phytogr. 122.
— villosus *L.* Hoffm. et Link Fl. port. 14.
— — — Brotero Phytogr. 119.
— — — Sibth. Fl. gr. 578.
— virgatus *Ten.* Tenore Fl. nap. 155.
— vulgaris *L.* Woodv. Med. 2, 125.
— — — Hayne 11, 2.
— — — Nees Düsseld. 181.
— — — Guimpel et Schl. 116.
— Zygis *L.* Viviani Fl. ital. 8.
— — — Sibth. Fl. gr. 574.
Thyrsacanthus barlerioides *N. v. E.* Endl. Bras. 7, 13.
— bracteolatus *N. v. E.* Bot. Mag. 75, 4441.
— embelioides *DC.* Delessert Ic. 5, 48.
— lilacinus *N. v. E.* Paxt. Fl. G. 53.
— — — Lem. Jard. fl. 165.
— ramosissimus *Moric.* Moricand Pl. Am. 96.
— rutilans *Planch.* Fl. d. serres 7, 732.
— strictus *N. v. E.* Bot. Mag. 74, 4378.
†Thyrsine Hypocistis *Gleditsch.* Mem. Ac. Berl. 1764, x.
Thyrsopteris elegans *Kze.* Kunze Fil. 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 44.
Thysanachne scoparia *Presl.* Presl Symbolae 6.
Thysanocarpus curvipes *Hook.* Hook. Bor. Am. 18.
— pusillus *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 42.
Thysanotus intricatus *Ldl.* Bot. Reg. 26, 4.
— — — Paxt. Mag. 6, 243.
— isantherus *R. Br.* Bot. Reg. 8, 655.
— junceus *R. Br.* Bot. Reg. 8, 656.
— — — Bot. Mag. 49, 2351.
— — — Lodd. Cab. 1966.
— proliferus *Ldl.* Bot. Reg. 24, 8.
— — — Maund Bot. 4, 187.
— — — Paxt. Mag. 7, 20.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 406.
Thysanotus tenuis *Ldl.* Bot. Reg. 24, 50.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 402.
Thysantha subulata *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 590.
Tiarella biternata *Vent.* Vent. Malm. 34.
— cordifolia *L.* Bot. Mag. 38, 1589.
— — — Lam. Encycl. 273.
— laciniata *Hook.* Hook. Bor. Am. 77.
— unifoliata *Hook.* Hook. Bor. Am. 81.
Tiaridium elongatum *Lehm.* Lehmann Asperif. 6.
† — — — Linnaea 4, 5.
† — indicum *Lehm.* Linnaea 4, 5.
— — — Wight Illustr. 171.
— velutinum? *Lehm.* Rheede Hort. mal. 10, 48.
Tibouchina aspera *Aubl.* Aublet Guiana 177.
†Ticanto Nuja *Med.* Medikus Theodora 3.
Ticorea febrifuga *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 16.
— foetida *Aubl.* Aublet Guiana 277.
— — — Cav. Diss. 206.
† — jasminiflora *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 20.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 14.
— longiflora *DC.* Mem. Mus. 9, 9.
† — — — Mem. Mus. 12, 23.
— nitida *Presl.* Presl Symbolae 17.
— pedicellata *DC.* Mem. Mus. 9, 8.
Tiedemannia teretifolia *DC.* DC. Ombelliferes 12.
Tigarea aspera *Aubl.* Aublet Guiana 350.
— — — Lam. Encycl. 826.
— — — Desc. Ant. 7, 459.
— dentata *Aubl.* Aublet Guiana 351.
— tridentata *Pursh.* Pursh Fl. 15.
Tiglium Klotzschianum *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1914.
†Tigridia *Juss.* Kerner Genera 3.
— coelestis *Hort.* Fl. d. serres 4, 393.
— conchiflora *Sweet.* Sweet Fl. G. 128.
— — — Paxt. Mag. 14, 33.
— — — Annales de Gand 1847, 145.
— — — Fl. d. serres 9, 908—910.
— Herbertiana *Herb.* Bot. Reg. 13, 1090.
— — — Bot. Mag. 52, 2599.
— lutea *Link et Kl.* Link Ic. III. 33.
— Pavonia *Pers.* Red. Lil. 1, 6.
— — — Tratt. Thes. 80.
— — — Tratt. Archiv 301. 301 *.
— — — Herb. amat. 1, 29.
— — — Lodd. Cab. 1424.
— — — var. speciosa, Fl. d. serres 9, 908—910.
— pavonio - conchiflora *Morr.* Annales de Gand 1847, 145.
— violacea *Schiede.* Link Ic. III. 20.
†Tilia *L.* Ann. sc. nat. II. 2, 15.
† — — (Inflorescentia.) Ann. sc. nat. III. 5, 10.
† — — — Ann. sc. nat. III. 8, 21. 22.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 3. 4.
† — — Gray Genera 136.
— alba *Michx.* Michaux Arb. 3, 2.
— — *W. et K.* W. et Kit. 3.
— — *Willd.* Jacq. Schoenbr. 3, 283.
— — — Watson Dendr. 1, 71.
— — — Dict. sc. nat. 147.
— americana *L.* Michaux Arb. 3, 1.
— — — Watson Dendr. 2, 134.
— — — Gray Genera 136.
† — — — Payer Organogénie 4.
— apiculata *Court.* Acad. Brux. 9, 4.
— argentea *Desf.* Rchb. Fl. germ. 6, 324.
— bicuspidata *Court.* Acad. Brux. 9, 3.
— corallina *Sm.* Acad. Brux. 9, 4.
— — — Rchb Fl. germ. 6, 323.
— corylifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 319.
— cucullata *Jacq.* Jacq. Fragm. 11.
— europaea *L.* Fl. dan. 4, 553.
— — — Engl. Bot. 9, 610.

Digitized by Google

Tilia europaea *L.* Baxter Brit. Bot. 4, 293.
— — — Sv. Bot. 40.
† — — — Gaertn. Carp. 113.
— — — *α. β. γ.* Hartig 100—102.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 14.
— — — Curt. Lond. 5, 190.
— — — Nees Düsseld. 427.
— — — Wagner 87.
— floribunda *A. Br.* Rchb. Fl. germ. 6, 314.
— glabra *Vent.* Guimpel Fr. Holzgew. 45.
— — — Mem. Instit. 4, 2.
† — grandifolia *Ehrh.* Schk. Handb. 141.
— — — Engl. Bot. 2720.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 831.
— heterophylla *Vent.* Mem. Instit. 4, 5.
— intermedia *DC.* Rchb. Fl. germ. 6, 313.
— latebracteata *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 320.
— macropoda *Court.* Acad. Brux. 9, 1.
— microphylla *Vent.* Mem. Instit. 4, 1.
— mutabilis *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 320.
— obliqua *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 322.
— — *Court.* Acad. Brux. 9, 3.
— oblongata *Court.* Acad. Brux. 9, 2.
— pallida *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 6, 315.
— parvifolia *Ehrh.* Engl. Bot. 24, 1705.
— — — Schk. Handb. 141.
— — — Hayne 3, 46.
— — — Acad. Brux. 9, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 311. 312. 314.
— pauciflora *Hayne.* Hayne 3, 48.
— platyphyllos *Scop.* Nouveau Duhamel 1, 50.
† — — — Lam. Encycl. 467.
— — — Mem. Instit. 4, 1.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 4.
— — — Rchb. Fl. germ 6, 316—318.
— platyptera *Court.* Acad. Brux. 9, 1.
— praecox *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 321.
— pubescens *Ait.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Nouveau Duhamel 1, 51.
— — — Mem. Instit. 4, 3.
— — — Watson Dendr. 2, 135.
— pyramidalis *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 323.
— rotundifolia *Vent.* Mem. Instit. 4, 4.
— — — Nouveau Duhamel 1, 52.
— tenuifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 321.
— vitifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 6, 319.
— vulgaris *Hayne.* Hayne 3, 47.
— — — Acad. Brux. 9, 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 832.
†Tiliaceae *Juss.* Payer Organogénie 4. 5.
Tillaea aquatica *L.* Lam. Encycl. 90.
— — — Usteri Annalen 2, 3. 12, 1.
— — — Sv. Bot. 724.
— — — Gmelin Fl. bad. 1, 1.
— connata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 106.
— — — Ives Description 1817, x.
— macrantha *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 310.
— moschata *DC.* Hook. Ic. pl. 6, 535.
† — muscosa *L.* Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encycl. 90.
— — — DC. Plantes grasses 73.
— — — Engl. Bot. 2, 116.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 380.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 191.
— prostrata *Schk.* Fl. dan. 9, 1510.
— verticillaris *DC.* Hook. Ic. pl. 3, 295.
†Tillandsia *L.* Schnizl. Iconogr. 1, 63.
— acaulis *Ldl.* Bot. Reg. 14, 1157.
— aloifolia *Hook.* Hook. Exot. Fl. 205.
— — — Kerner Hort. 822.
— amoena *Lodd.* Lodd. Cab. 76.
— anceps *Lodd.* Lodd. Cab. 771.

Tillandsia azurea *Presl.* Presl Reliq. 24.
— bicolor *Brongn.* Brongniart Coquille 36.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 65.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 268.
— bromeliaefolia *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 50.
— bulbosa *Hook.* Hook. Exot. Fl. 173.
— — — var. Bot. Mag. 73, 4288.
— — — Annales de Gand 1847, 142.
— — — Fl. d. serres 3, 221.
— capillaris *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 271.
— dianthoidea *Ten.* Acad. Neap. 5, 1.
— flexuosa *Sw.* Kerner Hort. 388.
— — — *γ.* pallida, Bot. Reg. 9, 749.
— havanensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 94.
— Kunthiana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 53.
— lingulata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 92.
— — — Kerner Hort. 274.
— maculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 267.
— — — Kerner Hort. 315.
— nitida *Hook.* Hook. Exot. Fl. 218.
— parviflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 269.
— psittacina *Hook.* Bot. Mag. 55, 2841.
— — — Rchb. Exot. 187.
— pulchra *Hook.* Hook. Exot. Fl. 134.
— purpurea *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 270.
— recurvata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 271.
— rosea *Ldl.* Bot. Reg. 16, 1357.
— rubida *Ldl.* Bot. Reg. 28, 63.
— rubra *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 266.
† — serrata *L.* Lam. Encycl. 224.
— sessiliflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 271.
— setacea *Sw.* Bot. Mag. 60, 3275.
— splendens *Brongn.* Fl. d. serres 2, 43.
— stricta *Soland.* Bot. Mag. 37, 1529.
— — — Bot. Reg. 16, 1338.
— — — Paxt. Mag. 15, 125.
— — — Rchb. Exot. 41.
— tenuifolia *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 93.
— tetrantha *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 265.
— usneoides *L.* Lam. Encycl. 224.
— virescens *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 270.
— vitellina *Link et Kl.* Link Ic. III. 40.
— xiphioides *Ker.* Bot. Reg. 2, 105.
Timaeosia cerastoides *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 33.
Timonius Rumphii *DC.* Rumpf Amb. 3, 140.
Tithonia ovata *Hook.* Bot. Mag. 68, 3901.
— tagetiflora *Desf.* Ann. Mus. 1, 4.
† — — — Lam. Encycl. 708.
— — — Bot. Reg. 7, 591.
— tubaeformis *Cass.* Bot. Reg. 18, 1519.
†Tithymalus Peplus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 107.
— pilosus *L.* Scopoli Fl. carn. 1, 21.
— Seguieri *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 20.
†Tittmannia lateriflora *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 8, 38.
— viscosa *Rchb.* Rchb. Hortus 38.
Tmesipteris tannensis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 252.
— — — Schk. Fil. 165 *b*.
— — — Dict. sc. nat. 80.
† — truncata *Bernh.* Hook. Gen. Fil. 86.
Tococa bullifera *Mart.* Mart. Bras. 277.
— formicaria *Mart.* Mart. Bras. 278.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 174.
† — macroptera *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
— macrosperma *Mart.* Mart. Bras. 279.
† — Weddellii *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
Tocoyena foetida *P. et E.* Poepp. et Endl. 229.
— hirsuta *Moric.* Moricand Pl. Am. 56.
† — latifolia *Lam.* Lam. Encycl. 163.
— longiflora *Aubl.* Aublet Guiana 50.
† — — — Gaertn. Carp. 190.
† — — — Lam. Encycl. 163.
†Toddalia aculeata *Pers.* Mem. Mus. 12, 26.

Digitized by Google

Toddalia aculeata *Pers.* Wight Illustr. 66.
— asiatica *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 41.
— — — Lam. Encycl. 139.
— nitida *Lam.* Lam. Encycl. 139.
†Todea *Willd.* Kaulfuss Enumeratio 1.
— africana *Willd.* Willdenow Farnk. 3.
† — — — Svensk Acad. 1804, 5.
† — — — Hook. Gen. Fil. 46.
— Fraseri *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 101.
† — hymenophylloides *Rich.* Hook. Gen. Fil. 46.
— pellucida *Carm.* Hook. Ic. pl. 1, 8.
— rivularis *Sieb.* Kunze Analecta 4.
Tofieldia alpina *Sternb. et H.* Regensb. Denkschr. 1, 2.
— anthericoides *Schrk.* Schrank Fl. monac. 3, 210.
— borealis *Wahlenb.* Sv. Bot. 482.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 420.
— calyculata *Wahlenb.* Sv. Bot. 482.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 420.
† — — — Nees Gen. 2, 31.
— coccinea *Richardson.* Hook. Beechey 29 b.
— glacialis *Gaud.* Sturm Flora 18, 78.
— glutinosa *Sm.* Linn. Transact. 12, 8.
— — *Pursh.* Hook. Bor. Am. 191.
— palustris *Huds.* Curt. Lond. 4, 100.
— — — Engl. Bot. 8, 536.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 227.
— — — Red. Lil. 5, 256.
— — — Regensb. Denkschr. 1, 2.
— — — var. Flora 1821, 1.
— pubens *Dryand.* Bot. Mag. 67, 3859.
— pubescens *Pers.* Red. Lil. 6, 324.
— sessiliflora *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 691.
— stenopetala *Sm.* Linn. Transact. 12, 8.
Tolpis *Gaertn.* Bivona Monografia 1—5. (non vidi.)
† — barbata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 160.
† — — — Lam. Encycl. 651.
— crinita *Lowe.* Transact. Cambr. Soc. 4, 2.
— fruticosa *Schrank.* Schrank Hort. monac. 46.
— grandiflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 186.
— lagopoda *Chr. Smith.* Webb Canar. 120.
— nobilis *Hochst.* Seubert Fl. azor. 11.
— quadriaristata *Biv.* Sibth. Fl. gr. 810.
— Webbii *Sch. Bip.* Webb Canar. 122.
Toluifera Balsamum *Mill.* Woodv. Med. 3, 215.
Tomex dubia *Jacq.* Jacq. Vind. 191.
— glabra *Forsk.* Ehrenberg Symbolae 3.
— japonica *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 27.
Tonabea dentata *Juss.* Lam. Encycl. 456.
— punctata *Juss.* Lam. Encycl. 456.
Tonina fluviatilis *Aubl.* Aublet Guiana 330.
† — — — Ann. sc. nat. 13, 5.
† — — — Lam. Encycl. 772.
— — — Acta Leop. 17, 1, 4.
Tontanea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 12.
— — — Lam. Encycl. 64.
Tontelea scandens *Aubl.* Aublet Guiana 10.
— — — Lam. Encycl. 26.
Topobea parasitica *Aubl.* Aublet Guiana 189.
† — stephanochaeta *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 6.
†Tordylium aegyptiacum *Lam.* Lam. Encycl. 193.
— Anthriscus *L.* Fl. dan. 6, 919.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 261.
— apulum *L.* Jacq. Vind. 53.
— Ancheri *Jaub.* Jaubert Illustr. 237.
— humile *Desf.* Desf. Fl. atl. 58.
— maximum *L.* Curt. Lond. 5, 200.
— — — Engl. Bot. 17, 1173.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 443.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 142.
Tordylium maximum *L.* Dietr. Fl. bor. 11, 746.
— nodosum *L.* Jacq. Fl. austr. 5, 24.
— officinale *L.* Schk. Handb. 60.
— — — Sibth. Fl. gr. 267.
— — — Engl. Bot. 34, 2440.
— — — Portenschlag Dalm. 3.
— peregrinum *L.* Brotero Phytogr. 49.
— siifolium *Scop.* Scopoli Fl. carn. 1, 8.
— syriacum *L.* Jacq. Vind. 54.
† — — — Gaertn. Carp. 21.
† — — — Lam. Encycl. 193.
†Torenia asiatica *L.* Gaertn. Carp. 184.
† — — — Lam. Encycl. 523.
— — — Bot. Mag. 72, 4219.
— — — var. Paxt. Mag. 15, 197.
— — — Fl. d. serres 2, 157.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 862.
— coloraus *Morr.* Annales de Gand 1846, 94.
— concolor *Ldl.* Bot. Reg. 32, 62.
— cordifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 161.
— — — Bot. Mag. 66, 3715.
— edentula *Benth.* Bot. Mag. 72, 4229.
— hians *Roxb.* Rheede Hort. mal. 9, 53.
— hirsuta *Lam.* Lam. Encycl. 523.
— longiflora *Morr.* Annales de Gand 1846, 94.
— minuta *Bl.* Rheede Hort. mal. 10, 50.
— scabra *Grah.* Bot. Mag. 58, 3104.
— — — Lodd. Cab. 1990.
— — — Paxt. Mag. 9, 53.
! — — — Morren Fuchsia 4.
†Torilis Anthriscus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
— — — Sv. Bot. 759.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 347.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 700.
! — — — Engelmann Anthol. 5.
— helvetica *Gmel.* Dietr. Fl. bor. 11, 752.
— — — Sturm Flora 20, 93.
† — macrocarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
† — nodosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 20.
† — — — Comm. Gott. rec. 2, 1.
Tormentilla erecta *L.* Fl. dan. 4, 589.
— — — Woodv. Med. 3, 182.
— — — Sv. Bot. 19.
— — — Liboschitz Petersb. 19.
— — — Lam. Encycl. 444.
— — — Schk. Handb. 136.
— — — Hayne 2, 48.
— — — Sturm Flora 9, 34.
— — — Nees Düsseld. 308.
— — — Guimpel et Schl. 91.
— — — Wagner 186.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 173.
— officinalis *Curt.* Curt. Lond. 3, 13.
— — — Engl. Bot. 12, 863.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 341.
— reptans *L.* Fl. dan. 7, 1217.
— — — Engl. Bot. 12, 864.
— — — Dietr. Fl. bor. 3, 172.
Tornasinia ebenifera *Bert.* Novi Comm. Bon. 9, 32. 33.
Torreya Myristica *Hook.* Bot. Mag. 80, 4789.
— taxifolia *Arn.* Hook. Ic. pl. 3, 232. 233.
Touchardia latifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 94.
Touchiroa aromatica *Aubl.* Aublet Guiana 148.
— — — Lam. Encycl. 339.
Toulicia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 140.
— — — Lam. Encycl. 317.
Tounatea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 218.
— — — Lam. Encycl. 462.
Tournefortia angustiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 131.
— argentea *R. et Sch.* Rumpf Amb. 4, 55.
† — cymosa *L.* Gaertn. Carp. 76.
— — — Jacq. Ic. 31.

Tournefortia fruticosa *R. Br.* Bot. Reg. 6, 464.
— fuliginosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 203.
— heliotropioides *Hook.* Bot. Mag. 58, 3096.
— hirsutissima *Sw.* Desc. Ant. 4, 253.
— incana *Lam.* Lam. Encycl. 93.
— laurifolia *Vent.* Vent. Choix 2.
— longifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 150.
— mutabilis *Vent.* Vent. Choix 3.
— polystachya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 149.
† — punctata *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, p. 80.
— reticosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1386.
— syringaefolia *Vahl.* Miquel Surinam 41.
— umbellata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 202.
— undulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 149.
— velutina *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 201.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 150.
— volubilis *L.* Ruiz et Pav. Fl. 148.
† — — — Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 93.
— zeylanica *Wight.* Wight Illustr. 170.
Touroulia guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 194.
† — — — Lam. Encycl. 424.
Tourretia lappacea *Willd.* Lam. Encycl. 527.
— — — Bot. Mag. 66, 3749.
— — — Fl. d. serres 7, 664.
— — — Belgique hortic. 3, 26.
†Tovaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 8.
— pendula *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 306.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 664.
Tovomita foliosa *Presl.* Presl Symbolae 66.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 364.
— paniculata *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 64.
Townsendia sericea *Rich.* Hook. Bor. Am. 119.
Toxicodendrum capense *Thunb.* Svensk Acad. 1796, 7.
† — Cobbe *Gaertn.* Gaertn. Carp. 44.
Toxocarpus Kleinii *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 886.
Toxostigma purpurascens *Rich.* Richard Abyssin. 77.
†Tozzia alpina *L.* Gaertn. Carp. 198.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 165.
— — — Schk. Handb. 171.
— — — Lam. Encycl. 522.
— — — Sturm Flora 8, 30.
† — — — Nees Gen. 5, 48.
†Trachelium coeruleum *L.* Gaertn. Carp. 31.
† — — — Lam. Encycl. 126.
— — — Schk. Handb. 40.
— — — Bot. Reg. 1, 72.
Trachelospermum jasminoides *Ch. Lem.* Lem. Jard. fl. 61.
— — — Fl. d. serres 6, 615.
Trachydium Roylei *Ldl.* Jacquemont Ind. 79.
Trachylobium Gaertnerianum *Hayne.* Hayne 11, 19.
— Hornemannianum *Hayne.* Hayne 11, 18.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
— Martianum *Hayne.* Hayne 11, 17.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 114.
— mossambicense *Klotzsch.* Peters Mossamb. 2.
Trachymene coerulea *Grah.* Bot. Reg. 15, 1225.
— incisa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 21.
— — — Lam. Encycl. 935.
— lanceolata *Rudge.* Bot. Mag. 61, 3334.
Trachynia distachya *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 14.
Trachystemon orientale *D. Don.* Jaubert Illustr. 419.
†Tradescantia *L.* Kerner Genera 203.
— axillaris *L.* Roxb. Corom. 107.
— caricifolia *Hook.* Bot. Mag. 64, 3546.
— cirrifera *Mart.* Martius Auswahl 7.
— crassifolia *Cav.* Cav. Ic. 75.
— — — Bot. Mag. 39, 1598.
— — — Salisbury Parad. 59.
— crassula *Link.* Link Ic. II. 7.
— — — Bot. Mag. 56, 2935.
— — — Lodd. Cab. 1560.

Tradescantia cristata *L.* Jacq. Vind. 137.
— — — Bot. Mag. 35, 1435.
— — — Lodd. Cab. 639.
— discolor *L'her.* L'heritier Sertum 12.
— — — Smith Ic. pict. 10.
— — — Bot. Mag. 30, 1192.
— — — Red. Lil. 3, 168.
— — — Lam. Encycl. 226.
— — — Kerner Hort. 59.
— elata *Lodd.* Lodd. Cab. 1513.
— elegans *F. et M.* Hook. Ic. pl. 1, 39.
— erecta *Jacq.* Jacq. Ic. 354.
— — — Cav. Ic. 74.
— — — Red. Lil. 4, 239.
— — — Bot. Mag. 33, 1340.
— fuscata *Lodd.* Lodd. Cab. 374.
— — — Bot. Mag. 49, 2330.
— — — Bot. Reg. 6, 482.
— geniculata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 95.
— gracilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 672.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 654.
— hirsuta *H. B. K.* Hook. Ic. pl. 7, 665.
— iridescens *Ldl.* Bot. Reg. 26, 34.
— — — Schlechtendal Hortus hal. 11.
— latifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 272.
— — — Lodd. Cab. 1300.
— multiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 355.
— paniculata *Roxb.* Roxb. Corom. 109.
— parviflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 272.
— pilosa *Lehm.* Acta Leop. 14. 2, 48.
— — — Bot. Mag. 61, 3291.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 673.
— rosea *Michx.* Ventenat Cels 24.
— — — Red. Lil. 2, 94.
— — — Lodd. Cab. 370.
— — — Sweet Fl. G. 183.
— spicata *Kn. et W.* Knowles et Westcott 124.
— subaspera *Gawl.* Bot. Mag. 39, 1597.
— tuberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 108.
— tumida *Ldl.* Bot. Reg. 26, 42.
— undata *Willd.* Bot. Reg. 17, 1403.
— undulata *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1793, 3.
† — virginica *L.* Gaertn. Carp. 15.
— — — Lam. Encycl. 226.
— — — Schk. Handb. 88.
— — — Bot. Mag. 3, 105. 63, 3501.
— — — *β.* pilosa *Willd.* Bot. Reg. 13, 1055.
— — — Barton Fl. 2, 41.
— — — Dict. sc. nat. 38.
† — — — Mem. Instit. 1830, 6.
† — — — Spach Suites 75.
† — — — Bull. Mosc. 1843, 1. 2.
† — — — Hofmeister Embryo 14.
†Traganthus *Klotzsch.* Wiegmann Archiv 7, 2.
Traganum nudatum *Delile.* Delile Egypte 22.
†Tragia cannabina *L. fil.* Jussieu Euphorb. 15.
— Chamaelea *L.* Rheede Hort. mal. 2, 34.
— colorata? *Lam.* Rheede Hort. mal. 12, 30.
— corniculata *Vahl.* Vahl Eclogae 19.
— involucrata *L.* Rheede Hort. mal. 2, 39.
— — — Jacq. Ic. 190.
— Mercurialis *L.* Rheede Hort. mal. 10, 82. 83.
— — — Rumpf Amb. 6, 20. fig. 2.
— nepetaefolia *Cav.* Cav. Ic. 337.
— pedunculata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 54.
— Serra *P. et E.* Poepp. et Endl. 223.
— subhastata *P. et E.* Poepp. et Endl. 223.
— virgata *Lam.* Lam. Encycl. 751.
— volubilis *L.* Rumpf Amb. 5, 9.
— — — Trew Pl. rar. 15.
† — — — Lam. Encycl. 754.
† — — — Jussieu Euphorb. 15.

Tragoceros zinnioides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 383.
Tragopogon calyculatus *Jacq.* Jacq. Vind. 196.
— capensis *Jacq.* Jacq. Ic. 573.
— crocifolius *L.* Sibth. Fl. gr. 772.
† — Dalechampii *L.* Gaertn. Carp. 159.
— eriospermus *Ten.* Tenore Fl. nap. 186.
— floccosus *W. et K.* W. et Kit. 112.
— major *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 29.
† — — — Schk. Handb. 214.
† — — — Lam. Encycl. 646.
— mutabilis *Jacq.* Jacq. Ic. 157.
! — orientalis *L.* Hamburger Symbolae 2.
† — picroides *L.* Gaertn. Carp. 159.
† — — — Schk. Handb. 214.
† — — — Lam. Encycl. 646.
— porrifolius *L.* Fl. dan. 5, 797.
— — — Jacq. Ic. 159.
— — — Schk. Handb. 214.
— — — Engl. Bot. 9, 638.
— pratensis *L.* Fl. dan. 6, 906.
† — — — Gaertn. Carp. 159.
† — — — Lam. Encycl. 646.
† — — — Schk. Handb. 214.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 44.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 838.
— — — Engl. Bot. 7, 434.
— — — Sv. Bot. 146.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 390.
† — — — var. longirostris, Ebel Montenegro 1.
— ruber *Gm.* Ledeb. Ic. 30.
— undulatus *Jacq.* Jacq. Ic. 158.
Tragopyrum laetevirens *Led.* Ledeb. Ic. 422.
— pungens *Led.* Ledeb. Ic. 426.
†Tragus *Haller.* Dumortier Gramin. 14.
† — pinnatus *Mart.* Münchn. Denkschr. 4, 11.
— racemosus *Desf.* Sturm Flora 9, 34.
† — — — Nees Gen. 1, 23.
†Trapa bicornis *L. fil.* Gaertn. Carp. 95.
— — — Icones plantarum Chinae 22.
— bispinosa *Roxb.* Rheede Hort. mal. 11, 33.
— — — Roxb. Corom. 234.
† — natans *L.* Gaertn. Carp. 26.
† — — — Lam. Encycl. 75.
— — — Schk. Handb. 25.
— — — Sturm Flora 8, 30.
— — — Flora 1818, 2.
— — — Bot. Reg. 3, 259.
— — — Dict. sc. nat. 219.
† — — — Ann. Mus. 16, 19.
† — — — Trevianus Symbolae 18—25.
† — — — Nees Gen. 4, 5.
† — — — Ann. sc. nat. III. 9, 12—13.
Trattinickia burseraefolia *Mart.* Mart. Bras. 239.
†Trautvetteria *F. et M.* Gray Genera 7.
— palmata *F. et M.* Gray Genera 7.
†Trecacoris madagascariensis *Juss.* Jussieu Euphorb. 1.
Trechonaetes laciniata *Miers.* Miers Illustr. 7.
†Treculia *Decne.* Ann. sc. nat. III. 8, 3.
Tremandra verticillata *Hügel.* Hart. Parad. 1, 14.
† — — — Ann. sc. nat. III. 15, 19. 20.
† — — — Payer Organogénie 29. 30.
†Tremandreae *R. Br.* Payer Organogénie 29. 30.
Trembleya phlogiformis *DC.* Mart. Bras. 230.
— rosmarinoides *DC.* Mart. Bras. 249.
Trepocarpus Aethusae *Nutt.* DC. Ombelliferes 14.
Trevesia palmata *Vis.* Mem. Tur. 4, (1842.) 6.
Trevirana candida *Decne.* Fl. d. serres 4, 420.
— longiflora *Regel.* hybrida, Regel Gartenflora 1852, 2. 13. 1854, 92.
— maculata *P. et E.* Poepp. et Endl. 207.
— reticulata *Regel.* hybrida, Regel Gartenfl. 1854, 92.
Trevirana tenerrima *P. et E.* Poepp. et Endl. 207.
— urticaefolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 207.
Trevoa quinquenervia *Gill.* Hook. Bot. Misc. 45
Trewia macrostachya *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 23.
— nudiflora *L.* Rheede Hort. mal. 1, 42.
† — — — Lam. Encycl. 466.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1870. 1871.
Triadenia microphylla *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 4.
† — — — Spach Suites 119.
— Russeggeri *Fenzl.* Russegger Reise 13.
† — Sieberi *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 5.
† — thymifolia *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 5.
† — Webbii *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 5.
† — — — Spach Suites 119.
Triaina racemosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 61.
Triangis *Aub.* Aubert Orchid. 49.
Trianthema decandra *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 296.
— monogyna *L.* DC. Plantes grasses 109.
— — — Lam. Encycl. 275.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 12.
— obcordata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 285.
† — pentandra *L.* Gaertn. Carp. 128.
† — — — Lam. Encycl. 275.
— sedifolia *Vis.* Visiani Aeg. 3.
Trias oblonga *Ldl.* Wall. Pl. asiat. 70.
†Triaspis flabellaria *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.
† — hypericoides *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.
† — mozambica *Juss.* Arch. Mus. 3, 17.
— odorata *Juss.* Delessert Ic. 3, 36.
† — — — Arch. Mus. 3, 17.
†Triathera juncea *Pal. B.* Lam. Encycl. 910.
Tribonanthes australis *Endl.* Endl. Iconogr. 109.
Tribrachia pendula *Ldl.* Bot. Reg. 12, 963.
— reptans *Ldl.* Lindley Collect. 41.
†Tribulus *L.* Gray Genera 143.
† — alatus *Delile.* Viviani Aeg. 2.
† — bimucronatus *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— cistoides *L.* Jacq. Schoenbr. 1, 103.
— — — Bot. Reg. 10, 791.
— — — Dict. sc. nat. 123.
— — — Gray Genera 143.
— lanuginosus *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 98.
† — longipetalus *Viv.* Viviani Aeg. 2.
— maximus *L.* Jacq. Ic. 462.
— — — Lam. Encycl. 346.
— — — Desc. Ant. 4, 250.
† — terrestris *L.* Gaertn. Carp. 69.
— — — Schk. Handb. 115.
— — — Sibth. Fl. gr. 372.
— — — Lam. Encycl. 346.
— — — Rchb. Fl. germ. 5, 161.
† — — — Mem. Mus. 12, 14.
† — — — Viviani Aeg. 2.
† — — — Payer Organogénie 14.
†Tricera *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 7.
— cubana *A. Rich.* Ramon Cuba 71.
† — laevigata *Sw.* Jussieu Euphorb. 1.
Tricerastes glomerata *Presl.* Presl Reliq. 64.
Triceratia bryonioides *A. Rich.* Ramon Cuba 44².
Trichantha major *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 667.
— minor *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 666.
Trichaurus ericoides *Arn.* Wight Illustr. 24.
— — — Jacquemont Ind. 70.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 22.
Trichilia bijuga *Lab.* Bill. Sertum 54.
— elegans *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 98.
† — hirta *L.* Gaertn. Carp. 95.
— minor *A. Rich.* Ramon Cuba 33.
— odorata *Andr.* Andr. Rep. 10, 637.
— — — Hook. Exot. Fl. 128.
† — pallida *Sw.* Mem. Mus. 19, 18.
— Pricuriana *Juss.* Guillemin Seneg. 30.

Trichilia pteleaefolia *Juss.* St. Hil. Fl. Bras. 99.
— spondioides *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 102.
† — — — Mem. Mus. 19, 18.
— — — Dict. sc. nat. 168. 169.
— trifolia *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 123.
† — — — Gaertn. Carp. 95.
— — — Desc. Ant. 8, 578.
Trichinium alopecuroideum *Ldl.* Bot. Reg. 25, 28.
— Manglesii *Ldl.* Fielding Sertum 52.
— obovatum *Gaudich.* Freycinet Voyage 49.
— remotiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 596.
— spectabile *Ldl.* Fielding Sertum 53.
Trichocentrum fuscum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1951.
— — — Bot. Mag. 69, 3969.
— pulchrum *P. et E.* Poepp. et Endl. 115.
†Trichocephalus stipularis *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 17.
Trichoceros parviflorus *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 16.
— — — Lam. Encycl. 989.
— — — Rchb. Xenia 1, 9.
† — platyceros *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 9.
Trichocrepis bifida *Vis.* Visiani Stirp. dalm. 7.
† — — — Visiani Dalm. 50.
Trichodesma indicum *R. Br.* Wight Illustr. 172.
Trichodium algidum *Wahlenb.* Sv. Bot. 545.
† — alpinum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
— — *Liljebl.* Sv. Bot. 545.
† — caninum *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
— — — Fl. dan. 9, 1443.
— laxiflorum *Michx.* Michaux Fl. 8.
† — — — Lam. Encycl. 908.
— perennans *Ell.* Elliott Carolina 5.
† — procumbens *Poir.* Lam. Encycl. 908.
† — rupestre *Schrad.* Schrader Fl. germ. 3.
†Trichoglottis retusa *Bl.* Blume Orchid. 8.
Tricholepis Candolleana *Wight.* Hook. Companion 4.
† — — — Wight Illustr. 134.
— furcata *DC.* Delessert Ic. 4, 74.
— glaberrimum *DC.* Jacquemont Ind. 106.
— lanuginosa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 81.
— procumbens *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1139.
†Trichomanes achilleifolium *Willd.* Prager Abh. 3, 3.
— alatum *R. Br.* Curt. Lond. 4, 53.
— — *Sw.* Hook. Ic. Fil. 1, 11.
† — — — Hook. Gen. Fil. 31.
— — *Bory.* Bory Coquille 38.
— anceps *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
— angustatum *Carm.* Hook. Ic. Fil. 2, 166.
— angustissimum *Presl.* Prager Abh. 6, 8.
— Ankersii *Parker.* Hook. Ic. Fil. 2, 201.
— apodum *Hook.* Hook. Ic. Fil. 1, 117.
— asplenioides *Sw.* Hedwig Fil. 11.
— — *Presl.* Kunze Fil. 89.
— attenuatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 39.
— Bancroftii *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 204.
— Belangeri *Bory.* Belanger Ind. or. 8.
— bicorne *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 982.
† — bifidum *Vent.* Prager Abh. 3, 4.
— bilabiatum *N. et Bl.* Acta Leop. 11, 1, 13.
— Bojeri *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 155.
— Boryanum *Kze.* Kunze Fil. 97.
— brasiliense *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 7.
— brevisetum *Sw.* Newman p. 305.
— caespitosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
— canariense *L.* Jacq. Ic. 200.
† — capillatum *Taschn.* Taschner Trichomanes 1. 2.
— chinense *L.* Osbeck Reise 6.
— ciliatum *Sw.* Hedwig Fil. 10.
— clavatum *Sw.* Hedwig Fil. 9.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 10, 979.
— coriaceum *Kze.* Kunze Analecta 29.
— crinitum *Sw.* Hedwig Fil. 1.
Trichomanes crispum *L.* Hedwig Fil. 4.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 12.
— daucoides *Presl.* Prager Abh. 6, 7.
— demissum *Forst.* Hedwig Fil. 13.
— elegans *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 35.
— — — Hook. Exot. Fl. 52.
— — — Hook. Gen. Fil. 108.
— elongatum *Cunn.* Hook. Ic. pl. 8, 701.
— emarginatum *Presl.* Prager Abh. 6, 5.
— Endlicherianum *Presl.* Prager Abh. 6, 5.
— erosum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 109.
— exsectum *Kze.* Kunze Analecta 29.
— floribundum *H. B.* Hook. Ic. Fil. 1, 9.
— fragile *Sw.* Hedwig Fil. 18.
— fucoides *Sw.* Hedwig Fil. 8.
— giganteum *Bory.* Hook. Ic. pl. 8, 702.
— glauco-fuscum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 40.
† — Haenkeanum *Presl.* Prager Abh. 3, 3.
— heterophyllum *Willd.* Kunze Fil. 109.
— hirsutum *L.* Hedwig Fil. 12.
— holopterum *Kze.* Kunze Fil. 77.
— Hostmannianum *Kze.* Kunze Fil. 110.
— humile *Forst.* Hedwig Fil. 15.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 85.
— hymenoides *Hedw.* Hedwig Fil. 3.
— javanicum *Bl.* Hook. Ic. Fil. 2, 240.
— incisum *Kaulf.* Bory Coquille 38.
— intramarginale *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 211.
— Krausii *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 149.
— Kunzeanum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 39.
— Lambertianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 41.
— lanceum *Willd.* Hook. Ic. Fil. 1, 33.
— Lindeni *Presl.* Prager Abh. 6, 6.
— lucens *Sw.* Hedwig Fil. 5.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 10.
— — — Hook. Sp. Fil. 41.
— macroclados *Kze.* Kunze Fil. 130.
— mandioccanum *Raddi.* Raddi Fil. 79.
— meifolium *Willd.* Kaulfuss Enum. 2.
— melanorrhizon *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 705.
— membranaceum *L.* Hook. Exot. Fl. 76.
— — — Kunze Fil. 88.
† — minutulum *Gaudich.* Freycinet Voyage 12.
— montanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 187.
— muscoides *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 179.
— parvulum *Poir.* Hook. Sp. Fil. 39.
— pedicellatum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 10.
— pellucens *Kze.* Kunze Fil. 68.
— Petersii *A. Gray.* Hook. Ic. pl. 10, 986.
— pilosum *Raddi.* Raddi Fil. 79.
— — *Mart.* Mart. Crypt. bras. 68.
— pinnatum *Sw.* Hedwig Fil. 4.
— Pluma *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 997.
† — plumosum *Kze.* Prager Abh. 3, 2.
— polyanthos *Sw.* Hedwig Fil. 12.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 703.
— proliferum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 39.
— punctatum *Poir.* Hook. Ic. Fil. 2, 236.
— pusillum *Sw.* Hedwig Fil. 3.
— pyxidiferum *L.* Hedwig Fil. 3.
— — — Schk. Fil. 134.
— — — Lam. Encycl. 871.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 206.
— quercifolium *Desv.* Dict. sc. nat. 89.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 118.
† — radicans *Sw.* Prager Abh. 3, 2.
— — — Hook. Ic. Fil. 2, 218.
— reniforme *Forst.* Hedwig Fil. 16.
— — — Schk. Fil. 134.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 31.
— reptans *Sw.* Hedwig Fil. 3.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 32.

Trichomanes rigidum *Sw.* Hedwig Fil. 2.
— sanguinolentum *Forst.* Hedwig Fil. 14.
— scandens *L.* Hedwig Fil. 6.
† — — — Prager Abh. 3, 3.
† — Schmidianum *Zenk.* Taschner Trichomanes 1. 2.
— sericeum *Sw.* Hedwig Fil. 7.
— sinuosum *Rich.* Lam. Encycl. 871.
— — — Hook. Ic. Fil. 1, 13.
— — — Kunze Fil. 77.
— Smithii *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 704.
— speciosum *Willd.* Newman p. 305.
— — — var. Andrewsii, Newman p. 315.
— sphenoides *Kze.* Kunze Fil. 88.
— spicisorum *Desv.* Mag. naturf. Fr. 5, 7. fig. 7.
— Sprucеanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 19, 981.
— strictum *Menzies.* Hook. Ic. Fil. 2, 122.
— tamarisciforme *Jacq.* Jacq. Collect. 3, 21.
— tenellum *Hedw.* Hedwig Fil. 3.
— trichoideum *Sw.* Hook. Ic. Fil. 2, 199.
— trigonum *Desv.* Mem. soc. Linn. Par. 6, 9.
— tunbridgense *L.* Hedwig Fil. 17.
— — — Fl. dan. 6, 954.
— undulatum *Sw.* Hedwig Fil. 11. 19.
— venosum *R. Br.* Hook. Ic. Fil. 1, 78.
— Vittaria *DC.* Hook. Journal 1842, 5.
Trichonema Bulbocodium *Ker.* Baxter Brit. Bot. 3, 202.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 354.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— caulescens *Ker.* Bot. Mag. 34, 1392.
— Columnae *Seb. et Mauri.* Rchb. Fl. germ. 9, 354.
— cruciatum *Ker.* Bot. Mag. 16, 575.
— — — Lodd. Cab. 1370.
— grandiscapum *Webb.* Webb Canar. 222.
— pudicum *Ker.* Bot. Mag. 31, 1244.
— pylium *Herb.* Bot. Reg. 33, 40.
— roseum *Ker.* Bot. Mag. 30, 1225.
— speciosum *Ker.* Bot. Mag. 36, 1476.
— — — Rchb. Exot. 26.
— subpalustre *Herb.* Bot. Reg. 33, 40.
Trichopetalum gracile *Ldl.* Bot. Reg. 18, 1535.
Trichophila tortilis *Ldl.* Bot. Mag. 66, 3739.
Trichophorum cyperinum *Pers.* Elliott Carolina 3.
Trichopilia albida *Wendl. fil.* Regel Gartenfl. 1854, 78.
— coccinea *Warscz.* Paxt. Fl. G. 54.
— hymenantha *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 7.
— marginata *Henfr.* Moore Mag. 1851, p. 185.
— — — Lem. Jard. fl. 184.
— suavis *Ldl.* Paxt. Fl. G. 11.
— — — Bot. Mag. 78, 4654.
— — — Fl. d. serres 8, 761.
— — — Lem. Jard. fl. 3, 277.
— tortilis *Ldl.* Knowles et Westcott 101.
— — — Bot. Reg. 22, 1863.
— — — Maund Bot. 3, 122.
†Trichopteris excelsa *Presl.* Schott Gen. Fil. 1.
† — — — Hook. Gen. Fil. 34.
— — — D'Orbigny Dict. x.
†Trichopus zeylanicus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 14.
Trichosanthes amara *L.* Desc. Ant. 1, 15.
— — — Spach Suites 49.
— anguina *L.* Bot. Mag. 19, 722.
— — — Lam. Encycl. 794.
— chinensis *Ser.* Icones pl. Chinae 13.
— colubrina *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 128.
— — — Bot. Reg. 32, 18.
— — — Fl. d. serres 4, 305.
— corniculata *Lam.* Desc. Ant. 8, 538.
— cucumerina *L.* Rheede Hort. mal. 8, 15.
— cuspidata *Lam.* Rheede Hort. mal. 8, 16.
— foetidissima *Jacq.* Jacq. Ic. 624.
— nervifolia *L.* Rheede Hort. mal. 8, 17.
— palmata *Roxb.* Wight Illustr. 104. 105.
Trichosanthes tuberosa *Willd.* Bot. Mag. 53, 2703.
Trichoseris alpina *P. et E.* Poepp. et Endl. 263.
†Trichosia pauciflora *Bl.* Blume Tabellen 11.
Trichosma suavis *Ldl.* Bot. Reg. 28, 21.
Trichospira menthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 312.
†Trichostema brachiata *Lam.* Lam. Encycl. 515.
— dichotoma *L.* Barton Fl. 3, 93.
Trichothalamus lignosus *Lehm.* Acta Leop. 10, 2, 49.
Tricomaria Ursillo *Hook.* Hook. Bot. Misc. 101.
† — — — Arch. Mus. 3, 15.
Tricoryne elatior *R. Br.* Bauer Illustr. 11.
— — — Endl. Iconogr. 61.
Tricratus admirabilis *L'her.* L'heritier Monogr. x.
†Tricuspidaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 36.
Tricuspis seslerioides *Torr.* Torrey New York 156.
Tricycla spinosa *Cav.* Anales de hist. nat. 5, 40.
— — — Cav. Ic. 598.
Tricyrtis elegans *Wall.* Wallich Tentamen 46.
†Tridesmis Billardieri *Spach.* Ann. sc. nat. II. 5, 6.
— formosa *Korth.* Korthals Bot. 37.
†Tridia frankenioides *Korth.* Hoeven Tijdschr. 3, 1.
Trientalis americana *Pursh.* Barton Fl. 2, 48.
— europaea *L.* Fl. dan. 1, 84.
† — — — Gaertn. Carp. 50.
† — — — Lam. Encycl. 275.
— — — Stephan Ic. pl. mosq. 8.
— — — Dreves 2, 63.
— — — Schk. Handb. 103.
— — — Curt. Lond. 5, 159.
— — — Engl. Bot. 1, 15.
— — — Roemer Fl. europ. 1, 3.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Lodd. Cab. 103.
— — — Krocker Fl. sil. 4, 5.
— — — Sv. Bot. 591.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 343.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 651.
† — — — Nees Gen. 5, 17.
†Trifolium *L.* Gaertn. Carp. 153.
† — — Schk. Handb. 210.
† — — Lam. Encycl. 613.
† — — Ekart Flora von Franken 1. 2.
— affine *Presl.* Presl Symbolae 34.
— agrarium *L.* Fl. dan. 4, 559.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 369.
— alpestre *L.* Fl. dan. 4, 662.
— — — Jacq. Observ. 64.
— — — Jacq. Fl. austr. 5, 433.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 255.
— — — Bot. Mag. 54, 2719.
— alpinum *L.* Sturm Flora 4, 15.
— altissimum *Dougl.* Hook. Bor. Am. 48.
— amabile *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 593.
— amplectens *Torr. et Gr.* Hook. Beechey 78.
— angulatum *W. et K.* W. et Kit. 27.
— angustifolium *L.* Sturm Flora 4, 16.
— — — Sibth. Fl. gr. 749.
— anomalum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 47.
— — *Bory.* Bory et Chaub. Morée 26.
— armenium *Willd.* Jaubert Illustr. 139.
— arrectisetum *Brot.* Brotero Phytogr. 63.
— arvense *L.* Fl. dan. 5, 724.
— — — Curt. Lond. 2, 17.
— — — Engl. Bot. 14, 944.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 366.

†Trifolium aureum *Schk.* Schk. Handb. 210.
— badium *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— bejariense *Moric.* Mem. Genev. 6, 2.
— — — Moricand Pl. Am. 2.
† — bengalense *Gaertn.* Gaertn. Carp. 153.
— Bocconi *Guss.* Engl. Bot. 2868.
— brutium *Ten.* Tenore Fl. nap. 177.
— caespitosum *Sturm.* Sturm Flora 8, 32.
— campestre *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— canescens *Willd.* Bot. Mag. 29, 1168.
— — — Jaubert Illustr. 140.
— cernuum *Brot.* Brotero Phytogr. 62.
— Cherleri *L.* Sibth. Fl. gr. 745.
— — — Moris Fl. sard. 61.
— ciliatum *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. I, 23.
† — clypeatum *L.* Gaertn. Carp. 153.
— — — Sibth. Fl. gr. 751.
— coeruleum *Willd.* Bot. Mag. 49, 2283.
— comosum *Lab.* Bill. Syr. 5, 10.
— cyathiferum *Ldl.* Hook. Bor. Am. 50.
— dalmaticum *Vis.* Visiani Dalm. 45.
— dasyurum *Presl.* Presl Symbolae 33.
— dentatum *W. et K.* W. et Kit. 42.
— denudatum *Nutt.* Journ. Ac. Philad. II. I, 24.
— depauperatum *Desv.* Desvaux Journ. 6, 32.
— diffusum *Ehrh.* Winterl Index 6.
— — — W. et Kit. 50.
— elegans *Savi.* Savi Fl. pisana 1.
— expansum *W. et K.* W. et Kit. 237.
— filiforme *L.* Curt. Lond. 3, 112.
— — — Engl. Bot. 18, 1257.
— — — Fl. dan. 10, 1707.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 371.
— fimbriatum *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1070.
— — — Lodd. Cab. 1421.
— flexuosum *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 4, 386.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 288.
— fragiferum *L.* Fl. dan. 6, 1042.
— — — Curt. Lond. 2, 122.
— — — Engl. Bot. 15, 1050.
— — — Sv. Bot. 714.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 367.
— fucatum *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1883.
— globosum *L.* Sibth. Fl. gr. 744.
— glomeratum *L.* Curt. Lond. 2, 47.
— — — Engl. Bot. 15, 1063.
† — — — Gaertn. Carp. 153.
— grandiflorum *Led.* Ledeb. Ic. 96.
— guianense *Aubl.* Aublet Guiana 309.
— heterophyllum *Tratt.* Tratt. Archiv 22.
— hispidum *Desf.* Desf. Fl. atl. 209.
— hybridum *L.* Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 692.
— — — Fl. dan. 10, 1706.
— — — Sv. Bot. 129.
— — — Bot. Mag. 65, 3702.
† — incarnatum *L.* Gaertn. Carp. 153.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Bot. Mag. 10, 328.
— — — Engl. Bot. 2950.
— — — Sibth. Fl. gr. 748.
— involucratum *Willd.* Humb. Mimos. 53.
— isthmocarpon *Brot.* Brotero Phytogr. 61.
— Kochianum *Hayne.* Hayne 2, 34.
— laevigatum *Desf.* Desf. Fl. atl. 208.
— lappaceum *L.* Sibth. Fl. gr. 746.
— — — Moris Fl. sard. 62.
— latinum *Seb.* Sebastiani Pl. rom. I, 1.

Trifolium latinum *Seb.* Sebastiani Fl. rom. 6.
— leucanthum *M. v. B.* Moris Fl. sard. 62.
— Lupinaster *L.* Bot. Mag. 22, 879.
— longestipulatum *Ebel.* Ebel Montenegro 4.
— macrocalyx *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 275.
— macrorrhizum *W. et K.* W. et Kit. 26.
— maritimum *Huds.* Curt. Lond. 4, 57.
— — — Engl. Bot. 4, 220.
— mauritanicum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 742.
— medium *L.* Engl. Bot. 3, 190.
— — — Fl. dan. 8, 1279.
— — — Sv. Bot. 460.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 693.
— Melilotus *L.* Nees Düsseld. 325.
— messanense *L.* Sibth. Fl. gr. 741.
— micranthum *Viv.* Viviani Lib. 19.
— microdon *H. et A.* Hook. Beechey 79.
— minus *Sm.* Engl. Bot. 18, 1256.
— montanum *L.* Fl. dan. 7, 1172.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 171.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 763.
† — — — Denkschr. d. Wiener Ak. I, 3.
— mutabile *Portsch.* Portenschlag Dalm. 12.
— nigrescens *Viv.* Viviani Fl. ital. 13.
— noricum *Wulf.* Sturm Flora 4, 16.
— obscurum *Savi.* Savi Trifolium x.
— obtusiflorum *H. et A.* Hook. Ic. pl. 3, 281.
— ochroleucum *L.* Jacq. Fl. austr. I, 40.
— — — Curt. Lond. 2, 81.
— — — Engl. Bot. 17, 1224.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 365.
— officinale *Sm.* Engl. Bot. 19, 1340.
— — — Sv. Bot. 69.
— — — Hayne 2, 31.
— olympicum *Hornem.* Bot. Mag. 54, 2790.
— ornithopodioides *L.* Fl. dan. 3, 368.
— — — Engl. Bot. 15, 1047.
— pallescens *Schreb.* Sturm Flora 4, 15. 8, 32.
— pallidum *W. et K.* W. et Kit. 36.
— palustre *W. et K.* W. et Kit. 266.
— pannonicum *L.* Allione Fl. ped. 3, 42.
— — — Jacq. Observ. 42.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— parviflorum *Ehrh.* Winterl Index 19.
— — — W. et Kit. 252.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— patens *Schreb.* Sturm Flora 4, 16.
— Petitpierreanum *Hayne.* Hayne 2, 33.
— phleoides *Pourr.* Moris Fl. sard. 60.
— Pignantii *Fauch.* Bory Morée 26.
— plumosum *Dougl.* Hook. Bor. Am. 49.
— practutianum *Guss.* Gussone Pl. rar. 31.
— pratense *L.* Fl. dan. 6, 989.
! — — — (Folia.) Schmidt Sammlung 3.
— — — Rousseau Bot. 20.
— — — Engl. Bot. 25, 1770.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 283.
— — — Sv. Bot. 268.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Dreves 3, 81.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — γ. nivale, Sturm Flora 8, 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 364.
— procerum *Roch.* Rochel Banat. 14.
— procumbens *L.* Fl. dan. 5, 796.
— — — Curt. Lond. 3, 37.
— — — Engl. Bot. 14, 943.
— — — Sturm Flora 4, 15. 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 370.

Trifolium purpureum *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 14.
— reclinatum *W. et K.* W. et Kit. 269.
— recurvum *W. et K.* W. et Kit. 165.
— reflexum *L.* Bot. Mag. 63, 3471.
— repens *L.* Fl. dan. 6, 990.
— — — Sv. Bot. 344.
— — — Curt. Lond. 2, 135.
— — — Engl. Bot. 25, 1769.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 181.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 368.
! — — — Hoeven Tijdschr. 6, 8.
! — — — Schimper Symphytum 5. 6.
! — — — Flora 1842, 1.
! — — — Linnaea 15, 1.
! — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 1, 3.
† — resupinatum *L.* Gaertn. Carp. 153.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— — — Engl. Bot. 2789.
— rigidum *Savi.* Savi Fl. pisana 1.
— rotundifolium *Sm.* Sibth. Fl. gr. 747.
— rubens *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 355.
† — — — Schk. Handb. 210.
— — — Sturm Flora 4, 15.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 363.
— rupestre *Ten.* Tenore Fl. nap. 177.
— saxatile *All.* Allione Fl. ped. 3, 59.
— scabrum *L.* Curt. Lond. 1, 27.
— — — Engl. Bot. 13, 903.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— Sebastiani *Savi.* Sebastiani Rom. pl. 2, 4.
— — — Sebastiani Fl. rom. 5.
— semiglabrum *Brot.* Brotero Phytogr. 63.
— spadiceum *L.* Bot. Mag. 16, 557.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— speciosum *Willd.* Sibth. Fl. gr. 754.
— — — Bory Morée 27.
— — — Rchb. Hortus 7.
— sphaerocephalum *Desf.* Desf. Fl. atl. 209.
— spicatum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 743.
† — spumosum *L.* Gaertn. Carp. 153.
— — — Sibth. Fl. gr. 753.
— — — Moris Fl. sard. 63.
— squarrosum *L.* Savi Trifolium x.
† — stellatum *L.* Gaertn. Carp. 153.
— — — Curt. Lond. 4, 95.
— — — Engl. Bot. 22, 1545.
— — — Sibth. Fl. gr. 750.
— — — Sturm Flora 4, 16.
— striatum *L.* Fl. dan. 7, 1171.
— — — Waldst. et Kit. 25.
— — — Engl. Bot. 26, 1843.
— — — Sv. Bot. 616.
— — — α. β. Sturm Flora 4, 16.
— strictum *L.* W. et Kit. 37.
— — — Engl. Bot. 2949.
— — *Sturm.* Sturm Flora 4, 15.
— suaveolens *Willd.* Willdenow Hortus 108.
— subterraneum *L.* Curt. Lond. 1, 103.
— — — Engl. Bot. 15, 1048.
— succinctum *Vis.* Visiani Dalm. 44.
— suffocatum *L.* Jacq. Vind. 60.
— — — Brotero Phytogr. 64.
— — — Engl. Bot. 15, 1049.
— supinum *Savi.* Savi Trifolium x.
— tenuiflorum *Ten.* Tenore Fl. nap. 177.
— tenuifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 177.
— Thalii *Vill.* Vill. Dauph. 41.
— tomentosum *L.* Moris Fl. sard. 64.
— triaristatum *Bert.* Mem. Tur. 37, 9.
— uniflorum *L.* Sibth. Fl. gr. 752.
— — — Lodd. Cab. 1882.

Trifolium uniflorum *L.* Sweet Fl. G. II. 200.
— vesiculosum *Savi.* Santi Viaggi 3, 8.
— — — Loiseleur Fl. gall. 13.
— — — Bot. Reg. 17, 1408.
— vulgare *Hayne.* Hayne 2, 32.
— Wormskioldii *Lehm.* Acta Leop. 14, 2, 45.
Triglochin Barrelieri *Lois.* Rchb. Fl. germ. 7, 51 b.
— bulbosum *L.* Jacq. Ic. 454.
— — — Bot. Mag. 35, 1445.
— — — Lodd. Cab. 1151.
—? calcaratum *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 416.
— Calcitrapa *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 731.
— centrocarpum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 728.
— filifolium *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 579.
— laxiflorum *Guss.* Rchb. Fl. germ. 7, 51 b.
— maritimum *L.* Svensk Acad. 1742, 6.
— — — Fl. dan. 2, 306.
† — — — Gaertn. Carp. 84.
† — — — Lam. Encycl. 270.
— — — Curt. Lond. 4, 99.
— — — Engl. Bot. 4, 255.
— — — Sv. Bot. 112.
— — — Sturm Flora 18, 78.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 50.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 52.
† — — — Nees Gen. 2, 23.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
— montevidense *Spr.* Endl. Bras. 8, 12.
— palustre *L.* Svensk Acad. 1742, 6.
— — — Fl. dan. 3, 490.
— — — Sv. Bot. 111.
— — — Curt. Lond. 4, 98.
— — — Engl. Bot. 6, 366.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 60.
— — — Lam. Encycl. 270.
— — — Schk. Handb. 102.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 1, 49.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 51.
† — — — Nees Gen. 2, 23.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 49.
Trigonella anguinea *Delile.* Delile Egypte 38.
— arguta *Vis.* Visiani Aeg. 8.
— Besseriana *DC.* Rchb. Ic. crit. 4, 344.
— brachycarpa *Moris.* Mem. Tur. 36, 8.
— cachemiriana *Camb.* Jacquemont Ind. 41.
— calliceras *Fisch.* DC. Hortus genev. 16.
— — — Rchb. Hortus 12.
— coerulea *DC.* Rchb. Ic. crit. 4, 343.
— corniculata *L.* Sibth. Fl. gr. 761.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 384.
— dura *Vis.* Visiani Aeg. 7.
— elatior *DC.* Sibth. Fl. gr. 762.
— Foenum graecum *L.* Woodv. Med. 3, 154.
— — — Sibth. Fl. gr. 766.
† — — — Gaertn. Carp. 152.
† — — — Schk. Handb. 211.
† — — — Lam. Encycl. 611.
— — — Hayne 8, 41.
— — — Guimpel et Schl. 243.
— — — Nees Düsseld. 324.
— — — Wagner 209.
— hamosa *L.* Sibth. Fl. gr. 764.
— hybrida *Pourr.* DC. Ic. pl. Galliae 29.
— incisa *Royle.* Jacquemont Ind. 42.
— maritima *Delile.* Moris Fl. sard. 55.
— monspeliaca *L.* W. et Kit. 142.
— — — Sibth. Fl. gr. 765.
— nervosa *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 1.
— ornithopoides *Lam.* Curt. Lond. 1, 58.
— ovalis *Boiss.* Boissier Esp. 51.
— petiolaris *Viv.* Viviani Lib. 18.

Trigonella pinnatifida *Cav.* Cav. Ic. 38.
— platycarpos *L.* Rchb. Ic. crit. 6, 577.
— polycerata *L.* Schk. Handb. 211.
— prostrata *DC.* Moris Fl. sard. 54.
— ruthenica *L.* Lodd. Cab. 1391.
— spicata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 763.
† — spinosa *L.* Gaertn. Carp. 152.
— — — Lam. Encycl. 611.
— striata *L.* Schk. Handb. 211.
Trigonia crotonoides *Camb.* St. Hil. Fl. Bras. 105.
— laevis *Aubl.* Aublet Guiana 150.
† — mollis *Mart.* Mem. Mus. 17, 31.
— villosa *Aubl.* Aublet Guiana 149.
— — — Lam. Encycl. 347.
Trigonidium obtusum *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1923.
Trigonostemon heteranthum *Wight.* Wight Ic. pl. 5, 1890.
Triguera ambrosiaca *Cav.* Cav. Diss. 1 L. et A.
— — — Lam. Encycl. 114.
Trilepis Lhotzkyana *N. v. E.* Endl. Bras. 3, 29.
†Trillium *L.* Kerner Genera 193.
— cernuum *L.* Smith Spicil. 4.
— — — Bot. Mag. 24, 954.
— — — Barton Fl. 2, 40.
— discolor *Wray.* Bot. Mag. 58, 3097.
— erectum *L.* Lam. Encycl. 267.
— — — Bot. Mag. 14, 470.
— — — album, Bot. Mag. 26, 1027.
— — — viridiflorum, Bot. Mag. 60, 3250.
— — — Lodd. Cab. 1838. 1850.
— erythrocarpum *Michx.* Bot. Mag. 22, 855.
— — — Bot. Mag. 57, 3002.
— — — Lodd. Cab. 1232.
— — — Sweet Fl. G. 212.
— — — Rchb. Exot. 86.
— foetidum *Salisb.* Salisbury Parad. 35.
— — — Kerner Hort. 371.
— Govanianum *Wall.* Royle Illustr. 93.
— grandiflorum *Salisb.* Salisbury Parad. 1.
— — — Lodd. Cab. 1349.
— latifolium *Rafin.* Rafinesque Med. 91.
— nervosum *Ell.* Lodd. Cab. 1860.
— obovatum *Pursh.* Rchb. Hortus 29.
— pendulum *Willd.* Willdenow Hortus 35.
— petiolatum *Pursh.* Hook. Bor. Am. 192.
— rhomboideum *Michx.* Red. Lil. 3, 134.
— — — Maund Bot. 3, 138.
— — — Dict. sc. nat. 48.
— sessile *L.* Bot. Mag. 2, 40.
— — — Red. Lil. 3, 133.
— — — Lam. Encycl. 267.
— — — Lodd. Cab. 875.
— — — Herb. amat. 1, 13.
— — — Rchb. Exot. 87.
Trincuron spathulatum *Hook.* Hook. Fl. ant. 17.
Trinia glaberrima *Hoffm.* Baxter Brit. Bot. 6, 468.
— glauca *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 5, 442.
— seseloides *Led.* Ledeb. Ic. 8.
† — vulgaris *DC.* Nees Gen. X, x.
†Triodia *R. Br.* Dumortier Gramin. 3.
— avenacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 48.
— cuprea *Jacq.* Jacq. Ecl. Gram. 16.
— decumbens *Pal. B.* Baxter Brit. Bot. 6, 488.
— — — Sturm Flora 19, 86.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 71.
† — — — Nees Gen. 1, 51.
— kerguelensis *Hook.* Hook. Fl. ant. 138.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 1, 47.
†Triolena scorpioides *Naud.* Ann. sc. nat. II. 16, 18.
†Triopteris bifurca *Gaertn.* Gaertn. Carp. 116.
† — Hiraea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 116.
† — jamaicensis *L.* Gaertn. Carp. 116.
— indica *Willd.* Roxb. Corom. 160.

Triopteris lucida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 45 L.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 259.
— — — Lam. Encycl. 382.
† — — — Arch. Mus. 3, 18.
†Triosteum perfoliatum *L.* Gaertn. Carp. 26.
— — — Lam. Encycl. 150.
— — — Schk. Handb. 41.
— — — Barton Med. 4.
— — — Bigelow Med. 9.
— — — Sweet Fl. G. II. 45.
†Tripetaleia paniculata *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 3.
Triphasia aurantiola *Risso.* Risso Orangers 109.
Triphyllocynis *Aub.* Aubert Orchid. 14.
Triplandron lineatum *Benth.* Bentham Sulphur 28.
Triplaris americana *L.* Aublet Guiana 347.
— — — Rottboell Surinam 3.
— — — Lam. Encycl. 825.
— — — Proc. Bot. Soc. Lond. 1839, 2.
†Triplasis americana *Pal. B.* Lam. Encycl. 912.
Triplateia diffusa *Bartl.* Presl Reliq. 50.
Triplostegia glandulosa *Wall.* DC. Valerianées 5.
Tripogon capillatus *Jaub.* Jaubert Illustr. 332.
— festucoides *Jaub.* Jaubert Illustr. 333.
†Tripolium vulgare *N. v. E.* Nees Gen. X, x.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 556.
†Tripsacum *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — dactyloides *L.* Lam. Encycl. 750.
— hermaphroditum *L.* Linné Hort. ups. 1, 9.
† — — — Gaertn. Carp. 1.
— — — Schk. Handb. 284.
† — — — Lam. Encycl. 750.
— monostachyum *Willd.* Willdenow Hortus 1.
Tripterella capitata *Michx.* Michaux Fl. 3.
†Triptilion *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 22.
— Achilleae *DC.* Delessert Ic. 4, 83.
— Benaventii *Remy.* Gay Chile 39.
— capillatum *DC.* Delessert Ic. 4, 83.
— cordifolium *Lag.* Bot. Reg. 10, 853.
— spinosum *DC.* Maund Bot. 5, 224.
— — — Bot. Reg. 27, 22.
— — — Paxt. Mag. 10, 269.
† — — — Ann. Mus. 19, 3.
†Trischidium vestitum *Tul.* Ann. sc. nat. II. 20, 4.
Trisetaria linearis *Forsk.* Delile Egypte 12.
†Trisetum *Pers.* Dumortier Gramin. 8.
— antarcticum *Trin.* Hook. New Zealand 68.
— arenarium *Lab.* Bill. Syr. 5, 7.
— aureum *Ten.* Tenore Fl. nap. 107.
— Berteroanum *Kth.* Humb. Gram. 142.
— glaciale *Boiss.* Boissier Esp. 175.
— molle *Kth.* Torrey New York 154.
† — pratense *Pers.* Nees Gen. 1, 46.
— toluccense *Kth.* Humb. Gram. 60.
— velutinum *Boiss.* Boissier Esp. 174.
†Trismeria argentea *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
† — aurea *Fée.* Fée Fil. 5, 14.
Tristachya chrysothrix *N. v. E.* Humb. Gram. 141.
— leiostachya *N. v. E.* Humb. Gram. 140.
Tristagma dimorphopetalum *Gay.* Gay Chile 69 bis.
— nivale *P. et E.* Poepp. et Endl. 140.
Tristania macrophylla *Cunn.* Bot. Reg. 22, 1839.
— neriifolia *R. Br.* Bonpland Malm. 30.
— — — Lodd. Cab. 157.
— — — Dict. sc. nat. 235.
— — — Herb. amat. 3, 194.
— — — Rchb. Mag. 17.
— obovata *R. Br.* Bennett Java 27.
Tristegis glutinosa *N. v. E.* Horae berolin. 7.
†Tristellateia madagascariensis *Poir.* Arch. Mus. 3, 16.
Tristemma hirtum *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 57.
† — mauritianum *Juss.* Lam. Encycl. 956.
† — Schumacheri *Guill.* Ann. sc. nat. III. 13, 6.

Tristemma virusanum *Commers.* Vent. Choix 33.
† — virusanum *DC.* Ann. sc. nat. III. 13, 5.
Tristicha bryoides *Gardn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1920.
— hypnoides *Tul.* Arch. Mus. 6, 10.
Tritelcia grandiflora *Ldl.* Hook. Bor. Am. 198.
— laxa *Benth.* Hortic. Transact. 8, 15.
— — — Bot. Reg. 20, 1685.
— porrifolia *P. et E.* Poepp. et Endl. 139.
— uniflora *Ldl.* Bot. Reg. 23, 1921.
— — — Annales de Gand 1846, 67.
Trithrinax brasiliensis *Mart.* D'Orbigny Voyage 10. 25.
†Triticum *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Desvaux Journal 3, 3.
† — — Dumortier Gramin. 2.
† — — Ann. Mus. 17, 7.
† — — Flora 1820, 2.
— acutum *DC.* Fl. dan. 12, 1986.
† — aestivum *L.* N. Comm. Gott. 5, x.
† — album *Gaertn.* Gaertn. Carp. 81.
— amyleum *Ser.* Metzger Cer. 7. 8.
— — — Guimpel et Schl. 247.
— atratum *Host.* Host Gram. 308.
— bicorne *Forsk.* Delile Egypte 15.
— biunciale *Vill.* Viviani Fl. ital. 24.
— caninum *Schrad.* Host Gram. 125.
— — — Engl. Bot. 20, 1372.
— — — Knapp Gram. 112.
— — — Fl. dan. 9, 1447.
— — — var. Gmelini, Ledeb. Ic. 248.
— compactum *Host.* Host Gram. 307.
— — — Tratt. Archiv 316. 316*a*.
— compositum *Host.* Host Gram. 227.
— — — Tratt. Archiv 314. 314*a*.
— cristatum *Schreb.* Schreber Gräser 23.
— — — Host Gram. 124.
— — — Engl. Bot. 32, 2267.
— dasyanthum *Spr.* Humb. Gram. 90.
— — — Rchb. Ic. crit. 5, 414.
— desertorum *Led.* Ledeb. Ic. 246.
— durum *Desf.* Metzger Cer. 4.
— elongatum *Host.* Host Gram. 123.
— farctum *Vir.* Viviani Fl. ital. 26.
— geniculatum *Led.* Ledeb. Ic. 247.
— glaucum *Host.* Host Gram. 310.
— Halleri *Willd.* Viviani Fl. ital. 26.
— hispanicum *Reichard.* Viviani Fl. ital. 23.
— hordeiforme *Host.* Host Gram. 305.
— — — Tratt. Archiv 313. 313*a*.
† — hybernum *L.* Gaertn. Carp. 81.
— — — Woodv. Med. 5, 29.
— junceum *L.* Sibth. Fl. gr. 99.
— — — Fl. dan. 6, 916.
— — — Sv. Bot. 269.
— — — Engl. Bot. 12, 814.
— — — Knapp Gram. 113.
— — — Host Gram. 122. 233.
— litorale *Host.* Host Gram. 309.
— littoreum *Schum.* Brotero Phytogr. 97.
— — — Fl. dan. 11, 1863.
— loliaceum *Sm.* Engl. Bot. 4, 221.
— — — Knapp Gram. 114.
— — — Roemer Fl. europ. 10, 2.
— longearistatum *Boiss.* Jaubert Illustr. 199.
— maritimum *Cir.* Cirillo Pl. rar. 2, 2.
† — monococcum *L.* Gaertn. Carp. 81.
— — — Host Gram. 232.
— — — Tratt. Archiv 317.
— — — Metzger Cer. 17.
† — — — Spach Suites 128.
— Nardus *DC.* Jacq. Eclogae Gram. 35.
— panormitanum *Boiss.* var. hispanicum, Boissier Esp. 181.
Triticum polonicum *L.* Host Gram. 231.
— — — Tratt. Archiv 318. 318*a*.
— — — Metzger Cer. 5. 6.
— ramosum *Led.* Ledeb. Ic. 245.
— repens *L.* Schreber Gräser 26.
— — — Fl. dan. 5, 748.
— — — Engl. Bot. 13, 909.
— — — Schk. Handb. 20.
— — — Host Gram. 121.
— — — Knapp Gram. 111.
— — — Guimpel et Schl. 22.
— — — Sv. Bot. 38.
— — — Wagner 157.
— — — Nees Düsseld. 32.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 112.
† — sativum *Lam.* Lam. Encycl. 49.
— — — var. turgidum, Delile Egypte 14.
— — — var. pyramidale, Delile Egypte 14.
— Spelta *L.* Host Gram. 230.
— — — Tratt. Archiv 315. 315*a*.
— — — Metzger Cer. 6.
— — — Nees Düsseld. 31.
— — — Guimpel et Schl. 246.
— tenellum *Host.* Host Gram. 126.
— — *Vir.* Viviani Fl. ital. 25.
— turgidum *L.* Host Gram. 228.
— — — Metzger Cer. 23.
— — — Guimpel et Schl. 245.
— unilaterale *L.* Host Gram. 127.
— — — Viviani Fl. ital. 23.
— villosum *Host.* Host Gram. 306.
— — *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 1, 24.
— violaceum *Hornem.* Fl. dan. 12, 2044.
— vulgare *Vill.* Host Gram. 226.
— — — Tratt. Archiv 312. 312*a*.
— — — Metzger Cer. 1. 2.
— — — Nees Düsseld. 31.
— — — Guimpel et Schl. 244.
— — — Wagner 159.
† — — — Nees Gen. 1, 79.
— Zea *Host.* Host Gram. 229.
Tritoma Burchellii *Herb.* Bot. Reg. 21, 1715.
— media *Ker.* Red. Lil. 3, 161.
— — — Herb. amat. 1, 57.
— pumila *Ker.* Bot. Mag. 20, 764.
— — — Lodd. Cab. 444.
— Uvaria *Ker.* Bot. Mag. 20, 758.
— — — Red. Lil. 5, 291.
Tritonia aurea *Pappe.* Bot. Mag. 73, 4335.
— — — Bot. Reg. 33, 61.
— — — Paxt. Mag. 15, 3.
— capensis *Ker.* Bot. Mag. 17, 618. 37, 1531.
— crispa *Ker.* Bot. Mag. 18, 678.
— deusta *Ker.* Bot. Mag. 17, 622.
— — — Kerner Hort. 276.
— fenestrata *Ker.* Bot. Mag. 19, 704.
— flava *Ker.* Bot. Reg. 9, 747.
— fucata *Ldl.* Bot. Reg. 24, 35.
— longiflora *Ker.* Bot. Mag. 37, 1502.
— media *Ker.* Bot. Mag. 20, 744.
— miniata *Ker.* Bot. Mag. 17, 602.
— odorata *Ldl.* Lodd. Cab. 1820.
— refracta *Ker.* Bot. Reg. 2, 135.
— rochensis *Ker.* Bot. Mag. 37, 1503.
— squalida *Ker.* Bot. Mag. 16, 581.
— tenuiflora *Ker.* Lodd. Cab. 1078.
— viridis *Ker.* Bot. Mag. 31, 1275.
Triumfetta angulata *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 320.
— annua *L.* Bot. Mag. 49, 2296.
— cordifolia *A. Rich.* Guillemin Seneg. 18.
— Fabreana *Gaudich.* Freycinet Voyage 102.
— grandiflora *Vahl.* Vahl Ic. 30.

Digitized by Google

Triumfetta grossulariaefolia *A. Rich.* Ramon Cuba 22.
— heterophylla *Lam.* Desc. Ant. 2, 102.
— Lappula *L.* Lam. Encycl. 400.
— — — Desc. Ant. 2, 101.
— longicoma *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 56.
— micropetala *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1058.
— mollissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 488.
— nemoralis *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 56.
— oblongata *Link.* DC. Hortus genev. 17.
— pentandra *A. Rich.* Guillemin Seneg. 19.
† — Plumieri *Lam.* Gaertn. Carp. 111.
— rhomboidea *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 134.
— — *Ldl.* Lindley Collect. 29.
— semitriloba *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 133.
— — — Jacq. Vind. 3, 76.
Triuris hyalina *Miers.* Linn. Transact. 19, 7.
†Trixago latifolia *Rchb.* Nees Gen. 5, 44.
† — viscosa *Rchb.* Nees Gen. 5, 44.
†Trixis *Sw.* Swartz Fl. Ind. occ. 26.
— auriculata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2765.
— obvallata *Hook.* Hook. Beechey 65.
† — palustris *Gaertn.* Gaertn. Carp. 24.
— senecioides *Hook.* Hook. Exot. Fl. 101.
Trizeuxis falcata *Ldl.* Lindley Collect. 2.
— — — Hook. Exot. Fl. 126.
— — — Lodd. Cab. 975.
Trochetia grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 30, 21.
— triflora *DC.* Mem. Mus. 10, 8.
— — — Dict. sc. nat. 145.
— uniflora *DC.* Mem. Mus. 10, 7.
Trochocarpa laurina *R. Br.* Bot. Mag. 61, 3324.
Trochodendron aralioides *S. et Z.* Sieb. Fl. Jap. 39—40.
†Trochopteris elegans *Gardn.* Hook. Gen. Fil. 104.
— — — Hook. Journal 1842, 4.
†Trochostigma *Sieb. et Zucc.* Münchn. Abh. 3, 2.
†Trollius *L.* Kerner Genera 98.
† — — Gray Genera 11.
— acaulis *Ldl.* Bot. Reg. 29, 32.
— americanus *Mühlenb.* Bot. Mag. 45, 1968.
— — — Lodd. Cab. 56.
— asiaticus *L.* Bot. Mag. 7, 235.
— — — Herb. amat. 2, 88.
— caucasicus *Led.* Ledeb. Ic. 345.
— europaeus *L.* Fl. dan. 1, 133.
† — — — Gaertn. Carp. 118.
† — — — Lam. Encycl. 429.
— — — Herb. amat. 1, 69.
— — — Engl. Bot. 1, 28.
— — — Sv. Bot. 383.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 241.
— — — Dreves 5, 136.
— — — Hayne 1, 12.
— — — Schk. Handb. 153.
— — — Sturm Flora 2, 5.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 50.
— — Dietr. Fl. bor. 6, 406.
— — — Rchb. Fl. germ. 4, 102.
— laxus *Salisb.* Gray Genera 11.
— — — Torrey New York 3.
— Ledebourii *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 3, 272.
— medius *Wender.* Wenderoth Analecten 1.
— patulus *Salisb.* var. α. Delessert Ic. 1, 44.
Trommsdorffia aurata *Mart.* Mart. Bras. 139. 145.
†Tropaeoleae *Juss.* Payer Organogénie 16.
†Tropaeolum *L.* Kerner Genera 34.
† — — Acad. Brux. 13, 1.
† — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
— aduncum *DC.* Bot. Reg. 9, 718. 10, 790.
— albiflorum *Ch. Lem.* Fl. d. serres 3, 241.
— azureum *Miers.* Mem. Tur. 37, 2.
— — — Bot. Mag. 69, 3965.
— — — Bot. Reg. 28, 65.

Tropaeolum azureum *Miers.* Paxt. Mag. 9, 247.
— — — Hart. Parad. 1, 15.
— — — Annales de Gand 1845, 22.
— — — Fl. d. serres 2, 46.
— bicolorum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 313.
— brachyceras *Hook. et Arn.* Bot. Mag. 67, 3851.
— — — Bot. Reg. 23, 1926.
— — — Poepp. et Endl. 36.
— — — Paxt. Mag. 4, 55.
— — — Fl. d. serres 4, 368.
— — — Sweet Fl. G. II. 370.
— Bridgesii *Gardn.* Fielding Sertum 39.
— cirrhipes *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 411.
— crenatiflorum *Hook.* Bot. Mag. 72, 4245.
— — — Annales de Gand 1848, 207.
— — — Fl. d. serres 2, 166.
— Deckerianum *Mor. et Karst.* Karsten Ausw. 12.
— — — Fl. d. serres 5, 490.
— — — Belgique hortic. 2, 43.
— dipetalum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 313.
— — — Kerner Hort. 252.
— — — Annales de Gand 1846, 37.
— edule *Rz et P.* Maund Bot. 5, 248.
— — — Paxt. Mag. 9, 127.
— — — Annales de Gand 1846, 98.
— Fintelmanni *Wagener.* Regel Gartenfl. 2, 58.
— Jarrattii *Part.* Paxt. Mag. 5, 29.
— Lobbianum *Veitch.* Bot. Mag. 70, 4097.
— — — Paxt. Mag. 11, 271.
— — — Fl. d. serres 2, 3.
— — — var. splendens, Ann. de Gand 1848, 207.
— majus *L.* Bot. Mag. 1, 23.
— — — Woodv. Med. 3, 218.
— — — Dict. sc. nat. 133.
— — — var. Bot. Mag. 62, 3375.
— — — var. Sweet Fl. G. II. 204.
— — — var. Paxt. Mag. 1, 176. 2, 193.
† — — — Gaertn. Carp. 79.
† — — — Lam. Encycl. 277.
! — — — Acta Leop. 13. 2, 41.
† — — — Ann. Mus. 18, 24.
† — — — Acad. Brux. 13, 1.
† — — — Linn. Transact. 19, 16.
† — — — Hook. Journal 1843, 21. 22.
† — — — Hofmeister Embryo 5.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
† — — — Payer Organogénie 16.
— minus *L.* Bot. Mag. 3, 98.
— — — Schk. Handb. 105.
— Moritzianum *Klotzsch.* Link Ic. III. 17.
— — — Bot. Mag. 67, 3844.
— — — Paxt. Mag. 8, 199.
— — — Maund Bot. 5, 221.
— oxalianthum *Morr.* Annales de Gand 1848, 207.
— pentaphyllum *Lam.* Lam. Encycl. 277.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 41.
— — — Lodd. Cab. 1989.
— — — Bot. Reg. 18, 1547.
— — — Bot. Mag. 59, 3190.
— peregrinum *L.* Lam. Encycl. 277.
— — — Jacq. Schoenbr. 1, 98.
— — — Andr. Rep. 9, 527.
— — — Bot. Mag. 33, 1351.
— — — Bot. Reg. 9, 718. 10, 790.
— — — Savi Fl. ital. 2, 56.
— — — Hart. Parad. 1, 6.
— — — Sweet Fl. G. II. 134.
— pinnatum *Ait.* Andr. Rep. 8, 535.
— polyphyllum *Cav.* Cav. Ic. 395.
— — — Poepp. et Endl. 37.
— — — Bot. Mag. 69, 4042.
— — — Paxt. Mag. 10, 175.

Digitized by Google

Tropaeolum quinatum *Hellen.* Hellenius Tropaeolum x.
— quinquelobum *Berg.* Svensk Acad. 1765, 1.
— Schlimii *Lind.* Fl. d. serres 6, 553.
— sessilifolium *P. et E.* Poepp. et Endl. 38.
— Smithii *DC.* Bot. Mag. 74, 4385.
— — — Fl. d. serres 4, 384.
— speciosum *P. et E.* Poepp. et Endl. 35.
— — — Bot. Mag. 73, 4323.
— — — Paxt. Mag. 14, 173.
— — — Fl. d. serres 3, 281.
— — — Annales de Gand 1847, 169.
— tricolorum *Sweet.* Sweet Fl. G. 270.
— — — Bot. Mag. 59, 3169.
— — — Bot. Reg. 23, 1935.
— — — Rchb. Exot. 347.
— — — Paxt. Mag. 2, 123.
— — — Fl. d. serres 4, 369.
— — — Annales de Gand 1848, 207.
— tuberosum *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 314.
— — — Bot. Mag. 66, 3714.
— — — Hook. Ic. pl. 7, 653.
— — — Paxt. Mag. 5, 49.
— — — Fl. d. serres 5, 452.
— — — Belgique hortic. 2, 36.
† — — — Morren Fuchsia 2. 3.
— umbellatum *Hook.* Bot. Mag. 73, 4337.
— — — Fl. d. serres 3, 302.
— — — Annales de Gand 1848, 178.
— Wagnerianum *Karsten.* Fl. d. serres 6, 553.
— — — Belgique hortic. 2, 1.
†Trophis *Browne.* Ann. sc. nat. III. 8, 6.
— americana *L.* Lam. Encycl. 806.
— aspera *Retz.* Rheede Hort. mal. 1, 48.
— — — Hook. Journal 1834, 121.
— spinosa *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 15.
Tropidocarpum gracile *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 43.
— scabriusculum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 52.
Troximon aurantiacum *Hook.* Hook. Bor. Am. 104.
— glaucum *Pursh.* Bot. Mag. 40, 1667.
— — *Nutt.* Bot. Mag. 63, 3462.
Trymatococcus amazonicus *P. et E.* Poepp. et Endl. 142.
— — — Endl. Bras. 12, 35.
Tryphane cespitosa *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 207.
— Facchinii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— Gerardi *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— hispida *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 207.
— obtusa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 215.
— recurva *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 208.
— verna *Fzl.* Rchb. Fl. germ. 5, 207.
†Tryptomene australis *Endl.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 6.
Tschudya rufescens *DC.* DC. Melastom. 9.
Tuberogastris *Aub.* Aubert Orchid. 31.
Tuberostylis Rhizophorae *Steetz.* Seemann Herald 29.
Tuckeya Candelabrum *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 26.
Tulasnea *Wight.* = Dalzellia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1919. 1920.
— foliosa *Naud.* Ann. sc. nat. III. 2, 2.
— gracillima *Naud.* Ann. sc. nat. III. 2, 2.
†Tulbaghia alliacea *L.* Lam. Encycl. 243.
— — — Bot. Mag. 21, 806.
— capensis *L.* Jacq. Vind. 115.
† — inodora *Gaertn.* Gaertn. Carp. 16.
— Ludwigiana *Harv.* Bot. Mag. 64, 3547.
— violacea *Harv.* Bot. Mag. 64, 3555.
Tulipa altaica *Pall.* Ledeb. Ic. 134.
— biflora *L. fil.* Bot. Reg. 7, 535.
— — — Rchb. Ic. crit. 4, 395.
— Bonorotiana *Bert.* Sweet Fl. G. II. 116.
— Breyniana *L.* Bot. Mag. 19, 717.
— campsopetala *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 172.
— Celsiana *Red.* Red. Lil. 1, 38.
— — — Tratt. Archiv 30.
Tulipa Celsiana *Red.* Herb. amat. 2, 83.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 447.
— Clusiana *Vent.* Red. Lil. 1, 37.
— — — Herb. amat. 1, 71.
— — — Tratt. Archiv 7.
— — — Sibth. Fl. gr. 329.
— — — Bot. Mag. 34, 1390.
— cornuta *Red.* Red. Lil. 8, 445.
— — — Bot. Reg. 2, 127.
† — Didieri *Jord.* Jordan Observ. 1, 5.
— gallica *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 160.
† — Gesneriana *L.* Lam. Encycl. 244.
† — — — Kerner Genera 9.
† — — — Mem. Instit. 1830, 7.
! — — — Tratt. Archiv 27.
! — — — Hopkirk Fl. anom. 8.
! — — — Morren Fuchsia 10.
— — — Bot. Mag. 28, 1135.
— — — Tratt. Archiv 24.
— — — var. foliosa, Tratt. Archiv 25.
— — — var. polyantha, Tratt. Archiv 26.
— — — Red. Lil. 8, 477. 478.
— — — Bot. Reg. 5, 380. 24, 46.
— — — Herb. amat. 3, 177—180.
— — — Savi Fl. ital. 2, 62.
— — — var. Dracontia, Kerner Hort. 806.
— — — var. Horner, Moore Mag. 1850, p. 305.
— heteropetala *Led.* Ledeb. Ic. 83.
† — hortensis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 17.
— malcolens *Reboul.* Bot. Reg. 25, 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 450.
— — — Sweet Fl. G. II. 153.
— montana *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1106.
— oculus solis *DC.* Red. Lil. 4, 219.
— — — Tratt. Archiv 6.
— — — Kerner Hort. 307.
— — — Herb. amat. 2, 84.
— — — Bot. Reg. 3, 204. 14, 1143. 17, 1419.
— — — Savi Fl. ital. 2, 63.
— — — Sweet Fl. G. II. 102.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 448.
† — — — Jordan Obs. 1, 5.
— praecox *Ten.* Tenore Fl. nap. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 449.
— — — Sweet Fl. G. 157.
† — — — Jordan Obs. 1, 5.
— pubescens *Willd.* Sweet Fl. G. 78.
— repens *Fisch.* Sweet Fl. G. II. 97.
— saxatilis *Sieb.* Rchb. Ic. crit. 4, 396.
— scabriscapa *Strangways.* Bot. Reg. 23, 1990.
— Sibthorpiana *Sm.* Sibth. Fl. gr. 330.
— silvestris *L.* Fl. dan. 3, 375.
— — — Engl. Bot. 1, 63.
— — — Curt. Lond. 4, 19.
— — — Bot. Mag. 30, 1202.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 2.
— — — Sv. Bot. 202.
— — — Red. Lil. 3, 165.
— — — Dict. sc. nat. 58.
— — — Herb. amat. 2, 140. 141.
— — — Savi Fl. ital. 2, 63.
† — — — Plée Types 38.
— — — Schk. Handb. 93.
— — — Roemer Fl. europ. 7, 3.
— — — Sturm Flora 8, 29.
— — — Tratt. Archiv 29.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 587.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 446.
† — — — Nees Gen. 2, 36.
— stellata *Hook.* Bot. Mag. 54, 2762.
— stenopetala *Delaunoy.* Herb. amat. 3, 171.
— suaveolens *Roth.* Red. Lil. 2, 111.

Digitized by Google

Tulipa suaveolens *Roth.* Bot. Mag. 22, 839. 50, 2388.
— — — Tratt. Archiv 28.
— — — Herb. amat. 2, 98.
— — — Spach Suites 92.
— tricolor *Ledeb.* Ledeb. Ic. 135.
— — — Bot. Mag. 68, 3887.
— turcica *Roth.* Sweet Fl. G. 186.
†Tulipeae *DC.* Schnizl. Iconogr. 1, 55.
Tullia pycnanthemoides *Leaveno.* Silliman Journal 20, 5.
Tulocarpus mexicanus *Hook.* Hook. Beechey 63.
Tunica brachypetala *Jaub.* Jaubert Illustr. 5.
— rigida *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
— Saxifraga *Koch.* Rchb. Fl. germ. 6, 246.
— — *Scop.* Rchb. Fl. germ. 6, 247.
Tupa blanda *Don.* Sweet Fl. G. II. 308.
— crassicaulis *Hook.* Bot. Mag. 76, 4505.
— — — Lem. Jard. fl. 107.
— Feuillei *Don.* Bot. Reg. 19, 1612.
— persicaefolia *DC.* Delessert Ic. 5, 11.
— salicifolia *Sweet.* Bot. Reg. 12, 973.
— Schimperi *Hochst.* Richard Abyssin. 63.
Tupeia *Cham. et Sch.* Korthals Tupeia x. (non vidi.)
— antarctica *Cham.* Hook. New Zealand 26.
— Reinwardtiana *Blume.* Blume Java 8, 28.
— umbellata *Bl.* Blume Java 8, 27.
Tupistra nutans *Wall.* Bot. Reg. 15, 1223.
— — — Bot. Mag. 58, 3054.
— squalida *Ker.* Bot. Reg. 9, 704.
— — — Bot. Mag. 40, 1655.
— — — Lodd. Cab. 515.
— — — Hoeven Tijdschr. 1, 3.
Turczaninovia fastigiata *DC.* DC. Composées 4.
Turgenia latifolia *Hoffm.* Dietr. Fl. bor. 11, 751.
Turnera angustifolia *Mill.* Bot. Mag. 8, 281.
— chamaedrifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 122.
— dichotoma *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 522.
— elegans *Otto.* Knowles et Westcott 2.
— frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 113.
— genistoides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 121.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 114.
— hermannioides *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 120.
— lutescens *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 119.
— racemosa *Jacq.* Jacq. Vind. 3, 94.
— rosea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 123.
— rupestris *Aubl.* Aublet Guiana 113.
— sidaefolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 124.
— trioniflora *Sims.* Bot. Mag. 47, 2106.
— ulmifolia *L.* Linné Hort. Cliff. 10.
— — — Martyn Hist. 47.
† — — — Gaertn. Carp. 76.
† — — — Lam. Encycl. 212.
— — — Dict. sc. nat. 214.
— — — Desc. Ant. 4, 302.
— — — Bot. Mag. 71, 4137.
Turpinia laurifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 33.
— nepalensis *Wall.* Wight Spicil. 44.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 972.
— paniculata *Vent.* Vent. Choix 31.
— — — Dict. sc. nat. 273.
Turraea abyssinica *Hochst.* Richard Abyssin. 25.
— glabra *Cav.* Cav. Diss. 204.
— lanceolata *Cav.* Cav. Diss. 205.
— lobata *Ldl.* Bot. Reg. 30, 4.
— maculata *Sm.* Smith Ic. Linn. 11.
— — — Lam. Encycl. 351.
† — — — Mem. Mus. 19, 12.
— pinnata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 119.
—? — — Bot. Reg. 17, 1413.
— pubescens *Hellen.* Svensk Acad. 1788, 10.
— rigida *Vent.* Vent. Choix 48.
— sericea *Sm.* Smith Ic. Linn. 12.
— — — Kerner Hort. 278.
Turraea tomentosa *Cav.* Cav. Diss. 205.
— villosa *Bennett.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1593.
— virens *L.* Svensk Acad. 1788, 10.
— — — Smith Ic. Linn. 10.
— — — Lam. Encycl. 351.
†Turritis *L.* Gray Genera 59.
— alpina *L.* Braune Fl. 2, 2.
— — — Engl. Bot. 25, 1746.
— bellidifolia *All.* Allione Fl. ped. 3, 18. 40.
— coerulea *All.* Allione Fl. ped. 3, 49.
— glabra *L.* Fl. dan. 5, 809.
— — — Curt. Lond. 3, 99.
— — — Engl. Bot. 11, 777.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 430.
— — — Sv. Bot. 399.
† — — — Gaertn. Carp. 143.
† — — — Schk. Handb. 185.
— — — Sturm Flora 11, 43.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 687.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 44.
— hirsuta *L.* Jacq. Ic. 126.
— — — Schk. Handb. 185.
— — — Fl. dan. 6, 1040.
— — — Engl. Bot. 9, 587.
— mollis *Hook.* Fl. dan. 13, 2296.
— patula *Ehrh.* W. et Kit. 59.
— pubescens *Desf.* Desf. Fl. atl. 163.
— Raji *Vill.* Vill. Dauph. 38.
— sagittata *Jahn.* Schrank Hort. monac. 99.
— stricta *Grah.* Gray Genera 59.
Tussilago alba *L.* Fl. dan. 3, 524.
† — — — Schk. Handb. 242.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— alpina *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 246.
— — — Bot. Mag. 3, 84.
— — — Schk. Handb. 242.
— — — Lodd. Cab. 1618.
— Anandria *L.* Linné Hort. ups. 3.
— — — Linné Amoenit. 1, 11.
— discolor *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 3, 247.
— Farfara *L.* Fl. dan. 4, 595.
— — — Woodv. Med. 1, 18.
— — — Curt. Lond. 3, 6.
— — — Engl. Bot. 6, 429.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 91.
— — — Sv. Bot. 2.
† — — — Gaertn. Carp. 170.
— — — Dreves 2, 49.
† — — — Schk. Handb. 242.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— — — Hayne 2, 16.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 318.
— — — Nees Düsseld. 235.
— — — Guimpel et Schl. 25.
— — — Wagner 71. 72.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 544.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Flora 1853, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 904.
— fragrans *Vill.* Act. soc. hist. nat. Par. 12.
— — — Reich Magazin 21.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— — — Bot. Mag. 34, 1388.
— — — Savi Fl. ital. 1, 19.
— frigida *L.* Fl. dan. 1, 61.
— — — Sv. Bot. 680.
— — — Rafinesque Med. 92.
— hybrida *L.* Schk. Handb. 242.
— — — Engl. Bot. 6, 430.
† — — — Lam. Encycl. 674.
— japonica *L.* Kaempfer Japon. 27. 28.

Digitized by Google

Tussilago laevigata *Led.* Ledeb. Ic. 341.
— lyrata *Pers.* Lam. Encycl. 674.
— nivea *Hoppe.* Sturm Flora 6, 21.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 54.
— oblongifolia *Bert.* Novi Comm. Bonon. 8, 32.
— palmata *Ait.* Aiton Hort. Kew. 3, 11.
— paradoxa *Retz.* Retzius Obs. 2, 3.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— Petasites *L.* Fl. dan. 5, 842.
— — — Sv. Bot. 224.
— — — Curt. Lond. 3, 1. 4, 129.
— — — Engl. Bot. 6, 431.
† — — — Lam. Encycl. 674.
† — — — Schk. Handb. 242.
— — — Sturm Flora 2, 7.
— — — Hayne 2, 17, 18.
— — — Nees Düsseld. 236.
— ramosa *Hoppe.* Sturm Flora 6, 21.
— silvestris *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 12.
— spuria *Retz.* Retzius Obs. 1, 2.
— — — Dreves 5, 137.
— — — Sturm Flora 6, 21.
— — — Fl. dan. 11, 1828.
Tweedia coerulea *Don.* Maund Bot. 2, 55.
— — — Paxt. Mag. 6, 135.
— — — Sweet Fl. G. II. 497.
— pubescens *Hort.* Fl. d. serres 4, 347.
— versicolor *Hook.* Bot. Mag. 65, 3630.
Tydaea Warscewiczii *Regel.* Regel Gartenfl. 1854, 79.
Tylloma glabratum *DC.* Gay Chile 35.
Tylochilus flavus *N. v. E.* Preuss. Garten-Verein 8, 3.
Tylophora asthmatica *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1277.
— carnosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 351.
† — cuspidata *Zipp.* Ann. sc. nat. II. 9, 10.
— exilis *Colebr.* Linn. Transact. 12, 16.
— fasciculata *Ham.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 848.
— heterophylla *Rich.* Richard Abyssin. 71.
— Iphisia *Decne.* Delessert Ic. 5, 82.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1276.
† — — — Wight Illustr. 155 bis.
— mollissima *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1275.
— parviflora *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1274.
— tenuissima *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 588.
Tympananthe suberosa *Hassk.* Fl. d. serres 8, 770.
— — — Belgique hortic. 2, 11.
†Typha *L.* Siebenbürger Verhandl. II. 1. 2.
— angustifolia *L.* Fl. dan. 5, 815.
— — — Sv. Bot. 234.
— — — Curt. Lond. 3, 94.
— — — Engl. Bot. 21, 1456.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 377.
† — — — Lam. Encycl. 748.
— — — Dict. sc. nat. 9.
— — — Schk. Handb. 281.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 321.
— gracilis *Suhr.* Rchb. Fl. germ. 9, 320.
† — latifolia *L.* Gaertn. Carp. 2.
— — — Fl. dan. 4, 645.
— — — Curt. Lond. 3, 93.
— — — Engl. Bot. 21, 1455.
— — — Sv. Bot. 520.
— — — Schk. Handb. 281.
† — — — Lam. Encycl. 748.
† — — — Guillemin Archiv I, 5.
† — — — Spach Suites 93.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 323.
— macranthelia *Webb.* Webb Canar. 218.
— minima *Funk.* Pollini Fl. ver. 3, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 319.
— minor *Sm.* Engl. Bot. 21, 1457.

Typha nana *Avé-Lall.* Avé-Lallemant 23.
— — — Rchb. Fl. germ. 9, 319.
— Shuttleworthii *Koch.* Rchb. Fl. germ. 9, 322.
†Typhaceae *DC.* Schnizlein Typhaceae 1. 2.
† — — Schnizl. Iconogr. I, 73.
Typhonium cuspidatum *Decne.* Blume Rumphia 30.
† — divaricatum *Schott.* Blume Rumphia 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 790.
Tyrimnus leucographus *Cass.* Rchb. Fl. germ. 15, 881.
Udora canadensis *Nutt.* Torrey New York 125.
— lithuanica *Bess.* Rchb. Fl. germ. 7, 59.
— pomeranica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 7, 59.
— verticillata *Nutt.* Rchb. Fl. germ. 7, 59.
Ugena dichotoma *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 37.
— — — Cav. Ic. 594.
— macrostachya *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 37.
— — — Cav. Ic. 594.
— microphylla *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 38.
— — — Cav. Ic. 595.
— polymorpha *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 38.
— — — Cav. Ic. 595.
— semihastata *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 37.
— — — Cav. Ic. 594.
Ulex africanus *Webb.* Webb Otia 29.
— argenteus *Welw.* Webb Otia 38.
— baeticus *Boiss.* Webb Otia 30.
— Bourgaeanus *Webb.* Webb Otia 31.
— canthocladus *Webb.* var. Webb Otia 35.
— densus *Welw.* Webb Otia 37.
— erinaceus *Welw.* Webb Otia 38.
† — europaeus *L.* Gaertn. Carp. 121.
— — — Fl. dan. 4, 608.
— — — Engl. Bot. 11, 742.
— — — Schk. Handb. 196.
— — — Nouveau Duhamel I, 59.
— — — Lam. Encycl. 621.
— — — Guimpel Holzgew. 123.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 93.
† — — — Ann. sc. nat. III. 11, 9.
— Gallii *Planch.* Ann. sc. nat. III. 11, 9.
— — — Fl. d. serres 5, 441 b.
— genistoides *Brot.* Bot. Reg. 17, 1452.
— iantocladus *Webb.* Webb Otia 33.
— Jussiaei *Webb.* Webb Otia 36.
— nanus *Sm.* Engl. Bot. 11, 743.
† — — — Ann. sc. nat. III. 11, 9.
— opistholepis *Webb.* Webb Otia 36 a.
— parviflorus *Pourr.* Webb Otia 29.
— provincialis *Lois.* Desvaux Journal 2, 13.
— — — Loiseleur Notice 6.
— scaber *Kunze.* Webb Otia 32.
— Welwitschianus *Planch.* Webb Otia 34.
— Willkommii *Webb.* var. Webb Otia 35.
Ulucus tuberosus *Lozano.* Bot. Mag. 77, 4617.
— — — Bull. Mosc. 1851. 2, 14.
— — — Lem. Jard. fl. 221.
— — — Rendic. Ac. Neap. 1853, x.
— — — Belgique hortic. 2, 52.
†Ulmaceae *Mirb.* Schnizl. Iconogr. 2, 90.
Ulmaria rubra *Hill.* Hill Hort. Kew. 7.
Ulmus alata *Michx.* Michaux Arb. 3, 5.
† — americana *L.* Gaertn. Carp. 49.
— — — Michaux Arb. 3, 4.
— campestris *L.* Fl. dan. 4, 632.
— — — Schk. Handb. 57 a.
† — — — Lam. Encycl. 184.
— — — Nouveau Duhamel 2, 12.
— — — Dict. sc. nat. 281.
— — — Woodv. Med. 4, 242.
— — — Engl. Bot. 27, 1886.
— — — Sv. Bot. 13.
— — — Hayne 3, 15.

Ulmus campestris *L.* Hartig 35.
— — — Guimpel et Schl. 26.
— — — Nees Düsseld. 104.
— — — Wagner 93. 94.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 661.
† — — — Spach Suites 97.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
— chinensis *Desf.* Dict. sc. nat. 282.
— ciliata *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 12, 666.
— corylifolia *Host.* Rchb. Fl. germ. 12, 666.
— effusa *Willd.* Hayne 3, 17.
— — — Hartig 37.
— — — Guimpel et Schl. 27.
— — — Nees Düsseld. 103.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 666.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 90.
— excelsa *Borkh.* Rchb. Fl. germ. 12, 665.
— glabra *Mill.* Engl. Bot. 32, 2248.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 664.
— integrifolia *Roxb.* Roxb. Corom. 78.
— lanceaefolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 200.
— major *Sm.* Engl. Bot. 36, 2542.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 665.
— — — Belgique hortic. 2, 19.
— minor *Mill.* Rchb. Fl. germ. 12, 660.
— montana *Sm.* Engl. Bot. 27, 1887.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 386.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 662.
— — — Belgique hortic. 2, 20.
— octandra *Schk.* Schk. Handb. 57 *b*.
— parvifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 262.
— — — Dict. sc. nat. 282.
— pumila *Pall.* Pallas Fl. ross. 48.
— racemosa *Thomas.* Silliman Journal 19, 4.
— — — Torrey New York 96.
— rubra *Michx.* Michaux Arb. 3, 6.
† — — — Ann. sc. nat. III. 19, 4. 7.
— suberosa *Ehrh.* Hayne 3, 16.
— — — Hartig 36.
— — — Engl. Bot. 31, 2161.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 663.
† — — — Nees Gen. 4, 34.
— tetrandra *Schk.* Schk. Handb. 57 *b*.
— virgata *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 200.
Umbelliferae *Juss.* Crantz Classis Umb. 1—6.
† — — Schk. Handb. 79. 80.
† — — Hoffmann Genera Umb. 1 *a*. 1 *b*.
† — — DC. Ombellif. 19.
† — — Acta Leop. 12. 1, 9—11.
† — — Gaudin Fl. helv. 2, 3—9.
† — — Hegetschweiler Flora 7.
! — — Schimper Symphytum 6.
† — — Mutel Fl. fr. 20—25.
† — — Hook. et Arnott Britt. Fl. 1. 2. 3.
† — — Cosson Atlas 13.
† — — Wight Illustr. 117.
Umbilicus Heylandianus *Webb.* Webb Canar. 26.
— luteus *Decne.* Jacquemont Ind. 73.
— malacophyllus *DC.* Bot. Mag. 70, 4098.
— pendulinus *DC.* DC. Plantes grasses 162.
— radicans *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 44.
— sedoides *DC.* DC. Crassulacées 4.
— Sempervivum *DC.* Knowles et Westcott 116.
Unanuea febrifuga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Ined. x.
Uncaria acida *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 34.
— africana *G. Don.* Hook. Niger Fl. 42.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 791.
† — attenuata *Korth.* Korthals Bot. 34.
— Gambir *Hunt.* Korthals Bot. 34.
— Hallii *Korth.* Korthals Bot. 33.

Uncaria inermis *Willd.* Usteri Delectus 2, 3.
— pilosa *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 170.
— sclerophylla *Roxb.* Delessert Ic. 3, 81.
†Uncinia *Pers.* Wiegmann Archiv 2, 6.
— ferruginea *Boott.* Hook. New Zealand 64.
— Hookeri *Boott.* Hook. Fl. ant. 51.
— Kingii *Boott.* Hook. Fl. ant. 145.
— leptostachya *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 5.
— longifolia *Kth.* Gay Chile 72.
— rubra *Boott.* Hook. New Zealand 64.
— rupestris *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 5.
— tenuis *Poepp.* Kunze Car. 21.
Ungeria floribunda *Sch. et E.* Schott et Endl. Meletem. 4.
†Ungnadia *Endl.* Gray Genera 178. 179.
— speciosa *Endl.* Endlicher Atacta 36.
— — — Gray Genera 178. 179.
†Uniola *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— distichophylla *Lab.* Bill. Nov. Holl. 24.
— gracilis *Michx.* Humb. Gram. 72.
— lappacea *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 298.
— latifolia *Michx.* Elliott Carolina 10.
— — — Dict. sc. nat. 21.
— spicata *Willd.* Trinius Sp. Gr. 3, 299.
— stricta *Torr.* Marcy Exploration 20.
— thalassica *Trin.* Trinius Sp. Gr. 3, 300.
Unisema deltifolia *Rafin.* Rafinesque Med. 93.
Unona acutiflora *Dun.* Dunal Anon. 22.
— crassipetala *Dun.* Dunal Anon. 24.
— dasymaschala *Bl.* Blume Java 1, 27.
— discolor *Vahl.* Vahl Symbolae 36.
— — — var. *β.* Blume Java 1, 26. 31.
— fulgens *Lab.* Bill. Sertum 56.
— hamata *Dun.* Icones plantarum Chinae 16.
— leptopetala *DC.* Delessert Ic. 1, 88.
— Lessertiana *Dun.* Dunal Anon. 26.
— longiflora *Dun.* Roxb. Corom. 290.
— — — Kerner Hort. 600.
— lucida *DC.* Delessert Ic. 1, 89.
— nitidissima *Dun.* Dunal Anon. 23.
— penduliflora *Dun.* Dunal Anon. 28.
— uncata *Dun.* Dunal Anon. 27.
— uncinata *Dun.* Dunal Anon. 12. 12 *a*.
— undulata *Dun.* Wall. Pl. asiat. 265.
— violacea *Dun.* Dunal Anon. 25.
— xylopioides *Dun.* Dunal Anon. 21.
Unxia anemonifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 402.
— anthemifolia *Colla.* Mem. Tur. 38, 32.
— camphorata *L. fil.* Miquel Surinam 56.
— — — Lam. Encycl. 699.
— digyna *Steetz.* Seemann Herald 30.
— pratensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 401.
Urachne grandiflora *Trin.* Ledeb. Ic. 221.
Uralepis cuprea *Kth.* Humb. Gram. 68.
— purpurea *Nutt.* Humb. Gram. 67.
†Urania *Splitg.* Het Institut 1843, 1. 2.
— guianensis *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 6. 7.
— Ravenala *Rich.* Acta Leop. 15. Suppl. 4. 5.
†Uranthera variabilis *Naud.* Ann. sc. nat. III. 3, 7.
Uraria alopecuroides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 290.
— cordifolia *Wall.* Wall. Pl. asiat. 37.
— crinita *Desv.* var. macrostachya, Wall. Pl. asiat. 110.
— hamosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 284.
— lagopoides *DC.* Royle Illustr. 33.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 289.
— picta *Desv.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 411.
†Urceola *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
— elastica *Roxb.* Asiat. Researches 5, 6.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 473.
Urceolina fulva *Herb.* Herbert Amar. 26.
— lobata *L.* Rumpf Amb. 6, 25. fig. 2.
†Urena lobata *L.* Gaertn. Carp. 135.

†Urena lobata *L.* Lam. Encycl. 383.
— — — Cav. Diss. 185.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 56.
— — — Desc. Ant. 4, 211.
— — — Bot. Mag. 58, 3043.
† — — — Payer Organogénie 7.
— multifida *Cav.* Cav. Diss. 184.
— reticulata *Cav.* Cav. Diss. 183.
— Sieberi *Colla.* Colla Hort. Rip. 39.
— sinuata *L.* Rheede Hort. mal. 10, 2.
— — — Cav. Diss. 185.
— — — Lam. Encycl. 383.
— speciosa *Wall.* Wall. Pl. asiat. 26.
— stellipila *Lem.* Lem. Jard. fl. 3, 281.
— subtriloba *Schrank.* Schrank Hort. monac. 79.
— tricuspis *Cav.* Cav. Diss. 183.
— viminea *Cav.* Cav. Diss. 184.
Urera Gaudichaudiana *Hensl.* Jardine Annals 1, 12.
— subpeltata *Miq.* Endl. Bras. 12, 66.
Urginea anthericoides *Steinh.* Explor. Alger. 45.
— congesta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2064.
— coromandelina *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2064.
— fugax *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 1, 14.
† — — — Nees Gen. 2, 47.
— indica *Kunth.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2063.
— Scilla *Steinh.* Ann. sc. nat. II. 1, 14.
† — — — Nees Gen. 2, 47.
Urochloa cimicina *Kth.* Humb. Gram. 103.
— panicoides *Pal. B.* Humb. Gram. 14.
— — — Trinius Sp. Gr. 2, 183.
†Urodesmium huberioides *Naud.* Ann. sc. nat. III. 16, 23.
†Uropedium Lindenii *Ad. Br.* Ann. sc. nat. III. 13, 2.
— — — Rchb. Xenia 1, 13.
— — — Belgique hortic. 1854, x.
— — — Pescatorea 1, 4.
Uropetalum glaucum *Burch.* Bot. Reg. 2, 156.
— longifolium *Ldl.* Bot. Reg. 12, 974.
† — serotinum *Ker.* Nees Gen. 2, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 459.
Urospatha affinis *Schott.* Schott Aroideae 8.
— caudata *Schott.* Schott Aroideae 9.
— Friedrichsthaliana *Schott.* Schott Aroideae 7.
— Poeppigiana *Schott.* Schott Aroideae 10.
†Urostigma *Gasp.* Rendiconto Acad. Neap. 1844, 7.
— acrocarpum *Miq.* Hook. Journal 1847, 22.
— bengalense *Gasp.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1989.
— calyptroceras *Miq.* Endl. Bras. 12, 27.
— cestrifolium *Miq.* Endl. Bras. 12, 28.
— dasycarpum *Miq.* Hook. Journal 1847, 23.
— elegans *Miq.* Hook. Journal 1848, 13.
— exomphalum *Miq.* Endl. Bras. 12, 31.
— eximium *Miq.* Endl. Bras. 12, 27.
— Gardnerianum *Miq.* Endl. Bras. 12, 27.
— geminum *Miq.* Endl. Bras. 12, 28.
— hirsutum *Miq.* var. fuliginea, Endl. Bras. 12, 30.
— leucostictum *Miq.* Endl. Bras. 12, 27.
— Oerstedianum *Miq.* Seemann Herald 36.
— organense *Miq.* Endl. Bras. 12, 31.
— ottoniaefolium *Miq.* Hook. Journal 1848, 13.
— paraense *Miq.* Endl. Bras. 12, 28.
— Pohlianum *Miq.* Endl. Bras. 12, 30.
— populneum *Miq.* Hook. Journal 1847, 21.
— puberulum *Miq.* Hook. Journal 1847, 23.
— religiosum *Miq.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1967.
— rubicundum *Miq.* Hook. Journal 1848, 12.
— sapidum *Liebm.* Seemann Herald 35.
— Schimperi *Miq.* Hook. Journal 1847, 22.
— subtriplinervium *Miq.* Endl. Bras. 12, 29.
— Thonningii *Miq.* Hook. Journal 1848, 13.
— Tweedianum *Miq.* Hook. Journal 1847, 21.
— Vogelii *Miq.* Hook. Journal 1848, 12.

Ursinia anthemoides *Poir.* Lam. Encycl. 716.
† — paradoxa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 174.
† — — — Lam. Encycl. 716.
— pilifera *Poir.* Lam. Encycl. 716.
†Urtica *L.* Slevogt Diss. Urtica 1.
— acerifolia *Zenk.* Zenker Pl. ind. 3—4.
— aestuans *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 388.
— alienata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 693.
— arborea *L.* L'her. Stirp. 20.
— azorica *Hochst.* Seubert Fl. azor. 7.
— baccifera *L.* Jacq. Schoenbr. 3, 387.
— — — Andr. Rep. 7, 434.
— — — Desc. Ant. 6, 433.
— canadensis *L.* Schk. Handb. 289.
— caracasana *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 386.
— caravellana *Schrank.* Schrank Hort. monac. 82.
— caudata *Vahl.* Brotero Phytogr. 151.
— crenulata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 686.
— decumana *Rumph.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 689.
— dioica *L.* Fl. dan. 5, 746.
— — — Curt. Lond. 1, 59.
— — — Woodv. Med. 4, 241.
— — — Engl. Bot. 25, 1750.
— — — Baxter Brit. Bot. 4, 298.
— — — Sv. Bot. 68.
† — — — Gaertn. Carp. 119.
† — — — Schk. Handb. 289.
† — — — Lam. Encycl. 761.
— — — Wagner 201, 202.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 691.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 654.
† — — — Nees Gen. 4, 28.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 94.
† — divaricata *L.* Jacq. Fragm. 33.
— Dodartii *L.* Rchb. Fl. germ. 12, 653.
— fruticosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 694.
— hernarioides *Sw.* Svensk Acad. 1787, 2. fig. 1.
— heterophylla *Vahl.* Rheede Hort. mal. 2, 41.
— — — DC. Hortus genev. 23.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 687.
— interrupta *L.* Rheede Hort. mal. 2, 40.
— — — Rumpf Amb. 6, 20.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 692.
— involucrata *Sims.* Bot. Mag. 51, 2481.
— — *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 685.
— lappulacea *Sw.* Svensk Acad. 1787, 2. fig. 2.
— membranacea *Poir.* Rchb. Fl. germ. 12, 652.
— morifolia *Poir.* Webb Canar. 211.
— nana *Hook.* Hook. Journal 1834, 132.
— naucleiflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 684.
— nivea *L.* Rumpf Amb. 5, 79.
— — — Jacq. Vind. 166.
— — — Gil et Xuarez 7.
— nummulariaefolia *Sw.* Svensk Acad. 1787, 1. fig. 2.
— parviflora *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 690.
— pellucida *Lab.* Bill. Sertum 80.
— pentandra *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 696.
— pilulifera *L.* Engl. Bot. 3, 148.
† — — — Lam. Encycl. 761.
† — — — Schk. Handb. 289.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 653.
† — — — Nees Gen. 4, 28.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 94.
— pubescens *Led.* Eichwald Cauc. 39.
— pulcherrima *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 683.
— repens *Sw.* Svensk Acad. 1787, 1. fig. 1.
— reticulata *Sw.* Bot. Mag. 52, 2567.
— scabrella *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 691.
— stachyoides *Webb.* Webb Canar. 210.
— tenacissima *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 688.
— tuberosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 697.

Digitized by Google

Urtica urens *L.* Curt. Lond. 2, 4.
— — — Engl. Bot. 18, 1236.
— — — Fl. dan. 5, 739.
— — — Sv. Bot. 206.
— — — Dietr. Fl. bor. 10, 690.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 652.
— — — Endl. Bras. 12, 67.
— vesicaria *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 695.
†Urticaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 2, 94.
Urvillea ferruginea *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1077.
— glabra *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 74.
— ulmacea *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 440.
Usteria guineensis *Willd.* Schriften naturf. Fr. 10, 2.
† — — — Konig Annals 1, 7.
— — — Hook. Niger Fl. 45.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 795.
Usteria racemosa *Dennst.* Rheede Hort. mal. 5, 5.
Usteria scandens *Cav.* Cav. Ic. 116.
— — — Andr. Rep. 1, 63.
— — — Herb. amat. 4, 279.
†Usteria volubilis *Afz.* Afzelius Gen. guin. x.
Usubis triphylla *Burm.* Burmann Fl. ind. 32.
Utricularia affinis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
— alpina *L.* Hook. Exot. Fl. 198.
— aphylla *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— arcuata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
— bifida *L.* Osbeck Reise 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
— brachypoda *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1578.
— coerulea *L.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1583.
— conferta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1575.
— diantha *R. et Sch.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1569.
— dichotoma *Lab.* Bill. Nov. Holl. 8.
— fasciculata *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1568.
— Fockeana *Miq.* Miquel Surinam 49.
— geminiloba *Benj.* Endl. Bras. 9, 20.
— globulariaefolia *Mart.* Endl. Bras. 9, 21, 22.
— glochidiata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1581.
— Griffithii *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1576.
— Humboldtii *Schomb.* Preuss. Gart. Verein 15, 3.
— — — Annales de Gand 1845, 34.
— humilis *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
— inflexa *Forsk.* Delile Egypte 4.
— intermedia *Hayne.* Schrader Journal 1800. 1, 8.
— — — Dreves 3, 89.
— — — Sturm Flora 5, 17.
— — — Fl. dan. 8, 1262.
— — — Engl. Bot. 35, 2489.
— — — Cosson Atlas 18 *b*.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— macrolepis *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1580.
— media *Wahlenb.* Sv. Bot. 561.
— minor *L.* Schmidel Ic. 21.
— — — Fl. dan. 1, 128.
— — — Lam. Encycl. 14.
† — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
— — — Engl. Bot. 4, 254.
— — — Sv. Bot. 585.
— — — Dreves 3, 90.
— — — Sturm Flora 5, 17.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— — — Cosson Atlas 18 *b*.
— montana *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 8.
— neglecta *Lehm.* Fl. dan. 12, 1981.
— nelumbifolia *Gardn.* Hook. Ic. pl. 6, 505. 506.
— nervosa *Weber.* Endl. Bras. 9, 21, 22.
— nivea *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1582.
— palatina *Weber.* Endl. Bras. 9, 20, 22.
— pedicellata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1578.
— punctata *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1570.
— racemosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1584.
— reticulata *Sm.* Rheede Hort. mal. 9, 70.
Utricularia reticulata *Sm.* Smith Exot. Bot. 119.
— — — Wight Illustr. 143.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1571.
— Smithiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1577.
— squamosa *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1579.
— stellaris *L. fil.* Roxb. Corom. 180.
— — — Wight Illustr. in Hook. 27.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1567.
— tenuis *Cav.* Cav. Ic. 440.
— uliginoides *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1573.
— uliginosa *Vahl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1574.
— unifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 31.
— vulgaris *L.* Gmelin Reise 2, 32.
— — — Schmidel Ic. 21.
— — — Fl. dan. 1, 138.
— — — Lam. Encycl. 14.
— — — Engl. Bot. 4, 253.
† — — — Schrader Journal 1800. 1, 6.
† — — — Gaertn. Carp. 198.
— — — Schk. Handb. 3.
— — — Dreves 3, 88.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Sv. Bot. 572.
— — — Dict. sc. nat. 27.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 349.
— — — Cosson Atlas 18 *b*.
† — — — Nees Gen. 5, 25.
— Wallichiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1572.
Uvaria argentea *Bl.* Blume Java 1, 6. 13.
— aurita *Bl.* Blume Java 1, 2.
† — brasiliensis *Vell.* Endl. Bras. 2, 13.
— Burahol *Bl.* Blume Java 1, 23. 25.
— cerasoides *Roxb.* Roxb. Corom. 33.
— — — Kerner Hort. 116.
— Chamae *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 83.
— — — Guillemin Seneg. 3.
— dulcis *Dunal.* Dunal Anon. 13.
† — Gaertneri *DC.* Lam. Encycl. 495.
— grandiflora *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 121.
— Hasseltii *Bl.* Blume Java 1, 21.
— heterocarpa *Bl.* Blume Java 1, 17.
— Heyneana *W. et A.* Rheede Hort. mal. 5, 17.
— hirsuta *Bl.* Blume Java 1, 5.
— humilis *Bl.* Blume Java 1, 11.
— javana *Dunal.* Dunal Anon. 14.
— — — Blume Java 1, 3. 13.
— latifolia *A. DC.* Blume Java 1, 15. 25.
— litoralis *Bl.* Blume Java 1, 7.
— lutea *Roxb.* Roxb. Corom. 36.
— macrophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 122.
† — monilifera *Gaertn.* Gaertn. Carp. 144.
† — — — Lam. Encycl. 495.
— monopetala *Rich.* Guillemin Seneg. 2.
— montana *Bl.* Blume Java 1, 20.
— Narum *W. et A.* Rheede Hort. mal. 2, 19.
— — — Wight Illustr. 6.
— obtusa *Bl.* Blume Java 1, 10. 14.
† — odorata *L.* Lam. Encycl. 495.
— — — Blume Java 1, 9. 14.
— ovalifolia *Bl.* Blume Java 1, 8. 14.
— parviflora *Rich.* Guillemin Seneg. 3.
— polypyrena *Bl.* Blume Java 1, 12. 14.
— purpurea *Bl.* Blume Java 1, 1. 13.
— reticulata *Bl.* Blume Java 1, 24.
— rufa *Bl.* Blume Java 1, 4. 13.
— rugosa *Bl.* Blume Java 1, 22.
— sphaerocarpa *Bl.* Blume Java 1, 16.
— suberosa *Roxb.* Roxb. Corom. 34.
— tomentosa *Roxb.* Roxb. Corom. 35.
— trichomella *Bl.* Blume Java 1, 18.
† — trifoliata *Gaertn.* Gaertn. Carp. 114.
— virgata *Bl.* Blume Java 1, 19. 25.

Uvaria Vogelii *Hook. fil.* Hook. Niger Fl. 17.
— — — Hook. Ic. pl. 8, 767.
— zeylanica *L.* Rumpf Amb. 2, 65, 66. 5, 42.
† — — — Gaertn. Carp. 114.
† — — — Lam. Encycl. 425.
— — — Desc. Ant. 6, 428.
Uvularia amplexifolia *L.* Fl. dan. 9, 1515.
— — — Schk. Handb. 93.
— — — W. et Kit. 167.
— — — Lam. Encycl. 247.
— chinensis *Gawl.* Bot. Mag. 23, 916.
— — — Herb. amat. 4, 248.
— cirrhosa *Thunb.* Thunberg Ic. jap. 11.
— flava *Sm.* Smith Exot. Bot. 50.
— grandiflora *Sm.* Smith Exot. Bot. 51.
— — — Bot. Mag. 28, 1112.
— — — Schnizl. Iconogr. 1, 55[d].
— lanuginosa *Pers.* Bot. Mag. 36, 1490.
— Leschenaultiana *Wall.* Royle Illustr. 96.
— perfoliata *L.* Red. Lil. 4, 184.
— — — Lam. Encycl. 247.
— — — Smith Exot. Bot. 49.
— — — Bot. Mag. 24, 955.
— — — Barton Fl. 1, 32.
— puberula *Michx.* Lodd. Cab. 1260.
— — — Sweet Fl. G. II. 21.
— rosea *Pers.* Bot. Mag. 36, 1489.
— sessilifolia *L.* Smith Exot. Bot. 52.
— — — Bot. Mag. 34, 1402.
— — — Lodd. Cab. 1262.
— — — Barton Fl. 2, 55.
— Smithii *Hook.* Hook. Bor. Am. 189.
— umbellata *Wall.* Wall. Pl. asiat. 269.
Uwarowia chrysanthemifolia *Bge.* Acad. Pet. 6, x.
Vaccaria grandiflora *Jaub.* Jaubert Illustr. 231.
— pyramidata *G. M. et Sch.* Rchb. Fl. germ. 6, 245.
Vaccinium acuminatum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 249.
— affine *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1190.
— albiflorum *Hook.* Bot. Mag. 62, 3428.
— amoenum *Ait.* Bot. Reg. 5, 400.
— — — Andr. Rep. 2, 138.
— — — Lodd. Cab. 774.
— — — Nouveau Duhamel 2, 31.
— arboreum *Michx.* Lodd. Cab. 1885.
— Arctostaphylos *L.* Andr. Rep. 1, 30.
— — — Bot. Mag. 25, 974.
— buxifolium *Salisb.* Salisbury Parad. 4.
— — — Bot. Mag. 24, 928.
— — — Lodd. Cab. 648.
— — *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 891.
— caespitosum *Michx.* Hook. Bor. Am. 126.
— — — Bot. Mag. 62, 3429.
— canadense *Rich.* Bot. Mag. 62, 3446.
— cereum *Forst.* Hook. Ic. pl. 1, 87.
— confertum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 250.
— coriaceum *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 9, 892.
— corymbosum *L.* Wangenheim Beitrag 30.
— — — Watson Dendr. 2, 123.
— — — Bot. Mag. 62, 3433.
— crassifolium *Andr.* Andr. Rep. 2, 105.
— — — Bot. Mag. 29, 1152.
— diffusum *Ait.* Bot. Mag. 39, 1607.
— Donnianum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1191.
— dumosum *Andr.* Andr. Rep. 2, 112.
— — — Bot. Mag. 28, 1106.
— — — var. humile, Watson Dendr. 1, 32.
† — Dunalianum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1194.
— elongatum *Wats.* Watson Dendr. 2, 125.
— emirnense *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 131.
— empetrifolium *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 248.
Vaccinium erythrinum *Hook.* Bot. Mag. 78, 4688.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 364.
— floribundum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 251.
— Forbesii *Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 345.
— formosum *Andr.* Andr. Rep. 2, 97.
— frondosum *L.* Andr. Rep. 2, 140.
— fuscatum *Pursh.* Bot. Reg. 4, 302.
— geminiflorum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 252.
— gilvum *Meerb.* Meerburg Pl. sel. 18.
— glabrum *Wats.* Watson Dendr. 2, 125.
— grandiflorum *Wats.* Watson Dendr. 2, 125.
† — Griffithianum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1192.
— hirsutum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1182.
— hispidulum *L.* Wangenheim Beitrag 30.
— — — Michaux Fl. 23.
— javanicum *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 746.
— Imrayi *Hook.* Hook. Ic. pl. 3, 292.
— intermedium *Ruthe.* Ruthe Fl. Brand. 1.
— — — Guimpel et Kl. 7.
— ledifolium *Pohl.* Pohl Bras. 123.
— Leschenaultii *Wight.* Wight Spicil. 128.
† — — — Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1188.
† — leucostomum *Ldl.* Fl. d. serres 4, 332.
— macrocarpum *Ait.* Aiton Hort. Kew. 2, 7.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Bot. Mag. 52, 2586.
— maderense *Link.* Guimpel Fr. Holzgew. 35.
— Malacca *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1186.
— marianum *Wats.* Watson Dendr. 2, 124.
— meridionale *Sw.* Swartz Ic. Ind. occ. 12.
— minutiflorum *Wats.* Watson Dendr. 2, 125.
— montanum *Pohl.* Pohl Bras. 125.
— muscicola *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 717.
— myrtilloides *Michx.* Bot. Mag. 62, 3447.
† — Myrtillus *L.* Gaertn. Carp. 28.
— — — Fl. dan. 6, 974.
— — — Engl. Bot. 7, 436.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Nouveau Duhamel 2, 29.
— — — Dict. sc. nat. 69.
— — — Sv. Bot. 163.
— — — Liboschitz Petersb. 38.
— — — Schk. Handb. 107[a].
— — — Dreves 4, 113.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 267.
— — — Guimpel Holzgew. 41.
— — — Nees Düsseld. 219.
— — — Guimpel et Kl. 6.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 543.
— neilgherrense *Wight.* Wight Spicil. 129.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1189.
— nitidum *Andr.* Andr. Rep. 7, 480.
— — — Bot. Mag. 38, 1550.
— obovatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1193.
† — odontocerum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1187.
— orientale *Sw.* Weber und Mohr Beitr. 2.
— ovalifolium *Sm.* Hook. Bor. Am. 127.
— ovatum *Pursh.* Lodd. Cab. 1605.
— — — Bot. Reg. 16, 1354.
— — — Bot. Mag. 79, 4732.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 434.
— Oxycoccos *L.* Fl. dan. 1, 80.
— — — Engl. Bot. 5, 319.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Sv. Bot. 12.
— — — Schk. Handb. 107[a].
— — — Guimpel Holzgew. 44.
— parviflorum *Andr.* Andr. Rep. 2, 125.
— parvifolium *Sm.* Hook. Bor. Am. 128.

Digitized by Google

Vaccinium pendulifiorum *Gaudich.* Freycinet Voyage 68.
— pennsylvanicum *Lam.* Bot. Mag. 62, 3434.
— praestans *Lamb.* Linn. Transact. 10, 9.
— pubescens *Wormsk.* Fl. dan. 9, 1516.
— resinosum *Ait.* Bot. Mag. 32, 1288.
— Rollissoni *Hook.* Bot. Mag. 77, 4612.
— — — Lem. Jard. fl. 215.
— rotundifolium *Wight.* Wight Illustr. 139.
— scabrum *Pohl.* Pohl Bras. 124.
— secundiflorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 2, 134.
† — serpens *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1183.
— serratum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1184.
— stamineum *L.* var. *β.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 253.
— — *Andr.* Andr. Rep. 4, 263.
— tenellum *Ait.* Watson Dendr. 1, 35.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 34.
— uliginosum *L.* Fl. dan. 2, 231.
— — — Sv. Bot. 331.
— — — Engl. Bot. 9, 581.
— — — var. Fl. dan. 14, 2469.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Guimpel Holzgew. 42.
† — venosum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1185.
— verticillatum *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1181.
— virgatum *Ait.* Andr. Rep. 3, 181.
— — — Watson Dendr. 1, 33. 34.
— — — Bot. Mag. 63, 3522.
— Vitis idaea *L.* Fl. dan. 1, 40.
— — — Sv. Bot. 116.
— — — Nouveau Duhamel 2, 30.
— — — Lam. Encycl. 286.
— — — Liboschitz Petersb. 39.
— — — Engl. Bot. 9, 598.
— — — majus, Lodd. Cab. 616.
— — — minus, Lodd. Cab. 1023.
— — — Baxter Brit. Bot. 5, 383.
— — — Droves 2, 63.
— — — Hayne 4, 19.
— — — Guimpel Holzgew. 43.
— — — Guimpel et Kl. 8.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 205.
— — — Nees Düsseld. 220.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 350.
† — Wallichianum *Wight.* Wight Illustr. 141.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1180.
Vachellia Farnesiana *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 300.
†Vagaria parviflora *Herb.* Herbert Amar. 33.
†Vaginularia trichoidea *Fée.* Fée Fil. 5, 9.
Vahea gummifera *Poir.* Lam. Encycl. 169.
— madagascariensis *Bojer.* Acta Leop. 22. 2, 40. 41.
Vahlia capensis *Thunb.* Thunberg Diss. I, 2.
— — — Lam. Encycl. 183.
— oldenlandioides *Roxb.* Wight Illustr. 115.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 562.
— viscosa *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 563.
— Weldeni *Rchb.* Rchb. Hortus 91.
Vaillantia Aparines *L.* Schk. Handb. 345.
— articulata *L.* Lam. Encycl. 843.
— Cruciata *L.* Sturm Flora 2, 7.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 171.
— — — Lam. Encycl. 843.
— cucullaria *L.* Lam. Encycl. 843.
— glabra *L.* Schk. Handb. 345.
— — — W. et Kit. 32.
— — — var. Rochel Banat. 9.
— hispida *L.* Schk. Handb. 345.
— — — Sibth. Fl. gr. 138.
— — — Webb Canar. 79.
— muralis *L.* Sibth. Fl. gr. 137.
Vaillantia muralis *L.* Tratt. Thes. 36.
† — — — Wight Illustr. 128 bis.
† — — — Nees Gen. X, x.
— pedemontana *W. et K.* W. et Kit. 33.
— — *Bell.* Mem. Tur. 5, 7.
— taurica *Pall.* Lodd. Cab. 1018.
— — — Bot. Mag. 53, 2670.
†Valdesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 11.
Valdivia Gayana *Remy.* Gay Chile 29.
†Valentinia *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 14.
Valenzuelia trinervis *Camb.* N. Ann. Mus. 3, 14.
†Valeriana *L.* Abh. naturf. Ges. Halle 1853, 1—4.
— alliariaefolia *Vahl.* Jaubert Illustr. 9.
— angustifolia *Cav.* Cav. Ic. 353.
— — — Sibth. Fl. gr. 29.
— — *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 12, 728.
— Arnottiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1045 — 1046.
— Berteri *Colla.* Mem. Tur. 38, 21.
— Brunoniana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1043.
— Calcitrapa *L.* Rivinus Opus ined. 2.
— — — Sibth. Fl. gr. 30.
— capitata *Pall.* Ledeb. Ic. 346.
— — — Trautvetter Imag. 39.
— carnosa *Sm.* Smith Ic. Linn. 52.
— celtica *L.* Jacquin Collect. I, 1.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Hayne 9, 28.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 59.
— — — Wagner 137.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 719.
— ceratophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 276.
— chaerophylloides *Sm.* Smith Ic. Linn. 53.
— chinensis *L.* Burmann Fl. ind. 6.
— coarctata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
— connata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
— Cornucopiae *L.* Sibth. Fl. gr. 32.
— — — Bot. Reg. 2, 155.
— crassifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 274.
— decussata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 70.
— dentata *Willd.* Engl. Bot. 20, 1370.
— dioica *L.* Fl. dan. 4, 687.
— — — Curt. Lond. 4, 34.
— — — Engl. Bot. 9, 628.
— — — Dict. sc. nat. 97.
— — — Hayne 3, 31.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 121.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 59.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 724.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 402.
— — — Schnizl. Iconogr. 3, 118.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Dioscoridis *Sm.* Sibth. Fl. gr. 33.
— — — Hayne 9, 29.
— dubia *Led.* Ledeb. Ic. 350.
— elongata *L.* Jacq. En. vind. 1.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 219.
— — — Sturm Flora 13, 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 720.
— glauca *P. et E.* Poepp. et Endl. 210.
— globiflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
— globulariaefolia *Ram.* Rchb. Fl. germ. 21, 723.
— Hardwickii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 263.
— heterophylla *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 2.
† — Hookeri *Shuttl.* Flora 1837, 2.
— Hookeriana *W. et A.* Wight Illustr. 129.
— Hoppii *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 12, 722.
— hyalinorrhiza *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
— Jatamansi *Jones.* Lambert Cinchona x.
— — — Berl. Jahrbuch 1823, 1.
— — — Hayne 9, 27.

Valeriana interrupta *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 67.
— laciniata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 69.
— laxiflora *DC.* Poepp. et Endl. 218.
— Leschenaultii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1044.
— leucocarpa *DC.* Poepp. et Endl. 216.
— Locusta *L.* Lam. Encycl. 24.
— — — Engl. Bot. 12, 811.
— — — Sv. Bot. 232.
— macrorrhiza *P. et E.* Poepp. et Endl. 214.
— magellanica *Hombr.* Richard Astrolabe 16.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 273.
— montana *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 269.
— — — Lodd. Cab. 317.
— — — Bot. Mag. 43, 1823.
— — — var. parviflora, Avé-Lallemant 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 721.
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 6.
— oblongifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
— officinalis *L.* Fl. dan. 4, 570.
— — — Woodv. Med. 1, 32.
— — — Curt. Lond. 3, 135.
— — — Engl. Bot. 10, 698.
— — — Lam. Encycl. 24.
— — — Spach Suites 104.
— — — Sv. Bot. 25.
— — — var. simplicifolia, Ledeb. Ic. 363.
— — — Schk. Handb. 5 a.
— — — Hayne 3, 32.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 178.
— — — Sturm Flora 3, 9.
— — — Nees Düsseld. 253.
— — — Guimpel et Schl. 4.
— — — Wagner 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 266.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 727.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 118.
— olitoria *L.* Fl. dan. 5, 738.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— paniculata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 70.
— — — Desc. Ant. 5, 334.
— pauciflora *Michx.* Hook. Bor. Am. 101.
† — — — Flora 1837, 2.
— Pavonii *P. et E.* Poepp. et Endl. 215.
— petrophila *Bunge.* Ledeb. Ic. 19.
— Phu *L.* Hayne 3, 33.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 57. 58.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 725.
— pilosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 66.
— pinnatifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 69.
— polystachya *Sm.* Smith Ic. Linn. 51.
— pyrenaica *L.* Engl. Bot. 23, 1591.
— pyrolaefolia *Decne.* Jacquemont Ind. 93.
— rigida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
— rotundifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 31.
— Roylei *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 85.
— rubra *L.* β. Rivinus Opus ined. 1.
† — — — Gaertn. Carp. 86.
— — — Lam. Encycl. 24.
— — — Engl. Bot. 22, 1531.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 90.
— rupicola *Lag.* Poepp. et Endl. 217.
— ruthenica *Willd.* Bot. Mag. 49, 2325.
— saliunca *All.* Allione Fl. ped. 3, 70.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 719.
— sambucifolia *Mik.* Rchb. Fl. germ. 12, 726.
— sanguisorbaefolia *Cav.* Cav. Ic. 456.
— saxatilis *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 267.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 720.
— sedoides *D'Urv.* Richard Astrolabe 16.
— serrata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
— sibirica *L.* Lam. Encycl. 24.
Valeriana sibirica *L.* Bot. Mag. 19, 714.
— silvatica *Banks.* Torrey New York 45.
— sisymbrifolia *Vahl.* Ann. Mus. 11, 28.
— — — Desf. Choix 41.
— spathulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 68.
— supina *L.* Jacq. Misc. 2, 17.
— — — Arduino Anim. 2, 3.
— — — Roemer Fl. europ. 3, 5.
— — — Sturm Flora 6, 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 719.
— tenuifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 65.
— tripteris *L.* Jacq. Fl. austr. 3, 268.
— — — Sturm Flora 11, 44.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 385.
— — — Zollikofer Alpenfl. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 722.
— tuberosa *L.* Sturm Flora 13, 54.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 723.
— urticaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 275.
— vesicaria *Willd.* Sibth. Fl. gr. 34.
— villosa *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 6.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 66.
— Wallichii *DC.* DC. Valerianées 4.
†Valerianella *Moench.* Schnizl. Iconogr. 3, 118.
† — Auricula *DC.* Betcke Monogr. 1.
† — — — DC. Valerianées 3.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 25.
† — — — Cosson Atlas 24.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 412.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 709.
— campanulata *Presl.* Rchb. Fl. germ. 12, 713.
† — carinata *Lois.* Betcke Monogr. 1.
† — — — DC. Valerianées 3.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 25.
† — — — Cosson Atlas 24.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 708.
† — coronata *DC.* Betcke Monogr. 1.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 26.
† — — — Cosson Atlas 24.
— — — Nees Gen. X, x.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 715.
— congesta *Ldl.* Bot. Reg. 13, 1094.
† — costata *Stev.* Betcke Monogr. 1.
† — dentata *Koch et Ziz.* Betcke Monogr. 1.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Cosson Atlas 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 710.
† — discoidea *Lois.* Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Betcke Monogr. 1.
† — echinata *DC.* Betcke Monogr. 1.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 714.
— eriocarpa *Desv.* Loiseleur Notice 3.
† — — — Betcke Monogr. 1.
† — — — DC. Valerianées 3.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 25.
† — — — Cosson Atlas 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 712. 713.
— eriosperma *Lois.* Loiseleur Notice 3.
— — — Desvaux Journal 2, 11.
† — gibbosa *DC.* DC. Valerianées 3.
† — hamata *DC.* DC. Valerianées 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 715.
† — lasiocephala *Betcke.* Betcke Monogr. 1.
† — Locusta *L.* Betcke Monogr. 1.

†Valerianella membranacea *Lois.* Mutel Fl. fr. 26.
† — microcarpa *Lois.* Betcke Monogr. 1.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 709.
† — Morisonii *DC.* Mutel Fl. fr. 25.
† — — — Nees Gen. X, x.
— olitoria *Moench.* Curt. Lond. 1, 65.
— — — Sturm Flora 1, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 708.
† — — — DC. Valerianées 3.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 25.
† — — — Cosson Atlas 24.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — platyloba *Dufr.* DC. Valerianées 3.
— puberula *DC.* Rchb. Fl. germ. 12, 709. 713.
† — pumila *DC.* Betcke Monogr. 1.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 711.
† — radiata *Michx.* Betcke Monogr. 1.
† — — — Flora 1837, 1.
† — tridentata *Stev.* Betcke Monogr. 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 711.
† — triquetra *Hochst.* Flora 1837, 1.
† — truncata *Rchb.* Betcke Monogr. 1.
† — turgida *Stev.* Betcke Monogr. 1.
† — uncinata *M. v. B.* DC. Valerianées 3.
† — — — Betcke Monogr. 1.
† — vesicaria *Moench.* DC. Valerianées 3.
† — — — Guillemin Arch. 2, 20.
† — — — Betcke Monogr. 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 12, 716.
†Vallaris dichotoma *Wall.* Wight Illustr. 154 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 438.
— Pergularia *R. Br.* Hook. Ic. pl. 2, 153.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 429.
†Vallea *Mutis.* Ruiz et Pav. Prodr. 14.
— stipularis *Mutis.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 489.
†Vallesia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 5.
— chiococcoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 241.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 151.
Vallisneria alternifolia *Roxb.* Wight Illustr. in Hook. 11.
— octandra *Roxb.* Roxb. Corom. 165.
— spiralis *L.* Jacq. Ecl. pl. 1.
— — — Tratt. Thes. 32.
— — — Mem. Instit. 1811, 3.
— — — Lam. Encycl. 799.
— — — Dict. sc. nat. 78. 79.
— — — Spach Suites 111.
— — — Wight Illustr. in Hook. 23. 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 60.
† — — — Trevisanus Symbolae 41—44.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 1, 59.
†Vallota purpurea *Herb.* Herbert Amar. 1. 33.
— — — Bot. Reg. 7, 582.
Valoradia plumbaginoides *Boiss.* Bot. Mag. 76, 4487.
Vanda Batemanni *Ldl.* Bot. Reg. 32, 59.
— coerulea *Griff.* Paxt. Fl. G. 36.
— — — Lem. Jard. fl. 102.
— — — Fl. d. serres 6, 609.
— — — Rchb. Xenia 1, 5.
— cristata *Ldl.* Lindley Sertum Frontisp. x.
— — — Bot. Reg. 28, 48.
— — — Bot. Mag. 73, 4304.
— furva *Ldl.* Rumpf Amb. 6, 46. fig. 1.
— — — Blume Rumphia 192. 197.
— insignis *Bl.* Blume Rumphia 192. 197.
— multiflora *Ldl.* Lindley Collect. 38.
Vanda parviflora *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1669.
— pauciflora *Breda.* Breda Orchid. Javae 13.
— pulchella *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1671.
— recurva *Hook.* Hook. Exot. Fl. 187.
— rostrata *Lodd.* Lodd. Cab. 1008.
— Roxburghii *R. Br.* Bot. Mag. 48, 2245.
— — — Bot. Reg. 6, 506.
— — — var. unicolor, Bot. Mag. 62, 3416.
— — — Rchb. Exot. 121.
— — — Fl. d. serres 2, 11.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 916.
— spathulata *Spr.* Rheede Hort. mal. 12, 3.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 915.
† — suaveolens *Bl.* Blume Mus. 1, 17.
— suavis *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 12.
— teres *Ldl.* Bot. Reg. 21, 1809.
— — — Paxt. Mag. 5, 193.
— — — Bot. Mag. 70, 4114.
— teretifolia *Ldl.* Lindley Collect. 6.
— — — Bot. Reg. 8, 676.
— tessellata *Lodd.* Paxt. Mag. 7, 265.
—? trichorhiza *Hook.* Hook. Exot. Fl. 72.
— tricolor *Ldl.* Paxt. Fl. G. 42.
— — — Lem. Jard. fl. 136.
— — — Bot. Mag. 75, 4432.
— — — Fl. d. serres 6, 641.
— violacea *Ldl.* Bot. Reg. 33, 30.
— Wightiana? *Ldl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1670.
Vandellia crustacea *Benth.* Rheede Hort. mal. 9, 58.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 863.
† — diffusa *L.* Gaertn. Carp. 184.
— — — Lam. Encycl. 522.
— — — Transact. med. bot. soc. 1829, 1.
— hirsuta *Ham.* Jacq. Ecl. pl. 150.
Vangueria Commersonii *Desf.* Jacq. Schoenbr. 1, 44.
† — cymosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 193.
— edulis *Vahl.* Lam. Encycl. 159.
— velutina *Hook.* Bot. Mag. 57, 3014.
†Vanilla *Sw.* Schrader Journal 1799. 2, 1.
† — albida *Bl.* Blume Tabellen 34.
— — — Blume Rumphia 67.
— angustifolia *Sw.* Kaempfer Amoenit. p. 869.
— aphylla *Bl.* Blume Rumphia 68.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 931.
— aromatica *Sw.* Dict. sc. nat. 76.
— — — Desc. Ant. 7, 479.
— — — Nees Düsseld. 74. 75.
— — — Guimpel et Schl. 262.
— — — Spach Suites 118.
— planifolia *Andr.* Andr. Rep. 8, 538.
† — — — Bauer Orchid. (Genera.) 10. 11.
— — — Lodd. Cab. 733.
— — — Blume Rumphia 68.
— — — Hayne 14, 22.
— — — Visiani Memoria 1.
— Walkeriae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 932.
Vantanea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 229.
— — — Lam. Encycl. 471.
† — — — Abh. Ac. Berl. 1832, 2.
— parviflora *Lam.* Journ. hist. nat. Par. 1, 7.
†Vareca zeylanica *Gaertn.* Gaertn. Carp. 60.
Vargasia caracasana *DC.* Delessert Ic. 4, 47.
Variephylis *Aub.* Aubert Orchid. 107. 108.
Varronia alba *Jacq.* Desc. Ant. 7, 529.
— bullata *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 43.
— calyptrata *DC.* Delessert Ic. 5, 97.
— crenata *Desv.* Ruiz et Pav. Fl. 146.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 146.
— ferruginea *Lam.* Desvaux Journal 1, 9.
— globosa *Lam.* Lam. Encycl. 95.
— integrifolia *Desv.* Desvaux Journal 1, 10.
— macrostachya *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 147.

Digitized by Google

Varronia martinicensis *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 42.
† — — — Gaertn. Carp. 212.
— monosperma *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 39.
— obliqua *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 147.
Vatairea guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 302.
— — — Desc. Ant. 6, 444.
Vateria indica *L.* Rheede Hort. mal. 4, 15.
— — — Roxb. Corom. 288.
— — — Jacq. Ic. 130.
† — — — Gaertn. Carp. 189.
— — — Lam. Encycl. 475.
— — — Hayne 11, 5.
— — — Wight Illustr. 36.
— Roxburghiana *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 26.
Vatica chinensis *L.* Smith Ic. Linn. 36.
— — — Lam. Encycl. 397.
— laccifera *Wight et Arn.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 164.
— Tumbugaia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 27.
Vauquelinia corymbosa *H. B.* Humb. Pl. aeq. 40.
† — — — Lam. Encycl. 962.
Vavanga edulis *Vahl.* Skrifter nat. Selsk. 1792, 7.
†Velaea *DC.* DC. Ombellifères 2.
†Velaga globosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 133.
† — xylocarpa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 133.
Velasquezia melanodendron *Bert.* N. Comm. Bon. 4, 46.
Velezia quadridentata *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 391.
† — rigida *L.* Gaertn. Carp. 139.
— — — Lam. Encycl. 186.
— — — Sibth. Fl. gr. 390.
— — — Rchb. Fl. germ. 6, 246.
Vella annua *L.* Trew Pl. rar. 7.
† — — — Medikus Gattungen 2.
† — — — Gaertn. Carp. 141.
— — — Lam. Encycl. 555.
— — — Schk. Handb. 178.
— — — Engl. Bot. 21, 1442.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 420.
— Pseudocytisus *L.* Cav. Ic. 42.
— — — Lam. Encycl. 555.
— — — Bot. Reg. 4, 293.
— spinosa *Boiss.* Boissier Esp. 10.
Velleia lyrata *R. Br.* Hook. Exot. Fl. 24.
— — — Bot. Reg. 7, 551.
— — — Guillemin Austr. 4.
— macrocalyx *de Vr.* De Vriese Goodenov. 34.
— paradoxa *R. Br.* Bot. Reg. 12, 971.
† — spathulata *R. Br.* Ann. Mus. 18, 1.
— trinervis *Lab.* Bill. Nov. Holl. 77.
†Vellosia *Vandelli.* Roemer Scriptores 6.
— abietina *Mart.* Mart. Bras. 6.
— albiflora *Pohl.* Pohl Bras. 96.
— aloefolia *Mart.* Mart. Bras. 7.
† — — — Gaudichaud Bonite 127.
— — — Kerner Hort. 682.
— asperula *Mart.* Mart. Bras. 8.
— — — Rchb. Exot. 80.
— brevifolia *Seubert.* Endl. Bras. 8, 10.
— candida *Mik.* Mikan Del. Bras. 7.
† — — — Gaudichaud Bonite 128.
— caruncularis *Mart.* Endl. Bras. 8, 8.
— compacta *Mart.* Endl. Bras. 8, 10.
— glauca *Pohl.* Pohl Bras. 100.
— gracilis *Seubert.* Endl. Bras. 8, 9.
— graminea *Pohl.* Pohl Bras. 93.
† — — — Endl. Bras. 8, 9.
† — hemisphaerica *Seubert.* Endl. Bras. 8, 9.
— minima *Pohl.* Pohl Bras. 94.
— phalocarpa *Pohl.* Pohl Bras. 98.
— — — Rchb. Exot. 81.
— plicata *Mart.* Mart. Bras. 9.
† — — — Gaudichaud Bonite 128.
— pusilla *Pohl.* Pohl Bras. 97.
Vellosia squamata *Pohl.* Pohl Bras. 99.
— — — Rchb. Exot. 257.
— sulphurea *Pohl.* Pohl Bras. 95.
†Vellosieae *Don.* Schnizl. Iconogr. 1, 62.
Velpeaulia alibrexioides *Gaudich.* Gaudich. Bonite 109.
Veltheimia abyssinica *Red.* Red. Lil. 4, 186.
— capensis *Red.* Red. Lil. 4, 193.
— glauca *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 77.
— — — Red. Lil. 8, 449.
— — — Wendland Coll. 78.
— — — Bot. Mag. 27, 1091.
— — — var. purpurea, Bot. Mag. 62, 3456.
— Uvaria *Willd.* Jacq. Fragm. 4.
— — — Kerner Hort. 311.
— viridifolia *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 78.
— — — Lodd. Cab. 1245.
— — — Herb. amat. 2, 96.
— — — Savi Fl. ital. 2, 44.
†Venana madagascariensis *Lam.* Lam. Encycl. 131.
†Ventenatia bromoides *Koel.* Nees Gen. 1, 47.
— glauca *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 17.
— — — Lam. Encycl. 965.
— — — Kerner Hort. 189.
— — — Rchb. Exot. 252.
— humifusa *Cav.* Cav. Ic. 348.
— major *Sm.* Smith Exot. Bot. 66.
— minor *Sm.* Smith Exot. Bot. 67.
— procumbens *Cav.* Cav. Ic. 349.
Ventilago maderaspatana *Gaertn.* Rumpf Amb. 5, 2.
† — — — Gaertn. Carp. 49.
— — — Roxb. Corom. 76.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 163.
†Veprecella macrophylla *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
† — nigrescens *Naud.* Ann. sc. nat. III. 15, 15.
†Vepris inermis *Commers.* Mem. Mus. 12, 26.
†Veratrum album *L.* Gaertn. Carp. 18.
† — — — Lam. Encycl. 843.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 335.
— — — Fl. dan. 7, 1120.
— — — Schk. Handb. 341.
— — — Woodv. Med. 4, 257.
— — — Red. Lil. 8, 447.
— — — Nees Düsseld. 46.
— — — Brandt und Ratzeb. 5.
— — — Guimpel et Schl. 102.
— — — Hayne 13, 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 422.
— Dubouzeti *Hombr.* Richard Astrolabe 4.
— Hoffmeisteri *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 96.
— Lobelianum *Bernh.* Nees Düsseld. 47.
— luteum *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
— nigrum *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 336.
— — — Schk. Handb. 341.
— — — Bot. Mag. 24, 963.
— — — Red. Lil. 7, 416.
— — — Rchb. Fl. germ. 10, 423.
† — — — Nees Gen. 2, 32.
— officinale *Schlechtd. et Cham.* Guimpel et Schl. 97.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 98.
— — — Hayne 13, 27.
— Sabadilla *Retz.* Mem. soc. Linn. Par. 3, 6.
— — — Dict. sc. nat. 46.
— — — Desc. Ant. 3, 195.
— — — Nees Düsseld. 48.
— — — Wagner 244.
— viride *Ait.* Schk. Handb. 341.
— — — Bigelow Med. 33.
†Verbascum ambiguum *Lej.* Nees Gen. 5, 27.
— angustifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 122.
— argenteum *Ten.* Tenore Fl. nap. 215.
— argyrostachyon *Ten.* Tenore Fl. nap. 215.

Verbascum auriculatum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 225.
— australe *Schrad.* Schrader Verbascum 2.
— banaticum *Schrad.* Rochel Banat. 18.
— betonicaefolium *Desf.* Ann. Mus. 11, 4.
— — — Desf. Choix 23.
— bipinnatifidum *Sims.* Bot. Mag. 43, 1777.
— Blattaria *L.* var. Rivinus Opus ined. 72.
— — — Engl. Bot. 6, 392.
— blattarioides *Lam.* Brotero Phytogr. 154.
— — — Hoffm. et Link Fl. port. 28.
— ceratophyllum *Schrad.* Schrader Verbascum 6.
— Chaixii *Vill.* Vill. Dauph. 13.
— collinum *Schrad.* Schrader Verbascum 5.
— — — Fl. dan. 11, 1811.
— commutatum *Ten.* Tenore Fl. nap. 217.
— condensatum *Schrad.* Schrader Verbascum 3.
— crassifolium *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 26.
— — — Brotero Phytogr. 152.
— cupreum *Sims.* Bot. Mag. 30, 1226.
— — — Rchb. Exot. 124.
— cuspidatum *Schrad.* Schrader Verbascum 1.
— — — Fl. dan. 11, 1810.
— densiflorum *Poll.* Pollini Fl. ver. 3, 3.
— ferrugineum *Andr.* Andr. Rep. 3, 162.
— floccosum *W. et K.* W. et Kit. 79.
— formosum *Fisch.* Schrank Hort. monac. 22.
— — — Bot. Reg. 7, 558.
— garganicum *Ten.* Tenore Fl. nap. 216.
— grandiflorum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 13.
— hyoscrifolium *Schrad.* Schrader Verbascum 8.
— lanatum *Schrad.* Schrader Verbascum 7.
— longifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 21.
— Lychnitis *L.* Rivinus Opus ined. 82.
— — — Fl. dan. 4, 586.
— — — Engl. Bot. 1, 58.
— — — var. Rochel Banat. 20.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 335.
— macranthum *Lk et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 27.
— — — Brotero Phytogr. 153.
— macrurum *Ten.* Tenore Fl. nap. 214.
— magellense *Ten.* Tenore Fl. nap. 217.
— monspessulanum *Pers.* Schrader Verbascum 7.
— montanum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 12.
— Myconi *L.* Bot. Mag. 7, 236.
— nemorosum *Schrad.* Schrader Verbascum 1.
— nigrum *L.* Rivinus Opus ined. 84.
— — — Fl. dan. 7, 1088.
— — — Curt. Lond. 4, 103.
— — — Engl. Bot. 1, 59.
— — — Sv. Bot. 590.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 85.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 69.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 137.
† — — — Nees Gen. 5, 27.
— niveum *Ten.* Tenore Fl. nap. 22.
— orientale *M. v. B.* Rochel Banat. 19.
— ovalifolium *Donn.* Bot. Mag. 26, 1037.
— ovatum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 15.
— phlomoides *L.* Moench Enum. Hass. 4.
— — — Sibth. Fl. gr. 224.
† — — — Hegetschw. Reisen 1. 2.
— — — Hayne 12, 40.
— — — Wagner 128.
— phoeniceum *L.* Jacq. Fl. austr. 2, 125.
† — — — Gaertn. Carp. 55.
† — — — Lam. Encycl. 117.
— — — Bot. Mag. 23, 885.
— — — Lodd. Cab. 637.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 65.
— pinnatifidum *L.* Sibth. Fl. gr. 226.
— plicatum *Sm.* Sibth. Fl. gr. 226.
— pulverulentum *Curt.* Engl. Bot. 7, 487.
Verbascum puniceum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 14.
— pyramidatum *Willd.* Sweet Fl. G. 31.
— ramigerum *Link.* Schrader Verbascum 4.
— rotundifolium *Ten.* Tenore Fl. nap. 23.
— rubiginosum *W. et K.* W. et Kit. 197.
— samniticum *Ten.* Tenore Fl. nap. 216.
— Schottianum *Schrad.* Schrader Verbascum 8.
— simplex *Lab.* Bill. Syr. 4, 5.
— sinuatum *L.* Sibth. Fl. gr. 227.
— — — Marschall Cent. 72.
— speciosum *Schrad.* Schrader Hort. gott. 16.
— — — Rochel Banat. 20.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 998.
— spinosum *L.* Sibth. Fl. gr. 229.
— — — Sieber Creta 7.
— syriacum *Schrad.* Schrader Verbascum 6.
— tauricum *Hort.* Bot. Mag. 67, 3799.
— thapsiforme *Schrad.* Rivinus Opus ined. 81.
— — — Hayne 12, 39.
— — — Guimpel et Schl. 153.
— — — Nees Düsseld. 159.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 261.
— thapsoides *L.* Schrader Verbascum 5.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 142.
— Thapsus *L.* Fl. dan. 4, 631.
— — — Schk. Handb. 42.
† — — — Lam. Encycl. 117.
— — — Woodv. Med. 2, 75.
— — — Engl. Bot. 8, 549.
— — — Sv. Bot. 79.
— — — Nees Düsseld. 158 a. b.
— — — Hayne 12, 38.
— — — Guimpel et Schl. 152.
— — — Wagner 9.
† — — — Nees Gen. 5, 27.
— undulatum *Lam.* Jaubert Illustr. 498.
— viminale *Guss.* Gussone Pl. rar. 21.
— virgatum *With.* Engl. Bot. 8, 550.
— — — Roemer Fl. europ. 12, 2.
† — — — Wight Illustr. 165 bis.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1404—1405.
Verbena alata *Cham.* Sweet Fl. G. II. 41.
— amoena *Paxt.* Paxt. Mag. 7, 3.
— aphylla *Hook.* Hook. Bot. Misc. 46.
— aristata *Vahl.* Vahl Ic. 11.
— Aubletia *L.* Svensk Acad. 1773, 5.
— — — Jacq. Vind. 176.
— — — Bot. Mag. 9, 308.
— — — Bot. Reg. 4, 294.
— — — var. Drummondi, Bot. Reg. 23, 1925.
† — — — Spach Suites 84.
† — bonariensis *L.* Gaertn, Carp. 66.
† — — — Lam. Encycl. 17.
— bracteosa *Michx.* Bot. Mag. 56, 2910.
— canescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 136.
— chamaedrifolia *Juss.* Maund Bot. 3, 129.
— — — Bot. Mag. 61, 3333.
— — — Sweet Fl. G. II. 9.
— — — var. Fl. d. serres 8, 794.
— clavata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 33.
— corymbosa *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 33.
— cuneifolia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 32.
† — curassavica *L.* Houstoun Reliq. 2.
— dichotoma *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 34.
— erinacea *Gill.* Hook. Bot. Misc. 48.
— erinoides *Lam.* Sweet Fl. G. II. 347.
— globulifera *L'her.* L'heritier Stirp. 12.
— hastata *L.* Rivinus Opus ined. 40.
— hispida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 34.
— jamaicensis *L.* Jacq. Observ. 53.
— — — St. Hil. Pl. usuelles 39.
— javanica *Burm.* Burmann Fl. ind. 6.

Digitized by Google

Verbena incisa *Hook.* Bot. Mag. 65, 3628.
— indica *Jacq.* Jacq. Observ. 86.
— inflata *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 135.
— Lamberti *Sims.* Bot. Mag. 48, 2200.
— — — var. β. Sweet Fl. G. II. 363.
— lappulacea *L.* Jacq. Observ. 24.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 9.
— lasiostachys *Link.* Rchb. Hortus 64.
— litoralis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 137.
— Melindres *Gillies.* Lodd. Cab. 1514.
— — — Bot. Reg. 14, 1184.
— — — Paxt. Mag. 1, 173.
— — — Spach Suites 84.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 133.
— multifida *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 33.
— — — var. contracta, Bot. Reg. 21, 1766.
— mutabilis *Jacq.* Jacq. Ic. 207.
— — — Vent. Malm. 36.
— — — Dict. sc. nat. 39.
— — — Andr. Rep. 7, 535.
— nodiflora *L.* Sibth. Fl. gr. 553.
— Obletia *Med.* Acta palat. 3, 7.
— officinalis *L.* Fl. dan. 4, 628.
† — — — Lam. Encycl. 17.
— — — Woodv. Med. 2, 133.
— — — Curt. Lond. 3, 43.
— — — Engl. Bot. 11, 767.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 26.
— — — Sv. Bot. 182.
— — — Hoffmann D. Fl. 1791, 2.
— — — Dreves 2, 45.
— — — Schk. Handb. 3.
— — — Hayne 5, 42.
— — — Sturm Flora 1, 3.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 135.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 120.
† — — — Nees Gen. 6, 50.
— paniculata *Lam.* Bot. Reg. 13, 1102.
— prismatica *L.* Jacq. Ic. 208.
— prostrata *Savi.* Mem. Mod. 9, x.
— pseudogervao *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 40.
— pulchella *Sweet.* Sweet Fl. G. 295.
— — — Lodd. Cab. 1550.
— rugosa *Don.* Sweet Fl. G. II. 318.
— scoparia *Gill.* Hook. Bot. Misc. 47.
— sororia *Don.* Sweet Fl. G. 202.
— squamosa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 5.
— stricta *Vent.* Vent. Cels 53.
— — — Bot. Mag. 45, 1976.
— sulphurea *Don.* Bot. Reg. 21, 1748.
— — — Sweet Fl. G. II. 221.
— supina *L.* Rivinus Opus ined. 39.
— — — Sibth. Fl. gr. 554.
— teucrioides *Gill.* Bot. Mag. 65, 3694.
— — — Paxt. Mag. 5, 243.
— trifida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 2, 134.
— triphylla *L'her.* L'heritier Stirp. 11.
— — — Bot. Mag. 11, 367.
— — — Nouveau Duhamel 4, 6.
— Tweediana *Niven.* Bot. Mag. 63, 3541.
— — — Maund Bot. 2, 60.
— — — Paxt. Mag. 4, 5.
— — — Sweet Fl. G. II. 391.
— venosa *Gill.* Bot. Mag. 59, 3127.
— — — Sweet Fl. G. II. 207.
— virgata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 32.
Verbenacea? Icones plantarum Chinae 1.
†Verbenaceae *R. Br.* Wight Illustr. 173 bis.
†Verbesina alata *L.* Gaertn. Carp. 171.
† — — — Lam. Encycl. 686.
— — — Schk. Handb. 256.
— — — Bot. Mag. 41, 1716.
Verbesina atriplicifolia *Desf.* Colla Hort. Rip. 31.
— buphthalmoides *Link.* Link Ic. I. 49.
— calendulacea *L.* Lam. Encycl. 686.
— conyzoides *Trew.* Trew Pl. rar. 6.
— dichotoma *Murr.* Comm. Gott. 2, 4.
— gigantea *Jacq.* Jacq. Ic. 175.
— mutica *Sw.* Swartz Observ. 8.
— — — Lam. Encycl. 686.
† — nodiflora *L.* Lam. Encycl. 686.
— pinnatifida *Cav.* Cav. Ic. 100.
— — — Jacq. Schoenbr. 3, 305.
— populifolia *Hill.* Hill Hort. Kew. 1.
— sativa *Roxb.* Bot. Mag. 26, 1017.
— serrata *Cav.* Cav. Ic. 214.
— virgata *Cav.* Cav. Ic. 275.
Verea autiflora *Andr.* Andr. Rep. 9, 560.
— crenata *Andr.* Andr. Rep. 1, 21.
Verhuellia brasiliensis *Miq.* Miquel Illustr. Piper. 1.
— elegans *Miq.* Miquel Illustr. Piper. 1.
†Vermifuga *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 24.
†Vernonia *Schreb.* Swartz Fl. Ind. occ. 26.
† — — Kerner Genera 79.
— acutifolia *Hook.* Bot. Mag. 58, 3062.
— anthelmintica *Willd.* Rheede Hort. mal. 2, 24.
— argyrophylla *Less.* Fielding Sertum 50.
— arkansana *Torr.* Sitgreaves Expedition 2.
— asterotricha *P. et E.* Poepp. et Endl. 247.
— atriplicifolia *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 359.
— axilliflora *Mart.* Lodd. Cab. 1690.
— — — Bot. Reg. 17, 1464.
— Bottae *J. et Sp.* Jaubert Illustr. 358.
— canescens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 317.
— centriflora *Link.* Link Ic. I. 55.
— cinerea *Less.* Rheede Hort. mal. 10, 64.
† — — — Wight Illustr. 134.
— conyzoides *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 829.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1076.
— dendigulensis *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 829.
— flexnosa *Sims.* Lodd. Cab. 1680.
— — — Bot. Mag. 51, 2477.
— macrocephala *Rich.* Richard Abyssin. 57.
— neilgherrensis *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1078.
— odoratissima *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 318.
— pandurata *Jacq.* Jacq. Ecl. pl. 120.
— pectiniformis *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 62.
— — — Wight Spicil. 103.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1077.
— rubricaulis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 99.
— salviaefolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1079.
— sericea *Rich.* β. purpurascens, Bot. Reg. 7, 522.
— serratuloides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 316.
— tomentosa *N. v. E.* Nees Amoenit. bonn. 3.
†Veronica *L.* Ann. sc. nat. 8, 26.
— acinifolia *L.* Sturm Flora 14, 58.
— — — Cosson Atlas 16.
— agrestis *L.* Fl. dan. 3, 449.
— — — Fl. dan. 13, 2221.
— — — Curt. Lond. 2, 91.
— — — Engl. Bot. 11, 789.
— — — Engl. Bot. 2603.
— — — var. byzantina, Sibth. Fl. gr. 9.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 277.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 332.
† — — — α. β. γ. Mutel Fl. fr. 45.
† — — — Cosson Atlas 16.
† — — — Flora 1851, 2.
— alpina *L.* Linné Fl. lapp. 9.
— — — Fl. dan. 1, 16.
— — — var. corymbosa, Fl. dan. 11, 1921.
— — — Curt. Lond. 5, 208.
— — — Engl. Bot. 7, 484.

Digitized by Google

Veronica alpina *L.* Sv. Bot. 721.
— — — Krock. Fl. sil. 1, 3.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — var. α. β. Rochel Banat. 21.
— — — var. Wormskioldii, Bot. Mag. 57, 2975.
— amoena *Stev.* Marschall Cent. 18.
— Anagallis *L.* Rivinus Opus ined. 77.
— — — Fl. dan. 6, 903.
— — — Curt. Lond. 2, 67.
— — — Engl. Bot. 11, 781.
— — — Hayne 4, 1.
† — — — Cosson Atlas 17.
— anagalloides *Guss.* Gussone Pl. rar. 3.
— Andersonii *Hort.* Lem. Jard. fl. 103.
— — — Paxt. Fl. G. 38.
— — — Fl. d. serres 7, 688.
— angustifolia *Bernh.* Bernhardi Ehrenpreis x.
— aphylla *L.* Sturm Flora 13, 56.
— arbustulosa *Hffgg.* Rchb. Ic. crit. 10, 904.
— arvensis *L.* Fl. dan. 3, 315.
— — — Curt. Lond. 1, 57.
— — — Engl. Bot. 11, 734.
— — — Dreves 3, 83.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 333.
— — — Cosson Atlas 16.
— aspera *Schrad.* Schrader Veronica 2.
— australis *Schrad.* Schrader Veronica 2.
— austriaca *L.* Sturm Flora 14, 58.
— Beccabunga *L.* Fl. dan. 3, 311.
— — — Woodv. Med. 2, 132.
— — — Curt. Lond. 1, 44.
— — — Engl. Bot. 10, 655.
— — — Sv. Bot. 127.
— — — Sturm Flora 3, 12.
— — — Hayne 4, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 286.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 334.
† — — — Cosson Atlas 17.
— Bellardi *All.* Allione Fl. ped. 3, 85.
— bellidioides *L.* Krocker Fl. sil. 1, 2.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— Benthami *Hook.* Hook. Fl. ant. 39—40.
— Bidwilli *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 814.
— biloba *Vahl.* Rchb. Ic. crit. 7, 645.
— brevifolia *M. v. B.* Rivinus Opus ined. 75.
— Buxbaumii *Ten.* Tenore Fl. nap. 1.
— — — Engl. Bot. 2769.
— — — Fl. dan. 12, 1982.
— — — Hagenbach Fl. basil. 2.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 268.
† — — — Nees Gen. 5, 38.
† — — — Cosson Atlas 16.
— cartilaginea *Led.* Ledeb. Ic. 210.
— caucasica *M. v. B.* Lodd. Cab. 1369.
— chamaedryoides *Bory.* Bory et Chaubard Morée 1.
— Chamaedrys *L.* Fl. dan. 3, 448.
† — — — Lam. Encycl. 13.
— — — Curt. Lond. 1, 99.
— — — Engl. Bot. 9, 623.
— — — Lodd. Cab. 53.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 50.
— — — Sv. Bot. 239.
— — — Liboschitz Petersb. 24.
— — — Dreves 1, 3.
— — — Hayne 4, 4.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 265.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 82.
† — — — Cosson Atlas 17.
— ciliaris *Hoffm.* Comm. Gott. 15, 5.
†Veronica complicata *Hoffm.* Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 8.
† — crenulata *Hoffm.* Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 795.
— crista galli *Stev.* Linn. Transact. 11, 31.
— cristata *Bernh.* Bernhardi Ehrenpreis x.
— cymbalaria *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 9.
— cymbalariaefolia *Gm.* Viviani Fl. ital. 16.
— Dabneyi *Hochst.* Seubert Fl. azor. 8.
— decussata *Ait.* Bot. Mag. 7, 242.
— — — Richard Astrolabe 9.
† — — — Ann. sc. nat. 5, 2.
— densiflora *Led.* Ledeb. Ic. 125.
— dentata *Schmidt.* Sturm Flora 14, 58.
— depauperata *W. et K.* W. et Kit. 245.
— Derwentia *Andr.* Andr. Rep. 8, 531.
— didyma *Ten.* Sturm Flora 14, 58.
— diffusa *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 645.
— digitata *Vahl.* Rchb. Pl. crit. 1, 36.
† — — — Mutel Fl. fr. 45.
— diosmaefolia *Cunn.* Knowles et Westcott 106.
— filiformis *Sm.* Rchb. Ic. crit. 7, 644.
† — — — Mutel Fl. fr. 45.
— — — Johnston Fl. of Berwick 1, 1.
— finaustrina *Hombr.* Richard Astrolabe 9.
— foliosa *W. et K.* W. et Kit. 102.
— — — Schrader Veronica 2.
— formosa *R. Br.* Lem. Jard. fl. 3.
— — — Paxt. Fl. G. 95.
— — — Bot. Mag. 76, 4512.
— frutescens *Desc.* Desc. Ant. 8, 582.
— fruticulosa *L.* Jacq. Collect. 4, 5.
— — — Fl. dan. 2, 342.
— — — Engl. Bot. 15, 1028.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 905.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— gentianoides *Vahl.* Sibth. Fl. gr. 5.
— — — Vent. Malm. 86.
— — — Bot. Mag. 25, 1002.
— glabra *Ehrh.* Schrader Veronica 1.
— glauca *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 7.
— hederaefolia *L.* Fl. dan. 3, 428.
— — — Curt. Lond. 3, 34.
— — — Engl. Bot. 11, 784.
— — — Viviani Fl. ital. 16.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 98.
† — — — Cosson Atlas 16.
— heterophylla *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 4.
— hirsuta *Hopk.* Engl. Bot. 2673.
— hybrida *L.* Schrader Journal 1799. 1, 3.
— — — Engl. Bot. 10, 673.
— incana *L.* Comm. Gott. 15, 6.
— — *W. et K.* W. et Kit. 244.
— incisa *Ait.* Lodd. Cab. 1397.
— labiata *R. Br.* Bot. Mag. 40, 1660. 63, 3461.
— latifolia *L.* Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 264.
— — — var. heterophylla, Rochel Banat. 21.
— — — Sweet Fl. G. 23.
— Lavaudiana *Decne.* Raoul Nouv. Zel. 19.
— leucantha *Helm.* Mem. Mosc. 2, 8.
— Lindleyana *Paxt.* Paxt. Mag. 12, 247.
— — — Fl. d. serres 2, 17.
— longifolia *L.* Baumgarten Fl. lips. 1.
† — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
— — — Comm. Gott. 15, 4.
— — — Schrader Veronica 2.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 573.
— lusitana *Brotero.* Brotero Phytogr. 85.

Veronica luxurians *Led.* Ledeb. Ic. 211.
— macrostemon *Led.* Ledeb. Ic. 127.
— marilandica *L.* Comm. Gott. 5, 3.
— maritima *L.* Fl. dan. 3, 374.
— — — Schrader Veronica 1.
— — — Comm. Gott. 15, 3.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 35.
† — maxima *Stev.* Mem. Mosc. 2, 11.
— media *Schrad.* Schrader Veronica 1.
— — — Sv. Bot. 560.
— Michauxii *Lam.* Jaubert Illustr. 424.
— micrantha *H. et Lk.* Hoffm. et Link Fl. port. 57.
— montana *L.* Hoffmann D. Fl. 1791, 1.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Fl. dan. 7, 1201.
— — — Curt. Lond. 3, 61.
— — — Engl. Bot. 11, 766.
† — — — Cosson Atlas 17.
— multifida *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 329.
— — — Bot. Mag. 40, 1679.
— neglecta *Vahl.* Sweet Fl. G. 55.
— nitida *Ehrh.* Comm. Gott. 15, 2.
— nivea *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 7, 640.
— nodiflora *L.* Burmann Fl. ind. 6.
— numularia *Gouan.* Gouan Illustr. 1.
— odora *Hook.* Hook. Fl. ant. 41.
† — officinalis *L.* Gaertn. Carp. 54.
† — — — Lam. Encycl. 13.
— — — Fl. dan. 2, 248.
— — — Woodv. Med. 2, 133.
— — — Curt. Lond. 3, 19.
— — — Engl. Bot. 11, 765.
— — — Sv. Bot. 159.
† — — — var. Mutel Fl. fr. 46.
— — — Cosson Atlas 17.
— — — Schk. Handb. 3.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 317.
— — — Hayne 4, 3.
— — — Nees Düsseld. 157.
— — — Guimpel et Schl. 59.
— — — Wagner 217.
— — — var. Tournefortii, Rchb. Ic. crit. 8, 783.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 262.
— opaca *Fries.* Sturm Flora 14, 58.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 278.
† — — — Flora 1851, 14.
— orchidea *Crantz.* Bot. Mag. 48, 2210.
— — — Rochel Banat. 21.
— orientalis *Ait.* Lodd. Cab. 419.
— Orsiniana *Ten.* Tenore Fl. nap. 203.
— panormitana *Parl.* Parl. Ic. pl. rar. pan. 1.
— pedunculata *Lab.* Bill. Syr. 5, 3.
— peregrina *L.* Fl. dan. 3, 407.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 36.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— — — Cosson Atlas 16.
— perfoliata *R. Br.* Bot. Reg. 23, 1930.
— — — Bot. Mag. 44, 1936.
— — — Lodd. Cab. 781.
— petraea *Baumg.* Rochel Banat. 21.
— pinnata *Ait.* Comm. Gott. 15, 10.
— plicata *Pohl.* Pohl Tentamen Fl. boh. 1.
— polita *Fries.* Sturm Flora 14, 58.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 246.
† — — — Flora 1851, 14.
— Ponae *Gouan.* Gouan Illustr. 1.
— praecox *All.* Allione Auct. 1.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Hagenbach Fl. basil. 1.
— — — Cosson Atlas 16.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 784.

Veronica prostrata *L.* Moench Enum. Hass. 1.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 263.
— — — var. Bot. Mag. 65, 3683.
† — — — Nees Gen. 5, 38.
— pseudochamaedrys *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 60.
— pulchella *Bastard.* Gussone Fl. sic. 5.
— pumila *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— pygmaea *Schrank.* Schrank Primit. sal. 1.
— pyrenaica *All.* Allione Fl. ped. 3, 46.
— — — Rchb. Ic. crit. 8, 782.
— repens *DC.* Loiseleur Fl. gall. 1.
— romana *All.* Allione Fl. ped. 3, 85.
— — — Pohl Tentamen Fl. boh. 1.
— rotundifolia *Schrank.* Schrank Primit. sal. 1.
— rubicunda *Led.* Ledeb. Ic. 208.
— salicifolia *Forst.* Annalen d. Wien. Mus. 1, 14.
— — — Bot. Reg. 32, 5.
— saturejoides *Vis.* Visiani Dalm. 33.
— saxatilis *L.* Engl. Bot. 15, 1027.
— — — Lodd. Cab. 704.
— — — Sv. Bot. 347.
† — — — Mutel Fl. fr. 46.
— — — Sturm Flora 13, 56.
— — — Rchb. Ic. crit. 10, 903.
— — — Zollik. Alpenflora 1.
— scutellata *L.* Fl. dan. 2, 209.
— — — var. *β.* Fl. dan. 9, 1561.
— — — Curt. Lond. 3, 18.
— — — Engl. Bot. 11, 782.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 4, 263.
† — — — Cosson Atlas 17.
— serpyllifolia *L.* Fl. dan. 3, 492.
— — — Curt. Lond. 2, 56.
— — — Engl. Bot. 15, 1075.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 400.
— — — Cosson Atlas 16.
— sessiliflora *Led.* Ledeb. 126.
† — simensis *Fresen.* Flora 1851, 14.
— speciosa *Cunn.* Bot. Mag. 70, 4075.
— — — Fl. d. serres 1, 17.
— — — Paxt. Mag. 10, 247.
— — — rubra *Hort.* Fl. d. serres 3, 197.
— spicata *L.* Rivinus Opus ined. 76.
— — — Fl. dan. 1, 52.
— — — Engl. Bot. 1, 2.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 193.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 513.
† — — — Cosson Atlas 17.
— spuria *L.* Gmelin Reise 1, 39.
— — — Schrader Veronica 2.
— — — Sprengel Fl. hal. 1.
— subincana *Hoffm.* Comm. Gott. 15, 7.
— succulenta *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— taurica *Willd.* Lodd. Cab. 911.
— tenella *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— tenuifolia *Asso.* Asso Aragon. 1.
— tenuis *Led.* Ledeb. Ic. 217.
— tetragona *Hook.* Hook. Ic. pl. 6, 580.
— Teucrium *L.* Schrank Fl. monac. 1, 83.
— — — Lodd. Cab. 428.
† — — — Cosson Atlas 17.
— thymifolia *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 6.
— triphyllos *L.* Fl. dan. 4, 627.
— — — Sibth. Fl. gr. 10.
— — — Curt. Lond. 2, 111.
— — — Engl. Bot. 1, 26.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 99.
— — — Cosson Atlas 16.

Veronica umbrosa *M. v. B.* Marschall Cent. 7.
— urticaefolia *L.* Jacq. Fl. austr. 1, 59.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 11.
— — — Sturm Flora 14, 58.
— Verbenae *Hort.* Linné Amoenit. 3, 2.
— verna *L.* Fl. dan. 2, 252.
— — — Engl. Bot. 1, 25.
— — — Sturm Flora 5, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 401.
— — — Cosson Atlas 16.
— villosa *Schrad.* Schrader Veronica 1.
— virginica *L.* Rivinus Opus ined. 76.
— — — Comm. Gott. 15, 1.
† — — — Hoffmann Phyt. Bl. 5.
†Verrucularia glaucophylla *Juss.* Arch. Mus. 3, 7.
†Verticillaria *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 15.
†Verticordia *DC.* Acta Leop. 19. Suppl. II. 4.
— grandiflora *Endl.* Hook. Journ. 1840, 14.
— insignis *Ldl.* Lindley Swan River 2.
†Vesicaria *Lam.* Gray Genera 70.
— arctica *Rich.* Bot. Mag. 56, 2882.
— didymocarpa *Hook.* Hook. Bor. Am. 16.
— Engelmanni *Gray.* Gray Genera 70.
— Geyeri *Hook.* Hook. Journal 1847, 5.
— gracilis *Hook.* Bot. Mag. 63, 3533.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 63, 3464.
— — — Sweet Fl. G. II. 404.
— microcarpa *Vis.* Visiani Dalm. 32.
† — reticulata *Lam.* Lam. Encycl. 559.
— sinuata *Poir.* Sturm Flora 12, 48.
† — utriculata *Lam.* Lam. Encycl. 559.
— — — Sturm Flora 12, 48.
— — — Sibth. Fl. gr. 627.
— — — Rchb. Fl. germ. 2, 22.
— vestita *Desv.* Delessert Ic. 2, 35.
Vestia lycioides *Willd.* Bot. Mag. 50, 2412.
— — — Bot. Reg. 4, 299.
— — — Miers Illustr. 21.
Viborgia fusca *Thunb.* Delessert Ic. 3, 64.
Viburnum acerifolium *L.* Vent. Cels 72.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 104.
— — — Watson Dendr. 2, 118.
— acuminatum *Wall.* Wight Spicil. 89.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1021.
— capitellatum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1022.
— cotinifolium *Don.* Bot. Reg. 19, 1650.
† — — — Wight Illustr. 121.
— dentatum *L.* Guimpel Fr. Holzgew. 103.
— — — Watson Dendr. 1, 25.
— — — Jacq. Vind. 26.
— erubescens *Wall.* Wall. Pl. asiat. 134.
— foetens *Decne.* Jacquemont Ind. 84.
— foetidum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 61.
— hebanthum *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1023.
— lanceolatum *Hill.* Hill Hort. Kew. 19.
— Lantana *L.* Jacq. Fl. austr. 4, 341.
† — — — Schk. Handb. 81.
— — — Guimpel Holzgew. 32.
— — — Engl. Bot. 5, 331.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 128.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 106.
— lantanoides *Michx.* Lodd. Cab. 1570.
— Lentago *L.* Moench Weissenstein 8.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 102.
— — — Watson Dendr. 1, 21.
— macrocephalum *Fortune.* Bot. Reg. 33, 43.
— — — Fl. d. serres 3, 263. 264.
— nudum *L.* Watson Dendr. 1, 20.
— — — Bot. Mag. 49, 2281.
— obovatum *Wall.* Lodd. Cab. 1476.
— odoratissimum *Ker.* Bot. Reg. 6, 456.
† — Opulus *L.* Gaertn. Carp. 27.
†Viburnum Opulus *L.* Lam. Encycl. 211.
— — — Fl. dan. 4, 661.
— — — Schk. Handb. 81.
— — — Nouveau Duhamel 2, 39.
— — — Engl. Bot. 5, 332.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 68.
— — — Sv. Bot. 337.
— — — Guimpel Holzgew. 31.
— — — Sturm Flora 7, 27.
† — — — Nees Gen. X, x.
— Oxycoccos *Pursh.* Guimpel Fr. Holzgew. 20.
— — — Lodd. Cab. 1123.
— plicatum *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 37.
— — — Bot. Reg. 33, 51.
— — — Paxt. Fl. G. 29.
— — — Lem. Jard. fl. 88.
— — — Fl. d. serres 3, 278.
— prunifolium *L.* Nouveau Duhamel 2, 38.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 101.
— — — Watson Dendr. 1, 23.
— pubescens *Pursh.* Torrey New York 43.
— pyrifolium *Lam.* Watson Dendr. 1, 22.
— rigidum *Vent.* Vent. Malm. 98.
— rugosum *Pers.* Lodd. Cab. 859.
— — — Bot. Reg. 5, 376.
— — — Bot. Mag. 46, 2082.
— sinense *Colla.* Mem. Tur. 31, 16.
— squamatum *Mühlenb.* Watson Dendr. 1, 24.
— stellulatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 169.
— Tinus *L.* Bot. Mag. 2, 38.
† — — — Schk. Handb. 81.
— — — Nouveau Duhamel 2, 37.
— tomentosum *Thunb.* Sieb. Fl. Japon. 38.
— Wightianum *Wall.* Wight Spicil. 90.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1024.
Vicentia acuminata *Allemão.* Allemão Diss. 1844, x.
Vicia amoena *DC.* Ledeb. Ic. 481.
— andicola *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 582.
— angustifolia *Roth.* Schk. Handb. 201.
— — — *α. β.* Sturm Flora 8, 31. 32.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 814.
— — *Sibth.* Engl. Bot. 2614.
— argentea *Lapeyr.* Bot. Mag. 56, 2946.
— atropurpurea *Desf.* Vent. Cels 84.
— — — Bot. Reg. 11, 871.
— Aucherii *Jaub.* Jaubert Illustr. 41.
† — biennis *L.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— biflora *Desf.* Desf. Fl. atl. 197.
— — — Webb Canar. 65 *B.*
— bithynica *L.* Allione Fl. ped. 3, 26.
— — — Jacq. Vind. 147.
— — — Engl. Bot. 26, 1842.
— — — Sturm Flora 8, 22.
— Bobartii *Forst.* Engl. Bot. 2708.
— canescens *Lab.* Bill. Syr. 1, 7.
— cassubica *L.* Fl. dan. 1, 98.
— — — Fl. dan. 8, 1395.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 644.
— ciliaris *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 700.
— Clymenum *Gm.* Gmelin Reise 3, 33.
— cordata *Wulf.* Sturm Flora 8, 32.
— costata *Led.* Ledeb. Ic. 108.
— Cracca *L.* Fl. dan. 5, 804.
— — — Curt. Lond. 1, 88.
— — — Engl. Bot. 17, 1168.
— — — Sv. Bot. 166.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 201.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 646.
† — — — Cosson Atlas 11.

Vicia dasycarpa *Ten.* Tenore Fl. nap. 244.
— dumetorum *L.* Fl. dan. 9, 1464.
— — — Sprengel Fl. hal. 7.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— Ervilia *Willd.* Sturm Flora 8, 32.
— exstipulata *Gm.* Gmelin Reise 3, 33.
— Faba *L.* Sturm Flora 8, 32.
— — — Hayne 11, 48.
— filicaulis *Webb.* Webb Canar. 65 c.
— galegifolia *Andr.* Andr. Rep. 5, 319.
— Gerardi *Jacq.* Gerard Fl. gallopr. 19.
— — — Jacq. Fl. austr. 2, 229.
— glauca *Presl.* Moris Fl. sard. 69.
— gracilis *Lois.* Loiseleur Fl. gall. 12.
— — — Engl. Bot. 2904.
— grandiflora *Scop.* Scopoli Fl. carn. 2, 42.
— — — *α. β.* Sturm Flora 8, 31. 32.
— hirsuta *Koch.* Sturm Flora 8, 32.
— humilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 561.
— hybrida *L.* Jacq. Vind. 146.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— — — Engl. Bot. 7, 482.
— — — Sturm Flora 8, 32.
— intermedia *Viv.* Viviani Lib. 19.
— laevigata *Sm.* Engl. Bot. 7, 483.
— lathyroides *All.* Allione Fl. ped. 3, 59.
— — *L.* Jacq. Misc. 2, 18.
— — — Pl. dan. 1, 58.
— — — Engl. Bot. 1, 30.
— — — Roemer Fl. europ. 3, 6.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 12, 813.
— laxiflora *Brot.* Brotero Phytogr. 52.
— leucantha *Biv.* Moris Fl. sard. 70.
— lilacina *Led.* Ledeb. Ic. 366.
— lutea *L.* Curt. Lond. 4, 74.
— — — Engl. Bot. 7, 481.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— megalotropis *Led.* Ledeb. Ic. 368.
— melanops *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 701.
— monantha *Koch.* Sturm Flora 8, 32.
— multicaulis *Led.* Ledeb. Ic. 50.
† — nodosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— ochroleuca *Ten.* Tenore Fl. nap. 174.
— onobrychioides *L.* Allione Fl. ped. 3, 42.
— — — Bot. Mag. 48, 2206.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— oroboides *Wulf.* W. et Kit. 242.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— pannonica *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 1, 34.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— pellucida *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 2, 222.
— peregrina *L.* Sturm Flora 8, 32.
— pimpinelloides *Mauri.* Mauri Rom. pl. XIII. 1.
† — pisiformis *L.* Gaertn. Carp. 151.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 364.
† — — — Lam. Encycl. 634.
— — — Sv. Bot. 608.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 517.
— platycarpos *Roth.* Roth Abhandl. 1. 2.
— polyphylla *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 699.
— — *Desf.* W. et Kit. 254.
— polysperma *Ten.* Tenore Fl. nap. 173.
— — — Sweet Fl. G. II. 274.
— pulchella *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 582.
— pyrenaica *Pourr.* DC. Icones Galliae 33.
— sativa *L.* Fl. dan. 3, 522.
† — — — Gaertn. Carp. 151.
† — — — Lam. Encycl. 634.
Vicia sativa *L.* Engl. Bot. 5, 334.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 264.
— — — Sv. Bot. 230.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— segetalis *Thuill.* Sturm Flora 8, 32.
— sepium *L.* Fl. dan. 4, 699.
— — — Engl. Bot. 22, 1515.
— — — Sv. Bot. 326.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 162.
— serratifolia *Jacq.* Jacq. Fl. austr. 5, 8.
— — — Sturm Flora 8, 32.
— silvatica *L.* Fl. dan. 2, 277.
— — — Engl. Bot. 2, 79.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 173.
— — — Sv. Bot. 136.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 643.
— sordida *W. et K.* W. et Kit. 133.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— tenuifolia *Roth.* Bot. Mag. 47, 2141.
— — — Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 8, 518.
— — — Fl. dan. 13, 2177.
† — — — Cosson Atlas 11.
— tetrasperma *Koch.* Sturm Flora 8, 32.
— tricolor *Seb. M.* Sebastiani Fl. rom. 4.
— triflora *Ten.* Tenore Fl. nap. 172.
— variegata *Willd.* Desf. Choix 65.
— — — Ann. Mus. 12, 12.
— vestita *Boiss.* Boissier Esp. 57.
— villosa *Roth.* Sturm Flora 8, 31.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 645.
† — — — Cosson Atlas 11.
†Vicieae *DC.* (Germinatio.) DC. Legum. 15.
Vicoa indica *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1148.
Victoria regia *Ldl.* (regalis *Schomb.*) Jardine Magazine Nov. 1837, 12.
— — — Lindley Victoria 1837, 1.
— — — (regina *Schomb.*) Proceedings Bot. Soc. of London 1839, 5. 6.
— — — (regalis *Schomb.*) Marnock Mag. 1839, 9.
— — — Schomburgk Views of Guiana, 1841. Title.
— — — Bot. Mag. 73, 4275—4278.
— — — Hooker Description 1847, 1—4.
— — — Flore des serres 3, 200—205.
— — — London Illustr. News 1848 or 1849, x. x
— — — Flore des serres 5, 521 *f.* 521 *i.*
— — — Flore des serres 6, 595—604. 7, p. 50—52.
— — — Van Houtte et Planchon Victoria 1—6.
— — — Moore Magazine 1850, p. 225.
— — — Hooker Victoria regia 1851, 1—4.
— — — Lawson Water-Lily 1851, 1. 2.
— — — Loescher Königl. Wasserlilie 1851, 1. 2. 3.
— — — Kemp Parks of London 1851, x.
— — — Otto Gartenzeitung 1851, p. 385.
— — — Hochstetter Victoria regia 1852, 1.
— — — Borsig und Dümmler Tab. sing. 1852, x.
— — — Caspary Monographie x.
† — — — Caspary Monographie 1—16.
Victoriperrea impavida *Hombr.* Richard Astrolabe 1.
Vieria laevigata *Webb.* Webb Canar. 84.
Vieusseuxia fugax *Dela Roche.* Dela Roche Descr. ined. x.
— glaucopis *DC.* Red. Lil. 1, 42.
— — — Ann. Mus. 2, 42.
— — — Herb. amat. 1, 1.
— — — Lodd. Cab. 1744.
— — — Fl. d. serres 4, 423.
— iridioides *DC.* Red. Lil. 6, 340.

Vieusseuxia spiralis *Dela Roche.* Dela Roche Descr. 5.
Vigna hirta *Hook.* Hook. Ic. pl. 7, 637.
— tuberosa *Rich.* Richard Abyssin. 42.
†Vignea acuta *Rchb.* Nees Gen. 2, 2.
— arenaria *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 209.
— argyroglochin *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 211.
— axillaris *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 219.
— Boenninghauseniana *Weihe.* Rchb. Fl. g. 8, 219.
— brizoides *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 207.
— canescens *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— chordorrhiza *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 200.
— curvula *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 201.
† — cyperoides *Rchb.* Nees Gen. 2, 2.
— divisa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 205.
— foetida *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— Gaudiniana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 202.
— Gebhardi *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 206.
— Heleonastes *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 204.
— incurva *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 199.
— intermedia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 210.
— lagopina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 204.
— leiorrhyncha *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 221.
— leporina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 211.
— lolinacea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 214.
— microstachya *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 202.
— mucronata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 201.
— muricata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 215.
† — — — Nees Gen. 2, 2.
— Ohmülleriana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 213.
— paniculata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 223.
— paradoxa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 222.
— pseudo-arenaria *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 208.
† — pulicaris *Rchb.* Nees Gen. 2, 2.
— remota *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 212.
— Schreberi *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 207.
— stellulata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 214.
— stenophylla *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 200.
— teretiuscula *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 222.
— tripartita *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 8, 205.
Viguiera helianthoides *H. B. K.* H. B. K. N. G. 4, 379.
Vilfa acuminata *Tr.* Trinius Sp. Gr. 3, 348.
— aenea *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 23.
— algida *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 83.
— arundinacea *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 55.
— atrorubens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 685.
— capensis *Pal. B.* Trinius Sp. Gr. 1, 56.
— commutata *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 10.
— coromandelina *Pal. B.* Trinius Sp. Gr. 1, 11.
— depauperata *Torr.* Hook. Bor. Am. 236.
— domingensis *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 24.
— juncea *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 57.
— monandra *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 84.
— pilifera *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 58.
— pungens *Pal. B.* Trinius Sp. Gr. 1, 47.
† — — — Nees Gen. 1, 28.
— ramulosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 684.
— rigens *Tr.* Trinius Sp. Gr. 3, 250.
— rupestris *Tr.* Trinius Sp. Gr. 1, 59.
— serotina *Tr.* Trinius Sp. Gr. 3, 251.
— spicata *Pal. B.* Trinius Sp. Gr. 1, 12.
— tenacissima *Kth.* Trinius Sp. Gr. 1, 59. 60.
— villosa *Rchb.* Trinius Sp. Gr. 3, 252.
— virginica *Pal. B.* Trinius Sp. Gr. 1, 48.
Villaresia mucronata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 231.
† — — — Ann. sc. nat. 25, 3.
Villarsia aquatica *Bosc.* Bull. philom. 1797. no. 16.
— chilensis *Lodd.* Lodd. Cab. 1994.
— cristata *Spr.* Rheede Hort. mal. 11, 29.
— — — Hook. Journal 1834, 123.
— excelsa *Lois.* Herb. amat. 5, 292.
— indica *Vent.* Rheede Hort. mal. 11, 28.
— — — Rumpf Amb. 6, 72. fig. 3.
Villarsia indica *Vent.* Wight Illustr. in Hook. 30.
— involucrata *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 725.
— macrophylla *Roth.* Wight Illustr. in Hook. 30.
— nymphaeoides *Vent.* Curt. Lond. 5, 164.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 161.
— — — Sturm Flora 4, 13.
— — — Dietr. Fl. bor. 9, 578.
— ovata *Vent.* Vent. Choix 9.
— — — Lam. Encycl. 929.
— pumila *Griseb.* Hook. Bor. Am. 157.
— reniformis *R. Br.* Bot. Reg. 18, 1533.
Villebrunea crenulata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 92.
— integrifolia *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 91.
†Villemetia lanata *Moq. T.* Ann. sc. nat. II. 1, 9.
Villosagastris *Aub.* Aubert Orchid. 32.
Viminaria denudata *Sm.* Smith Exot. Bot. 27.
— — — Bot. Mag. 29, 1190.
— — — Rchb. Mag. 92.
— — — Paxt. Mag. 14, 123.
Vinca Bottae *Jaub.* Jaubert Illustr. 186.
— Guilelmi Waldemarii *Klotzsch.* Prinz Waldem. Him. 70.
— herbacea *Kit.* Winterl Index 29.
— — — W. et Kit. 9.
— — — Bot. Mag. 45, 2002.
— — — Bot. Reg. 4, 301.
— libanotica *Zucc.* Münchn. Abh. 3, 8.
† — major *L.* Lam. Encycl. 172.
— — — Nouveau Duhamel 1, 14.
— — — Curt. Lond. 3, 83.
— — — Engl. Bot. 8, 514.
— — — Baxter Brit. Bot. 2, 158.
† — — — Nees Gen. X, x.
— media *Link et H.* Hoffm. et Link Fl. port. 70.
— minor *L.* Schk. Handb. 51.
— — — Lam. Encycl. 172.
— — — Curt. Lond. 3, 81.
— — — Engl. Bot. 13, 917.
— — — Guimpel Holzgew. 26.
— — — Liboschitz Petersb. 15.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 121.
— — — Fl. dan. 11, 1813.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Plée Types 28.
— pusilla *Murr.* N. Comm. Gott. 3, 2.
— rosea *L.* Bot. Mag. 7, 248.
† — — — Gaertn. Carp. 117.
Vincentia triflora *Bojer.* Hook. Bot. Misc. 62.
Vincetoxicum Arnottianum *Wight.* Wight Ic. pl. 4, 1614.
† — officinale *Moench.* Nees Gen. X, x.
— purpurascens *Morr.* Journ. Hort. Soc. 7, 285.
Vinsonia drupacea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 31.
† — elegans *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 17.
† — humilis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 17.
† — lucida *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 17.
† — palustris *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 17.
— Pervilleana *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 31.
† — purpurascens *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 17.
— stephanocarpa *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 23.
† — sylvestris *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 17.
— utilis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 17. 23. 129.
†Viola *L.* (Gingins.) Mem. Genev. 2, 1.
† — — Jardine Annals 10, 7.
† — — Gray Genera 80.
— acaulis *All.* Allione Stirp. Descr. 5.
— agrestis *Jord.* Jordan Observ. 2, 2.
— alba *Bess.* Sturm Flora 20, 89.
— Allionii *Pio.* Pio Monogr. 1.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 72. 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— — — Mem. Strassb. 3, 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 7.

Digitized by Google

Viola alpina *Jacq.* Jacq. Observ. 11.
— — — Jacq. Fl. austr. 3, 242.
— — — Tratt. Archiv 142.
— — — Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— altaica *Ker.* Bot. Mag. 43, 1776.
— — — Bot. Reg. 1, 54.
† — — — Payer Organogénie 37.
— ambigua *W. et K.* W. et Kit. 190.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— angustifolia *Roth.* Fl. dan. 8, 1340.
— arvensis *Murr.* Engl. Bot. 2712.
— — — Fl. dan. 10, 1748.
— — — Wagner 66.
— Asterias *Hook.* Hook. Bot. Misc. 99.
— balsaminoides *Gardn.* Hook. Ic. pl. 3, 217.
— bannatica *Kit.* Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— biflora *L.* Fl. dan. 1, 46.
— — — Bot. Mag. 46, 2089.
— — — Sv. Bot. 733.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— blanda *Willd.* Willdenow Hortus 24.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 51.
— calcarata *L.* Villars Cat. Strasb. 5.
— — — *β.* flava, Sturm Flora 6, 22.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 269.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
— Calceolaria *L.* Desc. Ant. 2, 213.
— campestris *M. v. B.* Rchb. Pl. crit. 1, 43.
— canadensis *L.* Rchb. Pl. crit. 1, 54.
— — — Sweet Fl. G. II. 62.
— canina *L.* Curt. Lond. 3, 30.
— — — Engl. Bot. 9, 620.
— — — Hayne 3, 3.
— — — Fl. dan. 9, 1453.
— — — Sv. Bot. 290.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Schrank Fl. monac. 2, 176.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 74. 75.
† — — — Rchb. Pl. crit. 7, 601.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 10. 11.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 4.
† — — — Mutel Fl. fr. 7.
† — — — var. lucorum, Mutel Fl. fr. 7.
— cenisia *All.* Allione Fl. ped. 3, 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— cheiranthifolia *H. B.* Humb. Pl. aeq. 32.
— chrysantha *Schrad.* Rchb. Hortus 114.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
— — *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 49.
— collina *Bess.* Rchb. Pl. crit. 1, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— Comollia *Massara.* Cesati Stirpes ital. x.
— concolor *Forst.* Linn. Transact. 6, 28.
— congesta *Gill.* Hook. Bot. Misc. 97.
— conspersa *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 52.
— cordata *Walt.* Rchb. Pl. crit. 1, 45.
— cornuta *L.* Villars Cat. Strasb. 5.
— — — Bot. Mag. 21, 791.
— — — Rchb. Ic. crit. 3, 267.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 20.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— Cotyledon *Ging.* Poepp. et Endl. 166.
— — — Hook. Ic. pl. 1, 13.
— crassifolia *Fenzl.* Russegger Reise 14.
— cucullata *Soland.* Bot. Mag. 43, 1795.
— — — Sweet Fl. G. II. 298.
— Curtisii *E. F.* Engl. Bot. 2693.
— debilis *Pursh.* Lodd. Cab. 1378.
— declinata *W. et K.* W. et Kit. 223.

Viola declinata *W. et K.* Rchb. Fl. germ. 3, 20.
— Dehnhardtii *Ten.* Tenore Fl. nap. 219.
— dentata *Pursh.* Lodd. Cab. 1485.
— dissecta *Led.* Ledeb. Ic. 232.
— elatior *Fries.* Mem. Strassb. 3, 2. 3.
— epipsila *Ledeb.* Rchb. Pl. crit. 1, 51.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— ericetorum *Schrad.* Hayne 3, 3.
— — — var. Mem. Strassb. 3, 1.
— eriocarpa *Lewis.* Sweet Fl. G. 102.
— flabellifolia *Lodd.* Lodd. Cab. 777.
— flavicornis *Sm.* Engl. Bot. 2736.
— fragrans *Sieb.* Sieber Creta 9.
— glacialis *P. et E.* Poepp. et Endl. 165.
— glandulifera *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 67.
— gracilescens *Jord.* Jordan Observ. 2, 2.
— gracilis *Sibth.* Sibth. Fl. gr. 222.
— gracillima *St. Hil.* Mem. Mus. 11, 22.
— — — St. Hil. Pl. remarq. 26.
— grandiflora *L.* Villars Cat. Strasb. 5.
— hederacea *Lab.* Bill. Nov. Holl. 21.
— — — Hook. Exot. Fl. 225.
— — — Lodd. Cab. 1133.
— — — Rchb. Hortus 110.
— hirta *L.* Fl. dan. 4, 618.
— — — Curt. Lond. 3, 25.
— — — Engl. Bot. 13, 894.
— — — Sv. Bot. 543.
— — — Hayne 3, 1.
— — — Sturm Flora 3, 11. 20, 89.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 45.
— — — var. fraterna, Rchb. Pl. crit. 1, 44.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 3—6.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 358.
† — — — Mutel Fl. fr. 7.
— Hookeriana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 492.
— humilis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 492.
— Hybanthus *Aubl.* Aublet Guiana 319.
— imberbis *Led.* Ledeb. Ic. 236.
— intermedia *Kirschl.* Mem. Strassb. 3, 1.
— Ipecacuanha *L.* Roemer Scriptores 3.
— — — Desc. Ant. 2, 121.
— Itoubou *Aubl.* Aublet Guiana 318.
— Kochii *Kirschl.* Mem. Strassb. 3, 2.
— kunawurensis *Royle.* Royle Illustr. 18.
— lactea *Sm.* Engl. Bot. 7, 445.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 99.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 16.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 356.
— lamiifolia *Thore.* Mem. Strassb. 3, 3.
— lanceolata *L.* Lodd. Cab. 211.
— — — Sweet Fl. G. 174.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 52.
† — lancifolia *Thore.* Mutel Fl. fr. 9.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 15.
† — livida *Kit.* Mutel Fl. fr. 7.
— lusitana *Brot.* Brotero Phytogr. 17.
— lutea *Sm.* Engl. Bot. 11, 721.
— — — Tratt. Archiv 1.
† — — — Mutel Fl. fr. 10.
— — — Rchb. Ic. crit. 2, 171.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 23.
— macroceras *Led.* Ledeb. Ic. 219.
— maculata *Cav.* Cav. Ic. 530.
— — — Hook. Ic. pl. 5, 499.
— madonia *Presl.* Rchb. Ic. crit. 3, 269.
— magellanica *Forst.* Comm. Gott. 9, 8.
— microceras *Rupr.* Ruprecht Fl. Samojed. 1.
— mirabilis *L.* Fl. dan. 6, 1045.
— — — Krocker Fl. sil. 4, 3.

Viola mirabilis *L.* Rchb. Fl. germ. 3, 13.
— — — Schrank Fl. monac. 3, 274.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 725.
— montana *L.* Fl. dan. 8, 1329.
— — — Sv. Bot. 682.
— — — Bot. Mag. 39, 1595.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 98.
† — — — Mutel Fl. fr. 8.
— nemausensis *Jord.* Jordan Observ. 2, 1.
— nemoralis *Kütz.* Linnaea 7, 4.
— nevadensis *Boiss.* Boissier Esp. 18.
— nummulariaefolia *All.* Allione Fl. ped. 3, 9.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 18.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— Nuttallii *Pursh.* Hook. Bor. Am. 26.
— obliqua *Hill.* Hill Hortus Kew. 12.
— odorata *L.* Fl. dan. 2, 309.
— — — Woodv. Med. 2, 89.
— — — Curt. Lond. 1, 3.
— — — Engl. Bot. 9, 619.
— — — Sv. Bot. 8.
— — — Dreves 1, 7.
— — — Hayne 6, 2.
— — — Sturm Flora 3, 11. 20, 89.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 362.
— — — Nees Düsseld. 384.
— — — Guimpel et Schl. 28.
— — — Wagner 53.
— — — Dietr. Fl. bor. 2, 96.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 6. 8.
— — — var. Steveni *Bess.* Sturm Flora 20, 89.
† — — — Plée Types 8.
† — — — Payer Organogénie 37.
! — — — Schweizer Denkschr. 5, 1.
— odorato-hirta *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 3, 7.
— orchidiflora *Rudge.* Rudge Pl. Guianae 10.
— pallescens *Jord.* Jordan Observ. 2, 1.
— palmaensis *Maund.* Knowles et Westcott 86.
— palmata *L.* Bot. Mag. 15, 535.
— — — Tratt. Archiv 302.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 41. 42.
— palustris *L.* Fl. dan. 1, 83.
— — — Curt. Lond. 1, 46.
— — — Engl. Bot. 7, 444.
— — — Abbot Fl. bedf. 3.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 359.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— pedata *L.* Bot. Mag. 3, 89.
— — — Andr. Rep. 3, 153.
— — — Lodd. Cab. 536.
— — — var. Tratt. Archiv 365. 366.
— — — Dict. sc. nat. 188.
— — — Sweet Fl. G. 69.
— — — var. flabellata, Sweet Fl. G. II. 247.
— pentadactyla *Fzl.* Russegger Reise 14.
— persicifolia *Roth.* Schk. Handb. 269.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 100.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— — — Dietr. Fl. bor. 5, 357.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— philippica *Cav.* Cav. Ic. 529.
† — pinnata *L.* Mutel Fl. fr. 7.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 1.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— — — Ledeb. Ic. 220.
— pinnatifida *All.* Miscellanea Taur. 3, 5.
— polygalaefolia *Poir.* Desc. Ant. 2, 122.
— Portalesia *Gay.* Gay Chile 6.
— praemorsa *Dougl.* Bot. Reg. 15, 1254.

Viola pratensis *M. et K.* Rchb. Fl. germ. 3, 17.
— — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
— — — var. Mem. Strassb. 3, 3.
— primulifolia *L.* Rchb. Pl. crit. 1, 45.
— pubescens *Ait.* Sweet Fl. G. 223.
— — — Lodd. Cab. 1249.
— — — β. eriocarpa, Bot. Reg. 5, 390.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 53.
— pumila *Vill.* var. Villars Cat. Strasb. 5.
— — — Mutel Fl. fr. Suppl. 1.
— pyrenaica *Ram.* Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— pyrolaefolia *Poir.* Fl. d. serres 7, 665.
— Reichenbachii *Kirschl.* var. Mem. Strassb. 3, 2.
— reniformis *Wall.* Royle Illustr. 18.
— Riviniana *Rchb.* Rchb. Pl. crit. 1, 95. 7, 601.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
† — — — Mutel Fl. fr. 8.
— rostrata *Nutt.* Rchb. Hortus 131.
— rosulata *P. et E.* Poepp. et Endl. 166.
— rothomagensis *Thuill.* Bot. Mag. 36, 1498.
— — — Sweet Brit. Bot. 1, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 22.
— rotundifolia *Michx.* Rchb. Hortus 124.
— rubella *Cav.* Cav. Ic. 531.
— rupestris *Schm.* Rchb. Pl. crit. 1, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 9.
— Ruppii *All.* Allione Fl. ped. 3, 26.
— — — Lodd. Cab. 686.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 97.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 14.
† — — — Mutel Fl. fr. 9.
— sagittata *Ait.* Rchb. Pl. crit. 1, 42.
— — — Lodd. Cab. 1471.
— — — Gray Genera 80.
— scandens *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 5, 493.
— sciaphila *Koch.* Sturm Flora 20, 89.
— segetalis *Jord.* Jordan Observ. 2, 1.
— serpens *Wall.* Royle Illustr. 18.
— silvatica *Kirschl.* var. Mem. Strassb. 3, 1.
— silvestris *Lam.* Sturm Flora 3, 11.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 94.
— — — Rchb. Pl. crit. 7, 601.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 12.
† — — — Mutel Fl. fr. 8.
— sororia *Willd.* Willdenow Hortus 72.
— — — Rchb. Pl. crit. 1, 44.
— stagnina *Kit.* Gmelin Fl. bad. 4, 10.
— — — Mem. Strassb. 3, 2. 3.
— stipularis *Cav.* Cav. Ic. 531.
— striata *Ait.* Rchb. Pl. crit. 1, 54.
— — — Torrey New York 8.
— stricta *Hornem.* Fl. dan. 11, 1812.
— suavis *M. v. B.* Rchb. Ic. crit. 5, 465.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 8.
— — — Dietr. Fl. bor. 6, 397.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— — — Sweet Fl. G. II. 126.
— Teydea *Berth.* Mem. soc. Linn. Par. 5, 7.
— tricolor *L.* Fl. dan. 4, 623.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
† — — — Lam. Encycl. 725.
— — — Woodv. Med. 2, 99.
— — — Curt. Lond. 1, 100.
— — — Engl. Bot. 18, 1287.
— — — Sv. Bot. 44.
— — — α. β. Hayne 3, 4. 5.
— — — Sturm Flora 3, 11.
— — — Schrank Fl. monac. 1, 51.
— — — Nees Düsseld. 385.
— — — Guimpel et Schl. 29.
— — — Wagner 66.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 21.

Viola tricolor *L.* Dietr. Fl. bor. 2, 95.
— — — var. Annales de Gand 1845, 11. 12.
— — — var. Fl. d. serres 7, 727.
— uliginosa *Schrad.* Rchb. Pl. crit. 1, 52.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 2.
— — — Sturm Flora 20, 89.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 788.
— umbrosa *Hartm.* Rchb. Fl. germ. 3, 3.
— uniflora *L.* Rchb. Pl. crit. 1, 53.
— Valderia *All.* Allione Fl. ped. 3, 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 3, 19.
— variegata *Fisch.* Regel Gartenflora 1852, 20.
— verticillata *Ort.* Schrader Journal 1800. 2, 6.
— vivariensis *Jord.* Jordan Observ. 1, 2.
— volcanica *Gill.* Hook. Bot. Misc. 98.
— Walkeri *Wight.* Wight Illustr. 18.
— Wightiana *Wall.* Wight Spicil. 11.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 943.
— Zoysii *Jacq.* Jacq. Collect. 4, 11.
— — — Sturm Flora 6, 22.
†Violarieae *DC.* Mem. Genev. 2, 1. 2.
† — — Payer Organogénie 37.
Viraya podolepis *Gaudich.* Freycinet Voyage 89.
†Virea hastilis *Gaertn.* Gaertn. Carp. 159.
†Virecta virens *Gaertn.* Gaertn. Carp. 184.
Virga aurea marylandica *Mart.* Martyn Hist. 11.
Virgilia aurea *Lam.* Lam. Encycl. 326.
— — — Wight Illustr. 81.
— capensis *Lam.* Lam. Encycl. 326.
— — — Bot. Mag. 38, 1590.
— helioides *L'her.* L'heritier Monogr. 1. 2.
— — — Smith Exot. Bot. 37.
— intrusa *Dryand.* Bot. Mag. 53, 2617.
— lutea *Michx.* Michaux Arb. 3, 3.
— — — Herb. amat. 3, 197.
— secundiflora *Cav.* Cav. Ic. 401.
— silvatica *DC.* Delessert Ic. 3, 59.
†Virgularia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 19.
— alpestris *Mart.* Mart. Bras. 205.
— campestris *Mart.* Mart. Bras. 203.
— montana *Mart.* Mart. Bras. 204.
— sebifera *Aubl.* Aublet Guiana 345.
Viscago stellata *Rchb.* Rchb. Mag. 27.
Viscaria oculata *Ldl.* Bot. Reg. 29, 53.
— — — Bot. Mag. 70, 4075.
— — — Paxt. Mag. 11, 269.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 419.
Viscoides pendulum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 73.
Viscum album *L.* Woodv. Med. 1, 34.
— — — Engl. Bot. 21, 1470.
— — — Baxter Brit. Bot. 1, 40.
— — — Nouveau Duhamel 1, 26.
— — — Fl. dan. 10, 1657.
— — — Schk. Handb. 320.
— — — Hayne 4, 24.
— — — Sturm Flora 2, 8.
— — — Guimpel Holzgew. 198.
— — — Schrank Fl. monac. 4, 357.
— — — Nees Düsseld. 266.
— — — Guimpel et Schl. 68.
† — — — Gaertn. Carp. 27.
† — — — Lam. Encycl. 807.
† — — — (Jussieu.) Ann. Mus. 12, 27.
† — — — (Decaisne.) Acad. Brux. 13, 1. 2. 3.
† — — — (Griffith.) Ann. sc. nat. II. 11, 3.
† — — — (Griffith.) Linn. Transact. 18, 10. 11.
— — — Linn. Transact. 19, 21.
† — — — (Decaisne.) Ann. sc. nat. II. 13, 11.
† — — — Nees Gen. X, x.
† — — — Schnizl. Iconogr. 166.
† — — — Schacht Beiträge p. 174.
— compressum *Poir.* Blume Java 8, 26.
Viscum falcatum *Cham. et Schl.* Hook. Ic. pl. 4, 368.
— incanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 1, 73.
— macrostachyon *Jacq.* Jacq. Collect. 2, 5.
— moniliforme *Bl.* Blume Java 8, 25.
— — — Wight Spicil. 87.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1018.
— — — var. coralloides, Wight Ic. pl. 3, 1019.
— opuntioides *L.* Desc. Ant. 5, 358.
— orbiculatum *Wight.* Wight Spicil. 86.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1016.
— orientale *Willd.* Blume Java 8, 24. 25.
† — — — Wight Illustr. 122.
— ramosissimum *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1017.
Visenia umbellata *Bl.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 599.
Visiania robusta *DC.* Delessert Ic. 5, 44.
— — — Wight Spicil. 147.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1242.
†Vismia *Vand.* Ruiz et Pav. Prodr. 22.
† — — Roemer Scriptores 7.
— brasiliensis *Choisy.* Choisy Hyperic. 2.
— dealbata *H. B. K.* II. B. K. Nov. Gen. 5, 454.
— glabra *Rz et P.* Lodd. Cab. 1752.
— guineensis *Choisy.* Guillemin Seneg. 23.
— longifolia *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 68.
— rufescens *Pers.* Choisy Hyperic. 1.
†Visnaga dancoides *Gaertn.* Gaertn. Carp. 21.
Visnea Mocanera *L. fil.* Bory Iles fortunées 7.
— — — Annales générales 1, 5.
— — — Colla Hort. Rip. 32.
† — — — Webb Canar. 89 *B*.
— — — Hook. Ic. pl. 3, 253.
†Vitellaria paradoxa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 205.
Vitex Agnus Castus *L.* Woodv. Med. 2, 137.
— — — Schk. Handb. 177.
— — — Sibth. Fl. gr. 609.
† — — — Gaertn. Carp. 56.
† — — — Lam. Encycl. 541.
† — — — Nees Gen. 6, 51.
— alata *Roxb.* Rheede Hort. mal. 5, 1.
— altissima *L. fil.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1466.
— capitata *Vahl.* Vahl Eclogae 18.
— Cofassus *Bl.* Rumpf Amb. 3, 14.
— heterophylla *Roxb.* Wall. Pl. asiat. 226.
— ilicifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 64.
— incisa *Lam.* Lam. Encycl. 541.
— latifolia *Lam.* Rheede Hort. mal. 5, 2.
— leucoxylon *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1467.
— littoralis *Cunn.* Hook. Ic. pl. 5, 419. 420.
— Loureiri *H. et Arn.* Hook. Beechey 48.
— Negundo *L.* Rheede Hort. mal. 2, 12.
— — — Rumpf Amb. 4, 19.
— — — Bot. Mag. 11, 364.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 519.
— ovata *Thunb.* Hook. Beechey 47.
— pinnata *L.* Burmann Fl. ind. 43.
— pubescens *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1465.
— sinuata *Med.* Acta palatina 4, 8.
— triflora *Vahl.* Endl. Bras. 10, 49.
— trifolia *L.* Rheede Hort. mal. 2, 11.
— — — Rumpf Amb. 4, 18.
— — — Bot. Mag. 47, 2187.
†Vitis *L.* Gray Genera 161.
— angustifolia *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 176.
— arborea *Mill.* Jacq. Schoenbr. 4, 428.
— carnosa *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 9.
— — — Hook. Companion 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 171.
— erioclada *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 7.
— incisa *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 4, 427.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 7, 6.
— — — Rumpf Amb. 5, 167.

Digitized by Google

Vitis Labrusca *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 426.
— — — Désc. Ant. 5, 310.
— — — Gray Genera 161.
— laciniosa *L.* Schmidel Ic. 8.
— lanata *Roxb.* Jacquemont Ind. 36.
— lanceolaria *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 28. t 17.
— latifolia *Dennst.* Rheede Hort. mal. 7, 11.
— muricata *Wall.* Rheede Hort. mal. 7, 8.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 740.
— neilgherrensis *Wight.* Wight Spicil. 36.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 965.
— pallida *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 30.
— pedata *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 10.
— pentaphylla *Guill.* Guillemin Seneg. 33.
— quadrangularis *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 41.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 31.
— repens *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 48.
— Rheedii *W. et A.* Rheede Hort. mal. 7, 45.
— riparia *Michx.* Bot. Mag. 50, 2429.
— — — Watson Dendr. 1, 13.
— setosa *Wall.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 170.
— tomentosa *Heyne.* Wight Illustr. 57.
— trifolia *L.* Rumpf Amb. 5, 166.
— — — Burmann Fl. ind. 24.
† — vinifera *L.* Gaertn. Carp. 106.
— — — Schmidel Ic. 7.
— — — Jacq. Ic. 30.
— — — Woodv. Med. 1, 57.
— — — Lam. Encycl. 145.
— — — Sibth. Fl. gr. 242.
— — — Dict. sc. nat. 160.
— — — Schk. Handb. 49.
— — — Hayne 10, 40.
— — — Nees Düsseld. 367. 368.
— — — Guimpel et Schl. 140. 141.
— — — Wagner 153. 154.
— — — Babo und Metzger 1 — 34.
† — — — Morren Dodonaea 2, 3. 4.
† — — — Payer Organogénie 34.
— vulpina *L.* Jacq. Schoenbr. 4, 425.
Vitmannia africana *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 490.
— elliptica *Vahl.* Vahl Symbolae 60.
Vittaria acrostichioides *Hook.* Hook. Ic. Fil. 2, 186.
— amboinensis *Fée.* Fée Fil. 3, 1.
— angustifolia *Bl.* Fée Fil. 3, 1.
— anodontolepis *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
† — bisulcata *Kze.* Fée Fil. 5, 8.
— costata *Kze.* Kunze Analecta 18.
† — curvidentata *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
† — Deppeana *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
† — dimorpha *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
— ensiformis *Sw.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 7.
— — — Schk. Fil. 101 *b*.
— falcata *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
— filifolia *Fée.* Fée Fil. 3, 3.
† — — — Bot. Zeitung 1854, 13.
— Gardneriana *Fée.* Fée Fil. 3, 3.
— isoetifolia *Bory.* Fée Fil. 3, 2.
— lanceolata *Sw.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 7.
— — — Schk. Fil. 101 *b*.
— lineata *Sm.* Schk. Fil. 101 *b*.
— — — Calcutta Journal 1844, 33.
† — — — var. Fée Fil. 3, 3.
† — longidentata *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
— loricea *Fée.* Fée Fil. 3, 1.
— minor *Fée.* Fée Fil. 3, 4.
— owariensis *Fée.* Fée Fil. 3, 3.
† — pachydictyon *C. Müll.* Bot. Zeitung 1854, 13.
— plantaginea *Bory.* Hook. Ic. Fil. 2, 187.
† — — — Fée Fil. 3, 3.
† — rigida *Kaulf.* Hook. Gen. Fil. 68.
† — — — Fée Fil. 3, 3.
†Vittaria Ruiziana *Fée.* Fée Fil. 3, 3.
— stipitata *Kze.* Kunze Analecta 18.
† — — — Fée Fil. 3, 3.
— tenera *Fée.* Fée Fil. 3, 2.
— zeylanica *Fée.* Fée Fil. 3, 1.
— zosteraefolia *Bory.* Fée Fil. 3, 2.
Viviania crenata *Hook.* Delessert Ic. 3, 41.
— marifolia *Cav.* Anales de hist. nat. 7, 49.
— psychotrioides *Colla.* Mem. soc. Linn. Par. 4, 2.
— spinescens *Presl.* Presl Symbolae 55.
— tenuicaulis *Barn.* Gay Chile 11.
†Vochya *Vand.* Roemer Scriptores 6.
Vochysia acuminata *Bong.* Acad. Petersb. 5, 3.
— alpestris *Mart.* Mart. Bras. 87.
— cinnamomea *Pohl.* Pohl Bras. 120.
— cuneata *Pohl.* Pohl Bras. 117.
— divergens *Pohl.* Pohl Bras. 111.
— elliptica *Mart.* Mart. Bras. 84.
— elongata *Pohl.* Pohl Bras. 116.
— ferruginea *DC.* Mart. Bras. 92.
— floribunda *Mart.* Mart. Bras. 91.
— grandis *Mart.* Mart. Bras. 88.
— guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 6.
— — — Lam. Encycl. 11.
— Haenkeana *Mart.* Mart. Bras. 89.
— herbacea *Pohl.* Pohl Bras. 118.
— lucida *Presl.* Presl Symbolae 59.
— micrantha *Pohl.* Pohl Bras. 112.
— pruinosa *Pohl.* Pohl Bras. 114.
— pumila *Pohl.* Pohl Bras. 113.
— pygmaea *Bong.* Acad. Petersb. 5, 4.
— pyramidalis *Mart.* Mart. Bras. 90.
— rotundifolia *Mart.* Mart. Bras. 83.
— — — Spach Suites 33.
— rufa *Mart.* Mart. Bras. 86.
— sericea *Pohl.* Pohl Bras. 119.
— — — Rchb. Exot. 331.
— thyrsoidea *Pohl.* Pohl Bras. 115.
— Tucanorum *Mart.* Mart. Bras. 85.
Vogelia africana *Lam.* Lam. Encycl. 149.
— indica *Gibson.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1075.
† — sagittata *Med.* Medikus Gattungen 1.
Vohiria aphylla *Pers.* Hook. Bot. Misc. 25.
— rosea *Aubl.* Lam. Encycl. 109.
— tenera *Gill.* Hook. Bot. Misc. 25.
Volkameria Acerbiana *Vis.* Visiani Aeg. 4.
† — aculeata *L.* Houstoun Reliq. 13.
† — — — Gaertn. Carp. 56.
— — — Jacq. Hist. stirp. am. 177.
— — — Lam. Encycl. 544.
— alternifolia *Burm.* Burmann Fl. ind. 44.
— angustifolia *Andr.* Andr. Rep. 9, 554.
— — *Lam.* Lam. Encycl. 544.
— fragrans *Vent.* Vent. Malm. 70.
— — — Kerner Hort. 106.
— japonica *Thunb.* Kaempfer Amoenit. p. 860.
— inermis *L.* Rumpf Amb. 5, 46.
— — — Jacq. Collect. 5, 4.
— — — Kerner Hort. 111.
— Kaempferi *Jacq.* Kaempfer Japon. 58.
— — — Jacq. Ic. 500.
— — — Kerner Hort. 112.
— ligustrina *Jacq.* Jacq. Collect. 5, 2. 15.
— — — Herb. amat. 5, 341.
— multiflora *Burm.* Burmann Fl. ind. 45.
— tomentosa *Vent.* Vent. Malm. 84.
Volkmannia japonica *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 338.
Volucrepis *Aub.* Aubert Orchid. 20.
Votomita guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 35.
Vouacapoua americana *Aubl.* Aublet Guiana 273.
Vouapa bifolia *Aubl.* Aublet Guiana 7.
— — — Lam. Encycl. 26.

†Vouapa bifolia *Aubl.* Abh. Acad. Berl. 1832, 2.
— phaseolocarpa *Hayne.* Hayne 11, 20.
— — — Nees Dusseld. Suppl. 114.
— Simira *Aubl.* Aublet Guiana 8.
Vouarana guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 374.
Voyara montana *Aubl.* Aublet Guiana 383.
Voyra coerulea *Aubl.* Aublet Guiana 83.
— rosea *Aubl.* Aublet Guiana 83.
Voyria aurantiaca *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
— clavata *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
— corymbosa *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 2.
— nuda *Splitg.* Hoeven Tijdschr. 7, 1.
— spathacea *Griseb.* Hoeven Tijdschr. 7, 2.
Vriesia conferta *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 65.
— gigantea *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 70.
— glaucophylla *Hook.* Bot. Mag. 74, 4415.
— — — Fl. d. serres 5, 432.
— gracilis *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 67.
— incurvata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 68.
— platynema *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 66.
— psittacina *Ldl.* Bot. Reg. 29, 10.
— — — Annales d'hortic. 1852, x.
— recurvata *Gaudich.* Gaudichaud Bonite 69.
— speciosa *Hook.* Bot. Mag. 74, 4382.
— — — Moore Mag. 1850, p. 217.
Vucinia brevicaulis *Aub.* Aubert Thouars Mel. 6.
— gracilis *Aub.* Aubert Thouars Mel. 5.
†Vulpia *Gmel.* Dumortier Gramin. 3.
— bromoides *Link.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
— ligustica *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
† — Myurus *Gm.* Nees Gen. I, 71.
— — — Rchb. Fl. germ. 1, 60.
— pseudomyurus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
— uniglumis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 1, 60.
Wachendorfia brevifolia *Sol.* Bot. Mag. 29, 1166.
— hirsuta *Thunb.* Bot. Mag. 17, 614.
— orinocensis *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 7, 698.
— paniculata *L.* Burmann Wachendorfia 1.
— — — Smith Ic. pict. 5.
† — — — Lam. Encycl. 34.
— — — Bot. Mag. 17, 616. 53, 2610.
— — — Kerner Hort. 43.
— thyrsiflora *L.* Burmann Wachendorfia 1.
† — — — Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 34.
— — — Red. Lil. 2, 93.
— — — Bot. Mag. 27, 1060.
— — — Dict. sc. nat. 59.
— — — Herb. amat. 2, 93.
— villosa *Andr.* Andr. Rep. 6, 398.
Wagatea spicata *Dalz.* Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 1995.
Wahlbomia indica *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 9.
— — — Lam. Encycl. 485.
Wahlenbergia agrestis *DC.* Wight Spicil. 123.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1175.
— albomarginata *Hook.* Hook. Ic. pl. 9, 818.
— androsacea *DC.* DC. Campanulacées 19.
— Berteroi *Hook.* Hook. Journal 1834, 137.
— capensis *DC.* DC. Campanulacées 18.
— denticulata *DC.* DC. Campanulacées 16.
— exilis *DC.* DC. Campanulacées 16.
— flaccida *Presl.* Presl Symbolae 18.
— foliosa *DC.* DC. Campanulacées 14.
— hederacea *DC.* Rchb. Ic. crit. 5, 480.
† — — — Nees Gen. X, x.
— indica *DC.* Wight Spicil. 124.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1176.
— lobelioides *DC.* DC. Campanulacées 17.
— perotifolia *W. et A.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 842.
— procumbens *DC.* DC. Campanulacées 15.
— repens *Schrad.* Rchb. Hortus 165.
Wailesia picta *Ldl.* Paxt. Mag. 16, 321.
Waitzia corymbosa *Wendl.* Wendland Coll. 42.
Waldemaria argentea *Klotzsch.* Prinz Wald. Him. 54, 55.
Waldheimia tridactylites *Kar. et Kir.* Jubilaeum Fischer 1.
Waldschmidtia nymphoides *Wigg.* Dreves 3, 78.
†Waldsteinia *Willd.* Nestler Potentilla 1.
— geoides *Willd.* N. Schr. naturf. Fr. 2, 4.
— — — W. et Kit. 77.
— — — Tratt. Archiv 14.
— — — Lodd. Cab. 492.
— — — Bot. Mag. 52, 2595.
— trifolia *Rochel.* Linnaea 13, 6.
†Wallenia *Sw.* Swartz Fl. ind. occ. 6.
— angularis *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 1, 30.
— laxiflora *Mart.* Mart. Bras. 237.
Wallichia caryotoides *Roxb.* Roxb. Corom. 295.
— densiflora *Mart.* Bot. Mag. 77, 4584.
— — — Lem. Jard. fl. 233—234.
— — — Fl. d. serres 7, 687.
— spectabilis *DC.* Mem. Mus. 10, 6.
†Wallrothia tenuifolia *DC.* DC. Ombellifères 1.
Walsura Piscidia *Roxb.* Wight Illustr. 55.
Waltheria arborescens *Cav.* Cav. Diss. 170.
— — — Lam. Encycl. 570.
— Douradinha *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 36.
— elliptica *Cav.* Cav. Diss. 171.
— ferruginea *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 30.
— laevis *Wolf.* Schrank Hort. monac. 55.
— longifolia *DC.* Delessert Ic. 3, 24.
— microphylla *Cav.* Cav. Diss. 170.
— ovata *Cav.* Cav. Diss. 171.
— — — Lam. Encycl. 570.
†Wal-tiedde *Gaertn.* Gaertn. Carp. 180.
†Warea *Nutt.* Gray Genera 66.
— cuneifolia *Nutt.* Gray Genera 66.
Waria zeylanica *Aubl.* Aublet Guiana 243.
Warrea cyanea *Ldl.* Bot. Reg. 31, 28.
— — — Fl. d. serres 1, 51.
— Lindeniana *Hort.* Moore Mag. 1850, p. 177.
— quadrata *Ldl.* Bot. Mag. 80, 4766.
† — tricolor *Ldl.* Rchb. Xenia I, 24.
Warscewiczella marginata *Rchb.* Pescatorea 1, 5.
† — — — Rchb. Xenia 1, 23.
— velata *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 23.
Watsonia aletroides *Gawl.* Bot. Mag. 15, 533.
— brevifolia *Gawl.* Bot. Mag. 17, 601.
— compacta *Lodd.* Lodd. Cab. 1577.
— humilis *Mill.* Bot. Mag. 17, 631. 30, 1193.
— iridifolia *Gawl.* var. fulgens, Bot. Mag. 17, 600.
— — — var. fulgens, Kerner Hort. 419.
— marginata *Gawl.* Bot. Mag. 17, 608. 37, 1530.
— — — Rchb. Exot. 75.
— Meriana *Gawl.* Bot. Mag. 30, 1194.
— — — Kerner Hort. 193.
— plantaginea *Gawl.* Bot. Mag. 16, 533.
— praecox *Pers.* Kerner Hort. 256.
— rosea *Gawl.* Bot. Mag. 27, 1072.
— rosea-alba *Gawl.* Bot. Mag. 15, 537. 30, 1193.
— — — Kerner Hort. 168.
— strictiflora *Gawl.* Bot. Mag. 34, 1406.
— tubulosa *Pers.* Kerner Hort. 218.
Webbia aristata *DC.* Delessert Ic. 4, 3.
— canariensis *Webb.* Webb Canar. 4 c.
— floribunda *Spach.* Webb Canar. 4 b.
— platysepala *Spach.* Webb Canar. 4 d.
†Webera corymbosa *Willd.* Gaertn. Carp. 192.
— — — Bot. Reg. 2, 119.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 584.
Weddellina squamulosa *Tul.* Arch. Mus. 6, 13.
Wedelia africana *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 69.
— ? aurea *Don.* Bot. Mag. 62, 3384.
— calendulacea *Less.* Rheede Hort. mal. 10, 42.
— — — Hook. Companion 5.

Digitized by Google

Wedelia calendulacea *Less.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1107.
— helianthoides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 372.
— hispida *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 371.
— — — Bot. Reg. 7, 543.
— radiosa *Ker.* Bot. Reg. 8, 610.
— urticaefolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1106.
Weigelia amabilis *Planch.* Fl. d. serres 8, 855.
— japonica *Thunb.* Thunberg Fl. jap. 16.
— — — Svensk Acad. 1780, 5.
— — — Lam. Encycl. 105.
— rosea *Ldl.* Journal Hort. Soc. 1, 6.
— — — Paxt. Mag. 14, 247.
— — — Bot. Mag. 74, 4396.
— — — Fl. d. serres 3, 211.
Weinmannia Balbisiana *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 520.
— biglandulosa *Cunn.* Hook. Ic. pl. 4, 301.
— fagaroides *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 524.
† — glabra *L. fil.* Gaertn. Carp. 225.
— — — Lam. Encycl. 313.
— heterophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 522.
— macrophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 521.
— microphylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 523.
— ovata *Cav.* Cav. Ic. 566.
— paniculata *Cav.* Cav. Ic. 565.
— pubescens *Kth.* Dict. sc. nat. 198.
— tomentosa *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 6, 525.
— trichosperma *Cav.* Cav. Ic. 567.
— trifoliata *Lam.* Lam. Encycl. 313.
— venosa *Kn. et W.* Knowles et Westcott 65.
Weldenia candida *Schult.* Flora 1829, 1.
Wellingtonia gigantea *Ldl.* Veitch Tab. sing. x.
— — — Fl. d. serres 9, 892—893. 903.
— — — Bot. Mag. 80, 4777. 4778.
Wendlandia Kotschyi *Boiss.* Jaubert Illustr. 202.
— Notoniana *Wall.?* Rheede Hort. mal. 4, 28.
— — — Wight Spicil. 95.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1033.
— populifolia *Willd.* Wendland Hort. herrenh. 16.
Wensea pyramidata *Wendl.* Wendland Coll. 84.
†Werneria *H. B. K.* Kerner Genera 78.
— disticha *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 369.
— graminifolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 368.
— pinnatifida *J. Remy.* Gay Chile 47.
— pumila *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 368.
— rhizoma *J. Remy.* Gay Chile 47.
Westringia cinerea *R. Br.* Bot. Mag. 61, 3307.
— Dampieri *R. Br.* Bot. Mag. 61, 3308.
— eremicola *Cunn.* Bot. Reg. 18, 1481.
— — — Bot. Mag. 62, 3438.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 18, 1481.
— — — Lodd. Cab. 1890.
— rosmariniformis *Sm.* Svensk Acad. 1797, 8.
— — — Smith Tracts 3.
— — — Roemer Archiv III. 2.
— — — Andr. Rep. 3, 214.
Wettinia augusta *P. et E.* Poepp. et Endl. 153. 154.
† — — — Gaudichaud Bonite 15.
Whitfieldia lateritia *Hook.* Bot. Mag. 71, 4155.
— — — Paxt. Mag. 12, 147.
— — — Annales de Gand 1846, 55.
— — — Fl. d. serres 1, 32.
Whitlavia grandiflora *Harv.* Bot. Mag. 80, 4813.
Whitleya stramonifolia *Sweet.* Sweet Fl. G. 125.
†Wibelia pinnata *Bernh.* Fée Fil. 5, 27 *b*.
Wiborgia fusca *Thunb.* Delessert Ic. 3, 64.
— urticaefolia *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 389.
Wiedemannia multifida *Benth.* Jaubert Illustr. 272.
— orientalis *Fisch. et M.* Jard. Petersb. 4.
— — — Sertum petropol. 9.
— — — Jaubert Illustr. 271.
Wiegmannia glauca *M. et E.* Acta Leop. 19. Suppl. 9.
Wierzbickia laricifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 212.
— macrocarpa *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 211.
— striata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 5, 211.
Wigandia californica *Hook.* Hook. Beechey 88.
— caracasana *H. B. K.* Bot. Reg. 23, 1966.
— — — Bot. Mag. 77, 4575.
— — — Lem. Jard. ill. 132.
— — — Fl. d. serres 8, 755.
Wightia gigantea *Wall.* Wall. Pl. asiat. 81.
Wikstroemia australis *Endl.* Endl. Iconogr. 22.
— glandulosa *Spr.* Svensk Acad. 1821, 3.
— salicifolia *Decne.* Jacquemont Ind. 149.
Willdenowia compressa *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 2.
— glandulosa *Cav.* Cav. Ic. 89.
† — — — Lam. Encycl. 685.
— striata *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 2.
— teres *Thunb.* Svensk Acad. 1790, 2.
†Willemetia africana *Ad. Br.* Ann. sc. nat. 10, 16.
† — hieracioides *Neck.* Monnier Essai 3.
† — lanata *Moq.* Ann. sc. nat. II. 1, 9.
Willughbeia edulis *Roxb.* Roxb. Corom. 280.
— martabanica *Wall.* Wall. Pl. asiat. 272.
Wilsonia glaberrima *Gill.* Hook. Bot. Misc. 49.
— rotundifolia *Hook.* Hook. Ic. pl. 5, 410.
Wimmeria concolor *Cham. et Schl.* Hook. Ic. pl. 4, 356.
Winchia calophylla *DC.* Delessert Ic. 5, 46.
Winterana aromatica *Sol.* Med. Observ. 5, 1.
— — — Woodv. Med. 4, 226.
— — — Comm. Gott. 9, 7.
— — — Nees Düsseld. 370.
— Canella *L.* Lam. Encycl. 399.
— — — Desc. Ant. 8, 568.
— granatensis *H. B.* Humb. Pl. aeq. 58.
Winterlia aromatica *Dennst.* Rheede Hort. mal. 2, 9.
Wislizenia refracta *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 2.
Wissadula scabra *Presl.* Presl Reliq. 69.
Wistaria brachybotrys *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 45.
— — — Annales de Gand 1847, 111.
— — — Fl. d. serres 9, 880.
— chinensis *DC.* Sieb. Fl. Japon. 44.
— — — Bot. Reg. 8, 650.
— — — Sweet Fl. G. 211.
— — — Rchb. Exot. 227.
— consequana *Loud.* Paxt. Mag. 7, 127.
— frutescens *Sweet.* Sweet Fl. G. II. 104.
— japonica *S. et Z.* Sieb. Fl. Japon. 43.
Withania aristata *Pauq.* Webb Canar. 175.
Witheringia diploconos *Mart.* Mart. Bras. 229.
— divaricata *Mart.* Mart. Bras. 228.
— montana *Dun.* Lodd. Cab. 1292.
— — — Bot. Mag. 54, 2768.
— picta *Mart.* Mart. Bras. 227.
— purpurea *Lodd.* Lodd. Cab. 1892.
— solanacea *L'her.* L'heritier Sertum 1.
— — — Lam. Encycl. 82.
Witsenia corymbosa *Gawler.* Smith Exot. Bot. 68.
— — — Bot. Mag. 23, 893.
— — — Lodd. Cab. 254.
— — — Red. Lil. 8, 453.
— — — Herb. amat. 4, 235.
— — — Rchb. Exot. 24.
— — — Maund Bot. 5, 202.
— — — Paxt. Mag. 3, 269.
— maura *Thunb.* Thunberg Diss. 1, 2.
— — — Lam. Encycl. 30.
— — — Red. Lil. 5, 243. 8, 463.
— — — Bot. Reg. 1, 5.
— — — Maund Bot. 3, 125.
— — — Fl. d. serres 2, 72.
— — — Paxt. Mag. 8, 221.
— — — Rchb. Exot. 23.
Wittelsbachia insignis *Mart.* Mart. Bras. 55.

Wittelsbachia insignis *Mart.* Rchb. Exot. 352.
Wolfia spectabilis *Dennst.* Rheede Hort. mal. 11, 36.
Wolffia brasiliensis *Weld.* Ann. sc. nat. III. 12, 8.
Wollastonia biflora *DC.* Rheede Hort. mal. 10, 40.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1108.
Wollastonia Forsteriana *DC.* Endl. Iconogr. 88.
— glabrata *DC.* DC. Composées 7.
Woodfordia floribunda *Salisb.* Salisbury Parad. 42.
Woodsia alpina *Newm.* Newman p. 143. 147.
— elongata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 21.
— glabella *R. Br.* Hook. Bor. Am. 237.
— guatemalensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 21.
† — hyperborea *R. Br.* Linn. Transact. 11, 11.
— — — Hook. Gen. Fil. 119.
— — — Kunze Analecta 27.
— — — Newman p. 143. 147.
— — — Johnson Ferns 6.
— ilvensis *R. Br.* Engl. Bot. 2616.
— — — Newman p. 136. 137.
— — — Johnson Ferns 5.
— — — var. γ. *Bab.* Newman p. 143. 147.
— incisa *Gill.* Hook. Ic. Fil. 2, 191.
— Perriniana *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 1, 68.
— peruviana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 21.
— pubescens *Spr.* Acta Leop. 10, 1, 16.
Woodwardia floridana *Sw.* Schk. Fil. 111.
† — lunulata *Fée.* Fée Fil. 5, 17.
— prolifera *Hook.* Hook. Beechey 57.
— radicans *Sw.* Schk. Fil. 112.
† — — — Hook. Gen. Fil. 17.
† — — — Fée Fil. 5, 17.
— stans *Sw.* Schk. Fil. 113.
Wormia apetala *Gaudich.* Freycinet Voyage 99.
— madagascariensis *DC.* Delessert Ic. 1, 92.
Wormskioldia glandulifera *Klotzsch.* Peters Mossamb. 26.
— heterophylla *Thonn.* Guillemin Seneg. 11.
Wrightia coalita *Ham.* Rheede Hort. mal. 9, 3. 4.
— coccinea *Sims.* Bot. Mag. 53, 2696.
— — — Rchb. Exot. 125.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.
— mollissima *Wall.* Wall. Pl. asiat. 146.
— — — Wight Illustr. 154.
— pubescens *R. Br.* Lodd. Cab. 1929.
— Rothii *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1319.
— tinctoria *R. Br.* Bot. Reg. 11, 933.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 444.
† — — — Wight Illustr. 154 *b*.
— tomentosa *G. Don.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 442.
— Wallichii *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 4, 1296.
Wuerthia elegans *Regel.* Regel Gartenflora 2, 46.
Wulfenia carinthiaca *Jacq.* Jacq. Ic. 2.
† — — — Jacq. Misc. 2, 8.
— — — Reiner Reisen 1, 1. 2.
— — — Sturm Flora 14, 59.
— — — Bot. Mag. 51, 2500.
— — — Sweet Fl. G. 66.
† — — — Nees Gen. 5, 40.
— obliqua *Wall.* Wallich Tentamen 35.
— reniformis *Benth.* Hook. Bor. Am. 161.
Wulffia maculata *DC.* Bot. Reg. 8, 662.
Wurmbea bullata *Willd.* Willdenow Hortus 8.
— campanulata *Willd.* Lam. Encycl. 270.
— capensis *Thunb.* Thunberg Diss. 1, 1.
— — — var. β. Andr. Rep. 4, 221.
— longiflora *Willd.* Lam. Encycl. 270.
Wydleria portoricensis *DC.* DC. Ombelliferes 7.
Wylia radians *Schult.* Hoffmann Genera Umb. 2.
Xanthisma texana *Torr.* Marcy Exploration 10.
†Xanthium *L.* Hook. et Arnott Brit. Fl. 3.
— echinatum *Murr.* Comm. Gott. 6, 4.
— — — Nocca et Balb. Fl. tic. 17.
— indicum *Roxb.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1104.
Xanthium italicum *Moretti.* Rchb. Ic. crit. 4, 323.
— orientale *L.* Linné Hort. ups. 2, 17.
— — — Cav. Ic. 221.
† — — — Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 765.
— — — Schk. Handb. 291.
† — spinosum *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 765.
† — strumarium *L.* Gaertn. Carp. 164.
† — — — Lam. Encycl. 765.
— — — Fl. dan. 6, 970.
— — — Engl. Bot. 36, 2544.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 461.
— — — Schk. Handb. 291.
— — — Dietr. Fl. bor. 11, 764.
† — — — Nees Gen. X, x.
Xanthochrysum filifolium *Turcz.* Bull. Mosc. 1851, 4.
Xanthochymus dulcis *Roxb.* Roxb. Corom. 270.
— — — Bot. Mag. 58, 3088.
† — — — Kerner Genera 117.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 192.
— pictorius *Roxb.* Roxb. Corom. 196.
— — — Preuss. Garten-Verein 14, 3.
Xanthocoma humilis *H. B. K.* H.B. K. Nov. Gen. 4, 412.
Xantholinum campanulatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 340.
— capitatum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 341.
— flavum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 341.
— nodiflorum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 6, 340.
Xanthophyllum angustifolium *Wight.* Wight Illustr. 23.
— flavescens *Roxb.* Rheede Hort. mal. 4, 23.
— — — Roxb. Corom. 284.
— virens *Roxb.* Roxb. Corom. 284.
†Xanthorrhiza *L'her.* Gray Genera 17.
— apiifolia *L'her.* L'heritier Stirp. 38.
— — — Bot. Mag. 42, 1736.
— — — Nouveau Duhamel 3, 37.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 129.
— — — Barton Med. 46.
— — — Lam. Encycl. 854.
— — — Gray Genera 17.
†Xanthorrhoea hastilis *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 55 *d*.
— — — Bot. Mag. 79, 4722.
— — — Belgique hortic. 1853, 14.
— — — Fl. d. serres 9, 868.
Xanthosia ciliata *Hook.* Hook. Ic. pl. 8, 726.
— dissecta *J. Hook.* Hook. Ic. pl. 4, 302.
— pilosa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 22.
— — — Lam. Encycl. 933.
— rotundifolia *DC.* Bot. Mag. 64, 3582.
Xanthosoma pubescens *P. et E.* Poepp. et Endl. 299.
†Xanthoxylene *N. v. E.* Payer Organogénie 24.
†Xanthoxylum *L.* Gray Genera 156.
† — album *Vahl.* Vahl Eclogae 27.
— americanum *Mill.* Gray Genera 156.
— armatum *DC.* Rumpf Amb. 2, 42.
— aromaticum *Willd.* Jacq. Ecl. pl. 70.
— bombacifolium *A. Rich.* Ramon Cuba 35.
† — caribaeum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 811.
— — — Desc. Ant. 2, 98.
† — carolinianum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 68.
† — — — Lam. Encycl. 811.
† — Clava Herculis *L.* Lam. Encycl. 811.
— coriaceum *A. Rich.* Ramon Cuba 34.
— floribundum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 232.
— fraxineum *Willd.* Schk. Handb. 323 *a. b*.
† — — — Mem. Mus. 12, 25.
— — — Bigelow Med. 52.
† — — — Spach Suites 13.
† — heterophyllum *DC.* Mem. Mus. 12, 25.
— hiemale *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 37.

Xanthoxylum Mayu *Colla.* Mem. Tur. 37, 3.
† — monogynum *St. Hil.* Mem. Mus. 10, 24.
† — — — St. Hil. Pl. rem. 19.
— nitidum *DC.* Bot. Mag. 52, 2558.
— Rhetsa *DC.* Rheede Hort. mal. 5, 34.
— sorbifolium *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 15.
† — tricarpum *Michx.* Mem. Mus. 12, 23.
— triphyllum *Juss.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 204.
Xenopoma obovatum *Willd.* Colla Hort. Rip. 25.
†Xeranthemum *L. Gay.* Mem. Mosc. 10, 12.
— annuum *L.* Gmelin Reise 1, 20.
— — — Jacq. Fl. austr. 4, 388.
— — — Schk. Handb. 243.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 641.
† — — — Gaertn. Carp. 165.
† — — — Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
† — — — Lam. Encycl. 692.
† — — — Mutel Fl. fr. 30.
— argenteum *Thunb.* Andr. Rep. 5, 327.
— bracteatum *Vent.* Vent. Malm. 2.
— — — Andr. Rep. 6, 225.
— caespitosum *Aub.* Aubert Thouars Mel. 8.
— canescens *L.* Bot. Mag. 12, 420.
† — cylindriaceum *Sm.* Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
† — — — Mutel Fl. fr. 31.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 639.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 738.
— erectum *Presl.* Rchb. Fl. germ. 12, 737.
— fasciculatum *Andr.* Andr. Rep. 4, 242. 272. 10, 650.
— fragrans *Andr.* Andr. Rep. 9, 561.
— frigidum *Lab.* Bill. Syr. 2, 4.
— fulgidum *L.* Jacq. Ic. 173.
— — — Bot. Mag. 12, 414.
— — — Savi Fl. ital. 1, 40.
— herbaceum *Andr.* Andr. Rep. 7, 487.
— humile *Andr.* Andr. Rep. 10, 652.
† — inapertum *Willd.* Mem. hist. nat. Par. 3, 7.
— — — Rchb. Ic. crit. 7, 640.
† — — — Mutel Fl. fr. 31.
— proliferum *L.* Andr. Rep. 6, 374.
— pungens *Lam.* Lam. Encycl. 692.
— radiatum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 737.
— rigidum *Andr.* Andr. Rep. 6, 387.
— sesamoides *L.* Bot. Mag. 12, 425.
— — — var. sulphureum, Bot. Mag. 20, 763.
— speciosissimum *L.* Andr. Rep. 1, 51.
— spirale *Andr.* Andr. Rep. 4, 262.
— squamosum *Thunb.* Jacq. Collect. 3, 20.
— variegatum *Andr.* Andr. Rep. 6, 384.
— — — Bot. Mag. 20, 776.
Xerocarpus hirsutus *Guill.* Guillemin Seneg. 44.
Xeropetalum multiflorum *Endl.* Endl. Iconogr. 118.
Xerophyllum setifolium *Michx.* Bot. Reg. 19, 1613.
Xerophyta pinifolia *Lam.* Lam. Encycl. 225.
Xerotes arenaria *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 51 *b*.
— filamentosa *Brongn.* Brongniart Coquille 35.
— glauca *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 1, 51 *b*.
— longifolia *R. Br.* Bot. Reg. 25, 3.
— rigida *R. Br.* Lodd. Cab. 798.
†Xerotideae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 1, 51 *b*.
Ximenesia encelioides *Cav.* Cav. Ic. 178.
— heterophylla *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 4, 380.
Ximenia aculeata *Tuss.* Tussac Ant. 3, 30.
— americana *L.* Jacq. Hist. stirp. am. 107.
— — — Lam. Encycl. 297.
— — — Desc. Ant. 2, 132.
— elliptica *Forst.* Bill. Sertum 37.
— parviflora *Benth.* Hook. Ic. pl. 4, 330.
†Xiphidium *Aubl.* Swartz Fl. Ind. occ. 2.
— coeruleum *Aubl.* Aublet Guiana 11.
— — — Lam. Encycl. 36.
Xiphium pseudo-Acorus *Schrk.* Schrank Fl. monac. 1, 99.
Xiphocarpus martinicensis *Presl.* Presl Symbolae 7.
Xiphochaeta aquatica *P. et E.* Poepp. et Endl. 250.
Xiphocoma dasycarpa *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
Xiphocoma heterophylla *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — leptalea *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
† — orientalis *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
— tenuifolia *Stev.* Bull. Mosc. 1852. 1, 7.
†Xiphopteris serrulata *Kaulf.* Fée Fil. 5, 10.
†Xiphosium acuminatum *Griff.* Calcutta Journ. 1845, 25.
Xolantha racemosa *Rafin.* Rafinesque Caratteri 18.
†Xuarezia *Rz et P.* Ruiz et Pav. Prodr. 4.
— biflora *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 123.
— — — Lam. Encycl. 524.
Xylobium squalens *Ldl.* Bot. Reg. 9, 732.
†Xylocarpus Granatum *Koen.* Mem. Mus. 19, 20.
Xylomelum occidentale *R. Br.* Hook. Ic. pl. 5, 446.
— pyriforme *R. Br.* Rchb. Hort. 90.
— — — Endl. Iconogr. 47. 48.
†Xylophylla *L.* Swartz Observ. 10.
— angustifolia *Sw.* Lodd. Cab. 577.
— elongata *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 348.
— — — Lodd. Cab. 1091.
— falcata *Ait.* Andr. Rep. 5, 331.
— — — Herb. amat. 4, 280.
— — — Bot. Reg. 5, 373.
† — latifolia *L.* Gaertn. Carp. 108.
† — — — Lam. Encycl. 855.
— — — Bot. Mag. 26, 1021.
† — — — Jussieu Euphorb. 5.
— longifolia *L.* Rumpf Amb. Auct. 12.
— montana *Sw.* Bot. Mag. 53, 2652.
Xylopia acuminata *Dunal.* Dunal Anon. 16.
— barbata *Mart.* Endl. Bras. 2, 13.
— cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 6.
— frutescens *Aubl.* Aublet Guiana 242.
— — — Lam. Encycl. 495.
† — — — Endl. Bras. 2, 13.
† — — *Gaertn.* Gaertn. Carp. 69.
— glabra *L.* Dunal Anon. 19.
— grandiflora *St. Hil.* St. Hil. Fl. Bras. 8.
— ligustrifolia *Dun.* Dunal Anon. 18.
† — muricata *L.* Lam. Encycl. 495.
— nitida *Dun.* Dunal Anon. 20.
— obtusifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 7.
— prinoides *Dun.* Dunal Anon. 13.
— salicifolia *H. B.* Dunal Anon. 17.
— sericea *St. Hil.* St. Hil. Pl. usuelles 33.
— undulata *Pal. B.* Pal. B. Fl. d'Oware 16.
— — — Rchb. Exot. 167.
†Xylosma suaveolens *Forst.* Lam. Encycl. 827.
Xylosteum asperifolium *Decne.* Jacquemont Ind. 85.
— campaniflorum *Lodd.* Lodd. Cab. 1361.
— mexicanum *H. B. K.* H. B. K. Nov. Gen. 3, 297.
— — — Kerner Hort. 608.
— purpurascens *Decne.* Jacquemont Ind. 87.
— spinosum *Decne.* Jacquemont Ind. 86.
†Xyrideae *Kth.* Schnizl. Iconogr. 1, 47.
Xyris altissima *Lodd.* Lodd. Cab. 1900.
— americana *Aubl.* Aublet Guiana 14.
— canadensis Schnizl. Iconogr. 1, 47.
— coerulea *Lam.* Lam. Encycl. 36.
— elongata *Rudge.* Linn. Transact. 10, 15.
— indica *L.* Rheede Hort. mal. 9, 71.
† — — — Gaertn. Carp. 15.
— — — Lam. Encycl. 36.
— operculata *Lab.* Bill. Nov. Holl. 19.
— — — Bot. Mag. 29, 1158.
— — — Lodd. Cab. 205.
— — — Endl. Iconogr. 13.
— — — Dict. sc. nat. 60.

Digitized by Google

Xyris pauciflora *Willd.* Willdenow Phytogr. 1.
— subulata *Rz et P.* Ruiz et Pav. Fl. 71.
†Xystidium maritimum *Trin.* Trinius Fund. 2.
Yermoloffia hispida *Bel.* Belanger Ind. or. x.
— insignis *Bel.* Belanger Ind. or. x.
Youngia napifolia *DC.* Wight Ic. pl. Ind. or. 3, 1147.
Yucca acuminata *Sweet.* Sweet Fl. G. 195.
— aloifolia *L.* DC. Plantes grasses 20.
— — — Red. Lil. 7, 401, 402.
— — — Tussac Ant. 2, 29.
— — — Bot. Mag. 41, 1700.
— — — Kerner Hort. 145.
— — — Paxt. Mag. 3, 25.
— angustifolia *Pursh.* Bot. Mag. 48, 2236.
† — Draconis *L.* Gaertn. Carp. 85.
† — — — Lam. Encycl. 243.
— — — Bot. Reg. 22, 1894.
— filamentosa *L.* Bot. Mag. 23, 900.
— — — Red. Lil. 5, 277, 278.
— — — Herb. amat. 4, 238.
— flaccida *Haw.* Bot. Reg. 22, 1895.
— glauca *Noisette.* Bot. Mag. 53, 2662.
— glaucescens *Haw.* Sweet Fl. G. 53.
— gloriosa *L.* Bot. Mag. 31, 1260.
— — — Andr. Rep. 7, 473.
— — — Red. Lil. 6, 326. 327.
— — — Nouveau Duhamel 3, 35.
— pubernla *Haw.* Sweet Fl. G. 251.
— recurvifolia *Salisb.* Salisbury Parad. 31.
— stricta *Sims.* Bot. Mag. 48, 2222.
— — — Rchb. Exot. 201.
— superba *Haw.* Bot. Reg. 20, 1690.
†Zacintha verrucosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 157.
— — — Sibth. Fl. gr. 820.
Zahlbrucknera paradoxa *Rchb.* Sturm Flora 9, 33.
Zalacca affinis *Griff.* Griffith Palms 176 *a. b. c.*
† — — — Mart. Palm. Z 21.
— Blumeana *Mart.* Mart. Palm. 123.
— conferta *Griff.* Griffith Palms 180 *a. b. c.*
— — — Mart. Palm. 173. 174.
— edulis *Bl.* Blume Rumphia 161.
— — — Griffith Palms 175.
— glabrescens *Griff.* Griffith Palms 179.
— macrostachya *Griff.* Griffith Palms 178 *a. b. c.*
† — — — Mart. Palm. Z 21.
— Rumphii *Wall.* Wall. Pl. asiat. 222—224.
— secunda *Griff.* Griffith Palms 177.
— Wallichiana *Mart.* Mart. Palm. 118. 119. 136.
Zaleja decandra *Burm.* Burmann Fl. ind. 31.
†Zamia *L.* Richard Conif. 27. 28.
— angustifolia *Jacq.* Jacq. Ic. 636.
— Beeldsnijderiana *Beeldschn.* Beeldschnijder Catalogue 1.
— Bronguiartii *Wedd.* Ann. sc. nat. III. 13, 4.
— cycadifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 25. 26.
— — — Kerner Hort. 169.
— — — Flora 1825, 2.
— debilis *Ait.* Lodd. Cab. 155.
— — — Miquel Monogr. Cycad. 8.
† — Fischeri *Miq.* Linnaea 19, 7.
— furfuracea *Ait.* Bot. Mag. 45, 1969.
— horrida *Jacq.* Jacq. Fragm. 27. 28.
— — — Kerner Hort. 734. 735.
— integrifolia *Ait.* Jacq. Ic. 635.
— — — Bot. Mag. 43, 1851.
— — — Kerner Hort. 113.
† — — — Lam. Encycl. 892.
† — — — Arch. Mus. 1, 34.
— Kickxii *Miq.* Miquel Monogr. Cycad. 8.
— lanuginosa *Jacq.* Jacq. Fragm. 30. 31.
† — latifolia *Lodd.* Linnaea 19, 7.
— Lindleyi *Warsz.* Otto Garten-Zeitung 1851, 1.
†Zamia Loddigesii *Miq.* Linnaea 19, 7.
— longifolia *Jacq.* Jacq. Fragm. 29.
— — — Kerner Hort. 385.
— media *Jacq.* Jacq. Schoenbr. 3, 297. 398.
— — — Bot. Mag. 43, 1838.
— media *Jacq.* Rchb. Exot. 253.
— muricata *Willd.* Miquel Monogr. Cycad. 7.
— — — Vriese Descriptions 4. 5.
† — pumila *L.* Annales de Fromont 1829, 2.
— — — (mss.) Bot. Mag. 45, 2006.
— pygmaea *Sims.* Lodd. Cab. 113.
— — — Bot. Mag. 42, 1741.
— Skinneri *Warsz.* Otto Garten-Zeitung 1851, 1.
† — tenuis *Willd.* Linnaea 19, 6.
† — villosa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 3.
†Zannichellia *L.* Ann. sc. nat. II. 3, 1.
† — dentata *Willd.* Ann. sc. nat. II. 9, 3.
— gibberosa *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 759.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
— major *Bönn.* Rchb. Ic. crit. 8, 758.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— palustris *L.* Fl. dan. 1, 67.
— — — Engl. Bot. 26, 1844.
— — — Sv. Bot. 630.
— — — Schk. Handb. 280.
— — — Baxter Brit. Bot. 3, 164.
† — — — Gaertn. Carp. 19.
† — — — Lam. Encycl. 741.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
† — — — Ann. sc. nat. II. 9, 3. 4.
— pedunculata *Rchb.* Rchb. Ic. crit. 8, 760.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— polycarpa *Nolte.* Rchb. Ic. crit. 8, 757.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
† — — — Mutel Fl. fr. 63.
— repens *Bönn.* Rchb. Ic. crit. 8, 756.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 16.
† — — — Nees Gen. 3, x.
† — vaginalis *Del.* Treviranus Symbolae 45—47.
Zanonia indica *L.* Rheede Hort. mal. 8, 47—49.
† — — — Gaertn. Carp. 15.
† — — — Lam. Encycl. 816.
— — — Wight Illustr. 103.
— sarcophylla *Wall.* Wall. Pl. asiat. 123.
† — — — Schnizl. Iconogr. 201.
Zapania Echinus *N. v. E.* Acta Leop. 11, 1, 3.
† — javanica *Poir.* Lam. Encycl. 17.
— — — Desc. Ant. 6, 392.
† — mexicana *Poir.* Lam. Encycl. 17.
— nodiflora *Poir.* Rheede Hort. mal. 10, 47.
† — — — Lam. Encycl. 17.
— — — var. rosea, Sweet Fl. G. II. 225.
Zauschneria californica *Presl.* Presl Reliq. 52.
— — — Bot. Mag. 76, 4493.
— — — Annales de Gand 1848, 224.
— — — Fl. d. serres 4, 404.
— — — Paxt. Mag. 15, 195.
Zea hirta *Bonaf.* Ann. sc. nat. 17, 8.
— Mays *L.* Schk. Handb. 283.
— — — Burger Abhandlung 1—4.
— — — Cobbet Cobbets Corn 1. 2.
— — — Nees Düsseld. Suppl. 13. 14.
— — — Duchesne Traité du Mais 1—3.
— — — Bonafous Traité 1—19.
— — — Dict. sc. nat. 23. 24.
— — — Desc. Ant. 8, 544.
— — — Browne Indian Corn 1.
† — — — Linné Amoenit. 7, 2.
† — — — Lam. Encycl. 749.
† — — — Ann. Mus. 17, 6.

Digitized by Google

†Zea Mays *L.* Ann. sc. nat. II. 11, 9.
† — — — Spach Suites 128.
† — — — Nees Gen. 1, 3. 4.
† — — — Hofmeister Embryo 11.
! — — — Imhof Morbus 1.
Zehneria Baueriana ♂♀ *Endl.* Endl. Iconogr. 116. 117.
† — Hookeriana *Wight.* Wight Illustr. 105 bis.
Zenkeria elegans *Trin.* Linnaea 11, 3.
Zenobia speciosa *Don.* Sweet Fl. G. II. 330.
†Zephyranthes *Herb.* Herbert Amar. 34. 36.
— Atamasco *Herb.* Lodd. Cab. 1899.
† — candida *Herb.* Herbert Amar. 24.
— — — Bury Hexandr. plants 25.
— — — Bot. Mag. 53, 2607.
— — — Lodd. Cab. 1412.
— carinata *Herb.* Bury Hexandr. plants 13.
— — — Bot. Reg. 11, 902.
— — — Bot. Mag. 52, 2594.
— — — Sweet Fl. G. II. 4.
† — Commersoniana *Herb.* Herbert Amar. 29.
— Drummondii *Don.* Sweet Fl. G. II. 328.
† — gracilis *Herb.* Herbert Amar. 29.
† — Grahamiana *Herb.* Herbert Amar. 29.
— grandiflora *Ldl.* Bot. Reg. 11, 902.
— Lindleyana *Herb.* Herbert Amar. 35.
— mesochloa *Herb.* Bot. Reg. 16, 1361.
— minima *Herb.* Herbert Amar. 24.
— rosea *Ldl.* Bury Hexandr. plants 13.
— — — Bot. Reg. 10, 821.
— — — Bot. Mag. 52, 2537.
— Spofforthiana *Herb.* Bot. Reg. 21, 1746.
— striata *Herb.* Bot. Mag. 52, 2593.
— tubispatha *Herb.* Bury Hexandr. plants 25.
— verecunda *Herb.* Bot. Mag. 52, 2583.
†Zerna sterilis *Panz.* Münchn. Denkschr. 4, 11.
Zerumbet speciosum *Schrad. et W.* Jacq. Fragm. 68.
— — — Wendland Sert. hannov. 19.
† — Zingiber *Schrad. et W.* Ann. sc. nat. II. 15, 21.
Zetocapnia geminiflora *Link.* Link Iconogr. II. 18.
Zeuxine bracteata *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1724 bis.
— brevifolia *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1725.
— robusta *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1726.
Zeyheria montana *Mart.* Mart. Bras. 159.
Zichya coccinea *Mart.* Maund Bot. 3, 120.
— dilatata *Benth.* Bot. Reg. 18, 1526.
— glabrata *Benth.* Bot. Reg. 22, 1838.
— — — Bot. Mag. 68, 3956.
— inophylla *Benth.* Bot. Reg. 17, 1421.
— Molly *Hügel.* Hügel Archiv 1.
— pannosa *Paxt.* Paxt. Mag. 8, 147.
— tricolor *Ldl.* Bot. Reg. 25, 52.
— villosa *Ldl.* Bot. Reg. 28, 68.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 417.
Zieria hirsuta *DC.* Delessert Ic. 3, 50.
— laevigata *Sm.* Delessert Ic. 3, 49.
— — — Maund Bot. 4, 185.
— — — Paxt. Mag. 9, 77.
† — — — Mem. Mus. 12, 22.
† — — — Spach Suites 13.
— lanceolata *R. Br.* Lodd. Cab. 878.
— macrophylla *Bonpl.* Delessert Ic. 3, 48.
— — — Bot. Mag. 75, 4451.
— pilosa *Rudge.* Linn. Transact. 10, 17.
— — — Lam. Encycl. 915.
— Smithii *Andr.* Andr. Rep. 9, 606.
— — — Bot. Mag. 34, 1395.
— — — Bonpland Malm. 24.
— trifoliata *Bonpl.* Herb. amat. 3, 190.
Zietenia orientalis *Gled.* Mem. Acad. Berl. 1766, 1. 2.
— — — Jaubert Illustr. 399.
Zigadenus glaberrimus *Michx.* Michaux Fl. 22.
— — — Red. Lil. 8, 461.
Zigadenus glaucus *Gray.* Bot. Reg. 24, 67.
Zingiber barbatum *Wall.* Wall. Pl. asiat. 55.
— capitatum *Roxb.* Roscoe Scitam. 90.
— Cassumunar *Roxb.* Rumpf Amb. 5, 65. fig. 2.
— — — Roscoe Scitam. 83.
— — — Bot. Mag. 35, 1426.
— — — Rchb. Exot. 70.
— — — Nees Düsseld. 63.
— chrysanthum *Rosc.* Roscoe Scitam. 86.
— Cliffordiae *Andr.* Andr. Rep. 9, 555.
— elatum *Roxb.* Roscoe Scitam. 91.
† — Ensal *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— gramineum *Bl.* Rumpf Amb. 5, 66. fig. 2.
— ligulatum *Roxb.* Roxb. Corom. 253.
† — — — Ann. sc. nat. II. 15, 19.
† — Melegueta *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
† — minus *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
† — nigrum *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— officinale *Roscoe.* Rheede Hort. mal. 11, 12.
— — — Roscoe Scitam. 83.
— — — Guimpel et Schl. 257.
— — — Wagner 119. 120.
— roseum *Roscoe.* Roscoe Scitam. 87.
— rubens *Roxb.* Roscoe Scitam. 88.
† — silvestre *Gaertn.* Gaertn. Carp. 12.
— squarrosum *Roxb.* Roscoe Scitam. 89.
— —? — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2004.
— Zerumbet *Roscoe.* Rheede Hort. mal. 11, 13.
— — — Roscoe Scitam. 84.
— — — Smith Exot. Bot. 112.
— — — Bot. Mag. 45, 2000.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 6, 2003.
Zinnia anomala *Gray.* Smiths. Contrib. 3, 10.
— elegans *Jacq.* Jacq. Ic. 589.
— — — Zinn Catal. Gott. 1.
† — — — Schk. Handb. 252.
— — — Bot. Mag. 15, 527.
— — — Kerner Hort. 34.
— — — Herb. amat. 1, 15.
— hybrida *Sims.* Bot. Mag. 47, 2123.
† — lutea *Gaertn.* Gaertn. Carp. 172.
— multiflora *L.* Linné Hort. ups. 2, 12.
— — — Jacq. Observ. 40.
— — — Bot. Mag. 5, 149.
† — — — Lam. Encycl. 685.
† — pauciflora *L.* Lam. Encycl. 685.
— revoluta *Cav.* Cav. Ic. 251.
— — — Herb. amat. 1, 34.
— tenuiflora *Jacq.* Jacq. Ic. 520.
— — — Bot. Mag. 16, 555.
— verticillata *Andr.* Andr. Rep. 3, 189.
— — — Schk. Handb. 252.
— violacea *Cav.* Cav. Ic. 81.
— — — Andr. Rep. 1, 35.
— — — Bot. Reg. 15, 1294.
— — — Paxt. Mag. 1, 223.
†Zippelia begoniaefolia *Bl.* Miquel Illustr. Pip. 92.
— lappacea *R. Br.* Bennett Java 16.
†Zizania *L.* Linné Gramin. 1.
† — — Linné Amoenit. 7, 2.
— aquatica *L.* Linn. Transact. 7, 13.
† — palustris *L.* Gaertn. Carp. 82.
— — — Schreber Gräser 29.
— — — Schk. Handb. 295.
— — — Lam. Encycl. 768.
— terrestris *L.* Rheede Hort. mal. 12, 60.
Zizia cordata *Koch.* Torrey New York 33.
Ziziphora capitata *L.* Rivinus Opus ined. 21.
† — — — Gaertn. Carp. 66.
— — — Lam. Encycl. 18.
— — — Sibth. Fl. gr. 13.
— — — Petersb. 2, 10.

Ziziphora clinopodioides *M. v. B.* Petersb. 2, 11.
— compacta *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 4.
— hispanica *L.* Lam. Encycl. 18.
— pungens *Bunge.* Ledeb. Ic. 124.
— Puschkini *Adams.* Bot. Mag. 27, 1093.
— serpyllacea *M. v. B.* Bot. Mag. 23, 906.
— — — Petersb. 2, 12.
— tenuior *L.* Lam. Encycl. 19.
†Zizyphus *L.* Gray Genera 163.
— Baclei *DC.* Guillemin Seneg. 37.
— glabrata *Heyne.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 282.
— Iguanea *Lam.* Desc. Ant. 7, 492.
— Jujuba *Lam.* Rheede Hort. mal. 4, 41.
— — — Hook. Journal 1834, 440.
— — — Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 99.
† — Lotus *Lam.* Lam. Encycl. 185.
— — — Sprengel Geschichte d. Bot. 3.
— obtusifolia *Gray.* Gray Genera 163.
— Paliurus *Willd.* Bot. Mag. 44, 1893.
— rugosa *Lam.* Wight Ic. pl. Ind. or. 2, 339.
† — sativa *Gaertn.* Gaertn. Carp. 43.
— — — Nouveau Duhamel 3, 16.
† — vulgaris *Lam.* Lam. Encycl. 185.
— — — Sibth. Fl. gr. 241.
— — — Guimpel Fr. Holzgew. 118.
— — — Hayne 10, 43.
— — — Nees Düsseld. 360.
— — — Gallesio Pomona 2, x.
— — — Desc. Ant. 4, 276.
† — — — Spach Suites 15.
† — — — Ann. sc. nat. 10, 12.
Zoegea aleppica *Jacq.* Jacq. Ic. 177.
— Leptaurea *L.* L'heritier Stirp. 29.
Zollernia falcata *N. et M.* Acta Leop. 13, 2. D.
— — — Schnizl. Iconogr. 276.
— splendens *N. et M.* Acta Leop. 13, 2. C.
Zollikoferia chondrilloides *DC.* DC. Composées 18.
Zornia diphylla *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 82.
— flemmingioides *Moric.* Moricand Pl. Am. 76.
— Gardneriana *Moric.* Moricand Pl. Am. 77.
— sericea *Moric.* Moricand Pl. Am. 75.
— tenuifolia *Moric.* Moricand Pl. Am. 79.
— tetraphylla *Michx.* Michaux Fl. 41.
— virgata *Moric.* Moricand Pl. Am. 78.
— zeylonensis *Pers.* Rheede Hort. mal. 9, 83.
Zosima orientalis *Hoffm.* Hoffmann Genera Umb. 4.
Zostera bullata *Delile.* Delile Egypte 53.
— — — Ehrenberg Symbolae 5.
— ciliata *Forsk.* Ehrenberg Symbolae 6.
— marina *L.* Linné Westgothische Reise 4.
— — — Fl. dan. 1, 15.
— — — var. *β.* Fl. dan. 9, 1591.
— — — Curt. Lond. 4, 35.
— — — Engl. Bot. 7, 467.
— — — Sv. Bot. 196.
— — — Baxter Brit. Bot. 6, 456.
† — — — Lam. Encycl. 737.
— — — Dict. sc. nat. 4.
— — — Schk. Handb. 279.
— — — Rchb. Fl. germ. 7, 3. 4.
†Zostera marina *L.* Nees Gen. 3, x.
† — maritima *Guertn.* Gaertn. Carp. 19.
— nana *Roth.* Rchb. Fl. germ. 7, 2.
— — — Engl. Bot. 2931.
— Noltii *Hornem.* Fl. dan. 12, 2041.
† — — — Nees Gen. 3, x.
— oceanica *L.* Cavolini Monographie 1.
— — — Usteri Annalen 7, 4.
— — — Konig Annals 2, 6.
†Zosterostylis Arachnites *Bl.* Blume Tabellen 32.
— Walkerae *Wight.* Wight Ic. pl. Ind. or. 5, 1748.
Zozimia anethifolia *DC.* Jaubert Illustr. 238.
Zuccagnia punctata *Cav.* Cav. Ic. 403.
Zuelia lactioides *A. Rich.* Ramon Cuba 12.
Zurloa splendens *Ten.* Acad. Neap. 6, (1852.) x.
Zygia Petersiana *Bolle.* Peters Mossamb. 1.
Zygopetalum africanum *Hook.* Bot. Mag. 67, 3812.
— cochleare *Ldl.* Bot. Reg. 22, 1857.
— — — Bot. Mag. 64, 3585.
— crinitum *Lodd.* Lodd. Cab. 1687.
— Mackaii *Hook.* Bot. Mag. 54, 2748.
— — — Lodd. Cab. 1664.
— — — Paxt. Mag. 3, 97.
— — — var. crinitum, Bot. Mag. 62, 3402.
— — — *β.* crinitum, Hart. Parad. 1, 3.
— maxillare *Roxb.* Bot. Mag. 65, 3686.
— — — Maund Bot. 3, 111.
— — — Paxt. Mag. 4, 271.
— — — Lodd. Cab. 1776.
— — — Hart. Parad. 1, 2.
— Murrayanum *Gardn.* Bot. Mag. 65, 3674.
— rostratum *Hook.* Bot. Mag. 55, 2819.
— stenochilum *Lindl.* Lodd. Cab. 1923.
†Zygophylleae *Rchb.* Payer Organogénie 14, 22, 23.
Zygophyllum album *L.* Linné Hort. ups. 1, 6.
— — — Sibth. Fl. gr. 371.
— — — DC. Plantes grasses 154.
— arboreum *Jacq.* Jacq. Hist. stirp. am. 124.
— decumbens *Delile.* Delile Egypte 27.
— Eichwaldii *C. A. M.* Eichwald Caucasus 14.
— Fabago *L.* Gmelin Reise 2, 28.
† — — — Gaertn. Carp. 112.
— — — Lam. Encycl. 345.
† — — — Mem. Mus. 12, 15.
† — — — Spach Suites 13.
— foetidum *Schrad.* Schrader Sertum hannov. 9.
† — — — Payer Organogénie 14.
— Fontanesii *Webb.* Webb Canar. 1.
— fruticulosum *DC.* Delessert Ic. 2, 42.
— furcatum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 373.
— insuave *Curt.* Bot. Mag. 11, 372.
— Lehmanni *Bge.* Bunge Reliq. Lehmann. 10.
— macropterum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 140.
— Melongena *Bge.* Ledeb. Ic. 218.
— pterocarpum *Bge.* Ledeb. Ic. 382.
— retrofractum *Thunb.* Jacq. Schoenbr. 3, 354.
— sessilifolium *L.* Bot. Mag. 47, 2184.
— simplex *L.* Lam. Encycl. 345.
— subtrijugum *C. A. M.* Ledeb. Ic. 382.
Zymum tristellatum *Noronha.* Aubert Iles d'Afrique 23.

G ... bei A. W. Schade in Berlin, Grünstraße 18.

Digitized by Google

JAN 9 193

Digitized by Google

Digitized by Google